



ANLAGE 07

Standort- und Infrastrukturkonzept

Fahrsicherheitstraining „Auffrischung“ für Einsatzbeamte

BEZUG

Vergabeverfahren	Offenes Verfahren nach VgV
Vergabe-Nr.	141-2026-0058
Aktenzeichen	O 1088 B – 056/26 – DI.B.141.16
Auftraggeber	Generalzolldirektion – Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Bedarfsträger	Zollkriminalamt, Fachgebiet C.211, 51069 Köln
Leistungsgegenstand	Durchführung dreitägiger Fahrsicherheitstrainings zur Auffrischung
Anlage zu	Angebot Service Club Acquisition and Development of Labor Talent S.L.
Bezug LV	Position 2 sowie Wertungsfragen Nr. 3 und Nr. 4 des Leistungsverzeichnisses
Stand	Mai 2026

Service Club Acquisition and Development of Labor Talent S.L.
Avenida Diagonal 601, Planta 8 · 08028 Barcelona · Spanien

1 Wo trainiert wird

Ein Fahrsicherheitstraining steht und fällt mit dem Ort, an dem es stattfindet. Die Übungen aus der Leistungsbeschreibung – Bremsen auf einseitig glatter Fahrbahn, ungebremster Spurwechsel, Rettung aus dem überschlagenen Fahrzeug – verlangen Flächen, Aufbauten und Sicherheitseinrichtungen, die ein normaler Verkehrsübungsplatz nicht bietet. Sie verlangen eine eigens dafür gebaute Anlage.

Wir bewegen uns in einem Marktsegment, in dem es in Deutschland nicht beliebig viele geeignete Anlagen gibt. Das vereinfacht den Standortansatz: wir greifen auf das vorhandene deutsche Netz spezialisierter Fahrsicherheitsareale zurück und wählen für die Lehrgänge des Zollkriminalamtes dasjenige – oder diejenigen – aus, das den Anforderungen des Bedarfsträgers am besten entspricht. Die finale Festlegung treffen wir nicht im Bietervorgang, sondern gemeinsam mit dem Bedarfsträger im Rahmen der in der Wertung vorgesehenen Vorortbesichtigung.

1.1 Geografische Verfügbarkeit

Unser operatives Netz reicht in Deutschland von der Küste bis in den Alpenvorraum. Mit eigenen Schulungs- und Servicestandorten in den Wirtschaftsräumen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und München sind wir in der Lage, Anreisewege für die Teilnehmenden vorausschauend zu planen. Die Auswahl des konkreten Trainingsareals erfolgt anschließend in Abstimmung mit dem Bedarfsträger entlang dessen Präferenz für Anreisedauer, Ort der zentralen Vorbereitungsdienststelle und etwaiger weiterer dienstlicher Erwägungen.



Abbildung 1 – Service-Club-Standorte in Deutschland (schematisch).

1.2 Trainingsareal in Deutschland

Die praktische Durchführung der Lehrgänge erfolgt auf einem dedizierten Fahrsicherheitsareal innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, das durchgängig – über alle Jahreszeiten hinweg – nutzbar ist. Saisonale Schließungen, etwa aus Gründen des Naturschutzes, sind ausgeschlossen. Die Anlage steht den Lehrgangsterminen des Zollkriminalamtes zur alleinigen Nutzung zur Verfügung, ohne dass hierfür über die im Leistungsverzeichnis kalkulierten Positionen hinaus weitere Kosten anfallen.

Diese beiden Eigenschaften – Ganzjährigkeit und Exklusivität – sind keine optionalen Komfortmerkmale. Sie sind eine direkte Voraussetzung dafür, dass der Bedarfsträger die sieben Jahrestermine verlässlich in seine Jahresplanung einsteuern und sich beim einzelnen Termin auf eine ungestörte Trainingsatmosphäre verlassen kann. Wir behandeln beide Punkte daher als nicht verhandelbar.

2 Was auf der Anlage steht

Die in der Leistungsbeschreibung beschriebene Trainingsanlage ist im Kern eine Kombination aus Praxisflächen, technischen Spezialaufbauten und einer Theorie- und Versorgungsinfrastruktur. Wir beschreiben sie auf dieser Ebene; die einzelnen technischen Spezifikationen weisen wir im Rahmen der Vorortbesichtigung am konkreten Areal nach.




Abbildung 2 – Die vier funktionalen Bereiche einer Trainingsanlage.

2.1 Praxisflächen

Der größte Teil der Anlage entfällt auf die Trainingsflächen selbst. Sie umfassen Geradeausstrecken für Bremsdemonstrationen, Kreisbahnen für die Kurvendynamik, asymmetrische Bremsflächen mit getrennten Reibwerten links und rechts, sowie offene Asphaltbereiche für Slalom-, Ausweich- und Geschicklichkeitsübungen. Mindestens eine dieser Flächen ist über ein automatisch gesteuertes Bewässerungssystem so vorbereitet, dass Aquaplaning und nasse Gleitflächen reproduzierbar und gleichmäßig erzeugt werden können.

Die Geradeausstrecken sind so dimensioniert, dass auch Übungen bei Geschwindigkeiten bis 120 km/h sicher gefahren werden können – mit ausreichendem Auslauf in alle Richtungen. Diese Auslegung ist nicht Selbstzweck; sie erlaubt die in der Leistungsbeschreibung geforderten Übungen zum Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten und zum Spurwechsel ohne Bremsung mit ausreichender Sicherheit.



2.2 Spezialaufbauten

Drei technische Aufbauten heben ein Fahrsicherheitsareal von einer regulären Übungsfläche ab und sind für das hier ausgeschriebene Training jeweils erforderlich.

Hydraulische Rüttelplatte

Eine elektrohydraulisch betriebene Rüttelplatte ist bündig in eine der Praxisflächen eingelassen. Sie löst beim Überfahren einen reproduzierbaren seitlichen Impuls an der Hinterachse aus und simuliert damit das Ausbrechen des Fahrzeugs nach einer unerwarteten Krafteinwirkung. Die Übung wird in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich gefordert; ihr didaktischer Nutzen liegt darin, den Reflex des Gegenlenkens unter realistischen, aber sicheren Bedingungen abzurufen.

Überschlagsimulator

Der Simulator basiert auf einem regulären Pkw-Chassis, das auf einer elektrisch angetriebenen Drehvorrichtung um seine Längsachse gedreht werden kann. Die Sicherheitsgurte vorn und hinten sind die handelsüblichen Drei-Punkt-Gurte. Bedient wird die Anlage ausschließlich von dafür ausgebildetem, zertifiziertem Fachpersonal. Die Übung umfasst Eigen- und Fremdrehtung und wird im Trainingsablauf bewusst an einem späten Punkt eingesetzt, wenn die Teilnehmenden die Konzentrations- und Stressbedingungen der vorangegangenen Module bereits durchlaufen haben.

Bewässerungssystem

Mindestens ein Trainingsabschnitt verfügt über ein gesteuertes Bewässerungssystem, das eine gleichmäßige Wasserschicht erzeugt. Damit lassen sich glatte Fahrbahn, Aquaplaning und die Kombination aus nasser Kurve und Bremsung kontrolliert und vergleichbar trainieren. Das System ist an die öffentliche Wasserversorgung der Anlage angeschlossen und über die zentrale Steuerung des Areals zu- und abschaltbar.

2.3 Räume für Theorie, Versorgung und Sanitär

Pro Trainingsgruppe steht ein eigener Schulungsraum zur Verfügung. Diese Räume sind geheizt, mit professioneller Präsentationstechnik ausgestattet, an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen und in unmittelbarer Nähe zu Sanitäreinrichtungen gelegen. Sie dienen ausschließlich der Schulung; eine Doppelnutzung als Lager oder Materialdepot findet

nicht statt. Dieser Punkt klingt selbstverständlich, ist es aber im Praxisbetrieb spezialisierter Anlagen nicht immer; er ist deshalb in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich aufgeführt und wird bei uns zentral berücksichtigt.

Die Mittagsverpflegung wird auf dem Areal oder in dessen unmittelbarer Nähe ausgegeben, sodass die Mittagspause nicht für externe Fahrten genutzt werden muss. Während des gesamten Trainingstages stehen den Teilnehmenden warme und kalte Getränke sowie Pausenverpflegung kontinuierlich zur Verfügung. Details hierzu sind im Unterkunft- und Verpflegungskonzept – Anlage 10 – beschrieben.

2.4 Sicherheit, Privatheit und Betriebssicherheit

Aus den dienstlichen Profilen der Teilnehmenden ergibt sich eine Anforderung, die andere Klienten spezialisierter Fahrsicherheitsanlagen in dieser Form nicht stellen: Schutz der Identität. Das Trainingsareal ist von außen nicht einsehbar. Die Abschirmung erfolgt durch eine Kombination aus Geländemodellierung, dichter Bepflanzung und blickdichten Umzäunungselementen. Unbefugte können das Geschehen weder einsehen noch fotografisch dokumentieren – das gilt vom Eingang bis zur entferntesten Trainingsfläche.

Für die im Trainingsbetrieb selten, aber gelegentlich notwendige Bergung liegengebliebener oder beschädigter Fahrzeuge steht ein eigenes Bergungsfahrzeug am Areal bereit. Damit wird sichergestellt, dass ein technischer Defekt oder Reifenschaden weder den eigenen Trainingsablauf noch einen parallel laufenden Tag unterbricht.

Die Anlage verfügt über eine durchgehende Anbindung an das öffentliche Strom- und Wassernetz. Die Stromversorgung sichert den Betrieb der Spezialaufbauten ebenso wie die Beleuchtung der Trainingsflächen und Räume; die Wasserversorgung versorgt das Bewässerungssystem und die Sanitäreinrichtungen. Notstromaggregate sind als Reserve vorhanden und werden regelmäßig geprüft.

3 Was um die Anlage herum liegt

Drei Tage Training mit insgesamt vier Übernachtungen verlangen, dass Unterkunft und Anlage in einer Entfernung zueinander stehen, die kurze und vorhersehbare Wege erlaubt. Wir arbeiten ausschließlich mit Hotelpartnern, die maximal etwa zehn Kilometer vom Trainingsareal entfernt liegen. Die Anreisezeit am Morgen liegt damit zuverlässig unter zwanzig Minuten – auch bei Berufsverkehr.

Das Hotel verfügt über bewachte oder zumindest beleuchtete und kameragesicherte Parkmöglichkeiten, in denen Dienstfahrzeuge und private Pkw der Teilnehmenden über Nacht stehen können. Die Hotelreservierungen erfolgen über einen neutralen Veranstaltungsbezug; eine Erkennbarkeit der Teilnehmenden als Einsatzbeamte ergibt sich aus der Buchung nicht. Diesen Punkt behandeln wir im Detail im Unterkunft- und Verpflegungskonzept als Anlage 10.

Das Unterkunft- und Verpflegungskonzept ist als Anlage 10 beigelegt.

4 Auswahl in Abstimmung mit dem Bedarfsträger

Wir haben darauf verzichtet, in diesem Konzept einen einzelnen Standort namentlich festzulegen. Die Gründe dafür sind nicht taktischer, sondern sachlicher Natur.

Erstens unterscheiden sich die in Frage kommenden Areale in einigen für den Bedarfsträger möglicherweise relevanten Aspekten – etwa in der Anreiseentfernung zum Sitz des Zollkriminalamtes, in der bevorzugten Streckenkonfiguration oder in der konkreten Hotelumgebung. Diese Abwägungen gehören aus unserer Sicht in eine Entscheidung, die vom Auftraggeber mitgetragen wird, nicht in eine einseitige Vorfestlegung des Bieters.

Zweitens sieht das Leistungsverzeichnis ausdrücklich die Möglichkeit einer Vorortbesichtigung des Trainingsareals und der Unterkunft im Rahmen der Wertung vor. Wir stimmen dem zu und sehen darin den geeigneten Zeitpunkt für die endgültige Entscheidung. Eine Vorortbesichtigung ist informativer als jede Beschreibung im Bieterdokument.

Drittens sind wir aus Gesprächen mit dem Markt darauf eingestellt, mehrere geeignete Areale zur Auswahl anbieten zu können. Sollte sich im Verlauf der Vertragslaufzeit ein Wechsel ergeben – etwa weil ein Standort kurzfristig nicht verfügbar ist – greift unser Reservenetz, das in der Geschäftsfortführungsplanung ohnehin angelegt ist. Auch dieser Punkt wird im Detail in unserem Qualitätsmanagement- und Beurteilungsbogen-Konzept behandelt.

Das Qualitätsmanagement- und Beurteilungsbogen-Konzept ist als Anlage 09 beigelegt.

4.1 Ablauf der Vorortbesichtigung

Nach Aufforderung durch die Vergabestelle stellen wir innerhalb von zehn Werktagen einen Termin auf einem geeigneten Areal zur Verfügung. Die Besichtigung dauert in der Regel etwa drei Stunden und gliedert sich in einen Rundgang über die Praxisflächen einschließlich der Spezialaufbauten, eine Besichtigung der Schulungsräume und Sanitäranlagen, sowie ein anschließendes Gespräch zur Hotelumgebung und zu organisatorischen Detailfragen. Wir bringen zu diesem Termin die technischen Nachweise der Anlage mit – Betriebsgenehmigungen, Wartungsnachweise der Spezialaufbauten, Versicherungsbestätigungen, Versorgungsverträge – und händigen sie auf Wunsch direkt aus.

Verzeichnis verwandter Anlagen

- Anlage 05** Trainerprofile
- Anlage 06** Trainings- und Umsetzungskonzept
- Anlage 08** Fahrzeugkonzept
- Anlage 09** Qualitätsmanagement und Beurteilungsbogen
- Anlage 10** Unterkunft- und Verpflegungskonzept

Service Club Acquisition and Development of Labor Talent S.L.
Avenida Diagonal 601, Planta 8 · 08028 Barcelona · Spanien
Anlage 07 zum Angebot im Vergabeverfahren 141-2026-0058 · Stand: Mai 2026