北京邮电大学 2016——2017 学年第 1 学期 信号与系统答案和评分标准

一、 填空题 (每空 2 分, 共 26 分)

1. 理想 $\pi/2$ 弧度相移器的频率响应特性定义为

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{j\frac{\pi}{2}} & \omega > 0 \\ -e^{j\frac{\pi}{2}} & \omega < 0 \end{cases}$$
,则该相移器的单位冲激响应为_____。

- (3 学分)某连续时间系统的频率响应特性定义为 $H(\omega)=e^{-j2\omega}$,则该系统的单位冲激响应为_____。
- 2.信号 f(t) 的傅里叶变换为 $F(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$, 该信号的能量为
- 。(提示:可用帕赛瓦尔定理求解)
 - 3.某离散系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z}{z + 0.8}$, (|z| > 0.8), 该系统的频率响应特性为。
 - 4.满足无失真传输条件的系统的傅里叶变换形式的系统函数可以表示为____。
 - 5. 将多路信号以某种方式汇合,统一在同一信道中传输,每路信号占用不同的频段,此种多路复用方式称为______复用。
 - 6. 已知某有限长序列的 z 变换为 $X(z) = 0.5z + 1 + 1.5z^{-1}$,
 - $0 < |z| < \infty$,则该序列为x(n) =______。
 - 7. 已知信号 x(n) 为因果序列,其 z 变换为 $X(z) = \frac{z}{z^2 1.6z + 0.6}$,则 $x(\infty)$ 为 2.5 。

1

- 8. 序列 $x(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + \delta(n-2)$,则 $x(2n) = _____$ 。
- 9.信号 $e^{-t}\cos(5t)u(t)$ 的拉普拉斯变换为_____。
- 10. f(n)表示输入,y(n)表示输出,则y(n) = f(-n+1)所描述的系统是否为线性系统_____,是否为因果系统_____。
- 11. 离散信号 $x(n) = \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) 2\cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$ 的周期为_____。
- 12. 2^{*n*-1} *u*(*n*) 的 *z* 变换及其收敛域为_____。(*z* 变换及其收敛域各 1 分)

二、计算画图题(共32分)

1. $(8 分) f_1(t) = Sa(100\pi t)$, $f_2(t) = Sa(200\pi t)$, $f(t) = f_1(t) f_2(t)$, 若对 f(t) 进行理想抽样,求奈奎斯特抽样间隔。


2. (8分) 已知信号
$$x_1(n) = \begin{cases} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & n=0 \end{cases}$$
和 $x_2(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$,

- (1) 求信号 $x_2(n)$ 的能量。
- (2) 求离散卷积 $y(n) = x_1(n) * x_2(n)$ 。

3. $(8 \ eta)$ 已知某系统的系统函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$,激励信号为 $e(t) = \sin(t+20^\circ) + \cos(2t+40^\circ)$,求稳态响应r(t)。

4. $(8\,

ota)$ 电路如图 1 所示, $R = 1\Omega, L = 1$ H, C = 1/4F;画出 s 域电路模型并写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_0(s)}{E(s)}$ 。



(3 学分)

4. (8 分) 系统的方框图如图 1 所示。求此系统的系统函数

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} .$$




图 1

- 三、计算画图题(共 42 分,必须有必要的求解过程,否则不得分。)
 - 1、(8分) 求图 2 所示三角形脉冲信号 f(t) 的拉普拉斯变换。





图 2

、(8 分) 如图 3 所示系统, $H(j\omega)$ 如图 4 所示,f(t) 信号频谱如图 5 所示,计算信号 m(t)、y(t) 的频谱并画出其频谱图。



- 3、(10分)已知因果系统框图如图6所示
- (1) 求系统函数 H(s)。
- (2) 写出描述该系统的微分方程。
- (3) 求系统的单位冲激响应。





图 6

- 4、(10分)已知某线性时不变因果系统,其系统函数的零、极点图如图 7 所示,且已知其单位样值响应 h(n) 的初值为 h(0)=1。
- (1) 求系统函数H(z)。
- (2) 判断系统的稳定性。
- (3) 求该系统在输入信号 $x(n)=1.2^nu(n)$ 作用下的零状态响应。



5、(6分)已知某连续时间系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 。请画出并联形式的系统的信号流图。

(3 学分)

5、(6分)已知描述某因果连续线性时不变系统的微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}r(t) + 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t) + 2r(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e(t) + 3e(t)$$

- (1) 求该系统的系统函数H(s)。
- (2) 请画出该系统的零、极点图。