

Warming Up Penyisihan Pemrograman



H. Memilih Mahasiswa

time limit per test 3 seconds memory limit per test 256 megabytes

Deskripsi Soal

Riza adalah dosen di universitas U yang diminta memilih sejumlah mahasiswa dari *N* mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti training camp. Demi membawa baik nama universitas Riza ingin memilih mahasiswa-mahasiswa yang dapat saling bekerja sama.

N mahasiswa memiliki nomer identitas yang dinomori dari 1 sampai N. Setiap kemampuan mahasiswa dapat dideskripsikan dengan 2 buah bilangan a_i dan b_i . b_i adalah kemampuan belajar, dan jelas semakin tinggi kemampuan maka semakin baik. a_i adalah pengetahuan algoritma. Terdapat 60 algoritma yang akan diajarkan pada training camp nanti yang dinomori dari 0 sampai 59. Jika mahasiswa ke-i mengetahui algoritma ke-j maka bit 2^j hidup (bernilai 1) pada representasi biner dari a_i .

Mahasiswa x akan merasa lebih pintar dari mahasiswa y jika dan hanya jika mahasiswa x mengetahui satu atau beberapa algoritma yang y tidak ketahui. Perlu diperhatikan bahwa 2 orang mahasiswa bisa saja saling merasa pintar satu sama lain.

Sebuah grup mahasiswa dikatakan **Tidak** dapat bekerja sama jika terdapat seseorang yang merasa pintar dari setiap mahasiswa lainnya dalam grup tersebut.

Riza ingin mengirim sebuah grup mahasiswa yang dapat bekerja sama dan terdiri dari minimal 2 mahasiswa untuk mengikuti training camp. Demi nama baik universitas juga, Riza ingin total kemampuan belajar dari semua mahasiswa yang akan dikirimkan adalah semaksimal mungkin.

Format Masukan

Baris pertama sebuah bilangan bulat *N* yaitu banyaknya mahasiswa yang mendaftar.



Warming Up Penyisihan Pemrograman



Baris kedua terdapat N bilangan bulat. Bilangan bulat ke-i adalah a_i yaitu pengetahuan algoritma. Saat a_i dijadikan bilangan biner lalu jika digit ke-j bernilai 1 maka mahasiswa ke-i tersebut mengetahui algoritma ke-j.

Baris ketiga terdapat N bilangan bulat. Bilangan bulat ke-i adalah b_i yaitu kemampuan belajar.

Format Keluaran

Keluarkan sebuah baris bilangan bulat yaitu jumlah maksimum total b_i dari mahasiswa yang dapat dipilih agar dapat bekerjasama. Jika tidak terdapat minimal 2 mahasiswa yang dapat bekerjasama maka keluarkan 0.

Batasan

 $1 \le N \le 7000$ $0 \le a_i \le 2^{60}$ $1 \le b_i \le 10^9$

Contoh Masukan 1

4

3236

28510

Contoh Keluaran 1

15

Contoh Masukan 2

3

123

123

Contoh Keluaran 2

0

Contoh Masukan 3

1

0

1

Contoh Keluaran 3

0



Warming Up Penyisihan Pemrograman



Penjelasan

Pada contoh 1, orang pertama mengetahui algoritma 0,1 orang kedua mengetahui algoritma 1 orang ketiga mengetahui algoritma 0,1 orang keempat mengetahui algoritma 1,2 maka jawaban yang paling optimal adalah mengirim mahasiswa pertama,kedua, dan ketiga.

Pada contoh 2, tidak dapat dibuat grup dengan minimal 2 orang karena pasti terdapat seseorang yang merasa paling pintar dari tiap orang lainnya.