

UDTRÆKSBEKRIVELSE

Kunde

OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE

Opgavenr.

Journal nr.

001402

Udtrækstype

Oprettet

Ændret

ÆNDRINGSUDTRÆK

12.11.2008

27.01.2011

Udtrækskriterier/formål:

Navn:

Ændringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Personkreds:

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område før og/eller efter ajourføringen
- eller som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

Uddata:

Der dannes uddata, hvis et af de leverede data kan være ændret på en person, der enten hører til udtrækkets geografiske personkreds, eller er sat i personnummer-abonnement.

Der dannes endvidere uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement samt ved personnummer-rekvisition.

Der kan dannes kvittering for sletning af personnummer-abonnement, hvis det ønskes.

Når der leveres data for en person, leveres de af de valgte recordtyper, som den pågældende person har på udtræksdagen. Da recordtype 001 altid leveres, kan alle gamle data på en person slettes, når denne recordtype modtages i kundens system. Dernæst indsættes de nye data, der modtages.

Inddata:

Personnummer-abonnement.

Personnummer-rekvisiton.

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001, 099 og evt. 910 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefeltene forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.

Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuell civilstand.

013 Aktuell separation.

014 Børn.

015 Mor og far oplysninger.

016 Forældremyndighed.

017 Umyndiggørelse og værge.

018 Kommunale forhold.

019 Notater.

020 Valgoplysninger.

021 Flyttepåbud.

022 Historiske personnumre.

023 Historiske adresser.

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.

026 Historiske navneoplysninger.

027 Historiske statsborgerskaber.

028 Historiske folkekirkeoplysninger.

029 Historiske civilstande.

030 Historiske separationer.

099 Hændelser.

Leveres for hver hændelse, personen er berørt af i dagens løb.
Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.

910 Fejlrecords.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

997 Kvittering for sletning af personnummer-abonnement.

Hvis denne recordtype vælges,
vil abonementsletninger resultere i kun denne recordtype.
Der vil ikke blive leveret recordtype 001 og 099.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen
Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).
Valget gælder for begge recordtyper.
Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003
og et andet for recordtype 008.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret,
kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes.
Der kan maksimalt vælges 5 års historik.
Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper,
der vælges.
Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske
civilstande og et andet antal år for historiske adresser.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.

- Recordtype 997, Kvittering for sletning af personnummer-abonnement til alle de slettede abonnenter.
 - Recordtype 001-099 til hver person, dog ikke recordtype 003.
 - Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse til alle personerne.
 - Recordtype 999, Slutrecord.
Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut- og fejlrecords.
 - Recordtype 910, Fejlrecords.
-
-

UDDATA:

SE MEDFØLGENDE POSTOPBYGNING

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-000	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Record-længde	35
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-001	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-001				Personoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	A	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENSTART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
STATUSDTO_UMRK	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarke- ring
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling

Record-længde	106
Bemærkninger:	

Statuskoder:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
 03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
 07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
 men tildelt personnummer af skattehensyn
 (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
 30 = Inaktiv, annulleret personnummer
 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn

70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-002	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-002				
RECORDTYPE	N	3	1	Aktuelle adresseoplysninger
PNR	A	10	4	Lig tre sidste cifre af record-navn Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde			306	

Bemærkninger:

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-003	12.11.2008	03.02.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-003				Adrnavn og klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	116	Ve-
jadrnavn, husnr, etage, sidedoer				bnr. Etiketteadresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Record-længde
Bemærkninger:

249

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnavn der er udfyldt.

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-004	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-004				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde	37
Bemærkninger:	

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0001 = Navne- og adressebeskyttelse
0002 = Lokalvejviserbeskyttelse
0003 = Markedsføringsbeskyttelse
0004 = Forskerbeskyttelse

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-005	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-005				Aktuelle udrejseoplysninger /udlandsadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5
Record-længde		200		
Bemærkninger:				

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
Se statuskoder i postopbygning 001

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-006	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Record-længde		203		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-007	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-007				Aktuelle forsvindingsoplys-
ning				
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre
				af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato
				usikkerhedsmarkering
Record-længde		26		

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-008

Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-008				Aktuelle navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellempnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellempnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Record-længde 193

Bemærkninger:

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-009	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-009				Fødselregistreringsoplysnin-
ger				
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre
				af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds ko-
de				
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende
				fødselsregistreringssted
tekst				
Record-længde		37		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-010	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-010				Aktuelt statsborgerskab
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKOD	N	4	14	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	30
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-011	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-011				Folkekirkeoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarke- ring

Record-længde	25
Bemærkninger:	

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-012	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-012				Aktuel civilstand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde	95
Bemærkninger:	

Civilstand - CIVST
U = Ugift
G = Gift
F = Fraskilt
E = Enke/enkemand
P = Registreret partnerskab
O = Ophævet partnerskab
L = Længstlevende partner
D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-013	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-013				Aktuel separation
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION stand	A	12	14	Henvisning til evt. civil-
START_DT-SEPARATION	A	10	26	ÅÅÅÅMMDDTTMM Separation startdato
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	36	ÅÅÅÅ-MM-DD Separations startdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	36
---------------	----

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-014	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
Record-længde		23		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-015	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-015				
RECORDTYPE	N	3	1	Mor og far oplysninger Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	FAR DATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Record-længde
Bemærkninger:

147

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne
Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne
Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-016	12.11.2008	20.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-016				
RECORDTYPE	N	3	1	Forældremyndighed Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP-FORÆLDREMYN	N	4	14	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver 1 0006 = anden indehaver 2
START_DT-FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT-FORÆLDREMYN	A	10	29	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde 58
Bemærkninger:

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:

0003 = Personnummer forældremyndighed mor
0004 = Personnummer forældremyndighed far
0005 = Anden indehaver 1
0006 = Anden indehaver 2

RELPNR og START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-017	12.11.2008	20.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-017				Umyndiggørelse + væрге
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-UMYNDIG ring	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarke-
SLET_DT-UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	35	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELPNR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT-RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Record-længde

272

Bemærkninger:

Relation type - UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummerer er RELPNR udfyldt,
 og felterne
 værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),

værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT)
RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-018

Oprettet 12.11.2008 Ændret 12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-018				Kommunale forhold
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarke- ring
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale for- hold
Record-længde		60		
Bemærkninger:				

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP

Type 1 - adskilt	- kode = A
Type 2 - plejebarn	- kode = P
Type 3 - pensionsforhold	- kode = F - Folkepension
	- kode = I - Førtidspension
	- kode = N - Delpension
Type 4 - Betalingskommunekode	- kode = Valid kommunekode
Type 5 - Fri værdimængde	
Type 6 - Fri værdimængde	
Type 7 - Fri værdimængde	
Type 8 - Fri værdimængde	
Type 9 - Fri værdimængde	

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-019	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato
---------------	---	----	----	------------

Record-længde	75
---------------	----

Bemærkninger:

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-020	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-020				Valgoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	28	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	38	Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD

Record-længde
Bemærkninger:

47

VALGKODE

- 0001 = Almindelig valgret
0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)
0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)
0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til
at stemme i Danmark)

0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt
nej til at stemme i Danmark)

0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt
ja til at stemme i Danmark - KBH)

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-021	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud
Record-længde		63		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-022	12.11.2008	03.09.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-022				Historiske personnumre
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON ring	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarke- ring
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		45		

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-023	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-023				
RECORDTYPE	N	3	1	Historiske adresser Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	96
Bemærkninger:	

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-024	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-024				Historiske udrejse-indrejse oplysninger/udlandsadresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Record-længde	218
Bemærkninger:	

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-025	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-025				Historiske forsvindings- genfindingsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		40		
Bemærkninger:				

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-026	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-026				
RECORDTYPE	N	3	1	Historiske navneoplysninger Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 173

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

POSTOPBYGNING

Record-navn
P12170-027

Oprettet 12.11.2008 Ændret 25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-027				
RECORDTYPE	N	3	1	Historiske statsborgerskaber Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-STATSBORGERSKAB	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde 44

Bemærkninger:

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-028	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-028				
RECORDTYPE	N	3	1	Historiske Folkekirkeopl. Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarke- ring
SLUT_DT-FOLKEKIRKE	A	10	26	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	36	Slutdato usikkerhedsmarkering
Record-længde		36		
Bemærkninger:				

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-029	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-029				Historiske civilstande
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separati- on ÅÅÅÅMMDDTTMM

Record-længde	109
Bemærkninger:	

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab
O = Ophævet partnerskab
L = Længstlevende partner
D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-030	12.11.2008	25.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-030				
RECORDTYPE	N	3	1	Historiske separationer Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civil- stand
START_DT-SEPARATION	A	10	27	ÅÅÅÅMMDDTTMM Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	37	Separations startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	38	formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Record-længde	48
Bemærkninger:	

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:
K = Ret
A = Fortryd
Æ = Teknisk ændring

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-099	12.11.2008	08.12.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-099				Hændelser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMPU	A	12	14	ajourføringsdato+tid
HÆNDELSE	A	3	26	Hændelse
AFLEDTMRK	A	2	29	Afledtmarkering
NGLKONST	A	15	31	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata
Record-længde		45		
Bemærkninger:				

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:
Hændelse A45 - sætning af personnummer-abonnement.
Hændelse A74 - personnummer-rekvisition.

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-997	12.11.2008	03.02.2009

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-997				Sletning af abonnement
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMPU	A	12	14	ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
NGLKONST	A	15	29	Nøglekonstant
				blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Record-længde	43
Bemærkninger:	

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:
Hændelse A45 - sletning af personnummer-abonnement.

POSTOPBYGNING

Record-navn	Oprettet	Ændret
P12170-999	12.11.2008	12.11.2008

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P12170-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Tæller
Record-længde		21		

POSTOPBYGNING

Record-navn
P-FEJL-910

Oprettet 15.10.1996 Ændret 09.07.2001

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P-FEJL-910				Fejl
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	Kan f.eks. være PNR, FOEDDTO, KOEN KOMKOD, VEJKOD
INDDATA	A	75	14	Inddata
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Record-længde 157
Bemærkninger:

Sortfelt-10 Kan indeholde hvis inddatatype

-	01 = PNR
-	02 = FOEDDTO+KOEN
-	03 = ADRNGL
-	04 = DISTRIKTNGL
-	05 = SOGNENGL
-	06 = PNR
-	07 = PNR
-	08 = VEJKODE
-	09 = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglen indhold

FEJLNR

8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466

FEJLTXT

Personnummer er forkert
Personnummer findes ikke i CPR
Fødselsdato er forkert
Køn er forkert
Efternavn er forkert
Fornavn er forkert
Kommunekode er forkert
Kommunekode findes ikke i CPR
Der må kun være vejkode eller vejnavn
Vejkode er forkert
Vejkode findes ikke i kommunen
Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
Husnr er forkert
Etage er forkert
Side-dør er forkert
Distrikt findes ikke i kommunen

8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	PNR-abonnement findes i forvejen
8484	PNR-abonnement findes ikke
8485	PNR findes dobbelt på inddatamaterialet
8486	PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet
8487	PNR-abonnement er oprettet/slette on-line
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret