



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Nuværende adresse

CPR-kontoret

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk

ADRESSE3 Nuværende adresse

Beskrivelse af søgeservicen

Visning af personens aktuelle adresserække samt markeringer af om der findes historiske adresserækker, om personen har kontaktadresse, om personen har supplerende adresse og om personen har flyttepåbud.

Nøgler som søgeservicen bruger

| Nøgle | Kan/Skal | Beskrivelse |
|-------|----------|--|
| AKX | K | Angiver om søgningen også leverer rettede og fortrudte rækker. Det er angivet i brugerindstillingerne om de skal med eller ej. |
| PNR | S | Personens personnummer |

Resultat af søgningen

| ADRKOD | | Adresstypekode | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Kode der angiver om adressen er dansk, udenlandsk eller en forsvinding. Samt oplysning om oplysningen ligger på arkiv. | | | | |
| Værdimængde: | 1. Oplysninger vedr. en dansk adresse 2. Oplysninger vedr. en udrejse 3. Oplysninger vedr. en forsvinding | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | A1 | | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |
| | | | | | |

| ADRTS | Tilflytnings-/udrejse_/forsvindings-ajourføringsdato | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Ajourføringsdato/tid | | | |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDDhhmmssnnnnnn | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N20 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| BNR | Bygningsnummer | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | BNR er et persondatafelt, og anvendes på Grønland som selvstændigt datum eller i stedet for HUSNR. Da feltet således kun optræder på tabellen CTPERSONBOLIG, vil tabellen CTBOLIG indeholde blank i HUSNR, hvis der kun eksisterer et BNR. | | | |
| Værdimængde: | Feltet må indeholde følgende tegn: 1-9 A-Å incl. ü samt specialtegnene: minus(-), punktum(.), komma (,) apostrof('), skråstreg (/) og blank. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A4 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| BYNVN | Bynavn | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Bynavn i klarskrift. Benyttes som en del af den postale adresse, hvor postnummer og postdistrikt er utilstrækkeligt, ved forsendelse af post til borgeren. BYNVN er et vejdistriktsfelt. | | | |
| Værdimængde: | Alfabetisk samt bindestreg(-), komme (,), punktum(.) og blank. 1. karakter skal indeholde et bogstav. Der må ikke være mere end 1 blank mellem tegn/bogstaver. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A34 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| CONVN | C/o navn |
|-------------------|---|
| Beskrivelse: | C/O navn i adressen. Feltet eksisterer på tabellen CTPERSONBOLIG og er således et persondatafelt. Konstanten C/O samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner. |
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), punktum(.), skråstreg(/), komma(,), blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end en blank mellem bogstav/tegn. c/o samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner og skal indrapporteres af brugeren. |
| Stavefrihed: | |
| Format: | A34 |
| | Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | |

| CONVNTS | C/o navn ajourføringsdato |
|-------------------|--|
| Beskrivelse: | Ajourføringsdato/tid |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDDhhmmssnnnnnn |
| Stavefrihed: | |
| Format: | N20 |
| | Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | |

| ETAGE | Etage |
|-------------------|---|
| Beskrivelse: | Etageangivelse i adressen. |
| Værdimængde: | 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer i historisk arkiv. |
| Stavefrihed: | |
| Format: | A2 |
| | Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | |

| FLYTPAMRK | Flyttepåbud markering |
|------------------|---|
| Beskrivelse: | Markering for om personen har flyttepåbud |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Værdimængde: | blank - personen har ikke flyttepåbud X - personen har flyttepåbud | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A1 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |

| HUSNR | Husnummer |
|-------------------|---|
| Beskrivelse: | Feltet angiver husnummer på en given bolig. |
| Værdimængde: | Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er 4. Position også blank |
| Stavefrihed: | |
| Format: | A4 |
| Kodeoversættelse: | <div>Alm. Tekst</div> <div>Kort tekst</div> <div>Mellem tekst</div> <div>Lang tekst</div> |

| KOMKOD | Kommunekode | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | <p>Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD.</p> <p>Koden vil altid være unique.</p> <p>Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.</p> | | | |
| Værdimængde: | 000 - 999 | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N4 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| | X | | | X |

| KONTAKTADRMRK | | Kontaktadresse markering |
|---------------|---|--------------------------|
| Beskrivelse: | Markering for om personen har kontaktadresse | |
| Værdimængde: | blank - personen har ikke kontaktadresse X - personen har kontaktadresse | |

| LOKALITET | Lokalitet | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Navnet på lokalitet knyttet til en bolig. Eksempelvis gårdnavne. | | | |
| Værdimængde: | Alfamerisk samt bindestreg(-), apostrof('), punktum(.), skråstreg(/), komma(,) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må ikke være mere end en blank mellem bogstav/tegn. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A34 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |

| POSTNR | Postnummer | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt. | | | |
| Værdimængde: | 0000 - 9999 | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N4 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| | X | | | |

| SIDEDOER | Sidedør nummer |
|-------------------|---|
| Beskrivelse: | Sidedør nummer for en bolig. Identificerer sammen med KOMKOD, VEJKOD, HUSNR, og ETAGE en bolig. |
| Værdimængde: | Tallene 0001 - 9999 A - Å, bindestreg (-), skråstreg (/) o g blank. Numerisk indhold foranstilles med nuller. Alfanumerisk indhold foranstilles med blanke. Bindestreg og skråstreg må kun forekomme, hvis der findes tal eller bogstav i positionen før og efter. '-323' eller '232-' er således ikke nogen valid værdi. |
| Stavefrihed: | |
| Format: | A4 |
| Kodeoversættelse: | <div>Alm. Tekst</div> <div>Kort tekst</div> <div>Mellem tekst</div> <div>Lang tekst</div> |

| STARTDATO | Tilflytnings-/udrejse-/forsvindingsdato |
|-------------------|--|
| Beskrivelse: | <ul style="list-style-type: none"> - Tilflytningsdato for danske adresser - Udrejsedato for udenlandske adresser - Forsvindings-dato for forsvundne |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDD |
| Stavefrihed: | |
| Format: | N8 |
| Kodeoversættelse: | <div>Alm. Tekst</div> <div>Kort tekst</div> <div>Mellem tekst</div> <div>Lang tekst</div> |

| STARTDATOUSH | Tilflytnings-/udrejse-/forsvindings-dato usikkerhedsmarkering |
|---------------------|--|
| Beskrivelse: | Angiver at Tilflytnings-/udrejse-/forsvindings-datoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt, at verificere datoens korrekthed |
| Værdimængde: | Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - Datoen er markeret som usikker |
| Stavefrihed: | |
| Format: | A1 |
| Kodeoversættelse: | <div>Alm. Tekst</div> <div>Kort tekst</div> <div>Mellem tekst</div> <div>Lang tekst</div> |

| SUPADRMRK | | Supplerendeadresse markering | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Markering for om personen har supplerende-adresse | | | | |
| Værdimængde: | blank - personen har ikke supplerende-adresse X - personen har supplerende adresse | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | A1 | | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |

| SYSTEM_TS | | Adresse-/udrejse/indrejse-/forsvinding/genfindings- række oprettelses dato | | | |
|-------------------|--|--|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Oprettelsesdato og tid for en forekomst. | | | | |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | N20 | | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |

| TIDLADMRK | | Tidligere adresser markering | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Markering for om personen har tidligere adresser. | | | | |
| Værdimængde: | Værdien er lig X, hvis antallet af tidligere registreringer er større end 0 | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | A1 | | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |

| TIDLKOMMRK | | Tidligere kommune markering | |
|--------------|--|-----------------------------|--|
| Beskrivelse: | Markering for om personen tidliegre har boet i en anden kommune | | |
| Værdimængde: | blank - personen har ikke tidligere boet i en anden kommune X- personen har tidligere boet i en anden kommune | | |
| Stavefrihed: | | | |
| Format: | A1 | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| TILFLYKOMDATO | Tilflytning kommune dato | | | |
|----------------------|--|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Hændelsesdato for tilflytning til en kommune | | | |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDD | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N8 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| TILFLYKOMDATOUSH | Tilflytning kommunedato usikkerhedsmarkering | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Angiver at kommune tilflytnings-datoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt, at verificere datoens korrekthed | | | |
| Værdimængde: | Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - Datoen er markeret som usikker | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A1 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| TIMSTP | Adresse-/udrejse/indrejse-/forsvinding/genfindings- række ajourføringsdato | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Angiver på hvilket tidspunkt rækken sidst er blevet opdateret - mindst et af felterne på rækken er opdateret. | | | |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDDhhmmssnnnnnn (udpakket format). EKS.: 1966-12-30-13.54.32.234174 | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N20 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| UDLANDADR_MYNKOD | Udlandsadresse myndighed | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Beskrivelse: | Angiver hvilken myndighed, der har konstateret adressen i udlandet. | | | |
| Værdimængde: | 0000 - 9999 | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N4 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst X | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst X |

| UDLANDADR_TS | Udlandsadresse ajourføringsdato | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Ajourføringsdato/tid for udlandsadresseoplysninger. | | | |
| Værdimængde: | ÅÅÅÅMMDDttmmssnnnnnn | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N20 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |

| UDLANDSADR1 | Udlandsadresse 1 | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Første linie af en persons udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse. Dvs. når en person udrejser kan feltet indeholde udrejseadressen. Adressen kan opdateres under udrejsen, men dette bevirker ikke at der dannes en tidligere forekomst. Indrejser personen, kan feltet opdateres med indrejseadressen, kun den sidst opdaterede adresse gemmes på den tidligere forekomst. | | | |
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A34 | | | |
| Kodeoversættelse: | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |

| UDLANDSADR2 | Udlandsadresse 2 |
|--------------------|--|
| Beskrivelse: | Anden linie for udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse - se UDLANDADR1. |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfamerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A34 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| UDLANDSADR3 | | Udlandsadresse 3 | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Tredie linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse - se UDLANDADR1. | | | | |
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde tal eller bogstav. Der må højst forekomme en blank mellem bogstacer/tegn. | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | A34 | | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |
| Kodeoversættelse: | | | | | |

| UDLANDSADR4 | | Udlandsadresse 4 | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------|--|
| Beskrivelse: | Fjerde linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller ndrejse - se UDLANDADR1. | | | | |
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn. | | | | |
| Stavefrihed: | | | | | |
| Format: | A34 | | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst | |
| Kodeoversættelse: | | | | | |

| UDLANDSADR5 | | Udlandsadresse 5 | | | |
|-------------|--|------------------|--|--|--|
|-------------|--|------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Femte linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller ndrejse - se UDLANDADR1. | | | |
| Værdimængde: | Udvidet tegnsæt. Alfamerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-),apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn. | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | A34 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | | | | |

| UDRLANDEKOD | Udrejse landekode | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Angiver det land personen er udrejst til | | | |
| Værdimængde: | 0001-9999 | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N4 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | X | | | X |

| VEJKOD | Vejkode | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| Beskrivelse: | Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark. | | | |
| Værdimængde: | 0001 - 9999 | | | |
| Stavefrihed: | | | | |
| Format: | N4 | | | |
| | Alm. Tekst | Kort tekst | Mellem tekst | Lang tekst |
| Kodeoversættelse: | X | | | X |

Ændringslog for adresse3

| Dato for ikrafttrædelse | Ændringen består i følgende |
|-------------------------|--|
| 2. januar 2008 | Boligdata (AREAL_BEBOELSE, AREAL_ERHVERV, AREAL_TOT, BOLIGTYPKOD, VAERELSER_TOT) udgår og leveres derfor ikke længere i denne service. |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

