

**LAPORAN TUGAS TUTORIAL FRAMEWORK CSS
MENGUNAKAN BOOTSRAP**



Disusun Oleh :

Robbin Chandra Falla Arya A (253307059)

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

2026

Tutorial Framework Bootstrap

A. Menambahkan Bootstrap via CDN (Content Delivery Network) ini adalah cara paling mudah untuk menambahkan Framework Bootstrap.

1. Tambahkan ini di <head>

```
<link  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.  
css" rel="stylesheet" integrity="sha384-  
sRII4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5Y  
BujZqJLB" crossorigin="anonymous">
```

ini digunakan untuk mengambil file css dari internet

2. Tambahkan ini sebelum </body>



```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.  
min.js" integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YY  
wJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"  
crossorigin="anonymous"></script>
```

ini adalah versi “bundle” ini termasuk Popper, yang dibutuhkan untuk fungsi *dropdown*, *popover*, dan *tooltip*.

```
<!doctype html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
    <title>Bootstrap demo</title>  
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-sRII4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Hello, world!</h1>  
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>  
  </body>  
</html>
```

B. Cara menggunakan Bootstrap disini saya kasih contoh 2 yaitu mengganti warna text dan membuat button menentukan warnanya.

1. Buka dokumentasi Colors, lalu sesuaikan warna yang diinginkan misal “danger”. Tambahkan class dengan format text-`{warna}` pada tag <h1> atau tag lainnya.



Hello, world!

Bootstrap menggunakan sistem Utility Classes untuk warna. Kamu tidak perlu menulis CSS manual, cukup tambahkan class ke elemen HTML kamu.

2. Buka dokumentasi Button, lalu akan ada banyak varian seperti solid (warna penuh) atau outline (garis pinggir). Gunakan tag button untuk mencoba salah satu class yang diinginkan.

Variants

Bootstrap includes several button variants, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control.

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

Dark

[Link](#)


HTML

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```



```
1 <button class="btn btn-primary">Klik Saya</button>
```



C. Cara desain halaman home dengan Bootstrap

1. Pertama-tama, buat file index.html lalu hubungkan Bootstrap 5 melalui CDN di bagian `<head>`. Ini penting supaya kita bisa menggunakan semua fitur dan komponen Bootstrap nantinya.

```

1 <head>
2 <meta charset="utf-8" />
3 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
4 <link rel="icon" type="image/png" href="img/pp.png" sizes="16x16" />
5 <meta name="author" content="Robbin Chandra" />
6 <meta name="nim" content="253307059" />
7 <title>Home</title>
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
9 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0-beta3/css/all.min.css" />
10 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
11 </head>

```

Jangan lupa tag `<meta name="viewport">`, karena tag ini yang membuat tampilan halaman kita menyesuaikan ukuran layar, terutama saat dibuka di hp. Selain Bootstrap, kita juga hubungkan file `style.css` untuk kustomisasi tampilan nanti.

2. Membuat navbar sebagai menu navigasi antar halaman. Kita pakai kelas `navbar-expand-lg` supaya menu otomatis berubah jadi tombol hamburger saat dibuka di layar kecil.

```

1 <nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top shadow-sm">
2   <div class="container-lg">
3     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
4       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
5     </button>
6     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
7       <ul class="navbar-nav">
8         <li><a class="nav-link active" href="index.html">Home</a></li>
9         <li><a class="nav-link" href="about.html">About</a></li>
10        <li><a class="nav-link" href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
11        <li><a class="nav-link" href="contact.html">Contact</a></li>
12      </ul>
13    </div>
14  </div>
15 </nav>
16

```

Class `fixed-top` membuat navbar agar posisi navbar tetap di atas layar walau di scroll ke bawah sekalipun. Sementara `container-lg` berguna biar konten tidak terlalu melebar di layar yang besar.


3. Section hero adalah bagian utama yang pertama kali dilihat pengunjung saat membuka halaman kita. Di sinilah foto profil dan informasi singkat

ditampilkan. Kita bagi layar menjadi dua kolom menggunakan grid Bootstrap, masing-masing kolom mengambil setengah lebar halaman.

```
1 <section class="home py-5" id="home">
2 <div class="container-lg">
3 <div class="row min-vh-100 align-items-center align-content-center">
4 <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0">
5 <div class="home-img text-center">
6 
7 </div>
8 </div>
9 <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0 order-md-first">
10 <div class="home-text">
11 <p class="mb-1" style="color: #64ffda">Halo, nama saya</p>
12 <h1 class="fs-1 fw-bold">Robbin Chandra Falla Arya Ardhana</h1>
13 <h2 class="fs-4" style="color: #64ffda">
14   Seorang Cloud Engineer
15 </h2>
16 <p class="mt-4">
17   Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam
18   illum aspernatur quis, aut voluptatibus error autem dolore illo
19   velit ut sit temporibus provident et officiis.
20 </p>
21 <a href="portofolio.html" class="btn btn-success px-3 mt-3">Project Saya</a>
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 </div>
26 </section>
```

Class min-vh-100 membuat section kita setinggi layar penuh, sedangkan align-items-center membuat isi konten berada tepat di tengah secara vertikal. Perhatikan juga kelas order-md-first pada kolom teks, fungsinya supaya teks tampil di sebelah kiri di tampilan desktop meskipun di HTML-nya ditulis setelah kolom foto.

4. Foto profil dibuat bulat dengan kelas rounded-circle dari Bootstrap. tambahkan border cyan dan efek glow lewat CSS kustom di style.css.



```

1  .home-img img {
2      border: 3px solid #64ffda;
3      box-shadow: 0 0 20px rgba(100, 255, 218, 0.2);
4  }

```

Properti box-shadow ini yang membuat efek cahaya di sekitar foto

5. Sekarang kita atur tema warna gelap supaya tampilannya konsisten dari atas sampai bawah. Semua pengaturan ini kita tulis di file style.css.



```

1  body {
2      background-color: #0a192f;
3      color: #e6f1ff;
4  }
5
6  .navbar {
7      background-color: #0a192f !important;
8      border-bottom: 1px solid #1e3a5f;
9  }
10
11 .navbar-nav .nav-link {
12     color: #e6f1ff !important;
13 }
14
15 .navbar-nav .nav-link:hover,
16 .navbar-nav .nav-link.active {
17     color: #64ffda !important;
18 }

```

Kita perlu pakai !important di beberapa bagian karena Bootstrap punya aturan CSS bawaannya sendiri yang cukup kuat, jadi kalau tidak pakai !important warna kustom kita bisa tidak terbaca oleh browser.

6. Tombol "My project" kita pakai kelas btn-success dari Bootstrap, tapi warnanya kita ganti sendiri biar cocok dengan tema gelap yang sudah kita buat.


```
1  .btn-success {
2    background-color: #64ffda;
3    border-color: #64ffda;
4    color: #0a192f;
5    font-weight: 600;
6  }
7
8  .btn-success:hover {
9    background-color: #4cd8b6;
10   border-color: #4cd8b6;
11   color: #0a192f;
12 }
```

Warna teks tombol sengaja dibuat gelap supaya kontras dengan background tombolnya yang terang, jadi tulisannya tetap terbaca dengan jelas. Efek hover juga ditambahkan biar tombolnya terasa lebih hidup saat diklik atau diarahkan kursor ke sana.

7. Buat footer di bagian paling bawah halaman, tepat sebelum tag penutup `</body>`.

```
1  <footer class="text-center py-3">
2    <p>&copy; 2026 Robbin Chandra -253307059.</p>
3  </footer>
```

```
1  footer {
2    background-color: #051020 !important;
3    color: #8892b0;
4    border-top: 1px solid #1e3a5f;
5  }
```

Kasih sedikit sentuhan CSS biar warna footer selaras dengan tema

halaman secara keseluruhan.

8. Menambahkan script JavaScript Bootstrap di bagian bawah sebelum `</body>`. Script ini yang membuat fitur interaktif seperti navbar toggle di tampilan mobile bisa berjalan dengan baik.

```
1 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

D. Cara desain halaman About dengan Bootstrap

1. buat file baru bernama `about.html` dengan struktur HTML dasar. Hubungkan Bootstrap, Font Awesome untuk ikon sosial media, dan file `style.css` yang sudah kita buat tadi. Karena kita pakai file CSS yang sama, tema gelap akan otomatis teraplikasi tanpa perlu menulis ulang.

```
1 <head>
2 <meta charset="utf-8" />
3 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
4 <title>About</title>
5 <link rel="icon" type="image/png" href="img/pp.png" sizes="16x16" />
6 <meta name="author" content="Robbin Chandra" />
7 <meta name="nim" content="253307059" />
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
9 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css" />
10 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
11 </head>
```

Font Awesome kita butuhkan di halaman ini karena nanti ada icon Instagram, GitHub, dan LinkedIn di bagian sosial media.

2. Navbar di halaman About sama persis dengan halaman Home, jadi tinggal copy saja. Satu hal yang perlu diperhatikan, ubah class `active` ke menu About supaya user tahu sedang berada di halaman mana.

```
1 <li><a class="nav-link" href="index.html">Home</a></li>
2 <li><a class="nav-link active" href="about.html">About</a></li>
3 <li><a class="nav-link" href="portofolio.html">Portofolio</a></li>
4 <li><a class="nav-link" href="contact.html">Contact</a></li>
```

3. Di tag section buat judul "About ME" yang ditampilkan di tengah halaman menggunakan utilitas text-center dari Bootstrap.

```
1 <section class="about py-5" id="about">
2   <div class="container-lg py-4">
3     <div class="row justify-content-center">
4       <div class="col-lg-8">
5         <div class="section-title text-center">
6           <h2 class="fw-bold mb-5">About ME</h2>
7         </div>
8       </div>
9     </div>
```

Class `justify-content-center` membuat row berada di tengah secara horizontal, sedangkan `mb-5` memberi jarak bawah yang cukup antara judul dan konten di bawahnya .

4. Konten about kita bagi menjadi dua kolom. Kolom kiri berisi teks biodata beserta tombol dan sosial media, sedangkan kolom kanan berisi progress bar keahlian.

```
1 <div class="row">
2   <div class="col-md-6">
3     <!-- biodata -->
4   </div>
5   <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0">
6     <!-- Progress Bar -->
7   </div>
8 </div>
```

Class `mt-5 mt-md-0` pada kolom kanan berfungsi agar ketika tampilan mobile kolom ini memiliki jarak atas yang cukup, tapi saat di desktop jaraknya dihapus karena kedua kolom sudah berdampingan.

5. Di dalam kolom kiri, kita isi dengan nama, deskripsi singkat, tombol download CV, dan ikon sosial media.

```
1 <div class="about-text">
2   <h3 class="fs-4 mb-3" style="color: #64ffda">
3     Robbin Chandra - Cloud Engineer
4   </h3>
5   <p>
6     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
7     Officiis enim hic, impedit soluta, ipsa quasi facilis aperiam
8     accusantium.
9   </p>
10 </div>
11 <div class="row">
12   <div class="col-lg-12 d-flex align-items-center">
13     <a href="doc/ROBBIN CHANDRA.pdf" target="_blank" class="btn btn-success me-5 px-3">Download CV</a>
14   <div class="social-links">
15     <a href="https://www.instagram.com/rbbincfa_/" target="_blank" class="me-2"><i
16       class="fab fa-instagram"></i></a>
17     <a href="https://github.com/cpzz18" target="_blank" class="me-2"><i class="fab fa-github"></i></a>
18     <a href="https://www.linkedin.com/in/robbinchan/" target="_blank" class="me-2"><i
19       class="fab fa-linkedin"></i></a>
20   </div>
21 </div>
22 </div>
```

Class `d-flex align-items-center` membuat tombol Download CV dan ikon sosial media berada dalam satu baris dan sejajar secara vertikal. Atribut `target="_blank"` pada link CV dan sosial media membuat halaman terbuka di tab baru saat diklik.

6. Di kolom kanan, kita tampilkan keahlian menggunakan komponen progress bar dari Bootstrap. Setiap skill punya nama dan persentase kemampuannya masing-masing.

```

1  <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0">
2      <div class="about-skills">
3          <h4 class="mb-3">Keahlian</h4>
4          <div class="mb-2">
5              <span>AWS Cloud</span>
6              <div class="progress">
7                  <div class="progress-bar bg-success" style="width: 85%">
8                      85%
9                  </div>
10             </div>
11         </div>
12         <div class="mb-2">
13             <span>Docker & Kubernetes</span>
14             <div class="progress">
15                 <div class="progress-bar bg-success" style="width: 75%">
16                     75%
17                 </div>
18             </div>
19         </div>
20         <div class="mb-2">
21             <span>Terraform</span>
22             <div class="progress">
23                 <div class="progress-bar bg-success" style="width: 70%">
24                     70%
25                 </div>
26             </div>
27         </div>
28     </div>
29 </div>

```

.progress adalah wadahnya, sedangkan elemen dalam .progress-bar adalah batang yang terisi. Lebar batang diatur lewat style="width: 85%" sesuai persentase keahlian yang ingin ditampilkan.

7. Agar warna progress bar sesuai tema, kita sudah menambahkan pengaturan ini di style.css sebelumnya.



```
1 .progress {  
2   background-color: #1e3a5f;  
3 }  
4  
5 .progress-bar.bg-success {  
6   background-color: #64ffda !important;  
7   color: #0a192f;  
8 }
```

Warna background progress (bagian yang belum terisi) kita set jadi biru tua, sedangkan bagian yang terisi kita warnai cyan sesuai palet tema kita.

8. Icon sosial media dari Font Awesome juga perlu kita atur warna dan efek hovernya agar terlihat rapi.



```
1 .social-links a {  
2   color: #8892b0;  
3   font-size: 1.5rem;  
4   transition: color 0.3s;  
5 }  
6  
7 .social-links a:hover {  
8   color: #64ffda;  
9 }
```

Secara default ikonnya berwarna abu-abu, tapi saat kursor diarahkan ke sana warnanya berubah jadi cyan. Properti `transition: color 0.3s` membuat perubahan warnanya terasa halus dan tidak tiba-tiba.

E. Cara desain halaman Portofolio dengan Bootstrap

1. Buat file baru bernama portofolio.html. Struktur head-nya sama seperti halaman sebelumnya, hubungkan Bootstrap, Font Awesome, dan style.css.

```
1 <head>
2   <meta charset="utf-8" />
3   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
4   <title>Portofolio</title>
5   <link rel="icon" type="image/png" href="img/pp.png" sizes="16x16" />
6   <meta name="author" content="Robbin Chandra" />
7   <meta name="nim" content="253307059" />
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
9   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0-beta3/css/all.min.css" />
10  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
11 </head>
```

2. Salin navbar dari halaman sebelumnya, lalu pindahkan class active ke menu Portofolio supaya user tahu sedang berada di halaman ini.

```
1 <li><a class="nav-link" href="index.html">Home</a></li>
2   <li><a class="nav-link" href="about.html">About</a></li>
3   <li>
4     <a class="nav-link active" href="portofolio.html">Portofolio</a>
5   </li>
6   <li><a class="nav-link" href="contact.html">Contact</a></li>
```

3. Masuk ke bagian utama, kita buat judul section dan teks deskripsi singkat di bawahnya yang menjelaskan isi halaman ini.

```
1 <section class="portofolio py-5 bg-light" id="portofolio">
2   <div class="container-lg py-4">
3     <div class="row justify-content-center">
4       <div class="col-lg-8">
5         <div class="section-title text-center">
6           <h2 class="fw-bold mb-5">Portofolio</h2>
7           <p class="mb-5">
8             Beberapa proyek yang pernah saya kerjakan sebagai Cloud Engineer
9           </p>
10        </div>
11      </div>
12    </div>
```

Class text-muted membuat teks deskripsi dengan warna yang lebih redup, sehingga tidak bersaing dengan judul utama. Warna text-muted sendiri sudah kita override di style.css menjadi #8892b0 agar sesuai tema.

4. Setelah judul, sekarang kita buat baris card menggunakan grid Bootstrap dengan tiga kolom. class col-md-4 berarti setiap card mengambil 4 dari 12 kolom, sehingga tiga card akan tersusun rapi berdampingan di tampilan desktop.



```
1 <div class="row g-4">
2   <div class="col-md-4">
3     <!-- Card proyek 1 -->
4   </div>
5
6   <div class="col-md-4">
7     <!-- Card proyek 2 -->
8   </div>
9
10  <div class="col-md-4">
11    <!-- Card proyek 3 -->
12  </div>
13 </div>
```

Class g-4 adalah kelas *gutter* dari Bootstrap yang memberi jarak antar card secara horizontal maupun vertikal, jadi card-card kita tidak saling menempel satu sama lain.

5. Sekarang kita isi masing-masing kolom dengan komponen card Bootstrap. Setiap card terdiri dari judul proyek, deskripsi, dan badge teknologi yang digunakan.


```

1 <div class="col-md-6 col-lg-4">
2   <div class="card h-100 shadow-sm">
3     <div class="card-body">
4       <h5 class="card-title">Migrasi Aplikasi ke AWS</h5>
5       <p class="card-text">
6         Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos
7         nesciunt aut quis laudantium.
8       </p>
9       <span class="badge bg-success">AWS</span>
10      <span class="badge bg-secondary">EC2</span>
11      <span class="badge bg-secondary">RDS</span>
12    </div>
13  </div>
14 </div>

```

Class h-100 pada card memastikan semua card memiliki tinggi yang sama meskipun isi teksnya berbeda-beda panjangnya. class p-4 memberi padding di dalam card supaya kontennya tidak terlalu mepet ke tepi.

6. Tinggal duplikasi struktur card di atas dan ganti isi kontennya untuk proyek kedua dan ketiga

```

1 <div class="col-md-6 col-lg-4">
2   <div class="card h-100 shadow-sm">
3     <div class="card-body">
4       <h5 class="card-title">
5         Orkestrasi Container dengan Kubernetes
6       </h5>
7       <p class="card-text">
8         Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
9         Magni, maxime id corporis ea dolores.
10      </p>
11      <span class="badge bg-success">K8s</span>
12      <span class="badge bg-secondary">Docker</span>
13      <span class="badge bg-secondary">GCP</span>
14    </div>
15  </div>
16 </div>
17 <div class="col-md-6 col-lg-4">
18   <div class="card h-100 shadow-sm">
19     <div class="card-body">
20       <h5 class="card-title">
21         Infrastructure as Code dengan Terraform
22       </h5>
23       <p class="card-text">
24         Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
25         Autem, praesentium consequatur culpa amet.
26       </p>
27       <span class="badge bg-success">Terraform</span>
28       <span class="badge bg-secondary">AWS</span>
29       <span class="badge bg-secondary">Azure</span>
30     </div>
31   </div>
32 </div>
33 </div>

```

Perhatikan badge pertama di setiap card memakai bg-success yang berwarna cyan sebagai highlight teknologi utama, sedangkan badge lainnya memakai bg-secondary dengan warna biru tua.

7. Tampilan card sudah kita atur di style.css sebelumnya. Inilah bagian CSS yang berperan untuk tampilan card portofolio ini.

```
1  card {
2    background-color: #112240;
3    border: none;
4    border-radius: 12px;
5    transition: transform 0.3s;
6  }
7
8  .card:hover {
9    transform: translateY(-5px);
10 }
11
12 .card-title {
13   color: #64ffda;
14 }
15
16 .card-text {
17   color: #8892b0;
18 }
```

Efek `transform: translateY(-5px)` pada hover membuat card sedikit terangkat ke atas saat kursor diarahkan ke sana, memberikan kesan interaktif yang kece. Transisi 0.3s membuat animasinya terasa smooth dan tidak tiba-tiba.

8. Warna badge juga sudah kita sesuaikan di style.css agar cocok dengan tema.

```
1  .badge.bg-success {
2    background-color: #64ffda !important;
3    color: #0a192f;
4  }
5
6  .badge.bg-secondary {
7    background-color: #1e3a5f !important;
8    color: #e6f1ff;
9  }
```

Badge bg-success tampil cyan terang sebagai aksentuasi utama, sedangkan badge bg-secondary tampil biru tua gelap agar tidak terlalu dominan namun tetap terbaca.

F. Cara desain halaman Portofolio dengan Bootstrap

1. Buat file contact.html dan hubungkan semua dependency yang dibutuhkan di bagian `<head>`.

```
1 <head>
2 <meta charset="utf-8" />
3 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
4 <link rel="icon" type="image/png" href="img/pp.png" sizes="16x16" />
5 <meta name="author" content="Robbin Chandra" />
6 <meta name="nim" content="253307059" />
7 <title>Contact</title>
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
9 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0-beta3/css/all.min.css" />
10 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
11 </head>
```

2. Mulai bagian utama dengan judul "Contact Me" dan teks deskripsi singkat di bawahnya.

```
1 <section class="contact py-5" id="contact">
2 <div class="container-lg py-4">
3 <div class="row justify-content-center">
4 <div class="col-lg-8">
5 <div class="section-title text-center">
6 <h2 class="fw-bold mb-5">Contact Me</h2>
7 <p class="mb-5">
8 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut,
9 placeat.
10 </p>
11 </div>
12 </div>
13 </div>
```

3. Bagi konten menjadi dua kolom. Kolom kiri untuk form kontak, kolom kanan untuk informasi kontak.

```

1 <div class="row">
2   <div class="col-md-6">
3     <!-- Form kontak -->
4   </div>
5   <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0">
6     <!-- Informasi kontak -->
7   </div>
8 </div>

```

4. Di kolom kiri, kita buat form dengan tiga field yaitu nama, email, dan pesan. Setiap field menggunakan komponen form dari Bootstrap.

```

1 <form action="#" method="post">
2   <div class="mb-3">
3     <label for="name" class="form-label">Nama Lengkap</label>
4     <input type="text" class="form-control" id="name" required />
5   </div>
6   <div class="mb-3">
7     <label for="email" class="form-label">Alamat Email</label>
8     <input type="email" class="form-control" id="email" required />
9   </div>
10  <div class="mb-3">
11    <label for="message" class="form-label">Pesan</label>
12    <textarea class="form-control" id="message" rows="4" placeholder="Tulis pesan Anda..."></textarea>
13  </div>
14  <button type="submit" class="btn btn-success px-4">
15    Kirim Pesan
16  </button>
17 </form>

```

Class form-control dari Bootstrap otomatis memberi tampilan yang rapi pada input dan textarea. Atribut required pada field nama dan email memastikan pengguna tidak bisa mengirim form kosong, browser akan menampilkan peringatan otomatis seperti yang terlihat di screenshot. Kelas mb-3 memberi jarak yang nyaman antar field.

5. Supaya warna form sesuai tema, kita sudah menyiapkan pengaturannya di style.css.

```

1  form-control {
2    background-color: #112240;
3    border: 1px solid #1e3a5f;
4    color: #e6f1ff;
5  }
6
7  .form-control:focus {
8    background-color: #1a2f4f;
9    border-color: #64ffda;
10   box-shadow: 0 0 0.25rem rgba(100, 255, 218, 0.25);
11   color: #e6f1ff;
12 }
13
14 .form-label {
15   color: #ccd6f6;
16 }

```

Saat user mengklik salah satu field (kondisi `:focus`), border berubah jadi cyan dan muncul efek glow di sekelilingnya. Ini memberi feedback visual yang jelas kepada user bahwa field tersebut sedang aktif.

6. Di kolom kanan, kita tampilkan informasi kontak menggunakan ikon dari Font Awesome dipadukan dengan teks. Kita juga tambahkan garis pemisah dan tombol sosial media di bawahnya.

```

1  <div class="col-md-6 mt-5 mt-md-0">
2    <div class="contact-info">
3      <h4 class="mb-3">Informasi Kontak</h4>
4      <p>
5        <i class="fas fa-envelope" style="color: #64ffda; margin-right: 10px;"></i>
6        robbincfa@gmail.com
7      </p>
8      <p>
9        <i class="fas fa-phone-alt" style="color: #64ffda; margin-right: 10px;"></i>
10       +62 812 3456 7890
11      </p>
12      <p>
13        <i class="fas fa-map-marker-alt" style="color: #64ffda; margin-right: 10px;"></i>
14        Kota Madiun, Indonesia
15      </p>
16      <hr />
17      <div class="social-links mt-4">
18        <a href="https://www.instagram.com/rbbincfa_/" class="btn btn-outline-success me-2"><i
19          class="fab fa-instagram"></i></a>
20        <a href="https://github.com/cpzz18" class="btn btn-outline-success me-2"><i class="fab fa-github"></i></a>
21        <a href="https://www.linkedin.com/in/robbinchan/" class="btn btn-outline-success me-2"><i
22          class="fab fa-linkedin"></i></a>
23      </div>
24    </div>
25  </div>

```

Ikon Font Awesome seperti `fa-envelope`, `fa-phone-alt`, dan `fa-map-marker-alt` kita beri warna cyan langsung via inline style. Tombol sosial media di

sini berbeda dari halaman About, kita pakai btn-outline-success yang tampilannya berupa kotak transparan dengan border cyan.

7. Membuat JavaScript yang bekerja otomatis untuk mendeteksi halaman mana yang sedang dibuka.

```
1
2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
3   const currentPage = window.location.pathname.split("/").pop();
4   const navLinks = document.querySelectorAll(".navbar-nav .nav-link");
5
6   navLinks.forEach(link => {
7     const href = link.getAttribute("href");
8     if (href === currentPage || (currentPage === "" && href === "index.html")) {
9       link.classList.add("active");
10    } else {
11      link.classList.remove("active");
12    }
13  });
14 });
```