

## SÉRIE 2 (Chapitre 2a)

### Question # 1

Utilisez la notation la plus appropriée parmi  $O$ ,  $\Omega$  et  $\Theta$  pour indiquer la classe d'efficacité (par rapport au temps) de la recherche séquentielle ci-dessous dans les différents cas.

---

**Algorithme 1 :** RechercheSequentielle( $A[0..n - 1], d$ )

---

```
1 pour  $i = 0..n - 1$  faire
2   si  $A[i] = d$  alors
3     retourner  $i$ 
4 retourner  $-1$ 
```

---

A) Pire cas

B) Meilleur cas

C) Cas moyen

### Question # 2

En vous appuyant uniquement sur notre analyse de l'algorithme d'Euclide effectuée au chap 1, exprimez l'efficacité de l'algorithme d'Euclide en pire cas à l'aide de la notation asymptotique.

### Question # 3

Démontrez la règle du maximum pour  $\Omega$ .

### Question # 4

Démontrez la règle du maximum pour  $\Theta$ .

### Question # 5

Démontrez que  $f(n) \in \Theta(g(n)) \Leftrightarrow \Theta(f(n)) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow O(f(n)) = O(g(n))$

### Question # 6

Démontrez que :

$$\begin{aligned} f(n) \in O(g(n)) \wedge f(n) \notin \Theta(g(n)) &\Leftrightarrow f(n) \in O(g(n)) \wedge f(n) \notin \Omega(g(n)) \\ &\Leftrightarrow f(n) \in O(g(n)) \wedge g(n) \notin O(f(n)) \\ &\Leftrightarrow O(f(n)) \subset O(g(n)) \end{aligned}$$

### Question # 7

Soit deux fonctions positives asymptotiquement  $f(n)$  et  $g(n)$ . Les relations  $=$ ,  $\neq$ ,  $\subset$  et  $\not\subset$  sont quatre relations intéressantes pour comparer les ensembles  $O(f(n))$  et  $O(g(n))$ .

A) Pourquoi n'est-il pas intéressant d'utiliser seulement  $=$  ou bien  $\subset$  pour comparer les ensembles  $\Theta(f(n))$  et  $\Theta(g(n))$  ?

B) Que devrait-on utiliser pour comparer  $\Theta(f(n))$  et  $\Theta(g(n))$  ?

**\*Question # 8**

Pour chacune des fonctions suivantes, indiquez la classe  $\Theta(g(n))$  à laquelle la fonction appartient (Utilisez la forme la plus simple possible pour  $g(n)$ ). Démontrez vos affirmations.

A)  $(n^2 + 1)^{10}$

B)  $\sqrt{10n^2 + 7n + 3}$

C)  $2n \lg(n+2)^2 + (n+2)^2 \lg(\frac{n}{2})$

D)  $2^{n+1} + 3^{n-1}$

E)  $\lfloor \lg n \rfloor$

**\*Question # 9**

Placez les fonctions suivantes en ordre croissant de leur ordre de croissance.

$$(n-2)!, 5 \lg(n+100)^{10}, 2^{2n}, 0.001n^4 + 3n^3 + 1, (\ln n)^2, \sqrt[3]{n}, 3^n$$

**Question # 10**

Les valeurs contenus dans le tableau 2.1 (voir A. Levitin) suggère que les fonctions suivantes sont placées en ordre croissant de leur ordre de croissance :

$$\lg n, n, n \lg n, n^2, n^3, 2^n, n!$$

A) Est-ce que les valeurs du tableau forme une preuve que les fonctions sont placées en ordre croissant de leur ordre de croissance ?

B) Démontrez que les fonctions ci-haut sont listées en ordre croissant de leur ordre de croissance.

**Question # 11**

Démontrez que tout polynôme  $p(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_0$  tel que  $a_k > 0$  appartient à  $\Theta(n^k)$ .

**Question # 12**

Démontrez que deux fonctions exponentielle  $a^n$  et  $b^n$  ayant des bases différentes ( $a \neq b$ ) ont des ordre de croissance différente.

**Question # 13**

Démontrez que, pour tout  $a \geq 2$  et  $b \geq 2$ , on a :  $\log_b(n) \in \Theta(\log_a(n))$  (et alors  $\log_a(n) \in \Theta(\log_b(n))$ ).

**Question # 14**

1. Elvis, Jimmy et Janis analysent un même algorithme A et obtiennent les résultats  $T_E(n), T_i(n)$  et  $T_a(n)$  respectivement. Elvis obtient  $T_E(n) \in O(n^2)$  en pire cas. Jimmy obtient  $T_i(n) \in \Omega(n^2)$  en meilleur cas. Janis affirme que  $T_a(n) \in \theta(n^2)$  pour tous les cas. Si Elvis et Jimmy ont raison, le résultat de Janis est-il correct ? Justifiez.

2. Soient **A** et **B** des algorithmes prenant des temps, en meilleur cas, dans  $\Omega(n^2)$  et  $\Omega(n \log n)$  respectivement. Est-il possible qu'une implantation de l'algorithme **A** soit plus efficace qu'une implantation de l'algorithme **B** sur tous les exemplaires ? Justifiez.
3. Alice et Bob analysent un même algorithme **A** et obtiennent les résultats  $T_A(n)$  et  $T_B(n)$  respectivement. Alice obtient que  $T_A(n) \in \theta(n^3)$  en pire cas. Bob obtient que  $T_B(n) \in \Omega(n^2 \log n^2)$  pour tous les cas. Le résultat d'Alice implique-t-il celui de Bob ? Justifiez.
4. Énoncez le principe d'invariance en algorithmique.

### \*Question # 15

Soient **A**, **B**, **C**, **D** et **E** cinq algorithmes qui résolvent le même problème **P** et pour lesquels nous avons obtenu les résultats d'analyse suivants respectivement :

1.  $T_A(n) \in O(n^2)$  en pire cas ;
  2.  $T_B(n) \in \Omega(n^2)$  dans tous les cas ;
  3.  $T_C(n) \in \Theta(n)$  en meilleur cas ;
  4.  $T_D(n) \in \Theta(n^2 \lg n)$  dans tous les cas ;
  5.  $T_E(n) \in \Theta(n^2)$  en pire cas.
- a) Vous êtes à concevoir un algorithme **Z** qui résout un problème **P'** ayant des instances de taille  $n$ . Votre algorithme **Z** ne doit jamais prendre plus de  $n^4 \lg n$  unités de temps (à une constante près et pour des entrées de taille assez grande). Dans **Z**, il y a  $n^2 \lg n$  appels à Résoudre le problème **P** (tous sur des instances de taille  $n$ ). Donnez, parmi les cinq algorithmes ci-haut, tous ceux qui peuvent être utilisés dans votre algorithme **Z**, sans dépasser la limite de temps.
  - b) Vous êtes à élaborer un système qui doit fonctionner en temps réel (le facteur temps est primordial). Pour ce faire, vous devez choisir un (et un seul) algorithme parmi les 5 ci-haut. Quel est, selon vous, le choix le plus prometteur ? Justifiez.
  - c) Pour chacun des 5 algorithmes ci-haut, dites, avec justifications, si on est assuré que son temps d'exécution **en pire cas** appartient à l'ensemble suivant :

$$S = (O(n^3) \cap \Omega(n^2)) \cup \Theta(n).$$

- d) En supposant que les analyses 2 et 3 soient exactes, est-il possible que les algorithmes **B** et **C** soient en fait un seul et même algorithme ? Justifiez.

### \*Question # 16

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Justifiez en mots (ou en montrant les étapes de votre démarche si nécessaire).

- A)  $376n + 98 \in O(n)$
- B)  $2n^2 + n \in \Omega(n)$
- C)  $\ln(n^n) + \log_2 n \in \Theta(\ln n)$