小程序保险回溯部署文档

小程序保险回溯部署文档

依赖安装

nodejs环境依赖安装 安装ffmpeg

微信开发者工具安装

配置和启动说明

环境监测

依赖安装

如果服务器可以正常的访问外网并下载安装包可以在服务器上下载。如果不能可以在本地电脑上下载好相应的安装包,然后上传到服务器上进行安装。

建议本地提前下好相应的环境版本上传安装。因为不确定客户服务器外网访问限制,防火墙等设置,可能会下载不了或者下载速度慢。

nodejs环境依赖安装

nodejs 版本大于 12.1.0,建议下载LTS版本,下载链接。

windows环境建议下载msi版本,同时下载32位64位版本的安装包,以便根据服务器实际情况选择安装。


安装步骤


- 打开服务器cmd工具,输入命令 node –v ,确认服务器是否安装node服务以及安装node服务的版本。
- 如果已经安装了以及版本大于12.1.0,则不需要安装;如果版本过低,询问服务器负责人是否可以 升级。不能升级就换一台服务器。nodejs版本升级的方法后续介绍,现在先介绍安装方法。
- 拷贝或者下载对应的安装包到服务器上,双击安装包进行安装。默认的安装路径应该是 C:\Program Files\nodejs, 建议默认安装。也可以自定义路径,但是要记住自定义路径,后续可能会对nodejs位置进行配置。
- 进行安装测试,打开cmd工具,输入 node –v 、 npm –v ,查看node及npm的版本。如果正常显示版本号,则nodejs环境安装成功。


安装ffmpeg

部署安装包根目录下有一个 ffmpeg-4.2.2-win64-shared.zip 的安装包,在服务器对应的文件夹下解压。然后配置ffmpeg到环境变量。


● 右键点击电脑,选择属性(Properties),然后点击高级系统设置(Advanced system settings),环境变量。








- 选择系统变量(System variables)中的Path,双击打开。
- 注意:系统变量的Path非常重要,改之前注意备份。全选变量值(Variables value),复制在桌面上建一个txt文件,把复制的值粘贴进去备份。保证改坏了之后还能还原过来。
- 复制ffmpeg文件夹下的bin文件夹目录,例如 C:\Program Files\ffmpeg\bin ,把这个路径添加的系统变量Path值的末尾,以分号 ";" 分隔。注意不是中文符号";"。保存点击ok即可。
- 如果在ffmpeg验证的时候出现以下类似的dll的错误,需要在网上下载对应的dll,放在 C:\Program Files\ffmpeg\bin 下。或者全局的放在 C:\Windows\System 目录下。






微信开发者工具安装

微信开发者工具下载地址

选择系统对应的稳定版下载,上传安装包到服务器,双击安装包,以默认设置安装即可。

开放微信开发者工具服务端口设置

- 打开安装好的微信开发者工具客户端。
- 点击客户端左上角的那个齿轮。



● 选择 `全选 (Security) ,把服务端口(Service Port) 改为选中状态。

配置和启动说明

如windows机器出现防火墙提示,请点击允许

- 1. 修改RECENV文件中miniprogramPath的值为小程序源代码存放的路径位置
- 2. 修改RECENV文件中serverHost的值为数据处理服务的host地址
- 3. 以管理员身份运行start.exe

环境监测

运行verify.exe文件,有一下输出表示环境正常

- 1. ffmpeg environment verify success!
- 2. mini tool install success!!