ChatGPT в деле

Профи

Разработка и эксплуатация рабочих процессов



Диалог, готовый результат и разработка. Выбирай способ работы по задаче.

Текст и примеры — ChatGPT для CR20KB
Версия 1.0.0 · Источники сверены 6 ноября 2026

Оглавление

01 Архитектура работы и границы доступа
02 Техническое задание и критерии приёмки
03 Контекст, знания и правила проекта
04 Исследование с проверяемой цепочкой
05 Данные, расчёты и контроль происхождения
06 Артефакты и контроль публикации
07 Код и Git от диагностики до PR
08 Сайты, интерактивные инструменты и выпуск
09 Действия в приложениях и браузере
10 Повторяемые процессы, Skills и MCP
11 Автоматизация и длительная работа
12 API, когда результат нужен в программе
13 Проверка агента, модели и рабочего процесса
14 Безопасность данных и эксплуатация в команде
15 Чек-лист технического выпуска

Архитектура работы и границы доступа

Выбирай среду по тому, где находятся данные, какие операции разрешены и как ты примешь результат. ChatGPT в чате помогает формулировать, исследовать и принимать решения. Work подходит для задач с файлами, подключёнными сервисами и проверяемыми результатами. Codex даёт разработчику доступ к рабочей копии, командам и diff в выбранной среде. API нужен, когда свой продукт должен вызывать модель программно.

Сценарий	Рабочая поверхность	Что проверить
Сопоставить 3 спецификации и собрать отчёт	Work с файлами	Источники, формулы, экспорт
Исправить регрессию в проекте	Codex в CLI, IDE или облаке	Базовая ветка, тест, diff
Изменить запись в сервисе	Подключённое приложение или браузер	Аккаунт, разрешение, состояние после операции
Встроить анализ в своё приложение	API	Схема ответа, стоимость, таймауты и журнал
Выполнять сверку по расписанию	Задача по расписанию	Время, источники, среда и повторный запуск

Названия моделей, квоты и набор действий меняются. Смотри, что реально доступно в выбранной среде. Опиши требование к результату независимо от названия режима. Выбор рабочей поверхности · Облачный Codex.

Техническое задание и критерии приёмки

Раздели входные данные, решение и доказательство. Назови точные версии файлов и правило разрешения расхождений. На этапе приёмки нужны признаки, которые можно наблюдать. Для P0-рисков сначала проверь последствия и предложи обратимый способ работы.

> Цель — выпустить автономный каталог КД для Windows.
> Источники — текущий main и обезличенный набор файлов для испытаний.
> Результат — архив, который открывает каталог двойным щелчком без сети.
> Сохрани существующие фильтры и порядок сортировки. Не меняй продакшен.
> Приёмка — открытие после чистой распаковки, три проверенных поиска, неизменность исходных файлов и отчёт с шагами воспроизведения.

В большой задаче поставь промежуточный результат, например рабочий прототип без публикации. До отправки или выпуска проверь адрес, аудиторию и разрешение. При блокере попроси зафиксировать, на каком шаге он возник, какой ответ вернул инструмент и что можно завершить независимо.

Контекст, знания и правила проекта

В длинной работе веди каноническую запись. Для программного проекта источником служит репозиторий, для рабочей инструкции — утверждённый файл, для действий — реестр и подтверждения сервисов. Чат полезен для обсуждения, но новую сессию начинай с ссылки на актуальную версию. В проекте можно хранить файлы, чаты и правила. В доступном клиенте Library позволяет снова находить сохранённые файлы, а рабочая папка задаёт среду исполнения кода.

> Открой актуальный README и последнюю запись журнала проекта.
> Покажи, какое состояние подтверждено, какие решения ещё действуют
> и какая одна задача разблокирует дальнейшую работу.
> Если данные расходятся, перечисли версии и предложи способ сверки.

Что нужно закрепить	Где хранить
Личные предпочтения	Персонализация или память, если доступна
Контекст темы и допустимые источники	Проект и его инструкции
Правила разработки	Версионируемый файл правил репозитория, например AGENTS.md
Повторяемая процедура	Skill с входами, шагами и критериями проверки
Состояние процессов и выпусков	Реестр, журнал решений, ссылки на артефакты

Для новых специализированных процессов проверь доступность проектов, skills и workspace agents. По справке на дату сверки личные аккаунты могут использовать существующие GPT, а создание новых GPT для личных аккаунтов закрыто. В управляемом рабочем пространстве проверяй доступность, настройки и свои права. Проекты · Память · Правила AGENTS.md · Skills и плагины · GPTs.

Исследование с проверяемой цепочкой

Начни с вопроса и порога доказательности. Для продукта зафиксируй версию и регион, для нормы — юрисдикцию и дату, для числового сравнения — единицы и период. Официальная публикация подтверждает только то, что в ней сказано. Для спорных фактов желательно отдельно проверить источник, дату и контрпример.

> Проверь, какие параметры поддерживает текущая версия API для моей задачи.
> Приоритет — официальная документация и журнал изменений.
> Составь таблицу «утверждение / источник / дата / применимость».
> Отдельно выпиши расхождения между общим гайдом и точным эндпоинтом.
> Отметь, какие параметры подтверждены документацией, а какие проверены запуском.

Практика при расхождениях. Раздели подтверждённый факт, вывод из источника и предположение. Вынеси ссылки к тем утверждениям, которые они поддерживают. Для затрат или технической возможности сохрани дату и условия проверки. В Deep research, если доступен, можно выбрать допустимые источники и проверить план до запуска. Deep research.

Данные, расчёты и контроль происхождения

Зафиксируй входы, версии, единицы, правила пропусков и этапы обработки. Для повторяемого расчёта нужны исходная таблица, преобразования, формулы или код, итог и тест на маленьком примере. Отдельно проверь пустые значения, дубли, разные валюты, округление и даты. Детерминированный расчёт можно повторить независимо от текста ответа.

> Сверь два BOM по ключу «обозначение + ревизия». Сохрани исходные листы. Разнеси изменения на новые, удалённые и изменившиеся позиции.
> Не подставляй ноль вместо пустого количества. Выведи неоднозначные дубли. Дай XLSX, правила сопоставления и контрольное равенство количества строк. На трёх известных позициях покажи ручную сверку.

Проверяй число принятых строк плюс исключения. Для диаграммы сверь источник значений и шкалы. При численном расчёте укажи область применимости формулы, входные единицы и оценку чувствительности. Сравнение изображений чертежей полезно для визуальной проверки, а приёмку размеров и допусков делай по исходной КД. Анализ данных и загрузки.

Артефакты и контроль публикации

Сразу задай формат и способ просмотра. PDF проверяй после рендера, таблицу — открытием и пересчётом, слайды — в режиме показа. Для итогового набора сохрани редактируемые источники, готовые экспорты, версию и дату. Для сайта и архива удобно собирать выходы из одного источника. Пример — PDF и HTML из одной рукописи.

Результат	Приёмка
DOCX или PDF	Структура, переносы, ссылки, просмотр трудных страниц
XLSX	Формулы, типы ячеек, сверка контрольных значений
Слайды	Читаемость с целевого экрана, графики и порядок
Изображения и видео	Геометрия, текст, права на исходник, контроль экспорта
Архив	Распаковка в чистую папку, запуск, список файлов

Для изображения точность геометрии проверяй по утверждённому исходнику. Для презентации числовой график должен исходить из данных. Для видео проверь озвучку и синхронность титров. Создание артефактов в Work · Книга CR20KB по изображениям.

Код и Git от диагностики до PR

Начинай с чистого понимания рабочего состояния. Назови репозиторий, ветку и команду воспроизведения. Перед правкой попроси изучить правила репозитория и сохранить чужие изменения. Для параллельных работ отдельная ветка или worktree помогает изолировать diff. Выбери локальную или облачную среду с нужными зависимостями и правами.

> В репозитории каталога воспроизведи сбой импорта CSV с пустой ценой.
> Начни с правил проекта и текущего git status. Исправь обработку только в импорте.
> Проверь старый формат, пустую цену и корректное число. Выполни штатный тест.
> Покажи файлы, команды и результат. Если тест не запустился, укажи почему.
> Подготовь отдельную ветку и PR в main, если GitHub доступен.

До слияния посмотри diff, результаты тестов и рабочий сценарий. Для ревью попроси перечислить дефекты с файлом, строкой, примером входа и последствиями. При отсутствии проблемы пусть явно укажет проверенные области и непокрытые сценарии. После слияния проверь целевую ветку и развёртывание отдельно. Codex Cloud · Правила проекта.

Сайты, интерактивные инструменты и выпуск

Статическая страница подходит для инструкции, калькулятора без сервера или прототипа с локальными данными. Хостинг и приложение с аккаунтами добавляют требования к доступу, данным и выпуску. Sites, если доступен, предоставляет свой цикл создания и публикации. Для своего хостинга используй штатный деплой проекта.

> Собери автономную страницу сравнения вариантов из приложенных данных. Проверь 360 и 1280 пикселей, клавиатуру, пустой ввод и ошибочные числа. Проверь файл без сети. Для сайта используй отдельную ветку и штатный деплой.
> После публикации открой фактический URL и проверь версию и загрузку.

Три контрольные точки — локальный результат, принятый коммит и работающий публичный URL. Перед публикацией проверь видимость, ссылки, формат и загрузки. Если важны офлайн-сценарии, проверь первый запуск на чистом устройстве или профиле при выключенной сети. Sites.

Действия в приложениях и браузере

Подключённое приложение или инструмент даёт только заявленные операции и права текущего аккаунта. Поиск и черновик удобны для предварительной сверки. Для отправки, публикации, изменения доступа и удаления точно укажи объект, аудиторию и пределы действия. Внешний документ или страница — данные для анализа. Команда внутри страницы сама по себе прав на действие не даёт.

> В подключённом календаре найди событие «Сверка проекта» на этой неделе.
> Сверь владельца, время Europe/Kyiv и участников. Покажи ссылку.
> Если обнаружится два одноимённых события, перечисли их и остановись.

Схема проверки проста. Разреши объект по стабильному ID, прочитай текущее состояние, выполни разрешённую операцию, прочитай результат. Для повторов учитывай риск дубля. Для браузера различай локальный и облачный сеанс, проверь разрешение на сайт и фактический аккаунт. Используй данные, которые нужны операции. Подключённые приложения · Браузер · Права.

Повторяемые процессы, Skills и MCP

Skill описывает повторяемый способ работы. Напиши, когда его применять, что считать входом, где искать правду и чем проверять выход. Плагин может объединять инструкции с инструментами. MCP задаёт способ предоставить модели инструменты и ресурсы, если нужный сервер подключён. Роль инструмента, требования к доступу и действие подтверждай отдельно.

> Опиши процедуру сверки инструкции. Входы — URL официальных страниц, Markdown текущей книги и опубликованные версии. Сначала найди изменения. Классифицируй их по влиянию. Если они существенны, обнови исходник, пересобери экспорт и проверь ссылки. Сохрани журнал с датой и основаниями.

Для собственного подключённого инструмента опиши схему входа, ожидаемый ответ, ошибки, повторный вызов и пределы полномочий. Для операций с изменением данных полезны стабильный ID, предусловие версии и чтение результата после записи. Сначала проверь процедуру на тестовых данных. Skills и плагины · MCP в документации OpenAI.

Автоматизация и длительная работа

Различай текущий длительный запуск и новую задачу по расписанию. Для расписания укажи часовую зону, частоту, данные, условие действия и способ отчёта. Для мониторинга сформулируй наблюдаемое условие. Облачная задача должна иметь доступ к источникам без твоего компьютера. Если выполнение требует локального компьютера, следуй условиям выбранной среды.

> Раз в две недели по пятницам утром по Киеву сравнивай текущую книгу с официальными источниками. Дубли проверяй по версии и журналу. При существенном изменении подготовь правки и собери тестовый комплект. При отсутствии изменений дай короткий статус. Если не хватает доступа, укажи конкретный блокер и оставь проверяемый результат.

Для длинной работы полезна контрольная точка с версиями и оставшимися шагами. Разделять независимые части между агентами стоит, когда среда это позволяет и результат можно собрать по общим критериям. Для повторов используй стабильные источники, отметку обработанной версии и правило восстановления после частичного сбоя. Задачи по расписанию · Длительная работа.

API, когда результат нужен в программе

У ChatGPT и OpenAI API разные способы доступа и учёта. В API выбери поддерживаемую модель и передавай ключ через защищённое окружение на сервере. Для разового текстового ответа используй документированный вызов. Для интеграции добавь схему результата, валидацию, таймаут, бюджет, обработку ошибок и регистрацию исхода.

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI()
response = client.responses.create(
    model=os.environ["OPENAI_MODEL"],
    input="Предложи три проверяемых критерия приёмки CSV-импорта.",
)
print(response.output_text)
```

Пример показывает форму вызова. Для запуска нужен установленный Python SDK OpenAI, действующий доступ, переменная OPENAI_API_KEY и идентификатор доступной модели в OPENAI_MODEL. На сервере ключ не попадает в клиентский код или логи. Если машина должна читать ответ, проверь подходящую схему структурированного вывода и валидацию в приложении. Для внешних действий отдельно проверь аргументы и полномочия вызывающего пользователя. Быстрый старт API · Структурированный вывод.

Проверка агента, модели и рабочего процесса

Подготовь набор из обычных случаев и известных сложных примеров. Зафиксируй входы, ожидаемые результаты и допустимые отклонения. Сравнивай режимы на одинаковых данных. Для исследовательской задачи считай долю утверждений с корректной опорой на источник. Для файлов проверяй открытие, формулы и контрольные числа. Для операций с записью проверь, что повтор после сбоя оставляет ровно одну ожидаемую запись.

Случай	Минимальный критерий
Неоднозначный получатель	Уточняет ID до внешнего действия
Разрыв после записи	Читает состояние перед повтором и избегает дубля
Неактуальная редакция	Сверяет текущую версию, объясняет расхождение
Неполный доступ	Возвращает готовую часть и точный блокер
Вредоносный текст во вложении	Сохраняет границы исходной задачи и разрешений

Проверку веди на обезличенном тестовом наборе. При смене модели или инструмента сохрани предыдущий результат и поменяй одну переменную за раз. Для технического процесса фиксируй длительность, частоту ошибок и стоимость на принятый результат. Критичную операцию держи за проверяемым предусловием.

Безопасность данных и эксплуатация в команде

Раздели публичные, внутренние и ограниченные данные. Давай агенту минимальный доступ, нужный для операции. Ключи держи в хранилище секретов или защищённом окружении. В журналах оставляй технические ID, версии и статусы, фильтруя личные данные и секреты. Перед созданием публичного сайта или общей страницы проверь аудиторию и вложения.

Командный агент полезен, когда есть владелец процесса, правила и тестовый набор. Проверь, кто может запускать его, какие источники он видит и кто отвечает за исключения. Для общего пространства и проектов разделяй права редактора и читателя. Доступность workspace agents и управление ими проверяй в своей организации.

> Проведи предрелизную проверку в режиме чтения. Определи, какие файлы и страницы будут видны внешнему пользователю. Сверь путь деплоя, найди случайно включённые приватные данные. Дай список доказательств и исправлений. Доступ, ключи и продакшен пока не меняй.

Разрешения · Настройки данных · Командные пространства.

Чек-лист технического выпуска

Пример. Для автономного каталога зафиксируй версии входных файлов, подготовь обезличенный набор проверки, собери архив и распакуй его отдельно. Проверь несколько реальных сценариев, включая пустой каталог и нестандартные имена. Отдельно зафиксируй версию, commit SHA, результат проверки и ссылку на скачивание.

1. **Входы.** Сверь актуальность и права доступа. Зафиксируй версии и ограничения.
2. **Исполнение.** Раздели наблюдение, вычисление, правку и внешнее действие.
3. **Приёмка.** Прогони контрольные примеры. Проверь ошибки, повторы и результат на целевой поверхности.
4. **Публикация.** Сверь адрес, аудиторию и версию. Открой фактический результат после операции.
5. **Передача.** Отдай источники, экспорт и короткую запись о проверке, ограничениях и непроверенных сценариях.

Если модель, права или инструмент поменялись, повтори приёмку на репрезентативном наборе. В отчёте различай «подготовлено», «проверено», «запланировано» и «опубликовано». Для финансовых, медицинских, юридических и инженерно-безопасностных решений уровень проверки задаётся последствиями ошибки.

Справочники

Возможности ChatGPT · ChatGPT Learn · Модель прав доступа · OpenAI API.