
Cockpit

Deine Startzentrale für Schule, Apps und KI auf dem Mac.
Anleitung zum Installieren und Bedienen.



Version 1.1 · für macOS 11 oder neuer

buildspaceos.de

Überblick

Cockpit bündelt die Programme und Webseiten, die du im Schulalltag ständig brauchst, in einem Fenster. Ein Klick öffnet IServ, WebUntis oder iDoceo. Eine Zeile schickt deinen Text an Claude, ChatGPT oder DeepL Write. Daneben siehst du deine heutigen Termine und deine Notizen.

1 Installieren

2 Erster Start

3 Apps und Webseiten öffnen

4 KI-Schnellzeile

5 Heute und Notizen

6 Cockpit anpassen

7 Persönlich, Aussehen, Widgets

8 Cockpit auf dem iPad

9 Wenn etwas nicht klappt

10 Aktualisieren und entfernen

Datenschutz

Das brauchst du

- Einen Mac mit **macOS 11** oder neuer (Apple-Chip oder Intel)
- **Python 3**. Fehlt es, bietet der Installer die Installation an.
- Eine **Internetverbindung** während der Installation (einmalig ca. 1–2 Minuten)

Was Cockpit auf dem Mac zusätzlich kann

Cockpit gibt es auch als Web-App für das iPad unter **buildspaceos.de/cockpit**. Die Mac-App kann darüber hinaus:

FUNKTION	MAC-APP
Mac-Programme starten	Kalender, Mail, iDoceo, Keynote … öffnen direkt, ohne Kurzbefehle.
Termine von heute	Werden aus deiner Kalender-App angezeigt (nur lesen).
Erinnerungen	Landen mit einem Klick in der App „Erinnerungen“.
Speichern	Einstellungen und Notizen liegen sicher in einer Datei auf deinem Mac.

1 Installieren

Die Installation läuft einmal und dauert ein bis zwei Minuten.

1. **ZIP herunterladen** von buildspaceos.de unter *Programme › Cockpit* und mit Doppelklick entpacken.
2. Im Ordner **Cockpit-App** auf **Installieren.command** doppelklicken. Ein Terminal-Fenster zeigt die vier Schritte.
3. Nach „Fertig!“ liegt **Cockpit** im Ordner *Programme* und startet von selbst.
4. Zieh Cockpit **ins Dock**, dann ist es immer einen Klick entfernt.

Meldung „nicht verifizierter Entwickler“?

Öffne *Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit*, scroll ganz nach unten und klick auf **Dennoch öffnen**. Danach Installieren.command erneut doppelklicken.

Was der Installer macht

Er legt eine eigene Python-Umgebung unter `~/Library/Application Support/Cockpit` an, lädt die Bausteine *pywebview* (Fenster) und *EventKit* (Kalender) und baut daraus die App in *Programme*. An deinem übrigen System ändert er nichts.

2 Erster Start

Beim ersten Öffnen begrüßt dich Cockpit: Tipp deinen Namen ein und wähl einen Hintergrund. Beides kannst du später jederzeit ändern (Kapitel 7). Danach noch drei kurze Handgriffe.

Kalender verbinden

Rechts im Bereich **Heute** klickst du auf **Kalender verbinden**. macOS fragt, ob Cockpit auf deine Kalender zugreifen darf: **Erlauben**.

Cockpit zeigt dann alle Termine von heute aus allen Kalendern, die in der Kalender-App eingerichtet sind, also auch IServ- oder WebUntis-Kalender, wenn du sie dort abonniert hast. Vergangene Termine werden blass, der laufende hervorgehoben. Die Liste aktualisiert sich alle fünf Minuten.

Cockpit liest nur und ändert nichts in deinem Kalender.



Vor dem Verbinden



Danach: die Termine von heute


Erinnerungen erlauben

Wenn du das erste Mal auf **Erinnerung** klickst, fragt macOS, ob Cockpit die App „Erinnerungen“ steuern darf. Mit **OK** bestätigen. Hast du aus Versehen abgelehnt: *Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › Automation › Cockpit* und „Erinnerungen“ einschalten.

Adressen eintragen

Kacheln mit einem **orangen Punkt** brauchen noch eine Adresse, weil sie für jede Schule anders ist: **IServ** und **Jamf**.

1. Kachel anklicken. Das Bearbeiten-Fenster öffnet sich.
2. Unter **Adresse** die Anmeldeseite eintragen, z. B. `https://deine-schule.de/iserv`. Am einfachsten die Adresse aus Safari kopieren.
3. **Speichern**. Der orange Punkt verschwindet.



IServ-Adresse eintragen

3 Apps und Webseiten öffnen

Ein Klick auf eine Kachel öffnet die App oder Webseite. Webseiten erscheinen in deinem Standard-Browser, Mac-Programme starten direkt.

Schnellstart




Die sechs meistgenutzten Apps rücken automatisch nach oben.

Oben stehen die sechs Apps, die du am häufigsten öffnest. Mit den Tasten `1` bis `6` startest du sie ohne Maus, solange kein Textfeld aktiv ist.

Suche

`⌘` `K` oder `/` öffnet die Suche. Tipp ein paar Buchstaben, z. B. „unt“ für WebUntis, und drück `↩`.

Findet die Suche keine App, bietet sie an, den Text an **Claude** oder **ChatGPT** zu schicken, als **Notiz** zu speichern oder als **Erinnerung** anzulegen. Mit `↑` `↓` wählen, `esc` schließt.




Die vorbereiteten Kacheln

KACHEL	ÖFFNET
IServ, Jamf	die Adresse eurer Schule (einmal eintragen)
WebUntis	webuntis.com, dort deine Schule wählen. Tipp: Nach dem ersten Anmelden die genaue Adresse aus Safari in die Kachel übernehmen.
Edumaps, Apple School Manager, buildspace	die jeweilige Webseite
Claude, ChatGPT, DeepL Write	die Webseite. Hast du die Claude- oder ChatGPT-App installiert, kannst du die Kachel auf „Mac-App“ umstellen (Kapitel 6).
Kalender, Erinnerungen, Mail, iDoceo	das Programm auf dem Mac. iDoceo nur, wenn es auf deinem Mac installiert ist.

4 KI-Schnellzeile

Text einmal eintippen und mit einem Klick dorthin schicken, wo er gebraucht wird.



Vorlage „Elternbrief“ gewählt, Anlass eingetippt

1. Text, Frage oder Stichpunkte ins große Feld schreiben.
2. Optional eine **Vorlage** wählen. Sie wird vor deinen Text gesetzt.
3. Ziel anklicken. ⌘ ↩ schickt direkt an Claude.

KNOPF	WAS PASSIERT
Claude / ChatGPT	Öffnet einen neuen Chat im Browser, dein Text samt Vorlage steht schon im Eingabefeld. Du prüfst ihn und schickst ab.
DeepL Write	Kopiert deinen Text und öffnet DeepL Write. Dort mit ⌘ V einfügen.
Erinnerung	Legt eine Erinnerung mit deinem Text in der App „Erinnerungen“ an.
Notiz	Speichert den Text rechts unter „Notizen & To-dos“.

Die Vorlagen

VORLAGE	GEDACHT FÜR
Elternbrief	freundliche, klare Briefe an Eltern (Klasse 5–10)
Arbeitsblatt	differenzierte Arbeitsblätter für A-, B- und C-Kurs
Mail umformulieren	eine Mail höflich, kurz und professionell machen
Zusammenfassen	einen langen Text in fünf Stichpunkten
Stundenidee	drei Einstiege (10 Minuten) zu einem Thema

Keine Schülerdaten an KI-Dienste

Claude, ChatGPT und DeepL verarbeiten Texte auf ihren Servern. Namen, Noten oder andere personenbezogene Daten von Schüler:innen gehören nicht hinein. Nutze Pseudonyme.

5 Heute und Notizen

Heute

Zeigt die Termine des Tages aus deiner Kalender-App mit Uhrzeit, Ort und Kalender. Ganztägige Termine stehen oben. Einen neuen Termin legst du in der Kalender-App an; Cockpit übernimmt ihn spätestens nach fünf Minuten.

Notizen & To-dos

- Neue Notiz oben eintippen und ↩ drücken, oder aus der KI-Schnellzeile mit **Notiz**.
- Kästchen anklicken hakt eine Notiz ab. Erledigtes rutscht nach unten.
- Das × rechts löscht eine Notiz.

Notizen bleiben auf deinem Mac. Für Termine mit Erinnerung nimm lieber den Knopf **Erinnerung**, dann meldet sich dein iPhone.

6 Cockpit anpassen

Oben auf **Anpassen** klicken. Die Kacheln wackeln leicht und zeigen drei kleine Knöpfe:

- **‹ ›** verschiebt die Kachel innerhalb des Bereichs.
- **Stift** oder Klick auf die Kachel öffnet das Bearbeiten-Fenster.
- **+ App hinzufügen** legt in diesem Bereich eine neue Kachel an.



Mit **Fertig** beendest du das Anpassen.

Drei Arten von Kacheln

ÖFFNEN ALS	EINTRAGEN
Webseite	die Adresse, z. B. `https://www.geogebra.org`
Mac-App	den Namen wie im Ordner *Programme*, z. B. `Keynote`. Beim Tippen erscheinen Vorschläge aus deinen installierten Apps.
Kurzbefehl	den genauen Namen eines Kurzbefehls aus der Kurzbefehle-App. So lassen sich auch Abläufe starten, z. B. „Fokus Unterricht an“.


Außerdem wählst du Name, Untertitel, Bereich, Symbol und Farbe. **Entfernen** löscht die Kachel. Alles auf Anfang setzt *Zahnrad › Übertragen › Auf Standard zurücksetzen*.

7 Persönlich, Aussehen, Widgets

Über das **Zahnrad** oben rechts oder einen Klick auf das App-Symbol oben links öffnest du die Einstellungen. Alles wirkt sofort.

Begrüßung beim ersten Start


Beim allerersten Öffnen fragt Cockpit nach deinem Namen und einem Hintergrund. Mit **Später** überspringst du das; der Name lässt sich jederzeit nachtragen.



Die Begrüßung beim ersten Start

Persönlich

- **Dein Name** erscheint in der Begrüßung („Guten Morgen, Marc“).
- **Name der App** steht oben links und im Fenstertitel, z. B. „Marcs Cockpit“.
- **App-Symbol:** das buildspace-Symbol, ein selbst **gestaltetes** Symbol (Farbe plus Symbol oder bis zu zwei Buchstaben) oder ein **eigenes Bild**. Es erscheint oben links und im Dock, solange Cockpit läuft.




Persönlich: Name, App-Name und ein gestaltetes Symbol mit Initialen

Aussehen


- **Hintergrund:** sechs Vorlagen (Horizont, Nordlicht, Morgenrot, Ozean, Wald, Graphit) oder **Bild wählen** für ein eigenes Foto. Es wird automatisch verkleinert.
- **Glas-Unschärfe** und **Glas-Deckkraft** steuern, wie milchig die Flächen sind.
- **Hintergrund abdunkeln** macht Text auf hellen Bildern besser lesbar.
- **Akzentfarbe** färbt Knöpfe, Timer und Schalter.

Aussehen zurücksetzen stellt alles auf den Ausgangszustand.




Widgets

Unter **Widgets** schaltest du jeden Bereich einzeln ein oder aus: Uhr, KI-Schnellzeile, Schnellstart, App-Bereiche, Heute, Notizen, Timer, Countdown und „Gut zu wissen“. Ausgeblendete Widgets behalten ihre Inhalte. Sind alle Widgets der rechten Spalte aus, nutzen die Apps die volle Breite.



Timer

Für Arbeitsphasen: Zeit antippen (1–45 min), **Start**. Mit **–1** und **+1** passt du die Zeit an, auch während er läuft. Das Pfeil-Symbol zeigt den Timer **bildschirmfüllend**, ideal für den Beamer; `Leertaste` startet und pausiert dort. Am Ende ertönt ein kurzer Ton.



Countdown

Trag ein, worauf du wartest, und ein Datum, z. B. Ferienbeginn oder Zeugniskonferenz. Cockpit zeigt die verbleibenden Tage, sortiert nach Datum.



Übertragen aufs iPad

Name, Aussehen, Widgets und Countdowns wandern mit dem Code unter *Übertragen* mit. Eigene Bilder (Hintergrund, Symbol) bleiben auf dem Gerät; wähle sie auf dem iPad einfach noch einmal. Ein neues Symbol zeigt das iPad, wenn du Cockpit erneut zum Home-Bildschirm hinzufügst.

8 Cockpit auf dem iPad

Auf dem iPad läuft dieselbe Oberfläche als Web-App.

1. In Safari **buildspaceos.de/cockpit** öffnen.
2. **Teilen › Zum Home-Bildschirm**. Cockpit startet danach im Vollbild wie eine App.
3. Einstellungen vom Mac holen (siehe unten).


Kurzbefehle für das iPad

Eine Web-App darf keine Apps starten, ein Kurzbefehl schon. Lege deshalb auf dem iPad in der App **Kurzbefehle** diese fünf an. Die Namen müssen genau so lauten:

NAME	AKTION
Cockpit Kalender	„App öffnen“ → Kalender
Cockpit Erinnerungen	„App öffnen“ → Erinnerungen
Cockpit Mail	„App öffnen“ → Mail
Cockpit iDoceo	„App öffnen“ → iDoceo
Cockpit Erinnerung neu	„Erinnerung hinzufügen“, Titel = „Kurzbefehleingabe“; in den Details „Eingabe empfangen: Text“ einschalten

Einstellungen übertragen

1. Auf dem Mac: **Zahnrad › Übertragen › Code kopieren**.
2. Code zum iPad schicken, z. B. per AirDrop, Notizen oder einer Mail an dich selbst.
3. Auf dem iPad: **Zahnrad › Übertragen**, Code einfügen, **Übernehmen**.



Übertragen werden Kacheln, Reihenfolge, Adressen und Notizen. Danach sind beide Geräte unabhängig voneinander.

9 Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	LÖSUNG
„Nicht verifizierter Entwickler“	Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Dennoch öffnen**, dann Installieren.command erneut starten.
„Python fehlt“	Im Hinweisfenster „Installieren“ wählen (Befehlszeilenwerkzeuge) oder den Installer von python.org laden. Danach erneut installieren.
„Bausteine konnten nicht geladen werden“	Internetverbindung prüfen. Im Schulnetz blockiert manchmal der Filter; dann zu Hause installieren.
Keine Termine sichtbar	**Erneut prüfen**. Steht dort „gesperrt“: Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Kalender** › Cockpit einschalten. Taucht ein Kalender nicht auf, ist er in der Kalender-App ausgeblendet oder nicht eingerichtet.
Erinnerung wird nicht angelegt	Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Automation** › Cockpit › „Erinnerungen“ einschalten.
„… ist auf diesem Mac nicht installiert“	Das Programm fehlt oder heißt anders. Kachel bearbeiten und den Namen aus den Vorschlägen wählen.
Kachel öffnet die falsche Seite	Anpassen › Kachel anklicken › Adresse korrigieren.
Cockpit startet nicht	Installieren.command erneut ausführen. Hilft das nicht, schick mir das Protokoll: `~/Library/Application Support/Cockpit/protokoll.txt`

10 Aktualisieren und entfernen

- **Neue Version:** neues ZIP laden und **Installieren.command** doppelklicken. Kacheln und Notizen bleiben erhalten.
- **Entfernen: Deinstallieren.command** doppelklicken. App, Programmdateien, Einstellungen und Notizen werden gelöscht. Kalender, Erinnerungen und Mails bleiben unberührt.

Datenschutz

Cockpit hat kein Konto und schickt nichts an buildspace. Einstellungen und Notizen liegen nur auf deinem Mac in `~/Library/Application Support/Cockpit/state.json`. Termine werden nur angezeigt, nicht gespeichert. Zugangsdaten zu IServ, WebUntis und Co. speichert Cockpit nicht; die Anmeldung läuft wie gewohnt im Browser. Texte, die du an Claude, ChatGPT oder DeepL schickst, gehen an diese Dienste.