
Cockpit 2.3

Deine Startzentrale für Schule, Apps und KI auf dem Mac und iPad. Anleitung zum Installieren und Bedienen.



Version 2.3 · für macOS 11 oder neuer · iPad über Safari

buildspaceos.de

Überblick

Cockpit bündelt alles, was du im Schulalltag ständig brauchst, in einem Fenster: deine Apps und Webseiten, den heutigen Kalender, Projekte und To-dos, Lesezeichen, ein Whiteboard und PDFs zum Beschriften. Eine Zeile schickt Text an Claude, ChatGPT, DeepL Write oder WhatsApp, und eine Suche findet alles, auch die Tools auf buildspace.

1 Installieren
2 Erster Start
3 Seitenreiter und Suche
4 Apps öffnen, WhatsApp
5 KI-Schnellzeile
6 Widgets der Startseite
7 Kalender
8 Projekte & To-dos
9 Gespeichert
10 Whiteboard
11 Dateien bearbeiten
12 Mitteilungen
13 buildspace-Aufrufe
14 Anpassen
15 Cockpit auf dem iPad
16 Wenn etwas nicht klappt
17 Aktualisieren, Datenschutz

Neu in Version 2.3, 2.2 und 2.1

- **WhatsApp-Mitteilungen** mit Absender und Text, ein Klick öffnet den Chat. Alle Cockpit-Mitteilungen kommen jetzt direkt von „Cockpit“.
- **WhatsApp direkt im Cockpit** (Mac-App): deine Chats als eigener Bereich im Seitenreiter, dazu ein Widget mit ungelesenen Chats – Kapitel 4.
- **Widgets frei anordnen:** auf der Startseite per Griff ziehen, in drei Bereiche (oben, Hauptspalte, Seitenspalte) – Kapitel 6.
- **Schnellstart und Kurzwahltasten 1–6** lassen sich abschalten.

Neu in Version 2.0

- **Öffnen klappt zuverlässig:** Jeder Klick zeigt eine Rückmeldung („IServ wird geöffnet“). Fehlt eine Adresse, öffnet sich gleich das Eingabefeld.
- **Seitenreiter** wie auf buildspace, aufklappbar mit Beschriftung
- **Kalender** mit Wochenleiste, Tagesansicht, eigenen Terminen und Kalender-Abos (WebUntis, IServ)
- **Projekte & To-dos** mit den Spalten In Planung, In Bearbeitung, Fertig
- **Gespeichert** für Lesezeichen, **Whiteboard** und **Dateien** (PDFs und Bilder mit Stift oder Textfeld beschriften)
- **Mitteilungen** zu Terminen und fälligen Aufgaben, **Suche mit buildspace**, Widget **buildspace-Aufrufe**, **WhatsApp**

Mac-App oder Web-App?

FUNKTION	MAC-APP	IPAD / BROWSER
Mac-Programme starten	direkt	über Kurzbefehle
Termine aus der Kalender-App	ja	nein (eigene Termine und manche Abos)
Kalender-Abos von WebUntis/IServ	ja	meist vom Server blockiert
Mitteilungen	macOS-Mitteilungen	solange Cockpit offen ist
Bearbeitete PDFs	landen in „Downloads“	Download bzw. Teilen

1 Installieren

Das brauchst du

- Einen Mac mit **macOS 11** oder neuer (Apple-Chip oder Intel) und **Python 3**. Fehlt es, bietet der Installer die Installation an.
- Eine **Internetverbindung** während der Installation (einmalig ca. 1–2 Minuten)
- Für das iPad: Safari, Adresse **buildspaceos.de/cockpit**

1. **ZIP herunterladen** von buildspaceos.de unter *Programme › Cockpit* und mit Doppelklick entpacken.
2. Im Ordner **Cockpit-App** auf **Installieren.command** doppelklicken. Ein Terminal-Fenster zeigt die Schritte.
3. Nach „Fertig!“ liegt **Cockpit** im Ordner *Programme* und startet von selbst.
4. Zieh Cockpit **ins Dock**.

Meldung „nicht verifizierter Entwickler“?

Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit, ganz nach unten scrollen, **Dennoch öffnen**. Danach Installieren.command erneut doppelklicken.

Von Version 1.x aktualisieren


Einfach das neue Installieren.command ausführen. Apps, Notizen, Countdowns und Aussehen bleiben erhalten; WhatsApp kommt automatisch als neue Kachel dazu.

2 Erster Start

Cockpit begrüßt dich und fragt nach deinem **Namen** und einem **Hintergrund**. Beides änderst du später unter Einstellungen › Persönlich bzw. Aussehen.

Kalender verbinden (Mac)

Im Reiter **Kalender** unter *Quellen* auf **Verbinden** klicken und **Erlauben**. Cockpit zeigt dann alle Termine aus deiner Kalender-App, nur lesend.




Begrüßung beim ersten Start

Adressen eintragen

Kacheln mit **orangem Punkt** brauchen noch eine Adresse, weil sie für jede Schule anders ist: **IServ** und **Jamf**. Ein Klick darauf öffnet direkt das Eingabefeld.


1. Unter **Adresse** die Anmeldeseite eintragen, z. B. `https://deine-schule.de/iserv`. Am einfachsten aus Safari kopieren.
2. **Testen** öffnet die Adresse zur Probe.
3. **Speichern**. Der Punkt verschwindet, ab jetzt öffnet ein Klick IServ.



3 Seitenreiter und Suche

Links am Rand sitzt der **Seitenreiter**, auf dem iPhone als Leiste unten. Er führt zu den Bereichen **Start, Kalender, WhatsApp** (nur Mac-App)**, Projekte, Gespeichert, Whiteboard, Dateien**. Darunter: **Suche**, **Mitteilungen** (mit Zähler) und **Einstellungen**.

Der Pfeil ganz unten klappt den Reiter mit Beschriftung auf. Cockpit merkt sich, wie du ihn zuletzt hattest.




Aufgeklappter Seitenreiter

Eine Suche für alles

⌘ K oder / öffnet die Suche. Sie findet Ansichten, Apps, Projekte, Notizen, Lesezeichen, Dateien, Whiteboards und **alle Tools auf buildspace**. Ein Treffer von buildspace öffnet das Tool direkt.

Darunter bietet sie an: **Auf buildspace suchen** (öffnet buildspace mit der Suche), an **Claude** oder **ChatGPT** schicken, als **Projekt**, **Notiz** oder **Erinnerung** anlegen. ↑ ↓ wählen, ↩ öffnen, esc schließt.



TASTE	WIRKUNG
1 … 6	öffnet die Schnellstart-Apps (auf der Startseite); abschaltbar unter Einstellungen › Widgets
⌘ Z / ⇧ ⌘ Z	Rückgängig / Wiederholen im Whiteboard
esc	schließt Fenster, Mitteilungen und Vollbild

4 Apps öffnen

Ein Klick auf eine Kachel öffnet die App oder Webseite. Unten erscheint kurz eine Rückmeldung, z. B. „IServ wird geöffnet“. Webseiten öffnen im Standard-Browser, Mac-Programme starten direkt.

Im **Schnellstart** stehen die sechs Apps, die du am häufigsten nutzt, mit den Kurzwahltasten `1` – `6`. Darunter die Bereiche Schule & Unterricht, Planen & Kommunizieren, KI & Schreiben und Geräteverwaltung.

Schnellstart oder Tasten abschalten

Einstellungen › Widgets: Mit dem Schalter bei **Schnellstart** blendest du den Bereich aus; die Tasten 1–6 sind dann automatisch aus. Willst du den Schnellstart behalten, aber ohne Tasten (z. B. weil du oft Zahlen tippst), schalte nur **Kurzwahltasten 1–6** aus. Die kleinen Ziffern auf den Kacheln verschwinden dann.

KACHEL	ÖFFNET
IServ, Jamf	die Adresse eurer Schule (einmal eintragen)
WebUntis	auf dem Mac die App „Untis Mobile“, falls installiert, sonst webuntis.com
WhatsApp	auf dem Mac den Bereich **WhatsApp im Cockpit** (unten), auf dem iPad die WhatsApp-App bzw. WhatsApp Web
Kalender, Erinnerungen, Mail, iDoceo	das Programm auf dem Mac (iPad: über Kurzbefehle, Kapitel 15)
Edumaps, Apple School Manager, buildspace, Claude, ChatGPT, DeepL Write	die jeweilige Webseite

WhatsApp im Cockpit (Mac-App)

In der Mac-App ist WhatsApp ein eigener Bereich: **WhatsApp** im Seitenreiter (oder die WhatsApp-Kachel) zeigt deine Chats direkt im Cockpit-Fenster, zum Lesen und Schreiben, mit Fotos und Dateien.

1. Beim ersten Öffnen erscheint ein **QR-Code**. Auf dem Handy: WhatsApp › **Einstellungen › Verknüpfte Geräte › Gerät hinzufügen**, QR-Code scannen.
2. Fertig. Cockpit bleibt angemeldet, auch nach dem Beenden.


- Die Zahl am WhatsApp-Symbol im Seitenreiter und das **Widget „WhatsApp“** zeigen, wie viele Chats ungelesen sind. Läuft die WhatsApp-App auf dem Mac, liest Cockpit auch deren Zahl am Dock-Symbol.
- **Mitteilungen:** Neue Nachrichten erscheinen als macOS-Mitteilung von „Cockpit“ mit Absender und Text; ein Klick öffnet Cockpit direkt im Chat. Beim ersten Start fragt macOS, ob Cockpit Mitteilungen senden darf: **Erlauben**. In WhatsApp selbst steuerst du unter *Einstellungen › Benachrichtigungen*, welche Chats sich melden. Abschalten für ganz Cockpit: *Einstellungen › Mitteilungen › WhatsApp-Mitteilungen*. Läuft die WhatsApp-App auf dem Mac, meldet sie sich selbst und Cockpit schweigt, damit nichts doppelt kommt.

- Oben: **Neu laden**, **WhatsApp-App** (öffnet die Mac-App) und **Im Browser**.

Grenzen

Anrufe und Sprachnachrichten aufnehmen gehen nur in der WhatsApp-App oder auf dem Handy. Links aus Chats öffnen sich im Browser. Auf dem iPad und im Browser lässt WhatsApp das Einbetten nicht zu; dort öffnet die Kachel WhatsApp bzw. WhatsApp Web.

5 KI-Schnellzeile



1. Text, Frage oder Stichpunkte ins große Feld schreiben. Optional eine **Vorlage** wählen (Elternbrief, Arbeitsblatt, Mail umformulieren, Zusammenfassen, Stundenidee).
2. Ziel anklicken. ⌘ ↩ schickt direkt an Claude.

KNOPF	WAS PASSIERT
Claude / ChatGPT	neuer Chat, dein Text steht schon im Eingabefeld
DeepL Write	kopiert den Text und öffnet DeepL Write; dort ⌘ V
WhatsApp	öffnet WhatsApp mit deinem Text; du wählst nur noch den Chat
Projekt	legt eine Aufgabe in „In Planung“ an
Erinnerung / Notiz	Erinnerung in der App „Erinnerungen“ bzw. Notiz auf der Startseite

Keine Schülerdaten an KI-Dienste

Claude, ChatGPT und DeepL verarbeiten Texte auf ihren Servern. Namen, Noten oder andere personenbezogene Daten von Schüler:innen gehören nicht hinein. Nutze Pseudonyme.

6 Widgets der Startseite

Heute

Dein Tagesplan aus der Kalender-App, den Abos und eigenen Terminen. Vergangenes wird blass, das Laufende hervorgehoben. Klick auf einen Termin zeigt Details und **Als Aufgabe**.

Projekte

Wie viele Aufgaben in Planung, in Bearbeitung und fertig sind, dazu die nächsten Fälligkeiten. Rot heißt überfällig.

WhatsApp (Mac-App)

Wie viele Chats ungelesen sind; ein Klick öffnet sie im Cockpit (Kapitel 4).

buildspace-Aufrufe

Aufrufe deiner Webseite heute, in 7 und in 30 Tagen, der Verlauf der letzten zwei Wochen und die meistbesuchten Seiten. Einrichten: Kapitel 13.

Notizen & To-dos

Schnelle Zettel: eintippen, ↩, abhaken.


Gespeichert

Deine letzten Lesezeichen, ein Klick öffnet sie.


Timer und Countdown

Timer für Arbeitsphasen (mit Vollbild für den Beamer, **Leertaste** startet/pausiert). Countdown zeigt die Tage bis Ferien, Konferenzen oder Abgaben.

Welche Widgets erscheinen, stellst du unter *Einstellungen › Widgets* ein.



Widgets frei anordnen




Anordnen-Modus: jedes Widget hat eine Leiste mit Griff, Pfeilen, Bereich und Auge

1. Oben rechts auf **Anpassen**. Alle Widgets bekommen eine Leiste, die drei Bereiche sind gestrichelt umrandet: **Oben** (volle Breite), **Hauptspalte** und **Seitenspalte**.
2. **Ziehen:** Den **Griff** (⠿) mit Maus, Finger oder Pencil festhalten und das Widget an die neue Stelle ziehen, auch in einen anderen Bereich. Eine blaue Lücke zeigt, wo es landet.
3. **Oder antippen:** ↑ ↓ verschiebt um eine Stelle (am Rand wandert es in den nächsten Bereich), die Auswahl daneben wechselt den Bereich, das **Auge** blendet aus und ein.
4. **Fertig**. Leere Bereiche verschwinden, die übrigen nutzen die ganze Breite. **Zurücksetzen** stellt die ursprüngliche Anordnung wieder her.

Dasselbe geht als Liste unter *Einstellungen › Widgets*. Die Anordnung wird gespeichert und wandert mit „Übertragen“ aufs iPad. Auf dem iPhone stehen alle Widgets in dieser Reihenfolge untereinander.

7 Kalender



Wochenleiste, Tagesansicht mit roter „Jetzt“-Linie und die nächsten Termine


- Die **Wochenleiste** zeigt mit Punkten, an welchen Tagen etwas ansteht. Pfeile blättern wochenweise, **Heute** springt zurück.
- **+ Termin** legt einen **eigenen Termin** an (Titel, Tag, Uhrzeit oder ganztägig, Ort, Farbe). Eigene Termine kannst du bearbeiten und löschen.
- Rechts: die **nächsten Termine** der kommenden sieben Tage und die **Quellen**.

Kalender-Abos (WebUntis, IServ)

Einstellungen › Kalender oder *Quellen › Verwalten*: Name und iCal-Link eintragen, Farbe wählen, **Abo hinzufügen**. Cockpit meldet, wie viele Einträge es gefunden hat. Wiederkehrende Termine (z. B. der Stundenplan) werden richtig wiederholt.

- **WebUntis:** in der App unter *Kalender › Menü › Kalender › „abo (alle)“* den Link kopieren.
- **IServ:** *Kalender › Kalender abonnieren* (oder Exportieren) › iCal-Adresse kopieren.


Hast du diese Kalender schon in der Kalender-App des Mac abonniert, brauchst du hier nichts einzutragen.



8 Projekte & To-dos



- Drei Spalten: **In Planung**, **In Bearbeitung**, **Fertig**.
- **Verschieben:** Karte mit Maus, Finger oder Stift in eine andere Spalte ziehen, oder die kleinen Pfeile ‹ › antippen.
- **Neu:** **+ Neue Aufgabe**, **+ Aufgabe** in einer Spalte, die Schnellzeile („Projekt“) oder die Suche.
- **Bearbeiten:** Karte anklicken. Titel, Notiz, Bereich (Schule, Handball, buildspace, Privat, Sonstiges) und Fälligkeitsdatum.
- Oben filterst du nach Bereich. Fällige und überfällige Aufgaben melden sich unter **Mitteilungen**.




9 Gespeichert

Lesezeichen für Unterrichtsmaterial, Artikel, Designs und Links. **+ Link hinzufügen**, Adresse einfügen, Titel und Kategorie wählen, optional eine Notiz. Der **Stern** markiert Favoriten, oben filterst du nach Kategorie. Die Suche findet Lesezeichen auch über ihre Notiz.


Gespeichert
Lesezeichen, Referenzen und Inspiration
Alle
Unterricht
Artikel
Designs
Links
+ Link hinzufügen
Unterricht
Promptlabor
Prompts für eigene Lernspiele und Tools.
buildspaceos.d...
Unterricht
Kerncurriculum Mathematik
Kompetenzen und Inhalte nach Jahrgang.
buildspaceos.d...
Artikel
KI-Guide für Lehrkräfte
KI sinnvoll im Unterricht einsetzen.
buildspace


10 Whiteboard



WERKZEUG	SO GEHT'S
Stift	Mit Apple Pencil, Finger, Trackpad oder Maus schreiben. Der Pencil schreibt druckempfindlich; die Hand darf aufliegen.
Marker	halbtransparent zum Hervorheben
Radierer	über einen Strich oder ein Textfeld wischen, es verschwindet ganz
Text	auf die Tafel tippen und schreiben; Klick daneben oder ⌘ ↩ setzt den Text
Farben, Stärke	acht Farben, drei Strichstärken
Hintergrund	Weiß, Kästchen, Linien, Dunkel oder Tafel (grün)
Oben rechts	**+** neue Tafel, Stift-Knopf: umbenennen oder löschen
Rechts in der Leiste	als Bild (PNG) sichern, **Vollbild** für den Beamer

Alles wird automatisch gespeichert; jede Tafel bleibt, bis du sie löschst.


11 Dateien bearbeiten



Unter **Dateien** legst du PDFs und Bilder ab (Arbeitsblätter, Klausuren, Fotos von Tafelbildern) und beschriftest sie.

1. **Datei hinzufügen** oder Datei ins Fenster ziehen (bis 40 MB). Word-Dateien vorher als PDF sichern.
2. Datei anklicken. Mit Stift, Marker, Radierer und **Textfeldern** schreibst du direkt auf jede Seite. Lupe vergrößert.
3. **Als PDF sichern** erzeugt eine neue PDF mit deinen Eintragungen. Auf dem Mac landet sie in **Downloads** („… (bearbeitet).pdf“), auf dem iPad über Teilen.

Das Original bleibt unverändert, deine Eintragungen werden automatisch gespeichert.



Korrektur mit Stift und Textfeld

12 Mitteilungen

Die **Glocke** im Seitenreiter zeigt, was ansteht: laufende und kommende Termine von heute und morgen, fällige oder überfällige Aufgaben und Countdowns der nächsten sieben Tage. Die Zahl an der Glocke zählt, was du noch nicht gesehen hast. Ein Klick auf einen Eintrag führt dorthin.

Mac-App: macOS meldet sich zusätzlich **15 Minuten vor Terminen**, morgens bei fälligen Aufgaben, wenn der Timer abläuft und bei neuen WhatsApp-Nachrichten. Die Mitteilungen kommen von „Cockpit“; ein Klick öffnet die passende Ansicht. Beim ersten Start fragt macOS einmal nach der Erlaubnis. Ein- und ausschalten unter *Einstellungen › Mitteilungen*, Stil und Ton unter *Systemeinstellungen › Mitteilungen › Cockpit*.

iPad/Browser: Unter *Einstellungen › Mitteilungen* die Browser-Mitteilungen erlauben. Sie kommen, solange Cockpit geöffnet ist.




13 buildspace-Aufrufe

buildspace zählt anonym, wie oft jede Seite pro Tag geöffnet wird: ohne Cookies, ohne Kennung, ohne gespeicherte IP-Adresse. Wer „Do Not Track“ eingeschaltet hat, wird nicht gezählt; mehrfaches Öffnen in einer Sitzung zählt einmal.

Einmal einrichten: Im Widget auf **Einrichten** (oder *Einstellungen › Mitteilungen › Zähler einrichten*). Cockpit zeigt eine kurze Regel, die du in der Firebase-Konsole unter *Firestore › Regeln* einfügst und veröffentlichst. Die Regel erlaubt nur, einen Tageszähler um eins zu erhöhen.

Eigene Aufrufe nicht zählen: Öffne Cockpit unter buildspaceos.de/cockpit in dem Browser, mit dem du buildspace nutzt, und schalte unter *Einstellungen › Mitteilungen* „Eigene Aufrufe nicht zählen“ ein.



Beispielzahlen

14 Anpassen


Kacheln


Oben auf **Anpassen**: Kacheln mit ‹ › verschieben, anklicken zum Bearbeiten, **+ App hinzufügen** für neue. Jede Kachel öffnet als **Webseite** (Adresse), **Mac-App** (Name wie im Ordner Programme, mit Vorschlägen) oder **Kurzbefehl**. Bei Webseiten kannst du zusätzlich eine Mac-App angeben, die auf dem Mac lieber geöffnet wird. Mit **Fertig** beenden.


Einstellungen

Zahnrad im Seitenreiter oder Klick auf das App-Symbol oben links. Alles wirkt sofort.

- **Persönlich:** dein Name, der Name der App und das App-Symbol (buildspace, selbst gestaltet mit Farbe und Symbol oder Initialen, oder ein eigenes Bild). Auf dem Mac erscheint es im Dock.
- **Aussehen:** Hintergrund (sechs Vorlagen oder eigenes Foto), Glas-Unschärfe, Glas-Deckkraft, Abdunkeln, Akzentfarbe.
- **Widgets:** jedes Widget ein- oder ausblenden, Reihenfolge und Bereich festlegen, Kurzwahltasten 1–6 an/aus.
- **Kalender** (Kapitel 7), **Mitteilungen** (Kapitel 12)
- **Übertragen** (Kapitel 15), **Diagnose**: Version und Test-Knöpfe für Öffnen und Mitteilungen




Einstellungen
Persönlich
Aussehen
Widgets
Kalender
Mitteilungen
Installieren
Kurzbefehle
Übertragen
Diagnose
Hintergrund
Horizont
Nordlicht
Morgenrot
Ozean
Wald
Graphit
Bild wählen
Glas-Unschärfe
26 px
Glas-Deckkraft
6.5 %
Hintergrund abdunkeln
45 %
Akzentfarbe
Aussehen zurücksetzen


Einstellungen
Persönlich
Aussehen
Widgets
Kalender
Mitteilungen
Installieren
Kurzbefehle
Übertragen
Diagnose
Ein- und ausblenden, Reihenfolge und Bereich festlegen. Noch schneller geht es direkt auf der Startseite: Anpassen und die Widgets am Griff ziehen.
Uhr
Große Uhrzeit oben rechts
Kurzwahltasten 1–6
Die Tasten 1 bis 6 öffnen die Apps im Schnellstart.
OBEN · VOLLE BREITE
KI-Schnellzeile
Text an Claude, ChatGPT, DeepL, WhatsApp, als Projekt, Erinnerung oder Notiz
Oben
HAUPTSPALTE
Schnellstart
Die sechs meistgenutzten Apps
Hauptspalte
App-Bereiche
Alle Kacheln nach Bereichen
Hauptspalte
SEITENSPALTE
Heute
Deine Termine des Tages als Zeitleiste
Seitenspalte
Projekte
Überblick über In Planung · In Bearbeitung · Fertig
Seitenspalte
buildspace-Aufrufe
Wie oft deine Website besucht wurde
Seitenspalte
74
heute

15 Cockpit auf dem iPad

1. In Safari **buildspaceos.de/cockpit** öffnen.
2. **Teilen › Zum Home-Bildschirm**. Cockpit startet danach im Vollbild wie eine App. Whiteboard und Dateien funktionieren mit dem Apple Pencil.
3. Einstellungen vom Mac holen (unten).


Kurzbefehle für das iPad

Eine Web-App darf keine Apps starten, ein Kurzbefehl schon. Lege in der App **Kurzbefehle** diese fünf an, die Namen genau so:

NAME	AKTION
Cockpit Kalender	„App öffnen“ → Kalender
Cockpit Erinnerungen	„App öffnen“ → Erinnerungen
Cockpit Mail	„App öffnen“ → Mail
Cockpit iDoceo	„App öffnen“ → iDoceo
Cockpit Erinnerung neu	„Erinnerung hinzufügen“, Titel = „Kurzbefehleingabe“; in den Details „Eingabe empfangen: Text“ einschalten

Einstellungen übertragen

1. Auf dem Mac: **Einstellungen › Übertragen › Code kopieren**.
2. Code zum iPad schicken (AirDrop, Notizen, Mail an dich).
3. Auf dem iPad: **Einstellungen › Übertragen**, einfügen, **Übernehmen**.



Mit wandern: Apps, Notizen, Projekte, Lesezeichen, eigene Termine, Abos, Countdowns, Name, Aussehen, Widgets samt Anordnung. Whiteboards, Dateien und eigene Bilder bleiben auf dem Gerät.

16 Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	LÖSUNG
Ein Klick auf eine Kachel tut nichts	*Einstellungen › Diagnose* öffnen. Steht dort „Keine Verbindung zur Mac-App“, Cockpit beenden (⌘ Q) und neu starten. Hilft das nicht: Installieren.command erneut ausführen. Im Browser: Pop-ups für buildspaceos.de erlauben oder den angebotenen Link antippen.
„Nicht verifizierter Entwickler“	Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Dennoch öffnen**
„Python fehlt“ / „Bausteine konnten nicht geladen werden“	Python von python.org installieren bzw. Internet prüfen (im Schulnetz blockiert manchmal der Filter), dann erneut installieren.
Keine Termine	Kalender › Quellen › **Verbinden** bzw. **Freigeben**: Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Kalender** › Cockpit einschalten.
Abo zeigt „Fehler“	Link prüfen (muss mit https:// oder webcal:// beginnen). Im Browser blockieren viele Server den Abruf; in der Mac-App klappt es.
Erinnerung wird nicht angelegt	Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Automation** › Cockpit › „Erinnerungen“ einschalten.
Keine Mitteilungen auf dem Mac	Systemeinstellungen › Mitteilungen › **Cockpit** › „Mitteilungen erlauben“ einschalten (der Knopf in *Einstellungen › Mitteilungen* öffnet die Stelle). *Diagnose › Test: Mitteilung* prüft es. Steht dort „Skripteditor“, wurde Cockpit ohne App-Paket installiert: Installieren.command erneut ausführen.
WhatsApp: „Mitteilungen nicht erlaubt“	Cockpit auf 2.3 aktualisieren, dann im WhatsApp-Bereich **Neu laden**.
Aufrufe: „noch nicht eingerichtet“	Die Firestore-Regel aus Kapitel 13 fehlt oder ist nicht veröffentlicht.
Cockpit startet nicht	Installieren.command erneut ausführen. Sonst das Protokoll schicken: `~/Library/Application Support/Cockpit/protokoll.txt`

17 Aktualisieren, Datenschutz

- **Neue Version:** neues ZIP laden und **Installieren.command** doppelklicken. Deine Daten bleiben erhalten.
- **Wo deine Daten liegen (Mac):** `~/Library/Application Support/Cockpit/` : `state.json` (Einstellungen, Projekte, Notizen, Whiteboards, Eintragungen) mit Sicherungskopie `state.backup.json`, Dateien im Ordner `dateien`. Auf dem iPad im Speicher von Safari.
- **Entfernen: Deinstallieren.command** doppelklicken. App und alle Cockpit-Daten werden gelöscht; Kalender, Erinnerungen und Mails bleiben unberührt.

Datenschutz

Cockpit hat kein Konto und schickt nichts an buildspace. Alles bleibt auf deinem Gerät. Termine werden nur angezeigt, nicht kopiert. Zugangsdaten zu IServ, WebUntis, WhatsApp und Co. speichert Cockpit nicht; die Anmeldung läuft im Browser bzw. in der jeweiligen App. Ins Internet gehen nur: Texte, die du an Claude, ChatGPT, DeepL oder WhatsApp schickst, der Abruf deiner Kalender-Abos, die Liste der buildspace-Tools für die Suche und die anonymen Aufrufzahlen für das Widget. Schülerdaten nur als Pseudonyme.