



Первая практика первый раздел


1. Запустил новую сессию утилиты screen. Командой w вывел список всех подключённых пользователей.



2. Отключился от сессии.



3. Запустил новую сессию утилитой screen с названием "top". Запустил команду top.



ellex-pg2-v24@ellex 2025-summer: ~


```
top - 19:47:57 up 4111, 72 users, load average: 0.10, 0.09, 0.03
tasks: 511 total, 1 running, 502 sleeping, 8 stopped, 0 zombie
Mem: 0/4 mem, 0.3 sw, 0.0 hu, 98.9 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem: 3914.7 total, 1997.0 free, 1675.3 used, 668.5 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 2239.4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VT	RES	SHR	S	%CPU	MEM	TIME+	COMMAND
59734	ellex-p	20	0	11780	5552	3408	S	0.7	0.1	0:01.02	top
64446	ellex-p	20	0	11680	8284	3120	R	0.7	0.1	0:00.02	top
5416	ellex-p	20	0	11632	8480	3132	S	0.3	0.1	0:07.14	top
4902	tech	20	0	11640	9404	3252	S	0.3	0.1	0:07.48	top
3034	ellex-p	20	0	11640	8464	3316	S	0.3	0.1	0:07.44	top
12888	ellex-p	20	0	11640	8482	3344	S	0.3	0.1	0:07.84	top
20043	ellex-p	20	0	11644	8482	3344	S	0.3	0.1	0:06.36	top
50347	ellex-p	20	0	52.39	636140	84372	S	0.3	15.9	0:06.37	node
40348	ellex-p	20	0	124300	71612	47464	S	0.3	1.4	0:01.04	node
57357	ellex-p	20	0	18008	6816	4880	S	0.3	0.2	0:00.13	shd
60283	ellex-p	20	0	11772	8448	3308	S	0.3	0.1	0:00.65	top
41417	ellex-p	20	0	4432	3140	2404	S	0.3	0.1	0:00.11	watch
63949	ellex-p	20	0	11600	5380	3228	S	0.3	0.1	0:00.63	top
65947	ellex-p	20	0	11640	8424	3276	S	0.3	0.1	0:00.10	top
1	root	20	0	168772	13372	9184	S	0.0	0.3	0:01.18	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khthread
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rou_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rou_per_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	siub_finshwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rou_tasks_khthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rou_tasks_rude_khthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rou_tasks_trace_khthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.12	khthread/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:01.21	rou_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.28	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.10	khthread/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	khworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.25	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.10	khthread/2
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	khworker/2:0H-events_highpri
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
30	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.25	migration/3
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	khthread/3
32	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	khworker/3:0H-events_highpri
35	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khthread/4
39	root	0	-20	0	0	0	T	0.0	0.0	0:00.00	inet_frag_wq
40	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kasctl
41	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kmsdtaskd
42	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	writeback
44	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.21	khworker/0
45	root	28	S	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kmsd
47	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.19	khworker/19
48	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kmsdtaskd
49	root	0	-20	0	0	0	T	0.0	0.0	0:00.00	khworker/19
50	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	khworker/19
51	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kmdev_wq
82	root	0	-20	0	0	0	T	0.0	0.0	0:00.00	adnan-poller
93	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	devfreq_wq

Задания. Раздел 1.

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола `ssh`: `ssh`, `putty`, `smartty` (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты `screen`, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой `w`, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты `screen`, при этом запустите в этой сессии команду `top`. Назовите сессию именем `top`.
4. Получите список сессий, созданных утилитой `screen`.
5. Подсоединитесь к сессии `top`.
6. Создайте еще одно окно в сессии `top`.
7. В созданном окне выполните команду: `watch /usr/bin/vmstat`.
8. `watch /usr/bin/vmstat`.
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как `vmstat`.
11. Переидите в окно, в котором работает `top`.
12. Отсоединитесь от сессии `top`.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: `vi report_part1.txt`.
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

4. Командой `screen -ls` вывел список созданных сессий




ellex-pg2-v24@ellex 2025-summer: ~

```
There are screens on:
 65946.top      (10/09/2025 07:47:59 PM)      (Detached)
 64844.prt@ellex-2025-summer (10/09/2025 07:13:12 PM)      (Detached)
2 sockets in /run/screen/S-ellex-pg2-v24.
ellex-pg2-v24@ellex-2025-summer:~
```

Задания. Раздел 1.

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола `ssh`: `ssh`, `putty`, `smartty` (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты `screen`, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой `w`, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты `screen`, при этом запустите в этой сессии команду `top`. Назовите сессию именем `top`.
4. Получите список сессий, созданных утилитой `screen`.
5. Подсоединитесь к сессии `top`.
6. Создайте еще одно окно в сессии `top`.
7. В созданном окне выполните команду: `watch /usr/bin/vmstat`.
8. `watch /usr/bin/vmstat`.
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как `vmstat`.
11. Переидите в окно, в котором работает `top`.
12. Отсоединитесь от сессии `top`.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: `vi report_part1.txt`.
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.


5. Подключился к сессии top.



Задания. Раздел 1.

0. Ответ – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола `ssh`: `ssh`, `putty`, `smartty` (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты `screen`, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой `w`, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты `screen`, при этом запустите в этой сессии команду `top`. Назовите сессию именем `etltx`.
4. Получите список сессий, созданных утилитой `screen`.
5. Подсоединитесь к сессии `top`.
6. Создайте еще одно окно в сессии `top`.
7. В созданном окне выполните команду:
8. `watch /usr/bin/vmstat`
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как `vmstat`.
11. Перейдите в окно, в котором работает `top`.
12. Отсоединитесь от сессии `top`.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
`vi report_part1.txt`
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.


6. В новом окне вызвал команду watch /usr/bin/vmstat.




Задания. Раздел 1.

0. Ответ – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола `ssh`: `ssh`, `putty`, `smartty` (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты `screen`, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой `w`, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты `screen`, при этом запустите в этой сессии команду `top`. Назовите сессию именем `etltx`.
4. Получите список сессий, созданных утилитой `screen`.
5. Подсоединитесь к сессии `top`.
6. Создайте еще одно окно в сессии `top`.
7. В созданном окне выполните команду:
8. `watch /usr/bin/vmstat`
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как `vmstat`.
11. Перейдите в окно, в котором работает `top`.
12. Отсоединитесь от сессии `top`.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
`vi report_part1.txt`
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.


7. Вывел список окон, и переименовал второе окно в "vmstat"




8. Перешёл в окно, в котором работает top.




9. Отсоединился от сессии top




10. В новой сессии запустил `vi report_part1.txt`



11. Список сессий



12. Отключился от сессии. Подключился заново, и вывел список сессий screen



13. В окне с vi ввёл текст, и сохранил его в файл.

