Examenul de bacalaureat naţional 2016 Proba E. d) Informatică

Barem de evaluare și de notare (comun pentru limbajele C/C++ și Pascal)

MODEL

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

- Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.
- Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.
- Se vor lua în considerare atât implementările concepute pentru compilatoare pe 16 biţi, cât şi cele pentru compilatoare pe 32 de biţi.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

<u> </u>		01021	(od de pariete)	
1.	С		4p.	
2.	a)	Răspuns corect: 36	6р.	
	b)	Răspuns corect: 1,2,3,4	4p.	Se acordă câte 1p. pentru fiecare număr
				menţionat conform cerinţei.
	c)	Pentru algoritm pseudocod corect	6p.	(*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are
		-echivalență a prelucrării realizate, conform cerinței (*)	5n	o structură repetitivă conform cerinței, principial corectă, dar nu este echivalent cu
		, ,	•	· · · ·
		-corectitudine globală a algoritmului1)	1p.	cel dat.
				Se va puncta orice formă corectă de
				structură repetitivă conform cerinței.
	d)	Pentru program corect	10p.	(*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre
		-declarare variabile	1p.	instrucțiunile repetitive este corectă.
		-citire date	1p.	
		-afişare date	1p.	
		-instrucţiuni repetitive corecte (*)	4p.	
		-atribuiri corecte	2p.	
		-corectitudine globală a programului ¹⁾	1p.	

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)

1.	С		4p.	
2.	d		4p.	
3.	Pe	ntru rezolvare corectă	6р.	Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al
				cerinței (expresie de verificare a prețului
				majorat prin dublare, afișare mesaj, afișare
				valoare cu care s-a modificat prețul).
4.	a)	Pentru rezolvare corectă	10p.	(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect
		-citire a datelor	1p.	al cerinței (algoritm de numărare principial
		-determinare a unui număr cu		corect, acces la o cifră a numărului,
		proprietatea cerută (*)	6p.	numărare a tuturor cifrelor suport – inclusiv
		-scriere principial corectă a structurilor		cazul în care n=0).
		de control (**)	2p.	(**) Se va puncta orice formă corectă de
		-scriere a rezultatului	1p.	structură repetitivă sau decizională.

Probă scrisă la informatică

Model

b) Pentru răspuns corect	6p. (*) Se acordă numai 1p. dacă s-au indicat
-precizare a rolului variabilelor utilizate (*)	2p. doar o parte din variabilele utilizate sau
-indicare a datelor de intrare	2p. dacă nu pentru toate variabilele este corect
-indicare a datelor de iesire	2p. precizat rolul acestora.

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)

1.		b	4p.	(30 de panete)
2.		Răspuns corect: 9,1,8	6p.	
3.	ı	Pentru program corect	10p.	(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect
		-declarare corectă a variabilei de tip		al cerinței (identificare a unui număr
		tablou	1p.	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
		-citire a elementelor tabloului	1p.	·
		-accesare corectă a unui element al		memorie).
		tabloului	1p.	
		-transformare a tabloului conform		
		cerinței (*)	4p.	
		-tratare a cazului nu exista	1p.	
		-afișare a elementelor tabloului	1p.	
		-declarare a tuturor variabilelor		
		simple, citire a datelor simple, corectitudine globală a programului ¹⁾	1p.	
1	(a)	Pentru răspuns corect		
-	aj	-coerență a explicării metodei (*)	2 р.	
		-justificare a unor elemente de	2 β.	dicasa na este encienta.
		eficiență	2x1p.	
	b)	Pentru program corect	6p.	(*) Se acordă punctajul chiar dacă soluția
	′	-operații cu fișiere: declarare,	-	propusă nu prezintă elemente de eficiență.
		pregătire în vederea citirii, citire din		(**) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul
		fişier	1p.	este principial corect, dar nu conduce la
		-verificare a proprietății indicate		rezultatul cerut pentru orice set de date de
		pentru subșir (*,**)		intrare.
		-utilizare a unui algoritm eficient (***)	1p.	`
		-afișare a mesajului conform cerinței,		algoritm liniar (de complexitate O(n)), care
		declarare variabile, corectitudine	4	utilizează eficient memoria.
		globală a programului ¹⁾	1p.	, , , ,
				fişierul memorând valoarea ultimului termen
				impar, comparând-o cu valoarea termenului
				curent.

¹⁾ Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.