AR_A 05805 36135/AA

Gemeinde	Lutzenberg	Ortsteil	Lutzenberg
Flurname	STEINLIBACH		
Koordinaten	2758910 1259400		
Namensvarianten	STEINLIBACH ; ; Lutzenberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In den bewaldeten Abhang über der Kantonsstrasse eingebaut ein zweigeschossiger Bunker. Einstiegsluke an der Strassenseite. Kampfstand auf Strassenniveau mit Waffenscharte für eine Feuerlinie auf die Strasse. Schussfeld bergseits mit Stützmauer versehen. Darüber im rechten Winkel zweiter Kampfstand mit Scharten für Waffe und Beobachter. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt dient heute als Stützmauer des Oberhanges über der Kantonsstrasse. Typologisch ungewöhnlich sind der hochgelegene Einstieg in der Stützmauer über der Strasse und die vertikale Anordnung der beiden Kampfräume.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0191 : 32->38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

AR_A 05866 36160/AA

Gemeinde	Reute (AR)	Ortsteil	Reute (AR)
Flurname	FOEHRE		
Koordinaten	2761755 1253535		
Namensvarianten	FOEHRE ; Werk Föhre - Knollhausen ; Reute (AR)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In einen bewaldeten Felshügel eingebaut ein Infanteriebunker mit insgesamt 4 Kampfständen auf verschiedenen Niveaus. Das Eingangsbauwerk enthält Kampfraum 1 für Lmg/Beob und Mg. Anschliessend langer Schacht, abgewinkelt, mit Abortnische. Über Steigschacht durch zwei Mannschaftsräume zum oberen Eingang. Dort befindet sich Kampfstand 2 für Lmg/Beob und Mg. Kampfstand 3 und 4 mit je einem Lmg/Beob und Mg an langem Stollen und Steigschächten. Unter den Kampfständen befinden sich jeweils zwei Mannschaftsräume. Oberer Eingang mit Scheune getarnt. Die Scharten von Stand 3 und 4 sind im Felsen als “Nagelfluh” getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Köppel’s Söhne, Widnau SG
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ausserordentlich ist die Art der Tarnung. Da der umgebende Fels eine Art Nagelfluh (oder eiszeitlich verkitteter Schotter) ist, wurde die Tarnung vor den Scharten der Stände 3 und 4 in Beton errichtet, wobei die Oberfläche als "Waschbeton” die Nagelfluh n

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.7.41: 1. Teilabrechnung Walter Anderegg für ausgeführte Arbeiten durch Mineure an Werk Föhre-Knollhausen (Z A 5865)
31.7.41: Projektplan, gez. Geniebüro Gz Br 8 (Z A 5865)
11.12.41: Zwischenabrechnung Bauunternehmen für Werk Föhre (Z A 5865)
12.1.43: Abrechnung Walter Anderegg für Aufräumarbeiten am Werk Föhre (Z A 5865)
31.8.44: Lage- und Schnittplan, gez. Hptm Sutter Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)
8.9.44: Werkübergabe Baubüro an Kdo Gz Br 8 (Z A 5865)
16.1.45: Inventar der Werkbesatzung 287: Mg 1 / Munitionsraum / Mg 2 / Schacht zu Mg 3 / Küche Föhre / Unterkunft Mg 1 / Munitionsraum Notausgang / Lmg-Stand Notausgang / Oberer Eingang mit Scheune getarnt (Z A 5865)
10.10.68: Kreditabrechnung für Erstellen eines Parkplatzes beim Werk Föhre (Z A 5857)

Besondere Eigenschaften
ERBAUT 1941-1942
BAULEITUNG OBERSTLT MEYER// HD W.FIETZ
UNTERNEHMER = J. KöPPEL'S SöHNE / LUDW. KöPPEL WIDNAU / W. ANDEREGG FLAWIL
Zusätzlich in einem Kreis Schweizerkreuz mit Soldatenhelm, Zirkel und Winkeldreieck, und Senkblei und Maurerkelle.

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel am unteren Ende des Abstiegsschachtes:

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 0191 : 41->59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_A 05867 36160/AB

Gemeinde	Reute (AR)	Ortsteil	Reute (AR)
Flurname	KAVERNE FOEHRE		
Koordinaten	2761730 1253485		
Namensvarianten	KAVERNE FOEHRE ; Kaverne Föhre - Knollhausen ; Reute (AR)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In bewaldeten Steilhang eingebaut eine Felskaverne. Der Eingangsbereich ist betoniert und mit Gittertür verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer
Unternehmen	Walter Anderegg, Flawil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

2.45: Grundriss- und Schnittplan, gez. HD Hungerbühler F., HD Bau-Det 7 SG für Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)

28.11.50: Diese beiden Kavernen <A 5867 und A 5869> wurden während dem Aktivdienst durch die Arbeitskp erstellt und nach Ende des Krieges durch den Feldkommissär liquidiert. Da die fraglichen Kavernen für die Aussenverteidigung von grossem Nutzen sind, werden zwei Dienstbarkeitsverträge beantragt (Z A 5857)
29.12.50: Baurecht genehmigt und eingetragen (Z A 5857)
21.3.90: Per 1.7.90 aufheben (Z A 5857)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt steht auf Parzelle mit Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Z A 586)
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0191 : 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

AR_F 08407 36119/FH

Gemeinde	Wolfhalden	Ortsteil
Flurname	Sommersberg	
Koordinaten	2761660 1257490	
Namensvarianten	Sommersberg ; ; Wolfhalden	

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Uem Stand auf dem Sommersberg

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element der nationalen Sterrstelle Stoos

Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_F 08411 36119/FJ

Gemeinde	Gais	Ortsteil	Gais
Flurname	Ballmoos		
Koordinaten	2754950 1247760		
Namensvarianten	Ballmoos ; ; Gais		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

ASU Ballmoos

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element der nationalen Sterrstelle Stoos

Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_F 08412 36119/FK

Gemeinde	Gais	Ortsteil	Gais
Flurname	Stoos Schwendi		
Koordinaten	2755350 1247870		
Namensvarianten	Stoos Schwendi ; ; Gais		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

ASU Stoos Schwendi

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element der nationalen Sterrstelle Stoos

Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_F 08425 36119/FO

Gemeinde	Gais	Ortsteil	Gais
Flurname	Starchenmühli		
Koordinaten	2755000 1247400		
Namensvarianten	Starchenmühli ; ; Gais		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp Stützpunkt Starchenmühli, Kompanie-KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element der nationalen Sterrstelle Stoos
Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_F 08426 36119/FP

Gemeinde	Gais	Ortsteil	Gais
Flurname	Erlengschwend		
Koordinaten	2755640 1246840		
Namensvarianten	Erlengschwend ; ; Gais		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kugelbunker, fortin sferique

Objektbeschreibung

KUBU Erlengschwend

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element der nationalen Sterrstelle Stoos

Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_F 08427 36119/FQ

Gemeinde	Gais	Ortsteil	Gais
Flurname	Foren Gemeindplatz		
Koordinaten	2754560 1247090		
Namensvarianten	Foren Gemeindplatz ; ; Gais		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

ASU Foren Gemeindplatz, Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element der nationalen Sterrstelle Stoos

Aus didaktischen Gründen - Darstellen eines Kp Stützpunktes - teilweise zu erhalten sind: F 8425 (Kp Starchenmühli), F8411 (ASU Ballmoos), F 8412 (ASU Stoss-Schwendi), F 8426 (KUBU Erlengschwend) und F 8427 ASU (F

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_T 03119 36166/TA

Gemeinde	Walzenhausen	Ortsteil	Walzenhausen
Flurname	GAISMOOS		
Koordinaten	2764700 1257330		
Namensvarianten	GAISMOOS ; ; Walzenhausen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

2 Doppelriegel mit je 5 Schächte für Einsteckelemente in der Staatsstrasse Nr. 56, Walzenhausen - St. Margrethen bei Gaismoos.

Projektverfasser	BBB / BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Gautschi, St. Margrethen (1937) / Ernst Künzler, Walzenhausen (1986)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.3.37: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Tankbarrikade Reg Nr. 3067: Gaismoos (Offerte vom 1.3.37, Baubeginn sofort, Fertigstellen innert 10 Arbeitstagen) (BAr E5481 1973/22 Bd.29)

7.6.37: Vorläufige Abnahme der Tankbarrikade erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.130)
24.4.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.130)
3.12.85: Grundriss- und Schnittplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
12.5.86: Vertrag BAGF mit Ernst Künzler (Walzenhausen) für neue Strassenbarrikade (Offerte vom 30.4.86, Baubeginn am 20.5.86, Fertigstellen bis 15.7.86, Fr. 44’170.-) (Z T 3115)
15.7.86: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3115)
3.9.86: Übergabe an das FWK (Z T 3115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.130
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0191 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_T 03155 36245/TA

Gemeinde	Reute (AR)	Ortsteil	Reute (AR)
Flurname	MARTINSTOBEL		
Koordinaten	2759790 1251720		
Namensvarianten	MARTINSTOBEL ; ; Reute (AR)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Altstätten - Knollhausen - Reute AR ehemals eine Strassenbarrikade, heute überteert und nicht mehr sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme liquidiert und überteert, Parzelle noch im AGFA-Verzeichnis.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(o. Dat.): In Aktenverzeichnis Baubüro Rheineck im Abschnitt IV erwähnt
20.8.49: In Liste FW Kp 8 erwähnt
18.11.63: In Stellungsnahme Kdt FW Kp 8 als veraltet und unbrauchbar bezeichnet (Z T 3130)

6.1.64: Die TB wird überteert, aber nicht liquidiert (Z T 3130)
30.6.92: Liquidation der Pz Bar (Z T 3130)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.225
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_T 03156 36133/TB

Gemeinde	Heiden	Ortsteil	Heiden
Flurname	OBER-WAESSEREN		
Koordinaten	2758180 1254830		
Namensvarianten	OBER-WAESSEREN ; Buchen, Oberegg-Kaien, Ebenau ; Heiden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Oberegg - Kaien 2 Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente. An diesem Standort bestand vor 1988 eine permanente Minensperre mit 6 Sprengstreifen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Stuag, Herisau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.2.53: Antrag Kdt FW Kp 8 auf Aufhebung der Strassenbarrikade, da sie ausserhalb des Wirkungsbereiches irgendwelcher Werkwaffen liegt. "Im Objekt eingebaut sind total 35 Schächte... Oberhalb der Strasse befindet sich zusätzlich eine zweireihige Sperre mit 12 einbetonierten Schienen (Z T 3130)

10.4.53: Abbruchprotokoll für Tankbarrikade erwähnt (Z T 3130)
1975: Im Bereich der Strassenbarrikade bestand bis zum Neubau 1988 eine PMS (T 3154), die 1975 errichtet wurde (Z T 3146-3156)
30.5.88: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
29.7.88: Vertrag BAGF mit Stuag (Herisau) für Pz Sperre (Offerte vom 24.6.88, Baubeginn am 5.9.88, Fertigstellen bis 30.11.88, Fr. 63'652.-) (Z T 3146-3156)
7.12.88: Übergabe an Fest Sek 313 (Z T 3146-3156)

Besondere Eigenschaften
Die Tankbarrikade bei Buchen in der Strasse Altstätten - Trogen bestand gemäss Beschreibung 1953 aus insgesamt 35 Schächten mit Von-Roll-Deckeln in der Fahrbahn und einem zweireihigen Anschlusshindernis nördlich davon.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Z T 3146)
Fotoarchiv ADAB	CD 0191 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AR_T 03199 36128/TA

Gemeinde	Grub (AR)	Ortsteil	Grub (AR)
Flurname	KAIEN		
Koordinaten	2756300 1255190		
Namensvarianten	KAIEN ; Heiden - Kaien ; Grub (AR)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Kaien - Heiden 2 Doppelriegel mit je 8 Schächten für Einsteckelemente. 1976 bis 1988 bestand an demselben Standort eine permanente Minensperre mit 6 Reihen von 3 oder 4 Minenzellen. Am Platz von zwei Minenzellen wurde die Pz Bar eingebaut, die übrigen Zellen rückgebaut.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walo Bertschinger AG, Hersau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.12.76: Situationsplan PMS T 3198 (Rechstein - Kaien), gez. FW Kp 8 (Z T 3194-3199)

17.6.88: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
29.7.88: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom 24.6.88, Baubeginn am 5.9.88, Fertigstellen bis 30.11.88; Fr. 65'422.-) (Z T 3194-3199)
20.10.88: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten Fr. 70'252.- (Z T 3194-3199)

Besondere Eigenschaften
Im Bereich der neuen Strassenbarrikade bestand 1976-1988 die PMS T 3198.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0191 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien