Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02723 35409/AC

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	GIEBENACH W		
Koordinaten	2622440 1263820		
Namensvarianten	GIEBENACH W ; Giebenach West ; Giebenach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Freistehender ehemaliger Infanteriebunker am Westrand des Ergolz-Tales. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Pak, 1 Beob und 1 Mg. Die Scharten sind mit Panzerplatten und einem Flankenschutz auf der linken Seite geschützt. Das Werk war mit Motor ausgerüstet. Hinter dem 'WC' befindet sich ein Notausstieg. Der gedeckte Eingang liegt an der rechten Seite und ist mit einem abgewinkelten Vorraum versehen. Im Untergeschoss befand sich ein Mannschaftsraum, in dem auch ein Wassertank für Mg-Kühlung und zwei Wasseranschlüsse mit Waschbecken installiert waren.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Appiani, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemäss Feldblatt FWK sind Mg-Lafette und Pak-Ständerlafette noch vorhanden. Bauhülle und vorhandene Ausrüstung im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
12.9.39: Vertrag (Offerte: 2.9.39; Baubeginn: 18.9.39; Beton letzte Etappe fertig: 23.12.39; BAr E5481 1984/162, Bd.120)
30.1.40: 1 Mg, 1 Ik schussbereit (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
7.3.40: Einbau der Ventilation (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
4.6.40: Übergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
17.11.40: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
13.3.44: Die Beleuchtung für eine 4,7 cm Bk und 1 Mg/PzK wird ausgewechselt (BAr E5480(A) 1969/71, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 2995 : 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02724 35408/AA

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	DINGMATTEN 1		
Koordinaten	2622540 1263790		
Namensvarianten	DINGMATTEN 1 ; Dingmatten, Giebenach West Plateau, Marignano ; Giebenach		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der Bunker mit Scharte für 1 Ik und 1 Beob steht am nordwestlichen Waldrand von Dingrain. Der ungeschützte Eingang befindet auf der rechten Seite und ist zugeschüttet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingang eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.12.39: Durch Truppe erstellt (BAr E5717, Bd.7)

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02725 35408/AB

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	DINGMATTEN 2		
Koordinaten	2622630 1263760		
Namensvarianten	DINGMATTEN 2 ; Dingmatten, Giebenach West ; Giebenach		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald am Dingrain ein in den Abhang hineingebauter Mg-Stand. Der Eingang ist vollständig, die Scharten sind teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharten sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02726 35408/AC

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	DINGMATTEN 3		
Koordinaten	2622660 1263710		
Namensvarianten	DINGMATTEN 3 ; Dingmatten, Dingrain, Giebenach West ; Giebenach		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am südlichen Waldrand von Dingrain, in den Abhang hineingebauter Ik-Stand. Der ungeschützte Eingang ist zubetoniert. Die Scharten für Ik und Beob sind noch erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Eingang zubetoniert und Anlage grossenteils überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.12.51: In Antrag auf Baurecht als Lmg-Stand bezeichnet <?> (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
27.6.84: Eingang zubetoniert (Notiz in Skizze Meyer)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 4
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02728 35409/AD

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	DINGMATTEN 5		
Koordinaten	2622340 1263780		
Namensvarianten	DINGMATTEN 5 ; Dingmatten, Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand am Ostrand des Birchwaldes bei den Dingmatten. An zwei Seiten je eine Schmalscharte, an der Rückseite der ungeschützte Eingang erkennbar. Der Stand ist heute fast eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingang eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02729 35409/AE

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 1		
Koordinaten	2622250 1263795		
Namensvarianten	BIRCHWALD 1 ; Birchwald E5 Nr. 125a ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand im Birchwald. An zwei Seiten ist je eine Schmalscharte, an der Rückseite der Eingang erkennbar. Der Stand ist fast vollständig eingedeckt, der Zugang mit Beton verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)

13.4.40: Antrag Gz S Bat 245 auf Betonieren des Lmg-Standes Nr.125a im Stützpunkt E5 als Ersatz für die holzgebaute Stellung Nr.125 bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02730 35408/AD

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 2		
Koordinaten	2622240 1263750		
Namensvarianten	BIRCHWALD 2 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Betonstand im Birchwald. Der Eingang ist zubetoniert und die Scharten sind eingedeckt, es kann deshalb nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob es sich um einen Lmg- oder einen Mg-Stand handelt. In Skizze Meyer wird er als Lmg-Stand bezeichnet (Archiv CLD FWK Sek 42).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang zubetoniert und Objekt grossenteils eingedeckt oder überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
27.6.84: Eingang zubetoniert (Notiz in Skizze Meier)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02731 35408/AE

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 3		
Koordinaten	2622200 1263720		
Namensvarianten	BIRCHWALD 3 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Betonstand im Birchwald. Es sind zwei Scharten für zwei Feuerlinien im rechten Winkel erkennbar. Der ungeschützte Eingang auf der Rückseite ist zubetoniert und die Scharten sind eingedeckt, es kann deshalb nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob es sich um einen Lmg- oder einen Mg-Stand handelt. In Skizze Meyer wird er als Lmg-Stand bezeichnet (Archiv CLD FWK Sek 42).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist teilweise eingedeckt und der Eingang zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
27.6.84: Eingang zubetoniert (Notiz in Skizze Meier)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 6, 7
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02732 35408/AF

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 4		
Koordinaten	2622240 1263650		
Namensvarianten	BIRCHWALD 4 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand (gemäss Skizze Meier) im Birchwald. Der Eingang und die Scharten sind eingedeckt, die Waffenart kann deshalb nicht mit Sicherheit festgelegt werden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
28.12.51: Baurecht geregelt (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02733 35408/AG

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 5		
Koordinaten	2622175 1263600		
Namensvarianten	BIRCHWALD 5 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand (gemäss Skizze Meier) im Birchwald. Auf drei Seiten ist je eine Scharte, auf der vierten Seite der ungeschützte Eingang erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
28.12.51: Baurecht geregelt (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02734 35408/AH

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 6		
Koordinaten	2622170 1263520		
Namensvarianten	BIRCHWALD 6 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand (gemäss Skizze Meier) im Birchwald. Auf zwei Seiten ist je eine Schmalscharte, auf der Rückseite der ungeschützte Eingang erkennbar. Die Anlage ist fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
28.12.51: Landerwerb (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)

4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02735 35408/AI

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 7		
Koordinaten	2622125 1263520		
Namensvarianten	BIRCHWALD 7 ; Birchwald Nord ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand im Birchwald. Waffenscharte auf der einen Seite, der ungeschützte Eingang auf der Rückseite; die Anlage ist teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02736 35408/AJ

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 8		
Koordinaten	2622120 1263450		
Namensvarianten	BIRCHWALD 8 ; Birchwald ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Birchwald kleiner Lmg-Stand mit 3 Schmalscharten (Waffen- und Beobachterscharten ?). Der ungedeckte Eingang liegt auf der Rückseite; die Anlage ist teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang zubetoniert und teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
28.12.51: Baurecht (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, Eingang zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02737 35408/AK

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 9		
Koordinaten	2622045 1263410		
Namensvarianten	BIRCHWALD 9 ; Birchwald Rütenen ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand im Birchwald mit 3 Schmalscharten. Links von der Waffenscharte ein Flankenschild, auf beiden Seiten je eine Gewehr- oder Beobachterscharte. Der ungeschützte Eingang liegt auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zubetoniert und teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)

30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02738 35408/AL

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	BIRCHWALD 10		
Koordinaten	2622105 1263370		
Namensvarianten	BIRCHWALD 10 ; Birchwald Rütenen ; Giebenach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Lmg-Stand im Birchwald. Auf zwei Seiten befindet sich je eine Schmalscharte, der ungeschützte Eingang liegt an der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang zubetoniert, die Anlage ist teilweise eingedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.9.39: Rekognoszierung (BAr E5707 Bd.4)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 ohne Waffe als Unterstand <?> erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

18.12.51: Bei Antrag auf Baurecht als Unterstand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02739 35408/AM

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	BIRCH		
Koordinaten	2622240 1263200		
Namensvarianten	BIRCH ; Lochacher ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Infanteriebunker im offenen Feld südlich des Birchwaldes; mit Obstbäumen getarnt. Der Kampfraum war für 1 Pak, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet, die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. In der hinteren rechten Ecke befindet sich eine Motornische, daneben ein 'Türkenklo' (sic!) mit Notausstieg hinter dem WC. An der hinteren linken Ecke liegt der abgewinkelte und damit geschützte Eingang. Der Mannschaftraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Preiswerk & Cie AG, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Benachbart zu diesem Objekt befindet sich die Sperrstelle Hülftenschanz (BL 438) von nationaler Bedeutung. Der Bunker Birch gehörte taktisch zu dieser Sperrstelle. Er sollte mit der noch vorhandenen Ausrüstung im heutigen Zustand unverändert erhalten blei

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
15.8.39: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.9.39: Bauvertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.8)
15.12.39: 2.Etappe betoniert (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
1.4.40: 6.Etappe betoniert (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
11.6.40: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
26.2.41: Einbau einer Panzertüre (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1942: Von FW Kp 4 übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften
Die Bezeichnung “Türkenklo” ist ein Originalzitat aus dem Bauplan.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 2995 : 15, 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02740 35408/AN

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	OBERHOLZ BUECHLIHAU		
Koordinaten	2622465 1262840		
Namensvarianten	OBERHOLZ BUECHLIHAU ; Oberholz Büchlihau ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Waldes von Büechlihau (Oberholz). Ein offener Schild für Infanteriekanone.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Standplatz für die Ik ist teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

4.11.50: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02743 35408/AO

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 3		
Koordinaten	2621640 1263360		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 3 ; Wölferhölzli, E7 Nr. 12, Turm ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald am Ostrand des Wolferhölzli. Der zweigeschossige Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Der mit Vorbau geschützte Eingang befindet sich im Untergeschoss, der Kampfraum mit Schmalscharten für 2 Lmg im Obergeschoss.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant an diesem zweigeschossigen Stand ist der Eingang im UG und der Kampfraum im OG. Eingang zugemauert, Gelände überwachsen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.4.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Beton für Lmg-Stand Nr.12 'Turm' im Stützpunkt E7 bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02744 35408/AP

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 4		
Koordinaten	2621640 1263360		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 4 ; Wölferhölzli ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wolferhölzli ein kleiner Unterstand halbseitig in den Abhang hineingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage fast komplett eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
4.11.50: Baurechtsvertrag (Archiv FWK)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02745 35408/AQ

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 5		
Koordinaten	2621580 1263320		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 5 ; Wölferhölzli, E7 Nr. 8 ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südwestrand des Wolferhölzli ein kleiner Unterstand, der fast komplett eingedeckt ist; nur noch ein geringer Teil des Betondeckels ist erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Fast komplett zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 ohne Waffe als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.11.50: Baurechtsvertrag (Archiv FWK)

4.92: Deklassiert, halb eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 20
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02746 35408/AR

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 6		
Koordinaten	2621490 1263380		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 6 ; Wölferhölzli Riedackerhof ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westrand des Wolferhölzli, über dem Riedacherhof. Der in den Abhang hineingebaute Bunker war für 1 Beob und 1 Ik ausgerüstet. Auf der rechten Seite befindet sich ein Flankenschild, der ungeschützte Eingang liegt auf der linken Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zubetoniert und teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.35: Ing Of Kurs 35. Rekognoszierung eines Standortes für eine Ik in der Talsperre Ergolztal (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)

30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.11.50: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02747 35408/AS

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 7		
Koordinaten	2621540 1263515		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 7 ; Wölferhölzli Steinbruch, E7 Nr. 6 ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Mg-Stand am Nordostrand des Wolferhölzli. Die Waffenscharte ist noch erkennbar, der Eingang auf der linken Seite ist eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.3.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Beton für Ik-Stand Nr.7 im Stützpunkt E7 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.11.50: Baurechtsvertrag (Archiv FWK)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02748 35408/AT

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	WOELFERHOELZLI 8		
Koordinaten	2621525 1263490		
Namensvarianten	WOELFERHOELZLI 8 ; Wölferhölzli Steinbruch, E7 Nr.6 ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordostrand des Wolferhölzli. Der Ik-Stand war für 1 Beob (Schmalscharte) und 1 Ik (Normalscharte) ausgerüstet. Auf der rechten Seite befindet sich ein Flankenschild, der ungeschützte Eingang liegt auf der linken Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.3.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Beton für Mg-Stand Nr.6 im Stützpunkt E7 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.11.50: Baurechtsvertrag (Archiv FWK)
4.92: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02749 35408/AU

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	RIEDACHER		
Koordinaten	2621305 1263600		
Namensvarianten	RIEDACHER ; Riedacker, R.- rechts ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Wolferhölzli, direkt über der Strasse Frenkendorf - Augst. Der zweigeschossige Infanteriebunker war im Kampfraum für 1 Mg ausgerüstet, die Scharte ist mit einem Schartentopf geschützt. Auf der rechten Seite ist ein Flankenschild angebracht, der geschützte Eingang befindet sich auf der linken Seite. Der Mannschaftsraum liegt im Untergeschoss. Das Feuer wirkte auf die Strassenbarrikade T 01654.02 und das westlich vorgelagerte Geländepanzerhindernis T 01654.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert im Bezug auf die benachbarte (national eingestufte) Sperrstelle “Hülftenschanz”: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
1.3.38: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)
9.8 38: Bauvertrag (Offerte: 20.7.38; Baubeginn: 15.8.38; BAr E5481 1984/162, Bd.119)
27.3.39: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert (BAr E27/4171)
28.6.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.119)
28.8.39: Gefechtsbereit (BAr E5707 Bd.4)
1.9.40: 3-tägige Ueberlebensübung im geschlossenen Bunker (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
23.11.40: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.119)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 2995 : 24, 25
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02750 35408/AV

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	RIEDACHER N		
Koordinaten	2621300 1263615		
Namensvarianten	RIEDACHER N ; Riedacker Nord ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Wolferhölzli, direkt über der Strasse Frenkendorf - Augst. Der Unterstand weist in einem länglichen Raum 2 Scharten und einen grossen offenen Eingang auf. Dahinter in den Hang hinein gebaut, schliesst ein rechteckiger Schutzraum an. Die Anlage diente später als Fernzündstelle (FZS) für ein nahegelegenes Sprengobjekt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessante Form eines Unterstandes: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 ohne Waffe als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02761 35406/AA

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	HUELFTENSCHANZ "LEU"		
Koordinaten	2621190 1263000		
Namensvarianten	HUELFTENSCHANZ "LEU" ; Hülftenschanze Leu, E8 Nr. 26, Hülftenhof ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Strassenrand in den Abhang hineingebauter eingeschossiger Mg-Stand (nach Skizze Meier “ mit U.R.” = Unterkunftsraum ?). Die ungeschützten Schmalscharten für 1 Beob und 1 Mg sind mit einem Schartendeckel verschlossen. Der Eingang befand sich hangseits und war über einen abgewinkelten Gang mit Treppe erreichbar; heute eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Scharten und Türe zugemauert, soll im Zuge der Verbreiterung der Kantonsstrasse abgebrochen werden.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.5.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Betonarbeiten am Mg/Beob-Stand ‘Leu’ im Stützpunkt E8 südlich Hülfenhof (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
6.5.40: Neuer Antrag mit 120 cm starken Betonwänden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
10.5.40: Gz S Bat 246 erhält Auftrag, den Bunker gemäss Eingabe zu bauen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
10.6.40: Bauplan, gez. Gz S Bat 246 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
4.92: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42); BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02762 35406/AB

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	HUELFTENSCHANZ		
Koordinaten	2621100 1263160		
Namensvarianten	HUELFTENSCHANZ ; Hülftenschanze, Hülftenschanz Mitte ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Kantonsstrasse Pratteln-Liestal am Platz der ehemaligen Hülftenschanze. 2-geschossiger Infanteriebunker mit insgesamt 3 Feuerlinien. Im Kampfraum waren 2 Mg-Stände, 1 Pak auf SL und 1 Beob eingerichtet. Alle Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Der zweifach abgewinkelte und gedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite. Im Untergeschoss ist ein Mannschaftsraum mit Notausstieg eingerichtet. Der Zugang zum Untergeschoss und der Abort (“Türk. Closet” im Plan) sind mit einer Gasschleuse vom Kampfraum getrennt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W & J. Rapp, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Während des 2. Weltkrieges gehörte diese Anlage zum ersten Sperrriegel gegen Norden. Objekt mit Ausrüstung im heutigen Zustand unverändert erhalten, Tarnaufbau pflegen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

6.35: Rekognoszierung Ing Of Kurs 35: 1 Ik vorgesehen (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)
6.4.36: Rekognoszierung, Ik-Werk mit Mg bleibt im reduzierten Rüstungsprogramm (BAr E5481 1970/323, Bd.12)
1.3.38: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.1)
9.8.38: Vertrag (Offerte; 20.7.38; Baubeginn: 15.8.38; BAr E5481 1984/162, Bd.118)
27.3.39: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert (BAr E27/4171)
25.9.39: Detailplan für Bodenbelag (Planarchiv FWK Sek 42)
27.11.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.118)
9.12.39: Werk ist mit Kollektiv-Gasschutz ausgestattet und kann zu Uebungszwecken verwendet werden (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
1.9.40: 3-tägige Ueberlebensübung im geschlossenen Bunker (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
4.7.41: Werk Hülftenschanz Mitte ist durch Truppen zu besetzen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.6)
13.3.44: Die Beleuchtung für eine Bk und 2 Mg/PzK wird ausgewechselt (BAr E5480(A) 1969/71, Bd.8)

Besondere Eigenschaften
Der Bunker ist als Feldscheune mit Ziegeldach getarnt.
Detailplan für das Verlegen der Bretter für den Bodenbelag noch vorhanden (Planarchiv FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02763 35406/AC

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HUELFTENSCHANZ W		
Koordinaten	2621010 1263120		
Namensvarianten	HUELFTENSCHANZ W ; Hülftenschanze Hauptstrasse West ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Uferböschung des Hülftenbaches. Der Lmg-Stand ist grossenteils eingedeckt, die Schmalscharte ist gerade noch erkennbar. Der eingedeckte Eingang ist nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand erhalten. Das Objekt liegt im engeren Perimeter der Sperre Hülftenschanz.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02764 35406/AD

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	BONIHOF		
Koordinaten	2620695 1263040		
Namensvarianten	BONIHOF ; Buholz Bohnihof, E9 Nr.18 Appenzell ; Pratteln		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf dem Hofareal des Bonihofes westlich der Bahnlinie und am Kopf des Geländepanzerhindernisses Hülften. Der eingeschossige Mg-Stand ist als Oekonomiegebäude getarnt. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten und für den privaten Mieter nutzbar lassen. Das Objekt liegt im engeren Perimeter der Sperre Hülftenschanz. Eventuell Holzschuppen als Tarnung erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
20.4.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Betonarbeiten für Mg-Stand Nr.18 ‘Appenzell’ im Stützpunkt E9 beim Buholzhof bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 172)
30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02765 35406/AE

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	BUHOLZ		
Koordinaten	2620550 1263170		
Namensvarianten	BUHOLZ ; Buholz Widhag, Buholz links, Buholz Nord ; Pratteln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Waldrand des Buholzes westlich des Bonihofes. Der in den Hang hineingebaute Infanteriebunker besteht aus Kampfraum und Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die Mg-Scharte ist mit Panzerplatte geschützt. Die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild versehen und der gedeckte Eingang befindet sich auf der rechten Seite. Als Detail bemerkenswert ein einfacher Schuhabstreifer beim Eingang.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Jourdan, Muttenz
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert besuchbar erhalten, da der Eingang mit einer Stahltüre versehen ist. Didaktisch gutes Ensemble mit Bunker A 02766, der auf das Geländepanzerhindernis ‘Hülftenschanz’ wirkt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
6.4.36: Rekognoszierung, Ik-Werk mit Mg neu ins reduzierte Rüstungsprogramm aufnehmen (BAr E5481 1970/323, Bd.12)
19.5.38: Schalungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.119)
12.8.38: Vertrag (Offerte: 20.7.38; Baubeginn: 19.9.38; BAr E5481 1984/162, Bd.119)
18.2.39: Begehungsbericht: das vorgeschobene Werk Buholz muss vom Werk Adler-Steinbruch bestrichen werden können (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
27.3.39: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert (BAr E27/4171)
28.6.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.119)
28.8.39: Gefechtsbereit (BAr E5707, Bd.4)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
21.10.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.119)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.119
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02766 35406/AF

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	BUHOLZWALD		
Koordinaten	2620630 1263090		
Namensvarianten	BUHOLZWALD ; E9 Nr.19 Glarus, Buholz rechts, Buholz Süd, unter dem Erli, Marder, Stand Nr. 22 ; Pratteln		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand des Buholzes westlich des Bonihofes. Der in den Hang hineingebaute Infanteriebunker ist für 1 Ik und 1 Beob eingerichtet und hat keinen Unterkunftsraum. Die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild und nach oben durch vorstehende Stirn geschützt, der ungedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite.
Eingang und Scharten sind zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt ist frei zugänglich. Didaktisch gutes Ensemble mit Bunker A 02765, der auf das Geländepanzerhindernis ‘Hülftenschanz’ wirkte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
20.4.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Betonarbeiten für Mg-Stand Nr.19 ‘Glarus’ im Stützpunkt E9 unter dem Erli bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
17.11.51: Bei Antrag auf Baurecht als Ik-Stand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Schartenstirn ist ein Relief mit einer nicht näher identifizierbaren Tierdarstellung (Marder?)

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42), Markus Meier (Arlesheim) 2020
Fotoarchiv ADAB CD 0380 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02767 35406/AG

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ERLI BLOEZEN		
Koordinaten	2620440 1262840		
Namensvarianten	ERLI BLOEZEN ; Erli Blötzen, E8 Nr. 29 Babel Iltis Jtis ; Pratteln		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am oberen Waldrand von Erli ein freistehender Infanteriebunker. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Beob (Schmalscharte) und 1 Mg (Normalscharte). Die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild und oben mit vorstehender Stirn geschützt. Der ungedeckten Eingang befindet sich auf der rechten Seite.
Scharte und Eingang zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten, und Scharten und Eingang verschliessen. Das Objekt liegt im weiteren Perimeter der Sperre Hülftenschanz.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.5.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Betonarbeiten am Lmg-Stand ‘Babel’ im Stützpunkt E8 auf Blötzen bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: Im Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Markus Meier (Arlesheim)
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) Markus Meier (Arlesheim) 2021
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02768 35406/AH

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HINTER ERLI		
Koordinaten	2620520 1262700		
Namensvarianten	HINTER ERLI ; Brueacker, E9 Nr. 22 Marder Glarus ; Pratteln		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am unteren Waldrand von Erli, westlich der Hülftenschanze ein in den Hang hineingebauter Infanteriebunker. Der Kampfstand war für 1 Mg (Normalscharte) ohne Beob ausgerüstet. Die Schartenseite ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild und nach oben mit vorstehender Stirn versehen. Der ungedeckte Eingang befindet sich auf der rechten Seite. Scharten und Eingang zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Objekt unverändert im heutigen Zustand erhalten. Liegt im weiteren Perimeter der Sperre Hülftenschanz.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Juni 35: Ing Of Kurs 35, Rekognoszierung eines Standortes für eine Ik der Talsperre Ergolzstal (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)
19.4.40: Antrag Gz S Bat 246 auf Betonarbeiten für Ik-Stand Nr.22 'Marder' im Stützpunkt E9 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / Markus Meier (Arlesheim) 2021.
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02771 35405/AA

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	KRAFTWERK AUGST		
Koordinaten	2620110 1264940		
Namensvarianten	KRAFTWERK AUGST ; ; Augst		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beim Rheinkaftwerk Augst am Rheinufer. Der eingeschossige Bunker war für 1 Mg mit Normalscharte eingerichtet. Nach links (Wasserseite) mit Flankenschild versehen. Der ungedeckte Zugang liegt an der Hangseite.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Jourdan, Muttenz
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eines der wenigen erhaltenen Bunker am Rheinufer im Bereich des Kantons Baselland. Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.35: Im Rekognoszierungsplan Ing Of Kurs 35 liegt der Standort noch ca. 100 m weiter rheinabwärts (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)
30.6.39: Vertrag (Offerte: 20.6.39; Baubeginn: 3.7.39; BAr E5481 1984/162, Bd.118)
31.7.39: 2.Etappe betoniert (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
29.8.39: Auftrag für Tarnanstrich (BAr 5481 1973/22, Bd.15)
5.9.39: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.118)
8.6.40: Der Bau eines betonierten Unterstandes bei Leichtstand Augst KW <A 02771> wird bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
21.8.41: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.118)
31.12.42: 2 zusätzliche Mg 11 abgegeben (BAr E27/17374)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02773 35406/AI

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	DENKMAL S		
Koordinaten	2620965 1262400		
Namensvarianten	DENKMAL S ; Denkmal Süd Hülftenschanz ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand östlich unterhalb des Denkmals an der Bahnlinie. Der eingeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum war für 1 Ik und 1 Beob eingerichtet. Der Eingang befindet sich seitlich der Beobachterscharte in der Schartenseite und ist mit einer zusätzlichen Scharte einsehbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt liegt im Perimeter des Hülften-Denkmales.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.10.39: In Ausführung durch Sap Kp II/4 (BAr E5707, Bd.3)
9.8.41: Ausrüstungsliste Kampfstand mit Ik (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
11.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0380 : 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02774 35406/AJ

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	DENKMAL E		
Koordinaten	2620950 1262430		
Namensvarianten	DENKMAL E ; Denkmal Ost, Hülftenschanz ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Denkmals an der Bahnlinie. Der eingeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum war für 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob eingerichtet. Die Schartenseite ist gegen Norden (links) mit einem kurzen Flankenschild ausgestattet. Der Eingang liegt seitlich neben dem Mg in der Schartenseite. Der Eingangsbereich ist mit zusätzlicher Scharte einsehbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten (wird z.Z. als Mun Mag der Truppe benutzt). Typologisch bemerkenswert ist die Eingangsöffnung in der Schartenseite.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.39: Typenplan Nr.4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
3.10.39: Typenplan Nr.18 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
12.10.39: In Ausführung durch Sap Kp II/4 (BAr E5707, Bd.3)
9.8.41: Ausrüstungsliste Kampfstand mit Ik und Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Koordinatenangabe stimmt nicht mit Angaben in Plan überein (Y : 261.950)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0380 : 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02775 35406/AK

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	DENKMAL W		
Koordinaten	2620850 1262500		
Namensvarianten	DENKMAL W ; Denkmal West, Hülftenschanze, Eggrain ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich des Denkmals (Hülftenschanze 1833). Der eingeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Pak ausgerüstet. Die Schartenseite ist gegen Norden (rechts) mit einem kurzen Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang liegt seitlich neben dem Mg in der Schartenseite. Der Eingangsbereich ist durch zusätzliche Scharte einsehbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Liegt im engeren Perimeter des Hülften-Denkmales.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1939: Bauinschrift
1.10.39: Typenplan Nr.4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
12.10.39: In Ausführung durch Sap Kp II/4 (BAr E5707, Bd.3)
9.8.41: Ausrüstungsliste Kampfstand mit Ik und Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
15.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: SAP KP II/4 1939, überhöht von zwei gekreuzten Werkzeugen

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0380 : 28, 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02776 35406/AL

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ERLI		
Koordinaten	2620550 1262345		
Namensvarianten	ERLI ; Kuli, oberes Erli ; Pratteln		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Waldrand beim oberen Erli, östlich der Hülftenschanze. Der freistehende Infanteriebunker ist zweigeschossig. Im Kampfraum waren 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Schartenseite gegen Nord (links) ist mit einem kurzen Flankenschild versehen. Die Beob- und Mg-Scharte sind mit Schartentopf ausgerüstet. An der nördlichen Feindseite eine zusätzliche Schmalscharte für 1 Lmg. Der Abort befindet sich im Eingangsbereich. Der Eingang liegt an der Südseite (rechts) und ist mit einem Vorraum gedeckt. Der Notausgang liegt an der hinteren linken Ecke.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Im heutigen Zustand unverändert erhalten und besuchbar machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.-12.40: Rechnungsjournal für Ik/Mg-Stand (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
31.5.41: Schartentöpfe montiert (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
23.6.41: Projektpläne für Ergänzungsbauten, gez. Gz S Rgt 48 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.6.41: Ergänzungsbauten für Aussenbeobachtung und Flankensicherung beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
9.8.41: In Ausrüstungsliste Kampfstand Erli Ik und Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften
Kommandant Gz Füs Kp II/246 war als Farmer in Indonesien tätig und erhielt deshalb den Uebernamen ‘Kuli’ (vgl. dazu Erklärung in Lüem 6/1999, 13)
29.1.45: Im Uebergabeplan Gz Br 4 an FWK Kp 4 ohne Ergänzungsbauten gezeichnet (Planarchiv FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck
In Beton eingelegt: KULI

Quellen

Text	Walter Lüem, Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Grenzbrigade 4 (GMS-Reiseunterlagen 6/1999) 13
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Für Ergänzungsbauten: BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02779 35406/AM

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLER		
Koordinaten	2619630 1262420		
Namensvarianten	ADLER ; Steingruben ; Pratteln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Felswand der Steingrube am nördlichen Abhang des Adlers. Das eingeschossige Felsenwerk ist für 2 Feuerlinien und einen Artilleriebeobachter eingerichtet. Die beiden Geschützstände für Mg sind durch einen Stollen mit dem rückwärtigen Teil verbunden. Dort sind Unterkunftraum, Motorraum und Munitionskammer untergebracht.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Cron, Binningen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bau im Felsen, unverändert im heutigen Zustand, begehbar erhalten. Typologisch interessant ist der Doppel-Mg-Stand mit getrenntem Mannschaftsraum. Gemäss CLD Sekt 42 wird das Werk gelegentlich von der Ge

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.2.39: Vorrekognoszierung: Kaverne mit 1 Mg (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
18.2.39: Rekognoszierungsbericht Nr.10b: Caverne in Felswand, 1 Mg Schussrichtung südlich Hof Schönenberg, 1 Mg Schussrichtung Blötzen (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
30.11.39: Vertrag (Offerte: 13.11.39; Baubeginn: 4.12.39; Fertigstellung: 28.2.40; BAr E5481 1984/162, Bd.120)
1.4.40: Stollen betoniert (BAr 5481 1973/22, Bd.15)
30.12.40: Bau fertig (BAr 5481 1973/22, Bd.15)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
7.2.41: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
13.3.44: Die Beleuchtung für 2 Mg/PzK wird ausgewechselt (BAr E5480(A) 1969/71, Bd.8)
5.5.45: Bewilligung für Einbau eines Brech- und Sortierwerkes im Steinbruch ‘Adler’. Durch den vorgesehenen Abbau wird das Schussfeld übersichtlicher (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.8)
19.9.45: Zustandsbericht: feucht, alles Material im Unterkunftsraum gelagert (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.2)
19.9.61: Bauplan für Einbau eines MWM-Dieselmotor für die Ventilation (W)
20.1.67: Steinbruchbetrieb eingestellt, Grube wird aufgefüllt und bepflanzt (W)

Besondere Eigenschaften
20.5.40: Beobachtungsposten der Art Beob Kp 4 für die Artillerie im Raum der Gz Br 4 (BAr E5707, Bd.11)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	GMS-Reiseunterlagen 6/1999, 13.
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02781 35406/AN

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLERHORN N		
Koordinaten	2619440 1261830		
Namensvarianten	ADLERHORN N ; Adlerhorn Nord, Madlenköpfli, Adlerchöpfli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald westlich der Burgstelle Madlen auf dem Adlerchöpfli. Der Mg-Stand ist in den Felsen eingebaut, der Schussfeld-Einschnitt wurde seitlich mit Faschinen verstärkt. Im Kampfraum war 1 Mg mit Panzerplatte als Schartenschutz eingebaut. Ueber einen abgewinkelten Stollen ist der Kampfstand mit der Unterkunft im rückwärtigen Teil verbunden. Zugang durch die Unterkunft, mit Treppe im Eingangsschacht.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten und begehbar erhalten, trotz zugemauerter Scharte. Das Objekt liegt im engeren Perimeter der Burg Madeln (Archäologiezone).

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
<30.7.40>: Bauplan Mg-Stand mit Unterstand Adlerkopf, Nr.132 als Beilage zur Bestandesaufnahme Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
9.8.41: Ausrüstungsliste Kampfstand mit Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
21.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
4.92: Deklassiert, Scharte zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Oberhalb des Einganges eine Tafel angebracht; sichtbar sind eine Fahne und ein mit Laub geschmückter Stahlhelm. Rechts unten ist die Ziffer “6” erkennbar.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02782 35406/AO

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLERHORN S		
Koordinaten	2619390 1261810		
Namensvarianten	ADLERHORN S ; Adlerhorn Süd, Madlenköpfli, Adlerchöpfli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald westlich der Burgstelle Madlen auf dem Adlerchöpfli. Der in den Hang hineingebaute Stand ist mit einer Waffen- und einer Beobachterscharten ausgestattet und an der rechten Schartenseite mit einem Flankenschild versehen. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt liegt im engeren Perimeter der Burg Madeln (Archäologiezone).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
17.11.51: Bei Antrag auf Baurecht als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Der im Planarchiv FWK Sekt 42 vorliegende Plan mit der Zuordnung A 2782 betrifft A 2781.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 49
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02783 35406/AP

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLERPASS "ROESLI"		
Koordinaten	2619170 1261740		
Namensvarianten	ADLERPASS "ROESLI" ; Adlerpass Rösli, E 12 Rose Nr. 47 ; Pratteln		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand am Westabhang des Adlers. Der freistehende Infanteriebunker war für 1 Mg mit 1 Beob ausgestattet. An der nördlichen (rechten) Seite ist die Schartenseite mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist zugeschüttet. Der Mg-Stand wirkte auf das kurze Geländepanzerhindernis Adlerpass.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.5.40: Im Antrag Gz S Bat 246 auf Betonieren wird der Mg-Stand mit Beobachter als 'Rose' Nr.47 in der Stellung E 12 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
18.5.40: Baugesuch bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0380 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02784 35406/AQ

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLERPASS "IRENE"		
Koordinaten	2619180 1261710		
Namensvarianten	ADLERPASS "IRENE" ; Adlerpass Irène ; Pratteln		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand am Westabhang des Adlers, am nordöstlichen Ende des Geländepanzerhindernisses ‘Adlerpass’ ein betonierter Ik-Schild.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt ist frei zugänglich.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

3.12.39: Armierungsplan Nr.79, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 als Schild mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02785 35406/AR

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLERPASS "MARIE LOUISE"		
Koordinaten	2619120 1261670		
Namensvarianten	ADLERPASS "MARIE LOUISE" ; Adlerpass Marie-Louise, E 12 Nr. 46 Dorn ; Pratteln		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald, am südwestlichen Ende des Geländepanzerhindernisses ‘Adlerpass’. In den Hang hineingebauter kleiner Infanteriebunker mit Kampfraum für 1 Ik und 1 Beob. Die Schartenseite war gegen NW (links) mit einem Flankenschild ausgestattet. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Eingang ist zugemauert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
15.5.40: Im Antrag Gz S Bat 246 auf Betonierarbeiten als Ik-Stand ‘Dorn’ Nr.46 in der Stellung E 12 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
18.5.40: Baugesuch bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0380 : 53, 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02787 35406/AS

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 1		
Koordinaten	2618630 1261590		
Namensvarianten	TALHOELZLI 1 ; Thalhölzli, ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Talhölzli, nordöstlich von Hof Neu Schauenburg ehemals ein Unterstand. Der Schutzunterstand ist heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

15.5.40: Gesuch um Baubewilligung von Gz S Bat 246, als Nische Typ C im Stützpunkt E 13 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
18.5.40: Baugesuch bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)
18.1.52: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02788 35406/AT

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 2		
Koordinaten	2618610 1261590		
Namensvarianten	TALHOELZLI 2 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg ehemals ein Infanteriebunker. Der Mg-Stand ist heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

17.11.51: Bei Antrag auf Baurecht als Lmg-Stand bezeichnet <?> (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02789 35406/AU

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 3		
Koordinaten	2618600 1261600		
Namensvarianten	TALHOELZLI 3 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg ehemals ein Unterstand, der heute vollständig eingedeckt ist.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
18.1.52: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02790 35406/AV

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 4		
Koordinaten	2618580 1261580		
Namensvarianten	TALHOELZLI 4 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald eine Schützenstellung mit Brustwehrmauer, grossenteils eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 als Schild mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02791 35406/AW

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 5		
Koordinaten	2618570 1261575		
Namensvarianten	TALHOELZLI 5 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg ehemals eine Schützenstellung mit betonierter Brustwehrmauer. Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 als Schild mit 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

17.11.51: Bei Antrag auf Baurecht als Schützenstellung bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02792 35406/AX

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 6		
Koordinaten	2618580 1261575		
Namensvarianten	TALHOELZLI 6 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg. Ehemals eine einfache Schutznische mit quadratischem Raum und Eingang ohne Türverschluss. Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.1.52: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02793 35406/AY

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 7		
Koordinaten	2618520 1261555		
Namensvarianten	TALHOELZLI 7 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg. Ehemals eine einfache Schutznische mit quadratischem Raum und Eingang ohne Türverschluss. Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.1.52: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02794 35406/AZ

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	TALHOELZLI 8		
Koordinaten	2618510 1261560		
Namensvarianten	TALHOELZLI 8 ; Thalhölzli ; Pratteln		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talhölzli im Wald nordöstlich von Hof Neu Schauenburg. Ehemals ein Bunker, heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)

17.11.51: Bei Antrag auf Baurecht als Lmg-Stand bezeichnet <?> (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02796 35406/EA

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	EGGLISGRABEN "WETTSTEIN"		
Koordinaten	2617880 1262070		
Namensvarianten	EGGLISGRABEN "WETTSTEIN" ; Eglisgraben SO-Wettstein, Möderholden ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Möderholden im Egglisgraben im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut und hat eine Schmalscharte mit Pivot. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild an der rechten (nördlichen) Seite geschützt. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.40: Antrag Gz S Bat 257 auf Betonarbeiten am Lmg-Stand ‘Wettstein’ bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 2 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 56
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02797 35406/EB

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	EGGLISGRABEN "LAUPEN"		
Koordinaten	2617840 1262100		
Namensvarianten	EGGLISGRABEN "LAUPEN" ; Eglisgraben SO-Laupen, Möderholden, F 3 ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Möderholden am Egglisgraben im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte mit Pivot. Die Schartenseite ist an der rechten (nördlichen ?) Seite mit einem Flankenschild versehen. In der (nördlichen ?) Feindseite befindet sich eine zusätzliche Beobachterscharte. Der ungedeckte Eingang liegt an der Rückseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.3.40: Baugesuch Gz S Bat 257 für Lmg-Stand Typ D im Stützpunkt F 3 bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 172)
30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 57
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02798 35406/EC

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	EGGLISGRABEN "MURTEN"		
Koordinaten	2617810 1262110		
Namensvarianten	EGGLISGRABEN "MURTEN" ; Eglisgraben SE-Murten, Möderholden ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Möderholden im Wald. Der Stand war für 2 Lmg konzipiert. Die Hauptfeuerlinie war gegen Osten gerichtet. Die Schartenseite ist mit einem Wulst überdeckt und gegen links (Norden) mit einem Flankenschild versehen. Im Flankenschild befindet sich die zweite Feuerlinie (wohl in Feindrichtung). Der gedeckte Eingang liegt an der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.4.40: Gz S Bat 257 erhält Auftrag, Lmg-Stand 'Murten' Typ D zu betonieren (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Gedenktafel:
GRENZBESETZUNG 1939/40 HIER STANDEN BASLER GRENZSCHÜTZEN WACHE. Darüber ein Schweizerkreuz mit aufgelegtem Stahlhelm, bekränzt mit Lorbeerzweig und Bajonett

Inschriften und Raumschmuck
In der Nähe befindet sich eine Gedenktafel an der Strasse.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02801 35406/ED

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	EGGLISGRABEN		
Koordinaten	2617870 1262310		
Namensvarianten	EGGLISGRABEN ; Eglisgraben ; Pratteln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Wald direkt nördlich der Strasse zum Mayenfels. An den Hang gebauter eingeschossiger Stand. Im Kampfraum waren die Scharten für 2 Lmg eingerichtet, mit der allgemeinen Wirkungsrichtung gegen Osten. Die Anlage ist aus einem Laufgraben und einem betonierten und abgewinkelten Zugangsstollen auf der Rückseite erreichbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert begehbar erhalten. Typologisch interessant, weil das Objekt eines der wenigen Beispiele für Infanteriebunker mit zweifachem Lmg-Stand ist.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.8.41: In Verzeichnis Betonstände Gz S Rgt 48 mit 2 Mg erwähnt <? nach Grundrissplan 22.1.45 mit Lmg-Scharten> (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.92: Deklassiert, zugemauert, als “Doppel-Mg-Stand” bezeichnet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Vergleichbar mit zweifachem Lmg-Stand Basel Walkestrasse

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0380 : 61, 62
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02802 35406/EE

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	CHOLHOLZ "GRANDSON"		
Koordinaten	2617880 1262410		
Namensvarianten	CHOLHOLZ "GRANDSON" ; Kohlholz, Grandson ; Pratteln		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Cholholz im Wald. Der Bunker war mit 1 Ik und 1 Beob ausgestattet. Die Schartenform ist nicht mehr erkennbar, da das Schartenfeld grossenteils eingedeckt ist. Die Schartenseite war gegen links (Norden ?) mit einem Flankenschild ausgestattet, der Eingang befindet sich an der rechten (südlichen ?) Seite und war mit einem Vorbau geschützt. An der Rückseite befand sich ein Lüftungskamin.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang und Scharten sind zugemauert und teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.4.40: Gz S Bat 257 erhält Auftrag, Ik-Stand Typ DS ‘Grandson’ zu betonieren (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
24.5.40: Armierungsplan für Ik-Werk Typ DS ‘Grandson’ (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.4)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173: Objekt Nr.157
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02803 35406/EF

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	EGGLISGRABEN "ZAUNKOENIG"		
Koordinaten	2617840 1262410		
Namensvarianten	EGGLISGRABEN "ZAUNKOENIG" ; Eglisgraben, Zaunkönig ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Cholholz in den Rand einer Steingrube eingebaut. Vom Unterstand erkennbar ist der Eingang mit einem aus Bruchsteinen errichteten Mauerwerk.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme zugedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

<11.4.40>: Bauplan für Unterstand, gez. Gz S Bat 257 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

22.4.40: Bauplan für Unterstand, gez. S.K.Storrer Gz S Bat 257 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
20.4.40: Baugesuch für Unterstand Typ C für 10-12 Mann bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
12.7.41: Einlagerung von Benzin im Unterstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)
11.3.45: Diebstahl von Benzin aus dem Unterstand 'Zaunkönig', der 1939/40 von der Truppe erbaut wurde. Im Depot befanden sich 250 mit Benzin gefüllte Chiantiflaschen, die als Brandsätze zur Panzerbekämpfung dort eingelagert waren (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)

Besondere Eigenschaften
Seltenes Beipiel eines Grundriss- und Schnittplanes mit namentlicher Nennung des Zeichners.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42); BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173 und Bd.172
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02804 35406/EG

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	CHOLHOLZ "MORGARTEN"		
Koordinaten	2617655 1262440		
Namensvarianten	CHOLHOLZ "MORGARTEN" ; Kohlholz, Morgarten, Calven ; Pratteln		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Cholholz im Wald. Der Bunker war mit Schmalscharte ausgestattet. Der ungedeckte Eingang befand sich an der linken Seite. Auf der Rückseite war ein Lüftungskamin angebracht. Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.5.40: Im Antrag auf Betonieren wird gemäss Kroki dieser Ik-Stand mit ‘Calven’ bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

11.17.51: Bei Antrag auf Baurecht als Lmg-Stand bezeichnet <?>
(BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
4.92: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02805 35406/EH

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	CHOLHOLZ N		
Koordinaten	2617790 1262470		
Namensvarianten	CHOLHOLZ N ; Eglisgraben, Grandson, Cholholz Nord ; Pratteln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Egglisgraben im Cholholz im Wald. Ehemals ein Unterstand, heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.5.40: Baugesuch von Gz S Bat 257 für Mannschaftsnische Typ C zur Ik-Stellung “Grandson” (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
18.1.52: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02809 35363/AA

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	HINTER WARTENBERG 1		
Koordinaten	2616640 1263200		
Namensvarianten	HINTER WARTENBERG 1 ; Hinter Wartenberg ; Muttenz		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand unterhalb eines Waldweges am Hinteren Wartenberg befinden sich zwei ursprünglich wohl einzeln gebaute offene Schilder für Ik. Sie sind nachträglich mit einer armierten Betonmauer verbunden worden, in die mehrere Gewehrscharten eingebaut sind. Zur Stellung gehört der Unterstand A 02810 und die Strassenbarrikade T 01663.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Bauhülle ist im heutigen Zustand unverändert zu erhalten. Typologisch interessantes Beispiel eines “Doppel-IK-Schildes”. Bildet zusammen mit dem Unterstand A 02810 ein überschaubares Ensemble. Die dazugehörende Strassenbarrikade ist bereits rückgebaut

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
25.10.40: Kreditbegehren Gz Br 4 an 2.A.K für noch auszuführende 2 Ik-Mg-Schilde (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.5)
11./12.40: Rechnungsjournal für 2 Ik/Mg-Schilder (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02810 35363/AB

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	HINTER WARTENBERG 2		
Koordinaten	2616620 1263200		
Namensvarianten	HINTER WARTENBERG 2 ; Hinter Wartenberg ; Muttenz		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An einem Waldweg im Hinteren Wartenberg befindet sich der kleine Unterstand mit gedecktem und abgewinkeltem Eingang. Der Unterstand besteht lediglich aus einem langrechteckigen Schutzraum ohne Notausgang. Der Unterstand gehört funktionell zum doppelten Ik-Schild A 02809 und zur Strassenbarrikade T 01663.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Unterstand gehört zum typologisch interessanten, zweifachen Ik-Schild A 02809 und bildet zusammen damit ein überschaubares Ensemble. Die dazugehörende Strassenbarrikade ist bereits rückgebaut worden. Das Objekt ist im heutigen Zustand unverändert zu e

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, Kaverne <?> (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0382 : 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02811 35363/AC

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	HEISSGLAEND		
Koordinaten	2616590 1263650		
Namensvarianten	HEISSGLAEND ; Heissgländ ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oberhalb des Fahrweges zum Hinteren Wartenberg im Wald liegt in den Hang hineingebaut der zweigeschossige Infanteriestand für 2 parallele Feuerlinien. Der Kampfraum war für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Scharten für Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt. Der Zugang befindet sich auf der rechten Seite und ist mit einem Vorraum geschützt, der seitlich und hinten um die Anlage läuft. Der Mannschaftsraum liegt im Untergeschoss. Der Eingang ist eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich ist der seitlich und rückseitig umlaufende Vorraum (Zugangsstollen) mit zwei Ausgängen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.40/1.41: Rechnungsjournal für Ik/Mg-Stand (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
31.5.41: Abschluss- und Umgebungsarbeiten, Schartentopf für Tiefschuss montiert (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
9.8.41: In Ausrüstungsliste Kampfstand 1 Ik und 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 172)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik und 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
13.4.42: Die “Küpferlafette” wird ausgebaut und in den Stand “Eugenium” eingebaut (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
12.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Scharte zubetoniert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0382 : 43
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02815 35363/AD

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WARTENBERG E HANG		
Koordinaten	2616260 1263080		
Namensvarianten	WARTENBERG E HANG ; Wartenberg Osthang ; Muttenz		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In den Abhang hineingebauter Unterstand am Fussweg wenig unterhalb der Ruine der Hinteren Wartenberg. An der einen Seite ein ungeschützter Eingang, an der anderen Seite eine Fensteröffnung. Im Kampfraum ist eine halbrunde Brustwehr eingebaut, die auf eine Minenwerferstellung hinweist. Der ursprünglich halbseitig offene Stand wurde nachträglich verschlossen und seitlich mit einem Fenster versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant ist der Umbau einer halboffenen Minenwerferstellung in einen geschlossenen Unterstand. Hoher Situationswert, da das Vorhandensein der modernen Kampfanlagen auf die Wichtigkeit des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels hinweis

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.3.41: Im Verzeichnis der Betonwerke im Abschnitt Gz Rgt 48 wird eine Minenwerferstellung mit Mannschaftsunterstand, erbaut durch Rgt 48, an diesem Ort erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Minenwerfer (allerdings am falschen Standort) eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3: 2. A.K)
11.12.51: Bei Antrag auf Baurecht als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 60, 61, 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02816 35363/AE

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WARTENBERG W		
Koordinaten	2616090 1263030		
Namensvarianten	WARTENBERG W ; Wartenberg West, Eugenium Muttenz	Typ	DS 70 ;

Erste Nutzung	Mg.-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Wartenbergs, direkt oberhalb des Fahrweges, in den Abhang hineingebauter Bunker Typ DS 70. eingeschossiger Bunker mit Mg-/Lmg-Scharte nach Westen, mit Flankenschild nach Norden. Gewehr-Scharte nach Norden. Beide Scharten mit Schartendeckel. Offener Eingang. In der Mg-/Lmg-Scharte ein Pivot und an der Decke Führungsösen für ehemalige Umlenkrolle für Mg-Bunkerlafette Modell Bat 245.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert, da das Vorhandensein der modernen Kampfanlagen auf die Wichtigkeit des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels hinweist.
Die Bauhülle des Infanteriebunkers ist im heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.7.40: Befehl, diesen stand sofort fertigzustellen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd. 3)
10.40: Rechnungsjournal für Lmg-Stand (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd. 3)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften
Das Gz Bat 245 hat eine spezielle Mg-Bunkerlafette für den Einsatz aus Lmg-Ständen entwickelt. Damit das möglich war, wurde die kleine Lmg-Scharte von 15x15 cm bei den betreffenden Ständen in der Grösse 20x20 cm betoniert und 2 Rollen für ein Ausgleichsgewicht in die Decke eingelassen. Ein solcher Stand, der für beide Waffen geeignet war, ist A2816 Wartenberg West. Eine Rolle ist im A 2816 noch immer zu finden.

Inschriften und Raumschmuck
In den Verputz im Innern eingeritzt:
Cp.Fus.III-13
15.1.45
<Kp des Rgt 3 (Genf),
1. AK>

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 66, 67, 77 / Markus Meier (Arlesheim) 2021

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02818 35363/AF

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	DUERRAIN		
Koordinaten	2615715 1262760		
Namensvarianten	DUERRAIN ; Dürrain ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Wald in den Abhang hineingebauter zweigeschossiger Infanteriebunker. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Die Mg- und Beob-Scharte sind mit Schartentopf geschützt, die Ik mit Schmalscharte. Der Eingang mit gedecktem Vorraum und Zugangstreppe befindet sich an der rechten Seite. Der Mannschaftsraum liegt im Untergeschoss. Die Waffen des Bunkers wirkten auf das Geländepanzerhindernis T 01673.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert, da das Vorhandensein der modernen Kampfanlagen auf die Wichtigkeit des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels hinweist.
Bauhülle des Infanteriebunkers mit Reliefschmuck ist im heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.8.40: Der grosse Betonstand zur Flankierung der Tanksperre Wartenberg-Dürrain wird vorläufig erst bei genügend Arbeitskräften gebaut (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
10.-12.40: Rechnungsjournal für Ik & Mg-Stand (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
1.5.41: Panzerung wird montiert, es fehlt noch Inneneinrichtung (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.5.41: Schartentopf für Hochschuss montiert (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
9.8.41: Ausrüstungsliste Kampfstand mit Mg und Ik (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
20.2.45: Uebernahmeprotokoll FW Kp 4: Anlage nur mit 1 Mg-Festungslafette ausgerüstet (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Relief im Beton mit Kantonswappen und Schweizer- kreuz und der Inschrift: 1940-41 GRENZBESETZUNG ARB. KP. 215, an der Ecke des Schildes über den Scharten.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02819 35363/AG

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	LACHENKOEPFLI		
Koordinaten	2616115 1261500		
Namensvarianten	LACHENKOEPFLI ; Lachenköpfli ; Muttenz		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der ehemalige Mg-Stand am Lachenköpfli ist vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.12.51: Bei Antrag Baurecht als Mg-Stand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02820 35363/AH

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	ESELHALLEN E		
Koordinaten	2615150 1261560		
Namensvarianten	ESELHALLEN E ; Winterhalde Ost, Eselhollen Ost ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In den Abhang hineingebauter zweigeschossiger Artillerie-Beobachter mit 2 schmalen Beobachterscharten. Der Beobachterraum ist durch eine Trennwand vom Uebermittlungsraum abgetrennt. Der Zugang liegt an der Rückseite und ist über eine gemauerte Treppe erreichbar. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss. Ein Notausstieg führt seitlich des Beobachterraumes ins Freie.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Fast gleicher Bauplan mit A 2821, der als ‘integral erhalten’ taxiert wird, deshalb gilt hier: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.40: Vorschlag 2.A.K. zum Einrichten eines Art Beobachters (BAr E5795/302)
4.4.40: Der Beob wird der Sch F Hb Abt Ermitage zugeteilt (BAr E5707, Bd.6)
30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)
3.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
6.4.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0383 : 1
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02821 35363/AI

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	ESELHALLEN MITTE		
Koordinaten	2615040 1261530		
Namensvarianten	ESELHALLEN MITTE ; Winterhalde West ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Im Wald in den Abhang hineingebauter zweigeschossiger Artillerie-Beobachterstand mit 2 schmalen Beobachterscharten, mit gutem Ausblick auf die Stadt Basel. Der Beobachterraum ist durch eine Trennwand vom Uebermittlungsraum abgetrennt. Der Zugang liegt auf der Rückseite und ist über eine Aussentreppe erreichbar. Der Notausstieg befindet sich im Beobachterraum. Der Mannschaftraum liegt im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zweigeschossige Beobachter mit Mannschaftsraum sind selten: Objekt im heutigen Zustand unverändert lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.40: Vorschlag 2. A.K. zum Einrichten eines Art Beobachters (BAr E5795/302)
4.4.40: Der Beob wird der F Art Abt 'Bruderholz' zugeteilt (BAr E5707, Bd.6)
30.7.40: In Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.1)
6.4.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0383 : 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02822 35363/AJ

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	ESELHALLEN W		
Koordinaten	2614800 1261485		
Namensvarianten	ESELHALLEN W ; Meierturm Bethli, Eselhollen West ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Mg-Stand im Wald, fast vollständig eingedeckt, mit Schmalscharte und ungeschütztem Eingang auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Mg-Stand mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02827 35363/AK

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD GEISPEL 1		
Koordinaten	2614900 1262970		
Namensvarianten	RUETIHARD GEISPEL 1 ; Rüttihard Geispel ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Freistehender, zweigeschossiger Bunker am Waldrand. Der Kampfstand war mit 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik ausgerüstet. Auf der Feindseite (in Schussrichtung links) befindet sich ein Flankenschild. Der gedeckte Eingang mit Vorraum liegt auf der gegenüberliegenden Schmalseite. Der Mannschaftsraum war im Untergeschoss eingerichtet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die noch erhaltenen Bunker in dieser Sperrstelle sind die der Stadt Basel am nächsten gelegenen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
27.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften
Ein zweiter Plan im Planarchiv FWK Sek 42 mit Nr.02827 betrifft 02828

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02828 35363/AL

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD GEISPEL 2		
Koordinaten	2614920 1262970		
Namensvarianten	RUETIHARD GEISPEL 2 ; Rüttihard Geispel ; Muttenz		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Mg-Stand mit Normalscharte. Zugang auf der linken Seite, mit eingegrabenem Zugangsweg. Heute eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventarisation eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
26.1.44: Grundrissplan (W)

28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, teils eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02829 35363/AM

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD GEISPEL 3		
Koordinaten	2614930 1262990		
Namensvarianten	RUETIHARD GEISPEL 3 ; Rüttihard Geispel Musterplatz ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweigeschossiger Bunker am Waldrand. Der Kampfraum war für 1 Beob und 1 Ik eingerichtet; mit Flankenschild an der rechten Seite. Der Zugang auf der linken Seite ist mit einem geschlossenen Vorraum geschützt. Im Untergeschoss befindet sich ein Mannschaftsraum.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die noch erhaltenen Bunker in dieser Sperrstelle sind die der Stadt Basel am nächsten gelegenen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik & 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
26.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0382 : 22
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02830 35363/AN

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD E		
Koordinaten	2614575 1263290		
Namensvarianten	RUETIHARD E ; Rüttihard Ost ; Muttenz		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Zweigeschossiger Infanteriebunker am Waldrand. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet; mit Flankenschild an der linken Seite. Nach jeder Seite hin ist ein Handgranaten-Auswurf eingebaut. Der Zugang auf der rechten Seite ist durch einen geschlossenen Vorraum geschützt. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die noch erhaltenen Bunker in dieser Sperrstelle sind die der Stadt Basel am nächsten gelegenen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0382 : 23
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02831 35363/AO

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD MITTE		
Koordinaten	2614385 1263520		
Namensvarianten	RUETIHARD MITTE ; Rüttihard Mitte ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweigeschossiger Infanteriebunker am Waldrand. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet; mit Flankenschild an der linken Seite. Nach jeder Seite hin ist ein Handgranaten-Auswurf eingebaut. Der Zugang auf der rechten Seite ist durch einen geschlossenen Vorraum geschützt. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die noch erhaltenen Bunker in dieser Sperrstelle sind die der Stadt Basel am nächsten gelegenen: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02832 35364/AA

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD W		
Koordinaten	2614160 1263815		
Namensvarianten	RUETIHARD W ; Rüttihard West ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand über dem Rütihardhof freistehender, zweigeschossiger Bunker mit 2 Feuerlinien gegen N. Der Kampfraum war für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Auf der Feindseite (Schussrichtung rechts) befindet sich ein Flankenschild. Der gedeckte Eingang mit Eingangsvorraum liegt auf der anderen Schmalseite. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Element einer Sperrstelle von lokaler Bedeutung. Die noch erhaltenen Bunker in dieser Sperrstelle sind die der Stadt Basel am nächsten gelegenen. Die Bauhülle ist zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, Türe zugeschweisst (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften
In der Nähe lagen Schützengraben aus dem 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0382 : 15
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02833 35364/AB

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	RUETIHARD NW		
Koordinaten	2614165 1263850		
Namensvarianten	RUETIHARD NW ; Rüttihard Nordwest ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald über dem Rütihardhof ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit 2 Feuerlinien gegen SE. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Auf der Feindseite (in Schussrichtung links) befindet sich ein Flankenschild. Auf der gegenüberliegenden Schmalseite liegt der geschützte Eingang mit einem Vorraum. Der Mannschaftraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, da der Infanteriebunker gut zugänglich ist. Der Eingang ist zugeschweisst. In der Nähe befanden sich Schützengräben aus dem 1. Weltkrieg. Da die Befestigungsidee am selben Ort, wenn auch mit anderen Mitteln, wieder a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.7.40: Im Uebersichtsplan der Truppenbauten Gz S Rgt 48 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, Türe zugeschweisst (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0382 : 16
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02835 35364/AC

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	FROESCHENEGGRAIN		
Koordinaten	2614180 1264120		
Namensvarianten	FROESCHENEGGRAIN ; Rüttihard Fröscheneckrain ; Muttenz		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Abhang hineingebauter, eingeschossiger Bunker mit einer Feuerlinie gegen SE. Der Kampfraum war für 1 Mg und 1 Beob eingerichtet. Die Schartenseite war in Schussrichtung links mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang mit Vorraum und Zugangstreppe liegt an der gegenüberliegenden Seite. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle des Infanteriebunkers im heutigen Zustand erhalten. In der Nähe befanden sich Schützengräben aus dem 1. Weltkrieg. Da die Befestigungsidee am selben Ort, wenn auch mit anderen Mitteln, wieder aufgenommen wurde, hat die Anlage erhöhten historische

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
25.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0382 : 17
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02836 35364/AD

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	FELS RUETIHARD		
Koordinaten	2614140 1264115		
Namensvarianten	FELS RUETIHARD ; Rüttihard im Fels, Fröscheneck ; Muttenz		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den anstehenden Schotter eingebauter Schützenstand mit 4 Feuerlinien für Gewehr in sternförmiger Anordnung mit allgemeiner Richtung gegen SW - N. Der Kampfraum ist mit Schmalscharten ausgerüstet. Der ungedeckte Eingang liegt an der rückseitigen Ecke. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle der Schützenstellung im heutigen Zustand erhalten, da typologisch seltenes Beispiel eines Schützenstandes mit 4 Feuerlinien.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.7.40: In Bestandesaufnahme permanente Anlagen Gz Br 4 als “Bunker für 4 Schützen” bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.4)
30.8.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz S Rgt 48 mit 4 Lmg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
26.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
28.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.83: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften
In der Nähe lagen Schützengraben aus dem 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0382 : 18, 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02837 35363/AP

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	ASPRAIN		
Koordinaten	2614010 1263370		
Namensvarianten	ASPRAIN ; Asprain ; Stephikleion ; Sthephikleion ; Muttenz		

Erste Nutzung	San Unterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Der Unterstand ist in den Abhang des Aspraines hineingebaut, der Eingang liegt direkt am Waldweg. Erkennbar ist nur der Frontschild mit der Türe. Dahinter liegt ein langrechteckiger Raum ohne Notausgang.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kulturhistorisch interessant ist die griechische Bauinschrift: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.7.40: In Bestandesaufnahme permanente Anlage Gz Br 4 als Sanitäts-Unterstand Nr.178 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.4)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Sanitäts-Hilfstelle erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
27.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
28.1.44: Im Uebernahmeprotokoll FWK als Sanitätsunterstand bezeichnet (W)
12.8.49: In neuer Nummernliste als KP-Anlage bezeichnet (W)
12.89: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Eingangstüre, Inschrift mit griech. Buchstaben: Σ Θ Η Φ Ι Κ Λ Ε Ι Ο Ν
(=Stephikleion, dt ?)

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02839 35363/AQ

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	HARD SCHWEIZERHALLE		
Koordinaten	2616540 1265260		
Namensvarianten	HARD SCHWEIZERHALLE ; Hard Schweizerhalle ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweigeschossiger Infanteriebunker am Ostrand der Oberen Hard südlich der Hardstrasse, mit Schussrichtung gegen S. Der Kampfraum war für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Auf der linken Seite ein Flankenschild, auf der rechten Seite der gedeckte Zugang mit einem zusätzlichen Vorraum und Zugangstreppe. Der Mannschaftsraum liegt im Untergeschoss. Die Scharten sind vermauert, der Eingang zugedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Bauhülle ist im heutigen Zustand zu erhalten. Hoher Situationswert, da das Objekt im Bereich der Römerwarte ‘Hardwald’ am Rheinufer liegt, und somit die Kontinuität der Befestigungsidee dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
21.1.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
22.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Scharte zubetoniert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0382 : 70
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02844 35363/AR

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	HARD BIRSFELDEN		
Koordinaten	2614450 1266390		
Namensvarianten	HARD BIRSFELDEN ; Hard Birsfelden ; Muttenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Hardstrasse zweigeschossiger Infanteriebunker mit 2 Feuerlinien gegen Birsfelden. Im Kampfraum waren 1 Ik, 1 Beob, und 1 Mg in der Hauptschussrichtung eingerichtet. Ein zusätzliches Mg wirkte auf die rechte Seite (Feindseite). Die Mg-Lafette steht direkt über dem Zugang zum Mannschaftsraum im Untergeschoss. Der gedeckte Eingang mit Vorraum befindet sich auf der linken Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Bauhülle des Infanteriebunkers ist im heutigen Zustand zu erhalten. Typologisch ungewöhnlich ist die Mg-Scharte auf der Feindseite. Das Objekt ist z.Z. vermietet.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
22.1.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0382 : 71
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 02848* 35364/AE

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	BISQUITTFABRIK NEUEWELT		
Koordinaten	2613470 1264130		
Namensvarianten	BISQUITTFABRIK NEUEWELT ; Neue Welt Biscuitfabrik ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Abhang hineingebauter Infanteriebunker für Mg und Beob, war über Leiter in einem Schacht erreichbar. Eingang zubetoniert.
Nach Infos Markus Meier (Arlesheim): Ik-Stand mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob, Scharten 1993 mit Steinblöcken eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Eingang zubetoniert.	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 nicht eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, Eingang zubetoniert (Liste Kdo FWK 9.3.99)
* zur selben Sperrstelle in Münchenstein gehört
A 2850 Kleintierpraxis Reinacherstrasse 20 (612520 / 264240) BL 585,
Aktuell im Abhang hinter Birshofklinik. 1946 verkauft.
Zweigeschossiger Ik-Stand mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob.
Bauinschrift: YVONNE ARB.KP.219 1940

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Markus Meier (Arlesheim)
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02944 35464/AJ

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	LIMPERG KELLBODEN		
Koordinaten	2638860 1258480		
Namensvarianten	LIMPERG KELLBODEN ; Lindberg Kellboden, Fadehüsli, Mühlistätt ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Limperg östlich von Rothenfluh im Wald. Gemäss Armierungsplan 157 handelt es sich um einen zweigeschossige Bau. Im Obergeschoss befinden sich 2 Räume, von denen einer mit 2 Fenstern, der andere mit 1 ausgestattet ist. Der Eingang liegt an der Seite und war mit einer Gasschleuse ausgerüstet. Der Notausstieg befindet sich in einem Schacht und ist von beiden Geschossen aus erreichbar. Alle Oeffnungen sind zugemauert.
Diente als Zentrale und KP Art Beob Kp 4.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alle Oeffnungen (Fenster und Türe) sind mit Kalksandsteinen zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.5.40: Armierungsplan Nr.157, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Zentrale und Aufenthaltsraum aus Beton mit Typenplan Nr.157 erwähnt, im Rohbau fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: MOT. SAP. KP. III/4

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 2609 : 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02950 35464/AP

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	LIMPERG INNERER BIFANG		
Koordinaten	2637644 1257590		
Namensvarianten	LIMPERG INNERER BIFANG ; Lindberg Innerer Bifang, Ebnet, Art Stand G4 ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Ebnet östlich von Rothenfluh im Wald. Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Kampfraum mit polygonalem Grundriss, an der Rückseite seitlich zwei Kammern angebracht. Die Einfahrt ist mit Kalksandsteinen zugemauert und mit Erde eingedeckt, die Scharte war im Juli 97 noch offen, ist inzwischen jedoch zubetoniert worden.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt, Scharte zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Armierungsplan Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
5.40: Stellung der F Bttr 36 (F Art Abt 12) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand Typ Div 4 für Arbeitsgeschütz der F Art Abt 12 mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8).
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Die dazugehörende Batterie (A 02947 - A 02949) steht auf Boden der Gemeinde Wittnau (AG)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02970 35469/AA

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	HAEGLI		
Koordinaten	2634930 1260120		
Namensvarianten	HAEGLI ; Hägli ; Hemmiken		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Am Gehölzerand im Hägeli ehemals ein Unterstand mit rechteckigem Grundriss. Eingang eingedeckt, der Notausgang ist mit Kalksandsteinen vermauert. Objekt heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
2.89: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Die Tatsache, dass eine Skizze Meier vorhanden ist, lässt vermuten, dass der Unterstand im 2. Weltkrieg erbaut wurde.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02998 35469/AK

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	JUNKERSCHLOSS ISCHLAG		
Koordinaten	2634680 1260845		
Namensvarianten	JUNKERSCHLOSS ISCHLAG ; Junkerschloss Einschlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Schutznische auf quadratischem Grundriss. Objekt vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 02999 35469/AL

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GRABERMATT		
Koordinaten	2634640 1260960		
Namensvarianten	GRABERMATT ; Grabenmatt ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Schutznische auf quadratischem Grundriss. Objekt teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Teilweise eingedeckt, Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03000 35469/AM

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL ISCHLAG 1		
Koordinaten	2634520 1260820		
Namensvarianten	GUGEL ISCHLAG 1 ; Gugel Einschlag, Kantonalbank, Abschnitt B ; Hemmiken		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Nach dem Typenplan “Armierung” handelt es sich um einen eingeschossiger Unterstand mit 4 Räumen. Der Eingang mit Gasschleuse und 2 Fenster befinden sich an der Längsseite.Der Notausgang liegt an der Schmalseite. Nach der Bestandesaufnahme 1940 waren beide Türen und 2 Fenster gassicher verschliessbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingänge zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Armierungsplan 129, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Bat KP/Bürounterstand Typ E mit Plan Nr.129 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03009 35469/AS

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL GRABERMATT		
Koordinaten	2634590 1261060		
Namensvarianten	GUGEL GRABERMATT ; Gugel Grabenmatt ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald ein Lmg-Stand mit Schmalscharte. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang an der linken Seite ist mit Kalksandsteinen zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Typenplan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03010 35469/AT

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	RUETIHOF S 6		
Koordinaten	2634550 1261120		
Namensvarianten	RUETIHOF S 6 ; Rütihöfe Süd ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald ein Unterstand auf rechteckigem Grundriss. An den beiden Längsseiten je ein Lüftungskamin. Der Eingang ist vollständig zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Eingang zugedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Unterstand für 12 Mann Typ C mit Plan 76 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03011 35469/AU

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	RUETIHOF S 7		
Koordinaten	2634570 1261160		
Namensvarianten	RUETIHOF S 7 ; Rütihöfe Süd ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Lmg-Stand mit Schmalscharte. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte der Eingang eine gedeckte Treppe; heute vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Eingang zugeschüttet, Objekt grossenteils eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03014 35469/AV

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL ISCHLAG 2		
Koordinaten	2634480 1261070		
Namensvarianten	GUGEL ISCHLAG 2 ; Gugel Einschlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald eine quadratische Schutznische, von der nur noch die Deckplatte erkennbar ist. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt ist teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03019 35468/AA

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL ISCHLAG 3		
Koordinaten	2634190 1261020		
Namensvarianten	GUGEL ISCHLAG 3 ; Gugel Einschlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Ischlag’ im Wald. Die ehemalige einfache Schutznische, halbseitig in den Hang hineingebaut, war für 12 Mann konzipiert. An der Längs- und Schmalseite befand sich je ein Eingang. Heute vollständig zugedeckt.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
31.10.39: Armierungsplan Nr.7, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 7 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03022 35468/AB

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	GUGEL N		
Koordinaten	2634140 1261010		
Namensvarianten	GUGEL N ; Gugel Nord, Ischlag ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im ‘Ischlag’ im Wald. Der in den Hang hineingebaute Lmg-Stand hat eine Schmalscharte. Gemäss Armierungsplan 39 war keine Nische seitlich der Scharte für das Magazin des Lmg vorgesehen. Der Eingang befand sich auf der rechten Seite und war über einen betonierten Stollen erreichbar.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist jedoch fast vollständig eingegedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.10.39: Armierungsplan Nr.4, gez. Füs Bat 54, für Lmg Nr.48 Typ D (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D mit Plan 4 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv	CD 2996 : 15, 16, 17
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03023 35468/AC

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL 1		
Koordinaten	2634080 1261000		
Namensvarianten	GUGEL 1 ; Gugel, Ischlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Ischlag’ am Waldrand. Der Beobachtungsstand hatte gemäss Armierungsplan von 1939 drei Beobachterscharten in halbkreisförmiger Anordnung und eine vierte Scharte auf der Rückseite zur Beobachtung des Einganges. Der Beobachter ist fast vollständig eingedeckt, die Scharten sind nicht mehr erkennbar.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Beobachter ist fast vollständig zugedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.11.39: Armierungsplan Nr.12, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
20.5.40: Art Beob für F Art Abt 12 und für F Bttr 36 mit Stellung auf dem Unteren Lindberg W (BAr E5707, Bd.11)
3.6.40: Vermessungsrapport: Betonbunker mit 1 Sehschlitz (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachter-Stand Typ D mit Plan Nr.12 erwähnt. In einem zweiten Inventarblatt als Art Beobachtungsstand Typ Feld Art Abt 12 mit Typenplan Nr.5 bezeichnet. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv	CD 2996 : 18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03024 35468/AD

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL 2		
Koordinaten	2634050 1260920		
Namensvarianten	GUGEL 2 ; Gugel, Ischlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im 'Ischlag' im Wald. Der ehemalige Unterstand ist fast komplett eingedeckt, es ist nur noch eine Ecke der Dachkante sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03025 35468/AE

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL 3		
Koordinaten	2634050 1260870		
Namensvarianten	GUGEL 3 ; Gugel, Ischlag ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im 'Ischlag' im Wald. Der ehemalige Unterstand ist fast vollständig zugedeckt. Sichtbar ist lediglich noch ein Teil der Dachkante.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand ist fast vollständig eingedeckt. Auf den sichtbaren Betonoberflächen hat sich grossflächig Moos festgesetzt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 20
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03028 35469/AW

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL LANGACHER		
Koordinaten	2634240 1260720		
Namensvarianten	GUGEL LANGACHER ; Gugel Langacker ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Der ehemalige Unterstand im Wald ist fast vollständig eingedeckt, es ist nur noch eine Ecke der Deckenplatte erkennbar. Nahezu quadratischer Grundriss, an einer Seite befand sich ursprünglich ein Lüftungskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Unterstand für 12 Mann Typ C mit Typenplan Nr.76 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03029 35468/AF

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL ASP 1		
Koordinaten	2633970 1260760		
Namensvarianten	GUGEL ASP 1 ; Gugel Asphof ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im ‘Gugel’ östlich vom Asp-Hof am Waldrand. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte und einen Flankenschild an der linken Seite. Die Scharte ist teilweise eingedeckt, der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang und Scharte sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS mit Bat Plan 20/Div Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 21
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03030 35468/AG

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	GUGEL ASP 2		
Koordinaten	2633970 1260770		
Namensvarianten	GUGEL ASP 2 ; Gugel Asphof, Elvira ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im ‘Gugel’ östlich des Asp-Hofes am Waldrand. Der Ik-Stand hat eine Normalscharte für die Waffe und eine Schmalscharte für den Beobachter. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild an der rechten Seite geschützt. Die Decke des Kampfraumes ist mit Eisenbahnschienen verstärkt. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand zugänglich lassen, da Eingang und Scharte noch offen sind.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.12.39: Armierungsplan Nr.14, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Werk Typ DS mit Bat Plan 14/Div Plan 70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, “Eingang eingedeckt” (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03033 35468/AH

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL ASP		
Koordinaten	2633720 1260780		
Namensvarianten	SCHLEGEL ASP ; Schlegel Asphof Gässli ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zwischen ‘Gugel’ und ‘Schlegel’ westlich des Asphofes im offenen Gelände. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte und einen Flankenschild auf der linken Seite. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite. Nach Bestandesaufnahme 1940 war der Eingang mit einem Bruchsteinmauertunnel als Eingangsvorbau geschützt. Der Eingang und die Scharte sind teilweise zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS mit Div Plan 77/Bat Plan 19 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03034 35468/AI

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL 1		
Koordinaten	2633650 1260780		
Namensvarianten	SCHLEGEL 1 ; Schlegel, zur harten Nuss ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Schlegel’ im Wald. Der ehemalige Unterstand mit quadratischem Raum ist vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unterstand vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03035 35468AJ

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL 2		
Koordinaten	2633610 1260780		
Namensvarianten	SCHLEGEL 2 ; Schlegel, bim Kachelibrunnen ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Schlegel’ im Wald. Die Schutznische Typ C bestand aus einem quadratischen Raum ohne Türverschluss und ist heute fast vollständig eingedeckt. Sichtbar ist lediglich eine Dachkante.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 24
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03036 35468/AK

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL 3		
Koordinaten	2633580 1260880		
Namensvarianten	SCHLEGEL 3 ; Schlegel, im Schnoogeloch ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Schlegel’ im Wald. Die Schutznische bestand aus einem quadratischen Raum ohne Türverschluss und ist heute fast vollständig eingedeckt. Sichtbar ist die vermooste Dachfläche.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand ist fast vollständig eingedeckt. Die Dachfläche ist mit Moos bedeckt.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03037 35468/AL

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	SCHLEGEL 4		
Koordinaten	2633640 1260950		
Namensvarianten	SCHLEGEL 4 ; Schlegel, zum goldige Blausch ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im 'Schlegel' im Wald. Die Schutznische bestand aus einem quadratischen Raum ist heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand ist vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03038 35468/AM

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	SCHLEGEL 5		
Koordinaten	2633620 1261030		
Namensvarianten	SCHLEGEL 5 ; Schlegel ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im 'Schlegel' im Wald. Der Unterstand bestand aus einem quadratischen Raum mit Eingang ohne Türverschluss. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand ist fast vollständig eingedeckt. Die freie Betonfläche des Daches ist mit Moos bedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 Standort von späterer Hand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 26
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03040 35468/AN

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	SCHLEGEL 6		
Koordinaten	2633500 1260920		
Namensvarianten	SCHLEGEL 6 ; Schlegel, zum alte Schluuch ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im ‘Schlegel’ im Wald. Gemäss Dias hat der freistehende Lmg-Stand eine Schmalscharte und einen Flankenschild auf der linken Seite. An der Rückseite befindet sich eine zusätzliche Beobachternische neben dem ungeschützten Eingang. Der Eingang ist offen, die Scharten sind zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
In Felddatenblatt A-Nr. korrigiert in A 03039, obwohl die Beschreibung gemäss Fedblatt auf A 03040 passt. Die Archivquellen für A 03039 wurden nicht bearbeitet.
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Unter der AGFA-Nummer A 03040 findet sich im Feld ein freistehender Lmg-Stand. In der Skizze Meier ist diese Anlage unter A 03039 zu finden und zeigt dasselbe.
Die Archivangaben geben unter A 03040 eine Schutznische an.
19.10.39: Typenplan Nr.37 Schutznische C (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) mit Nr.3039
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03041 35468/AO

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	SCHLEGEL 7		
Koordinaten	2633450 1260880		
Namensvarianten	SCHLEGEL 7 ; Schlegel, zum Grottepfiff ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im 'Schlegel' im Wald. Die Schutznische bestand aus einem quadratischen Raum und ist heute bis zur Dachkante eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unterstand ist fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 30
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03045 35468/AP

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL 8		
Koordinaten	2633380 1260690		
Namensvarianten	SCHLEGEL 8 ; Schlegel, Cafe Spitz ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Weg von der Kantonsstrasse Hemmiken - Buus zur Ruine Farnsburg im Wald. Der Ik-Stand hat eine Waffen- und eine Beobachterscharte und ist auf der rechten (nördlichen) Seite mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang befindet sich an der linken (südlichen) Seite und ist heute zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Das Objekt liegt gut sichtbar im weiteren Perimeter der Farnsburg. Objekt ist zugemauert.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Werk Typ DS mit Bat Plan 1 und 35 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
interessanter Werdegang des Ik-Standes A 3045. Anfänglich als Typ A gebaut, dann nach einem Versuchsschiessen mit diversen Änderungen modifiziert und zuletzt Wände und Decke verstärkt bis auf 70 cm, was dann dem Typ D entsprach.
In den 2 grossen Lüftungsöffnungen sind die Fugen von der Aufdopplung zu gut zu sehen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42: Ansichtsskizze zu einem Katasterplan 1964.
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03046 35468/AQ

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	SCHLEGEL 9		
Koordinaten	2633370 1260660		
Namensvarianten	SCHLEGEL 9 ; Schlegel ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Weg von der Staatsstrasse Hemmiken - Buus zur Ruine Farnsburg im Wald. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite und ist heute vollständig überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Der Mg-Stand liegt im weiteren Perimeter der Ruine Farnsburg. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ C Bat 2 erwähnt. Dem Bestandesblatt beigefügt ist eine Planpause mit Notizen “Aenderungen nach Versuchsschiessen” im Versuchsstand IK 59 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8).
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03053 35468/AR

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 2		
Koordinaten	2632925 1260460		
Namensvarianten	BAREGG 2 ; Baregg ; Buus		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg am Waldrand. Der Mg-Stand hat eine Waffenscharte, die heute zugemauert ist. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar, die Scharte zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ D mit Typenplan Bat Nr.18/Div Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8).
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03054 35468/AS

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 3		
Koordinaten	2632860 1260445		
Namensvarianten	BAREGG 3 ; Baregg Chopfhölzli ; Buus		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg am Waldrand. Der Ik-Stand verfügte über eine Waffen- und eine Beobachterscharte und ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite. Die Waffenscharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Objekt ist zugemauert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Bau- und Armierungsplan Nr.11, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Werk Typ DS mit Typenplan Nr.70 (Plan Nr.11a) erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03055 35468/AT

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 4		
Koordinaten	2632870 1260460		
Namensvarianten	BAREGG 4 ; Baregg, Chopfhölzli ; Buus		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg am Waldrand. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite. Der Eingang ist zugeschüttet, die Scharte noch offen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.9.51: Als Lmg-Stand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03057 35468/AU

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 5		
Koordinaten	2632860 1260500		
Namensvarianten	BAREGG 5 ; Baregg, Chopfhölzli, Chalet Waldläufer ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unter der Farnsburg am Waldrand. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite und ist heute eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Typenplan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.9.51: Als Mg-Stand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 38
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03062 35468/AV

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 6		
Koordinaten	2632750 1260460		
Namensvarianten	BAREGG 6 ; Baregg, Chopfhölzli, zum trüebe Molch ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg am Waldrand. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken hinteren Ecke. Die Feindseite (rechts) hat doppelte Wandstärke. Die Decke des Kampfraumes ist mit Eisenbahnschienen verstärkt.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt ist frei zugänglich. 2015: Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.1.40: Bauplan Nr.32, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D mit Plan 32/34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03063 35468/AW

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 7		
Koordinaten	2632720 1260470		
Namensvarianten	BAREGG 7 ; Baregg, Chopfhölzli, zur zweiten Heimet ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg im Wald in den Abhang hineingebaut. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und ist auf der rechten Seite mit einem Flankenschild versehen. Dort befindet sich eine zusätzliche Beobachterscharte. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand erhalten. Das Objekt liegt im weiteren Perimeter der Burgruine Farnsburg. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie		Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.1.40: Bauplan Nr.30, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Typenplan Nr.30/73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.9.51: Als Mg-Stand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 40, 41
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03065 35468/AX

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BAREGG 8		
Koordinaten	2632690 1260470		
Namensvarianten	BAREGG 8 ; Baregg ; Buus		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb der Ruine Farnsburg am Waldrand. Der Beobachtungsstand hat eine Schmalscharte. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar. Gemäss Armierungsplan 1939 gab es einen abgewinkelten Zugang mit einer zusätzlichen Beobachtungsscharte, um den Zugang überblicken zu können. Die Decke des Beobachtungsraumes ist mit Eisenbahnschienen verstärkt. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Objekt ist zugemauert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.12.39: Armierungsplan Nr.25, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Bat Beobachterstand Typ D mit Typenplan Nr.25/72 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03069 35468/AY

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	RUINE FARNSBURG 2		
Koordinaten	2632620 1260360		
Namensvarianten	RUINE FARNSBURG 2 ; Ruine Farnsburg ; Buus		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich direkt unterhalb der Ruine Farnsburg im Wald. Der Beobachtungsstand hat 3 im Halbkreis angeordnete Beobachtungsscharten, die mit Panzerplatten geschützt waren. Der abgewinkelte Eingang an der Rückseite war ohne Türverschluss. Die Decke des Raumes ist mit Eisenbahnschienen verstärkt. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	Inf Rgt 22
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Auf engem Raum um die Ruine Farnsburg gibt es mehrere Typen von Beobachtungsständen. Die Scharte mit Panzerplatte ist typologisch ungewöhnlich. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.10.39: Bauplan (BAr E5707, Bd.8)
24.11.39: Armierungsplan, gez. Inf Rgt 22 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsstand Inf Rgt 22 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv	CD 2996 : 43
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03070 35468/AZ

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	RUINE FARNSBURG 3		
Koordinaten	2632600 1260390		
Namensvarianten	RUINE FARNSBURG 3 ; Ruine Farnsburg Nord, Villa Alpenblick ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich direkt unterhalb der Ruine Farsnburg im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und einen Flankenschild auf der linken Seite. Der Eingang ist eingedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	Füs Bat 54
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Der Lmg-Stand liegt im engeren Perimeter der Ruine Farnsburg. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.12.39: Armierungsplan Nr.22, gez. Füs Bat 54 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D mit Plan 22/73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03073 35468/EA

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	RUINE FARNSBURG 4		
Koordinaten	2632570 1260450		
Namensvarianten	RUINE FARNSBURG 4 ; Ruine Farnsburg Nord, zur Quelle ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich direkt unterhalb der Ruine Farnsburg im Wald. Der Unterstand mit zwei versetzt angeordneten Schutzräumen ist bis zur Dachkante eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Das Objekt ist bis zur Dachkante eingedeckt. Der Unterstand liegt im engeren Perimeter der Ruine Farnsburg.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.9.51: Als Lmg-Stand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03075 35468/EB

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	RUINE FARNSBURG		
Koordinaten	2632530 1260370		
Namensvarianten	RUINE FARNSBURG ; Ruine Farnsburg ; Buus		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Der Beobachtungsstand ist in den Burgfelsen gebaut. Er ist als Artilleriebeobachter und KP konzipiert. Im nordwestlichen Beobachtungsstand waren 2 Beobachtungsschlitze gegen Norden, im nordöstlichen Stand ein Schlitz gegen N und einer gegen E gerichtet. Im südlichen Stand war der Beobachtungsschlitz gegen S gerichtet. Die Scharten sind betoniert und mit Bruchstein als Ruinenmauer getarnt. Es gab 2 Eingänge, einen von N und einen von S. Nach der Bestandesaufnahme 1940 gab es drei Holztüren, 2 Panzertüren, 5 Beobachtungsschlitze, Pritschen für 10 Mann, 1 Ofen und 5 Lampen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Beobachtungsstand ist in den Burgfelsen eingebaut worden, der Eingangsbereich und die Scharten sind mit Bruchsteinmauerwerk verkleidet und dem übrigen Burgmauerwerk angepasst. Die Standortwahl des mo

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.5.40: Als KP und Beob der Sch Mot Kan Abt 4 und Sch Mot Kan Bttr 108 bezeichnet (BAr E5707, Bd.11)
4.6.40: Betonbunker mit 5 Blickrichtungen, Art Beob für Sch Mot Kan Bttr 108 und F Bttr 27, gleichzeitig Abt KP für Sch Mot Kan Abt 4 (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsposten erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
13.5.43: Geniechef Gz Br 4 erhält Schlüsselkopie für KP 'Farnsburg', den das Div Gericht 3 in einem Spionageprozess behändigte (W)
27.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Josua Oheler, Farnsburg einmal anders: Der Artillerie Beobachtungsposten A 3075. Einblicke in die Militärgeschichte des Kantons Basel-Lanschaft 2, 2022.
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; CD 2610 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03077 35468/EC

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FARNSBERG OBERI WEID E		
Koordinaten	2632480 1260290		
Namensvarianten	FARNSBERG OBERI WEID E ; Farnsberg Obere Weid, E Stiggli Heimet (ein Stück Heimat) ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand der 'Oberi Weid' südwestlich über der Ruine Farnsburg in der Wiese. Die ehemalige Schutznische ist bis zur Dachkante zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Der Unterstand ist bis zur Dachkante eingedeckt. Das Objekt liegt im engeren Perimeter der Ruine Farnsburg.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03078 35468/ED

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG OBERI WEID W		
Koordinaten	2632440 1260290		
Namensvarianten	FARNSBERG OBERI WEID W ; Farnsberg Obere Weid ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand der ‘Oberi Weid’ südwestlich über der Ruine Farnsburg in der Wiese. Die ehemalige Schutznische ist bis zum Dach eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Die Schutznische ist bis zum Dach eingedeckt. Das Objekt gehört zum Ensemble der Befestigung ‘Farnsburg’ im engeren Perimeter der Ruine Farnsburg.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03082 35466/AA

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG NE 1		
Koordinaten	2632260 1260345		
Namensvarianten	FARNSBERG NE 1 ; Farnsberg Nordost ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Farnsburger Flue im Wald. Beim freistehenden Unterstand ist der Zugang ungedeckt und die Türe offen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt gehört zum weiteren Perimeter der Burgruine Farnsburg: Bauhülle erhalten. Der Unterstand ist frei zugänglich.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03087 35466/AB

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG NE 2		
Koordinaten	2632250 1260420		
Namensvarianten	FARNSBERG NE 2 ; Farnsberg Nordost, Farnsberg Fluh ; Buus		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf dem Farnsberg an der Farnsburger Flue im Wald. Der zweigeschossige Beobachtungsstand ist in eine Felsspalte hineingebaut und mit zwei Beobachterscharten ausgestattet. Der Zugang befand sich auf der Rückseite und war durch einen Stollen erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingangsstollen ist zugeschüttet und aufgefüllt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Als KP für die F Art Abt 10 und als Art Beob für F Bttr 27 bezeichnet (BAr E5707, Bd.11)
4.6.40: Vermessungsrapport, Betonbunker mit 2 Sehschlitzen, KP für F Art Abt 10 und Beob für Bttr 27 (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Abt & Bttr KP mit Unterkunft (2-stöckig) erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK in Beton eingegossen: FARNSBERG

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03088 35466/AC

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG NE 3		
Koordinaten	2632065 1260455		
Namensvarianten	FARNSBERG NE 3 ; Farnsberg Nordost, Abschnitt C3 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Farnsberg im Wald. Der freistehende Lmg-Stand ist mit einer Normalscharte ausgestattet. Der gedeckte Eingang befindet sich an der hinteren rechten Ecke. Auf dem Deckel erhebt sich ein Ventilationskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 41
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03090 35466/AD

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG E 1		
Koordinaten	2631960 1260440		
Namensvarianten	FARNSBERG E 1 ; Farnsberg Ost, Abschnitt C 3 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Farnsberges im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Normalscharte und einen Flankenschild auf der rechten Seite. Der Eingang ist vollständig eingedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Mg-Scharte mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 42
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03091 35466/AE

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG E 2		
Koordinaten	2631900 1260430		
Namensvarianten	FARNSBERG E 2 ; Farnsberg Ost, Abschnitt C 3 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Farnsberges im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und einen Flankenschild an der linken Seite. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03092 35466/AF

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG E 3		
Koordinaten	2631820 1260400		
Namensvarianten	FARNSBERG E 3 ; Farnsberg Ost ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Farnsberges im Wald. Der freistehende Unterstand mit Flachgiebeldecke hat an jeder Seite eine Beobachtungs- oder Lmg-Scharte und einen Lüftungskamin. Der offene Eingang befindet sich an einer Schmalseite. An der Längsseite ist ein Notausstieg angebracht. Das Innere ist durch Trennwände in einen Eingangsvorraum und zwei Schutzräume unterteilt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessante Form eines Unterstandes: Bauhülle erhalten. Der Unterstand ist frei zugänglich.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Unterstand für 16 Mann mit 4 Lmg-Scharten mit Plan 117 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03093 35466/AG

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG E 4		
Koordinaten	2631810 1260450		
Namensvarianten	FARNSBERG E 4 ; Farnsberg Ost ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Farnsberges im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Normalscharte. Der Eingang befindet sich an der Rückseite und ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03094 35466/AH

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG E 5		
Koordinaten	2631775 1260460		
Namensvarianten	FARNSBERG E 5 ; Farnsberg Ost, Abschnit C 3 ; Buus		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Farnsberges im Wald. Der freistehende Mg-Stand hat eine Normalscharte und einen Flankenschild auf der linken Seite. Aus der Decke ragt ein Lüftungskamin. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang ist zugedeckt, die Scharte vermauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ ES mit Plan 127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03096 35466/AI

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG BUUSEREGG 1		
Koordinaten	2631710 1260500		
Namensvarianten	FARNSBERG BUUSEREGG 1 ; Farnsberg Buuseregg, Abschnitt C 3 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Farnsberg am Abhang zur Buuseregg im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut und hat eine Normalscharte. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Der Eingang ist zugedeckt, die Scharte offen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03097 35466/AJ

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG BUUSEREGG 2		
Koordinaten	2631660 1260400		
Namensvarianten	FARNSBERG BUUSEREGG 2 ; Farnsberg Buuseregg ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Abhang des Farnsberges zur Buuseregg hin im Wald. Der in den Hang hineingebaute Lmg-Stand hat zwei Scharten an einer Ecke. Der geschützte Eingang befand sich an der benachbarten Ecke, der Lüftungskamin an der gegenüberliegenden Ecke.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugedeckt, die Scharten zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 49
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03098 35466/AK

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BUUSEREGG SE		
Koordinaten	2631680 1260440		
Namensvarianten	BUUSEREGG SE ; Buuseregg Ost ; Buus		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Abhang des Farnsberges zur Buuseregg hin im Wald, am östlichen Ende des ehemaligen Geländepanzerhindernisses ‘Buuseregg’. Der in den Hang hineingebaute zweigeschossige Stand hat eine Beobachterscharte und eine Ik-Scharte mit Pivot und ist auf der rechten Schartenseite mit einem Flankenschild gedeckt. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss. Der Eingang liegt an der linken Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankgeschützstand mit Unterkunft mit Typenplan Nr.201 erwähnt, im Rohbau fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
1.1.53: Als 7,5 cm Kanonen-Stand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 50
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03099 35466/AL

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BUUSEREGG NE		
Koordinaten	2631660 1260460		
Namensvarianten	BUUSEREGG NE ; Buuseregg Ost ; Buus		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Abhang des Farnsberges zur Buuseregg hin, am östlichen Ende des ehemaligen Geländepanzerhindernisses. Der eingeschossige Bunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum war für 2 Mg mit unterschiedlicher Lafettierung (SL und Pivot) und Schartenschutz (1 Schartentopf) und 1 Beob seitlich der beiden Waffenscharten ausgestattet. Die Schartenseite ist rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang mit Vorraum befindet sich an der linken Seite und ist mit einem Zugangsstollen gedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

im Innern sind zwei Lafettierungs- und Schartenformen zu sehen: Bauhülle zugänglich halten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
7.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
1.1.53: Als Ik-Stand <?> bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Korrespondenz mit Max Rudolf (Brief 30.3.2000) könnte es sich hierbei auch um eine Stellung für 7,5 cm Feldkanone handeln.

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton als Relief eingegossen die Inschrift: GRENZBESETZUNG 1939 BAT 153

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0383 : 51, 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03100 35466/AM

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG BUUSEREGG 3		
Koordinaten	2631650 1260500		
Namensvarianten	FARNSBERG BUUSEREGG 3 ; Farnsberg Buuseregg, auf der Egg ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Abhang des Farnsberges gegen die Buuseregg hin im Wald. Der in den Abhang hineingebaute Lmg-Stand hat eine Schmalscharte. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken hinteren Ecke. Aus der Decke ragt ein Ventilationskamin. Die Kanten des Bunkers sind gerundet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gerundete Kanten sind selten bei Truppenbauten: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03101 35466/AN

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	FARNSBERG BUUSEREGG 4		
Koordinaten	2631640 1260535		
Namensvarianten	FARNSBERG BUUSEREGG 4 ; Farnsberg Buuseregg, auf der Egg ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Farnsberg am Abhang zur Buuseregg hin im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Schmalscharte. Der gedeckte Eingang befindet sich an der hinteren linken Ecke und ist heute zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 54
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03102 35466/AO

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	WALDEGG		
Koordinaten	2631050 1260400		
Namensvarianten	WALDEGG ; Waldegg, Staufenwald ; Buus		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Staufen westlich von Waldegg am Waldrand. Der grosse Kommandoposten enthält 4 Räume und ist in den Hang hineingebaut. In der Front befindet sich der mit einer Flügelmauer gedeckte Eingang und 3 grosse Fensteröffnungen. An der einen Schmalseite ist ein Notausstieg eingerichtet. Gemäss Bestandesaufnahme 1940 war der Unterstand mit Holztüren versehen. Im Eingangsvorbau ein eingegossener Baslerstab.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Eigenwert der KP-Anlage wegen der Bauinschriften: Bauhülle begehbar halten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Armierungsplan 129, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Bürounterstand / KP (Bat KP) mit Plan 129 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21: Gz Br 4, Bd.8)
14.3.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingelassen Wappenrelief mit Doppelstab (BL/BS). Im Innern Jahreszahl 1940 mit Schweizerkreuz in der Mitte.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 55, 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03103 35466/AP

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BUUSEREGG W		
Koordinaten	2631270 1260450		
Namensvarianten	BUUSEREGG W ; Buuseregg West, Staufenwald ; Buus		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Staufen westlich der Buuseregg und am Westende des ehemaligen Geländepanzerhindernisses. Der zweigeschossige Infanteriebunker war im Kampfraum mit 2 Mg und 2 Beob ausgestattet. Für jede Scharte ist eine eigene Schartenform gewählt worden. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss. Der ungedeckte Eingang liegt an der Rückseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Zu jeder Feuerlinie (Mg) gehört ein eigener Beobachter, im Innern sind zwei Schartenformen zu sehen. Bemerkenswert ist auch die aufgemalte Tarnung: Bauhülle begehbar halten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
7.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
25.1.45: Im Uebernahmeprotokoll FWK nur 1 Mg mit Festungslafette erwähnt (W)
1.1.53: Als Ik-Stand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)
12.9.66: Umbauplan: Anbau eines Munitionsmagazins und Erweiterung des Eingangsraumes (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 (Stand 1944)
Fotoarchiv	CD 0383 : 58, 59
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03104 35466/AQ

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN BUUSEREGG		
Koordinaten	2631250 1260450		
Namensvarianten	STAUFEN BUUSEREGG ; Staufen Buuseregg, Staufenwald ; Buus		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Staufen, westlich über der Strasse zur Buuseregg am Waldrand. Der ehemalige Unterstand ist fast vollständig zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische mit Munitionsnische mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 60
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03105 35466/AR

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFENBERG		
Koordinaten	2631270 1260480		
Namensvarianten	STAUFENBERG ; Staufenberg, Staufenwald, Waldegg ; Buus		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Staufenberg westlich über der Strasse zur Buuseregg im Wald. Vom KP ist nur die Eingangspartie sichtbar, der Rest ist überdeckt. Der KP war auf drei Seite mit je einer Lmg-Scharte versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die KP-Anlage ist mit einer Eisentür verschlossen: Bauhülle besuchbar halten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
07.08.45: Liste Landerwerb Truppen BL (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.8)

1.1.53: Als Unterstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0383 : 61
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03106 35466/AS

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 1		
Koordinaten	2631260 1260580		
Namensvarianten	STAUFEN E 1 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein Lmg-Stand mit je 1 Schmalscharte an drei Seiten, an der vierten Seite ein gedeckter Eingang. Der Eingang ist zugemauert und die gesamte Anlage bis über die Scharten eingedeckt. Deckenplatte mit Lüftungskamin noch sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant ist der Lmg-Stand mit drei Waffenscharten: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03107 35466/AT

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 2		
Koordinaten	2631260 1260610		
Namensvarianten	STAUFEN E 2 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand mit Schmalscharte. Bis auf den Lüftungskamin eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, <vollständig ?> eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03108 35466/AU

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 3		
Koordinaten	2631280 1260565		
Namensvarianten	STAUFEN E 3 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand. Bis auf Deckenplatte und Lüftungskamin eingedeckt. Der ehemalige Lmg-Stand wies an drei Seiten je eine Schmalscharte auf. An der hinteren Ecke befand sich der gedeckte Eingang, der vor dem Eindecken noch mit Zementsteinen zugemauert wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, <vollständig ?> eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03109 35466/AV

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 4		
Koordinaten	2631215 1260605		
Namensvarianten	STAUFEN E 4 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand mit Schmalscharte. Der ungedeckte Eingang an der rechten Seite ist zugemauert. An der Rückseite ragt ein Lüftungskamin hervor.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03112 35466/AW

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 5		
Koordinaten	2631160 1260540		
Namensvarianten	STAUFEN E 5 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand mit Normalscharte. Die Schartenseite ist an der rechten Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken hinteren Ecke. Lüftungskamin an der hinteren rechten Ecke. Eingang und Scharte sind mit Kalksandsteinen zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant ist der gedeckte Eingang an der hinteren Ecke (gedeckte Eingänge bei Truppenbauten eher selten): Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Mg-Scharte mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03113 35466/AX

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 6		
Koordinaten	2631125 1260605		
Namensvarianten	STAUFEN E 6 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand mit Normalscharte. Die Schartenseite ist an der rechten Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken hinteren Ecke. Lüftungskamin an der hinteren rechten Ecke. Eingang und Scharte sind mit Zementsteinen zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharte zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Mg-Scharte mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03114 35466/AY

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN E 7		
Koordinaten	2631105 1260620		
Namensvarianten	STAUFEN E 7 ; Staufen Ost, Abschnitt C 4 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Staufenwald ein eingeschossiger Lmg-Stand mit Normalscharte. Die Schartenseite ist gegen Links mit einem Flankenschild gesichert. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar. An der linken Seite ein Lüftungskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt, Scharte vermauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Mg-Scharte mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Gemäss neue Vermessung CLD FWK Sek 42 neue Koordinaten: 631.075/260.595

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03120 35404/AA

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN N		
Koordinaten	2630960 1260860		
Namensvarianten	STAUFEN N ; Staufen Nord, Abschnitt C 702 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Staufen im Wald. Da alle Oeffnungen zugeschüttet sind, ist keine genauere Beschreibung mehr möglich. Gemäss Bestandesaufnahme 1940 bestanden die Eingangsvorbauten in Holz und waren mit einem 2 m langen, betonierten Gang versehen. Das Objekt wurde als Lmg-Bunker bezeichnet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Alle Oeffnungen zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 78
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03122 35404/AB

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN W 1		
Koordinaten	2630900 1260845		
Namensvarianten	STAUFEN W 1 ; Staufen West, Abschnitt C 702 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Staufen im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Normalscharte. An der linken Seite befindet sich der Eingang. Der Eingang ist mit Steinen aufgefüllt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Im Ensemble mit den Bunkern A 03112 und A 03106 guter Situationswert: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03130 35404/AC

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN W 2		
Koordinaten	2630800 1260895		
Namensvarianten	STAUFEN W 2 ; Staufen West, Abschnitt C 6 ; Buus		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordwestabhang des Staufen im Wald. Der eingeschossige Mg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Der gedeckte Eingang befindet sich auf dem Deckel des Standes. An der Rückseite befinden sich zwei gemauerte Ventilationskamine.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessant ist der Zugang durch den Deckel. Die Türe ist vermauert: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ ES mit 2 Karabiner-Scharten mit Plan 127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 80
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03132 35404/AD

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN W 3		
Koordinaten	2630770 1260900		
Namensvarianten	STAUFEN W 3 ; Staufen West, Abschnitt C 6 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Staufen im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Der gedeckte Eingang befindet sich auf dem Deckel des Standes. Die Schussöffnung ist als Schmalscharte konzipiert und die linke Schartenseite ist mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Typologisch interessant ist der Zugang durch den Deckel. Die Türe ist vermauert: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ ES mit zweiter Lmg-Scharte mit Plan 127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 81
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03133 35404/AE

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN W 4		
Koordinaten	2630745 1260730		
Namensvarianten	STAUFEN W 4 ; Staufen West, Abschnitt C 5 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Staufen im Wald. Scharten und Eingang des Lmg-Standes sind vollständig eingedeckt. An der Rückseite ragt ein Lüftungskamin aus dem Boden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Scharten und Eingang sind zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03134 35404/AF

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	STAUFEN W 5		
Koordinaten	2630715 1260775		
Namensvarianten	STAUFEN W 5 ; Staufen West, Abschnitt C 5 ; Buus		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Staufen im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Die Normalscharte ist beidseits mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Schartenseite. Der Eingang ist zugedeckt, die Scharte zugemauert: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.8.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03135 35404/AG

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHLEI STAUFEN 1		
Koordinaten	2630630 1261030		
Namensvarianten	CHLEI STAUFEN 1 ; Kleiner Staufen, Abschnitt C 5 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chleistaufen östlich über dem Staufenhof am Waldrand. In der abgewinkelten Schartenseite befindet sich eine Normalscharte für Mg. An der hinteren rechten Ecke ragt ein Ventilationskamin aus dem Boden. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03139 35404/AH

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHLEI STAUFEN 2		
Koordinaten	2630625 1260980		
Namensvarianten	CHLEI STAUFEN 2 ; Kleiner Staufen ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Chleistaufen nordöstlich des Staufenhof im Wald. Ehemals ein Unterstand, heute vollständig zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03140 35404/AI

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STAUFENHOF 1		
Koordinaten	2630635 1260920		
Namensvarianten	STAUFENHOF 1 ; Staufenhof ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Chleistaufen östlich über dem Staufenhof im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Normalscharte und ist in den Hang hineingebaut. Der Eingang ist vollständig zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar. An der hinteren linken Ecke ragt ein Ventilationskamin aus dem Boden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 85
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03141 35404/AJ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STAUFEN W 6		
Koordinaten	2630680 1260900		
Namensvarianten	STAUFEN W 6 ; Staufen West, Abschnitt C 5 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chleistaufen östlich über dem Staufenhof im Wald. Die Schartenseite ist grossenteils eingedeckt, sodass die Schartenform nicht mehr erkennbar ist. An der Rückseite ragt ein Ventilationskamin aus dem Boden. Der Eingang befindet sich an der linken Schartenseite und ist vollständig zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Der Eingang und die Schartenseite sind zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Mg-Scharte mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03142 35404/AK

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STAUFENHOF "DIV SCHERZ"		
Koordinaten	2630610 1260860		
Namensvarianten	STAUFENHOF "DIV SCHERZ" ; Staufenhof “Div. Scherz”, Chlei ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chleistaufen östlich über dem Staufenhof. Der dreigeschossige Infanteriebunker ist in einen Felseinschnitt gebaut und verfügt über zwei Kampfstände übereinander. Der obere Kampfraum ist für Ik, der untere für Mg und Beob eingerichtet. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss. Der Haupteingang mit gedecktem Stollen führt in den mittleren Kampfstand für Ik und Mg; mit Unterkunft.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessanter dreigeschossiger Infanteriebunker: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Unterstand <? Unterkunft> für 12 Mann, bewaffnet mit Ik und Mg, und als Art-Beob erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Als Schriftrelief: DIVISIONÄR SCHERZ und als Wappenrelief ein Doppelstab (BS/BL)

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 87, 88
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03143 35404/AL

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STAUFENHOF 2		
Koordinaten	2630610 1260730		
Namensvarianten	STAUFENHOF 2 ; Staufenhof, Abschnitt C 5 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südöstlich über dem Staufenhof im Wald. Die 1940 als Mg-Bunker bezeichnete Waffenstellung ist vollständig eingedeckt. Erkennbar ist lediglich das Ventilationskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vor Inventaraufnahme bis auf Ventilationskamin eingedeckt und nicht mehr erkennbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Lüftungsrohr sichtbar (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03144 35404/AM

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SOMMERHALDE S		
Koordinaten	2629920 1260925		
Namensvarianten	SOMMERHALDE S ; Winterhalde Ost, Süttlerrain ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Sommerhalde westlich unterhalb des Staufenhofes an einem Waldweg im Wald. Der Lmg-Stand hat zwei Schmalscharten für Beobachter und Waffe. Die Schartenseite ist an der linken Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite und ist vollständig zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Hoher Situationswert im Ensemble mit A 03145 beim Staufenhof: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03145 35404/AN

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SOMMERHALDE MITTE		
Koordinaten	2629920 1260950		
Namensvarianten	SOMMERHALDE MITTE ; Winterhalde Ost, Süttlerrain ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Sommerhalde westlich unterhalb des Staufenhofes an einer Strasse im Wald. In der Schartenseite hat der Bunker zwei Schmalscharten für Beobachter und Waffe, und ist gegen links mit einem Flankenschild geschützt. In der Feindseite eine zweite Schmalscharte für Lmg. Der gedeckte Eingang befindet sich auf der Rückseite und ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Hoher Situationswert im Ensemble mit A 03144 beim Staufenhof: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03146 35404/AO

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERHOLDEN 1		
Koordinaten	2629980 1260950		
Namensvarianten	WINTERHOLDEN 1 ; Winterhalde Ost, Griessleten ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Winterhalden nordöstlich über Wintersingen im Wald. Der Lmg-Stand hat Schnmalscharten für Beobachter und Waffe. Die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite und ist über eine Zugangsrampe erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03147 35404/AP

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SOMMERHALDE N		
Koordinaten	2629930 1261030		
Namensvarianten	SOMMERHALDE N ; Winterhalde Ost, Süttlerrain, Foxli, Sonnehalde Nord ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Sommerhalde westlich unterhalb des Staufenhofes im Wald. Der Mg-Stand hat eine Schmalscharte für Beobachter und eine grosse Scharte für die Waffe. Nach Bestandesaufnahme 1940 gab es einen Eingangsvorbau aus Bruchstein mit Betondecke und einen Zugangstollen von ca. 3 m Länge, der mit Holz abgedeckt ist.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: FOXLI

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 92
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03148 35404/AQ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERHOLDEN 2		
Koordinaten	2629800 1261000		
Namensvarianten	WINTERHOLDEN 2 ; Winterhalde Ost, Rüttenen, Griessleten ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Winterholden nordöstlich über Wintersingen im Wald. Der Bunker hat eine Schmalscharte für Beobachter und eine Normalscharte für die Waffe. Rechts der Waffenscharte ist das Schussfeld mit einer Stützmauer eingegrenzt. An der linken Seite befindet sich ein Ventilationskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Scharten und Eingang eingedeckt

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D (für Laf Lmg <= ? Lmg auf Lafette>) mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03149 35402/AA

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERHOLDEN 3		
Koordinaten	2629150 1260900		
Namensvarianten	WINTERHOLDEN 3 ; Wintersingen West, Mon Bijou ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Winterholden östlich über dem Unterdorf im Wald. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte für Beobachter und Lmg ist in den Hang hineingebaut und fast vollständig zugedeckt. Der Eingang befand sich an der linken Seite und ist zugeschüttet. Nach der Bestandesaufnahme von 1940 führte eine 3 m langer Holztreppe zum ungedeckten Eingang.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Anlage ist grossenteils eingedeckt, der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 47
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03150 35402/AB

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERHOLDEN 4		
Koordinaten	2629120 1260770		
Namensvarianten	WINTERHOLDEN 4 ; Wintersingen West, Major Stöcklin ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Winterholden östlich über dem Unterdorf im Wald. Der Bunker ist mit einer Schmalscharte für den Beobachter und einer Normalscharte für die Ik versehen. An der rechten Schartenseite befindet sich ein Flankenschild. Der ursprünglich ungedeckte Eingang an der linken Seite ist mit einem 12 m langen Zugangsstollen versehen, der mit ovalen Zementröhren ausgekleidet ist. Im Eingangsvorraum befindet sich eine weitere Beobachterscharte.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharte sind zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
22.11.39: Typenplan Armierung Nr.70, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.2)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ DS mit Plan Nr.70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In Beton eingegossen: MAJOR STöCKLIN

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03151 35402/AC

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERHOLDEN 5		
Koordinaten	2629050 1260680		
Namensvarianten	WINTERHOLDEN 5 ; Wintersingen West ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Winterholden über dem Mitteldorf im Wald. Der ehemalige Bunker hatte eine Schmalscharte für den Beobachter und eine Normalscharte für die Waffe; er ist vollständig eingedeckt. Nach der Bestandesaufnahme von 1940 bestand ein Eingangsvorbau in Bruchstein mit Betondecke und die Zugangsrampe mit Betontreppe war von einer 4 m langen Bruchsteinmauer flankiert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03152 35402/AD

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STEINLER WINTERSINGEN S		
Koordinaten	2628410 1260150		
Namensvarianten	STEINLER WINTERSINGEN S ; südl. Pt. 543, Rüd, Anja, Süd ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Steinler südlich von Wintersingen am Waldrand. Der Mg-Stand ist in den Hang hineingebaut; er hat eine Schmalscharte für den Beobachter und eine Normalscharte für das Mg. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite und ist mit einem kurzem Stollen geschützt. Gemäss Bestandesaufnahme 1940 bestand der Eingangsvorbau aus Bruchstein und war mit einer Betontreppe versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharte zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ B mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd. 8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: ANJA

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03153 35402/AE

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	NEU 1		
Koordinaten	2628600 1260580		
Namensvarianten	NEU 1 ; Auf Neu Graben, Abschnitt C 13 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Westlich von Wintersingen in einem kleinen Taleinschnitt am Waldrand. Der Unterstand ist in den Abhang hineingebaut und mit Türe und zwei Fenstern versehen. Nach der Bestandesaufnahme 1940 hatte er keine Gastüre, aber 2 gassichere Fenster.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Eingang und Fenster sind zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Armierungsplan Nr.129, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Bat KP mit Plan 129 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03154 35402/AF

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	NEU 2		
Koordinaten	2628720 1260670		
Namensvarianten	NEU 2 ; Auf Neu, Abschnitt C 13 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Der ehemalige Unterstand ist bis zur Deckplatte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Plan 37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03155 35402/AG

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG "LIMO"		
Koordinaten	2628750 1260680		
Namensvarianten	BOESENBERG "LIMO" ; Bösenberg Limo, Neulig ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über dem Mitteldorf von Wintersingen am Waldrand. Der Beobachtungsstand hat eine schmale Rechteckscharte. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite und ist heute zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsstand für Feldstecher mit Plan 72 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt <?> (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Frontseite über der Scharte die Inschrift LIMO in den Beton eingelassen

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 53, 54
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03156 35402/AH

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG 1		
Koordinaten	2628920 1260880		
Namensvarianten	BOESENBERG 1 ; Bösenberg Limo, Corrie ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der ehemalige Lmg-Stand hatte eine Schmalscharte. Das Objekt ist bis zur Deckelplatte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03157 35402/AI

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG 2		
Koordinaten	2628870 1260950		
Namensvarianten	BOESENBERG 2 ; Bösenberg Limo, Hofacker, Oberst Engeli, Im Duelder ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Duelder westlich vom Unterdorf im offenen Feld. Der Ik-Stand mit Normalscharte für die Waffe und einer Schmalscharte für den Beobachter ausgestattet. Die Schartenseite ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang an der rechten Seite ist mit einem Vorbau geschützt, in dem sich eine Licht-/ Beobachterscharte befindet. Die Zugangsrampe im Wiesland ist mit Stützmauern versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang eingedeckt, Scharte zubetoniert. Gut sichtbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ DS mit Plan 70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Scharte in Beton eingelegt: OBERST ENGELI

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03158 35402/AJ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG 3		
Koordinaten	2628730 1261140		
Namensvarianten	BOESENBERG 3 ; Bösenberg Limo ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nach der Bestandesaufnahme von 1940 führte der Zugang über einen aufsteigenden Schacht mit Holztreppe. Der Beobachtungsstand ist heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsstand mit Plan 38 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03159 35402/AK

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG 4		
Koordinaten	2628960 1261220		
Namensvarianten	BOESENBERG 4 ; Bösenberg Limo, Rüchlig, Gritli, Im Duelder ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Duelder nordwestlich von Wintersingen in offenem Wiesland. Der Stand hatte eine Normalscharte für die Waffe. Der Eingang befand sich an der rechten Seite und hatte wohl einen Vorraum. Die Anlage ist komplett eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03160 35402/AL

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG "BERTHI"		
Koordinaten	2628800 1261340		
Namensvarianten	BOESENBERG "BERTHI" ; Bösenberg Berthi ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Wintersingen am Waldrand. Der Mg-Bunker hatte eine Normalscharte für die Waffe. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt, Lüftungsrohre sichtbar (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Nach Meier-Skizze war der Name BERTHY in den Beton eingegossen.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03161 35402/AM

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	BOESENBERG "FRIEDEL"		
Koordinaten	2628795 1261390		
Namensvarianten	BOESENBERG "FRIEDEL" ; Bösenberg Friedel ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Wintersingen am Waldrand. Der Lmg-Stand ist mit einer Scharte für Beobachter und einer Schmalscharte für die Waffe ausgestattet. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Scharte in Beton eingegossen: FRIEDEL

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03162 36209/AA

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF 1		
Koordinaten	2628710 1261450		
Namensvarianten	SORHOF 1 ; Sohrhof, Abschnitt C 14, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof im Wald. Der Lmg-Stand ist teilweise in den Hang hineingebaut. Der Stand enthält eine Normalscharte für Beobachter und eine Schmalscharte für das Lmg. Der seitliche Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 10
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03163 36209/AB

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF "ANTONIUS"		
Koordinaten	2628680 1261460		
Namensvarianten	SORHOF "ANTONIUS" ; Sohrhof Antonius, Abschnitt C 14, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Beob und 1 Lmg. Die Schartenseite ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist eingedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingang zugedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen der Name ANTONIUS

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03164 36209/AC

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF "ANNA"		
Koordinaten	2628640 1261450		
Namensvarianten	SORHOF "ANNA" ; Sohrhof Anna, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof am Waldrand. Der Stand ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Lmg eingerichtet. Die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang ist zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In der Stirn über der Scharte in den Beton eingegossen der Name ANNA

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03165 36209/AD

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF 2		
Koordinaten	2628560 1261430		
Namensvarianten	SORHOF 2 ; Sohrhof, Abschnitt C 15, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof im Wald. Der freistehende Bunker ist für 1 Beob und 1 Lmg eingerichtet. Die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite und ist eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03166 36209/AE

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF "FRIEDLI/SEMPACH"		
Koordinaten	2628605 1261430		
Namensvarianten	SORHOF "FRIEDLI/SEMPACH" ; Sohrhof, Friedli, Sempach, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof am Waldrand. Der in den Hang hineingebaute Stand ist für 1 Beob und 1 Lmg eingerichtet. Die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang befand sind an der rechten Seite und ist heute eingedeckt. Nach Bestandesaufnahme 1940 waren noch Eingangsvorbauten in Holz errichtet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: FRIEDLI / SEMPACH

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03167 36209/AF

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF "ELLA"		
Koordinaten	2628520 1261400		
Namensvarianten	SORHOF "ELLA" ; Sohrhof, Ella, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof am Waldrand. Der in den Hang hineingebaute Stand ist mit Scharten für Beob und Lmg versehen, und die Schartenseite ist links mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang liegt an der rechten Seite und ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK in den Beton eingegossen der Name ELLA

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03168 36209/AG

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	SORHOF 3		
Koordinaten	2628450 1261280		
Namensvarianten	SORHOF 3 ; Sohrhof, Somaly, Abschnitt C 15, Im Sor ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Sor nordöstlich von Nusshof in offenem Feld. Der ehemalige Mg-Stand ist vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ DS mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03169 36209/AH

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT 1		
Koordinaten	2628000 1260830		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT 1 ; Küller, Kleematt, Abschnitt C 19, Chleematt ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südostabhang des Chüllers in der Chleematt nördlich von Nusshof im Wald. Der in den Hang hineingebaute Lmg-Stand hat Scharten für Lmg und Beob. Die Schartenseite ist rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang befindet sich an der hinteren Ecke des Flankenschilds und ist mit einem Vorbau gedeckt. Der Eingang ist zugedeckt.
Nach der Bestandesaufnahme 1940 hatte der Stand einen abgewinkelten Eingang, die Feindwand (Flankenschild) war 1 m stark, und an der Rückseite befand sich eine Gewehrscharte.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugedeckt. Bauhülle erhalten, typologisch ungewöhnlich ist der Eingang an der Feindseite.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 19
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03170 36209/AI

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT 2		
Koordinaten	2628070 1260920		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT 2 ; Küller Kleematt, Elli, Abschnitt C 19 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südostabhang des Chüllers in der Chleematt nördlich von Nusshof im Wald. Der in den Hang hineingebaute Lmg-Stand hat auf der Schartenseite eine Waffenscharte und ist mit einem Flankenschild an der rechten Seite geschützt. Im Flankenschild befindet sich zusätzlich eine Beobachter- oder Gewehrscharte. Der geschützte Eingang befand sich an der rechten hinteren Ecke und ist jetzt zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch bemerkenswert ist die Gewehr- oder Beobachterscharte im Flankenschild an der Feindseite: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In der Stirn über der Scharte in den Beton eingegossen der Name <<<ELLI>>>

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 20, 21
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03171 36209/AJ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT 3		
Koordinaten	2628000 1260970		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT 3 ; Küller Kleematt, Füs. Karl Moser † ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chüller in der Chleematt nordöstlich von Nusshof im Wald. Der Lmg-Stand verfügte über zwei Scharten, vermutlich für Lmg, und hatte an der hinteren linken Ecke einen gedeckten Eingang. Nach der Bestandesaufnahme von 1940 sind die Feindwand, die Schusswand (Schartenwand) und die Decke verstärkt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die tieferliegende Scharte und der Eingang sind zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: FÜS KARL MOSER †

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 22
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03173 36209/AL

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER GRAB "SUSI"		
Koordinaten	2628330 1261380		
Namensvarianten	CHUELLER GRAB "SUSI" ; Küller, Im Graub, Margrit, Hintere Grabhalden, Erika ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chüller nordwestlich des Sorhofes am Waldrand. Der in den Hang hineingebaute Lmg-Stand hat 2 Scharten (wohl für Beob und Lmg ?) und weist an der linken Seite einen Flankenschild auf. Der Eingang ist zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen der Name MARGRIT

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03174 36209/AM

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER GRAB		
Koordinaten	2628350 1261360		
Namensvarianten	CHUELLER GRAB ; Küller Im Graub, Hintere Grabhalden, Abschnitt C 16 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chüller nordwestlich des Sorhofes am Waldrand. Der in den Hang hineingebaute Mg-Stand weist nur eine Waffenscharte auf. Die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild geschützt. Der ungeschützte Eingang liegt an der rechten Seite und ist eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einziger Mg-Stand in dieser Sperrstelle: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ DS mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0383 : 26
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03175 36209/AN

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHLEMATT FUES H SUTTER		
Koordinaten	2628275 1261320		
Namensvarianten	CHLEMATT FUES H SUTTER ; Küller Kleematt Füs. Hans Sutter, Hintere Grabhalden ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der an den Hang gebaute Lmg-Stand ist mit 1 Beobachter und 1 Waffenscharte ausgerüstet. Die Schartenseite ist auf der Talseite mit einem Flankenschild geschützt, an der Bergseite ist eine zusätzliche Stützmauer errichtet worden. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite und ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen der Name FÜS . HANS . SUTER †

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03176 36209/AO

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT "ERIKA		
Koordinaten	2628270 1261230		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT "ERIKA ; Küller Kleematt Erika, Sohrstelle, Chüller ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der Lmg-Stand ist für 2 Feuerlinen mit je einem Lmg und einem Beobachter konzipiert. In der Schussseite befinden sich eine Scharte für Beobachter und Lmg. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. In der rechten Flanke ist die zweite Feuerlinie mit einer Beobachter- und einer Lmg-Scharte eingerichtet. Der gedeckte Eingang befindet sich auf der Rückseite und ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant ist die zweite Feuerlinie in der Feindseite: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen der Name ERIKA

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03177 36209/AP

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT 4		
Koordinaten	2628190 1261300		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT 4 ; Küller Kleematt, Sohrstelle, Rosemarie, Chüller ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der im Grundriss fünfeckige Stand hat 3 Feuerlinien für Lmg, die halbkreisförmig angeordnet sind. Der gedeckte Eingang befindet sich unter der mittleren Scharte und ist heute zugedeckt. Die Schartenwände sind nur 35 cm stark, während die Rückseite 70 cm dick ist. Eine Besonderheit sind die Konsolen aussen unter den Scharten. Die Decke ist mit Eisenbahnschienen verstärkt. Der
Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessant ist der fünfeckige Grundriss: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.1.40: Bauplan Nr.90 für Stand Nr.773 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
31.1.40: Armierungsplan Nr.93 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ Spezial mit Plan 93 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105: Plan Nr.90
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03178 36209/AQ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CH CHLEMATT LT SUTTER		
Koordinaten	2628160 1261230		
Namensvarianten	CH CHLEMATT LT SUTTER ; Küller, Kleematt, Lt. Sutter, Sohrstelle, Abschnitt C 17, Chüller ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der viereckige Lmg-Stand ist für 3 Feuerlinien konzipiert, wobei gemäss Bauplan nur eine Linie für ein Lmg eingerichtet war (Aussparung für Mg-Magazin in der Schartenwange). Die beiden anderen Scharten dienten nur als Gewehr- oder Beobachterscharten. Eine Besonderheit ist die Konsole aussen unter der Lmg-Scharte. Der bedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite und ist heute zugedeckt. Die Decke ist innen mit Eisenbahnschienen verstärkt.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch zwar nicht bedeutend, im Ensemble mit dem fünfeckigen Stand (A 03177) bietet er gute Vergleichsmöglichkeit zwischen Normaltyp (A 03178) und Sondertyp (A 03177). Weitere Sondertypen befinden sich in der Nähe: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
3.2.40: Bauplan Nr.96, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
7.2.40: Armierungsplan Nr.98, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg- und Schützenbunker Typ Spezial mit Plan 98 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: LT. SUTER

Quellen
Text
Pläne BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105

Fotoarchiv ADAB CD 0383 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03179 36209/AR

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CH CHLEMATT MARGRIT		
Koordinaten	2628190 1261230		
Namensvarianten	CH CHLEMATT MARGRIT ; Küller Kleematt Margrit Sohrstelle, Jo, Chüller ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der Lmg-Stand hat einen fünfeckigen Grundriss, indem die eine Ecke geschnitten wurde. Dort befindet sich der gedeckte Eingang. Der Stand ist mit 1 Lmg- und 2 Gewehr- oder Beobachterscharten ausgestattet. Eine Besonderheit ist die Konsole aussen unter der Lmg-Scharte. Die Decke ist mit Eisenbahnschienen verstärkt. Der Eingang ist zugeschüttet.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologischer Sonderfall mit abgeschrägter Ecke: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.2.40: Bauplan Nr.96, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
14.2.40: Armierungsplan 102, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.2)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ Spezial mit Plan 102 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen die Initialen JO

Quellen
Text
Pläne BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105

Fotoarchiv ADAB CD 0383 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03180 36209/AS

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHUELLER CHLEEMATT 5		
Koordinaten	2628140 1261250		
Namensvarianten	CHUELLER CHLEEMATT 5 ; Küller Kleematt Sohrstelle, Zusi, Chüller ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Chüller westlich vom Sorhof im Wald. Der viereckige Stand ist mit 1 Lmg- und 2 Gewehr- oder Beobachterscharten ausgestattet. Eine Besonderheit ist die Konsole aussen unter der Lmg-Scharte. Die eine seitliche Scharte ist abgewinkelt eingebaut. Der gedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite unter einer Scharte. Der Eingang ist zugeschüttet.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologische Spezialität: eine Gewehr- oder Beobachterscharte geht nicht senkrecht durch die Wand, sondern mit Winkel: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.1.40: Bauplan Nr.90 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
2.2.40: Armierungsplan Nr.94, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.2)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ Spezial mit Plan 94 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: ZUSI

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105, Nr.90
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03210 35400/AA

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	SPAERGACHER		
Koordinaten	2626610 1261500		
Namensvarianten	SPAERGACHER ; Langenbuhn ; Hersberg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Hersberg im Wald. Der grosse Unterstand ist bis halbe Höhe eingegraben. Der Eingang ist mit einem Zugangsstollen geschützt. Das Innere war mit Trennwänden in einen Mittelkorridor und zwei Schutzräume gegliedert. An einer Seite befand sich ein Notausstieg. Der Eingang ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Kommando-Anlage der Sperrstelle 447: Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.
2015: Objekt ist eingedeckt --> Bauhülle verschlossen erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr 5480(A) 1977/99, Bd. 3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Tafel im Beton mit Inschrift: FROBURG FÜS. BAT. 49

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0378 : 14, 15, 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03211 35400/AB

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	SPAERGACHER W		
Koordinaten	2626580 1261425		
Namensvarianten	SPAERGACHER W ; Langenbuhn ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Hersberg im Wald. Der Mg-Stand am Wegrand hat 1 grosse Waffenscharte mit Feuerlinie parallel zum Weg. Der ungedeckte Eingang befand sich an der Rückseite und ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr 5480(A) 1977/99, Bd.3)

27.9.51: Antrag auf Baurecht (BAr E5480(B) 1977/103, Bd.24)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 17
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03214 35400/AC

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	EILETEN "VRENI"		
Koordinaten	2626100 1261040		
Namensvarianten	EILETEN "VRENI" ; Eileten Pt. 595 Vreni ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Eileten nordöstlich von Hersberg im Wald. Der Mg-Stand weist eine Waffenscharte auf und ist an Schartenseite links mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang befand sich an der Rückseite und ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Die Inschriftentafel VRENI ist teilweise abgeschlagen

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03216 35400/AD

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	DUMBERG "VIKTOR"		
Koordinaten	2625865 1260900		
Namensvarianten	DUMBERG "VIKTOR" ; Domberg Viktor, Abschnitt D 7 ; Hersberg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Mg-Stand ist mit einer Waffenscharte ausgestattet und weist an der rechten Schartenseite einen Flankenschild auf. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: VIKTOR; darunter kaum lesbar: D 111 (gemäss Notizen auf Meier-Skizze)

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03217 35400/AE

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	DUMBERG "HANS ROTH"		
Koordinaten	2625970 1260940		
Namensvarianten	DUMBERG "HANS ROTH" ; Domberg Hans Roth ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Lmg-Stand am Wegrand ist zur Hälfte eingedeckt, Scharte und Eingang sind nicht mehr erkennbar. Gemäss Meier-Skizze wies der Stand eine Schmalscharte auf.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharten sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D 4.Div mit Plan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK mit Inschrift: HANS ROTH

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03219 35400/AF

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	DUMBERG "URS"		
Koordinaten	2625815 1260850		
Namensvarianten	DUMBERG "URS" ; Domberg Urs, Abschnitt D 7 ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Mg-Stand hatte eine Normalscharte und weist an der rechten Schartenseite einen Flankenschild auf. Der Eingang und die Scharte sind zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und die Scharte sind zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK in der Stirn über der Scharte die Inschrift: URS

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 22
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03220 35400/AG

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	DUMBERG "WENGI"		
Koordinaten	2625635 1260520		
Namensvarianten	DUMBERG "WENGI" ; Domberg Wengi, Abschnitt D 7a ; Hersberg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Hersberg am Dumberg. Der Mg-Stand hatte eine Normalscharte und weist an der linken Schartenseite einen Flankenschild auf. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK mit Inschrift: WENGI

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03222 35400/AH

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	DUMBERG "WILHELM TELL"		
Koordinaten	2625600 1260500		
Namensvarianten	DUMBERG "WILHELM TELL" ; Domberg Wilhelm Tell Pt. 593, Abschnitt D 7a ; Hersberg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Mg-Stand hatte eine Normalscharte und weist an der rechten Schartenseite einen Flankenschild auf. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK mit Inschrift in der Stirn über der Scharte: WILHELM TELL

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 24
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03225 35400/AI

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	CHLEI DUMBERG 1		
Koordinaten	2625390 1260100		
Namensvarianten	CHLEI DUMBERG 1 ; Kleiner Domberg, Abschnitt D 8 ; Hersberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Lmg-Stand hatte an der Schartenseite eine Schmalscharte mit Konsole aussen unterhalb der Oeffnung. Der ungeschützte Eingang liegt an der Rückseite, wo sich noch eine Beobachterscharte befindet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Scharten und Eingang sind vermauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D 4.Div mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ehemals eine Inschriftentafel: Füs Kp III/51 <?> (vgl. Skizze Meier). Bei der Nachkontrolle im Nov. 2000 war die Inschrift nicht mehr vorhanden, nur noch das leere Feld im Beton.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03227 35400/AJ

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	CHLEI DUMBERG 2		
Koordinaten	2625390 1260140		
Namensvarianten	CHLEI DUMBERG 2 ; Kleiner Domberg, Abschnitt D 8 ; Hersberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich von Hersberg am Dumberg im Wald. Der Lmg-Stand hatte eine Schmalscharte und an der rechten Seite einen ungedeckten Eingang.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Der Eingang ist zu 2/3 eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand D 4.Div mit Plan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 28
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03230 35400/AK

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	NEUMATT VORN		
Koordinaten	2625920 1259700		
Namensvarianten	NEUMATT VORN ; Zwängcheib, Im Chilchhöfli ; Hersberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Hersberg im Chilchhöfli am Waldrand. Die Stellung war als Geschützstand für mobile 7,5 cm Feldkanone mit seitlich angebauter Munitionskammer konzipiert. In der Bestandesaufnahme 1940 speziell erwähnt sind die Festhalteschrauben für die Geschütze und die Sprachrohrverbindung mit den drei übrigen Geschützstellungen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte sind vermauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.28, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 29 (F Art Abt 11) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
5.9.51: Antrag auf Baurecht (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03231 35400/AL

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	NEUMATT E		
Koordinaten	2625850 1259475		
Namensvarianten	NEUMATT E ; Neumatt Ost, Stierenloch, Chilchhöfli ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Hersberg im Chilchhöfli am Waldrand. Der Geschützstand ist für mobile 7,5 cm Feldkanone konzipiert. In der Bestandesaufnahme 1940 speziell erwähnt sind die Festhalteschrauben für die Geschütze und die Sprachrohrverbindung mit den drei übrigen Geschützstellungen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugemauert, die Scharte eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 29 (F Art Abt 11) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.84: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03232 35400/AM

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	NEUMATT MITTE		
Koordinaten	2625800 1259485		
Namensvarianten	NEUMATT MITTE ; Chilchhöfli, ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Hersberg im Chilchhöfli am Waldrand. Die Geschützstellung mit seitlichen Munitionskammern ist für mobile 7,5 cm Feldkanone konzipiert. In der Bestandesaufnahme 1940 speziell erwähnt sind die Festhalteschrauben für die Geschütze und die Sprachrohrverbindung mit den drei übrigen Geschützstellungen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharten sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 29 (F Art Abt 11) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03233 35400/AN

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	NEUMATT W		
Koordinaten	2625780 1259535		
Namensvarianten	NEUMATT W ; Neumatt West ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Hersberg im Chilchhöfli am Waldrand. Die Geschützstellung mit seitlichen Munitionskammern ist für mobile 7,5 cm Feldkanone konzipiert. In der Bestandesaufnahme 1940 speziell erwähnt sind die Festhalteschrauben für die Geschütze und die Sprachrohrverbindung mit den drei übrigen Geschützstellungen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 29 (F Art Abt 11) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03234 35400/AO

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	GRAMMET "ST URS"		
Koordinaten	2625170 1259600		
Namensvarianten	GRAMMET "ST URS" ; Hang Grammont, St. Urs, Abschnitt D 11, Gross Grammel ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oberhalb der Verbindungsstrasse Liestal - Hersberg am Gross Grammel im Wald. Der Mg-Stand ist für 1 Mg und 1 Beob konzipiert. An der linken Schartenseite befindet sich ein Flankenschild. Der geschützte Eingang liegt an der rechten Seite und ist mit einem Zugangsstollen überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ D 4.Div mit Plan 36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen die Inschrift: ST URS 19 (Wappen von Solothurn) 40 MITR KP 51

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 33, 34
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03235 35400/AP

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	PLAENEZEN		
Koordinaten	2624830 1259750		
Namensvarianten	PLAENEZEN ; Plänetzen, Stächpalmenhegli ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oberhalb der Verbindungsstrasse Liestal - Hersberg beim Stächpalmenhegli im Wald. Der Mg-Stand ist für 1 Mg und 1 Beob eingerichtet. An der linken Schartenseite befindet sich ein Flankenschild. An der rechten Seite liegt ausserhalb des Kampfstandes ein Vorraum in dem sich der ungeschützte Eingang befindet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr 5480(A) 1977/99, Bd.3)

12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 35
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03236 35400/AQ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	STR LIESTAL-HERSBERG "HANs"		
Koordinaten	2625000 1259800		
Namensvarianten	STR LIESTAL-HERSBERG "HANs" ; Strasse Liestal - Hersberg, Hans, Abschnitt D 11, Grammet ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Verbindungsstrasse Liestal - Hersberg im Wald am Grammet. Der Lmg-Stand hat eine Normalscharte und an der rechten Schartenseite einen Flankenschild. Der Eingang befindet sich in einem an der Rückseite angebauten Vorraum.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen die Inschrift: HANS 19 (Solothurner Wappen) 40 MITR KP 51

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03237 35400/AR

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MAENNLILOCH		
Koordinaten	2625015 1259890		
Namensvarianten	MAENNLILOCH ; Lochmatt, Männliloch ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Verbindungsstrasse Liestal - Arisdorf im Wald. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte. Der Eingang befindet sich in einem seitlich angebauten Vorraum.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.84: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03241 35400/AS

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	SCHUERHOLDEN E 1		
Koordinaten	2624600 1260075		
Namensvarianten	SCHUERHOLDEN E 1 ; Schürhalden West, Abschnitt D 10 ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Verbindungsstrasse Liestal - Arisdorf im Wald. Der Lmg-Stand weist an zwei Seiten je eine Minimalscharte auf. Der Eingang liegt an der Rückseite und ist zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Der Eingang wurde 1984 zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ D 4.Div mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

27.9.51: Antrag auf Baurecht (W)
12.84: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 39
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03243 35400/AT

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	SCHUERHOLDEN E 2		
Koordinaten	2624270 1260110		
Namensvarianten	SCHUERHOLDEN E 2 ; Schürhalden West, Abschnitt D 10 ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Verbindungsstrasse Liestal - Arisdorf im Wald. Der Mg-Stand hat eine Schmalscharte und ist auf der linken Schartenseite mit einem Flankenschild geschützt. Im diesem ist eine zusätzliche Beobachterscharte angebracht. Eine Besonderheit ist der abgewinkelte Zugangsstollen, dessen Eingang sich zur Schussseite hin öffnet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist auf halbe Höhe zugeschüttet, die Scharte zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS 4.Div mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.84: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Aufgesetzte Inschriftentafel: Füs Kp III/51 (Schweizerwappen) 1940

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0378 : 40, 41
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03245 35400/AU

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	SCHUERHOLDEN N 1		
Koordinaten	2624010 1260335		
Namensvarianten	SCHUERHOLDEN N 1 ; Schürhalden Nord, Abschnitt E 1 ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Liestal und Arisdorf im Waldgebiet ‘Alti Stell’. Der Schutzunterstand ist in den Felsuntergrund eingegraben. Lediglich der Eingangsvorraum ist betoniert. Der Zugang erfolgt über eine eingegrabene Rampe.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
2015: Objekt eingedeckt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03246 35400/AV

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	SCHUERHOLDEN N 2		
Koordinaten	2623785 1260580		
Namensvarianten	SCHUERHOLDEN N 2 ; Schürhalden Nord, Abschnitt E 1 ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Liestal und Arisdorf im Waldgebiet ‘Alti Stell’. Der eingegrabene Unterstand ist über einen schmalen Eingangsschacht erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015: Objekt eingedeckt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03247 35400/AW

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	SCHUERHOLDEN N 3		
Koordinaten	2623690 1260525		
Namensvarianten	SCHUERHOLDEN N 3 ; Schürhalden Nord ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Der ehemalige Unterstand war in den Untergrund eingegraben. Der betonierte Eingang wurde 1952 verschlossen und der Zugang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Unterstand wurde vor Inventaraufnahme eingedeckt, er war nicht mehr lokalisierbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03249 35406/EI

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN "ERIKA"		
Koordinaten	2622970 1260630		
Namensvarianten	BURGHOLDEN "ERIKA" ; Burghalden Erika ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südrand der Lindenstockgrube im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Der ungeschützte Eingang liegt auf der linken Seite. Der Stand ist teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Stand ist teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 67
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03250 35406/EJ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN E 1		
Koordinaten	2622900 1260650		
Namensvarianten	BURGHOLDEN E 1 ; Burghalden Pt. 463, Anna ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Burgholden unterhalb der Fahrstrasse zur Lindenstockgrube ehemals ein Bunker, heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage vor Inventaraufnahme eingedeckt, nicht mehr auffindbar.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03251 35406/EK

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN E 2		
Koordinaten	2622850 1260600		
Namensvarianten	BURGHOLDEN E 2 ; Burghalden Pt. 463 ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Burgholden unterhalb der Fahrstrasse zur Lindenstockgrube ehemals eine Schutznische, heute vollständig eingedeckt

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage vor Inventaraufnahme eigedeckt, Standort nicht mehr auffindbar.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Schutznische Typ C mit Typenplan Nr.37 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03252 35406/EL

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 1		
Koordinaten	2622430 1260545		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 1 ; Burghalden, Sempach ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Burgholden im Wald. Der Bunker hat eine Normalscharte für 1 Mg. Der Eingang liegt an der rechten Seite und ist zubetoniert. Zur besseren Tarnung ist eine Seite mit Bruchsteinmauerwerk verkleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang zubetoniert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 68
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03253 35406/EM

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 2		
Koordinaten	2622350 1260520		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 2 ; Burghalden ; Liestal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Burgholden im Wald nördlich der Burgstelle Burghalden steht ein im Grundriss 8-eckiger Beobachtungsstand mit breiter Beobachterscharte. Zugang über einen abgewinkelten Gang, in dem sich auch der Abstieg zum Mannschaftsraum im Untergeschoss befindet. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch seltener 8-eckiger Grundriss: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik		Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als 2-stöckiger Beobachterstand mit Typenplan Nr.137 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03254 35406/EN

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 3		
Koordinaten	2622360 1260430		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 3 ; Burghalden ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südöstlich neben der Burgstelle Burghalden im Wald. Der in den Hang gebaute Unterstand enthält zwei Schutzräume, die über einen gedeckten Eingang an der Seite erreichbar sind. Der eine Raum verfügte über ein Fenster. In der Front und an den Seiten sind Gewehrscharten zur Nahverteidigung angebracht. Nach der Bestandesaufnahme 1940 bot der Unterstand Platz für 16 Mann.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Eingang ist mit Gittertür verschlossen, die Scharten sind zugeschweisst und die Fensterladen mit Eisendeckeln gedeckt: Bauhülle begehbar erhalten (mit Stahltreppe im Zugangsweg).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als 16-Mann-Unterstand Typ E mit Typenplan Nr.117 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03256 35406/EO

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 4		
Koordinaten	2622280 1260470		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 4 ; Burghalden Pt. 436 ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf dem Burgplatz der Ruine Burghalden. Vom Unterstand im Fels erkennbar ist der betonierte Eingangsschild.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr 5480(A) 1977/99, Bd.3)
4.92: Deklassiert, Kaverne vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber dem Eingang Inschriftentafel in Beton eingegossen: 1940 Balon-Zug Füs. Bat. 50

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 76, 77
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03257 35406/EP

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 5		
Koordinaten	2622220 1260500		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 5 ; Klöpfgatter, Giornico ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Burgholden im Wald in den Abhang hineingebaut. Der Bunker ist mit 1 Beob- und 1 Mg-Scharte versehen. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang liegt auf der linken Seite, ein zusätzlicher Notausstieg befindet sich an der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Oberhalb der Scharte Inschriftentafel: E 4-113 Mitr. (Schweizerkreuz) Kp. 51

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 78, 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03258 35406/EQ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 6		
Koordinaten	2622080 1260450		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 6 ; Klöpfgatter Pt. 363, Waldmann ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Burgholden im Wald ehemals ein Lmg-Stand, vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt, Standort nicht mehr bekannt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03259 35406/ER

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 7		
Koordinaten	2622030 1260400		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 7 ; Burghalden Pt. 363, Dornach, Rosa ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Burgholden am Waldrand. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist an der Schartenseite gegen rechts (NW) mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang ist eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Zugang eingedeckt, Schartenseite teilweise eingedeckt. Der Betondeckel wird als privater Gartensitzplatz genutzt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 80
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03260 35406/ES

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN 8		
Koordinaten	2622055 1260410		
Namensvarianten	BURGHOLDEN 8 ; Burghalden Pt. 363 Tuchschmid ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Burgholden im Wald. Lmg-Stand mit zugemauerter Schmalscharte. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang ist vollständig zugedeckt, die Schartenseite nur teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf Verputz von Hand eingekratzt: 1940

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03261 35406/ET

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN "WENGI"		
Koordinaten	2622060 1260390		
Namensvarianten	BURGHOLDEN "WENGI" ; Burghalden Wengi, Abschnitt E 4 ; Liestal		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Burgholden im Wald mit Schussrichtung gegen Westen. Der Kampfstand ist mit Scharten für 1 Ik und 1 Beob ausgestattet. Der gedeckte Eingang liegt an der linken Seite und der eingegrabene Zugang war mit Stützmauern versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.15 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

20.7.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0380 : 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03262 35406/EU

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN N		
Koordinaten	2622060 1260350		
Namensvarianten	BURGHOLDEN N ; Burghalden Nord ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südwestabhang des Burgholden. Der Kampfstand mit der allgemeinen Schussrichtung gegen Südwesten war für 1 Pz Befestigungskanone (ohne Schartenschutz), 1 Beobachterscharte (ohne Schutz) und 1 Mg (mit Schartentopf) ausgestattet. Der geschützte Eingang liegt an der linken (südlichen) Seite und ist durch einen Laufgraben mit der benachbarten Anlage A 03263 verbunden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
14.10.41: Bauplan für Verbindungsgraben, gez. Geniechef Gz Br 4. (Der Plan trägt den Stempel von Cl. Attinger-Eggmann, Hoch-& Tiefbau Liestal, ist demnach von einem Bauunternehmen errichtet worden)(BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.5)
19.2.45: Im Uebernahmeprotokoll FWK 1 Mg mit Festungslafette erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften
Die Anlage ist mit einem betonierten Laufgraben mit A 03263 verbunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0380 : 84, 85, 86, 87
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03263 35406/EV

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BURGHOLDEN S		
Koordinaten	2622070 1260320		
Namensvarianten	BURGHOLDEN S ; Burghalden Süd ; Liestal		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An Südwestabhang des Burgholden im Wald. Der Geschützstand mit allgemeiner Schussrichtung gegen SW hat eine Normalscharte für 8 cm Feldkanone und eine Beobachterscharte. An der Rückseite des langgestreckten Raumes liegen der Geschützeinlass und die beiden Munitionsnischen. Die Anlage ist durch einen betonierten Laufgraben mit der Anlage A 03262 verbunden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Clara Attinger-Eggmann, Liestal
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
14.10.41: Bauplan für Verbindungsgraben (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.5)
25.10.41: Vertrag mit Clara Attinger-Eggmann, Baugeschäft Liestal, zum Bau des Verbindungsgrabens (W)
23.3.43: 8,4 cm Geschütz Nr.605 mit Direktschuss auf Sperre nördlich von Liestal (BAr E5717, Bd.5)
20.7.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W 3429)
4.4.46: Die 8,4 cm Kan soll entfernt werden (BAr E27/17390, Bd.2)
7.10.46: Antrag auf Aufhebung (BAr E27/17390, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Gz Art Det 41.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB CD 0380 : 86, 87, 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03264 35406/EW

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEIDELI		
Koordinaten	2622200 1260250		
Namensvarianten	WEIDELI ; Weidli, Eichhorn, Burgholden ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Waldrand beim Weideli südlich von Burgholden. Bunker mit Scharten für 1 Mg und 1 Beob. Die Schartenseite ist auf der rechten Seite mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang liegt an der Rückseite, wo sich auch ein Notausstieg befindet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03265 35406/EX

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEIDELI SPRINGBRUNNEN		
Koordinaten	2622030 1260220		
Namensvarianten	WEIDELI SPRINGBRUNNEN ; Weidli Springbrunnen ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im offenen Gelände im Weideli südlich von Burgholden. Der Bunker ist für ein Lmg mit Schmalscharte ausgerüstet. Die Schartenseite ist auf der rechten (nördlichen ?) Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ ES mit Typenplan Nr.127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 92
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03266 35406/EY

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEISSE FLUH RT		
Koordinaten	2622160 1260155		
Namensvarianten	WEISSE FLUH RT ; Weisse Fluh rechts, Wissen Flue ; Liestal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der Wissen Flue. Der Artillerie-Beobachtungsstand ist in die Felswand hineingebaut und kann nur über eine Leiter erreicht werden. Die Schartenseite ist betoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle und Bügel von Zugangsleiter erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.3.40: Panoramaaufnahme der Art Beob Kp 4 (BAr E5707, Bd.28)

20.5.40: Als Gefechtsstand Art Beob Kp 4 für den Abwehrkampf 4.Div erwähnt (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Art Beobachtungsstand in Fels erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03267 35406/EZ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEISSE FLUH MITTE		
Koordinaten	2622150 1260150		
Namensvarianten	WEISSE FLUH MITTE ; Weisse Fluh Mitte, Wissen Flue ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der Wissen Flue. Der Bunker war für 1 Mg eingerichtet. Der Kampfstand war über eine Leiter im Felsen und einen Zugangsstollen erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle und Bügel der Treppen im Felsen erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker in Fels erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03268 35406/GA

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEISSE FLUH LK		
Koordinaten	2622150 1260125		
Namensvarianten	WEISSE FLUH LK ; Weisse Fluh links, Wissen Flue ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der Wissen Flue. Die Lmg-Stellung ist in den Felsen hineingebaut und weist nur auf zwei Seiten Betonmauern auf.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand in Fels erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03269 35406/GB

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEISSE FLUH UNTEN		
Koordinaten	2622100 1260150		
Namensvarianten	WEISSE FLUH UNTEN ; Weisse Fluh unten, Wissen Flue ; Liestal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der Wissen Flue. Der ursprüngliche Minenwerfer-Beobachtungsstand ist vollständig in den Felsen eingebaut. Der rechteckige Schutzraum ist über einen gewinkelten Zugangsstollen erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die offene Kaverne wird von Fledermäusen benutzt: Buhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik		Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mw-Beobachterstand Typ D mit Typenplan Nr.38 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Mw Beob Posten eingetragen (BAr 5480(A) 1977/99, Bd. 3

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03270 35406/GC

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WEISSE FLUH WEIDELI		
Koordinaten	2622080 1260180		
Namensvarianten	WEISSE FLUH WEIDELI ; Weisse Fluh Weidli, Lueg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der ehemalige Mg-Bunker mit einer Schmalscharte ist vollständig eingedeckt und nicht mehr auffindbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage eingedeckt, unauffindbar.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03278 35406/GD

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WIEDENHUB S		
Koordinaten	2621320 1259490		
Namensvarianten	WIEDENHUB S ; Wiedenhub Süd, Säli ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Laubi, am Waldrand bei Wiedenhub. Der ehemalige Mg-Bunker ist fast vollständig eingedeckt, erkennbar ist nur noch ein Stück des Deckels.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Anlage ist fast vollständig überdeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, <vollständig ?> eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0380 : 99
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03280 35406/GE

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	WIEDENHUB N		
Koordinaten	2621200 1259500		
Namensvarianten	WIEDENHUB N ; Wiedenhub Nord ; Liestal		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Ostabhang des Laubi, am Waldrand beim Hasenbühl. Der Ik-Stand ist mit Scharten für Waffe und Beobachter ausgestattet. Die Schartenseite ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Zugang eingedeckt

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03283 35406/GF

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 2		
Koordinaten	2621020 1259500		
Namensvarianten	BINTAL 2 ; Bienenthal, Frohburg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südrand des Bintales am Waldrand. Der Mg-Stand ist kaum mehr erkennbar, Scharte und Eingang sind zugedeckt. Sichtbar ist noch das grabenartig ausgehobene Schussfeld.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang und Schartenseite sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03284 35406/GG

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 3		
Koordinaten	2620940 1259480		
Namensvarianten	BINTAL 3 ; Bienenthal ; Liestal		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Talgrund des Bintales am Waldrand. Der zweigeschossige Bunker war für eine Bunkerkanone 8,4 cm (1890) eingerichtet und verfügte über eine Waffenscharte und eine Beobachterscharte. Die Schartenseite ist gegen links (Norden) mit einem Flankenschild geschützt. Der Geschützeinlass befindet sich auf der Rückseite. Der Mannschaftsraum war im Untergeschoss eingerichtet. Die Feldkanone wirkte im Direktschuss auf das Hindernis T 01738 am Eingang des Bintales.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	E. Cueni, Liestal
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessant ist die Geschützstellung für 8,4 cm Feldkanone im Direktschuss auf das Hindernis am Eingang des Bintales: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankgeschützstand Typ B 2-stöckig mit Typenplan Nr.201 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
25.10.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Fertigstellung 31.12.41; W)
24.3.42: Schlüssel an Zeughausverwaltung abgegeben (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
23.3.43: Geschütz 606 wirkt im Direktschuss auf die Sperre nördlich von Liestal (BAr E5717, Bd.5)
19.4.44: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
4.4.46: Die 8,4 cm Kan soll entfernt werden (BAr E27/17390, Bd.2)
7.10.46: Antrag auf Aufhebung (BAr E27/17390, Bd.2)
12.8.49 Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Gz Art Det 41

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0371 : 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03285 35406/GH

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 4		
Koordinaten	2620830 1259370		
Namensvarianten	BINTAL 4 ; Bienenthal ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Talgrund des Bintales im Wald. Der Unterstand ist in den Hang hineingebaut. Im Eingangsvorraum sind an zwei Seiten je eine Lmg-Scharte angebracht. Der Hauptraum ist durch eine Trennwand unterteilt. Der Notausstieg befand sich auf der Rückseite und ist heute zugedeckt. Die Anordnung der Lmg-Scharte in Längs- und Schmalseite des Vorraumes entspricht nicht den Typenplänen Nrn.110, 111 und 117.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.3.40: Armierungsplan Nr.117, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.2)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Unterstand für 16 Mann mit Typenplan Nr.117 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03286 35406/GI

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 1		
Koordinaten	2620730 1259450		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 1 ; Bienenthal, Bienentalwand, Abschnitt G 1 ; Liestal		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Bienentalwand am Nordabhang des Bintales im Wald. Der offene, freistehende Unterstand ist an den Felsen angebaut. Der Unterstand wurde ursprünglich als Munitionsdepot für die nahegelegenen Minenwerfer konzipiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Kaverne im heutigen Zustand unverändert erhalten. Typologisch interessant ist die Nutzung der Kaverne als Munitionsdepot.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mw-Munitionsdepot mit Typenplan Spezial erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Nach Vermessung CLD FWK Sek 42 neue Koordinaten: 620.655/259.415

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0371 : 6
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03287 35406/GJ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 2		
Koordinaten	2620850 1259600		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 2 ; Bienenthal, Munzachberg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Bienentalwand am Nordabhang des Bintales im Wald. Am Fuss der Felswand ist eine Minenwerferstellung eingerichtet, mit einer Kaverne für die Munition im Felsen. Die Stellung ist mit einer Bruchsteinmauer begrenzt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Kaverne ist von Fledermäusen bewohnt: Kaverne erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Die Landerwerbsnummer BL 3290 wird in Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) als falsch bezeichnet.
Nach Vermessung CLD FWK Sek 42 (Jan. 2001) neue Koordinaten: 620.800/259.490 und neue Anlage-Nr A 03290 (statt A 03287).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03288 35406/GK

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 3		
Koordinaten	2620850 1259580		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 3 ; Bienenthal Munzachberg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Bienentalwand am Nordabhang des Bintales im Wald. Die Minenwerferstellung ist am Fuss der Felswand eingerichtet, mit einer Kaverne für die Munition im Felsen. Die Stellung ist mit einer Bruchsteinmauerwerk begrenzt. Im Zugangsbereich befindet sich eine geschwungene Treppe.

Projektverfasser	Füs Bat 50
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Felskaverne eignet sich gut als Fledermausunterkunft: Kaverne und Brüstungsmauern erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.6.40: Armierungsplan Nr.50 für Munitionsnische, gez. Füs Bat 50 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177)
21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Nach Vermessung CLD FWK Sek 42 (Jan. 2001) neue Koordinaten: 620.770/259.390 und neue Anlage-Nr. A 03289 (statt A 03288)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.177
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03289 35406/GL

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 4		
Koordinaten	2620800 1259510		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 4 ; Bienenthal, Munzachberg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Bienentalwand am Nordabhang des Bintales im Wald. Am Fuss der Felswand ist eine offene Minenwerferstellung eingerichtet, mit einer Kaverne für die Munition im Felsen. Die Stellung ist mit einer viereckigen Bruchsteinmauer begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kaverne und Brüstungsmauern erhalten: gut geeignet für Fledermäuse.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Nach Vermessung CLD FWK Sek 42 (Jan. 2001) neue Koordinaten: 620.700/259.485 und neue Anlage-Nr.A 03288 (statt A 03289)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03290 35406/GM

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 5		
Koordinaten	2620770 1259490		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 5 ; Bienenthal, Munzachberg ; Liestal		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

An der Bienentalwand am Nordabhang des Bintales im Wald. An den Felsen ist eine offene Minenwerferstellung eingerichtet, mit Kaverne für die Munition im Felsen. Die Stellung ist mit einer polygonalen Bruchsteinmauer begrenzt, die durch zwei Eingänge durchbrochen ist.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kaverne gut geeignet für Fledermäuse: Kaverne und Brüstungsmauern erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Nach Vermessung CLD FWK Sek 42 (Jan. 2001) neue Koordinaten: 620.690/259.466 und neue Anlage-Nr. A 03287 (statt A 03290)

Inschriften und Raumschmuck
Wappenschild Solothurn mit der Jahreszahl: 1940. Darunter die Umschrift: STABSKP. 50

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03291 35406/GN

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 5 "DUFOUR"		
Koordinaten	2621075 1259690		
Namensvarianten	BINTAL 5 "DUFOUR" ; Bienenthal, Dufour, Munzachberg ; Liestal		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Taleinganges ins Bintal am Munzachberg im Wald. Der Bunker besteht aus zwei Kampfständen auf unterschiedlichem Niveau. Im nördlichen Kampfraum befindet sich eine Scharte für Ik und eine Beob Scharte, im südlichen Kampfraum eine Mg Scharte. Die beiden Räume sind durch eine Treppe miteinander verbunden. Der Eingang liegt seitlich des südlichen Kampfstandes, der äussere Zugang ist mit betoniertem Laufgraben versehen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessante Bauweise für einen Ik-/Mg-Doppelstand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.10.39: Bauplan Nr.41, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik- & Mg-Doppelbunker erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
14.8.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
16.8.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03292 35406/GO

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 6		
Koordinaten	2621100 1259730		
Namensvarianten	BINTAL 6 ; Bienenthal, Abschnitt F, St. Jakob ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am nördlichen Eingang des Bintales im Wald, mit Wirkung auf das Geländepanzerhindernis T 01738. Der kleine Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in den Hang hineingebaut und teilweise eingedeckt. An der Rückseite befand sich ein Belüftungskamin. Der Eingang ist zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ F mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03293 35406/GP

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL 7		
Koordinaten	2621110 1259760		
Namensvarianten	BINTAL 7 ; Bienenthal, Munzachberg, Waldeck ; Liestal		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am nördlichen Eingang des Bintales im Wald. Der Ik-Stand ist mit einer Waffen- und einer Beobachterscharte ausgestattet. Die Schartenseite ist nach links (Norden) mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang befindet sich an der Rückseite und ist eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
21.2.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
4.92: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03297 35406/GQ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	MUNZACHBERG 6		
Koordinaten	2620850 1259750		
Namensvarianten	MUNZACHBERG 6 ; Munzachberg, Thut ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Munzachberg im Wald. Der Lmg-Stand ist mit einer Schmalscharte ausgerüstet, zusätzlich gibt es noch eine Beobachterscharte an der linken Seite. Der Eingang befindet sich an der rechten hinteren Ecke.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03299 35355/AA

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	GOLDBRUNNENWAND		
Koordinaten	2619850 1259860		
Namensvarianten	GOLDBRUNNENWAND ; Kutzenkopf, Munzachberg, Kyburg ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chutzenkopf im Wald ehemals ein Lmg-Stand mit Schmalscharte; an der rechten Seite ein mit Schildmauer gedeckter Eingang. Heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03300 35355/AB

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 1		
Koordinaten	2619900 1260025		
Namensvarianten	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 1 ; Rösern, Kutzenkopf, Goldbrunnen, Stauffacher ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald am Chutzenkopf ein Lmg-Stand mit Schmalscharte, hangseits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03301 35355/AC

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 2		
Koordinaten	2619900 1260050		
Namensvarianten	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 2 ; Rösern, Kutzenkopf, Goldbrunnen, Hedy, Abschnitt G 3 ; Liestal		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald am Chutzenkopf ein Infanteriebunker. Der Kampfraum war für 1 Ik (Normalscharte) und 1 Beob (Schmalscharte) ausgerüstet; die Schartenseite ist auf der linken Seite mit einem Flankenschild versehen. Der grosse, heute offene Eingang liegt an der rechten Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik-Bunker Typ DS mit Typenplan Nr.70 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Von Hand mit Pinsel und Farbe aufgetragen: J.K.Zug Füs. M.W. Zug Ba.t 50 <sic>
Willkommen

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03302 35355/AD

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 3		
Koordinaten	2619950 1260150		
Namensvarianten	CHUZENCHOPF GOLDBRUNNEN 3 ; Rösern, Kutzenkopf, Goldbrunnen, Winkelried, Abschnitt G 3 ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Chutzenkopf im Wald ein freistehender Mg-Stand mit Normalscharte. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingang zugedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 12
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03303 35369/AA

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHRISTEN E		
Koordinaten	2618530 1260200		
Namensvarianten	CHRISTEN E ; Bad Schauenburg, Christen Ost, Abschnitt G 5 ; Liestal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald südlich von Schauenburg Bad ein freistehender Mg-Stand. Der Eingang auf der rechten Seite ist mit einer Schildmauer gedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Der Mg-Stand ist von Fledermäusen bewohnt: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03304 35369/AB

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHRISTEN MITTE		
Koordinaten	2618420 1260200		
Namensvarianten	CHRISTEN MITTE ; Bad Schauenburg, Abschnitt G 5 ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald südlich von Schauenburg Bad am Fuss eines Felskopfes. Der Bunker hat eine Schmalscharte für Lmg und an der hinteren rechten Ecke den ungedeckten Eingang.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03305 35369/AC

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	CHRISTEN W		
Koordinaten	2618180 1260220		
Namensvarianten	CHRISTEN W ; Bad Schauenburg, Christen West, Abschnitt G 5 ; Liestal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald südlich von Schauenburg Bad in den Hang hineingebauter Lmg-Stand. Der kleine Kampfraum hat eine Schmalscharte und ist durch einen ungedeckten Eingang auf der rechten Seite erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Eingang eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 5
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03306 35369/AD

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	CHLEIFLUEELI S		
Koordinaten	2617790 1260305		
Namensvarianten	CHLEIFLUEELI S ; Bad Schauenburg, Gemeindeacker, Abschnitt G 6, Chleiflüeli Süd ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald südwestlich von Schauenburg Bad in den Hang hineingebauter Bunker mit Normalscharte. Objekt teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Eingang zugedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03307 35369/AE

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	CHLEIFLUEELI MITTE		
Koordinaten	2617750 1260400		
Namensvarianten	CHLEIFLUEELI MITTE ; Bad Schauenburg, Abschnitt G 6 ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald westlich von Schauenburg Bad oberhalb der Strasse zur Schönmatt freistehender Bunker mit Scharte für 1 Mg und einer Schmalscharte für 1 Beob. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Eingang zugedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.36 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 7
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03308 35369/AF

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	CHLEIFLUEELI N		
Koordinaten	2617700 1260450		
Namensvarianten	CHLEIFLUEELI N ; Bad Schauenburg unten, Kleinflühli Nord ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald westlich von Schauenburg Bad, über der Strasse nach der Schönmatt. Lmg-Stand mit Schmalscharte, der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingang zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Typenplan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Koordinaten im Feldblatt korrigiert: 617. 7 8 0 / 260. 4 6 0

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03320 35470/AH

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	HUMBELSRAIN		
Koordinaten	2635650 1259020		
Namensvarianten	HUMBELSRAIN ; Asp Humbelsrain Ost ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der eingeschossige Bunker ist am Rande des Hofes Humbelsrain in den Hang hineingebaut. Im Kampfstand befinden sich Scharten für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg (alle ohne Schartenschutz). Neben dem Eingang in der Schartenseite eine zusätzliche Sichtscharte.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessant ist der Ik-/Mg-Stand mit Eingang in der Schartenseite: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik- und Mg-Bunker erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
20.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
15.6.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.85: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0384 : 1, 2, 3, 4, 5, 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03321 35470/AI

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	HUMBELSRAIN 1		
Koordinaten	2635550 1259000		
Namensvarianten	HUMBELSRAIN 1 ; Humbelsrain ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rande einer Baumgruppe westlich des Hofes Humbelsrain ein zweigeschossiger Infanteriestand. Im Kampfraum eingerichtet sind Scharten für 7,5 cm Feldkanone und Beobachter. Ungedeckter Eingang auf der Rückseite. Im Untergeschoss ein Mannschaftsraum. Der Eingang und die Scharten sind mit Zementsteinen zugemauert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessant ist der Geschützstand für Feldkanone als Panzerabwehr: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankgeschützstand Typ B mit Mannschaftsraum unten mit Typenplan Nr.201 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
3.12.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
8.1.46: Im Uebernahmeprotokoll FWK als F Kan-Stand bezeichnet (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03327 35470/AJ

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	ASP 1		
Koordinaten	2635310 1259020		
Namensvarianten	ASP 1 ; Auf dem Asp, Z'Allengraben, Humbelsrain ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rande einer Baumgruppe beim Hof Humbelsrain ein zweigeschossiger Bunker. Im Kampfraum sind Scharten für 7,5 cm Feldkanone (als Tankabwehrgeschütz) und Beobachter eingerichtet. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite. Im Untergeschoss ein Mannschaftsraum. Eingang und Scharten offen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bemerkenswert der 'Lällekeenig' an der Schartenseite: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankgeschützstand Typ B mit Mannschaftsraum unten nach Typenplan Nr.201 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
8.1.46: Im Uebernahmeprotokoll FWK als F Kan-Stand bezeichnet (W)
12.85: Deklassiert, eingeheckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der rückseitigen Geschützeinfahrt in den Beton eingegossen ein Lällekönig.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0384 : 10, 11, 12, 13
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03330 35470/AK

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	WISCHBERGHOELZLI		
Koordinaten	2634960 1258930		
Namensvarianten	WISCHBERGHOELZLI ; Wischberghölzli ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wischbergerhölzli ein eingeschossiger Infanteriebunker. Im Kampfraum eingerichtet sind Scharten für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg. Am Boden sind noch die Sandkisten für das Aufstellen der entsprechenden Lafetten vorhanden. Neben dem ungedeckten Eingang in der Schartenseite eine zusätzliche Sichtscharte. Eingang mit Stahltüre verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Details der Innenausrüstung eines Infanteriebunkers sind noch erhalten, z.B. die Sandkisten für das Fixieren der Lafetten: im heutigen Zustand unverändert begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik- und Mg-Bunker erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.6.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
15.6.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel: MOT.SAP.KP III/4 1940

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03331 35470/AL

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	WISCHBERGHOELZLI S		
Koordinaten	2634930 1258630		
Namensvarianten	WISCHBERGHOELZLI S ; Wischberghölzli Süd ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Wischbergerhölzli ein eingeschossiger KP. Ein gedeckter Laufgang vor der Eingangstür und 3 Fenster in der Längsseite. Im Innern in 2 Räume unterteilt, mit seitlichem Notausgang. Eingänge mit Stahltüren verschlossen. Gebaut nach Typenplan für Bat KP mit einem zusätzlichen Fenster im linken Raum. Nach Bestandesaufnahme 1940 mit Gasschleuse ausgerüstet.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.4.40: Armierungsplan, gez. Sap Bat 4 (BAr 5480(A) 1973/21, Bd.104)

20.5.40: Als KP F Art Rgt 4 bezeichnet (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Sanitätshilfsstelle (Verbindestelle) mit Typenplan Nr.146 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften
An einer Innenwand aufgemalt: gekrönter Adler mit zwei Fahnen (Schweiz und <unbekannt: längsgeteilt oben hell unten dunkel>), die Buchstaben DSP und die Jahreszahl 1944.

Inschriften und Raumschmuck
Ueber dem Eingang in den Beton gegossen: SAN.KP. II / 4 .

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03332 35470/AM

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	WISCHBERG BARMEN		
Koordinaten	2634430 1258070		
Namensvarianten	WISCHBERG BARMEN ; Wischberg Barmen, Salamander ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Im Wald am Wischberg ein KP. Nach Armierungsplan Nr.135 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1) handelt es sich um einen zweigeschossigen Bau mit 3 Räumen im Obergeschoss und 3 Räumen im Untergeschoss. In der Längsfront des OGs 4 Fenster. Seitlicher Eingang mit Gasschleuse, an der anderen Seite ein Notausgang. Nach Bestandesaufnahme 1940 mit Schacht für Notausgang. Alle Fenster und Eingänge mit Zementsteinen gut verschlossen, Eingang zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Fenster und Türen vermauert, nicht mehr zugänglich.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Rgt KP mit Plan Nr.135 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd,8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03333 35468/EE

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	KILCHHOELZLI 1		
Koordinaten	2634030 1259290		
Namensvarianten	KILCHHOELZLI 1 ; Kilchhölzli Stand A ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Ostende des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’. Der Lmg-Stand ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Scharte ist als Schmalscharte ausgestaltet und gegen Norden (rechts) mit einem Flankenschild geschützt. Der ehemals offene Eingang gegen Süden ist vollständig zugedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Lmg-Standes in die Tankmauer. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 70
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03334 35468/EF

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	KILCHHOELZLI 2		
Koordinaten	2633980 1259290		
Namensvarianten	KILCHHOELZLI 2 ; Kilchhölzli Stand B ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Ostende des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ im Wald. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer intergriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist gegen Norden (rechts) mit einem Flankenschild versehen. Der offene Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Lmg-Standes in die Tankmauer. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 71
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03335 35468/EG

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	KILCHHOELZLI 3		
Koordinaten	2633840 1259290		
Namensvarianten	KILCHHOELZLI 3 ; Kilchhölzli Stand C ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Ostteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ unterhalb des Fahrweges zum Mooshof. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist gegen rechts (Norden) mit einem Flankenschild versehen. Der offene Eingang befindet sich an der linken (südlichen) Seite und ist heute zugedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Lmg-Standes in die Tankmauer. Eingang zubeschüttet.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03335 01 35468/EH

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	KILCHHOELZLI 4		
Koordinaten	2633690 1259245		
Namensvarianten	KILCHHOELZLI 4 ; Kilchhölzli Stand D ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Ostteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ im offenen Feld östlich der Kantonsstrasse. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild gegen N (rechts) geschützt. Der offene Eingang befindet sich in der linken (südlichen) Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Lmg-Standes in die Tankmauer.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 73
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03336 35468/EI

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	HEMMIKEN E		
Koordinaten	2633790 1259200		
Namensvarianten	HEMMIKEN E ; Hemmiken Ost ; Hemmiken		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ im Hang östlich der Kantonsstrasse in einer Baumgruppe. Der Kampfraum ist eingerichtet für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik. Der geschützte Eingang befindet sich seitlich des Maschinengewehrstandes und ist im Eingangsbereich mit zwei Lmg-Scharten ausgestattet. Das eine Lmg wirkte auf die Schartenseite des Infanteriebunkers. Eine Sichtscharte bot Einblick in den Eingangsvorraum. An der Rückseite waren 3 Ventilationskamine eingerichtet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten. Typologisch interessantes Detail ist die Lmg-Scharte, die auf die Schartenseite des Bunkers wirkte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik- und Mg-Bunker mit Typenplan Nr.91 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
21.4.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
17.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften
Eingangsbereich mit Scharten für Nahverteidigung.

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingelassen: SAP. KP. I/4 und RDF.1940 KP 14 (vgl. Erhebung künstlerischer Schmuck 1991)

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 74, 75, 76, 77, 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03337 35468/EJ

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	HEMMIKEN W		
Koordinaten	2633450 1259290		
Namensvarianten	HEMMIKEN W ; Hemmiken West 2 ; Ormalingen		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ im Hang westlich der Kantonsstrasse in offenem Feld. Der Kampfraum ist eingerichtet für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg. Der geschützte Eingang befindet sich seitlich des Mg-Standes und ist im Eingangsbereich mit zwei Lmg-Scharten ausgestattet. Das eine Lmg wirkte auf die Schartenseite des Infanteriebunkers. Eine Sichtscharte bot Einblick in den Eingangsvorraum. An der Rückseite waren 3 Ventilationskamine eingerichtet. Scharten und Eingang mit Stahlläden und Türen verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessantes Detail ist die Lmg-Scharte, die auf die Schartenseite des Bunkers wirkte. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Ik- und Mg-Bunker mit Typenplan Nr.91 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
21.4.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
17.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.8.49 Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel im Innern: Schweizerkreuz 1939 1940 SAP. KP.1/4 RDF.KP.14

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 2996 : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03338 35468/EK

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	TANNBACHMATTEN 1		
Koordinaten	2633480 1259350		
Namensvarianten	TANNBACHMATTEN 1 ; Tannbachmatten Stand E ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Mittelteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ in der Wiese. Der Lmg-Doppelstand mit Schmalscharten für 2 entgegengesetzte Feuerlinien ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel der Tankmauer gegen West und Osten. Der offene Eingang befindet sich an der Südseite und war mit einem hölzernen Vorbau gedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist der Doppelstand.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2996 : 90
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03339 35468/EL

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	TANNBACHMATTEN 2		
Koordinaten	2633330 1259430		
Namensvarianten	TANNBACHMATTEN 2 ; Tannbachmatten Stand F ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Mittelteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ in offenem Feld. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist gegen rechts (Norden) mit einem Flankenschild versehen. Der offene Eingang befand sich an der linken (südlichen) Seite und ist heute zugedeckt

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Standes in die Tankmauer. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03340 35468/EM

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	TANNBACHMATTEN 3		
Koordinaten	2633200 1259500		
Namensvarianten	TANNBACHMATTEN 3 ; Tannbachmatten Stand G ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Westteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ in offenem Feld. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild gegen rechts (N) geschützt. Der offene Eingang befindet sich an der linken (südlichen) Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Standes in das Geländepanzerhindernis.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 94
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03341 35468/EN

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	TANNBACHMATTEN 4		
Koordinaten	2633060 1259580		
Namensvarianten	TANNBACHMATTEN 4 ; Tannbachmatten Stand H ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Westteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ in offenem Feld. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild gegen rechts (N) geschützt. Der offene Eingang befindet sich an der linken (südlichen) Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Standes in die Tankmauer. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2996 : 95
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03342 35468/EO

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	TANNBACHMATTEN 5		
Koordinaten	2632920 1259650		
Namensvarianten	TANNBACHMATTEN 5 ; Tannbachmatten ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Westteil des Geländepanzerhindernisses ‘Hemmiken’ in offenem Feld. Der Lmg-Stand mit Schmalscharte ist in die Tankmauer integriert und wirkte parallel zur Mauer gegen Westen. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild gegen rechts (N) geschützt. Der offene Eingang befindet sich an der linken (südlichen) Seite. Der Eingang ist eingedeckt und die Scharte zugemauert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Typologisch interessant ist die Integration des Standes in die Tankmauer. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.46: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03343 35468/EP

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FARNSBERG KALCHOFEN 1		
Koordinaten	2632330 1259830		
Namensvarianten	FARNSBERG KALCHOFEN 1 ; Farnsberg Kalchofen, Abschnitt C 1 ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf dem Farnsberg im Wald an einem Waldweg. Der Lmg-Stand hat eine Normalscharte und eine zusätzliche Beobachterscharte an der linken Seite. Der Eingang befand sich an der Rückseite und ist heute zugedeckt; die Scharte ist offen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Das Objekt ist im Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis zu bewerten. Objekt ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan Nr.34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.4.48: Im Dienstbarkeitsvertrag als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.11)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2996 : 100
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03344 35468/EQ

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FARNSBERG KALCHOFEN 2		
Koordinaten	2632300 1259890		
Namensvarianten	FARNSBERG KALCHOFEN 2 ; Farnsberg Kalchhofen, Abschnitt C 1 ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf dem Farnsberg im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Normalscharte. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eingang teilweise zugemauert, die Scharte ist offen. Im Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis T 01722 zu bewerten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan Nr. 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.4.48: Im Dienstbarkeitsvertrag als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A)1970/322, Bd.11)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2610 : 1
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03345 35468/ER

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FARNSBERG KALCHOFEN 3		
Koordinaten	2632280 1259940		
Namensvarianten	FARNSBERG KALCHOFEN 3 ; Farnsberg Kalchofen, Abschnitt C 1 ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf dem Farnsberg im Wald an einem Waldweg. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Normalscharte. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Scharte und Eingang sind zugemauert. Im Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis T 01722 zu bewerten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ D mit Plan 34 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.4.48: Im Dienstbarkeitsvertrag als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.11)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2610 : 2
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03353 35404/AR

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	IN DEN TANNEN 1		
Koordinaten	2630470 1259050		
Namensvarianten	IN DEN TANNEN 1 ; Tännli, Helvetia ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der Tannen östlich unterhalb der Rickenbacher Flue am Waldrand. Der Geschützstand ist für 7,5 cm Feldkanone eingerichtet und verfügt über 3 Ventilationskamine und eine seitliche Munitionsnische. In der Bestandesaufnahme 1940 werden Schrauben für Festhaltevorrichtung und Führungssegmente erwähnt.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eingang und Scharte zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
1.3.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: WINKELRIED

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03355 35404/AS

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	IN DEN TANNEN 2		
Koordinaten	2630410 1258970		
Namensvarianten	IN DEN TANNEN 2 ; Tännli, Barbara ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Tannen östlich unter der Rickenbacher Flue am Waldrand. Der Geschützstand ist für 7,5 cm Feldkanone eingerichtet und verfügt über 4 Ventilationskamine und eine seitliche Munitionsnische. In der Bestandesaufnahme 1940 werden Schrauben für Festhaltevorrichtung und Führungssegmente erwähnt. Der Eingang ist eingedeckt, die Scharte zugemauert.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Geschützstand für Panzerabwehr im Direktschuss für 7,5 cm Kanone: Bauhülle erhalten. Die Betonoberfläche ist mit Moos bewachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: TELL. Darunter eine symbolisierte Armbrust

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 98, 99
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03356 35404/AT

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	IN DEN TANNEN 3		
Koordinaten	2630370 1258950		
Namensvarianten	IN DEN TANNEN 3 ; Tännli, Winkelried, Rickenbach West ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Tannen östlich der Rickenbacher Flue am Waldrand. Der Geschützstand ist für 7,5 cm Feldkanone ausgerüstet und verfügt über 4 Ventilationskamine und eine seitliche Munitionsnische. In der Bestandesaufnahme 1940 werden Schrauben für Festhaltevorrichtung und Führungssegmente erwähnt. Der Eingang ist eingedeckt und die Scharte zugemauert.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Geschützstand für Panzerabwehr im Direktschuss für 7,5 cm Kanone: Bauhülle erhalten. Die Betonoberfläche ist mit Moos bewachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
16.7.40: Probeschiessen “Tankbunker” mit 1 Geschütz der F Bttr 29 (BAr E5707, Bd.11)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen: HELVETIA 19 (Schweizerwappen) 40

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 0378 : 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03358 35404/AU

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	IN DEN TANNEN 4		
Koordinaten	2630090 1258890		
Namensvarianten	IN DEN TANNEN 4 ; Tännli, Urs, Abschnitt C 8 ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Tannen östlich unterhalb der Rickenbacher Flue im Wald. Der ehemalige Lmg-Stand mit Normalscharte und Flankenschild ist inzwischen vollständig eingedeckt worden. Gemäss Bestandesaufnahme 1940 war er mit einem gedeckten Eingang versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03359 35404/AV

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	IN DEN TANNEN 5		
Koordinaten	2630070 1258900		
Namensvarianten	IN DEN TANNEN 5 ; Tännli, Viktor, Abschnitt C 8 ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Tannen östlich unterhalb der Rickenbacher Flue im Wald. Der ehemalige Lmg-Stand mit Schmalscharte und Flankenschild ist inzwischen vollständig eingedeckt worden. Gemäss Bestandesaufnahme 1940 hatte der Stand einen abgewinkelten Eingang mit 2 Stützmauern aus Beton.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
1.3.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03360 35404/AW

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	ISLETENEBENI		
Koordinaten	2629730 1259210		
Namensvarianten	ISLETENEBENI ; Kienberg Chienberg Nord, Grube, Rickenbacher Flue ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An Nordende der Rickenbacher Flue im Wald. Der ehemalige Beobachter ist vollständig zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

20.5.40: Als Beob für F Bttr 29 erwähnt (BAr E5707, Bd.11)
3.6.40: Vermessungsrapport (BAr E5707, Bd.11)

4.6.40: Beob für F Bttr 28 (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachterstand mit Typenplan Nr.38 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03361 35403/AA

Gemeinde	Böckten	Ortsteil	Böckten
Flurname	CHIENBERG BOECKTEN		
Koordinaten	2629530 1257880		
Namensvarianten	CHIENBERG BOECKTEN ; Böckten, Schaffnersboden ; Böckten		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Chienberg im Wald befindet sich ein zweigeschossiger KP. Im Obergeschoss sind 3 Räume mit je einen Schartenfenster ausgestattet, der Zugangsvorraum weist ein eigenes Schartenfenster auf. Auf jeder Seite ist ein gedeckter Eingang angebracht. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss. Nach Bestandesaufnahme 1940 gab es 2 gasssichere Türen, 4 gassichere Fenster, und der Boden war mit Plättli ausgelegt. Im Mannschaftsraum befanden sich Pritschen für 30 Mann.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Rgt KP mit Plan Nr.135 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
15.4.42: In der Karte der Stellungsbauten Gz Br 4 als Unterstand <kein KP> eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
20.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)<X-Koordinaten im Plan um ca. 200 m nach Westen (zu tief) verschoben>.
16.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften
Baselstadt / 53 / Solothurn / 90 / Baselland / 52. Durch das Kantons- wappen SO ein Pfeil nach oben weisend, darunter im Kreis die Ziffer 21. Die Ziffern 52, 53 und 90 sind Bataillone, 21 das Regiment (Erhebung künstl. Schmuck 1991)

Inschriften und Raumschmuck
Betonrelief mit Kantonswappen und Truppennummern:

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03362 35403/AB

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	CHIENBERG SISSACH		
Koordinaten	2628880 1257570		
Namensvarianten	CHIENBERG SISSACH ; Kienberg ; Sissach		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Nördlich über dem Hof Chienberg befindet sich ein Doppel-Kommandoposten mit weitläufigem Verbindungsstollen. Die westliche Anlage (51a) ist zweigeschossig (Block 2), die östliche Anlage (51b) eingeschossig (Block 3). Die westliche Anlage enthält 4 Räume mit je einer Fensterscharte, darunter ein vierteiliger Mannschaftsraum. Die östliche Anlage enthält 3 Räume mit vier Fensterscharten.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt liegt im weiteren Perimeter der Burgruine Bischofstein: Bauhülle begehbar erhalten, da Fenster und Türen noch offen sind.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.4.40: Situationsplan Nr.142 mit Block 1 bis 4 (Projekt?) Verpflegungsstation (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104)
21.5.40: Armierungsplan Block 3 (Plan Nr.195) (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
27.5.40: Armierungsplan Block 2 (Plan Nr.200) (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
15.4.42: In der Karte der Stellungsbauten Gz Br 4 als Unterstand <kein KP> eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.3.44: Als KP von Gz S Rgt 47 erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
18.4.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
11.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Situationsplan Nr.142 besteht die Anlage aus 4 Blöcken, die durch einen weitläufigen Stollen miteinander verbunden sind; zu jedem Block gibt es eigene Baupläne (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104: Nr.160, 177). Block 1 und 4 vom Projektplan Nr.140 scheinen nicht gebaut worden zu sein.

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift:
SAP. KP. II/4

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03365 35402/AN

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHIENBERG BOTENMATT		
Koordinaten	2628655 1259570		
Namensvarianten	CHIENBERG BOTENMATT ; Kienberg Botenmatt, Hirzengraben, Ueli, Leimen ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg am Waldrand. Der Beobachterstand ist mit einem schmalen querrechteckigen Sehschlitz ausgestattet. Der Unterstand ist im Innern durch eine Trennwand unterteilt. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite und ist mit einem Zugangsstollen versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.6.40: Art Beob für F Bttr 29 (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsstand mit Unterkunft erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK Inschrift in den Beton eingelassen: UELI

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03366 35402/AO

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 1		
Koordinaten	2628480 1259250		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 1 ; Kienberg Leimen, Abschnitt C 20 ; Sissach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen an der Strasse zur Sissacher Flue am Waldrand. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und ist an der rechten Seite mit einem Flankenschild versehen. In der Feindseite befindet sich eine Schmalscharte für Beobachter. Der rückseitige Eingang ist mit einem Vorbau gedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktischer Wert am Zugangsweg zur Sissacherflue mit ihren prähistorischen und frühmittelalterlichen Befestigungsbauten. Bauhülle erhalten, da gut sichtbar am Strassenrand.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Bunker Typ DS mit Plan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (?) (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03367 35402/AP

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 2		
Koordinaten	2628410 1259320		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 2 ; Kienberg Leimen, Abschnitt C 20 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen im Wald. Der Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und ist an der rechten Seite mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar. An der Rückseite befindet sich ein Ventilationskamin.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 61
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03368 35402/AQ

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 3		
Koordinaten	2628320 1259320		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 3 ; Kienberg Leimen, Hinteregg, Charlotte, Lochern ; Sissach		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen im Wald. Der Stand hat eine Schmalscharte für 1 Beob und eine Normalscharte für 1 Ik. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.7.40: In Bestandesaufnahme Geb Füs Bat 90 als Ik-Stand DS 4.Div erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
30.5.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK eine Inschriftentafel an der Stirnseite, Motiv/Text nicht mehr erkennbar.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03369 35402/AR

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 4		
Koordinaten	2628390 1259350		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 4 ; Kienberg Leimen, Gaggere, Abschnitt C 20 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen im Wald. Der Stand hat eine Normalscharte, und die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist vollständig zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan 73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In Beton eingelassen (kaum lesbar): GAGGERE

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03370 35402/AS

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 5		
Koordinaten	2628345 1259390		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 5 ; Kienberg Leimen ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen im Wald. Der Lmg-Schild hat eine geschwungene Stirn und ist seitlich und nach hinten offen. Die Scharte ist rechteckförmig.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nur noch wenige Beispiele eines solchen Schildes sind in der Region Oberbaselbiet erhalten. Lmg-Schilde sind generell sehr selten: Objekt im heutigen Zustand unverändert belassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03371 35402/AT

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	CHIENBERG LEIMEN 6		
Koordinaten	2628370 1259390		
Namensvarianten	CHIENBERG LEIMEN 6 ; Kienberg Leimen, Serni, Abschnitt C 20 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Ruchegg im Leimen im Wald. Der Stand hat eine Normalscharte und die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharten zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mg-Stand Typ DS mit Plan Nr. 77 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK und Meier-Skizze mit Inschrifttafel: SAMI

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 67
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03372 35402/AU

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	LEIMEN		
Koordinaten	2628420 1259490		
Namensvarianten	LEIMEN ; Leimen, Major Boner ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Ruchegg am östlichen Ende des Geländepanzerhindernisses im Wald. Der Tankabwehr-Geschützstand ist für 7,5 cm Feldkanone eingerichtet und hat eine Schmalscharte für Beobachter und eine Normalscharte für die Kanone, mit Scharten für Waffe und Beobachter, im rückwärtigen Teil ein Mannschaftsraum. Der Eingang und die Scharte sind eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Funktioneller Zusammenhang mit dem Geländepanzerhindernis erkennbar: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankabwehrbunker 2-stöckig mit Typenplan Nr.201 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Feldblatt FWK in Beton eingelassen: MAJOR... ; gemäss Meier-Skizze : Maj. Boner. Tafel nicht mehr gut erkennbar.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03373 35402/AV

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	LUCHEREN 1		
Koordinaten	2628240 1259450		
Namensvarianten	LUCHEREN 1 ; Locheren, Zurfluh, Abschnitt C 20 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg an der Strasse im Wald. Der freistehende Lmg-Stand ist zweigeschossig mit Kampfraum im Obergeschoss und Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die Schussöffnung ist als Schmalscharte konzipiert. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der rückseitige Eingang ist zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einer der wenigen zweigeschossigen Lmg-Stände in dieser Region: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ ES mit Plan Nr.127 erwähnt. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 70
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03374 35402/AW

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	LUCHEREN 2		
Koordinaten	2628210 1259485		
Namensvarianten	LUCHEREN 2 ; Locheren, Oberst Engeli, Abschnitt C 20 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg an der Strasse im Wald. Der eingeschossige Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut. Die Schartenseite mit einer Schmalscharte ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite und ist vollständig zugeschüttet. An der Rückseite ist ein Ventilationskamin erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ ES mit Plan Nr.127 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Der obere Teil der Tafel ist beschädigt und nicht mehr erkennbar, im unteren Teil ist OBERST ENGELI zu erkennen.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 71, 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03375 35402/AX

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	LUCHEREN 3		
Koordinaten	2628130 1259585		
Namensvarianten	LUCHEREN 3 ; Locheren, Ruchegg ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg am Nordabhang am Waldrand über der Strasse. Der zweigeschossige Beobachtungsstand hat einen 8-eckigen Grundriss. Die Schartenseite ist mit einem schmalen längsrechteckigen Sehschlitz ausgestattet. Der Eingang befindet sich an der Rückseite und ist abgewinkelt. Nach Bestandesaufnahme 1940 gab es eine horizontale Falltüre mit Treppe. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der achteckige Grundriss ist von hohem typologischem Wert: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.40: Armierungsplan Nr.137, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104)
20.5.40: Als Gefechtsstand der Art Beob Kp 4 für den Abwehrkampf der 4.Div erwähnt (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Beobachtungsposten mit 1 Sehschlitz mit Spezialplan 5.11.39 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.104
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03376 35402/AY

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	LUCHEREN 4		
Koordinaten	2628070 1259490		
Namensvarianten	LUCHEREN 4 ; Locheren, Abschnitt C 20 ; Sissach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg im Wald. Der Lmg-Stand ist in den Hang hineingebaut und teilweise eingedeckt. Die Schartenseite hat eine Schmalscharte und ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
30.6.49: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03377 35402/AZ

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	LUCHEREN 5		
Koordinaten	2628085 1259550		
Namensvarianten	LUCHEREN 5 ; Locheren, Hinter Hard, Abschnitt C 20, Lucheren Süd ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite. An der Rückseite war ein Ventilationskamin eingerichtet. Der Eingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Leichtmaschinengewehr-Standes der Normalausführung als Vergleich zum benachbarten Spezialtyp bei Objekt A 03375: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03378 35402/EA

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	RUCHEGG		
Koordinaten	2628030 1259700		
Namensvarianten	RUCHEGG ; Buchegg, Walter Borer, Rudegg, Lochern ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg am westlichen Ende des Geländepanzerhindernisses ‘Ruchegg’ am Waldrand. An der Schartenseite hat der Beobachtungsstand zwei rechteckige Sehschlitze. der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Als Beob für die F Art Abt 11 erwähnt (BAr E5707, Bd.11)
4.6.40: KP für F Art Abt 11 und Beob für F Bttr 30 (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als doppelter Beobachtungsstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Gemäss Skizze Meier (Feldblatt FWK) mit Inschrift: WALTER BONER

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03379 35402/EB

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	LUCHEREN 6		
Koordinaten	2627830 1259530		
Namensvarianten	LUCHEREN 6 ; Locheren, Auf der Hardt, Abschnitt C 20 ; Sissach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Ruchegg beinahe auf dem höchsten Punkt der Erhebung im Wald. Der freistehende Lmg-Stand hat eine Schmalscharte und ist an der linken Schartenseite mit einem Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der hinteren rechten Ecke. In der Rückseite ist eine zweite Beobachter- oder Gewehrscharte erkennbar. Der Eingang ist teilweise zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Lmg-Stand Typ DS mit Plan Nr.73 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
30.6.49: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht) (W)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0378 : 77
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03380 35400/AX

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	HOF ZELGLI		
Koordinaten	2627360 1258700		
Namensvarianten	HOF ZELGLI ; Hof Zelgli, Oblt. Arndt ; Sissach		

Erste Nutzung	San Unterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich des Hofes Zelgli am Abhang des Strickraines. Die Sanitätshilfsstelle ist halb in den Hang hineingebaut, ist über einen abgewinkelten und gedeckten Eingang an der Seite zugänglich und verfügt über einen Notausgang auf der gegenüberliegenden Seite. Der Schutzraum ist durch einen Innentrennwand in zwei Räume geteilt. Zur offenen Talseite hin sind drei hochliegende Rechteckfenster angebracht. Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte die Anlage 2 gassichere Türen, 3 gassichere Fenster und einen mit Plättli ausgelegten Boden.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Gestaltung eines grossen Sanitätsunterstandes: Bauhülle unverändert erhalten und zugänglich machen. Der halb in den Hang hineingebaute Schutzraum passt sich gut dem Gelände an.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Sanitätshilfsstelle (Lagerstelle) mit Plan Nr.147 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd,8)
16.5.45: Im Uebernahmeprotokoll FWK als Sanitätshilfsstelle bezeichnet (W)
30.6.49: Baurechtsvertrag (W)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Feldblatt FWK stand darunter der Name “Oblt. Arndt.”; heute nicht mehr erkennbar (beschädigt, zerstört).

Inschriften und Raumschmuck
Ueber dem Eingang eine Inschriften- tafel mit Solothurner Wappen, Rotes Kreuz, Schweizerkreuz und Jahreszahl 1940.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03381 35400/AY

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	HOF ZELGLI		
Koordinaten	2627340 1258690		
Namensvarianten	HOF ZELGLI ; Hof Zelgli, Oblt. Gysin, Abschnitt C 20 ; Sissach		

Erste Nutzung	San Unterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich des Hofes Zelgli am Abhang des Strickrains. Die freistehende Sanitätshilfsstelle hat an der Längsseite einen geschützten Eingang und einen Notausgang an der Seite. In der Zugangsseite sind drei kleine Rechteckfenster angebracht. Der Schutzraum ist im Innern durch eine Trennwand in zwei Räume aufgeteilt. Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte die Hilfsstelle einen mit Plättli ausgelegten Boden, 3 gassichere Fenster und 2 gassichere Türen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch schönes Beispiel eines Sanitätsunterstandes, der zudem sehr gut zugänglich ist: Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.40: Armierungsplan, gez. Sap Bat 4 (BAr 5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Sanitätshilfstelle (Verbindeplatz) mit Plan Nr.146 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
16.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)
30.6.49: Baurechtsvertrag (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Mit Pinsel und weisser Farbe aufgemalt:
.> bau-det. <. (!) SAN. Kp. III/4. -.1940.-

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03384 35398/AA

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	FURLEN "MARGRIT"		
Koordinaten	2624000 1257150		
Namensvarianten	FURLEN "MARGRIT" ; Furlenkopf Margrit ; Laupen		

Erste Nutzung	Signalstation, station de signalisation
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zwischen Galms und Furlen im Wald. Die ehemalige Signalstation bestand aus einem Eingangsvorraum und einem Schutzraum. Ein Notausstieg führte vom Schutzraum ins Freie. Im Bestandesaufnahmeblatt 1940 sind Pritschen für 8 Mann und 1 Ofen erwähnt. Der Eingang ist heute zugemauert und eingedeckt. Sichtbar ist noch ein Teil der Dachkante.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Der Eingang ist zugemauert und eingedeckt. Die im Eingangsbereich erwähnte Malerei ist nicht mehr sichtbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Signalstation Typ C mit Typenplan Nr.50 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Im Eingangsbereich befindet sich ein Portrait von General Guisan (sign.O.Waelchli), daneben 2 Wappenschilde mit Schweizerkreuz und Kantonswappen Solothurn, Band mit Jahreszahlen 1939 - 1940. <Information aus Dossier " Erheb. künstl. Schmuck 1991" im Archiv Kdo. FWK.> Gemäss Feldblatt FWK ist der Eingangsbereich heute zugeschüttet und die Malerei nicht mehr erkennbar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0373 : 94
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03385 35398/AB

Gemeinde	Lausen	Ortsteil	Lausen
Flurname	FURLEN "ST URS"		
Koordinaten	2623950 1257075		
Namensvarianten	FURLEN "ST URS" ; Furlenkopf St. Urs ; Lausen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zwischen Galms und Furlen im Wald. Die zweigeschossige KP-Anlage hat im Untergeschoss einen Mannschaftsraum und im Obergeschoss 4 Räume mit je einem hochliegenden Rechteckfenster. Der ungedeckte Eingang befand sich an der Schmalseite und ist heute zugedeckt. Zwei Luken im Boden des Obergeschosses boten Zugang zum Untergeschoss.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Der Eingang und die Fenster sind zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.4.40: Eisenliste Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div. als Regiments-KP mit Typenplan Nr.135 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
25.5.51: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Längsfassade mit Farbe aufgemalt: ST.URS

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03389 35368/AA

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	SCHLOSS BIRSECK N		
Koordinaten	2614300 1260200		
Namensvarianten	SCHLOSS BIRSECK N ; Schloss Birseck Nord, Birseck Süd ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Die Anlage in der Weide nördlich unterhalb der Burgruine ist vollständig eingedeckt und nicht mehr erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Die Anlage ist vor Inventaraufnahme vollständig eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.3.40: Der Mg-Stand (Schloss Birseck) muss neu rekognosziert und projektiert werden (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

30.4.40: Stand Birseck-Süd ist eine Neuanlage zur Sperrung der Enge bei Eremitage (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
In Liste vom 12.8.1949 nicht aufgeführt (W)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03390 35355/AE

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	TALACHER E		
Koordinaten	2620100 1259080		
Namensvarianten	TALACHER E ; Thalacker Ost, Sichteren, Geschütz 1, Gempen Blau ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westrand des Schiessplatzes auf der Sichteren im Wald. Der Artilleriestand ist für die mobile 15 cm Haubitze konzipiert. Die Scharte ist zu einem Garagentor umfunktioniert worden. Der rückseitige Geschützeingang ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baudet Renfer als Geschütz 1 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 1 der Art Stellung Gempen Blau 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
12.94: Deklassiert, vermietet an Waffenplatz (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03391 35355/AF

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	TALACHER MITTE E		
Koordinaten	2620070 1259075		
Namensvarianten	TALACHER MITTE E ; Thalacker Mitte Ost, Sichteren, Geschütz 2, Gempen Blau ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westrand des Schiessplatzes auf der Sichteren im Wald. Die Artilleriestellung mit seitlich angebrachten Munitionskammern ist für 15 cm Haubitze konzipiert. Die Scharte ist zu einer Garageneinfahrt umgewandelt worden. Der rückseitige Geschützeinlass ist zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baudet Renfer als Geschütz 2 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 2 der Art Stellung Gempen Blau 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03392 35355/AG

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	TALACHER MITTE W		
Koordinaten	2620040 1259040		
Namensvarianten	TALACHER MITTE W ; Thalacker West, Sichteren, Geschütz 3, Gempen Blau ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand des Schiessplatzes auf der Sichteren am Waldrand. Die Artilleriestellung ist für mobile 15 cm Haubitze konzipiert. Mit zwei seitlich angeordneten Munitionskammern.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.5.40: Situationsplan Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 3 der Art Stellung Gempen Blau 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)

12.8.49: Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03393 35355/AH

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	TALACHER W		
Koordinaten	2620000 1259000		
Namensvarianten	TALACHER W ; Thalacker West, Sichteren, Geschütz 4, Gempen Blau ; Liestal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westrand des Schiessplatzes auf der Sichteren am Waldrand. Die Artilleriestellung mit seitlich angebrachten Munitionskammern ist für mobile 15 cm Haubitzen konzipiert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.5.40: In Situationsplan Baudet Renfer als Geschütz 4 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

14.6.40: Geschütz 4 der Art Stellung Gempen Blau 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2996 : 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03425 35368/AM

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	FLESCHGRABEN		
Koordinaten	2615960 1260020		
Namensvarianten	FLESCHGRABEN ; Schönmatt Fleschgraben ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südrand der Rodungsfläche von Schönmatt, an der Kantonsgrenze. Der Unterstand ist in den Hang hineingebaut und besteht aus einem quadratischen Schutzraum. Der Eingang ist mit einer Schildmauer gedeckt. Der Unterstand gehört zur Artilleriestellung Schönmatt, die auf Gemeindegebiet von Gempen (SO) liegt. Das Objekt ist fast komplett eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Beispiel eines Unterstandes für eine Batteriestellung zu bewerten: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.11.45: Im Uebernahmeprotokoll FWK als “Kdo. Stand” <?> bezeichnet (W)

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2995 : 76
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03426 35368/AN

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	RAENGGERSMATT		
Koordinaten	2615570 1260770		
Namensvarianten	RAENGGERSMATT ; Renggersmatt, Ränggersmatt ; Arlesheim		

Erste Nutzung	San Unterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unter dem Hofplatz der Ränggersmatt befindet sich ein grosser Sanitätsunterstand. Beim Bau wurde ein Teil des Kellers des Hofes mitbenutzt. Zugang durch einen eingegrabenen Gang am Ostrand des Platzes. Der Unterstand enthält 2 Räume für insgesamt 28 Patienten, einen Verbandsraum im Zentrum und 2 Diensträume für das Personal. Der Notausgang führt in den Keller des Bauernhofes.

Projektverfasser	Füs Bat 248
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Sanitätsunterstandes in dieser Sperrstelle: Bauhülle erhalten und zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
11.6.40: Projektplan für Sanitätsunterstand, nach Anleitung des Regimentsarztes (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als San Hist erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.8.49: In neuer Nummernliste als KP Anlage <?> bezeichnet (W)
5.3.52: Ehemals gross angelegter Sanitätsunterstand, der von der Truppe erbaut wurde, zum Teil handelt es sich um einen Ausbau des bestehenden Kellers (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
12.94: Deklassiert, Kaverne <!> vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Ein- gangstür mit Farbe aufgemalt: Aktivdienst 1940, Geb.San.Kp I/3 (in Frakturschrift, nur noch undeutlich zu erkennen), darüber Schweizerkreuz in Wappenschild.

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173, Plan Nr.39
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03427 35368/AO

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	GOBENMATT E		
Koordinaten	2615235 1259900		
Namensvarianten	GOBENMATT E ; Gobenmatt Ost, Geschütz 1, Gempen Vio ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im östlichen Teil der Ermitage am Südrand des Tales im Wald befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitzen. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 1 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 1 der Art Stellung Gempen Vio, 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03428 35368/AP

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	GOBENMATT MITTE E		
Koordinaten	2615200 1259920		
Namensvarianten	GOBENMATT MITTE E ; Gobenmatt Mitte Ost, Geschütz 2, Gempen Vio ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im östlichen Teil der Ermitage am Südrand des Tales im Wald befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitzen. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 2 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 2 der Art Stellung Gempen Vio, 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03429 35368/AQ

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	GOBENMATT MITTE W		
Koordinaten	2615150 1259950		
Namensvarianten	GOBENMATT MITTE W ; Gobenmatt Mitte West, Geschütz 3, Gempen Vio ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im östlichen Teil der Ermitage am Südrand des Tales im Wald befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitzen. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 3 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 3 der Art Stellung Gempen Vio, 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03430 35368/AR

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	GOBENMATT W		
Koordinaten	2615110 1259960		
Namensvarianten	GOBENMATT W ; Gobenmatt West, Geschütz 4, Gempen Vio ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im östlichen Teil der Ermitage am Südrand des Tales im Wald befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitzen. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 4 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
14.6.40: Geschütz 4 der Art Stellung Gempen Vio, 15 cm Hb (BAr E5707, Bd.5)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03431 35368/AS

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HINTER HAGENBUECHEN		
Koordinaten	2614820 1259720		
Namensvarianten	HINTER HAGENBUECHEN ; Hinterhagenbuchen Ost, Fleschgraben ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am südlichen Talrand der Ermitage im Wald zwischen den Artilleriestellungen Gobenmatt im Osten und Hintere Hagenbuchen im Westen befindet sich ein grosser Unterstand, halbseits in den Hang hineingebaut. Unterstand mit rechteckigem Grundriss, Tür und 4 Fensteröffnungen talseits. Der Eingang ist mit einem Vorraum gedeckt. Der Notausgang öffnet sich auf die Bergseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer KP-Anlage (Feuerleitstelle ?) für die Artilleriestellung in der Eremitage: Bauhülle erhalten und zugänglich lassen.
2015: Eingang zugeschweisst --> Bauhülle verschlossen erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
<undatiert>: In Karte Art Stellungen Gempenplateau/Bruderholz als Mannschaftsunterstand eingetragen (BAr E27/17826)
25.5.40: Situationsplan (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
07.08.45: Liste Landerwerb Truppe (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.8)
12.8.49: Als KP bezeichnet (Liste Archiv FWK)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 81, 82, 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03432 35368/AT

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HINTER HAGENBUECHEN E		
Koordinaten	2614670 1259760		
Namensvarianten	HINTER HAGENBUECHEN E ; Hinterhagenbuchen Ost, Geschütz 1 ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Hollenberg, am Südrand der Ermitage, liegt im Wald die befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitze. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 1 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03433 35368/AU

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HINTER HAGENBUECHEN MITTE		
Koordinaten	2614630 1259780		
Namensvarianten	HINTER HAGENBUECHEN MITTE ; Hinterhagenbuchen Mitte Ost, Geschütz 2 ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Hollenberg, am Südrand der Ermitage, liegt im Wald die befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitze. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.40: Vorbereitete Stellung für Schw F Hb Abt Ermitage der Franzosen (Walter Lüem Unterlagen GMS 1999/6, 10)
25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 2 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03434 35368/AV

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HINTER HAGENBUECHEN MITTE		
Koordinaten	2614600 1259840		
Namensvarianten	HINTER HAGENBUECHEN MITTE ; Hinterhagenbuchen Mitte West, Geschütz 3 ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Hollenberg, am Südrand der Ermitage, liegt im Wald die befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitze. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 3 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03435 35368/AW

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HINTER HAGENBUECHEN W		
Koordinaten	2614580 1259840		
Namensvarianten	HINTER HAGENBUECHEN W ; Hinterhagenbuchen West, Geschütz 4 ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Hollenberg, am Südrand der Ermitage, liegt im Wald die befestigte Geschützstellung für 15 cm Haubitze. An den zentralen Geschützstand sind seitlich je eine Munitionskammer angebracht, der Einlass für das Geschütz befindet sich auf der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	
Eingedeckt.	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.5.40: In Situationsplan als Geschütz 4 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2. A.K, Bd.11)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 15 cm Hb, gebaut von Baudet Renfer, erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03437 35368/AX

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	BIRSECK NE		
Koordinaten	2614410 1260260		
Namensvarianten	BIRSECK NE ; Birseck Nord Nr. 33, Birseck Nordost, Werk 16a ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Schönmattstrasse bei der Verzweigung zur Burg Reichenstein befindet sich am Waldrand ein Infanteriebunker im Felsen. Der Kampfstand für 1 Ik ist über einen zweifach abgewinkelten Zugang und Einstiegschacht (Transport der Ik !) erreichbar. Der Mannschaftsraum liegt seitlich neben dem Kampfraum und ist über den Zugangsstollen erreichbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch seltener Einstieg und typologisch seltene Anordnung von Kampfraum, Unterkunft und Zugang: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.2.39: Rekognoszierung Werk 16a: Caverne 1 Mg auf bestehende Barrikade, TB-Mag muss versetzt werden (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
22.3.40: Die Ik-Stellung Nr.33 (Birseck Nord) ist fertigzustellen (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
30.3.40: Der Stand muss neu rekognosziert und projektiert werden (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
5.4.40: Bericht über die Ik-Stellung, mit Antrag, sie am schon installierten Ort zu belassen. Ik-Stellung ist in Holz gebaut, jedoch zu schwach ausgeführt und muss in Beton umgebaut werden (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
9.7.40: Auftrag an Bat 248 zur Fertigstellung des Ik-Standes Nr.55 (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
10.7.40: Auftrag wird annuliert, soll später durch Arbeitslose weitergeführt werden (BAr E5480 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
21.1.45: Grundrissplan (verfasst von Geniechef Gz Br 4)
5.4.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42 <unter A 3439 archiviert>
Fotoarchiv CD 2995 : 87
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03438 35368/AY

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	BIRSECK NW		
Koordinaten	2614280 1260245		
Namensvarianten	BIRSECK NW ; Birseck Nordwest, Werk 16b ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Schloss Birseck am Waldrand direkt an der Schönmattstrasse. Kaverne im Felsen mit Kampfraum für 1 Maschinengewehr, einem rückwärtigen Mannschaftsraum und einer 'Notdurftanlage' beim Eingang. Eingangsbereich, Toilette und Kampfraum sind betoniert, Unterkunftsraum ist nicht ausgekleidet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Cron, Binningen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vom Typus Kaverne BBB gibt es in diesem Gebiet nur wenige Beispiele: Bauhülle (Kaverne) erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.2.39: Rekognoszierung Werk 16b: Caverne, 1 Mg auf neu zu erstellende Tankbarrikade einzurichten (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
15.11.39: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
4.12.39: Im Vertrag als Leicht-Stand bezeichnet <?> (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
5.12.39: Auftrag für Lafettenbock (BAr 5481 1973/22, Bd.15)
15.12.39: Felsausbruch beendet (BAr 5481 1973/22, Bd.15)
31.12.39: Fertigstellung (nach Vertrag)
28.5.40: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.120)
9.3.42: Planaufnahme Gz Br 4 (BAr E5481 1984/162, Bd.120)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.120
Fotoarchiv	CD 2995 : 88, 89
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03439 35368/AZ

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	SCHLOSS BIRSECK		
Koordinaten	2614280 1260180		
Namensvarianten	SCHLOSS BIRSECK ; Ruine Birseck, Birseck Nord ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich direkt an die Ruine Birseck angebaut eine Schützenstellung; zur besseren Tarnung wurde die betonierte Stellung mit Bruchsteinmauerwerk verkleidet. Der rückseitig offene Raum ist über eine gemauerte Treppe erreichbar. Die schmale liegende Schlitzscharte deutet auf einen Beobachtungsstand hin.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seit Mai 1999 steht die Ruine samt der Gartenanlage ‘Eremitage’ unter kantonalem Denkmalschutz. Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.8.39: Situationsplan für Baurecht (BAr E5481 1984/162, Bd. 121)
30.7.40: Planbeilage in Bestandesaufnahme perm. Anlagen Gz Br 4 als Schützenstellung 'Birseck Nord' Objekt Nr.188 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Schützenstellung erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173: Objekt 188; BAr E5481 1984/162, Bd.121
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 81, 82; CD 2995 : 90, 91, 92, 93, 94; CD 4894 : 01, 02

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03446 35348/AA

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	HINTERLIND E		
Koordinaten	2610615 1260625		
Namensvarianten	HINTERLIND E ; Hinterlinden Ost, im Kaiser, Geschütz 1 ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Hinterlind am oberen Rand des Rebberges von Reinach befindet sich eine vorbereitete und befestigte Artillieriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Die Stellung besteht aus einem Geschützraum mit seitlich angelegtem Zugangsstollen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte zubetoniert, teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: In Situationskizze Baustelle 214 als Geschütz 1 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4 Bd.7)
18.1.51: Dienstbarkeitsvertrag (Planarchiv FWK Sek.42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03447 35348/AB

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	HINTERLIND MITTE E		
Koordinaten	2610560 1260630		
Namensvarianten	HINTERLIND MITTE E ; Hinterlinden Mitte Ost, im Kaiser, Geschütz 2 ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Hinterlind am oberen Rand des Rebberges von Reinach befindet sich eine vorbereitete und befestigte Artillieriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Die Stellung besteht aus einem Geschützraum mit 2 seitlich angelegten Zugangsstollen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang und Scharte zubetoniert, teilweise überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: In Situationskizze Baustelle 214 als Geschütz 2 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.1.51: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 64, 65
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03448 35348/AC

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	HINTERLIND MITTE W		
Koordinaten	2610445 1260660		
Namensvarianten	HINTERLIND MITTE W ; Hinterlinden Mitte West, im Kaiser, Geschütz 3 ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Hinterlind am oberen Rand des Rebberges von Reinach befindet sich eine vorbereitete und befestigte Artillieriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Die Stellung besteht aus einem Geschützraum mit seitlich angelegtem Zugangsstollen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang 1984 zubetoniert, teilweise zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: In Situationskizze Baustelle 214 als Geschütz 3 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.1.51: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 66
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03449 35348/AD

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	HINTERLIND W		
Koordinaten	2610430 1260660		
Namensvarianten	HINTERLIND W ; Hinterlinden West, im Kaiser, Geschütz 4 ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Hinterlind am oberen Rand des Rebberges von Reinach befindet sich eine vorbereitete und befestigte Artillieriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Die Stellung besteht aus einem Geschützraum mit 2 seitlich angelegten Munitionskammern, der Zugang befindet sich an der Rückseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang 1984 zubetoniert, teilweise überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: In Situationskizze Baustelle 214 als Geschütz 4 bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
18.1.51: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03450 35348/AE

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	HINTERLIND		
Koordinaten	2610470 1260600		
Namensvarianten	HINTERLIND ; Hinterlinden, im Kaiser ; Therwil		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Hinterlind am oberen Rand des Rebberges von Reinach befindet sich eine vorbereitete und befestigte Artillieriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der Unterstand diente als Munitionsmagazin für die 4 Geschützstellungen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang 1984 zubetoniert, teilweise überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
<undatiert>: In Karte Art Stellungen Gempenplateau/Bruderholz als Mun Mag eingetragen (BAr E27/17826)
25.5.40: Situationskizze Baustelle 214 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
18.1.51: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 68
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03451 35348/AF

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	FROLOO E		
Koordinaten	2610180 1261400		
Namensvarianten	FROLOO E ; Froloh Ost ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Therwil am Waldrand im Froloo, vorbereitete Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der gedeckte Geschützstand enthält 2 seitliche Eingänge und einen Einlass für das Geschütz. Eingang und Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Erhöhter historischer Wert, da im 1. Weltkrieg sich am selben Platz ein Stützpunkt befand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.5.40: Situationskizze Baustelle 215 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.4.53: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Stützpunkt im 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03452 35348/AG

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	FROLOO MITTE E		
Koordinaten	2610140 1261430		
Namensvarianten	FROLOO MITTE E ; Froloh Mitte Ost ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Therwil am Waldrand im Froloo, vorbereitete Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der gedeckte Geschützraum enthält 2 seitliche Eingänge und einen Einlass für das Geschütz. Zusätzlich beidseits des Einlasses eine schmale Stützmauer. Der Eingang und die Scharte sind zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Erhöhter historischer Wert, da im 1. Weltkrieg sich am selben Platz ein Stützpunkt befand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.5.40: Situationskizze Baustelle 215 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.4.53: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Stützpunkt im 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03453 35348/AH

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	FROLOO MITTE W		
Koordinaten	2610110 1261480		
Namensvarianten	FROLOO MITTE W ; Froloh Mitte West ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Therwil am Waldrand im Froloo, vorbereitete Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der gedeckte Geschützraum enthält 2 seitliche Eingänge und einen Einlass für das Geschütz. Der Eingang und die Scharte sind zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Erhöhter historischer Wert, da im 1. Weltkrieg sich am selben Platz ein Stützpunkt befand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.5.40: Situationskizze Baustelle 215 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.4.53: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Stützpunkt im 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03454 35348/AI

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	FROLOO W		
Koordinaten	2610090 1261510		
Namensvarianten	FROLOO W ; Froloh West ; Therwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Therwil am Waldrand im Froloo, vorbereitete Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der gedeckte Geschützraum enthält 1 seitlichen Eingang und einen Einlass für das Geschütz. Der Eingang und die Scharte sind zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Erhöhter historischer Wert, da im 1. Weltkrieg sich am selben Platz ein Stützpunkt befand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.5.40: Situationskizze Baustelle 215 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Art Stand 7,5 cm Feldkanone, gebaut von Baudet Renfer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.4.53: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Stützpunkt im 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03455 35348/AJ

Gemeinde	Therwil	Ortsteil	Therwil
Flurname	FROLOO		
Koordinaten	2610110 1261390		
Namensvarianten	FROLOO ; Froloh ; Therwil		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über Therwil im Froloo, vorbereitete Artilleriestellung für 7,5 cm Feldkanone. Der gedeckte Unterstand diente als Munitionsmagazin und weist 2 seitliche Eingänge auf, die heute zubetoniert sind.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Erhöhter historischer Wert, da im 1. Weltkrieg sich am selben Platz ein Stützpunkt befand: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
<undatiert>: In Karte Art Stellungen Gempenplateau/Bruderholz als Mun Mag eingetragen (BAr E27/17826)
31.5.40: Situationskizze Baustelle 215 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
15.4.53: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 42)
12.89: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Stützpunkt im 1. Weltkrieg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 2995 : 75
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03456 35350/AA

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	HOLLENBERG		
Koordinaten	2614400 1259325		
Namensvarianten	HOLLENBERG ; Hollenberg ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In einer Felsrippe an der Kantonsgrenze BL/SO unterhalb des Schlosshofes befand sich ehemals ein Unterstand, der 1952 als 'Schützenstellung' bezeichnet wurde. Der Schutzraum ist zubetoniert, an den beiden Felsöffnungen sind noch Reste einer Brustwehr aus armiertem Beton erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.5.40: Auftrag an Gz Rgt 49 den Lmg-Stand Nr.40 am Hollenberg zu bauen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
5.3.52: Als Schützenstellung bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 0380 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03473 35347/AA

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	LAENZBERG		
Koordinaten	2612800 1257340		
Namensvarianten	LAENZBERG ; Lenzberg ; Duggingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Länzberg im Wald. Der Mg-Stand hat eine Schmalscharte für den Beobachter und eine Normalscharte für die Waffe. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle begehbar halten, da der Eingang offen ist.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03474 35347/AB

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	SCHLOSS ANGENSTEIN N		
Koordinaten	2612570 1257020		
Namensvarianten	SCHLOSS ANGENSTEIN N ; Angenstein Aeschwald, Angenstein Nord ; Duggingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich über der Ruine Angenstein im Wald. Der Unterstand ist in den Boden eingegraben und über einen gewinkeltem Zugangsstollen und Treppe erreichbar. Der Schutzraum verfügt auch über einen Notausstieg.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten und zugänglich lassen, Eingang mit Eisentür abschliessbar. Das Objekt liegt im Perimeter der Burgruine Angenstein.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03475 35347/AC

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	VILLA ANGENSTEIN		
Koordinaten	2612500 1256990		
Namensvarianten	VILLA ANGENSTEIN ; Angenstein Villa ; Duggingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich der Burgruine am Abhang über der Bahnlinie im Wald. Der Beobachtungsstand hat einen runden Grundriss, mit einem Beobachterschlitz. Der Stand ist über einen Einstiegsschacht und eine geschwungene Treppe erreichbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten. Typologisch seltene Form eines Beobachtungsstandes.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.5.45: Uebernahmeprotokoll FWK (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2610 : 34, 35, 36, 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03476 35347/AD

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	ANGENSTEIN E		
Koordinaten	2612530 1256950		
Namensvarianten	ANGENSTEIN E ; Angenstein Ost ; Duggingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Direkt am Fuss der Burg Angenstein befindet sich das dreigeschossige Infanteriewerk für zwei parallele Feuerlinien. Der Kampfraum ist eingerichtet für 1 Ik auf SL, 1 Beob und 1 Mg. Die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Im Kampfraum befindet sich zusätzlich eine Motornische und ein 'Türkenklo'. Der gedeckte Eingang befindet sich an der südlichen Seite. Der Mannschaftsraum mit Telephonkabine liegt im 1. Untergeschoss. Im 2. Untergeschoss befindet sich ein Wasseranschluss und der Notausstieg, der über eine Treppe in den Bahntunnel führt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: die Anlage ist in ihrer heutigen Form samt Ausstattung unverändert zu erhalten. Die Tarnung von A 03476 ist dem Baustil der Schlossscheune Angenstein angepasst. Wertvoll an dieser Anlage ist die Tatsache

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische	hoch, élevé		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
24.6.36: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)
5.6.39: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
27.6.39: Offerte (W)
12.7.39: Vertrag (W)
31.8.39: Baugrube ausgehoben (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
1.11.39: Auftrag zur Montage von Blechverkleidungen an den Scharten (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
15.12.39: Baustelle geräumt (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
30.12.39: Als 'kampfbereit' gemeldet (BAr E5481 1970/323, Bd.1)
1.4.40: Einbau der Ventilation (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
27.6.40: Vorläufige Abnahme (W)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
24.4.41: Einbau der Panzertüren (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
4.7.41: Das Werk ist mit Truppen zu besetzen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.6)
1942: Von FW Kp 4 übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
13.3.44: Die Beleuchtung der Bunkerwaffen wird ausgewechselt. Bei Anlage 1690 für ein 4,7 cm Bk und ein Mg/PzK (BAr E5480(A) 1969/71 Bd.8)
8.10.45: Pläne zur Modifizierung der Wasserversorgung (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften
Weitere Fotos auf CD 2610: 64, 65, 66, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Weitere Fotos siehe oben.

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03477 35347/AE

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	ANGENSTEIN W		
Koordinaten	2612440 1256860		
Namensvarianten	ANGENSTEIN W ; Angenstein West ; Duggingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

In der Klus gegenüber der Burg über der Kantonsstrasse befindet sich der zweigeschossige Infanteriebunker für zwei parallele Feuerlinien. Der Kampfraum ist eingerichtet für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik. Die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Der Kampfraum enthält auch ein 'Türkenklo' und eine Motornische. Im Untergeschoss ist ein Mannschaftsraum und eine Telefonkabine, die durch eine Sprachrohrleitung mit dem Beobachter verbunden war, eingerichtet. Spuren der Tarnmalerei an der Schartenseite erhalten.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Cron, Binningen/Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: die Anlage ist in ihrer heutigen Form unverändert zu erhalten. Als Gegenwerk gehört der Bunker funktionell zum Werk unter der Burg.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
24.6.36: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)
5.6.39: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.7.39: Vertrag (W)
31.8.39: Baugrube ausgehoben, Sprengarbeiten beendet (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
31.10.39: Beton letzte Etappe fertig (gemäss Vertrag)
1.11.39: Auftrag zur Montage von Blechverkleidungen an den Scharten (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
15.12.39: Baustelle geräumt (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
31.12.39: Als kampfbereit gemeldet (BAr E5481 1970/323, Bd.1)
28.2.40: Plan der Sprachrohrleitung (Planarchiv FWK Sek 42)
1.4.40: Einbau der Ventilation (BAr E5481 1973/22, Bd.15)
27.6.40: Vorläufige Abnahme (W)
9.1.41: Auftrag an Hans Kyburg, Dornach, zum Einbau von CO-Filtern (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
24.4.41: Einbau der Panzertüre (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
4.7.41: Das Werk ist mit Truppen zu besetzen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.6)
1942: Von FW Kp 4 übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.7,42: Definitive Bauabnahme durch BBB (W)
13.3.44: Die Beleuchtung der Bunkerwaffen wird ausgewechselt. Bei Anlage 11645 für eine 4,7 cm Bk und ein Mg/PzK (BAr E5480(A) 1969/71, Bd.8)
8.10.45: Pläne zur Modifizierung der Wasserversorgung (BAr E5480(A) 19785/207, Bd.2)
26.4.66: Reparaturauftrag für Zürcher-Motor (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03478 35347/AF

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	EISCHBERG E		
Koordinaten	2612530 1256540		
Namensvarianten	EISCHBERG E ; Aeschberg Ost, Eischberg, Schwedengraben ; Duggingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bei der Wehranlage ‘Eischberg’ im Wald. Der ehemalige Unterstand ist komplett eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objekt vor Inventaraufnahme eingedeckt. Liegt im Bereich der mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Wehranlage ‘Aeschberg’.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
25.3.40: In Situationsplan Stellungsbau am Mückenberg im Graben der Wehranlage “im Schwedenloch” ein Unterstand Nr.277 E eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
4.4.40: Der Unterstand 277 E “Schwedengraben” wird in den Felsen gebaut, er braucht nur eine armierte Decke und die Schmalseiten in Beton (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Unterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.89: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03479 35347/AG

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	EISCHBERG W		
Koordinaten	2612530 1256520		
Namensvarianten	EISCHBERG W ; Aeschberg West ; Duggingen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Bereich der Wehranlage ‘Eischberg’ im Wald. Der Mg-Stand hat eine Normalscharte. Auf der Schartenseite ist eine Inschriftentafel angebracht. Der an der linken Seite angebrachte gedeckte Eingang öffnet sich nach vorne. Der Eingang und die Scharte sind offen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Das Objekt liegt im Bereich der Wehranlage ‘Aeschberg/Eischberg’.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1940: Bauinschrift, gebaut von der Truppe

12.89: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
<Kp> V/249
19 ROSETTE 40 Wm. GIG**ER JAKOB CHOINDEZ MÜLLER ROBERT LAUFEN Füs *OSSE ALBERT ST.IMIER BORER LIESBERG G**N PAUL *UHLER ERWIN STUDER MEINR. ALLSCHWIL SAN. SCHEIDEGGER GFr. STICH.
Tafel beschädigt, einzelne Buchstaben unleserlich.

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- seite eine helle Inschriftentafel aus Kalkstein:

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03480 35347/AH

Gemeinde	Pfeffingen	Ortsteil	Pfeffingen
Flurname	RUINE PFEFFINGEN E		
Koordinaten	2611520 1255870		
Namensvarianten	RUINE PFEFFINGEN E ; Ruine Nord Pfeffingen, Pfeffingen Ost, Schuss ; Pfeffingen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich unterhalb der Ruine Pfeffingen an der Fahrstrasse. Der Ik-Schild ist nach hinten offen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung; die Bauhülle im heutigen Zustand unverändert erhalten. Das Objekt liegt im Perimeter der Burgruine Pfeffingen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1915-18): In Stellungskarte Geniechef Div 2 ist an dieser Stelle eine Waffenstellung eingetragen (E27/17707, Bd.4)
3.4.40: In Situationsplan Stützpunkt Pfeffingen von Gz Bat 248 mit Nr. 281 (C) eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 172)
12.5.40: Baugesuch für Ik-Stand “Schuss” Nr.281 mit verstärkter Schulterwehr feindseits bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 172)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Ik-Schild mit 1 Ik erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
1953, Jan. 30: Dienstbarkeitsvertrag mit Bürgerspital Basel für BL 619 auf Parz. 431, Schlossgraben
1978: Baurecht fpr eine Militärische Anlage inkl. Zugangsrecht z.L Parzelle 431 und z.G. Eidgenossenschaft

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
An der Aussenseite des Schildes die Inschrift in Beton: L. DET 42 und das Motorfahrer-Symbol.

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03487 35301/AA

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	LUETZELMUENDUNG S		
Koordinaten	2604440 1251000		
Namensvarianten	LUETZELMUENDUNG S ; Lützelmündung Süd ; LAUFEN		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ueber dem Birsufer und der Bahnlinie südlich der Lützeleinmündung. Der Infanteriebunker in der Kaverne hat einen Kampfstand für Ik, Beob und Mg. Die Scharten sind mit Panzerplatte oder Schartentopf geschützt. Der Zugang erfolgt durch einen Stollen mit Treppen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bärschwil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.10.40: Offerte (W)
18.10.40: Vertrag (W)

28.10.40: Baubeginn (gemäss Vertrag)
30.11.40: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
26.2.41: Abrechnung über Kavernenbau (W)
10.3.41: Kaverne mit Ik, Mg und Beob als fertig erstellt gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
23.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände Gz Rgt 49 als Kaverne mit 1 Ik und 1 Mg erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
2.6.42: Bauplan für Ik-Leichtstand (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
21.3.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
19.9.45: Zustandsbericht: sehr feucht und schattig (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03488 35301/AB

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	LUETZELMUENDUNG N		
Koordinaten	2604240 1251230		
Namensvarianten	LUETZELMUENDUNG N ; Lützelmündung Nord ; LAUFEN		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der Felswand am östlichen Talrand der Lützel direkt über der Lützeleinmündung in die Birs. Der Infanteriebunker ist in den Fels integriert. Der Kampfraum ist für Beob und Ik eingerichtet. Der Zugang erfolgt über einen senkrechten Eingangsschacht mit Leiter. Die Schartenseite ist als Felswand getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bärschwil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch bemerkenswerter Einstieg in den Bunker. Die offenen Scharten sind mit Blechläden verdeckt, die Schartenseite als Fels getarnt. Bauhülle (bzw. Hohlraum im Felsen) erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.40: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
20.6.41: Als Auftrag an zivile Unternehmen vergeben, Kostensumme 30'000.-, Kaverne mit Ik und Mg, ist fertig erstellt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.5)
31.12.43: Vorgesehener Kredit ausgegeben (BAr E27/17376, Bd.4)
2.2.44: Rekognoszierung <?>: Kaverne mit Wirkung auf Strasse und Bahn (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
21.3.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Achtung: im jüngsten Sperrstellenverzeichnis gehört diese Anlage zur Sperrstelle 602502 und nicht zu 471.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03489 35301/AC

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	SCHIESSTAND ROESCHENZ		
Koordinaten	2603840 1251480		
Namensvarianten	SCHIESSTAND ROESCHENZ ; Röschenzfluh West, Höhle Lützelthal ; LAUFEN		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der östlichen (linken) Talflanke der Lützel. Der in den Felsen eingebaute Kommandoposten enthält zwei Schutzräume und ist über einen nicht ausgebauten Stollen im Felsen erreichbar. Die Eingangspartie ist mit Bruchsteinmauerwerk getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis und dem Gegenwerk A 3489 zu bewerten: Bauhülle (bzw. Hohlraum im Felsen) erhalten und ev. begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
30.5.40: Die kürzlich durchgeführte Besetzungsübung hat die Notwendigkeit von einigen Detailarbeiten ergeben (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
7.6.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.89: Deklassiert, Kaverne vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Achtung: im jüngsten Sperrstellenverzeichnis gehört diese Anlage zur Sperrstelle 602502 und nicht zu 471.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03490 35301/AD

Gemeinde	Röschenz	Ortsteil	Röschenz
Flurname	ROESCHENZ FLUE		
Koordinaten	2602620 1252370		
Namensvarianten	ROESCHENZ FLUE ; Röschenzfluh ; Röschenz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der östlichen (linken) Talflanke unter Röschenz. Der Infanteriebunker besteht aus zwei Kampfständen, die mit einem Stollen im Felsen miteinander verbunden sind. Der grosse Kampfstand war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet, mit Feuerlinie gegen Norden ins Lützeltal. Die Scharten von Mg und Beobachter sind mit Schartentopf geschützt. Der Mannschaftsraum liegt im Untergeschoss. Der kleine Kampfstand (B-B 35) war für 3 Lmg eingerichtet und wirkte gegen Süden auf die Strasse von Laufen nach Röschenz. Der Zugang erfolgte durch den Mannschaftsraum und einen 33 m langen Stollen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Da nach Feldblatt FwK noch grosse Teile der Ausrüstung vorhanden sind, ist die Anlage in ihrem heutigen Zustand unverändert zu erhalten. Der grosse Kampfraum und der Lmg-Stand solllten zugänglich gemacht werden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.11.40: Im Bau, bestehende Kaverne ausgebaut (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
10.3.41: Als fertig gebaut gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
24.4.41: Detailplan für Lmg-Stütze, gez. Bau Of Arb Kp 2/9 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
15.7.41: Die Kampfgruppe Birs-Blauen der Gz Br 4 sperrt mit dem Werk Röschenzerfluh das Lützeltal (BAr E5795/316)
29.8.41: Innenausbau und Tarnung fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 1 Ik und 1 Mg (BAr 5480(A) 1977/99, Bd.3)
22.3.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
“PIOTER” - Bunker Gusti - Hptm. Luterbacher! Hier sehen Sie schon, Was mit Liebe geschafft / das 249 Gz. Bat.
Im Medaillon ein knieender Soldat mit Gewehr und aufgesetztem Bajonett.

Inschriften und Raumschmuck
In einem Innenraum ein Medaillon mit der Umschrift:

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03495 35280/AA

Gemeinde	Liesberg	Ortsteil	Liesberg
Flurname	TANNIG		
Koordinaten	2599890 1251280		
Namensvarianten	TANNIG ; Tannegg ; Liesberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich der Verbindungsstrasse Huggerwald - Liesberg am Tannig am Waldrand. Der Lmg-Stand hat Schmalscharte für Beobachter und Waffe. Die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

o. Dat.: Uebersichtsplan Stützpunkt Hohrain-Huggerwald, gez. Gz S Bat 249 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
19.9.40: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03497 35280/AC

Gemeinde	Liesberg	Ortsteil	Liesberg
Flurname	RAESCHBERG W		
Koordinaten	2598740 1251150		
Namensvarianten	RAESCHBERG W ; Asp, Räschberg West, Ruschberg Ring ; Liesberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich der Verbindungsstrasse Huggerwald - Liesberg am Räschberg am Waldrand ein Ik-Schild.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.9.39: Rekognoszierungsbericht mit Materialliste (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
22.3.40: Die Arbeiten am Stützpunkt Ruschberg sind noch nicht im Detail rekognosziert (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
1.4.40: Bauprogramm für Stützpunkt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)

19.9.40: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
10.3.41: Ik-Schild Ruschberg-Ring als fertig erstellt gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf Verputzplatte eingegossen: 1940 ARB.KP. 219

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03498 35406/GR

Gemeinde	Frenkendorf	Ortsteil	Frenkendorf
Flurname	ADLERWALD S		
Koordinaten	2620120 1261600		
Namensvarianten	ADLERWALD S ; Adlerwald Süd ; Frenkendorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich von Frenkendorf am Waldrand ein Mg-Stand, Scharten und Eingang zugemauert und teilweise eingedeckt.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional
Begründung
Scharten und Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Die Tatsache, dass eine Skizze Meier vorhanden ist, lässt die Vermutung zu, das es um ein Objekt handelt, das im 2. Weltkrieg erbaut wurde.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03500 35470/AN

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	BRUEHL		
Koordinaten	2633840 1257770		
Namensvarianten	BRUEHL ; Brühl ; Ormalingen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Wald am Brühl in den Hang hineingebauter KP. Die eingeschossige Anlage enthält 4 Räume mit 3 grossen Fensterscharten. Der Eingang mit Gasschleuse liegt in der Frontseite, seitlich ein Notausgang. Eingang und Fenster sind mit Stahltür und Stahlläden verschlossen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.4.40: Armierungsplan, gez. Sap Bat 4 (BAr 5480(A) 1973/21 4.Div, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Rgt KP/Bürounterstand mit Plan Nr.143 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

20.5.48: Im Dienstbarkeitsvertrag als San Unterstand <?> bezeichnet (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.11)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 44, 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03501 35462/AA

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	ROTHENFLUH E		
Koordinaten	2635580 1257210		
Namensvarianten	ROTHENFLUH E ; Rothenfluh Ost, Lauber ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordende des Geländepanzerhindernisses ‘Rothenfluh’, westlich des Dorfes, befindet sich ein zweigeschossiger Infanteriebunker für zwei parallelen Feuerlinien im offenen Feld. Der Kampfraum ist für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Der gedeckte Eingang liegt an der linken Seite. Der Mannschaftraum ist im Untergeschoss eingerichtet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Innenausbau (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)

5.7.40: Arbeiten beendet (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
1943: Terrainplanierung mit polnischen Internierten vom Intern.-Lager Junkerschloss (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)
7.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
19.12.44: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
27.4.66: Ausgerüstet mit einer 4,7 cm Ik-Pivot und einem Mg auf Jacquet-Lafette (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03502 35462/AB

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	ROTHENFLUH W		
Koordinaten	2635430 1256870		
Namensvarianten	ROTHENFLUH W ; Rothenfluh West / Nordwest, Rütsch ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südende des Geländepanzerhindernisses ‘Rothenfluh’, westlich des Dorfes, liegt im offenen Gelände der eingeschossige Infanteriebunker, eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg. Die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt und die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang liegt an der rechten Seite, zugänglich über eine Treppe.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Innenausbau (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)

5.7.40: Arbeiten beendet (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
7.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
19.12.44: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
27.4.66: Mit einem Mg auf Jacquet-Lafette ausgerüstet (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Eingangstür in den Beton eingegossen: GRENZBESETZUNG .1939 . TER.KP III/140

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03503 35462/AC

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	UNTERBANN		
Koordinaten	2634020 1256530		
Namensvarianten	UNTERBANN ; Unterbann ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Südlich über dem Weierhof im Wald. Der eingeschossige Unterstand ist in den Boden eingebaut und mit Erde überdeckt. An einer Ecke liegt der gedeckte Eingang, mit einer Eisentüre verschlossen. Der Notausstieg befindet sich an der Rückseite. Das Innere ist durch zwei Trennwände in 3 Räume aufgeteilt. Vermutlich Feuerleitstelle für die vier benachbarten Art Geschützstellungen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Unterstand zu den benachbarten Geschützstellungen gehörend. Das Objekt ist im Ensemble mit A 3507 zu bewerten: Bauhülle erhalten und begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der F Bttr 25 (F Art Abt 10), der dazugehörende Art Beob lag auf Bühl, südlich von Wegenstetten (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Mannschaftsunterstand für 16 Mann mit Plan Nr.117 erwähnt, noch nicht ausgebaut (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
20.4.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.8.49: Als KP <?> bezeichnet (Liste Archiv FWK)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 2609 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03507 35462/AD

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	UNTERBANN N		
Koordinaten	2633555 1256900		
Namensvarianten	UNTERBANN N ; Unterbann Nord ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich über dem Weierhof am Waldrand. Der Geschützstand ist für 7,5 cm Feldkanone eingerichtet und enthält eine seitliche Munitionskammer. Die Scharte (1,8 x 1 m) und der Eingang sind offen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Geschützstandes in dieser Sperrstelle, im Ensemble mit dem Unterstand A 3503 zu bewerten: Bauhülle erhalten und begehbar lassen, da Eingang und Scharte noch offen sind.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
4.4.40: Armierungsplan Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
20.5.40: Stellung der F Bttr 25 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
10.7.1948: Im Dienstbarkeitsvertrag als F Kan-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.11)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03508 35460/AA

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	AERNTHOLDEN E		
Koordinaten	2633206 1256475		
Namensvarianten	AERNTHOLDEN E ; Erndhalden Ost ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf Aerntholden östlich über dem Eibachtal (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Der Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone enthält einen Geschützraum und zwei seitlich angefügte Munitionsnischen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Geschützstandes 7,5 cm Feldkanone: Bauhülle erhalten. Der Geschützstand ist teilweise eingedeckt, der Eingang und die Scharte sind offen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Armierungsplan Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 26 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03509 35460/AB

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	AERNTHOLDEN MITTE E		
Koordinaten	2633150 1256430		
Namensvarianten	AERNTHOLDEN MITTE E ; Erndhalden Mitte Ost ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf Aerntholden östlich über dem Eibachtal (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Der Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone enthält einen Geschützraum und zwei seitlich angefügte Munitionsnischen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt, die Scharte ist offen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Armierungsplan Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 26 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03510 35460/AC

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	AERNTHOLDEN MITTE W		
Koordinaten	2633110 1256410		
Namensvarianten	AERNTHOLDEN MITTE W ; Erndhalden Mitte West ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf Aerntholden östlich über dem Eibachtal (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Der Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone enthält einen Geschützraum und zwei seitlich angefügte Munitionsnischen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Scharte und Eingang sind zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 26 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03511 35460/AD

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	AERNTHOLDEN W		
Koordinaten	2633080 1256400		
Namensvarianten	AERNTHOLDEN W ; Erndhalden West ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf Aerntholden östlich über dem Eibachtal (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Der Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone enthält einen Geschützraum und zwei seitlich angefügte Munitionsnischen.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
20.5.40: Stellung der F Bttr 26 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03512 35460/AE

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	AERNTHOLDEN		
Koordinaten	2633180 1256430		
Namensvarianten	AERNTHOLDEN ; Erndhalden ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf Aerntholden östlich über dem Eibachtal (Hauenstein-Basislinie). Der eingeschossige Unterstand ist in den Boden eingegraben. Er diente als Munitionsmagazin für die benachbarten Art Stellungen A 03508-A 03511. Gemäss Typenplan Armierung hat der quadratische Bau zwei Eingänge an zwei gegenüberliegenden Seiten. Der Eingang dieses Unterstandes ist vollständig eingedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.3.40: Typenplan Armierung, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
20.5.40: Stellung der F Bttr 26 (F Art Abt 10), der dazugehörende Art Beob befand sich auf der Farnsburg (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als “Munitionsunterstand” mit Plan Nr.116 erwähnt, im Rohbau fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03513 35460/AF

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN S		
Koordinaten	2632680 1256250		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN S ; Wolfsteigen Süd, Wolfstiegen, Schwäjen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Die Geschützstellung für 7,5 cm Feldkanone hat einen Geschützraum und eine seitliche Munitionsnische.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang und die Scharte sind zugemauert, eingedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03514 35460/AG

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN MITTE S		
Koordinaten	2632640 1256270		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN MITTE S ; Wolfsteigen Mitte Süd, Wolfstiegen, Schwäjen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Die Geschützstellung für 7,5 cm Feldkanone hat einen Geschützraum und eine seitliche Munitionsnische.

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang zugedeckt, ehemals zugemauerte Scharte aufgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)

20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03515 35460/AH

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN MITTE N		
Koordinaten	2632600 1256280		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN MITTE N ; Wolfsteigen Mitte Nord, Wolfstiegen, Schwäjen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Die Geschützstellung für 7,5 cm Feldkanone ist in den Hang gebaut, und hat einen Geschützraum und eine seitliche Munitionsnische.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Eingang ist zugedeckt und die Scharte vermauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.131 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03516 35460/AI

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN N		
Koordinaten	2632580 1256290		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN N ; Wolfsteigen Nord, Wolfstiegen, Schwäjen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales (Hauenstein-Basislinie) am Waldrand. Die freistehende Geschützstellung für 7,5 cm Feldkanone hat einen Geschützraum und zwei seitliche Munitionsnischen. Scharte und Eingang sind zugemauert

Projektverfasser	Sap Bat 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines 7,5 cm Geschützstandes mit Munitions- und Mannschaftskammer im rückwärtigen Bereich: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.40: Typenplan Armierung Nr.128, gez. Sap Bat 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.105)
20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand mit Plan Nr.128 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2994 : 27, 28, 29, 30, 31
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03518 35460/AJ

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN 1		
Koordinaten	2632570 1256230		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN 1 ; Wolfsteigen Mitte, Wolfstiegen, Schwäjen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales (Hauenstein-Basislinie) im Wald. Der Unterstand ist in den Boden eingegraben und bis unter die Dachkante zugeschüttet. Seitlich ragt ein Ventilationskamin hervor. Der Eingang ist vollständig eingedeckt und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Unterstand bis zum Dach eingedeckt, der Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10) (BAr E5707, Bd.11)
20.8.52: Dienstbarkeitsvertrag (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03519 35460/AK

Gemeinde	Gelterkinden	Ortsteil	Gelterkinden
Flurname	WOLFSTEIGEN 2		
Koordinaten	2632595 1256260		
Namensvarianten	WOLFSTEIGEN 2 ; Wolfsteigen Nord, Wolfstiegen ; Gelterkinden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In den Wolfstiegen westlich des Eibachtales im Wald. Der in den Boden eingegrabene Unterstand diente wohl als Feuerleitstelle für die benachbarten Geschützstellungen. Er ist bis unter die Dachkante eingedeckt, der Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Unterstand bis zum Dach eingedeckt und der Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der F Bttr 27 (F Art Abt 10), der dazugehörende Art Beobachter befand sich auf der Farnsbergfluh (BAr E5707, Bd.11)
20.8.52: Dienstbarkeitsvertrag (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
12.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03520 35460/AL

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	TECKNAU E		
Koordinaten	2633910 1255470		
Namensvarianten	TECKNAU E ; Tecknau Ost / Südost, Sandrüti, rechts ; Tecknau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Oestlich über der Bahnlinie Olten - Basel im offenen Feld halb in den Hang eingebauter Infanteriebunker. Der Kampfraum war mit 1 Mg, 1 Beob und 1 Pak ausgestattet, die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Die rechte Schartenseite ist mit einem Flankenschild versehen. Der geschützte Eingang befindet sich an der linken Seite und ist über eine Treppe erreichbar. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot für 8 Personen Platz.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist als Ensemble mit dem Gegenwerk A 03521 zu bewerten: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Bemerkenswert ist die künstlerische Ausstattung (Wandmalerei) im Innenraum.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
10.2.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
13.5.40: Beginn Innenausbau (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.7.40: Arbeiten beendet (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
19.12.44: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften
Auf der linken Seite Kopfbild eines Soldaten mit Stahlhelm, darunter das Aargauerwappen. Auf der rechten Seite Kopfbild der Helvetia (?) mit Schweizerwappen; über der Tür die Jahreszahl
> 1940 < in geschwungenem Band
(Vgl. Erhebung künstl. Schmuck 1991).
Schöne Ansichtszeichnung des ungetarnten Werkes in BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9

Inschriften und Raumschmuck
Malerei innen um die Eingangtür.

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 2994 : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03521 35460/AM

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	TECKNAU W		
Koordinaten	2633710 1255210		
Namensvarianten	TECKNAU W ; Tecknau West / Südwest, links ; Tecknau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich über dem Bahnhof von Tecknau an der Winterholden am Waldrand. Der freistehende, eingeschossige Infanteriebunker war für 1 Beob und 1 Mg eingerichtet, die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Der geschützte Eingang befindet sich an der rechten (östlichen) Seite, und ist über eine Treppe, die in den Vorraum mündet, erreichbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist als Ensemble mit dem Gegenwerk A 03520 zu bewerten: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
10.2.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
13.5.40: Beginn Innenausbau (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.7.40: Arbeiten beendet (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
20.12.44: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
4.12.61: Konstruktionsplan für Einbau einer Schartenlafette normal für Mg 11, gez. AGF (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03522 35459/AA

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ E		
Koordinaten	2632800 1254425		
Namensvarianten	STEINHOLZ E ; Steinholz Ost, Gatterrütti Geschütz G 1 ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz am Waldrand. Der Geschützstand ist für 10,5 cm Kanone eingerichtet und besteht aus Geschützraum und zwei seitlich angebrachten Munitionskammern. Nach Bestandesaufnahme 1940 sind die vier Geschütze unter sich mit Sprachrohr-Anlage verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte sind zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand G1 für 10,5 cm erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03523 35459/AB

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ MITTE E		
Koordinaten	2632735 1254465		
Namensvarianten	STEINHOLZ MITTE E ; Steinholz Mitte Ost, Gatterrütti, Geschütz G 2 ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz am Waldrand. Der Geschützstand für 10,5 cm Kanone besteht aus Geschützraum und zwei seitlich angebrachten Munitionsnischen. An den Schartenrändern ragen kurze Eisenstäbe hervor. Nach Bestandesaufnahme 1940 sind die vier Geschütze unter sich mit Sprachrohr-Anlage verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Geschützstellung für 10,5 cm Kanone: Bauhülle erhalten und sichtbar lassen, der Eingang und die Scharte sind bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand G2 (Leitgeschütz) für 10,5 cm erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03524 35459/AC

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ MITTE W		
Koordinaten	2632700 1254480		
Namensvarianten	STEINHOLZ MITTE W ; Steinholz Mitte West, Gatterrütti, Geschütz G 3 ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz am Waldrand. Der Geschützstand für 10,5 cm Kanone besteht aus einem Geschützraum und zwei seitlich angebrachten Munitionsnischen. An den Schartenrändern ragen kurze Eisenstangen hervor. Nach Bestandesaufnahme 1940 sind die vier Geschütze unter sich mit Sprachrohr-Anlage verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand G3 für 10,5 cm erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03525 35459/AD

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ W		
Koordinaten	2632650 1254490		
Namensvarianten	STEINHOLZ W ; Steinholz West, Gatterrütti, Geschütz G 4 ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz am Waldrand. Der Geschützstand für 10,5 cm Kanone besteht aus einem Geschützraum und zwei seitlich angrenzenden Munitionsnischen. Nach Bestandesaufnahme sind die vier Geschütze unter sich mit Sprachrohr-Anlage verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharte sind zugemauert und teilweise überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand G4 für 10,5 cm erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 2994 : 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03526 35459/AE

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ 1		
Koordinaten	2632780 1254390		
Namensvarianten	STEINHOLZ 1 ; Steinholz Ost, Gatterrütti, ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz im Wald. Der Unterstand ist in den Boden eingegraben und besteht aus einem rechteckigen Schutzraum, der durch Trennwände in drei Räume unterteilt ist. Der Eingang an der Schmalseite ist über eine Treppe erreichbar. An der gegenüberliegenden Schmalseite befindet sich ein Notausstieg. Der Eingang ist zugemauert und eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Der Unterstand ist fast vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als “Munitionsunterstand” erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.94: Deklassiert, Eingang eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Planarchiv FWK Sek 42 gilt der Plan für A 3527 auch für diese Anlage 03526.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03527 35459/AF

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ 2		
Koordinaten	2632730 1254380		
Namensvarianten	STEINHOLZ 2 ; Steinholz Mitte, Gatterrütti ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz im Wald. Der Unterstand ist in den Boden eingegraben und besteht aus einem rechteckigen Schutzraum, der durch Innentrennwände in drei Räume unterteilt ist. Der Eingang an der Schmalseite ist über eine Treppe erreichbar. An der gegenüberliegenden Schmalseite befindet sich ein Notausstieg. Der Eingang ist zugemauert und eingedeckt. Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte der Unterstand eine betonierte Zugangstreppe mit gemauerten Seitenwänden. In den Räumen befanden sich Pritschen für 16 Mann, 1 Ofen und 2 Lampen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Unterstand ist im Ensemble mit der dazugehörenden Geschützstellung A 3523 zu bewerten: Bauhülle erhalten und begehbar lassen, der Eingang ist mit einer Eisentür verschlossen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als “Mannschaftsunterstand” <?> erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
20.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
20.6.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42:
Fotoarchiv CD 2994 : 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03528 35459/AG

Gemeinde	Rünenberg	Ortsteil	Rünenberg
Flurname	STEINHOLZ 3		
Koordinaten	2632680 1254390		
Namensvarianten	STEINHOLZ 3 ; Steinholz West, Gatterrütti ; Rünenberg		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Rünenberg im Steinholz im Wald. Der Unterstand ist in den Boden eingegraben und besteht aus einem rechteckigen Schutzraum, der durch Trennwände in drei Räume unterteilt ist. Der Eingang an der Schmalseite ist über eine Treppe erreichbar. An der gegenüberliegenden Schmalseite befindet sich ein Notausstieg. Der Eingang ist zugemauert und eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 107 (Sch Mot Kan Abt 4) (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Munitionsunterstand erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Planarchiv FWK Sek 42 gilt der Plan A 3527 auch für A 3528.

Inschriften und Raumschmuck
n der Nähe steht ein Denkmal mit aufgestellter Granate als Steinskulptur. Inschrift:
SCHW.MOT.KAN BTTR 107 . 108
1939 - 45

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 2994 : 14, 15 (Denkmal), 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03532 35461/AA

Gemeinde	Kilchberg (BL)	Ortsteil	Kilchberg (BL)
Flurname	CHILCHSTUEDELI W		
Koordinaten	2634325 1253448		
Namensvarianten	CHILCHSTUEDELI W ; Fohrenweid West, Chilchstüdeli, Geschütz G 4 ; Kilchberg (BL)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Kilchberg im Chilchstüdeli am Waldrand. Der freistehende Geschützstand war für eine 10,5 cm Feldkanone eingerichtet. Er bestand aus einem Geschützraum und seitwärts je einer angebauten Munitionskammer. Die Scharte ist zugemauert. Vor der Schartenseite je eine getreppte Mauer.
Von den vier Geschützstellungen ist nur noch G4 im Inventar enthalten.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Beispiel einer Geschützstellung, von den vier zu einer Batteriestellung gehörenden Geschützplätzen ist nur noch dieser erhalten: Bauhülle sichtbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.40: Stellung der Sch Mot Kan Bttr 108 (Sch Mot Kan Abt 4), der dazugehörende Art Beob befand sich auf der Farnsburg (BAr E5707, Bd.11)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand G4 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
4.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 0373 : 80, 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03535 35460/AN

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	WENSLINGERFLUH		
Koordinaten	2634875 1254710		
Namensvarianten	WENSLINGERFLUH ; Wenslingerfluh ; Tecknau		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Eingeschossiges Felsenwerk in der Wenslingerfluh. Ein seitlicher Zugangsstollen führt zu den 3 Geschützständen im Felsen, zu denen jeweils eine oder zwei kleine Munitionsnischen gehörten. Im rückwärtigen Teil ein nicht ausgebauter Mannschaftsraum. Der Notausgang führt zwischen zwei Geschützständen ins Freie.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bauhülle bzw. Kaverne ist in ihrem heutigen Zustand unverändert zu erhalten und begehbar zu machen. Didaktisch schönes Beispiel einer Batteriestellung mit 3 Geschützen in einer Kaverne. Haupteingang an der Seite ist zugemauert, die Anlage ist nur über Not

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.3.40: Baubeginn (Schaffhauser 1998,3)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Batteriestellung im Fels mit Typenplan Nr.60a erwähnt, noch im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
19.4.40: Stollenbau Wenslingen, Bericht über den Stand der Arbeit (BAr E5707, Bd.11)
16.7.40: Scharfschiessen aus Kavernenstellung mit 2 Geschützen der F Bttr 25 (BAr E5707 Bd.11)
20.6.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften
Steinplatte aussen in den Fels eingesetzt : GRENZBESETZUNG 1939 BTTR SCHERZ (= Kdt.4.Div) mit einem Emblem (Gemeindewappen ?)
Eingangstafel innen auf den Fels gesetzt: PESTALOZZI (= Oberst, Genie Chef 4.Div).
Weitere Inschriften an den Schartenseiten. Scharte Ost: GYR (= Oberst, Art Chef 4. Div.), Scharte Mitte: LUEDIN (= Oberstlt., Chef Artillerie im Stab 4. Div.) und Scharte West: WYSS (?)

Inschriften und Raumschmuck
Mehrere Inschriften:
< Details siehe Feld “Besondere Eigenschaften”>

Quellen

Text	Hans Ruedi Schaffhauser. Wenslingen, Militärhistorische Dokumentation zur Artilleriekaverne “im Buech”. In: Ortsgeschichte Wenslingen (1998)
Pläne	Zentralarchiv FWK (2 Pläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03536 35463/AA

Gemeinde	Oltingen	Ortsteil	Oltingen
Flurname	OLTINGEN		
Koordinaten	2637875 1253125		
Namensvarianten	OLTINGEN ; Oltingen, Klapfen ; Oltingen		
Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Südöstlich über Oltingen und der Strasse zur Schafmatt im Wald. Die im Plan als 'Lmg-Leichtstand' bezeichnete Waffenstellung besteht aus einem hochaufgestellten Stahlzylinder, der an der Schartenseite mit einem Betonmantel verstärkt ist. An der rechten Seite befindet eine Stahlschiebetür und auf dem Dach ein Anhängehaken. Funktion als Waffenstellung bleibt unklar.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bautechnisch ungewöhnliche Anlage, die im heutigen Zustand unverändert erhalten bleiben sollte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.11.39: Situationsplan der ursprünglich geplanten Sperre. Sie ist offenbar später weiter in das Engnis zurückgeschoben worden (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
9.10.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
1.1.53: Als “Panzerturm” bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03537 35463/AB

Gemeinde	Oltingen	Ortsteil	Oltingen
Flurname	WINTERHALDEN		
Koordinaten	2637933 1253073		
Namensvarianten	WINTERHALDEN ; Winterhalde ; Oltingen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Schafmattstrasse. Der ursprünglich offene Ik-Schild (gemäss Schartenbild) oder F Kan (gemäss Angaben Gz Br 5) ist nachträglich mit Bretterwand und Holztüre verschlossen worden, um Material einlagern zu können.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im heutigen Zustand erhalten. Der Ik-Schild gehört funktionell zusammen mit dem ‘Panzerturm’ (A 03536) zum GPH ‘Schafmatt’.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.41: Schutzschild fertig betoniert durch Sap Kp I/5, für F Bttr 59 eingerichtet (W)

(1941) In Uebersichtskarte Gz Br 5 mit 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd 2)
9.10.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03539 35461/AB

Gemeinde	Zeglingen	Ortsteil	Zeglingen
Flurname	WOLFACHER		
Koordinaten	2636100 1251860		
Namensvarianten	WOLFACHER ; Wolfacker ; Zeglingen		
Erste Nutzung	Schild, bouclier		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Östlich von Zeglingen am Rand der Steingrube ein freistehender Schild.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.2.41: Rapport Mot Sap Kp III/5: Schild betoniert, noch eingeschalt (W: A 3575)
4.6.41: Inspektionsbericht Gz Br 4: 7,5 cm Schild (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
10.4.52: Im Antrag auf Baurecht als “Geschütz-Schild” bezeichnet (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03540 35461/AC

Gemeinde	Zeglingen	Ortsteil	Zeglingen
Flurname	MURBLEN		
Koordinaten	2635800 1251300		
Namensvarianten	MURBLEN ; ; Zeglingen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südöstlich von Zeglingen am Waldrand. Der Schild ist leicht in den Hang hineingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.3.40: Situationsplan der Sperre, Stand mit Ik und Mg geplant (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
4.6.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
21.6.40: Uebergabe an Sap Bat 7 (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
1.2.41: Rapport Mot Sap Kp III/5: F Kan-Schild betoniert und ausgeschalt (W: A3575)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03542 35457/AA

Gemeinde	Diepflingen	Ortsteil	Diepflingen
Flurname	DIEPFLINGEN E		
Koordinaten	2630560 1254910		
Namensvarianten	DIEPFLINGEN E ; Diepflingen Ost, rechts ; Diepflingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich des GPH ‘Diepflingen’ am Bahndamm. Der eingeschossige Infanteriebunker verfügt über 2 Kampfstände. Der Kampfstand Ost ist für 1 Mg und 1 Beob eingerichtet, der Kampfstand West für 1 Ik (Pak) auf Pivotlafette und 1 Beob. Hinter dem Kampfstand West liegt ein Mannschaftsraum, in dem sich auch der Zugang befindet. Ein Holzschopf mit Ziegeldach dient als Tarnung.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Alb. Wyss, Sissach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch bemerkenswert sind die zwei Kampfstände nebeneinander und der Mannschaftsraum dahinter. Gemäss Feldblatt FWK befindet sich darin noch eine Pivotlafette. Die Anlage ist unverändert zu erhalten und begehbar zu machen. Bemerkenswert ist der Holzs

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
21.11.39: Zur Ausführung bereit (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
16.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Ausgeschalt, Rohbau fertig (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Foto (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
29.7.41: Regie-Rapport für Fertigstellungsarbeiten von Alb. Wyss, Sissach (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
31.1.42: 2 zusätzliche Ik 4,7 cm und 2 Mg 11 abgegeben (BAr E27/17374)
29.8.42: Durch den nachträglichen Anbau des Ik-Standes drang an der Baunaht Wasser in den Mannschaftsraum. Musste instandgestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
21.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4, mit ziegelgedeckter Scheune als Tarnung (W)
14.7.52: Bauplan für Kollektiv-Maskenschutz, verfasst von FW Kp 4 (W)
20.11.61: Bauplan für Einbau einer Schartenlafette für Mg 11, verfasst von AGF (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0370 : 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03543 35457/AB

Gemeinde	Diepflingen	Ortsteil	Diepflingen
Flurname	DIEPFLINGEN W		
Koordinaten	2630360 1254670		
Namensvarianten	DIEPFLINGEN W ; Diepflingen West, links ; Diepflingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich des GPH ‘Dieplingen’ am Südwestrand des Homburgertales im Wald. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Im Kampfraum sind Scharten für Ik, Beob und Mg eingerichtet. Die Schartenseite ist an der linken (W-) Seite mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten (E-) Seite und ist über eine Treppe erreichbar. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot Platz für 8 Personen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang und Scharten sind offen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
29.7.41: Regie-Rapport für Fertigstellungsarbeiten durch Bauunternehmen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
31.1.42: Zusätzlich 2 Ik 4,7 cm abgegeben (BAr E27/17374)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
21.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
20.11.61: Bauplan für Einbau einer Schartenlafette für Mg 11, verfasst von AGF (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0370 : 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03544 35457/AC

Gemeinde	Rümlingen	Ortsteil	Rümlingen
Flurname	RUEMLINGEN E / In der Weid		
Koordinaten	2631080 1253700		
Namensvarianten	RUEMLINGEN E / In der Weid ; Rümlingen Ost / Nordost, rechts ; Rümlingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südlich des GPH ‘Rosenau’ am Bahndamm am Ostrand des Tales. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Im Kampfraum sind Scharten für Mg, Beob und Ik (später für Pak auf Pivotlafette), die Scharten für Mg und Beob sind mit Schartentopf geschützt. Die Schartenseite ist an der rechten (NE-)Seite mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang liegt an der SW-Seite und ist mit einem Vorraum versehen. Im Untergeschoss befindet sich der Mannschaftsraum mit Platz für 8 Personen. Der Infanteriebunker ist mit aufwändigem Tarnaufbau als Scheune getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23

Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	mittel, moyen

Annexbauten

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für den Bunker 1 Ik und 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt: Boden betoniert (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
22.8.40: Auftrag an ARGE Kp III/23 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
3.8.44: Die Ik “Böhler Nr.6” ist mitsamt Zubehör und Munition dem Werk Rümlingen E zuzuteilen (BAr E27/14198)
9.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
20.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4, mit ziegelbedeckter Scheune als Tarnung (W)
23.5.47: Plan für Gasschutz- und Ventilationsanlage (Planarchiv FWK Sek 42)
26.3.56: Aenderungen am Ventilationsplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
ARGE Kp III/23: A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03545 35457/AD

Gemeinde	Wittinsburg	Ortsteil	Wittinsburg
Flurname	RUEMLINGEN W / im Barmenrain		
Koordinaten	2630880 1253810		
Namensvarianten	RUEMLINGEN W / im Barmenrain ; Rümlingen West / Nordwest, links ; Wittinsburg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Südwestende des GPH ‘Rosenau’. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfstand ist 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik (Pak) auf Pivotlafette eingerichtet. Die Scharte für Ik und Beob ist mit Schartentopf geschützt. An der Schartenseite befindet sich links ein Flankenschild. Der gedeckte Eingang mit Vorraum liegt an der rechten Seite. Im Untergeschoss befindet sich der Mannschaftsraum mit Platz für 8 Personen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23

Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für den Bunker 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt, Baugrube ausgehoben (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
22.8.40: Auftrag an ARGE Kp III/23 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorame für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.4.44: Die im Werk Läufelfingen NW befindliche Ik Nr.1026 ist mitsamt Zubehör und Munition dem Werk Rümlingen W zuzuteilen (BAr E27/14198)
10.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
20.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften
ARGE Kp III/23: A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0370 : 61, 62
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03546 35444/AA

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	LAEUFELFINGEN E		
Koordinaten	2631240 1249890		
Namensvarianten	LAEUFELFINGEN E ; Läufelfingen Ost / Nordost. Ob. Mühle, rechts ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Läufelfingen am Ostrand des GPH ‘Läufelfingen-Nord’. Der zweigeschossige Infanteriebunker hat im Kampfstand Scharten für 1 Mg, 1 Beob und 1 Tankbüchse (24 mm Pz Bk), alle Scharten sind mit Schartentopf ausgestattet. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken (Süd-)Seite. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot Platz für 8 Mann. Als Scheune am Steilhang (!) getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23

Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines aufwändigen Tarnaufbaues: Bauhülle und Tarnaufbau im heutigen Zustand erhalten. Gemäss Angaben FWK sind Mg-Lafette, Pak und Telefoninstallation noch vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker Kaverne mit 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
16.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A. K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt, Baugrube ausgehoben (Bericht Sap Kp III/23 BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Arbeiten sollen durch Zivilunternehmen fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
20.8.40: Baubeginn (gemäss Auftrag)
22.8.40: Offerte (W)
22.8.40: Auftrag an ARGE Kp III/23 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
1.11.40: Fertigstellung (gemäss Auftrag)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.5.44: Werk erhält Pz Bk 24 mm Typ II auf Festungslafette als Bunkerwaffe fest zugeteilt (BAr E27/17376, Bd.4)
9.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften
ARGE Kp III/23 = A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0373 : 69, 70
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03547 35444/AB

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	LAEUFELFINGEN W		
Koordinaten	2631130 1249880		
Namensvarianten	LAEUFELFINGEN W ; Läufelfingen West / Nordwest, links, Ob. Mühle ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Läufelfingen am Westende des GPH ‘Läufelfingen-Nord’ am Waldrand. Der zweistöckige Infanteriebunker hat im Kampfraum Scharten mit Schartentöpfen für 1 Tankbüchse (24 mm Pz Bk) auf Pivot-Lafette, 1 Beob und 1 Mg. Der gedeckte Eingang mit Zugangstreppe befindet sich an der rechten (Süd-)Seite. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot Platz für 8 Personen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23 (A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker ist als Flankierwerk im Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis Läufelfingen Nord zu bewerten: Bauhülle erhalten. Wertvoll ist die Anlage, weil gemäss Feldblatt FWK sich noch Teile der Ausrüstung (Pivot-Lafette) darin befinden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker Kaverne mit 1 Ik und 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
16.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Platz abgeholzt, Arbeiten eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Arbeiten sollen durch Zivilunternehmen fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
20.8.40: Baubeginn (gemäss Vertrag)
22.8.40: Offerte und Vertrag (W)
22.8.40: Auftrag an ARGE Kp III/23 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
1.11.40: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.5.44: Das Werk erhält als Bunkerwaffe fest zugeteilt 1 Pz Bk 24 mm Typ II und 1 Mg auf Festungslafette (BAr E27/17376, Bd.4)
9.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.11.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03548 35445/AA

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	BITZENFELD		
Koordinaten	2632400 1249000		
Namensvarianten	BITZENFELD ; ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der Steingrube südöstlich von Läufelfingen über der Passstrasse, von Gebüsch überwachsen. In der Schildwand befinden sich zwei Waffenscharten.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Typologisch interessanter Schild.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.1.41: Doppelschild fertig betoniert, ausgeführt durch Sap Kp I/5, eingerichtet für Füs Bat 102 und F Bttr 60 (W)

20.5.41. Als “Doppel F Kan Schild” bezeichnet. Fertig betoniert, Umgebungsarbeiten fertig, es fehlt noch Tarnanstrich (W)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit zwei 7,5 cm Geschützen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Doppelschild deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03554 35445/AD

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	PULFISEI		
Koordinaten	2632325 1248265		
Namensvarianten	PULFISEI ; Pulvisei ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Pulvisei westlich der Passtrasse in einer Felswand im Wald. Der zweigeschossige Infanteriebunker weist im Kampfstand Scharten mit Schartentopf für 1 Mg, 1 Beob und 1 Tankbüchse auf. Die Schartenseite ist gegen links mit einem Flankenschild versehen. Der Zugang erfolgt über einen Aufstieg aus dem darunterliegenden Mannschaftsraum. Der gedeckte Eingang in der Schartenseite befindet sich an der rechten Seite und führt in den Unterkunftsraum.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Objekt unverändert und begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.8.44: Unfall auf Baustelle Pulvisei, das Werk ist im Bau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)
20.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
19.6.45: Fertigstellen der Tarnung mit Rabitz durch Tarn Det LU 2 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0381 : 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03555 35445/AE

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	PULFISEI S		
Koordinaten	2632320 1248150		
Namensvarianten	PULFISEI S ; Pulvisei Süd ; Läufelfingen		
Erste Nutzung	Schild, bouclier		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Westlich der Passstrasse, kurz vor der Passhöhe beim Hof Pulivsei. In offenem Gelände steht ein Feldkanonenschild mit offener Scharte für Waffe und Beobachter und einem Flankenschild an der linken Seite. Die Rückseite ist unbewehrt und nur mit einer Bretterwand verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Ein Ik-Schild mit Flankenschild und Schartentopf ist einmalig im Gebiet des Kantons BL.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.41: Inspektionsbericht Gz Br 4: Schild (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 7,5 cm Geschütz (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Der Plan im Zentralarchiv FWK zeigt ein Umbauprojekt mit Schartentopf

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03556 35445/AF

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	MUREGG		
Koordinaten	2632180 1248360		
Namensvarianten	MUREGG ; Reisen - Muregg ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich über Läufelfingen am Oberholden im Wald. Der Geschützstand ist mit einer Scharte für 8,4 cm Feldkanone und einer gepanzerten Scharte für den Beobachter ausgestattet. An der Rückseite befindet sich ein doppelflügliges Tor zum Einbringen von Kanone und Munition. Die Scharten sind mit Deckel, der Eingang ist mit Metalltüre verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Müller & Cie., Zofingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.40: Vertrag für Bau eines 8,4 cm Geschützstandes, Summe: Fr. 19’931.- (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
7.10.41: Geschützstand ist zu bewachen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 8,4 cm Geschütz (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
15.10.42: Projekt Art Stand Muregg von 8,4 cm auf 7,5 cm umzurüsten (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.3.44: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
12.8.49 Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0381 : 44, 45
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03568 35401/AA

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	EBENRAIN		
Koordinaten	2626880 1256880		
Namensvarianten	EBENRAIN ; Ebenrain West, Stand 4 ; Sissach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zwischen Itingen und Sissach am südlichen Talrand am Waldrand. Der Geschützstand für eine Feldkanone besteht aus einem Geschützraum und zwei seitlich angebrachten Munitionskammern. Eingang und Scharte sind zugemauert und überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Der Geschützstand ist fast vollständig zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.11.39: Rekognoszierung der Standorte für Bttr 28, 29 und 30 (BAr E5707, Bd.11)
20.5.40: Stellung der F Bttr 28 (F Art Abt 11) (BAr E5707, Bd.11)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Geschützstand für Feldkanone mit Typenplan Nr.131 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03569 35401/AB

Gemeinde	Tenniken	Ortsteil	Tenniken
Flurname	TENNIKEN MITTE		
Koordinaten	2627960 1254450		
Namensvarianten	TENNIKEN MITTE ; Tenniken Ost / Nordost, Wasenhaus, rechts ; Tenniken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich des Dorfes, aber südlich des Geländepanzerhindernisses ‘Tenniken’ in einer Baumgruppe. Der Infanteriebunker mit Wirkung auf das GPH hat 1 Beob- und 1 Mg-Scharte. Die Schartenseite ist gegen rechts (NE) mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker ist als Flankierwerk im Ensemble zum Geländepanzerhindernis zu bewerten: Bauhülle im heutigen Zustand erhalten. Gemäss Feldblatt FWK ist die Mg-Lafette und die Telefoninstallation noch vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
19.1.40: Ausschalen des von der Infanterie betonierten Bunkers (Bericht Sap Kp III/2 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.6.40: Bunker und Sperre fertig (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
31.1.42: Zusätzlich 1 Ik 4,7 cm und 2 Mg 11 abgegeben (BAr E27/17374)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
24.1.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0381 : 1, 2
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03571 35401/AC

Gemeinde	Zunzgen	Ortsteil	Zunzgen
Flurname	ZUNZGERBERG E		
Koordinaten	2626930 1254690		
Namensvarianten	ZUNZGERBERG E ; Zunzgerberg Ost, rechts ; Zunzgen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am SE-Rand des Zuganges zum Zunzgerberg am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfraum ist für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Die Scharten von Mg und Beob sind mit Schartentöpfen geschützt. An der Schartenseite befindet sich auf der rechten Seite ein Flankenschild. Der Eingang an der linken Seite ist mit einem Vorraum gedeckt, der über eine abgewinkelte Treppe erreichbar ist. Im Untergeschoss befindet sich der Mannschaftraum mit Platz für 8 Mann.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Bächer & Leu, Steffisburg und Hindelbank
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Ensemble mit Zunzgen West (A 3572) zu bewerten: Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
16.5.40: Situationsplan der Sperre, Bunker mit Ik und Mg geplant (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
16.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Arbeiten sollen durch Zivilunternehmen fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
28.8.40: Auftrag an Bauunternehmen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
2.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
24.1.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03572 35401/AD

Gemeinde	Zunzgen	Ortsteil	Zunzgen
Flurname	ZUNZGERBERG W		
Koordinaten	2626720 1254780		
Namensvarianten	ZUNZGERBERG W ; Zunzgerberg West. links ; Zunzgen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am NW-Rand des Zuganges zum Zunzgerberg am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist in den Hang hineingebaut. Der Kampfstand ist für Ik, Beob und Mg eingerichtet. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Schartentopf versehen. Die Schartenseite ist gegen links (SW) mit einem Flankenschild versehen. Im Untergeschoss befindet sich ein Mannschaftsraum für 6 Personen. Der Eingang an der rechten Seite ist mit einem Vorraum gedeckt, der über eine Treppe erreichbar ist.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ing. W. Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Ensemble mit Zunzgen Ost (A 3571) zu bewerten: Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker 1 Ik und 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
6.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeit eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Arbeiten sollen durch Zivilunternehmen fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
28.8.40: Auftrag an Bauunternehmen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.41: Auftrag an Alb. Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
1.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
25.1.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03573 35392/AA

Gemeinde	Diegten	Ortsteil	Diegten
Flurname	OBERBURG		
Koordinaten	2628620 1249690		
Namensvarianten	OBERBURG ; ; Diegten		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In Taleinschnitt gegenüber von Oberburg. Der an der Rückseite offene Schild ist für eine Ik eingerichtet gewesen. Mit dem Geschütz konnte die Geländepanzersperre Eptingen-Oberburg unter Feuer genommen werden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Ik-Schildes bei einem Geländepanzerhindernis: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.11.39: Situationsplan der Sperre, am Standort geplant eine Kaverne mit Tiefschusslafette für Mg und Ik (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)

14.3.52: Zuteilung einer eigenen Landwerwerbsnummer: BL 2019 (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03580 35443/AF

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	CHILCHZIMMERSATTEL		
Koordinaten	2627540 1246090		
Namensvarianten	CHILCHZIMMERSATTEL ; Kilchzimmersattel, Süd ; Langenbruck		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Südlich des Kilchzimmersattels am Waldrand mit Wirkung auf das GPH ‘Chilchzimmersattel’. Der Infanteriebunker ist eingerichtet für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik. Die Feuerlinie des Mgs ist leicht abgewinkelt gegenüber Achse von Beob und Ik. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite. Die Ik-Scharte ist zubetoniert, der Mg-Schartentopf ist noch offen und funktionsfähig.
Zur Anlage gehört als Annexbau ein hinten offener Ik-Schild.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle, vorhandene Bewaffnung und Inneneinrichtung (Uem, Lüftung) unverändert erhalten und die Anlage begehbar machen. Eingang mit Stahltüre versehen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
-- Schalungsplan Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.4)
1.7.41: Ik-Mg-Schild und Ik-Schild sind dringend auszuführen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
1.7.42: Tarnanstrich ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
18.3.44: Als KP <?> der Kampfgruppe Kilchzimmer erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
27.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt liegt im Bereich von Stellungen des 1. Weltkrieges.
Nach Plan im Planarchiv FWK Sek 42 ist die Reihenfolge der Scharten von links nach rechts: Ik, Beob und Mg.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0381 : 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03581 35393/AA

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	BELCHENTUNNEL		
Koordinaten	2628570 1247420		
Namensvarianten	BELCHENTUNNEL ; ; Eptingen		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Autobahntunnel am Belchen. Die Anlage ist nur über die Fahrbahn erreichbar. In je einer Nische in beiden Tunnelröhren liegen die Scharten für Gewehr-Panzergranaten. Damit konnte auf die in der Fahrbahn liegende Strassenbarrikade gewirkt werden. Die Anlage befindet sich zwischen den beiden Tunnelröhren und enthält neben den Kampfräumen einen Kommandoraum für das Infrarot-Ortungs- und Zündsystem (IROZ) der beiden Tunnelröhren und eine komplett eingerichtete Unterkunft.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.68: Abnahme der IROZ (W)

Besondere Eigenschaften
CD 4894 : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 4894 : 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; weitere Bilder siehe oben.

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03582 35400/AZ

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	TUNNEL ARISDORF		
Koordinaten	2625480 1259600		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF ; ; Liestal		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Arisdorfer Tunnel der Autobahn A2. Die Kampfanlage besteht aus je einem Kampfstand für 2 Pak und liegt im Felsen zwischen den beiden Tunnelröhren. Die Waffen wirken in Direktschuss auf die ca. 10 m entfernte Strassenbarrikade in der Fahrbahn des Tunnels. Ueber dem jeweiligen Kampfstand befindet sich ein Mannschaftsraum mit Küche. Die Anlage ist über einen Eingang aus der Tunnelröhre erreichbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Anlage in einem Autobahntunnel: Anlage im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.12.71: Situationsplan (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03583 35400/EA

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 1		
Koordinaten	2625415 1259730		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 1 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre Ost (Richtung Basel) befindet sich am Nordende ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03584 35400/EB

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 2		
Koordinaten	2625460 1259670		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 2 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre Ost (Richtung Basel) befindet sich im Nordteil ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03585 35400/EC

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 3		
Koordinaten	2625525 1259450		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 3 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre Ost (Richtung Basel) im Südteil ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zusammen mit der Waffenstellung (A 03582) in der Tunnelzwischenwand Beispiel für ein Ensemble der Tunnelverteidigung: Das Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03586 35400/ED

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 4		
Koordinaten	2625680 1258570		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 4 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre Ost (Richtung Basel) befindet am Südende ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03587 35400/EE

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 5		
Koordinaten	2625400 1259720		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 5 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre West (Richtung Sissach) befindet sich am Nordende ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03588 35400/EF

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF 6		
Koordinaten	2625450 1259650		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 6 ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre West (Richtung Sissach) im Nordteil ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03589 35400/EG

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	TUNNEL ARISDORF 7		
Koordinaten	2625570 1259530		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 7 ; ; Sissach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre West (Richtung Sissach) befindet sich im Südteil ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Zusammen mit der Waffenstellung (A 03582) in der Tunnelzwischenwand Beispiel für ein Ensemble der Tunnelverteidigung: Das Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (unter A 03582)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03590 35400/EH

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	TUNNEL ARISDORF 8		
Koordinaten	2625660 1258560		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF 8 ; ; Sissach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Tunnelröhre West (Richtung Sissach) befindet sich am Südende ein Unterstand für die Tunnelverteidigung. Der Schutzraum mit einem kleinen Vorraum ist in die Tunnelwand eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03601 35398/AC

Gemeinde	Bubendorf	Ortsteil	Bubendorf
Flurname	UNTER TALHUS W		
Koordinaten	2623320 1255630		
Namensvarianten	UNTER TALHUS W ; Unterthalhaus West / links ; Bubendorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südöstlich von Bubendorfer Bad am westlichen (linken) Talhang, am westlichen Ende des Geländepanzerhindernisses ‘Unterthalhus’. Der Infanteriebunker ist als Kaverne in den Fels gebaut. Der Kampfstand war mit 1 Beob- und 1 Mg-Scharte ausgerüstet, in einem abgetrennten Raum befand sich zusätzlich 1 Ik-Scharte. Der Mannschaftsraum befindet sich rückseitig des Eingangsstollen. Der Zugangsstollen ist ca. 40 m lang.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Eingang mit Stahltüre versehen, Scharten mit Deckeln verschlossen. Die Ik-Scharte ist zugemauert. Keine Bewaffnung mehr vorhanden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau, als Ik- und Mg-Stand in Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Foto (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Mg + Beob + Ik (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg mit Waffen, munitioniert (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
10.9.42: Nach Montage der Panoramabilder zu Probeschiessen bereit (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.9.45: Zustandsbericht: feucht (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.2)
6.2.63: Anlage desarmiert und als Minendepot benutzt (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Schartenstirn in Beton eingegossen: SAP KP 1/23 1939/40

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03602 35387/AA

Gemeinde	Oberdorf (BL)	Ortsteil	Oberdorf (BL)
Flurname	OBERDORF E		
Koordinaten	2623630 1249560		
Namensvarianten	OBERDORF E ; Oberdorf-Ost / rechts, Felsenbunker ; Oberdorf (BL)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Dielenberg östlich des GPH 'Oberdorf', von Wald überwachsen. Der Kampfstand ist eingerichtet für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik (später auf Pak 50/57 umgerüstet). Die Scharten von Mg und Beob sind mit Schartentopf ausgestattet. Der Mannschaftsraum befindet sich auf demselben Niveau auf der Rückseite des Kampfstandes, getrennt durch den Eingangsstollen. Der Zugangsstollen ist ca. 17 m lang. Die Schartenseite weist noch Spuren von Tarnmalerei auf.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp I/23
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bauhülle und Kaverne im aktuellen Zustand erhalten, besuchbar lassen. Scharten sind noch offen und funktionsfähig. Schönes Beispiel einer ausgebauten Felskaverne mit Kampfstand und Mannschaftsraum auf einem Niveau.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, Felskaverne mit 1 Ik und 1 Mg vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
22.7.40: Felsaushub fertig (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Arbeiten sollen durch Zivilunternehmen fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
22.8.40: Vertrag (W) / Baubeginn (gemäss Vertrag)
1.11.40. Fertigstellen (gemäss Vertrag)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg ohne Waffe und Munition (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
21.2.41: Schartentöpfe nachträglich eingebaut, noch nicht gebohrt, es kann also noch nicht geschossen werden (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
26.3.41: Schartentöpfe gebohrt, Festungslafette montiert (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
15.5.41: Auftrag an Alb.Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg-Stand mit Lafette, ohne Waffen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.1.44: Mit Ik, Beob und Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
7.2.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Namen der Gemeinschaftspartner sind nicht erwähnt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0373 : 30, 31, 32, 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03604 35388/AA

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG NE		
Koordinaten	2623450 1248030		
Namensvarianten	WALDENBURG NE ; Waldenburg Nordost, Schlossberg Nord ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordöstlich über Waldenburg, über dem rechten Ufer der Vorderen Frenke. Der eingeschossige Tankabwehrgeschützstand ist in den Felsen eingebaut und für eine 7,5 cm Feldkanone und einen Beobachter eingerichtet. Die Bewaffnung wurde später auf Tankbüchse abgeändert. Bemerkenswert ist die bewegliche Schartentarnung an Seilzügen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bemerkenswert ist die Schartentarnung an Seilzügen: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 7,5 cm Geschütz (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
16.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
6.2.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
1.1.53: Als Leichtstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03605 35388/AB

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG NW		
Koordinaten	2623270 1248060		
Namensvarianten	WALDENBURG NW ; Waldenburg Nordwest, Richtifluh Nord ; Waldenburg		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Nordwestlich über Waldenburg. Der eingeschossige Infanteriebunker ist für 1 Mg, 1 Beob und 1 Pak eingerichtet. Alle Scharten sind mit Schartentopf geschützt, an der linken (Nord-)Seite weist die Schartenseite einen Flankenschild auf. Im Eingangsvorraum an der Feindseite (!) ist eine zusätzliche Lmg-Scharte angebracht worden. Die ursprüngliche Ik-Bewaffnung ist 1942 auf Pz Bk abgeändert worden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Infanteriebunkers, bei dem (gemäss Angaben FWK) noch Teile der Ausrüstung (Mg-Lafette) vorhanden sind. Der Eingang ist mit einer Metalltür verschlossen: Bauhülle unverändert begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt, Ik + Mg + Beob Normalstand (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.11.42: Umbau auf Pz Bk 24 mm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
20.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
6.2.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4: mit 24 mm Tankbüchse und 24 mm Pz Bk (W)
1.1.53: Als Leichtstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03606 35388/AC

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG SE		
Koordinaten	2623330 1247900		
Namensvarianten	WALDENBURG SE ; Waldenburg Südost, Schlossberg, Kehle Ost ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südöstlich über Waldenburg, über dem rechten Ufer der Vorderen Frenke, angrenzend an das Fabrikgelände der Firma Revue Thommen. Der eingeschossige Feldkanonenstand mit Beobachterscharte hat einen Flankenschild gegen Süden. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite, verläuft aber entlang dem Flankenschild nach vorne. Die Scharten sind offen und mit Holzläden versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch gutes Ensemble zusammen mit dem Gegenwerk A 03607. Der Eingang ist mit einer Stahltür verschlossen, vor den offenen Scharten befinden sich Holzläden mit Lüftungslöchern. Bauhülle im heutigen Zustand begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 7,5 cm Geschütz (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
6.2.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03607 35388/AD

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG SW		
Koordinaten	2623230 1248020		
Namensvarianten	WALDENBURG SW ; Waldenburg Südwest, Richtifluh, Kehle West ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweiteilige Anlage im Felsen südwestlich über Waldenburg. An der Westseite ist ein Kampfstand mit Mg- und Beob-Scharte eingerichtet, an der Ostseite ein Kampfstand mit ursprünglich einer Feldkanonen- und Beobachterscharte. Dieser Kampfstand wurde später auf Pak umgebaut. Die westliche Beobachterscharte und die beiden Waffenscharten sind mit Schartentöpfen geschützt. Im rückwärtigen Teil zwischen den Kampfständen befindet sich ein Mannschaftsraum mit Platz für 10 Mann. Der Eingang liegt an der Ostseite und ist ungeschützt.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch gute Situation mit mehreren Waffensystemen (Mg, Pak): Bauhülle im Fels begehbar erhalten, Gemäss Feldblatt FWK sind noch Waffen und Einrichtung vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
(o.Datum) Schalungsplan Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.4)
20.3.41: Bauplan für Feldkanone und Beobachter (W)
22.4.41: Bauplan für Mg und Beobachter (W)
31.1.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 eingetragen mit 7,5 cm Geschütz und Mg (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
19.5.44: Das Werk erhält als Bunkerwaffe fest zugeteilt 1 Ik 47 mm auf Pivotlafette (BAr E27/17376, Bd.4)
20.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
6.2.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4: mit Ik und Mg (W)
19.9.45: Zustandsbericht: feucht und nass (BAr E5480(A) 1969/72 Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42

Fotoarchiv ADAB CD 0373 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03608 35388/AE

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	SPITTEL E		
Koordinaten	2624080 1245950		
Namensvarianten	SPITTEL E ; Spittel Ost, Spittelberg / rechts ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Östlich über der Passstrasse. Der zweigeschossige Infanteriebunker hat im Kampfstand Scharten für 1 Mg-, 1 Beob- und 1 Ik. Die Pivotlafette für Pak und die Mg-Lafette sind noch vorhanden. Die Scharten von Mg und Beob sind mit Schartentopf geschützt und die Schartenseite gegen rechts mit Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang mit Eingangsvorraum befindet sich an der linken Seite. Der Mannschaftsraum im Untergschoss bot Platz für 8 Personen. Der Bunker ist mit einem Holzaufbau als Scheune getarnt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp I/23
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Feldblatt FWK sind noch vorhanden: Pivotlafette, Mg-Lafette und die Telefoninstallation. Bauhülle, Ausrüstung (Lafetten, Uem) und Tarnung (Holzaufbau mit Ziegeldach) unverändert erhalten. Als Ens

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
22.7.40: Bunker betoniert (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
22.8.40: Vertrag (W) / Baubeginn (gemäss Vertrag)
1.11.40: Fertigstellen (gemäss Vertrag)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg, ohne Waffen und Munition, Inneneinrichtung fehlt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.5.41: Auftrag an Alb.Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
1943: Tarnaufbau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
20.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
1.2.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
12.11.46: Werkhindernisse werden instandgestellt (BAr E5480(A) 1970/321, Bd. 12)
14.4.47: Abbruch des Infanteriehindernisses (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.2)
3.7.47: Neues Werkhindernis erstellt (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
Namen der Gemeinschaftspartner sind nicht erwähnt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0370 : 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03609 35388/AF

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	SPITTEL W		
Koordinaten	2623900 1245900		
Namensvarianten	SPITTEL W ; Spittel West, Spittelmatte / links ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Westlich der Passstrasse im Wald. Der zweigeschossige Infanteriebunker weist im Kampfstand Scharten für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg auf. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt und die Schartenseite gegen links mit einem Flankenschild versehen. Die Mg-Lafette ist noch vorhanden. Der gedeckte Eingang mit Vorraum befindet sich an der rechten (E-)Seite. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot Platz für 8 Personen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp I/23
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Feldblatt FWK sind noch vorhanden: Lafetten für Mg und Pak und die Telefoninstallation. Bauhülle und Ausrüstung im hetuigen Zustand unverändert erhalten. Als Ensemble mit der Geschützstellung A 36

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre, für Bunker 1 Ik und 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
22.7.40: Bunker betoniert (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
22.8.40: Vertrag (W) / Baubeginn (gemäss Vertrag)
1.11.40: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg, ohne Bewaffnung, Inneneinrichtung fehlt noch (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.5.41: Auftrag an Alb.Wyss, Sissach, zum Einbau von Ik-Widerlagern (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
26.6.42: Mit Bunkerlafette und Panorama für Ik & Mg ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
1.2.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
19.9.45: Zustandsbericht: feucht, Material muss ausgelagert werden (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.2)
12.11.46: Werkhindernis wird instandgestellt (BAr E5480(A) 1970/321, Bd.2)
28.4.47: Neues Werkhindernis erstellt (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
Namen der Gemeinschaftspartner sind nicht erwähnt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 11, 12, 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03610 35388/AG

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	OBER HAUENSTEIN NUENBRUNN		
Koordinaten	2623420 1246300		
Namensvarianten	OBER HAUENSTEIN NUENBRUNN ; Oberer Hauenstein, Neunbrunn, Nünbrunn, Spittel ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bei Nünbrunnen im offenen Gelände. Der Art Geschützstand für Mob Kan 12 cm ist mit einem Holzaufbau als Scheune getarnt. Der Stand besteht aus einem Geschützraum und einer seitlich angebrachten Munitionskammer. Das vorgeschobene Geschütz im offenen Gelände beim Hof war wohl das Richtgeschütz für die südwestlich dahinterliegenden drei Geschütze. Geschützraum und Scharte wurden nach dem Krieg auf 12 cm Hb umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten. Der Geschützstand ist als Holzhütte mit Ziegeldach getarnt. Das Objekt ist im Ensemble mit A 03609 und dem Geländepanzerhindernis Spittel zu bewerten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
6.4.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
21.4.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
4.4.46: Die 12 cm Kan der Fuss-Bttr 501 soll entfernt werden (BAr E27/17390, Bd.2)
18.6.47: Abänderungsprojekt: Ersatz der 12 cm Kan durch 12 cm Hb auf Fahrlafette (Planarchiv FWK Sek 42)
10.12.47: Armierungsplan für Umbau des Geschützstandes und Einbau einer Pivothalterung für 12 cm Hb (Planarchiv FWK Sek 42)
20.3.48: Vertrag über Umbau mit Fr. Jenni, Langenbruck (W)
29.5.48: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.10.48: Auslieferung von Tarnnetzen (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.8)

Besondere Eigenschaften
Der Schartendeckel weist eine Ausbuchtung auf, damit bei geschlossener Scharte die eingerichtete Kanone (Richtgeschütz) nicht bewegt werden musste.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0370 : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03611 35388/AH

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	OBER HAUENSTEIN E		
Koordinaten	2623750 1246050		
Namensvarianten	OBER HAUENSTEIN E ; Oberer Hauenstein Ost, Spittel, Neunbrunn, Nünbrunnen ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich über Nünbrunnen am Waldrand. Der Geschützstand für 12 cm Mob Kan besteht aus einem Geschützraum, einem seitlichen Munitionsmagazin und auf der anderen Seite einem Unterkunftsraum für 4 Mann. Der Zugang auf der Rückseite erfolgt über eine offene Treppe. Geschützraum und Scharte wurden nach dem Krieg auf 12 cm Hb umgebaut. Die Scharte ist mit grossen Schartenläden (mit Tarnbemalung) verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Beispiel einer umgebauten Geschützstellung von 12 cm Kanone auf 12 cm Haubitze.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
6.4.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
21.4.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
4.4.46: Die 12 cm Kan der Fuss-Bttr 501 soll entfernt werden (BAr E27/17390, Bd.2)
18.6.47: Abänderungsprojekt: Ersatz der 12 cm Kan durch 12 cm Hb auf Fahrlafette (Planarchiv FWK Sek 42)
10.12.47: Armierungsplan für Umbau des Geschützstandes und Einbau einer Pivothalterung für 12 cm Hb (Planarchiv FWK Sek 42)
20.3.48: Vertrag über Umbau mit Fr. Jenni, Langenbruck (W)
29.5.48: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.10.48: Auslieferung von Tarnnetzen (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0370 : 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03612 35388/AI

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	OBER HAUENSTEIN MITTE		
Koordinaten	2623725 1246040		
Namensvarianten	OBER HAUENSTEIN MITTE ; Ober Hauenstein Mitte, Spittel, Neunbrunn, Nünbrunnen ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich über Nünbrunnen am Waldrand. Der Geschützstand für 12 cm Mob Kan besteht aus einem Geschützraum, einem seitlichen Munitionsmagazin und auf der anderen Seite einem Unterkunftsraum für 4 Mann. Der Zugang auf der Rückseite erfolgt über eine offene Treppe. Geschützraum und Scharte wurden nach dem Krieg auf 12 cm Hb umgebaut. Die Scharte ist mit grossen Schartenläden (mit Tarnbemalung) verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Beispiel einer umgebauten Geschützstellung von 12 cm Kanone auf 12 cm Haubitze.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
6.4.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
21.4.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
4.4.46: Die 12 cm Kan der Fuss-Bttr 501 soll entfernt werden (BAr E27/17390, Bd.2)
18.6.47: Abänderungsprojekt: Ersatz der 12 cm Kan durch 12 cm Hb auf Fahrlafette (Planarchiv FWK Sek 42)
10.12.47: Armierungsplan für Umbau des Geschützstandes und Einbau einer Pivothalterung für 12 cm Hb (Planarchiv FWK Sek 42)
20.3.48: Vertrag über Umbau mit Fr. Jenni, Langenbruck (W)
29.5.48: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.10.48: Auslieferung von Tarnnetzen (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0370 : 28
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03613 35388/AJ

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	OBER HAUENSTEIN W		
Koordinaten	2623680 1246040		
Namensvarianten	OBER HAUENSTEIN W ; Oberer Hauenstein West, Neunbrunn, Nünbrunnen ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich über Nünbrunnen am Waldrand. Der Geschützstand für 12 cm Mob Kan besteht aus einem Geschützraum, einem seitlichen Munitionsmagazin und auf der anderen Seite einem Unterkunftsraum für 4 Mann. Der Zugang auf der Rückseite erfolgt über eine offene Treppe. Der Geschützraum und Scharte wurden nach dem Krieg auf 12 cm Hb umgebaut. Die Scharte ist mit grossen Schartenläden (mit Tarnbemalung) verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauhülle erhalten. Beispiel einer umgebauten Geschützstellung von 12 cm Kanone auf 12 cm Haubitze.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
6.4.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
21.4.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
18.6.47: Aenderungsplan auf 12 cm Hb auf Fahrlafette (Planarchiv FWK Sek 42)
20.3.48: Vertrag über Umbau mit Fr. Jenni, Langenbruck (W)
29.5.48: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.10.48: Auslieferung von Tarnnetzen (BAr E5480(A) 1970/322, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB CD 0370 : 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03614 35389/AA

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	OBER HAUENSTEIN		
Koordinaten	2624300 1244930		
Namensvarianten	OBER HAUENSTEIN ; Oberer Hauenstein ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich der Passstrasse kurz vor dem Felseinschnitt der Chäiegg. Der eingeschossige Infanteriebunker ist in den Felsen gebaut und enthält zwei Kampfräume. Im nördlichen Kampfstand gab es Schartentöpfe für 1 Pz Bk und 1 Beob, im südlichen Kampfstand hatte nur die Mg-Scharte einen Schartentopf, die Beobachterscharte war unbewehrt. Der Unterkunftsraum mit Platz für 10 Mann ist über einen Stollen zwischen den beiden Kampfständen erreichbar und ist mit Kalksandsteinen ausgemauert. Die Scharten sind mit Rapitz als Felsen getarnt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Tarnung mit Rabitznetzen ist teilweise in schlechtem Zustand, teilweise in sehr gutem Zustand. Schönes Beispiel einer Felstarnung. Von der Bewaffnung ist (gemäss Angaben FWK) die Pak mit Pivot-Lafette noch vorhanden: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1936: Standort eines 7,5 cm Geschützes vorgeschlagen: Ing Of Kurs 36 (Festung Hauenstein) (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
30.5.41: Bestandeskontrolle: im Bau, vorgesehen 1 Ik und 1 Geschütz 7,5 cm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt, 7,5 cm F Kan + Beob (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
11.7.41: Rekognoszierung: 1 Pak und 1 Ik, mit Ukft. Die Befestigungsarbeiten sollen gemäss Oberst Renfer anfangs August fertig sein (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
20.4.43: Wasser steht im Mannschaftsraum (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
19.9.45: Zustandsbericht: Kaverne sehr feucht, Material in Tankbarrikaden-Magazin ausgelagert (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK unter T 1906

Fotoarchiv ADAB CD 0381 : 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03615 35390/AA

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	SCHOENTAL		
Koordinaten	2625150 1244780		
Namensvarianten	SCHOENTAL ; Schönthal ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Westlich der Strasse nach Schöntal am Waldrand, mit Wirkung auf das kleine GPH Schöntal. Der zweigeschossige Infanteriebunker weist im Kampfstand Scharten für 2 Mg und 1 Beob auf, alle mit mit Schartentopf ausgerüstet. Die Schartenseite ist beidseitig mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot Platz für 10 Personen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Scharten sind noch offen und mit Deckel versehen, Eingang mit Stahltüre verschlossen: Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.4.41: Projektplan für Ik + Mg + Beob + Lmg, mit Schartentopf für Mg und Beob, und grosser offener Scharte für Ik, gez. Geniechef 4.Div (W)
30.5.41: Bestandeskontrolle: projektiert, vorgesehen 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4 Bd.7)
20.11.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
31.1.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4, mit 24 mm Tankbüchse und Mg; im entsprechenden Plan dazu sind aber 2 Mg eingezeichnet (W)

Besondere Eigenschaften
Bei Besichtigung 7.8.2000 war Mg-Lafette nicht mehr vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03616 35390/AB

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	LOCHHUS		
Koordinaten	2625150 1243630		
Namensvarianten	LOCHHUS ; Lochhaus ; Langenbruck		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Südlich von Langenbruck bei Lochhus und östlich über der Strasse im Wald. Der eingeschossige Infanteriebunker weist im Kampfstand Scharten mit Schartentöpfen für 1 Mg, 1 Beob (ohne Schartentopf) und 1 Pz Bk (Panzerabwehrkanone, Tankbüchse) auf. 1952 wurde der Kampfraum hinter der Pak-Scharte erweitert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bemerkenswert ist das Mg mit einer Tiefschuss-Speziallafette und die Pak auf einer geneigten Lafette. Bauhülle und Innenausstattung im heutigen Zustand unverändert erhalten und besuchbar machen. Der Eingang ist mit einer Stahltüre verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
10.11.41: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
10.1.42: Grabarbeiten begonnen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
1.7.42: Tarnanstrich ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
12.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
30.1.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
2.4.52: Grundrissplan für Ergänzungsbau einer Nische hinter der Pak-Scharte (W)

Besondere Eigenschaften
7.8.2000 besucht: Bewaffnung noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 (Stand 1945); Zentralarchiv FWK (Ergänzung 1952)
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 86, 87, 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03617 35397/AA

Gemeinde	Bubendorf	Ortsteil	Bubendorf
Flurname	BEUGGEN N		
Koordinaten	2621840 1254020		
Namensvarianten	BEUGGEN N ; Beuggen Ost / rechts, Beuggen Nord ; Bubendorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Bubendorf östlich der Strasse nach Arboldswil am Waldrand. Der Kampfstand ist für 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Schartenseite ist gegen rechts (NW) mit einem Flankenschild versehen. Der Zugang erfolgt durch einen langen Stollen im Felsen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eingang und Scharte zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.11.39: Im Bau, als Mg-Stand Typ C bezeichnet (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
5.3.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)

bis 22.7.40: Abschlussarbeiten am Bunker links (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Mg + Beob mit Waffe und Munition (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Rekognoszierung: 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: Für die Befestigung Beuggen zwei zusätzliche Mg 11 abgegeben (BAr E27/17374)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
27.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Aufgesetzte Tafel mit Mosaik- inschrift:
19 [Schweizerkreuz] 39
TER.FÜS.II/132

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03618 35397/AB

Gemeinde	Bubendorf	Ortsteil	Bubendorf
Flurname	BEUGGEN S		
Koordinaten	2621760 1253950		
Namensvarianten	BEUGGEN S ; Beuggen West / Süd, links ; Bubendorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Bubendorf westlich der Strasse nach Arboldswil im Wald. Der Kampfstand ist mit einer Scharte für 1 Beob und 1 Mg ausgestattet. Die Schartenseite ist gegen links (NW) mit einem Flankenschild versehen. Der gedeckte Eingang mit Vorraum befindet sich an der rechten Seite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Eingang mit Stahltüre und Lüftungsschlitzen versehen, die Scharten sind zugeschweisst.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau, als Mg-Stand Typ C bezeichnet (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
5.3.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
26.6.40: Sperre und Bunker sind fertig (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Mg + Beob, vollständig ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Rekognoszierung: 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: Für die Befestigung Beuggen zwei zusätzliche Mg 11 abgegeben (BAr E27/17374)
28.12.42: Werkkontrolle, fehlendes und defektes Material festgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
9.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
27.3.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Aufgesetzte Tafel mit Mosaikinschrift:
19 [Schweizerkreuz] 39
TER.FÜS.I/132

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03619 35387/AB

Gemeinde	Titterten	Ortsteil	Titterten
Flurname	TITTERTEN NW		
Koordinaten	2620500 1250030		
Namensvarianten	TITTERTEN NW ; Hübschenmatt, Titterten-West Nordbunker, links ; Titterten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich von Titterten und nördlich über der Strasse nach Reigoldswil am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Die Scharten sind mit Panzerplatten geschützt und die Schartenseite ist gegen rechts (W) mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang an der linken Seite ist mit einem abgewinkelten Vorraum gedeckt und über eine Treppe erreichbar. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss bot für 8 Mann Platz.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Scharte ist vollständig zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
bis 22.7.40: Eingangsvorbau errichtet (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
5.8.40: Bunker durch Truppe errichtet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg vollständig ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Bk und 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.6.44: Zustandsbericht Rgt Az: Petrolbeleuchtung, kein Wasser, trocken (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.6.44: Liste fehlendes Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03620 35387/AC

Gemeinde	Titterten	Ortsteil	Titterten
Flurname	TITTERTEN SW		
Koordinaten	2620720 1249700		
Namensvarianten	TITTERTEN SW ; Titterten-West Südbunker, Schemel, rechts ; Titterten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich von Titterten und südlich über der Strasse nach Reigoldswil am Waldrand. Der eingeschossige Mg-Stand (Leichtstand Typ C) hat eine Beobachter- und eine Mg-Normalscharte und ist an der linken Schartenseite mit einem Flankenschild geschützt. Der Eingang an der rechten Seite ist durch einen abgewinkelten Vorraum gedeckt, der über eine Treppe erreichbar ist. Spuren von Tarnbemalung an der Schartenseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Eingang mit Stahltüre verschlossen, Scharten sind offen und ohne Deckel.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.8.40: Bunker durch Truppe errichtet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg vollständig ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.12.43: Der vorgesehene Kredit von Fr. 316’000.- wurde verbaut, die Endabrechnung beträgt rund Fr. 322’000.- für die gesamte Sperrstelle (BAr E27/17376, Bd.4)
19.6.44: Zustandsbericht Rgt Az: trocken, zu klein, Schlafstelle nur für 3-4 Mann (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.6.44: Liste fehlendes Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.3.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0373 : 14
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03621 35387/AD

Gemeinde	Titterten	Ortsteil	Titterten
Flurname	TITTERTEN SE		
Koordinaten	2621310 1249390		
Namensvarianten	TITTERTEN SE ; Titterten-Süd Ost-Bunker, Vorderfeld, Steinenberg, rechts ; Titterten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich von Titterten an der Strasse nach Liedertswil am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt, die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang an der linken Seite ist mit einem nach hinten offenen Vorraum gedeckt. Das Untergeschoss zeigt im Grundriss das erste Projekt mit einem polygonalen Vorsprung (hier befände sich im Kampfraum eine Kanone) und enthält Mannschaftraum für 8 Personen, einen Munitionsraum und einen weiteren Lagerraum.

Projektverfasser	Geniechef 2.A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ungewöhnliche Konstruktion: UG mit polygonalem Grundriss für eine Feldkanone, OG mit rechteckigem Grundriss in der üblichen Kampfraum-Form. Die Scharten sind noch offen und ohne Deckel, der Eingang ist mit einer Stahltüre versehen. Bauhülle und vorhandene

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

8.11.39: Situationsplan der Sperre, mit 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
16.1.41: Projektplan, verfasst von Geniechef 2.A.K, mit polygonalem Kampf- und Unterkunftsraum (W)
30.5.41: Bestandeskontrolle: im Bau, vorgesehen ein 7,5 cm Geschütz und 1 Mg, Geschützstellung fällt weg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.7.41: Rekognoszierung: 1 Mg und 1 Ik, mit Ukft (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.9.42: Werk mit 1 Ik und 1 Mg in Truppenkarte eingetragen (BAr E5717, Bd.3)
12.10.43: Antrag Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.7)
19.6.44: Zustandsbericht Rgt Az: Petrolbeleuchtung, kein Wasser, trocken (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.6.44: Liste von fehlendem Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
27.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
14.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 mit nur 1 Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03622 35387/AE

Gemeinde	Titterten	Ortsteil	Titterten
Flurname	TITTERTEN SW		
Koordinaten	2621090 1249590		
Namensvarianten	TITTERTEN SW ; Titterten-Süd Westbunker, Vorderfeld, Egg, links, Hnterfeld. ; Titterten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich von Titterten und westlich der Strasse nach Liedertswil am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist eingerichtet für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt, die Schartenseite ist mit einem Flankenschild an der linken (NE-)Seite versehen. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite und ist mit einem nach hinten offenen Vorraum gedeckt. An der Schartenseite Spuren von Tarnbemalung. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang mit Stahltüre verschlossen, die Scharten mit eisernen Schartenläden gedeckt. Bildet zusammen mit A 03621 ein Ensemble: Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2020**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
8.11.39: Situationsplan der Sperre, mit Ik und Mg geplant (BAr 5480(A) 1977/99, Bd.2)
30.5.41: Bestandeskontrolle: im Bau, vorgesehen 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.7.41: Rekognoszierung: 1 Mg und 1 Ik, mit Ukft (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.9.42: Stand mit 1 Ik und 1 Mg in Truppenkarte eingetragen (BAr E5717, Bd.3)
12.10.43: Antrag Erwerbung (BAr E5480(A)1969/70, Bd.7)
29.6.44: Liste von fehlendem Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
28.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
14.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 mit nur 1 Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0373 : 19
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03623 35387/AF

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	LIEDERTSWIL S		
Koordinaten	2620280 1248760		
Namensvarianten	LIEDERTSWIL S ; Liedertswil Süd / Südwest, Sixtfeld, links ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Westlich von Liedertswil und südlich der Strasse nach Reigoldswil am Waldrand. Der zweigeschossige Infanteriebunker ist für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Schartenseite hat an der linken (W-)Seite ein Flankenschild. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite und ist mit einem Vorraum gedeckt, der über eine Treppe erreichbar ist. Der Mnnschaftsraum im Untergeschoss bot für 8 Mann Platz.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	H. Ihly, Pieterlen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang mit Stahltür verschlossen, offene Scharten mit Tarnläden verdeckt. Vollständig mit Gebüsch eingewachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau, als Ik- und Mg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
18.11.40: Auftrag an Bauunternehmen zum Fertigstellen von Bunker und Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Ik + Beob + Mg vollständig ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.3.41: Fertigstellungsarbeiten durch Bauunternehmen beendet (BAr E5480(A), 1973/21 2.A.K, Bd.10)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg mit Lafetten (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: Für die Befestigungsanlage Liedertswil 1 Ik 4,7 cm und 2 Mg 11 zusätzlich abgegeben (BAr E27/17374)
24.5.43: Schartentopf muss abgeändert werden, da die Ik zuwenig nach links geschwenkt werden kann (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
19.6.44: Zustandsbericht Rgt Az: feucht, Eiskeller, als Ukft ungeeignet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.6.44: Liste von fehlendem Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
27.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.3.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Ik und 1 Mg (W)
23.11.61: Einbau einer Schartenlafette für Mg 11 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Aufgesetzte Tafel mit Mosaik- inschrift: 19 (Schweizerkreuz) 39 TER. MITR. 4/139

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0373 : 20, 21
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03624 35387/AG

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	LIEDERTSWIL N		
Koordinaten	2620270 1248960		
Namensvarianten	LIEDERTSWIL N ; Liedertswil Nord / Nordwest, rechts ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich von Liedertswil und nördlich der Strasse nach Reigoldswil. Der eingeschossige Mg-Stand ist mit Scharten für 1 Beob und 1 Mg ausgestattet und an der rechten (W-)Seite mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang befindet sich an der linken Seite und ist mit einem abgewinkelten Vorraum gedeckt, der über eine Treppe erreichbar ist.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	H. Ihly, Pieterlen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang mit Stahltüre verschlossen, offene Scharte mit Tarnladen verdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.11.39: Im Bau, als Mg-Stand Typ C bezeichnet (BAr E5480(A) 1984/166, Bd.27)
22.7.40: Bunkerausgang erstellt (Bericht Sap Kp I/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
31.3.41: Fertigstellungsarbeiten durch Bauunternehmen beendet (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für Mg + Beob vollständig ausgerüstet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
31.1.42: Für die Befestigungsanlage Liedertswil 1 Ik 4,7 cm und 2 Mg 11 zusätzlich abgegeben (BAr E27/17374)
19.6.44: Zustandsbericht Rgt Az: für Dauerunterkunft nicht geeignet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.6.44: Liste von fehlendem Material (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
28.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
13.3.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
24.4.53: Bauplan für Einbau der Kollektiv-Gasmasken (W)
23.11.61: Einbau einer Schartenlafette für Mg 11 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Aufgesetzte Tafel mit Mosaik- inschrift: 19 (Schweizerkreuz) 39 TER.MITR. 4/139

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_A 03625 35356/AA

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	REIGOLDSWIL		
Koordinaten	2618900 1250240		
Namensvarianten	REIGOLDSWIL ; Reigoldswil Nord, Kalchofen ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordausgang des Dorfes am linken (westlichen) Talrand mit Feuerlinie auf das Geländepanzerhindernis T 1915. Gemäss Uebergabeprotokoll 1945 war die Anlage mit einer ziegelgedeckten Scheune getarnt. Der Kampfstand ist für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt und die Schartenseite an der linken (N-)Seite mit einem Flankenschild versehen; zur Tarnung ist eine zusätzliche Scharte aufgemalt! Der Eingang befindet sich an der rechten (S-)Seite und ist mit einem Vorraum geschützt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch selten ist das Aufmalen einer zusätzlichen Scharte an der Schartenseite, getarnt als geschlossenes Stallfenster (Holzbrett mit aufgemalten Scharnieren!): Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
12.2.41: Detailierte Bestandeskontrolle: Stand für IK + Beob + Mg, noch im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
30.5.41: Bestandeskontrolle: 1 Ik und 1 Mg mit Lafette (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
27.12.44: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
27.2.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Mg; Tarnung: Scheune mit Ziegelbedachung (W)
1.1.53: Als Leichtstand bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.52)

Besondere Eigenschaften
Die 1945 erwähnte Tarnung (Scheune) ist nicht mehr vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03626 35356/AB

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	CHUEEWEID E		
Koordinaten	2618280 1251210		
Namensvarianten	CHUEEWEID E ; Kuhweid Ost ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Uebergang zwischen Reigoldswil und Seewen am Waldrand. Der eingeschossige Infanteriebunker ist für 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Schartenseite ist nach rechts (E) mit einem Flankenschild versehen. Der geschützte Eingang befindet sich an der linken (W-)Seite und ist über eine Treppe erreichbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.3.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)

30.5.41: Bestandeskontrolle: im Bau, vorgesehen 1 Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.7.41: Rekognoszierung: 1 Mg, ohne Ukft (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.9.42: In Truppenkarte mit 1 Mg eingetragen (BAr E5717, Bd.3)
8.1.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
27.1.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4, ohne Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03627 35356/AC

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	CHUEEWEID W		
Koordinaten	2618100 1251230		
Namensvarianten	CHUEEWEID W ; Kuhweid West ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Uebergang von Reigoldswil nach Seewen im Wald. Der eingeschossige Infanteriebunker ist für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Die Scharten von Beob und Mg sind mit Töpfen geschützt und die Schartenseite ist gegen links (N) mit einem Flankenschild versehen. Im Eingangsvorraum an der rechten Seite ist eine zusätzliche Lmg-Scharte angebracht. An der Schartenseite sind Spuren der Tarnbemalung erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.3.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer, Kampfstand nach Normalplan Nr.501/18A gebaut (W)
30.5.41: Bestandeskontrolle: im Bau, vorgesehen 1 Ik und 1 Mg (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt, Ik + Mg + Beob Normalstand (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
11.7.41: Rekognoszierung: 1 Mg mit Bunkerlafette, 1 Ik und 1 Lmg, ohne Ukft (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.9.42: In Truppenkarte mit 1 Ik und 1 Mg eingetragen (BAr E5717, Bd.3)
27.2.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4, ohne Waffen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 6, 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03630 35352/AC

Gemeinde	Bretzwil	Ortsteil	Bretzwil
Flurname	CHAEHLEN E		
Koordinaten	2616770 1250560		
Namensvarianten	CHAEHLEN E ; Kählen Ost, Binsenberg, Nordwest ; Bretzwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Binzenberg nördlich von Bretzwil am Waldrand. Der eingeschossige Geschützstand für mobile 12 cm Haubitze verfügt über eine Geschützkammer und zwei seitlich angebrachte Munitionsräume. Die rückseitige Zufahrt ist leicht abgewinkelt. Die Geschützeinfahrt ist mit Stahltüre verschlossen, die Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang mit Metalltüre verschlossen, Scharte zubetoniert. Eingangsbereich umgebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)

3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
17.10.41: Geschützstand 12 cm Kanone ist durch L Br 4 zu bewachen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.3.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
12.8.49 Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 79, 80, 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03631 35352/AD

Gemeinde	Bretzwil	Ortsteil	Bretzwil
Flurname	CHAEHLEN W		
Koordinaten	2616790 1250530		
Namensvarianten	CHAEHLEN W ; Kählen West, Binsenberg, Nordost ; Bretzwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Bretzwil am Südabhang des Binzenberg am Waldrand. Der eingeschossige Geschützstand für mobile 12 cm Haubitze besteht aus einer Geschützkammer und zwei seitlich angebrachten Munitionsräumen. Die rückseitige Zufahrtsrampe ist gerade. Die Geschützeinfahrt ist mit Stahltüre verschlossen, die Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang mit Metalltüre verschlossen, Scharte zubetoniert. Eingangsbereich umgebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)

3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
17.10.41: Geschützstand 12 cm Kanone ist durch L Br 4 zu bewachen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
16.3.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
12.8.49 Als Mun Depot erwähnt (Liste Werke Abschnitt FW Kp 4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2994 : 83, 84, 85, 86
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03632 35352/AE

Gemeinde	Bretzwil	Ortsteil	Bretzwil
Flurname	BALSBERG E		
Koordinaten	2616830 1250180		
Namensvarianten	BALSBERG E ; Balsberg Ost ; Bretzwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Balsberg nördlich von Bretzwil am Waldrand. Der eingeschossige Geschützstand besteht aus einer Geschützkammer für mobile 12 cm Haubitze und zwei seitlich angebrachten Munitionsräumen. Die Geschützeinfahrt ist mit Stahltüre verschlossen, die Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Geschützstellung für 12 cm Haubitze: Bauhülle begehbar erhalten, da der Eingang mit Stahltür verschlossen ist.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
17.10.41: Geschützstand 12 cm Kanone ist durch L Br 4 zu bewachen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.3.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.44: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
12.94: Deklassiert, vermietet (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_A 03633 35352/AF

Gemeinde	Bretzwil	Ortsteil	Bretzwil
Flurname	BALSBERG W		
Koordinaten	2616820 1250250		
Namensvarianten	BALSBERG W ; Balsberg West ; Bretzwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Balsberg nördlich von Bretzwil am Waldrand. Der Geschützstand für mobile 12 cm Haubitze besteht aus einer Geschützkammer und zwei seitlich angebrachten Munitionskammern. Die Geschützeinfahrt ist mit Stahltüre verschlossen, die Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang ist mit Metalltüre verschlossen, Scharte zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.40: Arbeitsbeginn mit Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
17.10.41: Geschützstand 12 cm Kanone ist durch L Br 4 zu bewachen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
14.2.45: Grundrissplan (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 89, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04100 14011/FA

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Sichteren E		
Koordinaten	2620160 1258820		
Namensvarianten	Sichteren E ; ; Liestal		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Am Westrand der Sichteren, südlich der Erschliessungsstrasse zur Schiessanlage im Wald. Die Anlage besteht aus 7 Rohren in vorfabrizierten Betonelementen. Die einzelnen Räume sind durch ein querliegendes Rohr miteinander verbunden. Zugang über eine Treppe und Eingang durch die Röhre, die der Strasse am nächsten liegt. Am Ende jedes Raumes ein Notausstieg. 1987 wurde auf die gesamte Anlage eine 60 cm starke Betonplatte als zusätzlicher Splitterschutz aufgelegt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Gemäss ADAB-Sitzung vom 27.5.2003 als Beispiel dieses Bautyps (Rgt KP ASU Rohr) integral im heutigen Zustand erhalten.
Das Objekt wird von der Sperrstelle 400 (nicht bewertet) zur Sperrstelle 438 (national) verschoben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.4.76: Bau- und Versetzplan, gez. Kdo Fest Kreis 2

Besondere Eigenschaften
KP Rgt 48

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Infra Bat 2
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04101* 14011/FB

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Liestal		
Koordinaten	2620350 1258660		
Namensvarianten	Liestal ; ; Liestal		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung
Uebermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
2015 April 20: F-Objekte sind zu dokumentieren
Das Objekt wird administrativ von der Sperrstelle 400 (nicht bewertet) zur Sperrstelle 438 (national) verschoben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
* Gilt auch für
F 04102 / 14011 FC / 619660/258930 / BL 545

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04104 14011/FD

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Liestal		
Koordinaten	2620100 1258710		
Namensvarianten	Liestal ; ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

2015 april 20 F-Objekte sind zu dokumentieren
Das Objekt wird administrativ von der Sperrstelle 400 (nicht bewertet) zur Sperrstelle 438 (national) verschoben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04125 35400/FA

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Liestal		
Koordinaten	2625780 1259780		
Namensvarianten	Liestal ; ; Liestal		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04126 35400/FB

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	Hersberg		
Koordinaten	2625850 1259760		
Namensvarianten	Hersberg ; ; Hersberg		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Übermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04128* 35409/FA

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	Arisdorf		
Koordinaten	2623780 1263410		
Namensvarianten	Arisdorf ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Controlling-Bericht:; F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* Gilt auch für:
F 04132 35409 FD 624830/263200 BL 2014
F 04133 35409 FE 624720/263160 BL 2014
F 04134 35409 FF 624790/262230 BL 2024

F 04136 35409 FG 624620/261860 BL 2018
F 04137 35409 FH 624500/261760 BL 2018
F 04138 35409 FI 623350/623350 BL 9018

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04130 35409/FB

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	Arisdorf		
Koordinaten	2624840 1263230		
Namensvarianten	Arisdorf ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kompanie-KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 April 20 Controlling-Bericht. Für alle vorhandene F-Objekte wird Erhaltungsziel Dokumentieren festgelegt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04141* 35409/FJ

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	Giebenach		
Koordinaten	2622320 1263740		
Namensvarianten	Giebenach ; ; Giebenach		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 April 20 Controlling-Bericht. Für alle vorhandene F-Objekte wird Erhaltungsziel Dokumentieren festgelegt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für:
F 04142 35409 FK 622340/263660 BL 9018

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04143*

35400/FC

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	Hersberg		
Koordinaten	2625730 1260190		
Namensvarianten	Hersberg ; ; Hersberg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04250 35400 FJ 625430/259900 BL 287

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04144* 35400/FD

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Liestal		
Koordinaten	2625720 1259740		
Namensvarianten	Liestal ; ; Liestal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung
Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
* gilt auch für:
F 04146 35400 FF 624760/259770 BL 287
F 04147 35400 FG 624870/260040 BL 287
F 04148 35400 FH 624820/260030 BL 287

F 04252 35400 FK 625090/260020 BL 287

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04145 35400/FE

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	Liestal		
Koordinaten	2624830 1259770		
Namensvarianten	Liestal ; ; Liestal		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kompanie KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04149 35400/FI

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	Arisdorf		
Koordinaten	2624930 1260400		
Namensvarianten	Arisdorf ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04156 35408/FA

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	Füllinsdorf		
Koordinaten	2621480 1263480		
Namensvarianten	Füllinsdorf ; ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04241 35346/FC

Gemeinde	Grellingen	Ortsteil	Grellingen
Flurname	Grellingen		
Koordinaten	2612040 1254480		
Namensvarianten	Grellingen ; ; Grellingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2014 Mai 19 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Gilt auch für

F 04342, 35346 FD; BL 10128, 611380 / 254200

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04266 35400/FL

Gemeinde	Itingen	Ortsteil	Itingen
Flurname	Itingen		
Koordinaten	2625770 1258490		
Namensvarianten	Itingen ; ; Itingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04404 35392/FA

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	Eptingen		
Koordinaten	2628570 1247880		
Namensvarianten	Eptingen ; ; Eptingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 15 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04420 35392/FB

Gemeinde	Diegten	Ortsteil	Diegten
Flurname	Diegten		
Koordinaten	2628650 1249675		
Namensvarianten	Diegten ; ; Diegten		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 15 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04423 35392/FE

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	Eptingen		
Koordinaten	2628310 1249060		
Namensvarianten	Eptingen ; ; Eptingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 15 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04424 35401/FA

Gemeinde	Zunzgen	Ortsteil	Zunzgen
Flurname	Zunzgen		
Koordinaten	2627580 1254290		
Namensvarianten	Zunzgen ; ; Zunzgen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04437* 35460/FA

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	Tecknau		
Koordinaten	2634010 1255330		
Namensvarianten	Tecknau ; ; Tecknau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 15 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für:

F 04438 35460 FB 633620/255190 BL 557

F 04439 35460 FC 634020/254660 BL 557

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04440 35460/FD

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	Tecknau		
Koordinaten	2634150 1254870		
Namensvarianten	Tecknau ; ; Tecknau		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 15 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04445 35457/FA

Gemeinde	Wittinsburg	Ortsteil	Wittinsburg
Flurname	Wittinsburg		
Koordinaten	2630790 1253870		
Namensvarianten	Wittinsburg ; ; Wittinsburg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kompanie KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 15 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04446 35457/FB

Gemeinde	Wittinsburg	Ortsteil	Wittinsburg
Flurname	Wittinsburg		
Koordinaten	2630830 1253670		
Namensvarianten	Wittinsburg ; ; Wittinsburg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 15 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04447 35457/FC

Gemeinde	Rümlingen	Ortsteil	Rümlingen
Flurname	Rümlingen		
Koordinaten	2631340 1253850		
Namensvarianten	Rümlingen ; ; Rümlingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 15 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04600 35388/FA

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	Langenbruck		
Koordinaten	2623785 1245980		
Namensvarianten	Langenbruck ; ; Langenbruck		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section		

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
F-Objekte in Sperren von nationaler Bedeutung werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_F 04659* 35388/FC

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	LANGENBRUCK		
Koordinaten	2624185 1245870		
Namensvarianten	LANGENBRUCK ; ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

F-Objekte in Sperren von nationaler Bedeutung werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04661 35388 FE 623740/246000, BL 641
F 04662 35388 FF 623740/246120, BL 641

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04660 35388/FD

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	Langenbruck		
Koordinaten	2623850 1245830		
Namensvarianten	Langenbruck ; ; Langenbruck		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kompanie Kp-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
F-Objekte in Sperren von nationaler Bedeutung werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_F 04663*

35388/FG

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	Waldenburg		
Koordinaten	2623280 1248030		
Namensvarianten	Waldenburg ; ; Waldenburg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
F-Objekte in Sperren von nationaler Bedeutung werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04664 35388 FH, 623220/247990, BL 635

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01644 08 35409/TA

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	STR W		
Koordinaten	2622480 1263885		
Namensvarianten	STR W ; Strasse West ; Giebenach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Abgebrochen. Im Weg am Waldrand Birch befand sich ehemals eine 15 cm starke Betonplatte mit Schächten für 2 Schienenböcke in Front gegen Augst, dahinter in 5 Reihen je 2 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
15.6.77: Vor etwa 10 Jahren wurde beschlossen, die bestehenden Geländehindernisse durch neue GPH - und damit auch die dazugehörenden Strassenbarrikaden - zu ersetzen (BAr E5480(B) 1989/35, Bd.136)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01644 10 35409/TB

Gemeinde	Giebenach	Ortsteil	Giebenach
Flurname	WEG AM BIRCHWALD		
Koordinaten	2622340 1263780		
Namensvarianten	WEG AM BIRCHWALD ; ; Giebenach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Abgebrochen. Ehemals kleine Strassenbarrikade mit 2 Schienenböcken in Front gegen Augst und 5 Reihen zu je 2 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.2.39: Rekognoszierungsbericht (BAr E5480/A) 1969/66 Bd.10)

15.6.77: Vor etwa 10 Jahren wurde beschlossen, die bestehenden Geländehindernisse durch neue GPH - und damit auch die dazugehörenden Strassenbarrikaden - zu ersetzen (BAr E5480(B) 1989/35, Bd.136)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01646 35409/TD

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	ROEMERMAUER AUGST		
Koordinaten	2621570 1264840		
Namensvarianten	ROEMERMAUER AUGST ; Augst Römermauer, Violenbach ; Augst		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländepanzerhindernis Römermauer erstreckt sich entlang des Westufers des Violenbaches (und der Kantonsgrenze). 1941 wurden insgesamt 124 Betonklötze und 4 Blocksperren errichtet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Natterer (Los I); Nikol. Fein, Solothurn (Los II/ III); Mergenthaler Söhne, Rheinfelden (Los IV)
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Rückbau würde wohl die Archäologiezonen stören: Geländepanzerhindernis erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.41: Vertrag für Los II/III (W)
18.2.41: Offerte Los I für 8 Betonblöcke (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
25.2.41: Vertrag Los I (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
1.3.41: Bauarbeiten an allen Losen im Gang (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)
31.3.41: Fertigstellung Los I (nach Vertrag)
1.6.41: Vorläufige Abnahme Los I (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
5.5.41: Auftrag für Tarnanstrich an Klötzen in allen Losen (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)
1.7.41: Abrechnung für Los II/III mit 124 Betonblöcken (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2995 : 57
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01646 01 35409/TE

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	PASSAGE ROEMERMAUER		
Koordinaten	2621580 1264840		
Namensvarianten	PASSAGE ROEMERMAUER ; ; Augst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Wegdurchlass südlich des Forums. Die Zugschienenbarrikade (Blocksperre) besteht aus je einem Betonblock beidseits des Weges, im grösseren Block sind 6 Schienen eingeschoben.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Adolf Mergenthaler Söhne, Rheinfelden (Los IV)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Teil des schützenswerten Geländepanzerhindernisses. Bestandteile ausserhalb Fahrbahnbereich stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.2.41: Vertrag für Los IV (Blocksperre und Strassenbarrikade) (W)

1.3.41: Bauarbeiten im Gang (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.4.41: Abrechnung für Los IV (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01646 02 35409/TF

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	WEG ROEMERMAUER		
Koordinaten	2621500 1264890		
Namensvarianten	WEG ROEMERMAUER ; ; Augst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Durchlass in der Römermauer nördlich des Forums. Die Tankbarrikade besteht aus 1 Doppelreihe für 2 Schienenböcke und 4 Reihen mit je 2 Schächten mit runden AGT-Deckeln für Einsteckelemente. Beidseits schliessen einbetonierte Schienenelemente an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Adolf Mergenthaler Söhne, Rheinfelden (Los IV)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.2.41: Vertrag für Los IV (W)
1.3.41: Bauarbeiten im Gang (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.4.41: Abrechnung für Los IV (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01647 35409/TG

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	STEINENBOL		
Koordinaten	2623720 1263360		
Namensvarianten	STEINENBOL ; Ramsberg, Ramschberg ; Arisdorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das kurze Geländepanzerhindernis südlich von Giebenach zwischen Ramschberg und Steinenbol und quer zum Arisdorfer Bach besteht aus einer Winkelstützmauer.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.1.83: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
24.5.83: Vertrag für Neubau (W)

Besondere Eigenschaften
Liste 1949: T 1647 / BL 5232, Gelände, Augst Dorf
Die beiden Strassenbarrikaden 1647 a und b befanden sich ursprünglich an der Ergolz- und Violenbachbrücke in Augst. Mit der Liquidation der beiden Barrikaden 1957 wurde die Werknummer auf diese neue Sperrstelle bei Arisdorf übertragen (W)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01650 35407/TA

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	FUELLINSD.,ARISDORFERSTR.		
Koordinaten	2622680 1261770		
Namensvarianten	FUELLINSD.,ARISDORFERSTR. ; ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Füllinsdorf - Arisdorf befindet sich eine zweiteilige DIN-Trägersperre mit jeweils 6 Einsteckelemente in zwei Reihen pro Riegel.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss AG, Sissach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.3.82: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
30.6.82: Vertrag (W)

Besondere Eigenschaften

In Liste 1949: T 1650 / BL 5248, 510, Strasse, Gemeindehaus Angst. Nach der Liquidation dieser Strassenbarrikade wurde die Werk-Nr. auf das neue Objekt in der Verbindungsstrasse Füllinsdorf - Arisdorf übertragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2995 : 1
ADAB	CD 0382 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01651 35408/TA

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	TEMPELHOF AUGST		
Koordinaten	2621100 1264880		
Namensvarianten	TEMPELHOF AUGST ; ; Augst		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländepanzerhindernis Tempelhof erstreckt sich zwischen Ergolz und dem Gelände westlich der römischen Siedlung von Augst. Es besteht aus Höckern und einer Tankmauer, die durch das antike Theater läuft. Gegen Süden (Richtung Hülften) wurde eine betonierte Böschung angebracht.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Gnemmi, Liestal (Los I); Bohny & Keller, Sissach (Los II)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eindrückliches Beispiel eines Geländepanzerhindernisses. Das Entfernen der Elemente würde wohl zusätzlichen Schaden an den römischen Archäologiezonen zur Folge haben. Der Südteil mit der betonierten Böschung ist ein Unikum in diesem Raum.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.2.41: Vertrag für Los II (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
3.1.41: Bauarbeiten an beiden Losen im Gang (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)
13.5.41: Auftrag zum Tarnanstrich in Los II (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)
28.6.41: Situationsplan der Tanksperre Tempelhof (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
30.7.41: Baupläne für die südliche Fortsetzung Tempelhof - Hülftenschanze (W)
24.9.41: Schlussabrechnung für Los III (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
23.10.41: Abrechnung für Los II (W)
28.10.41: Auf Vorschlag BBB sollen 22 Höcker eine zusätzliche Oberflächenarmierung erhalten (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
4.11.41: Vertrag für Los I (W)
22.5.42: Abrechnung für Los I mit 52 Betonblöcken (W)
8.9.43: Definitive Abnahme Los II: Tarnanstrich erneuern (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
25.3.63: Mit Tankmauer, Betonpoligone, Zugschienensperren und mobilen Tankbarrikaden erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Schlussabrechnung wurden durch Los I 52 Betonblöcke errichtet, durch Los II 48 Betonklötze und durch Los III die Strassenbarrikaden und Blocksperren.

Inschriften und Raumschmuck
Metalltafel mit Inschrift: TANKSPERRE WELTKRIEG 1939 - 1945 NIE WIEDER KRIEG

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK; BAr E5481 1984/162, Bd.122
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01651 01 35408/TB

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	STR BEIM SCHULHAUS		
Koordinaten	2621100 1264850		
Namensvarianten	STR BEIM SCHULHAUS ; ; Augst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Zugangsweg von der Ergolz zum Schulhaus. Die Strassenbarrikade besteht aus 4 Reihen à je 3 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 4 Schienenböcke in Richtung Ergolz. Sie wird seitlich flankiert von je einem Betonhöcker.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Gnemmi, Liestal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Strassenbarrikade ist überdeckt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
10.6.41: Situationsplan Los 1 (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

4.6.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.122
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01651 02 35408/TC

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	PASSAGE BEIM SCHULHAUS		
Koordinaten	2621160 1264760		
Namensvarianten	PASSAGE BEIM SCHULHAUS ; Obermühle ; Augst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Durchgangsweg zum Museumsgelände Augst eine Zugschienenbarrikade. Sie besteht beidseits des Weges aus je ein Betonklotz mit 6 Zugschienen, die den Durchlassen sperren konnten.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Gnemmi, Liestal
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Teil des schützenswerten Geländepanzerhindernisses. Das Objekt ist unverändert mit den eingeschobenen Schienen zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

24.9.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 41
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01651 03 35408/TD

Gemeinde	Augst	Ortsteil	Augst
Flurname	PASSAGE TEMPELHOF NEUSATZ		
Koordinaten	2621260 1264560		
Namensvarianten	PASSAGE TEMPELHOF NEUSATZ ; ; Augst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Kleiner Durchlass mit Blocksperre. Je ein Betonblock beidseits des Durchlasses, mit 6 eingeschobenen Zugschienen, die den Durchlass sperren konnten.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Gnemmi, Liestal
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der benachbarte Zugschienenblock (T 1605.02) soll integral erhalten bleiben, deshalb genügt es, diesen typengleichen Block lediglich zu dokumentieren. Falls aus praktischen Gründen der benachbarte Block entfernt werden muss, dann wäre dieser Block T 1651.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.41: Installation der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 2995 : 43
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01652 35408/TE

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	HINTERBERG		
Koordinaten	2622810 1262480		
Namensvarianten	HINTERBERG ; ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländepanzerhindernis Hinterberg liegt zwischen Rankhof und Hinter-Birch und besteht aus einer Winkelstützmauer mit reduziertem Abstand (Bauart 520).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ARGE Frey AG/Itin AG
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Geländepanzerhindernis ist mit Hecken bepflanzt und wird der entsprechenden Schutzzone zugewiesen. Hoher Oekologiewert. Im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.11.81: Situationsplan (Planarchiv FWK Sek 42)

26.5.82: Projekt zur Erweiterung durch einbetonierte Schienen (Planarchiv FWK Sek 42)
8.7.82: Vertrag (W)

Besondere Eigenschaften
In Liste 1949: T 1652 / BL 5220, 51603, Strasse, Kraftwerkbrücke Augst. Nach der Liquidation dieses GPH wurde die Werknummer auf das neue GPH am Hinterberg übertragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01653 02 35408/TJ

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	STR BIRCH-FELDHOF		
Koordinaten	2621925 1263290		
Namensvarianten	STR BIRCH-FELDHOF ; Strasse Büchlihau Feldhof ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse zwischen Büchlihau und Feldhof. 3teilige Betonplatte mit 5 Reihen zu je 2 Schächten für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 2 Schienenböcke. 2021 als überteert bezeichnet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
In sehr schlechtem Zustand.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.8.41: Im Landerwerbsplan ist der Verlauf des Geländepanzerhindernisses eingetragen (W)

15.6.77: Vor etwa 10 Jahren wurde beschlossen, die bestehenden Geländehindernisse - und damit auch die dazugehörenden Strassenbarrikade - durch ein neues GPH zu ersetzen (BAr E5480(B) 1989/35, Bd.136)

Besondere Eigenschaften
Das GPH T 1653 Birch–Leimen war mit vorgelegten Betonschwellen (Typ B Walzen) verstärkt. Nach Information von Markus Meier (Arlesheim) sind 2021 noch bei den umliegenden Bauernhöfe solche Walzen zu finden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01653 05 35408/TK

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	STR BIRCH-EICHLENHOF		
Koordinaten	2621800 1263350		
Namensvarianten	STR BIRCH-EICHLENHOF ; Strasse Büchlihau Eichelnhof ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ueberteert. Ehemals eine Strassenbarrikade mit 2 Schienenböcken in Richtung Füllinsdorf, dahinter in 5 Reihen je 2 Schächte für Einsteckelemente. Beidseits schlossen einbetonierte Eisenbahnschienen des Geländepanzerhindernisses an.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.12 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
13.6.61: Gesuch um Teilabbruch der angrenzenden eingerammten Schienenhindernisse und Erweiterung der Strassenbarrikade (W)
15.6.77: Vor etwa 10 Jahren wurde beschlossen, die bestehenden Geländehindernisse - und damit auch die dazugehörenden Strassenbarrikaden - durch ein neues GPH zu ersetzen (BAr E5480(B) 1989/35, Bd.136)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01653 07 35408/TL

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	STR WOELFERHOELZLI-BIRCH		
Koordinaten	2621500 1263460		
Namensvarianten	STR WOELFERHOELZLI-BIRCH ; Wolferhölzli - Birch ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ueberteert. Ehemals eine Tankbarrikade mit 1 Reihe von 2 Schienenböcken und 4 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.17 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

6.9.40: Im Wolferhölzli nördlich Eichelnhof befindet sich eine Sperre, bei der eine gerammte Eisenreihe entfernt werden muss (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01654 35406/TA

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HUELFTENSCHANZ		
Koordinaten	2620850 1263150		
Namensvarianten	HUELFTENSCHANZ ; Hülftenschanze, Ergolz ; Pratteln		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis in der Hülften zwischen Blözen, Bahnlinie und Ergolz. Mit verschiedenen Arten von eingerammten Schienen, eisernen Pflöcken mit Bodenschrauben und Schienenbarrikaden (gemäss Vertrag von 1939), nachträglich (1941) durch Betonblöcke ergänzt oder ersetzt.
Auf den senkrechten Flächen der Blöcke sind noch Reste der Tarnmalerei erkennbar.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Fietz und Leuthold AG, Zürich (1939) Los II: Nikolaus Fein, Solothurn (1941)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Höcker-Parzellen sind gemäss CLD Sek 42 mit der Planzone ‘Heckenschutz’ der Gemeinde Pratteln belegt. Im heutigen Zustand unverändert erhalten.
Für das ESAF 2022 wurden einzelne Böcke temporär entfe

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2008

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.35: Rekognoszierung Ing Of Kurs 35: GPH-Mauer zwischen Ergolz und Hülftenbach (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)
21.5.37: Die Barrikade soll gemäss Projekt Sap Bat 3 ausgeführt werden (BAr E27/17357, Bd.2)
24.5.-5.6.37: Bau der Geländesperre mit gerammten Schienen durch den W.K. Sap Kp I/3 und II/3 (BAr E5481 1970/323, Bd.14)
27.3.39: Das Tankhindernis ist im Frühsommer 1937 durch Sappeure begonnen worden, aber nicht fertiggebaut worden. Das BBB sollte es mit Zivilunternehmern fertigbauen, bis heute ist aber nichts geschehen (BAr E27/17357, Bd.1)
13.6.39: Vertrag (Offerte 8.6.39; Baubeginn 19.6.39; Fertigstellung 19.8.39; BAr E5481 1984/162, Bd.122)
3.7.40: Antrag auf Fertigstellung von Ergänzungen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
3.4.41: Projekt zur Verstärkung des Geländehindernisses durch Bau einer Reihe von Betonblöcken entlang der bestehenden Schienenbarrikade (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
19.4.41: Auftrag für Los II: Betonblöcke (W)
1.7.41: Auftrag zum Tarnanstrich (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
20.9.41: Situationsplan (W)
31.12.41: Abrechnung für Los II (W)
10.6.43: Definitive Abnahme: An verschiedenen Klötzen zwischen Bahn und Kantonsstrasse gibt es kleinere Garantiearbeiten (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
22.1.44: Tarnanstrich von 1942 an den Tankmauern muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften
20.7.40: Bericht Kdo Gz S Rgt 48: die Sperre ist heftiger Kritik ausgesetzt. ”Sie wurde jedoch nicht gebaut, um der Kritik, sondern den schwersten Tanks unserer Nachbarländer zu widerstehen.” (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK; BAr E5481 1984/162, Bd.121
Fotoarchiv CD 0371 : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01654 03 35406/TB

Gemeinde	Füllinsdorf	Ortsteil	Füllinsdorf
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2621100 1263250		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse, Hülften, E9 Nr.19 ; Füllinsdorf		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Liestal - Augst und Pratteln. In der Strassenverzweigung befand sich ursprünglich eine mehrteilige, massive Strassenbarrikade, die mehrfach umgebaut und 1958 durch eine Minensperre mit 4 Reihen zu je 8 Minenzellen ersetzt worden. Die Deckel der Minenzellen sind gegenwärtig im Strassenbelag noch erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Wird im Zuge der Strassenkorrektion demontiert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.19 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
16.8.40: Bauplan 'Strassensperre E8 (Objekt 122)' mit zwei Rollwagen als bewegliche Panzermauer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
20.9.41: In Situationsplan eingetragen (W)
26.5.41: Armierungsplan für die beweglichen Elemente, gez. Gz S Rgt 48 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
11.8.45: Uebergabeprotokoll Gz Br 4 an FW Kp 4, mit 2 fahrbaren Sperrblöcken (W)
30.4.58: Vertrag über Neubau der Minensperre (W)
8.9.60: Plan für Ergänzung durch Minenzellen (Planarchiv FWK Sek 42)
31.8.61: Vorläufige Abnahme der Minensperre (W)
27.8.63: Definitive Abnahme der Minensperre (W)

Besondere Eigenschaften
Die ursprüngliche Strassenbarrikade bestand aus einem massiven Betonblock in der Strassenverzweigung, ergänzt durch zwei Blöcke beidseits der Strassen. Die beiden Durchgänge waren mit je 3 Schienenböcken und einer Anzahl Eisenbahnschienen versehen. Die breiten Strassendurchlässe waren mit beweglichen Sperrblöcken aus Beton verschliessbar. Später wurde die Barrikade mit 18 Schienenböcken in Front gegen Augst, dahinter 5 Reihen zu je 18 Eisenbahnschienen ergänzt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42; Zentralarchiv FWK; BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 31, 32, 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01654 04 35406/TC

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	PASSAGE		
Koordinaten	2621040 1263220		
Namensvarianten	PASSAGE ; Hülftenbrugg ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Blocksperre in einem Durchlass westlich neben dem Hülftenbrüggli. Beidseits des Wegdurchlasses steht je ein Betonhöcker. Im grösseren Block sind 6 Zugschienen eingeschoben.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Nikolaus Fein, Solothurn (Los II)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: unverändert erhalten. Liegt gemäss CLD Sek 42 im Perimeter ‘Heckenschutz’ der Gemeinde Pratteln.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.4.41: Vertrag für Los II (W)

20.9.41: In Situationsplan eingetragen (W)
31.12.41: Abrechnung für Los II (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 37, 38, 39, 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01654 05 35406/TD

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HUELFTENSCHANZ, FELDWEG		
Koordinaten	2620900 1263180		
Namensvarianten	HUELFTENSCHANZ, FELDWEG ; Feldweg Ost III, Hülftenschanze ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im mittleren Feldweg zwischen Pratteln und Frenkendorf befand sich ehemals eine Blocksperre mit 2 Betonblöcken und 6 Zugschienen. Der Gegenblock ist entfernt worden. Unter dem Mergel des Feldweges befindet sich noch eine Betonplatte mit Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Nikolaus Fein, Solothurn (Los II)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: unverändert erhalten. Liegt gemäss CLD Sek 42 im Perimeter ‘Heckenschutz’ der Gemeinde Pratteln. Ungewöhnlich ist die Kombination von Zugschienenbarrikade und davorliegender Strassenbarrikade. Zeigt eine

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.41: Vertrag für Los II (W)
20.9.41: In Situationsplan eingetragen (W)
31.12.41: Abrechnung für Los II (W)
4.92: Deklassiert, teilweise übermergelt, verbreitert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0371 : 43
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01654 06 35406/TE

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	FELDWEG W, IV		
Koordinaten	2620740 1263130		
Namensvarianten	FELDWEG W, IV ; Feldweg West IV ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Feldweg zwischen Pratteln und Frenkendorf östlich neben der Bahnlinie. Die ursprüngliche Strassenbarrikade bestand aus einer schmalen Betonplatte längs in der Fahrbahn und war mit 1 Riegel mit 5 Reihen à je 2 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 2 Schienenböcke versehen. Der Durchlass im GPH war ehemals zusätzlich noch mit einer Blocksperre versehen, von der der Gegenblock jedoch abgebrochen wurde. Erhalten hat sich der Sperrblock mit den eingeschobenen Zugschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.40: Im Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.23 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
20.9.41: In Situationsplan eingetragen (W)
9.12.77: Als Blocksperre (Zugschienenbarrikade) erwähnt (W)
1979: Deklassiert, verbreitert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 30, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01655 01 35406/TG

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	Waldstrasse Erli		
Koordinaten	2620350 1262600		
Namensvarianten	Waldstrasse Erli ; ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer Betonplatte im Waldweg eine Doppelreihe von Schächten für 3 Schienenböcke in Richtung Pratteln. Dahinter in 5 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Das Objekt ist übermergelt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme übermergelt worden.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

4.92: Deklassiert, teilweise übermergelt (Liste FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.121
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01655 02 35406/TH

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ERLIWEG		
Koordinaten	2620430 1262430		
Namensvarianten	ERLIWEG ; Nr. 26 ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Pratteln - Frenkendorf östlich des Hofes Schönenberg. In der Fahrbahn befindet sich eine vierteilige Betonplatte mit 5 Reihen zu je 3 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 3 Schienenböcke in Richtung Pratteln. An die Barrikade schliesst an der Westseite das GPH mit betonierten Schienenreihen an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisch interessant, weil die Strassenbarrikade noch den unveränderten Zustand zeigt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.26 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
20.10.41: Situationsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.122)
4.92: Deklassiert, teilweise übermergelt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.122
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01656 35406/TI

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	PRATTELN		
Koordinaten	2618560 1262855		
Namensvarianten	PRATTELN ; Pratteln Dorf ; Pratteln		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis am Südrand von Pratteln. Zwischen den Häusern des Dorfes sind Reste einer Tankmauer zu sehen, die als Stützmauer dient und ursprünglich eine geschlossene Linie bildete. Dazwischen sind immer wieder Reihen von BBB-Höckern eingeschoben.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: vorhandene Elemente sichtbar lassen. Liegt gemäss CLD Sek 42 teilweise im Perimeter ‘Heckenschutz’ der Gemeinde Pratteln, zum grösseren Teil jedoch in der überbauten Zone des Dorfkernes. Schönes Beispiel

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.3.41: Vertrag für Los II (W)
3.4.41: Im Uebersichtsplan der im Bau befindlichen oder projektierten Sperren im Raum Gz Br 4 als im Bau durch BBB eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
7.4.41: Zusatzvertrag für Los II (W)
15.4.41: Vertrag für Los I (W)
23.4.41: Vertrag für Los III (W)
1.7.41: Fertigstellung Los III (gemäss Abrechnung)
20.9.41: Abrechnung für Los II (W)
21.10.41: Abrechnung für Los III (W)
19.11.41: Schlussabrechnung für Los I (W)
5.11.43: Definitive Abnahme: Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften
Die Ausführung des Geländepanzerhindernisses war in 3 Lose aufgeteilt:
Los I: Fritz Messmer, Birsfelden
Los II: Gebr. Heid, Lausen
Los III: Walter Glanzmann, Grellingen
Zusammen mit der Strassenbarrikade T 1656 03 wurde auch ein Stück Tankmauer des GPH von der Firma Clara Attinger-Eggmann, Liestal, errichtet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0371 : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01656 02 35406/TJ

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	BLOEZENWEG		
Koordinaten	2619970 1263100		
Namensvarianten	BLOEZENWEG ; Blötzenrain West ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am östlichen Dorfrand von Pratteln im Blözenweg. Ehemals war hier eine Blocksperre mit eingeschobenen Eisenbahnschienen eingebaut. 1972 wurde die Barrikade auf 3 Riegeln zu je 9 Schächte für Einsteckelemente umgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Messmer, Birsfelden (1941); Ziegler AG, Liestal (1972)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.3.41: Baubüro Liestal meldet Vergabe der Registraturnummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

15.4.41: Vertrag (W)
8.7.53: Als Blocksperre mit Zugschienen bezeichnet (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
20.10.71: Plan für Neubau (Planarchiv FWK Sek 42), gez. Fest Kreis 2
16.2.72: Kreditbegehren für Neubau (W)
23.3.72: Kreditbewilligung für Neubau durch Fa. Ziegler AG, Liestal (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0371 : 70
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01656 03 35406/TK

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ERLIWEG		
Koordinaten	2619850 1263000		
Namensvarianten	ERLIWEG ; Pumpwerk Erli ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Beim Pumpwerk Erli am östlichen Dorfrand von Pratteln. In die Fahrbahn war ursprünglich eine Barrikade mit 4 Schienenböcken, dahinter 5 Reihen à 4 Schächte für Einsteckelemente eingebaut. An die ehemalige Barrikade schliessen beidseits Betonhöcker vom Typ BBB an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Clara Attinger-Eggmann, Liestal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Betonplatte wurde vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.7.41: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

27.8.41: Auftrag (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
31.8.41: Abrechnung mit Ausmass (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

Besondere Eigenschaften
Gemäss der Abrechnung vom 31.8.41 (BAr E5481 1984/162, Bd.122) wurde vom selben Bauunternehmen auch ein Stück Tankmauer des GPH T 1656 errichtet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01656 04 35406/TL

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HOHLEGASSE		
Koordinaten	2619600 1262870		
Namensvarianten	HOHLEGASSE ; Hohle Gasse ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Hohlen Gasse in Pratteln. Beidseits des Weges steht je 1 Betonhöcker einer Blocksperre. Im länglichen nördlichen Block sind 6 Zugschienen eingeschoben.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Heid, Lausen (Los II)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die nur einen schmalen Durchlass aufweisende Strassensperre kann zur Beruhigung des Fahrverkehrs dienen. Typologisch schönen Beispiel einer Blocksperre mit Eisenschienen. Strassenbarrikade im heutigen Zu

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.3.41: Baubüro Liestal meldet Vergabe der Registraturnummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

5.3.41/7.4.41: Verträge (W)
20.9.41: Abrechnung (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0371 : 73
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01656 08 35406/TM

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	WALDWEG ZUNFTACHER		
Koordinaten	2618760 1262700		
Namensvarianten	WALDWEG ZUNFTACHER ; Süsser Winkel ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Süssen Winkel am Waldrand beim Zunftacher. Am Waldweg ehemals eine Blocksperre mit 6 Zugschienen. Der hangseitige Sperrblock mit den Zugschienen noch erhalten.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walter Glanzmann, Grellingen (Los III)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt wurde teilweise abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.4.41: Vertrag (W)
21.10.41: Abrechnung (W)

8.7.53: Dienstbarkeit geregelt (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Angaben auf dem Feldblatt FWK wurde der Gegenblock 1992/93 abgebrochen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 74, 75, 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01657 35406/TN

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	NEUE STR PRATTELN-ADLERHOrst		
Koordinaten	2619280 1262010		
Namensvarianten	NEUE STR PRATTELN-ADLERHOrst ; Neue Strasse Pratteln Adlerhof, obere Strasse ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg zwischen Pratteln und dem Adlerhof. In der Fahrbahn liegt eine einteilige Betonplatte mit Schächten für 3 Schienenböcke in Richtung Pratteln, dahinter 5 Reihen à je 3 Schächte für Einsteckelemente. Die angrenzenden Eisenbahnschienen des ehemaligen Geländepanzerhindernisses sind abgebrannt worden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Jourdan, Muttenz
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beispiel einer Strassenbarrikade in ursprünglichem Zustand.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.7.39: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
30.12.39: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
24.4.40: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.121)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01658 35406/TO

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ALTE STR PRATTELN-ADLERHOrst		
Koordinaten	2619170 1261940		
Namensvarianten	ALTE STR PRATTELN-ADLERHOrst ; Alte Strasse Pratteln Adlerhof, untere Strasse ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der alten Strasse von Pratteln zum Adlerhof. In der Fahrbahn eine 3teilige Betonplatte mit 5 Reihen à je 3 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 3 Schienenböcke in Richtung Pratteln.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Jourdan, Muttenz
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.7.39: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.121)

30.12.39: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
24.4.40: Uebergabe an Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.121)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0371 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01659 35406/TP

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	ADLER "PASS"		
Koordinaten	2619100 1261700		
Namensvarianten	ADLER "PASS" ; Adlerpass ; Pratteln		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

In einem Waldeinschnitt am Adlerübergang. Gemäss Abbruchauftrag 17.1.91 bestand das GPH aus rund 320 eingerammten und teilweise einbetonierten Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

4.92: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01660 35406/TQ

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	STR PRATTELN-NEUSCHAUENBUrg		
Koordinaten	2618300 1261750		
Namensvarianten	STR PRATTELN-NEUSCHAUENBUrg ; Neuschauenburg Nr.37 ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg zwischen Pratteln und Neuschauenburg. In der Fahrbahn befindet sich eine 2teilige Betonplatte mit 5 Reihen à je 2 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 2 Schienenböcke in Richtung Pratteln.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.7.40: Im Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.37 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

2.7.41: Objekt erwähnt (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01661 35406/TR

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	STR PRATTELN-MODERHOLDEN		
Koordinaten	2618230 1261910		
Namensvarianten	STR PRATTELN-MODERHOLDEN ; Moderhalde Pratteln Nr.36, Ebnet ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg in der Moderhalde. In der Fahrbahn lag eine Betonplatte mit 5 Reihen à je 4 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 4 Schienenböcke in Richtung Pratteln.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Neben der Strassenbarrikade befindet sich eine Inschriftentafel, die auf die Bauzeit und die Erbauer hinweist. Die Betonplatte in der Fahrbahn ist nach Inventaraufnahme entfernt worden.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.39: Bau (gemäss Gedenkinschrift)
5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.36 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

Besondere Eigenschaften
EBNET AUSGEBAUT DURCH DIE SCHWARZBUBEN UND BIRSTALER HPTM NUSSBAUMER OBLT ERZER OBLT MANGOLD LT TEUBER LT BANGERTER LT STEINER 16.11.39

Inschriften und Raumschmuck
Am Wegbord aufgestellt eine Inschriftentafel:

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01662 35406/TS

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	MAIENFELS		
Koordinaten	2618475 1262760		
Namensvarianten	MAIENFELS ; Pratteln Mayenfels ; Pratteln		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Langgestrecktes Geländepanzerhindernis um Maienfels und Cholholz in gemischter Bauweise von Höckern BBB und Tankmauern. Bei der Tankmauer gibt es auch Abschnitte in Bruchsteinmauerwerk.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alb. Maurer, Solothurn; Preiswerk & Cie AG, Basel
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches von Strassen im heutigen Zustand erhalten. Liegt gemäss CLD Sek 42 im Perimeter ‘Heckenschutz’ der Gemeinde Pratteln. Gutes Beispiel für ein GPH in gemischter Ba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.40: Befehl zum sofortigen Bau der Tanksperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
1.3.41: Rekognoszierung (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
2.4.41: In Liste Tanksperren BB Liestal erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
29.4.41: Vertrag mit Alb. Maurer, Solothurn und Preiswerk & Cie. Basel (W)
4.6.41: Auftrag für Tarnanstrich (BAr E5481 1973/22, Bd. 16)
30.9.41: Abrechnung Preiswerk (W)
1.12.41: Schlussabrechnung Maurer (W)
5.11.43: Definitive Abnahme: Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01662 01 35406/TT

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	HEULENLOCHWEG		
Koordinaten	2618630 1262660		
Namensvarianten	HEULENLOCHWEG ; ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Heulenlochstrasse östlich unterhalb des Mayenfels ehemals eine Blocksperre für die Strasse, daran angrenzend eine Bachsperre. Die Bachsperre ist noch vollständig erhalten. Von der ehemaligen Blocksperre ist der Sperrblock mit den eingeschobenen Zugschienen abgebrochen worden. Der Gegenblock ist noch erhalten.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alb. Maurer, Solothurn
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
29.4.41: Vertrag (W)
1.12.41: Schlussabrechnung (W)
4.92: Deklassiert, Zugschienenblock abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0371 : 97, 98, 99
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01662 02 35406/TU

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	MAIENFELSERSTR		
Koordinaten	2618475 1262750		
Namensvarianten	MAIENFELSERSTR ; Mayenfels ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Zufahrtsstrasse von Pratteln zum Mayenfels. Teil einer ehemaligen Blocksperre mit ursprünglich je einem Betonblock beidseits der Strasse. Der talseitige Gegenblock ist 1993 abgebrochen worden, der bergseitige Sperrblock mit den eingeschobenen Zugschienen ist noch vorhanden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alb. Maurer, Solothurn
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Betonblock ragt in das Lichtraumprofil der schmalen Quartierstrasse, kann deshalb nicht erhalten bleiben.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.41: Vertrag (W)
1.12.41: Schlussabrechnung (W)
8.7.53: Als Blocksperre mit Zugschienen erwähnt (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
4.92: Deklassiert, Gegenblock abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01662 03 35406/TV

Gemeinde	Pratteln	Ortsteil	Pratteln
Flurname	PASSAGE RUETSCHETEN		
Koordinaten	2618300 1262775		
Namensvarianten	PASSAGE RUETSCHETEN ; Mayenfels Rütscheten ; Pratteln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Erschliessungsstrasse Maienfels - Rütscheten. In einem Wegdurchlass in der Tankmauer liegt in der Fahrbahn ein Streifenfundament mit 4 Reihen à je 3 Schächte für Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 5 Schienenböcke in Richtung Nordwest. Die Barrikade ist beidseits von einer Flügelmauer begrenzt, die mit der Tankmauer in Verbindung steht.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Wegen der Streifenfundamente stark überwachsen. Historisch wichtig, weil hier Internierte für Befestigungsarbeiten heranzogen wurden. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.43: Die Arbeiten am Durchlass sind im Gang; sie werden durch ein italienisches Internierten-Detachement ausgeführt (W)
24.7.46: Dienstbarkeitsvertrag (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0371 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01662 06 35406/TW

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WALDWEG GOLETEN		
Koordinaten	2617480 1262820		
Namensvarianten	WALDWEG GOLETEN ; Goletenwald, Goleden, Goletten West ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg im Goleten an der Grenze zu Muttenz. Die Blocksperre besteht aus je einem Betonblock beidseits des Weges. Im grösseren Block sind 6 Zugschienen eingeschoben. Die Anlage ist überwachsen und damit ‘getarnt’. An die Strassenbarrikade schliesst eine Höckerreihe des Geländepanzerhindernisses ‘Maienfels’ an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Adolf Mergenthaler Söhne, Rheinfelden
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Anlage ist überwachsen, ein Rückbau würde wohl der Natur mehr schaden als nützen. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.6.41/10.10.41: Verträge (W)
30.10.41: Abrechnung (W)
8.7.53: Als Blocksperre mit Zugschienen erwähnt (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0371 : 101
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01663 35363/TA

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	STR ZUM HINTER WARTENBERG		
Koordinaten	2616680 1263150		
Namensvarianten	STR ZUM HINTER WARTENBERG ; Hinterer Wartenberg ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg zum Hof Hinterer Wartenberg 1 Reihe von 4 Schienenböcken, dahinter 5 Reihen zu je 3 Schächte für Eisenbahnschienen in einer Betonplatte. Seitlich begrenzt durch einbetonierte Schienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Jourdan, Muttenz
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Die Strassenbarrikade ist im Winter 2000/2001 rückgebaut worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.9.41: Auftrag (Offerte 19.9.41; BAr E5481 1973/22, Bd.16)
20.10.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.122)

31.10.41: Schlussabrechung (BAr E5481 1984/162, Bd 122)
30.10.43: Definitive Abnahme (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.122
Fotoarchiv	CD 0382 : 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01673 35363/TB

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	MUTTENZ		
Koordinaten	2615660 1262840		
Namensvarianten	MUTTENZ ; Muttenz Süd, Wartenberg - Dürrain ; Muttenz		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH Muttenz Süd besteht aus einer Tankmauer, die aber grossenteils schon abgebrochen oder abgetreten wurde. Die Mauer erstreckte sich vom Dürrrain im Westen bis zum Wartenberg im Osten und enthält aktuell noch 3 Strassensperren. Die noch erhaltenen Bunker A 02816 und A 02818 dienten zum Schutz dieses Geländepanzerhindernisses.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Die noch sichtbaren Teile sind zu erhalten wegen erhöhtem Situationswert einer Befestigungsanlage, die in das Siedlungsgebiet integriert wurde. Die bereits abgetretenen Teile bleiben als Stützmauern von Gärten weiterbestehen. Das sollte auch für die noch

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.7.40: Die Arbeit an der Tanksperre Wartenberg-Dürrain ist zum grössten Teil fertig, es fehlen noch einzelne Nachtragsarbeiten (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.3)
14.6.41: Kdo Gz Br 4 schlägt Verstärkung des Tankhindernisses Wartenberg vor (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
13.7.56: Als ca 1,8 m hohe Tankmauer mit Polizeihag erwähnt (W)
2.81: Deklassiert, grösstenteils verkauft (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01673 01 35363/TC

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WEINHAGSTR		
Koordinaten	2615895 1262855		
Namensvarianten	WEINHAGSTR ; Weinhagstrasse, Nr.39 ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Weinhagstrasse ehemals eine Tankbarrikade, bestehend aus 4 Reihen mit je 4 Schächten für steckbare Eisenbahnschienen, heute überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Keine Bewertung möglich, da vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.39 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.1.46: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

2.81: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0382 : 73
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01673 03 35363/TD

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	MUEHLACKERSTR		
Koordinaten	2615780 1262830		
Namensvarianten	MUEHLACKERSTR ; Mühlackerstrasse, Nr.39 ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Mühlackerstrasse am Südrand von Muttenz. 5 Reihen mit je 4 Schächten für steckbare Eisenbahnschienen. Gegen Westen an eine Schenkelmauer der Tankmauer anschliessend.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.39 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.1.46: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
2.81: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0382 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01673 05 35363/TE

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WOLFENSEESTR		
Koordinaten	2615735 1262830		
Namensvarianten	WOLFENSEESTR ; Wolfenseestrasse, Nr.40 ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Wolfenseestrasse ehemals eine Barrikade bestehend aus 4 Reihen zu je 3 Schächte für Eisenbahnschienen, heute überteert. Beidseitig schloss die Tankmauer mit einer Schenkelmauer an.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Keine Bewertung möglich, da vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

5.7.40: In Uebersichtsplan Strassensperren Abschnitt Gz Rgt 48 als ganz offene Barrikade mit Nr.40 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

15.1.46: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
2.81: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0382 : 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01675 01 35363/TF

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	STR Münchenstein-GRUET-MUTTENZ		
Koordinaten	2615050 1262400		
Namensvarianten	STR Münchenstein-GRUET-MUTTENZ ; Strasse nach Muttenz, Grutäcker, Rothalden ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg von Untere Gruet nach Muttenz ehemals eine Tankbarrikade mit 5 Reihen zu je 3 Schächte für Einsteckelemente und einer Doppelreihe für 3 Schienenböcke in Front gegen Münchenstein. 1985 mit 4 angrenzenden Betonhöcker abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arnold Kamber, Hägendorf (Los I)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
3.4.41: Die Tanksperre Rothhalden - Winterhalden (zu der auch diese Strassenbarrikade gehört) wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
2.5.41: Vertrag (W)
15.5.41: Arbeiten durch zivile Unternehmen kürzlich begonnen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
31.5.41: Erstellen des Inf Hindernis durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
15.8.41: Schlussabrechnung des Bauunternehmers(W)
3.4.85: Vertrag mit Vögtli AG, Gempen, über Abbruch der Strassenbarrikade und von 4 Betonhöckern (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01675 02 35363/TG

Gemeinde	Muttenz	Ortsteil	Muttenz
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2615100 1262450		
Namensvarianten	WALDWEG ; Grutäcker, Rothalden ; Muttenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg Untere Gruet - Muttenz. Ehemals eine Tankbarrikade in einer Betonplatte mit 5 Reihen zu je 2 Schächten für Einsteckelemente und 1 Reihe für 2 Schienenböcke in Front gegen Münchenstein. 1985 abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arnold Kamber, Hägendorf (Los I)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
3.4.41: Die Tanksperre Rothhalden - Winterhalden (zu der auch diese Strassenbarrikade gehört) wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
2.5.41: Vertrag (W)
15.5.41: Arbeiten durch zivile Unternehmen kürzlich begonnen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.8.41: Schlussabrechnung (W)
3.4.85: Vertrag mit Vögtli AG, Gempen, über Abbruch der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0383 : 5
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01675 03 35363/TH

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	STR M'STEIN-GRUET-SCHOENM		
Koordinaten	2615100 1262040		
Namensvarianten	STR M'STEIN-GRUET-SCHOENM ; Strasse nach Schönmatt ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals eine Strassensperre mit 3 Schienenböcken, dahinter in 5 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Beidseits von je 2 Betonhöckern begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Basel (Los III)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
3.4.41: Die Tanksperre Rothhalden - Winterhalden (zu der auch diese Strassenbarrikade gehört) wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
13.5.41: Vertrag (W)
5.8.41: Abrechnung (W)
3.4.85: Vertrag mit Vögtli AG, Gempen, über Abbruch der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0383 : 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01675 06 35363/TI

Gemeinde	Münchenstein	Ortsteil	Münchenstein
Flurname	WALDWEG WINTERHALLEN OBEN		
Koordinaten	2614880 1261600		
Namensvarianten	WALDWEG WINTERHALLEN OBEN ; Winterhalde oben ; Münchenstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg bei Eselhallen. Die Strassenbarrikade enthielt einst in 1 Betonplatte 3 Schienenböcke in Front gegen Münchenstein und 5 Reihen zu je 3 Schächte für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
3.4.41: Das Geländepanzerhindernis Rothhalden - Winterhalden (zu der auch diese Strassenbarrikade gehört) wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
1.4.42: Voraussichtlicher Baubeginn (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
3.4.85: Vertrag mit Vögtli AG, Gempen, über Abbruch der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0383 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01677 35362/TA

Gemeinde	Birsfelden	Ortsteil	Birsfelden
Flurname	BIRSSTEG BIRSFELDEN		
Koordinaten	2613820 1266780		
Namensvarianten	BIRSSTEG BIRSFELDEN ; ; Birsfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Abgebrochen. Ursprüngliche Sperre bestand aus 2 Schienenböcken gegen Basel und 3 Reihen mit je 2 Schächten und 2 Reihen mit je 4 Schächten für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Frey, Augst
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.3.39: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
17.4.39: Baubeginn (gemäss Vertrag)

22.4.39. Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
29.4.39: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
16.8.39: Uebergabekontrolle (BAr E5481 1973/22, Bd. 17)
12.85: Deklassiert, überteert, abgetreten (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.121
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01720 35470/TH

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	ASP		
Koordinaten	2634960 1258990		
Namensvarianten	ASP ; Rothenfluh Asp, Asp Süd ; Rothenfluh		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte die Tankmauer einer Totallänge von 770 m bei einer Höhe auf Feindseite von 2 m und einer Stärke von 60 cm an der Krone. Heute erhalten sind noch ca. 40 m in der “Ebeni” nördlich des Hofes Humbelsrain, die restlichen Teile sind abgetreten und/oder abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Grosse Teile der Tankmauer sind abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.10.39: Die Sap Kp I/4 schlägt die Eisenpfähle ein (BAr E5707, Bd.3)

8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankmauer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
8.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01722 35468/TA

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	HEMMIKEN		
Koordinaten	2632520 1259885		
Namensvarianten	HEMMIKEN ; ; Hemmiken		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Südlich von Hemmiken zwischen Wischberg (E) und Farnsburg (W), überquert die Kantonsstrasse Hemmiken - Ormalingen, den Tann-Bach (Stellibächli) und die Strasse zur Farnsburg. Nach Bestandesaufnahme 1940 hatte die Mauer eine Totallänge von 1’660 m, bei einer durchschnittlichen Höhe von 1,75 m und Stärken von 35-90 cm. Das ehemalige Schienenhindernis mit einer Länge von 605 m war 2-5reihig. In die Mauer waren insgesamt 9 Lmg-Stände integriert. Auf der Tankmauer stehen heute noch die Winkeleisen für das Fixieren des Stacheldrahtes.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die noch erhaltenen Teile der Tankmauer sollten erhalten bleiben, zusammen mit den darin integrierten Lmg-Ständen. Diese Kombination ist typologisch ungewöhnlich. Das Geländepanzerhindernis hat dazu hohe

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

5.10.39-30.6.40: Sap Kp I/4 arbeitet an der Tankmauer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.1)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankhindernis und Schienenhindernis mit 9 Lmg-Bunkern integriert erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
8.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 03 35468/TB

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	WEG FRIEDHOF-HEMMIKEN-MOOs		
Koordinaten	2633870 1259270		
Namensvarianten	WEG FRIEDHOF-HEMMIKEN-MOOs ; Breiten, Weg nach Moos ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse von Hemmiken-Friedhof zum Hof Moos. In einer Betonplatte befanden sich ursprünglich 5 Reihen mit je 2 Schächten mit Catic-Deckel für Einsteckelemente. Seitlich begrenzt war die Tankbarrikade durch eingerammte Schienen und Tankmauer. 1976 wurde die Strassensperre auf zwei doppelreihige Riegel umgebaut.

Projektverfasser	AGF (1976)
Ersteller	
Unternehmen	Gebr. Schaffner, Sissach (1976)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.4.55: In Situationsplan eingetragen (W)
28.4.70: Umbauprojekt wegen Ausbau Waldweg Nr.8 (W)
31.1.74: Grundrissplan, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
5.2.76: Vertrag über Umbau (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2610 : 22
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 04 35468/TC

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	WEG HEMMIKEN - BREITEN		
Koordinaten	2633790 1259270		
Namensvarianten	WEG HEMMIKEN - BREITEN ; ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg von Breiten nach Hemmiken. In der Fahrbahn befinden sich 2 Reihen à 4 Einzelschächte. Die Strassenbarrikade ist seitlich begrenzt durch eingerammte Schienen und die Tankmauer.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.4.55: In Situationsplan eingetragen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 05 35468/TD

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	HEMMIKERBACH		
Koordinaten	2633660 1259240		
Namensvarianten	HEMMIKERBACH ; Bach ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Im Hemmikerbach kurz vor der Einmündung des Tann-Baches unterhalb von Breiten. Die Bachsperre besteht aus zwei dem Bachlauf parallel verlaufenden Betonmauern, an deren südwestliches Ende 5 Schienen von 3,3 m Länge eingeschoben werden können. Die Mauerkrone ist mit einbetonierten Schienen bestückt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: die sichtbaren Elemente sollen erhalten bleiben, da typologisch interessant.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 2610 : 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 07 35468/TF

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	TANNBACH		
Koordinaten	2633590 1259270		
Namensvarianten	TANNBACH ; Stellibächli ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Im Tannbach (Stellibächli) kurz vor der Einmündung in den Hemmikerbach. Die Bachsperre besteht aus zwei Widerlagern aus Beton, in die 6 Schienen von 5,2 m Länge eingeschoben wurden. Auf der Mauerkrone sind Eisenbahnschienen einbetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2610 : 27
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 08 35468/TG

Gemeinde	Hemmiken	Ortsteil	Hemmiken
Flurname	PASSAGE VOR WK W		
Koordinaten	2633550 1259300		
Namensvarianten	PASSAGE VOR WK W ; Beim Stellibächli ; Hemmiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im unteren Feldweg ins Zelgli. Ehemals eine Strassenbarrikade mit 10 Einzelschächten in fünf Reihen, heute überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.4.55: In Situationsplan eingetragen (W)
12.94: Deklassiert, überdeckt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 09 35468/TH

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	PASSAGE TAMBECH		
Koordinaten	2633520 1259340		
Namensvarianten	PASSAGE TAMBECH ; Dambach-Ost ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass in der Tankmauer zwischen Tannbech und Gmeinimatt. Die ehemalige Wegsperre bestand aus 5 Reihen à 2 Schächte für Einsteckelemente und war seitlich begrenzt durch die Tankmauer und eingerammte Schienen direkt vor dem Lmg-Stand A 03338. 1976 wurde die Strassensperre auf 2 doppelreihige Riegel in je einer Betonplatte umgebaut. Heute übermergelt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Pädagogischer Aspekt in Zusammenhang mit der Passage Feldweg Tambech T 01722.10: eine ursprüngliche Strassensperre und eine modernisierte Strassensperre nahe beieinander. Die Uebermergelung belassen, sc

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.5.55: In Situationsplan eingetragen (W)
1.10.76: Neubauplan (Planarchiv FWK Sek 42)
12.94: Deklassiert, übermergelt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2610 : 28
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 10 35468/TI

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FELDWEG TAMBECH		
Koordinaten	2633260 1259430		
Namensvarianten	FELDWEG TAMBECH ; Dambach-West ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass in der Tankmauer zwsichen Tambech und Gmeinimatt. In die Fahrbahn eingebaut sind in 2 Reihen je 2 Einzelschächte für Einsteckelemente; sind heute überdeckt. Seitlich war die Strassenbarrikade begrenzt durch die Tankmauer.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Schachtdeckel sind bereits überdeckt, in diesem Zustand belassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 11 35468/TJ

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	PASSAGE EINSCHLAG		
Koordinaten	2633030 1259570		
Namensvarianten	PASSAGE EINSCHLAG ; ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Uebermergelt. Die ehemalige Sperre bestand aus einer Passage in der Tankmauer und über den davorliegenden Tankgraben. Im Durchlass sollen Schächte für Einsteckelemente vorhanden sein.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objekt ist vor Inventaraufname überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, übermergelt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 12 35468/TK

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	FELDWEG EINSCHLAG		
Koordinaten	2632990 1259600		
Namensvarianten	FELDWEG EINSCHLAG ; ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Westteil der Tankmauer “Hemmiken” im Einschlag ein Felddurchlass. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus 10 Einzelschächten in 5 Reihen und beidseits von der Tankmauer begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, übermergelt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 13 35468/TL

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	WEG STELLI - ROETLI		
Koordinaten	2632840 1259680		
Namensvarianten	WEG STELLI - ROETLI ; Stelli - Röteli ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Röteli - Stelli im Westteil der Tankmauer “Hemmiken”. Die ehemalige Strassensperre bestand aus 10 Schächten in 5 Reihen in einer Betonplatte und war seitlich begrenzt durch eingerammte Schienen. Heute überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2610 : 30
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01722 14 35468/TM

Gemeinde	Ormalingen	Ortsteil	Ormalingen
Flurname	STR FARNSBURG-ORMALINGEN		
Koordinaten	2632780 1259710		
Namensvarianten	STR FARNSBURG-ORMALINGEN ; Weg zur Farnsburg ; Ormalingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse von Ormalingen zur Farnsburg. In die Fahrbahn waren ehemals 10 Einzelschächte in 5 Reihen eingebaut. Die Schächte sind heute überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01723 35465/TA

Gemeinde	Buus	Ortsteil	Buus
Flurname	BUUS		
Koordinaten	2631270 1262740		
Namensvarianten	BUUS ; Stockacker ; Buus		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Quer zur Strasse Maisprach - Buus eine Tankmauer mit Tankgraben nördlich davor. Die dazugehörende Strassensperre ist bereits vor 1946 abgebrochen worden, und später durch einen Neubau T 1723.1 ersetzt worden.
Für das Projekt (2023) eines Fahrradweges westlich abseits der Hauptstrasse wird der Panzergraben mit einer neuen Brücke überquert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Graben, barricade ac fossé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventaraufnahme ist die Tankmauer abgebrochen. worden; der Tankgraben ist aber noch erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
3.4.41: In Uebersichtsplan Gz Br 4 als ‘projektiert durch Gz Br 4’ bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.5.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01724 01 35404/TA

Gemeinde	Rickenbach (BL)	Ortsteil	Rickenbach (BL)
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2631140 1258960		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse ; Rickenbach (BL)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse zwischen Rickenbach und Gelterkinden. Ehemals eine Strassenbarrikade mit 5 Schienenböcken in Richtung Rickenbach. Dahinter befanden sich in 4 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente. Vollständig überteert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

7.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Im Begehungsprotokoll 1.2.82 wird erwähnt: “Das Hindernis ist im Juli 1940 mitten im Bau aufgegeben worden und darum unvollständig” (W).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01725 35402/TA

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	Wintersingen, Süd		
Koordinaten	2628865 1260615		
Namensvarianten	Wintersingen, Süd ; Kantonsstrasse, Abschnitt C 13 ; Wintersingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Die ehemalige Talsperre befand sich im Unterdorf von Wintersingen. Das Geländepanzerhindernis zog sich von der Kantonsstrasse Wintersingen - Magden über den Wintersingerbach bis über die Strasse nach Breiten. Nach der Bestandesaufnahme 1940 war das Hindernis 35 m lang, 2,5 m hoch und 60/80 cm stark. Die Mauerkronen waren mit “Schlaudern für Infanteriehindernis und EB-Schienen” versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das GPH ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
28.6.40: Befehl zum Fertigstellen der Tankmauer (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankmauer erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
1.3.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.93: Deklassiert, Eisenbahnschienen abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01725 01 35402/TB

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	KT STR S		
Koordinaten	2628970 1260620		
Namensvarianten	KT STR S ; Kantonsstrasse Süd ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals eine Strassenbarrikade in der Kantonsstrasse Wintersingen - Magden. Die ursprüngliche Barrikade bestand aus einer Betonplatte mit Schächten, deren Oeffnungen mit Betondeckel in Holzrahmen verschlossen waren. Das weitläufige Hindernis umfasste auch die Scheunendurchfahrt eines angrenzenden Oekonomiegebäudes.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überteert worden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre und Ersatz der Betondeckel durch solche aus Gusseisen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
1.3.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
14.3.77: Kdt Gz Br 5 stellt Antrag auf Umrüsten auf DIN-Sperre (W)
2.93: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01725 02 35402/TC

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERSINGERBACH S		
Koordinaten	2628930 1260615		
Namensvarianten	WINTERSINGERBACH S ; Bach, Wintersingerbach Süd ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Die ehemalige Bachsperre befindet sich im Wintersingerbach direkt nördlich neben der Strassenbrücke.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme abgetreten, das Objekt ist noch erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
4.9.53: Dienstbarkeit geregelt (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

3.93: Deklassiert, Eisenschienen abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01725 03 35402/TD

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	STR SORHOF		
Koordinaten	2628910 1260625		
Namensvarianten	STR SORHOF ; Strasse zum Sohrhof ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals eine Strassenbarrikade in der Strasse nach Breiten. In einer Lücke der Tankmauer erstreckte sich ein Feld von insgesamt 41 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überteert worden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.3.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
13.9.51: Dienstbarkeitsvertrag (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

3.93. Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
In Liste 1949 als Strasse zum B a h n h o f (wohl Verschrieb für Sohrhof) bezeichnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01726 35402/TE

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	KT STR WINTERSINGEN N		
Koordinaten	2629060 1260895		
Namensvarianten	KT STR WINTERSINGEN N ; Strasse nach Magden, Wintersingen Nord, Unterdorf ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Nordende des Unterdorfes von Wintersingen in der Kantonsstrasse nach Magden. Die Strassenbarrikade bestand ursprünglich aus einer Betonplatte mit Schächten für 11 Schienenböcke und 36 Schienen. Die Schächte waren mit Betondeckeln in Holzrahmen verschlossen waren.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB RÜCKBAU 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre und Ersatz der Betondeckel durch solche aus Gusseisen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
12.94: Deklassiert, überteert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01727 35402/TF

Gemeinde	Wintersingen	Ortsteil	Wintersingen
Flurname	WINTERSINGERBACH N		
Koordinaten	2629020 1260900		
Namensvarianten	WINTERSINGERBACH N ; Wintersingen Nord ; Wintersingen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Ehemals eine Bachsperre im Wintersingerbach. Im Bachbett eingebaut 5 Betonröhren ohne Deckel für Einsteckelemente.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.94: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01738 35406/VC

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL / HASENBUEEL		
Koordinaten	2621130 1259705		
Namensvarianten	BINTAL / HASENBUEEL ; Hasenbühl Liestal ; Liestal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am Eingang ins Bintal westlich von Hasenbüel. Ursprünglich bestand wohl eine Tankmauer von 40 m Länge und 2,9 m Höhe, die 1983 durch die Winkelstützmauer (GPH 66) ersetzt wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	A. Marti & Cie., Pratteln (1983)
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist in dieser Sperrstelle das einzige GPH mit Winkelstützmauer. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.40: In Bestandesaufnahme 4.Div als Tankmauer mit Typenplan Nr.216 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.8)
1.45: Abtragen des Tankhindernisses (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
o.J.: Längs- und Querprofil, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.83: Vertrag mit A. Marti & Cie, Pratteln, über Neubau (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0370 : 4
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01738 01 35406/VD

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTAL, WEG MUNZACHBERG		
Koordinaten	2621100 1259740		
Namensvarianten	BINTAL, WEG MUNZACHBERG ; Bintal, Fahrweg Klinik ; Liestal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Wegverzweigung zum Munzachberg befindet sich eine moderne Strassenbarrikade mit 2 doppelreihigen Riegeln mit DIN-Trägersperren als Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marti & Cie., Pratteln
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.9.82: Situationsplan für Modernisierung, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
22.6.83: Schalungsplan von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.83: Vertrag mit A. Marti & Cie, Pratteln, über Neubau (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42: Modernisierung 1982
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01738 02 35406/VE

Gemeinde	Liestal	Ortsteil	Liestal
Flurname	BINTALSTRASSE		
Koordinaten	2621140 1259650		
Namensvarianten	BINTALSTRASSE ; ; Liestal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldweg befindet sich die Strassenbarrikade mit 2 doppelreihigen Riegeln mit DIN-Trägersperren als Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marti & Cie., Pratteln
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.9.82: Situationsplan für Modernisierung, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
31.5.83: Vertrag mit A.Marti & Cie, Pratteln, über Neubau (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42: Modernisierung 1982
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01752 35368/TA

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	STR S SCHLOSS BIRSECK		
Koordinaten	2614270 1260030		
Namensvarianten	STR S SCHLOSS BIRSECK ; Birseck Süd ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Eremitagestrasse unter dem doppelbogigen Gartentor. In einen Betonplatte sind 4 Schienenböcke in Front gegen Arlesheim, dahinter 5 Reihen zu je 3-5 Schächte für Eisenbahnschienen eingebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Muttenz
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seit Mai 1999 ist die gesamte Gartenanlage ‘Eremitage’ unter kantonalem Denkmalschutz. Die 1937 errichtete Barrikade ist noch im ursprünglichen Zustand, in diesem Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.4.37: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
10.4.37: Vertrag für TB-Magazin (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
28.9.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
20.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.121)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 95, 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01753 35368/TB

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	STR N SCHLOSS BIRSECK		
Koordinaten	2614260 1260220		
Namensvarianten	STR N SCHLOSS BIRSECK ; Birseck Nord ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Schönmattstrasse vor der Ruine Birseck breite Tankbarrikade mit 8 Schienenböcken in Front gegen Arlesheim, dahinter 5 Reihen à je 8 Schächte für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Cron, Binningen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zusammen mit dem Infanteriebunker A3437 ein didaktisches Beispiel einer Strassensperre. Bei Belagsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Deckel am Strassenrand erkennbar bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

10.4.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.121)
28.9.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.21)

18.2.39: Rekognoszierung Werk 16a: Caverne, 1 Mg auf bestehende Barrikade, TB-Mag muss versetzt werden (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
20.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.121)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2995 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01754 01 35350/TB

Gemeinde	Arlesheim	Ortsteil	Arlesheim
Flurname	WEG IM HOLLENBERG		
Koordinaten	2614380 1259330		
Namensvarianten	WEG IM HOLLENBERG ; ; Arlesheim		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fussweg vom Schlosshof über Hollenberg nach Arlesheim. In einer Betonplatte ehemals Schächte für 8 Schienenböcke in Front gegen Arlesheim, dahinter in 5 Reihen je 4 Schächte für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Strassenbarrikade ist teilweise rückgebaut: die Schachtdeckel sind entfernt und die Schächte mit Beton aufgefüllt.

Inventarstatus ADAB RÜCKBAU 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.80: Deklassiert, teilweise abgebrochen (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0380 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01765 35347/TA

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	KREUZFELD AESCHWALD		
Koordinaten	2612780 1257690		
Namensvarianten	KREUZFELD AESCHWALD ; Aesch Ost ; Duggingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis östlich der Bahnstation Aesch am Fuss des Länzberges. 1941 wurden 74 Beton-Blöcke (Typ 210) errichtet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Arnold, Solothurn (Los I); Jean Cron, Basel (Los II); Ad. Straumann, Fehren (Los IV)
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.4.41: Die Tanksperre Dornach - Angenstein wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
23.4.41: Vertrag für Los IV (W)
27.8.41: Schlussabrechnung Los IV (Ad. Straumann, Fehren) (W)
9.12.43: Definitive Abnahme: Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01765 02 35347/TB

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	STR KREUZFELD AESCHWALD		
Koordinaten	2612570 1257370		
Namensvarianten	STR KREUZFELD AESCHWALD ; ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Kleine Tankbarrikade in einem Feldweg-Durchlass im Kreuzfeld, östlich der Bahnstation Aesch. In eine Betonplatte eingebaut Schächte für 3 Schienenböcke gegen Aesch, dahinter 5 Reihen zu je 3 Schächte für Eisenbahnschienen. Die Barrikade ist seitlich durch Betonblöcke (BBB-Höcker) begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Straumann, Fehren
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: am Wegrand vorhandene Teile erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.4.41: Die Tanksperre Dornach - Angenstein (zu der auch diese Strassenbarrikade gehört) wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
23.4.41: Vertrag für Los IV (W)
25.8.41: Schlussabrechnung für Los IV (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2610 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01767 35347/TD

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	VILLA ANGENSTEIN		
Koordinaten	2612540 1257070		
Namensvarianten	VILLA ANGENSTEIN ; ; Duggingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis nördlich der Villa beim Kreuzfeld. Gemäss Schlussabrechnung 1941 besteht das GPH aus 17 Betonblöcke vom Typ 210.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Schweizer-Müller, Aesch
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Ein Teil der Betonblöcke erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.2.41: Vertrag (BAr E5481 1873/22, Bd.59)
20.3.41: Der Bauunternehmer wird verwarnt, weil er zuwenig Zement beimischt (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

31.3.41: Fertigstellung (nach Vertrag)
29.4.41: Auftrag an Malermeister Oskar Strahm, Aesch, den Tarnanstrich auszuführen (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
18.6.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.34)
9.12.43: Definitive Abnahme: Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.89: Deklassiert, Eisenschienen <von Infanteriehindernis ?> abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.34
Fotoarchiv	CD 2610 : 88, 89
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01767 01 35347/TE

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	Weg, Ost		
Koordinaten	2612530 1257050		
Namensvarianten	Weg, Ost ; Weg Angenstein Villa ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg vom Angensteinerhof ins Kreuzfeld. Die Tankbarrikade in der Waldstrasse besteht aus einer Betonplatte mit Schächten für 3 Schienenbock gegen Nord (Dornach) und 5 Reihen à je 3 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Schweizer-Müller, Aesch
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.10.36: Ing Of Kurs 1936 schlägt Strassenbarrikade vor (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.10)
18.6.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.34)

4.8.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.34)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.34
Fotoarchiv	CD 2610 : 90
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01767 02 35347/TF

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	Strasse, WEst		
Koordinaten	2612500 1257060		
Namensvarianten	Strasse, WEst ; ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zwischen ehemaligem Schienenhindernis und Betonhöcker eine Betonplatte mit einer Linie von Schächten für 1 Schienenbock und 5 Einsteckelemente. In die Betonplatte einbetoniert sind beidseits eine Reihe von Eisenbahnschienen, von denen die eine Reihe inzwischen entfernt wurde.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Schweizer-Müller, Aesch
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Teile des angrenzenden Schienenhindernisses sind bereits entfernt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.36: Ing Of Kurs 1936 schlägt Strassenbarrikade vor (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.10)
18.6.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.34)
4.8.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.34)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.34
Fotoarchiv	CD 2610 : 91
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01767 03 35347/TG

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	WEG W		
Koordinaten	2612480 1257050		
Namensvarianten	WEG W ; Angenstein Villa, Weg unten ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Schmale Tankbarrikade im unteren Weg zum Kreuzfeld. In einer Betonplatte sind Schächte für 1 Schienenbock gegen das Kreuzfeld eingebaut, dahinter 1 Zeile mit 5 Schächten für Eisenschienen. Gegen Osten ist die Barrikade durch ein Feld von gerammten Eisenbahnschienen begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Schweizer-Müller, Aesch
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch ungewöhnlich ist die Anordnung von zwei schmalen Tankbarrikaden mit einem grossen Schienenfeld dazwischen. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.6.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.34)
4.8.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.34)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.34
Fotoarchiv	CD 2610 : 92
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01768 01 35347/TH

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	STR		
Koordinaten	2612460 1256940		
Namensvarianten	STR ; Strasse zum Bahnhof, Angenstein Nord ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemalige Strassenbarrikade in der Strasse von der Brücke Angenstein zum Bahnhof Aesch. Vor Inventaraufnahme überteert. Sie bestand aus einer Reihe von 6 Schienenböcke in Front gegen Aesch und einer seitlichen Reihe von 5 Schienenböcken entlang dem Birsufer. Dahinter in 5 Reihen je 4 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.6.36: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)

8.6.40: Vertrag und Baubeginn (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
18.6.40: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
12.89: Deklassiert, überteert, abgetreten (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.34
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01771 35347/TJ

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	STR SCHLOSS ANGENSTEIN S		
Koordinaten	2612550 1256910		
Namensvarianten	STR SCHLOSS ANGENSTEIN S ; Strasse nach Duggingen, Angenstein Süd ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Direkt unter dem Burgfelsen am rechtsseitigen Ufer der Birs in der Strasse von der Birsbrücke nach Duggingen. Die ehemalige Tankbarrikade ist vollständig rückgebaut worden. Sie bestand aus einer Reihe von 3 Schienenböcken und 5 Reihen mit je 3 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walter Schmidlin, Aesch
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
6.35: Ing Of Kurs 35. Im Uebersichtsplan mit B 63 eingetragen (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.6)
24.6.36: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)
10.4.40: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
1.5.40: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
8.6.40: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
12.89: Deklassiert, überteert, abgetreten (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01772 35347/TK

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	SCHLOSS ANGENSTEIN W		
Koordinaten	2612430 1256910		
Namensvarianten	SCHLOSS ANGENSTEIN W ; Angenstein West ; Duggingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das ehemalige GPH erstreckte sich von der Birs bis zur Kantonsstrasse nördlich der Brücke von Angenstein.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.6.40: Vertrag für Barrikade und Baubeginn (BAr E5481 1984/162, Bd.32)

19.5.40: Fertigstellung Barrikade (gemäss Vertrag)
25.2.41: Dienstbarkeitsvertrag (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)
17.4.41: Ausführung gemäss Bauprogramm I beschlossen <?> (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
12.89: Deklassiert, Eisenschienen <von Infanteriehindernis ?> abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01775 35346/TA

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	SEETEL		
Koordinaten	2612460 1254200		
Namensvarianten	SEETEL ; Seethal, Grellingen ; Duggingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Im Seetel an der Strasse Grellingen - Seewen im Wald. Das GPH besteht zur Hauptsache aus Betonhöckern und enthält ein kurzer Stück Graben und zwei kurze Stücke Tankmauer. Die Strassendurchlässe sind als Blocksperren und Strassenbarrikaden konzipiert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard (ehem. Hoch- und Tiefbau) AG, Bern
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Hindernis ist mit Hecken bepflanzt, die als Vogelschutzhecken klassiert sind. Teile der Tankmauer und der Blockhindernisse erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.40: Sperre als vollständig fertig gemeldet <betrifft wohl Infanteriestützpunkt ?> (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1.5.41. Auftrag zum Tarnanstrich (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
15.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
30.9.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
22.7.43: Abänderungsarbeiten: Entfernen eines Blockes und Ersetzen durch Einsteckelemente (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
5.1.44: Definitive Abnahme: der Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.32
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01775 01 35346/TB

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	WALDWEG E		
Koordinaten	2612560 1254230		
Namensvarianten	WALDWEG E ; Im Leim West, Seethal, Waldweg Ost ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg im Leim am NE-Rand des Geländepanzerhindernisses ‘Seetel’. Die Tankbarrikade besteht aus einer Blocksperre mit Gegenblock, angelehnt an einen Felsblock.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard (vorm. Hoch- und Tiefbau) AG, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.2.41: BB Liestal meldet Vergabe der Registraturnummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
17.4.41: Im Bauprogramm I vor April 41 projektiert, kann jetzt ausgeführt werden (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
30.9.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.32)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01775 03 35346/TC

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	PASSAGE W		
Koordinaten	2612400 1254020		
Namensvarianten	PASSAGE W ; Seethal, Passage West ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Grellingen - Seewen. Ehemals eine Strassenbarrikade mit 3 Schienenböcken gegen Grellingen und dahinter in 5 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Die Schächte sind überdeckt und überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard (vorm. Hoch- und Tiefbau) AG, Bern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Schächte sind eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.6.40: Sperrstelle als vollständig fertig gemeldet <?> (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
17.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)

1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
17.6.43: Landerwerb (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.32
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01775 04 35346/TD

Gemeinde	Duggingen	Ortsteil	Duggingen
Flurname	WEG EIGENHOLLEN E		
Koordinaten	2612390 1254010		
Namensvarianten	WEG EIGENHOLLEN E ; Eigenschollen Ost, Seethal ; Duggingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im SW-Teil des GPH 'Seetel'. An einem Waldweg ehemals eine Blocksperre mit Zugschienen und Gegenblock. Gesamte Blocksperre abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

17.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
17.4.41: Im Baupogramm I vor April 41 projektiert, kann jetzt ausgeführt werden <?> (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

17.6.43: Landerwerb (BAr E5480(B) 1977/104, Bd.53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01776 35346/TE

Gemeinde	Grellingen	Ortsteil	Grellingen
Flurname	SEEBACHMUENDUNG		
Koordinaten	2612100 1254550		
Namensvarianten	SEEBACHMUENDUNG ; Grellingen Seebachmündung, Seethal ; Grellingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Oestlich von Grellingen bei der Strassenverzweigung nach Seewen und Duggingen. Das Geländepanzerhindernis bestand ursprünglich aus einer grösseren Zahl von Höckern zwischen Bahnlinie und Feldweg und einbetonierten Eisenbahnschienen zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse. Die Höcker sind in zwei Reihen aufgestellt und zeigen damit, dass sie für Angriffe von zwei Seiten konzipiert waren.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Sperre besteht nur noch aus 7 Höckern.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.40: Sperre als vollständig eingerichtet gemeldet <?> (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9) (!)
17.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.22)
1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1.5.41: Auftrag für Tarnanstrich (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1.8.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.22)
21.1.42: Schlussabrechnung mit Plan (BAr E5481 1984/162, Bd.22)
7.1.44: Definitive Abnahme: Tarnanstrich muss erneuert werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
10.9.65: Bestandesaufnahme zu einem Unfallprotokoll (W)
12.89: Deklassiert, Eisenschienen abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK; BAr E5481 1984/162, Bd.22
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01776 01 35346/TF

Gemeinde	Grellingen	Ortsteil	Grellingen
Flurname	WEG		
Koordinaten	2612110 1254540		
Namensvarianten	WEG ; ; Grellingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem geteerten Felderschliessungsweg nordöstlich von Grellingen. In einer Betonplatte in der Fahrbahn befinden sich in einer Linie Schächte für je 1 Schienenbock in beiden Richtungen und dazwischen 5 Schächte für Schienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

17.4.41: Im Bauprogramm I vor April 41 projektiert, kann jetzt gebaut werden <?> (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01780 35305/TA

Gemeinde	Brislach	Ortsteil	Brislach
Flurname	CHESSILOCH, EISB		
Koordinaten	2609700 1254200		
Namensvarianten	CHESSILOCH, EISB ; Kessiloch SBB, Eisenbahn ; Brislach		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Ehemals eine Bahnbarrikade in den Geleisen der Jurabahn am westlichen Brückenkopf der Chesslioch-Brücke über die Birs. Die Barrikade bestand aus je 5 Schienenböcken in beiden Richtungen und insgesamt 20 Einsteckelementen dazwischen. Die Barrikade war seitlich begrenzt durch Betonmauern und gerammte oder einbetonierte Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Sütterlin, Zwingen
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.6.36: Rekognoszierung (BAr E27/17357, Bd.2)

3.6.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
21.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
28.6.40: Von der Sperre Kessiloch sind die südlich (rechts) der Birs liegenden Sperrelemente fertiggebaut (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
2.4.41: Projekt und Kostenvoranschlag für Verstärkung der Sperre Kesslloch (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
2.2.44: Rekognoszierung der Sperre Kessiloch (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
12.89: Deklassiert, Eisenschienen abgebrannt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Im Chessiloch bestanden bereits im 1. Weltkrieg Stellungen. Spuren davon sind in Form des 'Wappenfelsen' erhalten.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : (Wappenfelsen) 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 35304/TA

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	BLATTEN		
Koordinaten	2608090 1256290		
Namensvarianten	BLATTEN ; Nenzlingen, Plattenweid ; Blauen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis östlich des Bergheimes ‘Blatten’ mit verschiedenen Bauelementen: Teils Tankmauer, teils Höcker.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen (Los I); Heinrich Schaltenbrand, Laufen (Los II)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel eines Geländepanzerhindernisses mit verschiedenen Elementen (Höcker, Mauer). Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.6.40: Sperrstelle als unvollendet gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

3.4.41: Die Tanksperre Nenzlingen-Platte wird von der Gz Br 4 dringend zur Ausführung durch das BBB empfohlen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9 und BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
17.4.41: Das vom BBB vorgelegte Projekt wird zur Ausführung beschlossen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
26.5.41: Vertrag mit Schaltenbrand für Los II (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
26.5.41: Vertrag mit de Vittori für Los I (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
12.8.43: Definitive Abnahme (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 01 35304/TB

Gemeinde	Nenzlingen	Ortsteil	Nenzlingen
Flurname	WEG NENZLINGEN		
Koordinaten	2608080 1256280		
Namensvarianten	WEG NENZLINGEN ; Chuenisberg ; Nenzlingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg vom Blattenpass nach Nenzlingen. Die Strassenbarrikade bestand ursprünglich aus einem Zugschienenblock mit 6 Sperrschienen. In der Fahrbahnmitte war zusätzlich ein Schienenbock als Trägerbock eingerichtet. Beide Blöcke sind abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Grossenteils abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
11.92: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 02 35304/TC

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	PASSAGE BLATTENWEID		
Koordinaten	2608030 1256300		
Namensvarianten	PASSAGE BLATTENWEID ; ; Blauen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Nenzlingen - Bergheim ‘Blatten’. Die Tankbarrikade besteht aus einem Zugschienenblock mit ehemals eingeschobenen Zugschienen und einem Gegenblock.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nicht mehr vollständig erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

15.7.41: Die Kampfgruppe Birs-Blauen der Gz Br 4 verteidigt Strassensperre Plattenweid (BAr E5795/316)
6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 03 35304/TD

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	WEG UNTERHALB LETTGRUBE		
Koordinaten	2607980 1256350		
Namensvarianten	WEG UNTERHALB LETTGRUBE ; ; Blauen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Nenzlingen - Bergheim ‘Blatten’ am Fuss der Lehmgrube. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus einem Zugschienenblock und einen Gegenblock. Zusätzlich waren in der Fahrbahnmitte zwei Schienenböcke eingerichtet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gesamter Zugschienenblock vor Inventaraufnahme abgebrochen. Betonplatte noch in der Fahrbahn vorhanden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 04 35304/TE

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	WEG OBERHALB LETTGRUBE, Kiesgrube		
Koordinaten	2607965 1256480		
Namensvarianten	WEG OBERHALB LETTGRUBE, Kiesgrube ; ; Blauen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg Blattenpass - Bergheim, über der Kies- oder Lehmgrube. Der Durchlass im Geländepanzerhindernis bestand aus einem Streifenfundamente mit Schächten für 3 Schienenböcke und zusätzlich 4 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 05 35304/TF

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	UNTERER BLAUENBERGWEG		
Koordinaten	2607890 1256590		
Namensvarianten	UNTERER BLAUENBERGWEG ; Blauenberg unten ; Blauen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im mittlere Waldweg Blattenpass - Blauen. Dei Tankbarrikade bestand aus Schächten für 5 Schienenböcke in Richtung Blattenpass, dahinter befanden sich 5 Reihen zu je 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme überdeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
5.93: Deklassiert, teilweise übermergelt (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01781 06 35304/TG

Gemeinde	Blauen	Ortsteil	Blauen
Flurname	OBERER BLAUENBERGWEG		
Koordinaten	2607880 1256670		
Namensvarianten	OBERER BLAUENBERGWEG ; Blauenberg oben ; Blauen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg am Südabhang des Blauen. Die Strassenbarrikade besteht aus einer Betonplatte in der Fahrbahn mit Schächten für 5 Schienenböcke in Front gegen den Blattenpass und 5 Reihen mit je 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Heinrich Schaltenbrand, Laufen / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.41: Offerte und Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

15.7.41: Die Kampfgruppe Birs-Blauen der Gz Br 4 verteidigt Strassensperre Obere Platte (BAr E5795/316)
6.8.41: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1973/22, Bd.59)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01782 35304/TH

Gemeinde	Ettingen	Ortsteil	Ettingen
Flurname	RUINE FUERSTENSTEIN		
Koordinaten	2606840 1257420		
Namensvarianten	RUINE FUERSTENSTEIN ; Ruine Fürstenstein ; Ettingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis westlich dem Burgfelsen der Ruine Fürstenstein. Das GPH besteht aus einer Tankmauer mit einem Durchlass.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ankli & Thüring, Hofstetten
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	mittel, moyen
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.2.41: Neue BBB-Registernummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
27.2.41: Antrag BB Liestal auf Vergabe der Arbeit an Ankli & Thüring (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
2.4.41: In Liste Tanksperren BB Liestal erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

17.4.41: Die früher projektiere Sperre ist nun mit Bauprogramm I zu bauen (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
3.2.42: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0384 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01789 35301/TA

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	STR BEIM OBERTOR LAUFEN		
Koordinaten	2604650 1252250		
Namensvarianten	STR BEIM OBERTOR LAUFEN ; ; LAUFEN		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Obertor von Laufen befand sich ehemals eine Strassenbarrikade mit 18 Schächten in 6 Reihen für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt in der Fussgängerzone vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

20.3.41: Im Verzeichnis der Strassen-Geländesperren erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

3.4.41: Als Projekt auszuführen durch Truppen der Gz Br 4 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
12.89: Deklassiert, liqudiert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Achtung: im Verzeichnis FWK Reg 4 ist diese Anlage unter der Sperrstellennr. 602502 zu finden, statt unter 471.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01793 35301/TB

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	LUETZELMUENDUNG S		
Koordinaten	2604360 1251130		
Namensvarianten	LUETZELMUENDUNG S ; Lützelmündung Ost, Süd ; LAUFEN		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Südlich von Laufen im Birsdurchstich kurz nach der Lüzeleinmündung. Das GPH bestand ursprünglich aus 15 Betonhöckern, 17 Lfm einbetonierter Schienen und 23 Lfm Holzpfählen. Ein Höcker dient als Widerlager für die Befestigung eines Drahtseiles als Bachhindernis.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch speziell ist das Widerlager an der Birs, um die Drahtseile für ein Bachhindernis befestigen zu können. Betonblock für Drahtseilbefestigung erhalten und Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.10.40: Projektplan, gez. Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
1.11.40: Projekteingabe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
14.11.40: Widerlager für Kabel im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
2.4.41: Projekt zur Verstärkung der bestehenden Sperre durch Bau von Betonblöcken (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
20.6.41: Bauobjekt bewilligt, auszuführen durch Arb Kp 180. Steckelemente, 42 Betonklötze, 1 Bahnsperre, 1 Bachsperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
29.8.41: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sekt 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2609 : 50, 51, 52
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01793 02 35301/TC

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	LUETZELMUENDUNG, EISB		
Koordinaten	2604400 1251090		
Namensvarianten	LUETZELMUENDUNG, EISB ; SBB Eisenbahn ; LAUFEN		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Südlich von Laufen im Birsdurchstich. Neben und zwischen den Geleisen der Jura-Bahnlinie sind in 8 Reihen je 7 Schächte für Einsteckelemente angebracht.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.5.40: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.89: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2609 : 53
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01793 04 35301/TD

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2604360 1251130		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse ; LAUFEN		
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Laufen - Delémont, kurz vor der Verzweigung ins Lützeltal. Die ursprüngliche Strassenbarrikade bestand aus 8 Reihen von Schächten für Einsteckelemente. 1967 wurde die Tankbarrikade auf 3 Doppelriegel zu je 22-24 Schächten für DIN-Träger-Sperrelemente umgebaut. 1990 wurde ein Teil der Strassenbarrikade im Fahrbahnbereich abgebrochen.

Projektverfasser	AGF (1967)
Ersteller	
Unternehmen	Theo Steiner AG, Laufen (1967)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.3.41: Projekt zur Verstärkung der Geländesperre, verfasst von Gz Rgt 49 (W)

15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
11.5.67: Umbauplan verfasst von AGF (Planarchiv FWK Sek 42)
10.10.67: Vertrag (W)
26.8.68: Vorläufige Abnahme (W)
22.7.70: Definitive Abnahme (W)
9.7.90: Vertrag über Teilabbruch (W)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01794 35301/TE

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	LUETZELMUENDUNG N		
Koordinaten	2604240 1251190		
Namensvarianten	LUETZELMUENDUNG N ; Lützelmündung Nord ; LAUFEN		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis quer zum Ausgang des Lützeltales. Ein grosser Teil befindet sich im Areal einer Landmaschinen-Werkstatt. Gemäss Inventar von 1944 bestand die Sperre aus 6 Betonblöcken und 14 Lfm Tankmauer. Davon erhalten sind heute noch 1 Höcker und ein Stück Mauer am westlichen Bachufer.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.9.40: Tanksperre aus Holzpfählen im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)

2.4.41: Projekt zur Verstärkung der schon bestehenden Sperre durch Bau von Betonblöcken (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
22.5.42: Strassensperre im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
2.2.44: Rekognoszierung: TB soll Birsufer und Stauwehr integrieren (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf einem Betonhöcker eingegossen: BAU DET. 19 2 BS 42 . Weisse Schrift auf rotem Grund.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 55, 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01794 01 35301/TF

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2604220 1251190		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse ; LAUFEN		
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		

Objektbeschreibung

In der Lützeltalstrasse nordöstlich des Hofes. Ehemals ausgedehnte Tankbarrikade mit 16 Schienenböcken in Front gegen das Lützeltal, dahinter am Rand noch zusätzlich 2 Schienenböcke und 6 Reihen von Schächten für insgesamt 46 Einsteckelemente. In der Fahrbahn sind die Schachtdeckel überteert, auf dem Hofvorplatz sind sie noch sichtbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme teilweise überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.4.41: Als Projekt auszuführen durch Truppen der Gz Br 4 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
12.89: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck
In die Stützmauer eingegossen: BAU DET 2 . B . S

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 60, 61, 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01794 02 35301/TG

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	HINTER DER SCHEUNE		
Koordinaten	2604200 1251170		
Namensvarianten	HINTER DER SCHEUNE ; Hinter Scheune ; LAUFEN		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Quer zum Lützeltal zwischen Scheune und Schleusenkammer südwestlich des Hofes im befahrbaren Hofplatz. Die ausgedehnte Tankbarrikade bestand aus 18 Schienenböcken in Front gegen Kleinlützel. Dahinter waren in 4 Reihen je 9 Schächte für Einsteckelemente angebracht.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
3.4.41: Als Projekt auszuführen durch Truppen der Gz Br 4 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.89: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01794 04 35301/TH

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2604160 1251160		
Namensvarianten	WALDWEG ; ; LAUFEN		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Westrand des Lützeltales im Waldweg. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus 6 Reihen à je 3 Schächte für Schienen. Die Schächte in der Fahrbahn sind übermergelt und nicht mehr sichtbar. Die östlich der Sperre weitergehende Sperrmauer des Geländehindernisses ist abgebrochen. Westlich der Strassensperre liegen Betonhöcker des Geländepanzerhindernisses. Auf dem ersten Höcker befindet sich eine Inschrift.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Teil eines schützenswerten Geländepanzerhindernis. Die Schächte überdeckt lassen, Höcker mit Bauinschrift stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.3.41: Projekt zur Verstärkung des Geländehindernisses, verfasst von Gz Rgt 49 (W)
15.9.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Das Objekt ist im FWK-Verzeichnis Sek 42 der Sperrstelle 602502 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck
BAU DET 19 2 BS 42

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01806 35301/TI

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	STA BAERSCHWIL E		
Koordinaten	2603100 1250060		
Namensvarianten	STA BAERSCHWIL E ; Station Bärschwil Ost, rechts ; LAUFEN		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländehindernis östlich der Bahnstation Bärschwil quer zur Birs, der Kantonsstrasse und der Jurabahn-Linie. Eine kurze Höckerreihe befindet sich zwischen Kantonsstrasse und Birs und ein längeres Stück im Wald südlich der Bahnlinie. Die südliche Fortsetzung den Burgholden hinauf besteht aus einer Tankmauer.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Instruktives Geländepanzerhindernis mit Höcker. Teile der Strassenbarrikaden und Tankmauer ausserhalb der Fahrbahn stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.11.40: Strassensperre 6-reihig im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
2.4.41: Projekt einer Sperrstelle (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
20.6.41: Bauobjekt bewilligt, Ausführung durch Arb Kp: 460 Einsteckelemente, 16 Betonblöcke, 1 Bachsperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
4.7.41: Projektplan, gez. Gz Rgt 49 (W)
1.10.41: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
1.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 66, 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01806 01 35301/TJ

Gemeinde	LAUFEN	Ortsteil	Laufen
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2603140 1249950		
Namensvarianten	WALDWEG ; Station Bärschwil Ost ; LAUFEN		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Südende des Geländehindernisses zwischen Höckerreihe und Felswand eine Tankbarrikade im Waldweg. In einer Betonplatte sind je eine Reihe Schienenböcke, dazwischen 4 Schächte in 2 Reihen für Schienen eingebaut. Die Wegränder waren parallel zum Hindernis mit einbetonierten Schienen begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Teil des schützenswerten GPH T 01806. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
28.10.66: Aenderungsplan, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01807 35301/TL

Gemeinde	Laufen	Ortsteil	Laufen
Flurname	Sta Bärschwil Süd		
Koordinaten	2602940 1249740		
Namensvarianten	Sta Bärschwil Süd ; Schmelzi, Station Bärschwil ; Laufen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

An der Strasse von Bärschwil Station nach Bärschwil. Zwischen Strasse und Rollbahn (ehemaliger Gipsabbau) befindet sich auf BL-Boden eine Tankmauer, von Gebüsch überwachsen. Auf SO-Boden liegt eine Reihe von BBB-Höckern.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.41: Projektplan zur Verstärkung der Sperrstelle Bärschwil Süd, gez. Gz Rgt 49 (W)
3.10.41: Arbeiten an der Tanksperre mit Arb Kp 219 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3, 2.A.K)
15.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2609 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01807 01 35301/TM

Gemeinde	Laufen	Ortsteil	Laufen
Flurname	Rollbahn		
Koordinaten	2602930 1249700		
Namensvarianten	Rollbahn ; Rollbahngeleise ; Laufen		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Neben der Strasse von Bärschwil Station zum Dorf verläuft das Trassee der ehemaligen Rollbahn (Gipsabbau). Zwischen der Tankmauer und der Felswand ist eine Betonplatte eingebaut mit 12 Schächten für 6 Schienenböcke in 2 Reihen. Die Rollbahn-Schienen sind demontiert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Beispiel einer Bahnbarrikade in unverändertem Zustand. Im heutigen Zustand erhalten, da kein Schienenverkehr mehr gestört wird.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.41: Projektplan zur Verstärkung der Sperrstelle Bärschwil Süd, gez. Gz Rgt 49 (W)
3.10.41: Arbeiten an der Tanksperre mit Arb Kp 219 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3, 2.A.K)
15.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2609 : 71, 72, 73, 74
ADAB	CD 0385 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01818 35462/TA

Gemeinde	Anwil	Ortsteil	Anwil
Flurname	TALWEIHER KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2637060 1255730		
Namensvarianten	TALWEIHER KANTONSSTRASSE ; Tal - Weiher ; Anwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Rothenfluh - Anwil. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegeln mit je 14 Schächten mit Gatic-Deckeln für Spez Träger (13/15 Rohlinge).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Graf Söhne AG, Gelterkinden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.8.80: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
30.4.81: Vertrag (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01819 35462/TB

Gemeinde	Anwil	Ortsteil	Anwil
Flurname	TALWEIHER WEG		
Koordinaten	2636970 1255690		
Namensvarianten	TALWEIHER WEG ; Waldweg ; Anwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg am Südwestrand des Fischteiches. Die Tankbarrikade besteht aus 2 Doppelriegeln für Spez Träger (13/15 Rohlinge).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.5.81: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01820 35462/TC

Gemeinde	Rothenfluh	Ortsteil	Rothenfluh
Flurname	ROTHENFLUH		
Koordinaten	2635150 1256700		
Namensvarianten	ROTHENFLUH ; ; Rothenfluh		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Das ursprünglich ausgedehnte Geländepanzerhindernis bestand aus einer Tankmauer mit Winkeleisen auf der Mauerkrone für Stacheldraht und eingerammten Schienen. Heute sind noch Teile der Tankmauer erhalten.
Der Brunnen beim Kehrplatz (ehemals 1820g) wurde vom Militär gebaut, mit Inschrift auf dem Brunnenschild hinter dem Trog.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die erhaltenen Teile der Tankmauer sind die Erklärung für die Inschrift am Brunnentrog beim Kehrplatz. Die Reste erinnern an den Aktivdienst 1939-45. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.2.42: Bestandesplan mit gerammten Eisenbahnschienen und Tankmauern (W)
25.5.42: Projektplan für Verstärkung der nördlichen (rechten) Talseite mit 36 oder 52 Betonblöcken (W)
12.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften
21.11.63: Aenderungsplan der Strassenbarrikade 1820g beim Kehrplatz, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
27.4.66: Aenderungsplan der Strassenbarrikade 1820c in der Kantonsstrasse Rothenfluh - Ormalingen bei der ARA, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck
Auf dem Brunnenschild hinter dem Trog: 19 (Schweizer- kreuz) 40 (Stahlhelm) I/138. An der Troglängswand das Baselbieter Wappen.

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 35460/TA

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	TECKNAU		
Koordinaten	2633590 1255180		
Namensvarianten	TECKNAU ; ; Tecknau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ausgedehntes Geländepanzerhindernis am südlichen Ortsrand von Tecknau. Das Hindernis verläuft quer durch das Eital und quert Strasse und SBB-Hauptlinie Basel - Olten. Es besteht aus einer Tankmauer, auf deren Krone noch die Winkeleisen für das Infanteriehindernis stehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Buser & Jost (Verstärkung 1942)
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Tankmauer mit mindestens einem Teil der Winkeleisen im heutigen Zustand unverändert erhalten. Zusammen mit den beiden Werken A 03520 und A 03521 ein gutes didaktisches Beispiel für eine Talsperre des 2.Weltkrieges.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.2.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
10.2.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
8.5.40: Betonarbeiten fertig (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Photo (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.5.42: Projektplan für Verstärkung der Barrikaden bei den Durchlässen (W)
9.7.42: Baubewilligung für Sperrenverstärkung (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
10.10.66: Viehschaden durch noch bestehenden Stacheldraht des Inf Hindernises vor der Tankmauer (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 57, 58, 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 04 35460/TB

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	KT STR TECKNAU-WENSLINGEN		
Koordinaten	2633800 1255370		
Namensvarianten	KT STR TECKNAU-WENSLINGEN ; Passage Ost ; Tecknau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Tecknau - Wenslingen. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand 1939 aus einer Reihe von Schächten für 4 Schienenböcke an der Frontseite gegen Norden und 5 Reihen zu je 5 Schächte für Einsteckelemente. Die Panzerbarrikade wurde 1981 auf 2 Doppelriegel mit Schächten für Rohlinge (13/15) zum Einstecken umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Buser & Jost (Verstärkung 1942)
	Hans Grieder, Tecknau (1981)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Panzerbarrikade wurde 1981 auf 2 Doppelriegel umgebaut.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.3.40: Bauplan (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
29.5.40: Betonarbeiten fertig (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.5.42: Projektplan für Verstärkung der Barrikade durch Einbau zusätzlicher Schienenböcke (W)
19.6.42: Vom Kanton übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
3.6.81: Schalungsplan, verfasst vom BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
22.10.81: Vertrag über Ausbau der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 05 35460/TC

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	PASSAGE E EIBACH		
Koordinaten	2633790 1255340		
Namensvarianten	PASSAGE E EIBACH ; Passage Ost ; Tecknau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Passage Eibach ehemals eine kleine Strasssenbarrikade mit 4 Reihen von Schächten. Die Panzerbarrikade wurde 1981 auf 2 Doppelriegel mit Schächten für Rohlinge (13/15) zum Einstecken umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Buser & Jost (Verstärkung 1942) Hans Grieder, Tecknau (1981)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer modernisierten Panzerbarrikade. Strassenbarrikade im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
29.5.40: Betonarbeiten fertig (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.5.42: Projektplan für Verstärkung der Barrikade durch Einbau zusätzlicher Schienenböcke (W)
11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
3.6.81: Schalungsplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
22.10.81: Vertrag über Ausbau der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2994 : 63
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 06 35460/TD

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	EIBACH		
Koordinaten	2633790 1255330		
Namensvarianten	EIBACH ; ; Tecknau		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Am Ufer des Eibaches befindet sich je ein Widerlager aus Beton zum Einschieben von 5 Differdinger-Trägern, die je 6,75 m lang sind.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel eines Sperrtyps in einer Talsperre mit mehreren Elementtypen: die erhaltenen Teile im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.4.40: Bauplan (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Foto (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)

11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 07 35460/TE

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	KT STR TECKNAU-ZEGLINGEN		
Koordinaten	2633740 1255305		
Namensvarianten	KT STR TECKNAU-ZEGLINGEN ; Strasse nach Zeglingen ; Tecknau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Tecknau - Zeglingen. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand 1939 aus einer Reihe von Schächten für 6 Schienenböcken in Front gegen Norden und 5 Reihen von je 6 Schächten für Einsteckelemente. Die Panzerbarrikade wurde 1977 auf 2 Doppelriegel mit Schächten für Rohlinge (13/15) zum Einstecken umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Buser & Jost (Verstärkung 1942)
	Graf Söhne AG, Gelterkinden (1977)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Panzerbarrikade wurde 1977 auf neuen Typ umgebaut.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
29.5.40: Betonarbeiten fertig (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.5.42: Projektplan für Verstärkung der Barrikade durch Einbau zusätzlicher Schienenböcke (W)
19.6.42: Vom Kanton übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
2.8.77: Schalungsplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
26.10.77: Vertrag über Ausbau der Strassenbarrikade (W)
7.9.78: Vorläufige Abnahme (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2994 : 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01821 09 35460/TG

Gemeinde	Tecknau	Ortsteil	Tecknau
Flurname	WEG W BAHN		
Koordinaten	2633705 1255275		
Namensvarianten	WEG W BAHN ; Weg neben Bahn ; Tecknau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Feldweg westlich der Bahnlinie befindet sich eine Strassensperre mit 2 Riegeln in je einer Betonplatte. Jeder Riegel enthält Schächte für Rohlinge (13/15) zum Einstecken. Die ursprüngliche Strassenbarrikade bestand aus 4 Reihen mit je 3 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Buser & Jost (Verstärkung 1942)
	Graf Söhne AG, Gelterkinden (1979)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Panzerbarrikade wurde 1979 auf neuen Typ umgebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.5.42: Projektplan für Verstärkung der Barrikade durch Einbau zusätzlicher Schienenböcke (W)
21.5.42: Kostenberechnung für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
11.9.45: Uebergabeprotokoll von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
27.10.79: Schalungsplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
18.9.79: Vertrag über Ausbau der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 2994 : 69
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01823 35463/TA

Gemeinde	Oltingen	Ortsteil	Oltingen
Flurname	OLTINGEN E		
Koordinaten	2638840 1253080		
Namensvarianten	OLTINGEN E ; Oltingen Ost, Winterholden ; Oltingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis quer zur Strasse Oltingen - Schafmatt. Das GPH besteht aus einer im Hang getreppen Tankmauer, die im Bereich der jungen Ergolz mit einer Unterführung (1952 gebaut) für das Wasser versehen ist. Bei Hochwasser fliesst der Bach über die Betonmauer.

Projektverfasser	5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Börlin & Ruepp, Wenslingen
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch seltenes Geländepanzerhindernis mit Bach. Didaktisch übersichtlich, mit zwei Waffenstellungen (A 03536 und A 03537), die auf das Hindernis wirkten. Das GPH ist unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.11.39: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
11.3.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 28.2.41; Baubeginn 17.3.41 (W))
19.4.41: Schriftliche Mahnung des Bauherrn an den Unternehmer, mit den Arbeiten zu beginnen (W)
28.4.41: Baubeginn erst nach Dienst-Dispensation des Vorarbeiters möglich (W)
9.5.41: Im Bau (W)
2.6.52: Bauplan für Eindohlen der Ergolz bei der Bachsperre, gez. O. Schaub Gelterkinden (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Am Fels eine Gedenktafel aus Stein mit der Inschrift: HD STRUH DET BE 1 ANNO 1943 mit einem Bären (= HD Strassenunterhalts-Detachement) (Gemäss Feldblatt FWK)

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (unter Register-Nr. M 0598)
Fotoarchiv CD 2609 : 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01827 35457/TA

Gemeinde	Diepflingen	Ortsteil	Diepflingen
Flurname	DIEPFLINGEN		
Koordinaten	2630260 1254750		
Namensvarianten	DIEPFLINGEN ; ; Diepflingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Hauenstein-Bahnlinie (Osten), Strasse Diepflingen - Rümlingen und Steilhalden (Westen). Das Geländepanzerhindernis bestand nach Fotos von 1940 aus Tankmauer und Stacheldrahthindernis. Teile westlich der Kantonsstrasse sind noch vorhanden, ebenfalls östlich der Strasse, zusammen mit dem Block für die Bachsperre. Von den abgebrochenen Teilen sind die Fundamente noch erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.10.39: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)

5.3.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
5.7.40: Arbeiten eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Photo (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
19.6.42: Der Kanton übernimmt von der Truppe die Strassensperre, die in diesem GPH liegt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
14.12.45: Kontrolle der Tankgrabenbrücke: muss ersetzt werden (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.7)
25.1.46: Offerte von Alb. Wyss, Sissach (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01827 01 35457/TB

Gemeinde	Diepflingen	Ortsteil	Diepflingen
Flurname	DIEPFLINGEN, EISB		
Koordinaten	2630460 1255020		
Namensvarianten	DIEPFLINGEN, EISB ; Eisenbahn ; Diepflingen		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Hauenstein-Linie. Die ehemalige Bahnbarrikade bestand aus Schächten für 3 Schienenböcke in Front gegen Sissach und 5 Reihen mit je drei Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

21.6.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
21.5.42: Kostenberechnung für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

10.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
17.1.46: Auftrag an Richard Wagner, Muttenz, die Bahnsperre umzubauen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01827 04 35457/TC

Gemeinde	Diepflingen	Ortsteil	Diepflingen
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2630390 1254840		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse ; Diepflingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse zwischen Diepflingen und Rümlingen. Die ehemalige Sperre bestand aus 5 Reihen à 6 Schächte für Einsteckelemente DIN-Träger und 1 Doppelreihe für 6 Schienenböcke. 1966 wurde die alten Sperre abgebrochen und durch einen Neubau mit 3 Doppelreihen für DIN-Träger ersetzt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	Erhard Leuthardt, Rümlingen (1966)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Schächte der Tankbarrikade sind überteert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: Kostenberechnung (Projekt) für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
10.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
25.10.52: Anpassungsarbeiten an den neuen Strassenbelag (W)
6.2.64: Ausbauplan, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
20.5.66: Vertrag über Abbruch und Neubau der DIN-Trägersperre Typ 63 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 (Modernisierung)
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01828 35457/TD

Gemeinde	Wittinsburg	Ortsteil	Rümlingen
Flurname	RUEMLINGEN		
Koordinaten	2630935 1253850		
Namensvarianten	RUEMLINGEN ; Rümlingen, Rosenau, Tschättnau ; Wittinsburg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis 'Rosenau' zwischen der Hauenstein-Linie, dem Homburgerbach und der Kantonsstrasse Sissach - Läufelfingen. Nach Foto 1940 bestand das Hindernis aus Tankmauer und einbetonierten Schienenreihen. Nach Korrespondenz 1960 war die Tankmauer ca. 1,65 m hoch und mit einem Polizeihag (Stacheldraht) auf der Mauerkrone versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.11.38: Situationsplan mit Hindernis und Bewaffnung (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)

20.10.39: Kostenvoranschlag für gesamte Sperre (Tankmauer und 2 Bunker) (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
9.5.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
10.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
26.7.40: Bericht Sap Bat 23 mit Foto (BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
4.11.40: Auftrag an Bauunternehmen (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
29.5.42: Projektplan. Die eingerammten Schienen sollten durch 33 Betonblöcke ersetzt werden (W)
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre, die in diesem GPH in der Hauensteinstrasse liegt, durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
15.1.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
22.2.60: Wegen der Korrektion der Kantonsstrasse muss das Geländepanzerhindernis abgeändert werden (W)

Besondere Eigenschaften
ARGE Kp III/23 = A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01828 01 35457/TE

Gemeinde	Rümlingen	Ortsteil	Rümlingen
Flurname	WEG OBERHALB BAHN		
Koordinaten	2631175 1253780		
Namensvarianten	WEG OBERHALB BAHN ; Waldweg Ost ; Rümlingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg östlich der Bahnlinie. Die ursprüngliche Tankbarrikade bestand aus 3 Reihen Schächte für je 3 Einsteckelemente und 1 Doppelreihe für 3 Schienenböcke in Richtung Diepflingen. 1982 wurde die Tankbarrikade auf 1 Doppelriegel umgebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	Flubacher AG, Füllinsdorf (1982)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.6.41: Inspektionsbericht Gz Br 4: Mauer, Schienensperre, Bachsperre (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
21.5.42: Kostenberechnung für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

15.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
19.4.82: Vertrag über Neubau der Wegsperre (W)
21.4.82: Armierungsplan für Modernisierung, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 (1982)
Fotoarchiv	CD 0370 : 86
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01828 07 35457/TG

Gemeinde	Wittinsburg	Ortsteil	Wittinsburg
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2630950 1253830		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse ; Wittinsburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse zwischen Sissach und Läufelfingen bei der Rosenau. Die ehemalige Strassensperre bestand aus Schächten für 7 Schienenböcken gegen Sissach und 5 Reihen mit je 7 Schächte für Einsteckelemente. Sie wurde 1966 auf 3 Doppelriegel mit DIN-Trägern umgebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erhard Leuthardt, Rümlingen (1966)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.5.42: Projektplan zur Verstärkung der Strassensperre durch 6 zusätzliche Schienenböcke (W)

21.4.60: Projekt, die ehemalige Sperre durch Minenzellen zu ersetzen (W)
22.3.65: Umbauplan (W)
16.5.66: Kreditbewilligung für Einbau einer DIN-Trägersperre in die ausgebaute Kantonsstrasse (W)
1.6.66: Vertrag (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0370 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01829 35444/TA

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	LAEUFELFINGEN		
Koordinaten	2631100 1249940		
Namensvarianten	LAEUFELFINGEN ; Läufelfingen Nord, Obere Mühle ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländehindernis nördlich von Läufelfingen besteht aus 7 Beton-Höcker, 65 Lfm Tankmauer und Eisenbahnschienen. Bemerkenswert sind die mit Eisenbahnschienen versehenen Verstärkungen an den Knickstellen der Tankmauer.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	ARGE Kp III/23

Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch schönen Beispiel von verschiedenen Elementen in einem GPH, schönes Ensemble mit den beiden Werken rechts und links, die auf das GPH wirken konnten: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.11.38: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
9.5.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
10.5.40: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480 1973/21 2.A.K, Bd.2)
12.7.40: Arbeiten eingestellt (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
4.11.40: Auftrag, Schienensperre fertigzustellen, an ARGE Kompanie III/23 (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.10)
20.6.41: Bauobjekt bewilligt, auszuführen durch Bauunternehmen: Betonklotzsperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
2.6.42: Vertrag mit Gebr. Schaffner, Sissach, über Verstärkung der Sperre mit Betonblöcken und Tankmauer (W)
1.4.42: Voraussichtlicher Baubeginn (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
23.3.43: Vertrag mit Clara Attinger-Eggmann, Liestal, über Bau des Infanteriehindernisses beim Geländepanzerhindernis Läufelfingen Nord (Vertragssumme 25’993.70; W)
2.10.43 Antrag Erwerbung (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.7)
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
ARGE Kp III/23 = A. Bettler, Därstetten; Hadorn & Tüscher, Biel; Reinhard & Co, Sumiswald; Gebr. Masciadri, Biglen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0373 : 72, 73, 74
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01829 03 35444/xx

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	ALTE STR		
Koordinaten	2631180 1249915		
Namensvarianten	ALTE STR ; Alte Strasse, Feldweg Mühle ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Alten Strasse Läufelfingen - Buckten. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus einer Reihe von Schächten für 2 Schienenböcke in Front gegen Buckten und aus 3 Reihen von Schächten für je 2 Eisenbahnschienen (insgesamt 6). 1979 wurde die kleine Panzerbarrikade auf 2 Doppelriegel mit runden Schächten und viereckigen Catic-Deckeln für Spez Träger 13/15 (Rohlinge) umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Flubacher AG, Füllinsdorf (1979)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisches Beispiel für ein modernen Element in einem GPH aus dem 2. Weltkrieg. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.10.79: Armierungsplan verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
22.11.79: Vertrag für Umbau (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42 (Modernisierung)
Fotoarchiv CD 0373 : 77
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01829 04 35444/TD

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	HOMBURGERBACH		
Koordinaten	2631132 1249927		
Namensvarianten	HOMBURGERBACH ; ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Bachsperre am Homburgerbach nördlich von Läufelfingen. Im Kopf der angrenzenden Tankmauer, die zum Widerlager ausgebaut wurden, befindet sich eine Nut für sechs 3,9 m lange Diffentinger-Träger (DIN-Träger 20), mit Gegenblock auf der anderen Bachseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bachsperren sind seltene Elemente im untersuchten Raum des Kantons Baselland: Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.11.41: Schalungsplan (W)
20.3.43: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0373 : 78
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01833 02 35445/TA

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2632650 1249050		
Namensvarianten	KT STR ; Strasse nach Wisen Adliken, Kantonsstrasse ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Läufelfingen - Wisen bei der Abzweigung von der Hauenstein-Passstrasse. Die ehemalige Sperre bestand aus 4 Schienenböcken gegen Läufelfingen und 5 Reihen von je 4 Schächten für Einsteckelemente. 1965 wurde die Panzerbarrikade auf 3 Doppelriegel mit DIN-Trägern umgebaut.

Projektverfasser	5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki, Brugg (1941)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.12.40: Bauplan für Tankbarrikade, gez. Sap Kp I/5 (W)

15.4.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 2.4.41; Baubeginn 23.4.41; Bauende innert 10 Wochen. Bausumme Fr.11’300.-; W)
19.6.42: Vom Kanton übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
20.3.44: Uebernahme durch FW Kp 4 (W)
16.5.63: Projekt für Umbau der Sperre verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
17.9.64: Auftrag zum Ausbau der Sperre (W)
6.7.65: Vertrag mit Erhard Leuthard, Rümlingen, zum Einbau der DIN-Trägersperre (W)
11.10.65: Vorläufige Abnahme (W)
16.11.65: Situationsplan Tankbarrikade Adliken verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01835 35445/TB

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	PULFISEI N		
Koordinaten	2632320 1248310		
Namensvarianten	PULFISEI N ; Pulvisei Nord, Alte Hauensteinstrasse ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis quer zur Alten Hauensteinstrasse. Das GPH bestand ursprünglich aus 73 einbetonierten oder gerammten Doppel- und 57 Einfachelementen. 1980 wurde das GPH auf einbetonierte Spez DIN-Trägern 13/15 (Rohlinge) umgebaut.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten nach Vorgaben BAGF (1980)
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisches Beispiel für eine umgebaute Pz Bar, die im Ensemble mit der Kaverne Pulvisei zu bewerten ist. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
4.6.41: Inspektionsbericht Gz Br 4: Geländesperre aus Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
16.10.45: Uebernahme durch FW Kp 4 (W)
16.5.63: Situationsplan verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
20.2.80: Schalungsplan für Riegel (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0381 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01835 02 35445/TC

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	ALTE STR		
Koordinaten	2632350 1248300		
Namensvarianten	ALTE STR ; Alte Hauensteinstrasse ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Alten Hauensteinstrasse. Die ehemalige Pz Bar bestand aus je 5 Schienenböcken in beiden Richtungen und 3 Reihen mit je 3 Schächten für Einsteckelemente. Die Betonplatte ist mit Pflastersteinen überdeckt. 1980 wurde die Barrikade auf 2 Doppelriegel mit 8 und 9 Einsteckelementen umgebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Flubacher AG, Füllinsdorf (Modernisierung 1980)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Didaktisches Beispiel einer umgebauten Pz Bar. Die Strassenbarrikade ist im Ensemble mit der Kaverne Pulvisei zu bewerten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
20.6.41: Bauprojekt bewilligt, auszuführen durch Baudet Renfer: 1 Strassensperre mit Steckelementen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.7)
16.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
16.5.63: Situationsplan verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
22.11.79: Vertrag für Modernisierung (W)
20.2.80: Schalungsplan für Modernisierung (W)
14.10.80: Schlussabnahme (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0381 : 53
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01835 03 35445/TD

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	WEG N UNTEN		
Koordinaten	2632320 1248310		
Namensvarianten	WEG N UNTEN ; nach Seppenweid unten ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse nach Seppenweid. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus 3 Schienenböcken in Richtung Seppenweid (Muregg) und 3 Reihen à je 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

12.93: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01835 04 35445/TE

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	WEG N OBEN		
Koordinaten	2632335 1248275		
Namensvarianten	WEG N OBEN ; nach Seppenweid oben ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse nach Seppenweid. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus 4 Schienenböcken in Richtung Hauenstein und 4 Reihen zu je 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01836 35445/TF

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	PULFISEI S		
Koordinaten	2632480 1248200		
Namensvarianten	PULFISEI S ; Pulvisei Süd, Pulvisei alt ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis zwischen der Alten und Neuen Hauensteinstrasse bei Pulfisei. Es bestand aus eingerammten Eisenbahnschienen (3-5 reihig).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
7.8.45: Liste Landerwerb Truppe BL (BAr E5480(A) 1969/72, Bd.8)
16.5.63: Situationsplan verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01836 01 35445/TG

Gemeinde	Läufelfingen	Ortsteil	Läufelfingen
Flurname	ALTE STR		
Koordinaten	2632380 1248210		
Namensvarianten	ALTE STR ; Alte Hauensteinstrasse, Pulvisei alt ; Läufelfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Alten Hauensteinstrasse bei Pulfisei. In einem Streifenfundament sind in beide Richtungen je eine Reihe von Schächten für 3 Schienenböcke, dazwischen 5 Reihen mit je 3 Schächte für Einsteckschienen eingebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Didaktisches Beispiel für eine seit dem Krieg unveränderte Pz Bar. Das Objekt ist im Ensemble mit dem Ik-Schild A 03555 zu bewerten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
7.8.45: Liste Landerwerb Truppe BL (BAr E5480 1969/72, Bd.8)
16.5.63: Situationsplan verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0381 : 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01860 35401/TA

Gemeinde	Zunzgen	Ortsteil	Zunzgen
Flurname	TENNIKEN		
Koordinaten	2627790 1254520		
Namensvarianten	TENNIKEN ; Passage Ost oben ; Zunzgen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis im Diegtertal zwischen Zunzgen und Tenniken. Ein Teil des GPH ist noch als Linie mit einbetonierten Eisenbahnschienen erhalten, die Partie bei der Autobahn ist 1970 auf Winkelstützmauer umgebaut worden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Gebr. Meier Olten (1974)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher didaktischer Aspekt, da alte und neue Sperrelemente in einem GPH vereint sind. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.11.39: Baubeginn (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
18.3.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
3.7.40: Arbeit beendet (Bericht Sap Kp III/23 in: BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.2)
3.11.70: Situationsplan Neubau in A2, verfasst von Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
18.1.73: Situationsplan GPH, verfasst von Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
29.3.74: Vertrag mit Gebr. Meier AG Tiefbau, Olten über Neubau von GPH und Pz Bar (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 (Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01860 07 35401/TB

Gemeinde	Zunzgen	Ortsteil	Zunzgen
Flurname	DIEGTERBACH		
Koordinaten	2627905 1254515		
Namensvarianten	DIEGTERBACH ; ; Zunzgen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Bachsperre im Diegterbach nördlich von Tenniken. Die ursprüngliche Sperre enthielt 14 Schienen (12 m lang), die zwischen die Widerlager am Ufer und einem Pfeiler in der Bachmitte eingeschoben wurden. Nach dem Bau der Autobahn 1967 wurde die Bachsperre an neuem Standort gebaut. Der Neubau bestand aus 2 Doppelriegeln mit je 16 Schächten für Einsteckelemente. 1972 wurde die Bachsperre umgebaut: An den Ufern wurden einbetonierte DIN-Träger angebracht, die zum Befestigen von Stahldrahtseilen dienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	Itin AG, Pratteln (1966)
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.11.66: Vertrag mit Itin AG, Pratteln über Neubau der Bachsperre im Diegterbach (W)
31.8.67: Vorläufige Abnahme (W)
9.2.72: Umbauplan

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0381 : 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01861 35392/TA

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	OBERBURG		
Koordinaten	2628435 1249510		
Namensvarianten	OBERBURG ; ; Eptingen		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Im Talboden neben dem Diegterbach am Fuss von Oberburg. Die einzelnen Beton-Spinnen(Tetrapoden) sind mit Drahtseilen verbunden. Nach Uebergabeprotokoll 1945 bestand das Hindernis aus 32 kleinen und 82 grossen Betonspinnen, die mit 114 Drahtseilen miteinander verbunden waren.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Betonspinnen, araignées en béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Befestigen der einzelnen Spinnen mit einem durchgehenden Drahtseil ist typologisch einmalig im untersuchten Raum Baselland. Im heutigen Zustand unverändert erhalten.
2022: Inzwischen ist dieses Beispiel einzigartig in der Schweiz.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.2.41: In Situationsplan Bachsperre ein 3-reihiges Betonspinnenhindernis, mit Drahtseilen verbunden, eingetragen (W)
4.6.41: Inspektionsbericht Gz Br 4: Tankspinnen, Bachsperre (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
20.12.1976: Beurteilung der Fundation der 'in der letzten Aktivdienstzeit' erstellten Sperre. Die Hindernisse sind mit Drahtseilen untereinander verbunden (W)
2022. Sept. Feldbegehung: die Drahtseile sind durch zusätzliche Seile miteinander verbunden. Das ganze Hindernis ist stark überwachsen und mit Schutt angehäuft. In der Mitte sind einige Tetrapoden verschoben worden, um einen Durchgang zwischen den beiden Trainingsplätzen der Hundesports freizulassen.

Besondere Eigenschaften
In den Reglementen wird diese Form ‚Betonspinne' bezeichnet, bautechnisch-geometrisch ist es eine Tetrapode (Verfüssler). Diese Form der Tetrapode wird heute vor allem im Küstenschutz verwendet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01861 01 35392/TB

Gemeinde	Diegten	Ortsteil	Diegten
Flurname	WEG ZUM WASSERFALL E		
Koordinaten	2628640 1249680		
Namensvarianten	WEG ZUM WASSERFALL E ; Weg Dietenberg, Wasserfall Ost ; Diegten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Engnis östlich von Oberburg zwischen Diegten und Eptingen in der Strasse nach Gross-Dietisberg. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus einer Reihe von Schächten für 3 Schienenböcke in Richtung Diegten und aus 5 Reihen von Schächten für je 3 Einsteckelementen. In Frontrichtung (gegen N) wurden 1942 vier zusätzliche Schienenböcke eingefügt und das Gelände mit Betonwalzen verstärkt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Albert Brand, Eptingen (Ergänzung 1941)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen, nicht mehr auffindbar.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
4.6.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)
28.12.40: Projektplan, gez. Mot Sap Kp III/5 (W)
21.4.41: Projektplan Verstärkung der Tankbarrikade mit Betonwalzen (W)
28.4.41: Vertrag mit Albert Brand, Eptingen, über Ergänzung der Tankbarrikade 'Wasserfall' mit Betonwalzen und Verstärken mit 4 zusätzlichen Schienenböcken (W)
4.7.42: Situationsplan Strassensperre (W)
17.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01861 02 35392/TC

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	DIEGTER BACH		
Koordinaten	2628530 1249530		
Namensvarianten	DIEGTER BACH ; Eptingen Oberburg, Schaubmatten ; Eptingen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Im Diegterbach zwischen Diegten und Eptingen. Die Bachsperre besteht aus einem betonierten Kastenrahmen über den Bach mit Löchern zum Einstecken von Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Albert Brand, Eptingen
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seltene Konstruktion einer Bachsperre, einmalig im Kanton Baselland: unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.6.40: Situationsplan der Sperre (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.2)

12.3.41: Offerte (W)
23.3.41: Vertrag (W)
17.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0373 : 63
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01862 05 35443/TF

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	STR BELCHEN UNTEN		
Koordinaten	2629870 1246480		
Namensvarianten	STR BELCHEN UNTEN ; Strasse Bölchen unten Challhöchi ; Eptingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Belchenstrasse von Ifenthal zur Challhöchi. In der Fahrbahn befindet sich ein diagonaler Betonstreifen, in den 9 Doppelschächte für Schienenböcke eingebaut sind. Gegen Bölchen sind 5 Reihen mit je 4 Schächte für Einsteckelemente eingebaut, in diesem Bereich ist die Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster ausgelegt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einziges Element auf dem Kantonsgebiet BL einer grösseren Sperre, die auf Kantonsgebiet SO liegt. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen. Wenn möglich, das dazugehörende Tankbarrikad

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Am benachbarten Betonhöcker des GPH T 01862 befindet sich die Inschrift: SAP RS II 42.
Das Objekt liegt in einer Stellung des 1. Weltkrieges

Inschriften und Raumschmuck
Am Rand der Fahrbahnplatte eingegossen: In einem Rahmen ein Schweizerkreuz mit der Jahreszahl 1942 und BAU DET. 1 BL.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01863 01 35443/TI

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	S STR		
Koordinaten	2627505 1246085		
Namensvarianten	S STR ; Süd Strasse ; Eptingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Weg vom Chilchzimmersattel zur Belchenfluh. Diagonal in der Strasse befindet sich eine Betonplatte, in die in Front gegen Bölchenfluh 3 Schienenböcke, dahinter ebenfalls diagonal 5 Reihen mit 3 oder 4 Schächte für Einsteckelemente eingebaut sind.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung: im heutigen Zustand unverändert erhalten. Dikaktisches Beispiel einer Strassenbarrikade in einem Waldweg mit wenig Fahrverkehr.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
Die Strasse wurde 1914/15 durch das Militär erbaut (W)
16.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.88: Deklassiert, rückgebaut <?> (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0381 : 85
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01864 02 35393/TA

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	BELCHENTUNNEL E, N-PORT		
Koordinaten	2628560 1247460		
Namensvarianten	BELCHENTUNNEL E, N-PORT ; ; Eptingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrbahn Richtung Nord der Autobahn am Nordportal des Belchentunnels. Die ehemalige Tankbarrikade mit 3 Doppelriegeln wurde 1987 auf 2 Doppelriegel mit Catic-Deckel für Spez Träger 13/15 (Rohlinge) umgebaut.

Projektverfasser	Fest Kreis 2 (1971) BAGF (1986)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal (1987)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.3.71: Ausmassplan/Abrechnungsplan (W)
21.7.87: Vertrag mit Ziegler AG, Liestal über Modernisierung der Tankbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01865 02 35393/TB

Gemeinde	Eptingen	Ortsteil	Eptingen
Flurname	BELCHENTUNNEL W, N-PORTal		
Koordinaten	2628530 1247460		
Namensvarianten	BELCHENTUNNEL W, N-PORTal ; Belchentunnel West, Nordportal ; Eptingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrbahn Richtung Süd (West-Röhre) am Nordportal des Belchentunnels. Die ehemalige Panzerbarrikade mit 3 Doppelriegeln wurde 1987 auf 2 Doppelriegel mit viereckigen Catic-Deckeln für Spez Träger 13/15 (Rohlinge) umgebaut.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal (1987)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.3.71: Ausmassplan (Abrechnungsplan), gez. Fest Kreis 2 (W)
14.1.87: Umbauplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

7.8.87: Vertrag mit Ziegler AG, Liestal über Modernisierung der Tankbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01866 01 35400/TA

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	Tunnel Arisdorf E, N Portal		
Koordinaten	2625370 1259790		
Namensvarianten	Tunnel Arisdorf E, N Portal ; Tunnel Arisdorf Ost, Nordportal ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

2.86: Deklassiert, 1987 teilweise abgebrochen (Liste Kdo FWK 9.3.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01866 03 35400/TB

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	S PORTAL		
Koordinaten	2625690 1258520		
Namensvarianten	S PORTAL ; Südportal ; Sissach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Autobahn A2 am Südportal der Ostspur (Richtung Basel) befindet sich in der Fahrbahn eine Strassenbarrikade mit 2 Doppelriegeln für je 8 Steckelemente.

Projektverfasser	BAGF (1987)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal (1987)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.1.87: Umbauplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
7.8.87: Vertrag mit Ziegler AG, Liestal, über Modernisierung der Tankbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01867 01 35400/TC

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	TUNNEL ARISDORF W, N PORT		
Koordinaten	2625340 1259790		
Namensvarianten	TUNNEL ARISDORF W, N PORT ; Tunnel Arisdorf West, Nordportal ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die ehemalige Strassenbarrikade in der Fahrbahn West der A2 ist 1986 abgebrochen worden.

Projektverfasser	AGF (1974)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti AG, Pratteln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
15.5.74: Offerte (W)
27.8.74: Werkvertrag (W)

31.10.74: Vorläufige Abnahme (gemäss Vertrag)
27.10.86: Werkvertrag für Abbruch (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01867 03 35400/TD

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	S PORTAL		
Koordinaten	2625660 1258520		
Namensvarianten	S PORTAL ; Südportal ; Sissach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In den Fahrbahnen der Autobahn am Südportal des Arisdorf-Tunnel. Die ehemalige Panzerbarrikade mit 3 Doppelriegeln wurde 1986 auf 2 Doppelriegel mit viereckigen Schächten für Spez Träger umgebaut.

Projektverfasser	BAGF (Umbau 1986)
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.9.86: Umbauplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01881 35400/TE

Gemeinde	Arisdorf	Ortsteil	Arisdorf
Flurname	N2 LOCHMATTEN		
Koordinaten	2625080 1260240		
Namensvarianten	N2 LOCHMATTEN ; ; Arisdorf		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Die ehemalige permanente Minensperre ist 1988 abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Die Minenkammern sind vor Inventaraufnahme 1988 abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

9.90: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01884 35400/TF

Gemeinde	Sissach	Ortsteil	Sissach
Flurname	STR ITINGEN-LIMPERG		
Koordinaten	2625690 1258440		
Namensvarianten	STR ITINGEN-LIMPERG ; ; Sissach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Sissach - Limperg bei der Autobahn-Unterführung. Die Panzerbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel mit Von-Roll-Deckeln für Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.7.72: Situationsplan, verfasst von Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
25.4.91: Situationsplan, verfasst von Fest Reg 21 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 20, (21, 22, 23 betreffen M 0405)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01885 35400/TG

Gemeinde	Itingen	Ortsteil	Itingen
Flurname	N 2 TUNNEL ARISDORF S		
Koordinaten	2625940 1258250		
Namensvarianten	N 2 TUNNEL ARISDORF S ; A2 Tunnel Arisdorf Süd ; Itingen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Die ehemalige permanente Minensperre ist 1986 abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

13.2.86: Aufgehoben (W)
2.86: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01888 35400/TH

Gemeinde	Hersberg	Ortsteil	Hersberg
Flurname	LOCHMATT		
Koordinaten	2625370 1259860		
Namensvarianten	LOCHMATT ; ; Hersberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse zwischen Hersberg und Arisdorf. In der Fahrbahn sind 2 Doppelriegel mit je 7 Schächte für Einsteckelemente eingebaut.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss AG, Sissach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.9.84: Projektauftrag für Neubau (W)
12.9.85: Offerte (W)
8.10.85: Werkvertrag (W)
22.11.85: Vorläufige Abnahme (gemäss Vertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0378 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01901 01 35387/TA

Gemeinde	Oberdorf (BL)	Ortsteil	Oberdorf (BL)
Flurname	OBERDORF, STR BENNWIL		
Koordinaten	2623560 1249660		
Namensvarianten	OBERDORF, STR BENNWIL ; Strasse nach Bennwil ; Oberdorf (BL)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus 3 Schienenböcken in Richtung Bennwil und dahinter 4 Reihen mit je 3 Schächten für Einsteckelemente. Der Neubau der Tankbarrikade in der Strasse Oberdorf - Beinwil wurde im Zuge der Strassenkorrektion 1976 ausgeführt. Die Sperre besteht aus 2 Doppelriegel mit je 11 runden Schächte mit quadratischen Catic-Deckel für Spez Träger 13/15 (Rohlinge).

Projektverfasser	AGV
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Willy Jakob, Oberdorf (1976)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
18.3.76: Situationsplan, verfasst von AGF (Planarchiv FWK Sek 42)
11.6.76: Werkvertrag mit W. Jakob, Oberdorf, über Neubau der Panzerbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 01 35388/TA

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENB STR HINTER "STAB"		
Koordinaten	2623430 1248050		
Namensvarianten	WALDENB STR HINTER "STAB" ; hinter Restaurant Stab, Waldenburgerstrasse ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg hinter (östlich) des Restaurants “Stab” am Nordende von Waldenburg. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus einer Reihe von Schächten für 8 Schienenböcke in Front gegen Oberdorf, dahinter in mehreren Reihen 27 Schächte für Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Paul Fluri, Ramiswil/Mümliswil (Neubau 1981)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Nach Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)
29.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
30.4.81: Werkvertrag über Neubau (W)
12.94: Deklassiert, teilweise überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0373 : 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 02 35388/TB

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	DURCHGANG KIRCHE		
Koordinaten	2623420 1248050		
Namensvarianten	DURCHGANG KIRCHE ; Kirchendurchgang ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Kirchendurchgang zwischen Restaurant Stab und der Stadtkirche Waldenburg. Die ehemalige Tankbarrikade enthielt in einer Betonplatte 8 Schächte in 2 Reihen; sie wurde 1981 abgebrochen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Die Tankbarrikade wurde vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

3.7.41: Von Baudet Renfer ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 2.A.K, Bd.11)

29.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
1981: Abbruch (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 03 35388/TC

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	KT STR bEIM "STAB"		
Koordinaten	2623410 1248090		
Namensvarianten	KT STR bEIM "STAB" ; Kantonsstrasse beim Restaurant Stab ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse vor dem Restaurant “Stab” am Nordausgang von Waldenburg. Die ehemalige Tankbarrikade enthielt in 3 Reihen Schächte für insgesamt 36 Eisenbahnschienen und erstreckte sich von Hausfassade zu Hausfassade über Vorgärten, Gehsteig und Strasse. Das Hindernis wurde 1981 abgebrochen und durch 2 Doppelriegel ca. 50 m weiter nördlich ersetzt. Im Vorgarten an der Westseite der Strasse sind noch Spuren der ehemaligen Barrikade erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt wurde vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
17.3.41: Sperre durch Baudet Renfer erstellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
29.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
1981: Abbruch <?> (W)
12.94: Deklassiert, auf Gehweg E rückgebaut (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0373 : 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 04 35388/TD

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG, KTS-STR KIRCHE		
Koordinaten	2623410 1248060		
Namensvarianten	WALDENBURG, KTS-STR KIRCHE ; Kantonsstrasse bei der Kirche ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse vor der Stadtkirche Waldenburg. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus einer Reihe von Schächten für 8 Schienenböcke in einer Reihe in Front gegen Oberdorf, dahinter in 5 Reihen von je 8 Schächten für Eisenbahnschienen in einer zweiteiligen Betonplatte.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Paul Fluri, Ramiswil/Mümliswil (Modernisierung 1981)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
17.3.41: Sperre durch Baudet Renfer erstellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
22.6.42: Projektplan zur Verstärkung mit 10 zusätzlichen Schienenböcken (W)
29.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.7.80: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
30.4 81: Werkvertrag zur Modernisierung mit Paul Fluri, Baugeschäft, Ramiswil (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0373 : 54
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 05 35388/TE

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	STR BEI DER WAAGE		
Koordinaten	2623350 1248070		
Namensvarianten	STR BEI DER WAAGE ; ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Durchgang zwischen Schlachthaus mit Waage und der ehemaligen Stadtmauer. Die ehemalige Tankbarrikade enthielt insgesamt 20 Schächte für Eisenbahnschienen in einer Betonplatte.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Schachtdeckel sind überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.3.41: Sperre durch Baudet Renfer erstellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
21.5.42: Kostenberechnung für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)

11.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01902 06 35388/TF

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	HINTERE GASSE		
Koordinaten	2623320 1248040		
Namensvarianten	HINTERE GASSE ; beim Pfarrhaus ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Hinteren Gasse beim Pfarrhaus. Die Tankbarrikade bestand ursprünglich aus 7 Reihen zu je 4 Schächte für Eisenbahnschienen in einer vierteiligen Betonplatte. 1969 wurden einige Schächte entfernt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist die einzige Tankbarrikade in dieser Sperrstelle, die noch in originalem Zustand ist. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen. Die Deckel sichern oder die Schächte auffüllen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
17.3.41: Sperre durch Baudet Renfer erstellt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
21.5.42: Kostenberechnung für Verstärkung der Sperre (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
22.6.42: Projektplan zur Verstärkung mit 7 zusätzlichen Schienenböcken (W)
11.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
1.11.63: Situationsplan für Umbau, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0373 : 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01903 35388/TG

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	WALDENBURG S		
Koordinaten	2623235 1247985		
Namensvarianten	WALDENBURG S ; Waldenburg Süd ; Waldenburg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am Südrand der Stadt zwischen der westlichen Stadtmauer und dem Waldrand bestand ehemals eine kurze Reihe von Eisenbahnschienen. Diese sind inzwischen abgebrochen worden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

10.3.41: Situationsplan (W)
11.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01903 01 35388/TH

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	KT STR BEIM "LOEWEN"		
Koordinaten	2623300 1247930		
Namensvarianten	KT STR BEIM "LOEWEN" ; Kantonsstrasse, beim “Löwen” ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse am Südende von Waldenburg. Die ursprüngliche Tankbarrikade bestand aus insgesamt 16 Schienenböcken und 100 Eisenbahnschienen. Damit konnte die ganze Fläche der Kantonsstrasse und der Garten des Restaurant Löwen bis zur Vorderen Frenke gesperrt werden. Die Panzerbarrikade ist 1980 an neuem Standort ca. 50 m nördlicher mit 2 Doppelriegel für Einsteckelemente wiedererrichtet worden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
14.6.63: Kreditbewilligung für Anpassung der Schienenbarrikade zufolge Korrektion der Kantonsstrasse (W unter T1930)
10.6.80: Schalungsplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0373 : 56
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01903 02 35388/TI

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	TOR		
Koordinaten	2623280 1247920		
Namensvarianten	TOR ; Torbogen ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Tordurchfahrt des südlichen Stadttores von Waldenburg. Ehemals bestand dort eine Tankbarrikade mit 1 Zeile von Schächten, je 1 Schienenbock am Ende der Zeile, dazwischen 5 Schächte für Eisenbahnschienen in einem Streifenfundament.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt wurde vor 1992 abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

11.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

7.1.92: “ Nichts mehr sichtbar, neue Pflästerung unter dem Tor” (Archiv CLD Sek 42)
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01903 03 35388/TJ

Gemeinde	Waldenburg	Ortsteil	Waldenburg
Flurname	HINTERE GASSE		
Koordinaten	2623250 1247950		
Namensvarianten	HINTERE GASSE ; ; Waldenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Durchgang der Hinteren Gasse durch die ehemalige Stadtmauer. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus 2 Schienenböcken und 9 Eisenbahnschienen. Die Sperre wurde 1964 durch 4 Schächte mit Catic-Deckel für DIN-Träger ersetzt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Die Schachtdeckel sind nach Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
1963: Als “neue Sperre” bezeichnet (Archiv CLD Sek 42)

1.11.63: Situationsplan für Umbau, verfasst von FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
1.5.64: Situationsplan, verfasst von Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
1991: Nicht mehr sichtbar, durch Grabarbeiten Elektro oder PTT entfernt (Archiv CLD Sek 42)
12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0373 : 57
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01907 35390/TA

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	SCHOENTAL		
Koordinaten	2625220 1244780		
Namensvarianten	SCHOENTAL ; Schöntal ; Langenbruck		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Im Engnis zwischen Chräiegg und Dürstelberg an der Strasse nach Schöntal. Das Geländepanzerhindernis besteht aus eingerammten Eisenbahnschienen und ist teilweise von Gebüsch überwachsen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Geländepanzerhindernis mit gerammten Schienen ist als Ganzes nur noch selten zu finden: Objekt im unveränderten Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.2.46: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01907 01 35390/TB

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	STR LANGENBRUCK		
Koordinaten	2625220 1244770		
Namensvarianten	STR LANGENBRUCK ; Strasse nach Langenbruck ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse zwischen Langenbruck und Schönthal. In eine Betonplatte in der Fahrbahn eingebaut sind eine Reihe Schächte für 5 Schienenböcke in der Front. Davon sind 3 Schächte rechteckig und 2 rund. Dahinter liegen 4 Reihen mit je 3 runden Schächten für Einsteckelemente. Die Schachtdeckel sind überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Teil eines integral zu erhaltenen Geländepanzerhindernisses: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
28.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK; Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01907 02 35390/TC

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	WEG BEIM WK		
Koordinaten	2625180 1244800		
Namensvarianten	WEG BEIM WK ; Waldrand ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg nach Schöntal. Die kleine Strassenbarrikade enthält eine Reihe Schächte für 3 Schienenböcke in Front zum Schöntal. Davon sind 2 Schächtepaare rechteckig, 1 Schachtpaar rund. Dahinter folgen 4 Reihen mit je 2 runden Schächten für Einsteckelemente. Am talseitigen Rand mit einer Betonstützmauer versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Teil des integral zu erhaltenen GPH Schönthal: unverändert im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 35390/TD

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	LOCHHUS		
Koordinaten	2625020 1243590		
Namensvarianten	LOCHHUS ; Lochhaus ; Langenbruck		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis Lochhus südlich von Langenbruck an der Strasse nach Holderbank und am Schöntalbach. Das Hindernis besteht aus 52 Betonhöcker und einer Tankmauer zwischen Kantonsstrasse und Augstbach.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch schönes Beispiel einer Strassensperre, zusammen mit dem Werk A 03616 zu bewerten. Betonhöcker, Bachsperre und Tankmauer sind unverändert im heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.11.41: Ausführungspläne für Talsperre 4633 (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
14.11.41: Vertrag (W)
17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)
10.1.42: Sperre zu 1/3 fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)
31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.7.42: Tarnanstrich ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0381 : 90, 91, 92, 93
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 01 35390/TE

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2625180 1243630		
Namensvarianten	WALDWEG ; Waldweg Ost ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg über der Strasse Langenbruck - Bärenwil. Die kleine Tankbarrikade besteht aus 3 Schienenböcken in Front gegen Langenbruck. Die Deckel von 2 Schächtepaaren sind rechteckig, 1 Schachtpaar rund. Dahinter erstrecken sich 3 Reihen mit je 3 runden Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Strassenbarrikade liegt in einem wenig begangene Weg. Das Objekt in unverändertem Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.11.41: Vertrag (W)
17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
10.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0381 : 94
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 02 35390/TF

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	KT STR BAERENWIL		
Koordinaten	2625130 1243610		
Namensvarianten	KT STR BAERENWIL ; Strasse nach Bärenwil ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Langenbruck - Bärenwil. Die ehemalige Tanksperre bestand aus einer Reihe Schächte für 8 Schienenböcke gegen Langenbruck und Bärenwil, 5 Schächtepaare haben rechteckige Deckel, 4 Schächtepaare runde. Dazwischen lagen 3 Reihen mit je 5 runden Schächten für Einsteckelemente. 1982 wurde die Tankbarrikade auf 2 Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel (1941); P. Flury, Langenbruck (1982)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.11.41: Vertrag (W)
17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
19.6.42: Kanton verlangt Instandstellung der Strassensperre durch die Truppe (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
28.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
15.4.81: Schalungsplan, verfasst von BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
26.1.82: Vertrag mit P. Flury, Langenbruck, über Neubau (W)
12.94: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 03 35390/TG

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	SCHOENTALBACH		
Koordinaten	2625070 1243600		
Namensvarianten	SCHOENTALBACH ; Schöntalbach ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac en cours d'eau

Objektbeschreibung

Am Schöntalbach unterhalb der Kantonsstrasse Langenbruck - Holderbank. Die Bachsperre besteht aus zwei Widerlager aus Beton mit einer Nut zur Bachseite hin. In diese konnten Eisenbahnschienen eingeschoben werden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Teil eines integral zu erhaltenen Geländepanzerhindernisses: im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.41: Vertrag (W)

17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
4.2.44: Die im Bachbett einbetonierten Schienen können nicht entfernt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 4, Bd.9)
10.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 04 35390/TH

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	WEG W SCHOENTALBACH		
Koordinaten	2625050 1243600		
Namensvarianten	WEG W SCHOENTALBACH ; Weg zum Bach, westlich Schönbachtal ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

An einem Waldweg, der zum Schöntalbach führt. In der Fahrbahn befindet sich eine Betonplatte mit je drei Schächtepaaren für Schienenböcke, dazwischen eine Reihe à 3 Schächte für Einsteckelemente. Seitlich durch eine Mauer begrenzt, die parallel zum Weg verläuft.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.41: Vertrag (W)

17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
28.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0381 : 97
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01908 05 35390/TI

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	KT STR HOLDERBANK		
Koordinaten	2625030 1243600		
Namensvarianten	KT STR HOLDERBANK ; Strasse nach Holderbank ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Langenbruck - Holderbank. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus je 15 Schächtepaaren für Schienenböcken an beiden Fronten, zusätzlich aus je 3 Schächtepaaren an den Seiten. Dazwischen liegen 3 Reihen mit je 6 Einzelschächten für Einsteckelemente. 1981 auf 2 Doppelriegel umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W.& J. Rapp, Basel
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.41: Vertrag (W)
17.11.41: Baubeginn (gemäss Vertrag)

31.3.42: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
28.8.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
18.5.81: Schalungsplan, verfasst von AGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0381 : 98
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BL_T 01909 35390/TJ

Gemeinde	Langenbruck	Ortsteil	Langenbruck
Flurname	LANGENBRUCK, STR.BAERENWIL		
Koordinaten	2625390 1243320		
Namensvarianten	LANGENBRUCK, STR.BAERENWIL ; Neuhof, Strasse nach Bärenwil ; Langenbruck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Langenbruck - Bärenwil. Die moderne TB besteht aus 2 Doppelriegeln mit je 6 und 7 Schächten für Spez DIN-Träger (Rohlinge 13/15).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.2.81: Schalungsplan (Planarchiv FWK Sek 42)
14.9.82: Baubeginn (W)
12.10.82: Fertigstellung (W)

12.94: Deklassiert, überteert <?> (Liste Kdo FWK 3.9.99)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0381 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BL_T 01915 03 35356/TA

Gemeinde	Reigoldswil	Ortsteil	Reigoldswil
Flurname	WEG		
Koordinaten	2618930 1250240		
Namensvarianten	WEG ; Feldweg ; Reigoldswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nördlich von Reigoldswil, westlich der Kantonsstrasse in einem Feldweg. Die Strassenbarrikade besteht aus 4 Reihen mit jeweils 2 Schächten für Einsteckelemente in einer Betonplatte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Das Objekt gehört funktionell zum schützenswerten Geländepanzerhindernis Reigoldswil. Bestandteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches stehen lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien