Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00750 35001/AA

Commune Collex-Bossy Localité Collex-Bossy

Toponyme LA ROSIERE
Variantes LA ROSIERE ; Bois Baron, la Bâtie nord ; Collex-Bossy
Coordonnées 498905 127250

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier en béton armé avec deux embrasures pour fusils-mitrailleurs ayant leur ligne de feu en direction du pont sur la Versoix. Les capitales de tir des deux embrasures forment un angle de 60o.L'espace sous le fortin n'a pas été bétonné mais est constitué de trois tubes en ciment préfabriqués sciés, placés côte-à-côte selon une disposition triangulaire. Une niche située sur une des faces latérales externes devait abriter un dispositif non identifié (poste d'allumage de l'ouvrage miné du pont ??).

Projet Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur troupe ??
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet conserver intégralement / integral erhalten
Barrage Regional
Justification
Seul ouvrage de ce type identifié en Suisse Bouclier existant assez rarement ailleurs, mais alors pour canon Partie arrière ouverte Défense du pont de Bossy miné (OMI)

État ADAB VERKAUFT 2009

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

30.4.41 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troupe (AF 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37).

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019 https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00751 35001/AB

Commune	Versoix	Localité	Versoix

Toponyme	LA BATIE
Variantes	LA BATIE ; La Bâtie ; Versoix
Coordonnées	499210 126720

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin composé d'un seul local muni de deux meurtrières pour fusils-mitrailleurs ayant leur ligne de feu sur le pont (l'embrasure la plus proche de l'entrée est aujourd'hui obturée). L'ouvrage est parfaitement camouflé (parement en pierre imitant le mur).

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton, Beton

Classement ADAB

Objet **conserver intégralement / integral erhalten**

Barrage Regional

Justification

- camouflage
- la fonction du fortin est ici particulièrement visible: défendre le pont
- l'ouvrage peut-être vendu et réutilisé sans modifications
- Inscrits à l'Inventaire genevois 20.03.2008

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

30.4.41 plan de construction de l'ouvrage
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troupe (AF 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 9, 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00752 0

Commune	Versoix	Localité	Versoix

Toponyme	RICHELIEN
Variantes	RICHELIEN ; Richelieu ; Versoix
Coordonnées	499925 126470

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin composé d'une chambre de combat au rez pour deux mitrailleuses (affût à flasque) et un observatoire, les embrasures sont munies de pots d'embrasures standards, et d'une chambre de repos au sous-sol. Le plan de l'ouvrage s'inspire fortement du plan-type pour ouvrage d'infanterie "normal" du chef-génie de l'armée edicté le 16.4.40.
L'ouvrage est aujourd'hui complètement noyé dans la végétation (lierre).

Projet	Bureau du génie Arrondissement territorial Genève
Constructeur	entrepreneur / Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton, Beton

Classement ADAB

Objet **conserver partiellement / teilweise erhalten**

Barrage Regional

Justification

- seul ouvrage massif (selon les normes chef génie de l'armée) construit sur la rive nord de la Versoix pour défendre le pont
- Inscrit à l'Inventaire genevois 20.03.2008

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1941 crédit de construction de 22'500.- (AF E27/17376 Bd.1)
31.1.41 l'ouvrage et reporté sur une carte (AF E 5700 -8-)
19.4.41 achèvement des équipements intérieurs du fortin annoncé pour les premiers jours de mai (AF E 5700 -8-)
17.2.42 plan de construction de l'ouvrage
18.2.42 demande d'approbation des plans d'aménagement du fortin (AF E5481 1984/162 Bd.411)
1.9.42 ouvrage annoncé comme fortin avec armes propres (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
26.5.43 les mitrailleuses sont absentes (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6)
25.6.43 les mitrailleuses commandées doivent être livrées (AF E5480 (A) 1969/70 Bd.6)
5.12.45 ouvrage armé avec 2 mitr. sur affût de forteresse avec dispositif de tir panoramique (AF 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1950 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)

Particularités

La disposition de l'armement est particulière (assez rare): mitr.- obs. - mitr.; habituellement on trouve la disposition: canon antichars - obs. - mitr.
L'ouvrage est aujourd'hui totalement vidé de ces infrastructures.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00753 35001/AC

Commune	Versoix	Localité	Versoix

Toponyme	ST LOUP
Variantes	ST LOUP ; St.Loup-Mâchefer, Abri fm aux Moraines ; Versoix
Coordonnées	500600 126110

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin composé d'un seul local muni de trois embrasures pour fusils-mitrailleurs, l'entré est défilée.

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**documenter / dokumentieren**
Barrage	Regional

Justification

2000 Rückbau: Démoli car en zone alluviale d'importance nationale et renaturation.

État ADAB **RÜCKBAU 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

11.7.41 plan de construction de l'ouvrage

1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)

26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé avec deux fusils-mitrailleurs de la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1949 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)

Particularités
L'ouvrage a été construit en bordure immédiate de la Versoix (mur en béton renforçant la rive), arbre "enchassant" l'ouvrage.
L'ouvrage est aujourd'hui totalement vide.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00754 35001/AD

Commune Collex-Bossy Localité Collex-Bossy

Toponyme MACHEFER
Variantes MACHEFER ; Màchefer, Mâchefer ; Collex-Bossy
Coordonnées 499800 126030

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin à deux étages se composant, à partir de l'entrée défilée de : un premier local comportant deux embrasures avec direction de tir sud-ouest (mitrailleuse sur affût à flasque - observatoire), un second local comportant le même armement, direction de tir nord-est, et d'une trappe d'accès au local souterrain de repos.
Le fortin dispose de pots d'embrasure standards.

Projet Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur entrepreneur / Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **documenter / dokumentieren**
Barrage Regional
Justification
- Inscrit à l'Inventaire genevois 20.3.1998

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1941 crédit de construction de 22’500.- (AF E27/17376 Bd.1)
31.1.41 l’ouvrage et reporté sur une carte (AF E5700 -8-)
19.4.41 achèvement des équipements intérieurs du fortin annoncé pour les premiers jours de mai (AF E5700 -8-)
24.2.42 premier plan de construction
4.3.42 demande d’approbation des plans d’aménagement du fortin (AF E5481 1984/162 Bd.411)
1.9.42 ouvrage annoncé comme fortin avec armes propres (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
26.5.43 les mitrailleuses sont absentes (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6)
25.6.43 les mitrailleuses commandées doivent être livrées (AF E5480 (A) 1969/70 Bd.6)
5.12.45 ouvrage armé avec 2 mitr. sur affût forteresse avec dispositif de tir panoramique (AF 5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1950 l’ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)

Particularités
L’ouvrage est aujourd’hui totalement vidé de ces infrastructures.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf
	Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00755 35001/AE

Commune	Versoix	Localité	Versoix

Toponyme	VERSOIX CFF
Variantes	VERSOIX CFF ; ; Versoix
Coordonnées	502010 125790

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin comportant un seul local muni de deux embrasures pour fusils-mitrailleurs, l'entrée est défilée. Le fortin tire en flanquement sur les berges de la Versoix, les meurtrières sont masquées à la vue frontale par des joues (prolongation du mur parallèle à la Versoix)

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **conserver partiellement / teilweise erhalten**

Barrage Regional

Justification

un des deux seuls ouvrages (l'autre se trouve à l'est de celui-ci à environ 100 mètres de distance; il a été vendu) intégré dans l'agglomération urbaine de Versoix.

État ADAB **RÜCKBAU 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

31.5.41 plan de construction
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1949 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)
démoli en mars-avril 2005 suite à la renaturisation (?) des berges

Particularités
Le plan de l'ouvrage est basé sur le tracé d'un hexagone, une filiation (même concepteur ?) avec les fortins similaires construits dans la région de Morat-Jolimont n'a pa pu être vérifiée.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00757 35001/AF

Commune Bellevue Localité Bellevue

Toponyme CINQ CHEMINS
Variantes CINQ CHEMINS ; Rennex ; 5 chemins ; Fayards ; Bellevue
Coordonnées 499970 125340

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin principal du barrage de la route Versoix - Ferney-Voltaire. L'ouvrage bâti sur deux étages se compose au rez d'une chambre de combat armée d'une mitrailleuse sur affût à flasques et d'un observatoire (direction de tir sur la route provenant de Richelien) d'une part et, d'autre part, d'une position pour canon d'infanterie mobile de calibre 4,7cm en fonction antichar accompagnée d'un observatoire (direction de tir route de Ferney-Voltaire), une chambre de repos se trouve au sous-sol.

Projet Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur entrepreneur / Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **conserver intégralement / integral erhalten**
Barrage Regional
Justification
-importance de la route dans l'histoire locale
-ouvrage principal du barrage de Versoix, le seul muni d'une arme antichar
-dispositif pour le canon antichar mobile aujourd'hui fort rare (les fortins ont généralement été transformés après-guerre pour abrit

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) gering, limité

L'histoire du batî

29.6.40 projet de 3 fortins au carrefour des Cinq Chemins (chacuns armés de 1 can et 1 mitr.) abandonné (AF E27/17376 Bd.2)
1941 crédit de construction de 22'500.- (AF E27/17376 Bd.1)
13.9.40 plan de construction / 31.1.41 l'ouvrage et reporté sur une carte (AF E5700 -8-)
7.3.41 Cdt. de la br. fr. 1 annonce l'envoi d'un canon d'inf. dès que l'installation intérieure sera terminée (AF E5700 -8-)
19.4.41 achèvement des équipements intérieurs du fortin annoncé pour les premiers jours de mai (AF E5700 -8-)
1.9.42 ouvrage annoncé comme fortin avec armes propres (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
26.5.43 la mitrailleuses est absente, le canon est "prêté" par la br. fr. 1 (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6)
25.6.43 la mitrailleuse commandée doit être livrée, le canon doit être "rendu" à la br. fr. 1 (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6) / 19.7.43 la munition pour le canon va être retirée du fortin (AF E5480 (A) 1969/70 Bd.6)
5.12.45 ouvrage armé d'une mitr. sur affût forteresse avec dispositif panoramique, 1 can.inf. (cette arme n'a jamais été livrée) (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1950 l'ouvrage est loué (archives centrales CGF)

Particularités

La porte d'entrée est plus large que celles des autres fortins de Genève car elle devait permettre le passage du canon antichar mobile.
Dispositif pour le canon antichar mobile de 4,7cm: encore visible au sol les cales pour les flèches du canon. L'ouvrage est aujourd'hui totalement vidé de ces infrastructures.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00758 35001/AG

Commune Bellevue Localité Bellevue

Toponyme RENNEX OUEST
Variantes RENNEX OUEST ; Grands Bois; Limites ; Bellevue
Coordonnées 499820 125050

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de protection du fortin principal du carrefour des Cinq Chemins (contre-batterie). L'entrée défilée permets d'accéder à la chambre de combat munie d'une mitrailleuse et d'un observatoire (pot d'embrasure) ayant leur capitale de tir dirigée vers le fortin des Cinq Chemins, une trappe au sol donne accès au local souterrain servant d'abri.Le plan de l'ouvrage s'inspire fortement du plan-type pour ouvrage d'infanterie "normal" du chef-génie de l'armée édicté le 16.4.40.

Projet Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur entrepreneur / Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet conserver intégralement / integral erhalten
Barrage Regional
Justification
- forme un complexe avec l'ouvrage A 757
- Inscrit à l'inventaire genevois le 03.04.2008

État ADAB VERKAUFT 2008

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

crédit de construction de 22'500.- accordé en 1941 (AF E27/17376 Bd.1)
31.1.41 l'ouvrage et reporté sur une carte (AF E5700 -8-)
19.4.41 achèvement des équipements intérieurs du fortin annoncé pour les premiers jours de mai (AF E5700 -8-)
10.5.42 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme fortin avec arme propre (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
26.5.43 la mitrailleuse est absente (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6)
25.6.43 la mitrailleuse commandée doit être livrée (AF E5480(A) 1969/70 Bd.6)
5.12.45 ouvrage armé d'une mitrailleuse sur affût de forteresse avec dispositif panoramique (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00759 35001/AH

Commune Genthod Localité Genthod

Toponyme RENNEX EST
Variantes RENNEX EST ; La Chéna ; Genthod
Coordonnées 499990 125000

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin comportant un seul local muni de deux embrasures pour fusils-mitrailleurs.
Le seul plan retrouvé comporte une erreur dans le placement de la porte (qui se trouve en fait au milieu de la face situé à gauche de la paroi dessinée avec la porte).

Projet Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur troupe ??
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **conserver partiellement / teilweise erhalten**
Barrage Regional
Justification
- fait partie du dispositif A 757-758
- comme les ouvrages A 760-762, construits le long de la route qui marquait la frontière avec le pays de Gex
- peut-être facilement visité sans pénétrer dans une propriété privée

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

21.4.41 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)

Particularités

1996: la porte a été forcée, intérieur innondé

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00762 35001/AI

Commune	Genthod	Localité	Genthod

Toponyme	VALAVRAN DE PLANTA
Variantes	VALAVRAN DE PLANTA ; Valanvran de Planta / Pierre Grise / Valavran Depland ; Genthod
Coordonnées	500223 124270

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

L'ouvrage ne correspond pas au plan retrouvé, il n'a pas été possible de le visiter intérieurement

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**documenter / dokumentieren**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

19.4.41 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)

26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troue (AF 5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
1950 l'ouvrage est loué (W)
13.11.87 ordre de suppression effectif au 1.1.88 (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W) ??

Particularités
corrections approximatives reportées sur le plan en annexe

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00763 35001/AJ

Commune	Genthod	Localité	Genthod

Toponyme	VALAVRAN DOMINICE
Variantes	VALAVRAN DOMINICE ; Valanvran Dominicié / Pougny / Domincie ; Genthod
Coordonnées	500360 124070

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin avec entrée défilée comportant un seul local muni de deux embrasures pour fusils-mitrailleurs. Les axes de tir des deux embrasures sont légèrement divergents.

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **conserver partiellement / teilweise erhalten**

Barrage Regional

Justification

ouvrage frontal contrairement aux autres ouvrages (A 759 -> 765) qui sont flanquant

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

4.8.41 plan de construction

1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troue (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
1950 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00764 35001/AK

Commune	Bellevue	Localité	Bellevue

Toponyme	VALAVRAN DUNANT
Variantes	VALAVRAN DUNANT ; Valanvran Dunant ; Bellevue
Coordonnées	500230 123970

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Le plan en annexe ne correspond pas à l'exécution (la "tourelle" n'existe pas), il n'a pas été possible de visiter l'ouvrage.
Une visite intérieure paraît indispensable avant la démolition
L'ouvrage comporte deux embrasures pour fusils-mitrailleurs flanquant la route Bellevue - Collex-Bossy.

Projet	Bureau technique Arrondissement territorial Genève
Constructeur	troupe ??
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**documenter / dokumentieren**
Barrage	Regional

Justification
- Démoli (2002)

État ADAB **RÜCKBAU 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

19.7.41 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)
5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troue (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd. 37)
1950 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)
1998 dans le cadre de l'aménagement routier de la route de Collex l'ouvrage va faire l'objet d'une démolition (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 07.05.2023

GE_A 00765 35001/AL

Commune Genthod Localité Genthod

Toponyme VALAVRAN DEDEROD
Variantes VALAVRAN DEDEROD ; Valanvran Déderod / La Moudrie ; Genthod
Coordonnées 500710 123775

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin comportant un seul local muni de deux embrasures pour fusils-mitrailleurs. Le fortin est fort semblable au A 760 dans son plan.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation			
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

7.5.41 plan de construction
1.9.42 ouvrage annoncé comme emplacement de tir avec arme fournie par la troupe (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd.37)
26.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 1 (SM)

5.12.45 ouvrage armé de deux fusils-mitrailleurs de la troue (AF E5480(A) 1973/21 1.AK Bd. 37)
1950 l'ouvrage est loué (W)
13.5.88 ordre de suppression effectif au 1.1.89 (W)

Particularités
L'ouvrage est relativement bien intégré avec la nature environnante

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	https://museemilitaire.ch/wp-content/uploads/2019/07/fiches-les-fortins.pdf Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 3011 : 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne