OW_A 02281 35590/AA

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	RENGGPASS 1		
Koordinaten	2664910 1203160		
Namensvarianten	RENGGPASS 1 ; Pass-Kaverne 2 ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleine ausgesprengte Felskaverne am Renggpass; der Wanderweg zum Pilatus führt an dieser Anlage vorbei. Diese besteht aus einem abgewinkelten Zugangsstollen und einem kleinen Schutzraum. Da sie später in ein Munitionsmagazin umfunktioniert wurde, wurde die Anlage mit einer Betonwand und einer Eisentüre gegen aussen abgeschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 4.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einzige Anlage dieses Verteidigungsabschnitts mit einem betonierten Abschluss und einer eingefügten Eisentüre (für die Nutzung als Munitionsmagazin). Als leicht zugängliches Anschauungsobjekt dieses gut erhaltenen, repräsentativen Unterstandtyps zu bewahr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.5.1941: Vertrag zwischen Geniechef 8.Div und Ingenieurbureau Rudolf Dick, Luzern betr. Ingenieurarbeiten für 5 Beobachtungsstände Rengg- West [A 2281?] (W A 2276 [5])
24.5.1941: Kampfstände am Renggpass (Infanterie-Verteidigung) [A 2281?] aus dem Rayon der 8.Div in den Rayon der 5.Div übergegangen. In Projektierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
4.7.1941: Inf Rgt 24 schlägt den Bau von 22 Kavernen im Gebiet Rengg- Pilatus vor (für Unterkunft, Verpflegung und Munition). “Hievon dürften die wichtigsten Anlagen zu erstellen sein, auch wenn sie im Kreditbegehren nicht enthalten sind (Kreditverschiebungen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
30.9.1941: Kreditübertragung von 5. an 4.Div (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
13.11.1942: Befehlsausgabe des Kp Kdt Mi Kp 3 für Ablösungsdienst Mi Kp 3 17.11.-17.12.1942. Detachement Renggpass (Zug Tamò): Kavernen- und Solitärenbau im Raum der 4.Div (BAr E 5790/3315 Bd.14)
19.11.1942: Rekognoszierung auf dem Renggpass (BAr E 5790/3315 Bd.10)
20.11.1942: Abmarsch des halben Zuges Tamò zu den Unterkunftsbaracken auf dem Renggpass, Einrichtung der Baustelle (BAr E 5790/3315 Bd.14)
23.11.1942: Beginn des Kavernenbaus (BAr E 5790/3315 Bd.14)
12.12.1942: Räumung der Baustelle Renggpass (BAr E 5790/3315 Bd.14)
31.12.1942: 2 Mannschaftskavernen und 2 Küchenkavernen auf dem Renggpass von Mi Kp 3 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: Sie liegt im Gebirge (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/7)
28.12.1960: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2276 [5] (Kopie)
	BAr E 5707 Bd.13 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 3693 : 5, 6, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02282 35590/AB

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	RENGGPASS 2		
Koordinaten	2664900 1203150		
Namensvarianten	RENGGPASS 2 ; Pass-Kaverne 1 ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ausgesprengte, offene Felskaverne mit einem abgewinkelten Zugangsstollen. Sie befindet sich unweit des Renggpass', unmittelbar neben A 2281.

Projektverfasser	Geniechef 4.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Da A 2281 Renggpass 1 integral zu erhalten ist, ist diese Anlage gleichen Typs nur zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.5.1941: Vertrag zwischen Geniechef 8.Div und Ingenieurbureau Rudolf Dick, Luzern betr. Ingenieurarbeiten für 5 Beobachtungsstände Rengg-West [A 2282?] (W A 2276 [5])

24.5.1941: Kampfstände am Renggpass (Infanterie-Verteidigung) [A 2282?] aus dem Rayon der 8.Div in den Rayon der 5.Div übergegangen. In Projektierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
4.7.1941: Inf Rgt 24 schlägt den Bau von 22 Kavernen im Gebiet Rengg- Pilatus vor (für Unterkunft, Verpflegung und Munition). “Hievon dürften die wichtigsten Anlagen zu erstellen sein, auch wenn sie im Kreditbegehren nicht enthalten sind (Kreditverschiebungen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
30.9.1941: Kreditübertragung von 5. an 4.Div (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
13.11.1942: Befehlsausgabe des Kp Kdt Mi Kp 3 für Ablösungsdienst Mi Kp 3 17.11.-17.12.1942. Detachement Renggpass (Zug Tamò): Kavernen- und Solitärenbau im Raum der 4.Div (BAr E 5790/3315 Bd.14)
19.11.1942: Rekognoszierung auf dem Renggpass (BAr E 5790/3315 Bd.10)
20.11.1942: Abmarsch des halben Zuges Tamò zu den Unterkunftsbaracken auf dem Renggpass, Einrichtung der Baustelle (BAr E 5790/3315 Bd.14)
23.11.1942: Beginn des Kavernenbaus (BAr E 5790/3315 Bd.14)
12.12.1942: Räumung der Baustelle Renggpass (BAr E 5790/3315 Bd.14)
31.12.1942: 2 Mannschaftskavernen und 2 Küchenkavernen auf dem Rengg- pass von Mi Kp 3 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: Sie liegt im Gebirge (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/7)
28.12.1960: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2276 [5] (Kopie)
	BAr E 5707 Bd.13 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02283 35590/AC

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	RENGGPASS 3		
Koordinaten	2664900 1203030		
Namensvarianten	RENGGPASS 3 ; Renggpass 664 880, Mannschaftskaverne 3 ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, offene Felskaverne mit einem leicht abgedrehten Eingangsstollen, der im hintersten Teil links und rechts in je eine Mannschaftsunterkunft mündet. Die Anlage befindet an einer Serpentine südwestlich des Renggpass'.

Projektverfasser	Geniechef 4.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seltene Form einer Kaverne (je ein Schutzraum auf beiden Seiten des Zugangsstollens). Diese leicht zugängliche Anlage am historischen Verkehrsweg Renggpass ist integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.5.1941: Vertrag zwischen Geniechef 8.Div und Ingenieurbureau Rudolf Dick, Luzern betr. Ingenieurarbeiten für 5 Beobachtungsstände Rengg- West [A 2283?] (W A 2276 [5])
24.5.1941: Kampfstände am Renggpass (Infanterie-Verteidigung) [A 2283?] aus dem Rayon der 8.Div in den Rayon der 5.Div übergegangen. In Projektierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
4.7.1941: Inf Rgt 24 schlägt den Bau von 22 Kavernen im Gebiet Rengg- Pilatus vor (für Unterkunft, Verpflegung und Munition). “Hievon dürften die wichtigsten Anlagen zu erstellen sein, auch wenn sie im Kreditbegehren nicht enthalten sind (Kreditverschiebungen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
30.9.1941: Kreditübertragung von 5. an 4.Div (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.3.-24.4.1942: Kadervorkurs und Ablösungsdienst Mi Kp 3 (BAr E 5790/3315 Bd.9)
23.3.1942: Rekognoszierung der Baustelle Renggpass durch Kdt Mi Kp 3, dessen Kader und Hptm Hans (4.Div) (BAr E 5790/3315 Bd.9)
24.3.-24.4.1942: Anlage erstellt (gemäss Plan)
31.12.1942: 2 Mannschaftskavernen und 2 Küchenkavernen auf dem Rengg- pass von Mi Kp 3 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: Sie liegt im Gebirge (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/7)
28.12.1960: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2276 [5] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 3693 : 1§, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02284 35590/AD

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	RENGGPASS 4		
Koordinaten	2664880 1202980		
Namensvarianten	RENGGPASS 4 ; Renggpass 664 890, Küchenkaverne 2 ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Offene, einstöckige Felskaverne ca. 200m südwestlich des Renggpass'. Durch einen nach links abgedrehten Zulaufstollen gelangt man zur ehemaligen Küchenkaverne, die aus einer offenen Höhle besteht. Gemäss Bauplan sollte sich dort eigentlich ein geschlossener Raum mit einem schmalen Lüftungskamin befinden. Es ist unklar, ob nach der Projektierung eine bereits existierende Naturhöhle in das Bauvorhaben einbezogen wurde wurde oder die grosse Öffnung gegen aussen wegen einer zu grossen Sprengladung entstanden ist.

Projektverfasser	Geniechef 4.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Wenig Bausubstanz vorhanden. Eine der wenigen Anlagen in der Zentralschweiz, die überhaupt über Inschriften verfügt. Dieses gut erreichbare Objekt liegt direkt am historischen Verkehrsweg über den Renggpass. Bauhülle und insbesondere Inschriften zu erhalt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.5.1941: Vertrag zwischen Geniechef 8.Div und Ingenieurbureau Rudolf Dick, Luzern betr. Ingenieurarbeiten für 5 Beobachtungsstände Rengg- West [A 2284?] (W A 2276 [5])
24.5.1941: Kampfstände am Renggpass (Infanterie-Verteidigung) [A 2284?] aus dem Rayon der 8.Div in den Rayon der 5.Div übergegangen. In Projektierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
4.7.1941: Inf Rgt 24 schlägt den Bau von 22 Kavernen im Gebiet Rengg- Pilatus vor (für Unterkunft, Verpflegung und Munition). “Hievon dürften die wichtigsten Anlagen zu erstellen sein, auch wenn sie im Kreditbegehren nicht enthalten sind (Kreditverschiebungen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
30.9.1941: Kreditübertragung von 5. an 4.Div (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.3.-24.4.1942: Kadervorkurs und Ablösungsdienst Mi Kp 3 (BAr E 5790/3315 Bd.9)
23.3.1942: Rekognoszierung der Baustelle Renggpass durch Kdt Mi Kp 3, dessen Kader und Hptm Hans (4.Div) (BAr E 5790/3315 Bd.9)
24.3.-24.4.1942: Anlage erstellt (gemäss Plan)
31.12.1942: 2 Mannschaftskavernen und 2 Küchenkavernen auf dem Renggpass von Mi Kp 3 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: Sie liegt im Gebirge (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/7)
28.12.1960: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Bauplan hat die Mi Kp 3 die Kaverne ausgeführt. Die vorhande- nen Inschriften lassen aber vermuten, dass an diesem Bau und sehr wahrscheinlich auch an den übrigen Kavernen am Renggpass zudem die HD Bau-Det 5 LU und 14 BE in der einen oder anderen Form 1941/42 betei- ligt waren.

Inschriften und Raumschmuck
Mineurzeichen, In- schriften “MIN KP 3” & “HD BAU-DET 5 LU 1941” samt Wap- pen sowie gemalte Katze mit CH-Flag- ge. Daneben zemen- tiertes Wappen mit Inschrift “HD BAU- DET 14 BE 1942” mit Wappen.

Quellen

Text	
Pläne	W A 2276 [5] (Kopie)
Fotoarchiv	CD 0955 : 101, 102, 104§, 105
ADAB	CD 3693 : 37, 38, 39, 40, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02285 35590/AE

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	RENGGPASS 5		
Koordinaten	2664850 1202970		
Namensvarianten	RENGGPASS 5 ; Küchenkaverne 1 ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Offene, einstöckige Felskaverne ca. 250m südwestlich des Renggpass'. Durch einen nach rechts abgedrehten Zulaufstollen gelangt man zur ehemaligen Küchenkaverne, die einen Kamin aufweist (dieser leicht ansteigende Stollen mit ca. 1m Durchmesser beginnt vorne rechts oben).

Projektverfasser	Geniechef 4.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Beispiel einer gut erhaltenen, recht seltenen logistischen Anlage (Küchenkaverne) integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.5.1941: Vertrag zwischen Geniechef 8.Div und Ingenieurbureau Rudolf Dick, Luzern betr. Ingenieurarbeiten für 5 Beobachtungsstände Rengg- West [A 2285?] (W A 2276 [5])
24.5.1941: Kampfstände am Renggpass (Infanterie-Verteidigung) [A 2285?] aus dem Rayon der 8.Div in den Rayon der 5.Div übergegangen. In Projektierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
4.7.1941: Inf Rgt 24 schlägt den Bau von 22 Kavernen im Gebiet Rengg- Pilatus vor (für Unterkunft, Verpflegung und Munition). “Hievon dürften die wichtigsten Anlagen zu erstellen sein, auch wenn sie im Kreditbegehren nicht enthalten sind (Kreditverschiebungen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
30.9.1941: Kreditübertragung von 5. an 4.Div (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.3.-24.4.1942: Kadervorkurs und Ablösungsdienst Mi Kp 3 (BAr E 5790/3315 Bd.9)
23.3.1942: Rekognoszierung der Baustelle Renggpass durch Kdt Mi Kp 3, dessen Kader und Hptm Hans (4.Div) (BAr E 5790/3315 Bd.9)
24.3.-24.4.1942: Anlage erstellt (gemäss Plan)
31.12.1942: 2 Mannschaftskavernen und 2 Küchenkavernen auf dem Renggpass von Mi Kp 3 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: Sie liegt im Gebirge (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/7)
28.12.1960: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2276 [5] (Kopie)
Fotoarchiv	CD 0955 : 99§, 100, 103
ADAB	CD 3693 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02287 32022/AA

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	KLEINER DURREN		
Koordinaten	2663810 1202275		
Namensvarianten	KLEINER DURREN ; Klein Durren ; Alpnach		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Zweiteiliges Felswerk ca. 2 km südöstlich des Esels (Pilatus), das ursprünglich mit 8 12 cm Kan bestückt war. Vom Eingang in einem Tunnel der Pilatusbahn (Verlademöglichkeit) & der Bergstation der bundeseigenen Seilbahn her führt ein abgewinkelter Gang zum Werk B: Dieses besteht aus 4 Kasematten mit je einer 10,5 cm Kan (inkl. Auspuffstollen) & dem Verbindungsstollen mit seitl. Vent-Raum, Tf-Zentrale, Mun Mag, Unterkunfts- & Bürotrakt, Mat Mag & Sanitätstrakt. Dieser Stollen führt auch zum Werk A hinauf, das früher 2 Doppelkasematten für 4 Flab Kan (zugemauerte Scharten), 3 Mun Mags sowie den Notausgang aufwies.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung “Durren”, Alpnachstad: Franz Murer, Beckenried; Fritz Renfer, Solothurn
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eines der wenigen Artilleriewerke der Schweiz, das im Zweiten Weltkrieg mit 12 cm Kan ausgerüstet worden war (wegen des Mangels an Kanonen). Eindrückliche Schartentarnungen (Scharten der Flabstände sind jedoch bereits zugemauert). Nur sehr selten befindet

Denkmalschutzverzeichnis OW

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

3.7./23.9.1941: Geologische Rapporte (W A 2287 [6])
10./21.10.1941: Offerte bzw. bereinigtes Angebot (W A 2287 [6])
4.11.1941: Anlage gemäss Plan Nr.934 zu vergeben (Werk B mit 4 Kasematten, ohne Verbindungstollen, mit Eingang im Tunnel) (W A 2287 [7])
12.11.1941: Bauvertrag (W A 2287 [9])
5.12.1941: Beginn Erdaushub und Stollenvortrieb (W A 2287 [6])
19.2.1942: Beschluss, Verbindungsstollen zu bauen (W A 2287 [6])
15.4.1942: Kampfstand 1 & 2 fertig, 3 & 4 ausgeweitet, 5, 6 & 7 betoniert; ca. 5 m Vrb-Stollen bis Steigschacht fehlen noch (W A 2287 [6])
21.4.1942: Vereinbarung mit Bauunternehmer betr. Erweiterungsarb. von Fr. 123’644.-- (Verbindungsstollen, Sanitäthilfsstelle, Steigschacht als Verbindung Werk A-B, Schrägstollen für Vent) (W A 2287 [7])
3.10.1942: Vertragl. Bauarbeiten fertig (W A 2287 [6])
23.11.1943: Prov. Übernahme durch FW Kp 15. Tf-, Elektro-, Wasser-, Vent- & Sanitäranlage betriebsbereit (Vent noch zu übergeben); nur Koll.-Maskenschutz in Kampfständen. Keine Feuerpläne (W A 2287 [6])
18.12.1944: Vent revidiert, Scharten abgeändert, Schartentöpfe nicht montiert (Mat-Mangel, Lieferfrist), nur prov. Panorama (W A 2287 [6])
29.12.1944: Definitive Übergabe an FW Kp 15 (W A 2287 [6])
25.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Kosten ohne Waffen, Munition und Landerwerb Fr. 1’945’558.-- Mehrkosten Fr. 145’558.-- (W A 2287 [6])
28.12.1950: Seilbahn in Betrieb (BAr E 27/17382 Bd.5)
18.6.1951: Vertrag Sicherheitsmassnahmen in Mun Mag, Umbau der Ge- schützstände G5-G8 (untere Bttr) für 10,5cm Kan und G1-G4 (obere Bttr) für 20mm Flab Kan sowie des Sanitätsstollens (W A 2287 [10])
1.10.1955: Bauvertrag Auspuffstollen (W A 2287 [11])
13.8.1959: Vertrag Bauarbeiten A-Kammer (W A 2287 [11])
15.7.1985: Ausbaubeginn der Flab-Stände zu Mun Mag (W A 2287 [11])

Besondere Eigenschaften
23.11.1943: 8 12 cm Kan auf Festungslafetten (W A 2287 [6])
22.2.1944: Fest Art Kp 84 (BAr E 5795/316)
28.8.1944: Feuerauftrag Stansstad - Oberste Mühle (W A 2287 [7])
29.12.1944: 8 12cm Kan auf Schwinglaf. und 3 Lmg mobil (W A 2287 [6])
31.5.1945: 8 12 cm Kan, 8 Lmg im Werk (BAr E 5707 Bd.18)
25.9.1945: 8 12 cm Kan, 2 Lmg (Aussen) (W A 2287 [6])
1.11.1951: Montage von 4 10,5cm Kan 35 auf Hebellafette beendet [Rücknahme von 8 12cm Kan] (W A 2287 [10])
14.6.1978: 4 Flab Kan 38 (auf Sockellaf.) demontiert (W A 2287 [11])
Durren: obwaldnerisch Turm (Vaterland Nr.79 vom 31.3.1922, S.1)

Inschriften und Raumschmuck
Wandbild (Land- schaftsaufnahme)

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original Lageplan)
	W A 2287 [7] & [8] (Ausgemalte Kopie Lageplan)
Fotoarchiv	CD 0955 : 93, 94, 95, 96, 97§, 98§
ADAB	CD 3693 : 27, 28, 79->100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02296 36324/AA

Gemeinde	Giswil	Ortsteil	Giswil
Flurname	GISWIL SCHWAND		
Koordinaten	2654490 1186320		
Namensvarianten	GISWIL SCHWAND ; Altibach, Divisions-Sanitätshilfsstelle ; Giswil		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Eingeschossiges, betoniertes Felswerk. Der Eingang befindet sich an der Güterstrasse Kleinteil - Emmetti unweit des Altibachs. Zulaufstollen mit seitlicher Sanitäranlage und Funkernische (mit schrägem Kamin). Zweistöckiger Holzeinbau im Arbeits- und Mannschaftstrakt (unten 3 Büroräume und die Telefonzentrale, oben einige Zimmerabteile mit doppelstöckigen Pritschen), mit Steigleitern miteinander verbunden. Von diesem Teil der Anlage führt ein nach links gekrümmter Treppenstollen zum Wasserreservoir, zum Funk- und Maschinenraum sowie zum Notausgang (zur Hälfte in einem abfallenden Hang integriert).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. & A. Saredi, Sarnen [Stollenausbruch]; W. Wälti, Giswil [Maurerarbeiten]
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Interessante Anordnung des Arbeits- und Mannschaftstrakts (Kommandoetage unten, Schlafgelegenheiten oben). Obwohl der Holzeinbau Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt ist, sollte diese Anlage als eines der wenigen unveränderten Beispiele eines Divisions-Komm

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.10.1941: Angebot des Unternehmers (gemäss Vertrag)
3.11.1941: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.5)
18.11.1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
19.3.1942: Wegen ungünstigen geologischen Verhältnissen schlägt Chef EMD vor, die Bauarbeiten einzustellen und das KP im nahen, fast fertiggestellten Mun Mag Pfedli unterzubringen (W A 2296 [29])
10.4.1942: Gst Chef aus taktischen, technischen und finanziellen Gründen für die Fortsetzung der Bauarbeiten (BAr E 27/17797)
23.10.1942: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
25.1.1943: Kdt 8.Div wünscht die Unterbringung der gesamten Div-Telefonzentrale im Werk und die Prüfung der dadurch notwendigen ventilationstechnischen Einrichtungen (W A 2296 [28])
20.5/4.6/9.8.1943: Vertrag Vent-, Tf-, Elektro-Inst. (W A 2296 [28])
27.1.1944: Haupttrakt, untere Funknische trocken. Dagegen zahlreiche Wassereinbruchsstellen im WC, Zugangs- und Treppenstollen. Oberer Funkraum und Motorenraum am feuchtesten. Massnahmen gegen Feuchtig- keit beschlossen: Wasserdichter Barra-Verputz, Abdichtung aller Türen, ständige Inbetriebhaltung der Ventilationsanlage (W A 2296 [28])
Febr./März 1944: Wegen Abdichtungsarbeiten Demontage der Tf- und Elektroinst. im Treppenstollen und Maschinenhaus (W A 2296 [28])
19.6.1944: Remontage der Ventilations-, Elektrizitäts- und Telefon- Anlagen begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
21.7.1944: Werkeigene elektrische Anlage projektiert und vergeben (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
4.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
14.10.1944: Bis anhin keine Behebung der mangelhaften Ventilationsinstallationen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.12.1944: Kostenzusammenstellung. Fr. 280’770.-- (W A 2296 [29])

Besondere Eigenschaften
KP Anlage als San Hilfsstelle getarnt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
7.1.1944: Div KP (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Nach dem 2. Weltkrieg diente die Anlage der R Br 22 als Ausweich KP (Archiv FWK Sek 41)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.75 (Kopie ausgemalt)
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 70§, 71§, 72, 73§, 74§, 75§, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82§, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02297 35593/AC

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	ETSCHI KERNS		
Koordinaten	2664030 1197400		
Namensvarianten	ETSCHI KERNS ; ; Kerns		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckige, mittelgrosse Doppelkaverne zwischen Wichelsee und Weiler Etschi mit 2 abgewinkelten Zulaufstollen und 2 seitlichen Unterkunftsnischen (gemäss Typenplänen AGF). Betonierter Eingangsbereich mit 2 Eisengittertüren.

Projektverfasser	Sap Bat 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/8
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Äusserst seltene Inschrift und Wandmalerei auf der Felswand zwischen den beiden Eingängen der Anlage.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.-20.9.1958: Erstellung der Anlage im WK des Sap Bat 8 (Archiv FWK Sek 41)
30.12.1958: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Felswand vor der Anlage In- schrift “Sap Kp II/8”. Die darüber angebrachte Wand- malerei zeigt eine auf einem Ast sit- zende Eule.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 0955 : 62§, 63§, 64§, 65, 66, 67, 68§, 69
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02298 35593/AD

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	ETSCHI KERNWALD 1		
Koordinaten	2664620 1197660		
Namensvarianten	ETSCHI KERNWALD 1 ; ; Kerns		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckige, mittelgrosse Doppelkaverne bei P. 608 mit 2 abgewinkelten Zulaufstollen und 2 seitlichen Unterkunftsnischen (gemäss Typenplänen AGF). Betonierter Eingangsbereich mit 2 Eisengittertüren.

Projektverfasser	Sap Bat 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/8
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.-20.9.1958: Erstellung der Anlage im WK des Sap Bat 8 (Archiv FWK Sek 41)
30.12.1958: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 58§, 59, 60, 61§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02299 35593/AE

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	ETSCHI KERNWALD 2		
Koordinaten	2664460 1197820		
Namensvarianten	ETSCHI KERNWALD 2 ; ; Kerns		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Kleine, einstöckige Felskaverne bei der Anhöhe Farnhöhe P. 595 mit einem kurzen Zulaufstollen und einer seitlichen Unterkunftsnische. Die Anlage ist heute zugemauert.

Projektverfasser	Sap Bat 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Bat I/8
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gemäss FWK Sek 41 wurde der Eingang dieser Anlage bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.-20.9.1958: Erstellung der Anlage im WK des Sap Bat 8 (Archiv FWK Sek 41)
30.12.1958: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 0955 : 56, 57
ADAB	CD 3693 : 44§, 45§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02345 36328/AA

Gemeinde	Giswil	Ortsteil	Giswil
Flurname	RUBIHUETTE		
Koordinaten	2648740 1186510		
Namensvarianten	RUBIHUETTE ; Rubihütten ; Giswil		

Erste Nutzung	Unterirdische Bäckerei, boulangerie souterraine
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Leere, ausgeräumte Felskaverne ca. 700m nordöstlich des Rotspitz, Aussenfront aus Beton, Naturstein- und Holzverkleidung. Im Zweiten Weltkrieg als unterirdische Bäckerei konzipiert: Backstube mit grossen Hefe-, Mehl- und Teigmulde sowie Mehl- und Holzlager, auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Backofen mit einem hohen, runden Kaminschacht (mit Kaminrohr und Steigleiter ausgestattet; auf 1/3 Höhe das Wasserreservoir). Die Anlage wurde später zu einem Depot umgebaut.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Henri Hatt-Haller, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Einzigartiger Bautyp (im Gegensatz zu diversen Bäckereien in grossen Artilleriewerken handelte es sich hier um eine separate, kavernierte Feldbäckerei). Da die Ofenanlage im Innern bereits grösstenteils zerstört wurde, macht eine integrale Erhaltung wenig

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
16.1.1941: Positiver geologischer Bericht zum Projekt einer Telefonzentrale [A 2345?] am Weg Rubihütten - Schwander, am NE-Ende des Rothspitz-Grates. “Die günstigste Stollenrichtung ist daher SE-NW, also quer zum Streichen der Schichten. [...] Von einem Eingang aus NE ist abzuraten. [...] Die günstigsten Stellen für Kaverneneingänge sind die SE und die NW-Flanke des Felssporns.” (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
27.5.1943: Angebot des Unternehmers (W A 2335)
7.6.1943: Vertrag Fels- und Maurerarbeiten. Vollständige vertragliche Fertigstellung entweder nach 90 Tagen (falls keine Stollenauskleidung nötig wird) oder 140 Tagen (wenn die Gesteinsverhältnisse eine Auskleidung verlangen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.6.1943: Beginn der Transporte mittels der Seilbahn Habkegg - Glaubenbielen und der Bauinstallationen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
Aug. 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Nov. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
2.7.1944: Ventilationsschlitze ausbetoniert oder mit Blechabdeckung versehen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
11.7.1944: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
6.8.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.1.1946: Vertrag über Fertigstellung des Karrwegs, der als Zufahrt von Glaubenbielen her dient. Er wurde durch russische Internierte ge- baut, aber nicht beendet, da Aktivdienstzeit vorzeitig zu Ende ging (Archiv FWK Sek 41).
1.8.1949: Schenkungsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Feldbäckerei, Materialkaverne

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02407 36325/AB

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	SCHOFELD 1		
Koordinaten	2665950 1203150		
Namensvarianten	SCHOFELD 1 ; Schofeld Rengg ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einfache, einstöckige Unterkunftskaverne ca. 1 km östlich des Renggpass'. Ein abgewinkelter Zugangsstollen ohne Abschluss führt zu einer kleinen Nische.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.9.1960: Vorschläge des Kdt FW Kp 15 an Kdo Festungskreis 2 bezüglich vertraglicher Regelung, Zuteilung der Objekt- und Landerwerbsnummer der neu erstellten Kaverne Schofeld-Rengg A 2407 (BAr E 5480 (B) 1977/105 Bd.97)
28.12.1960: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht) (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 3693 : 71, 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_A 02408 36325/AC

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	SCHOFELD 2		
Koordinaten	2665910 1203210		
Namensvarianten	SCHOFELD 2 ; Schofeld Rengg ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einfache, einstöckige Unterkunftskaverne in einer Felsnase ca. 1 km östlich des Rengg- pass'. Von zwei Seiten führt je ein kurzer Zulaufstollen zu einer kleiner Nische.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.9.1960: Vorschläge des Kdt FW Kp 15 an Kdo Festungskreis 2 bezüglich vertraglicher Regelung, Zuteilung der Objekt- und Landerwerbsnummer der neu erstellten Kaverne Schofeld-Rengg A 2408 (BAr E 5480 (B) 1977/105 Bd.97)
28.12.1960: Dienstleistungsvertrag (Baurecht) (Archiv FWK Sek 4

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 3693 : 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_F 15040 35590/FA

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	Alpnachstad		
Koordinaten	2664960 1202090		
Namensvarianten	Alpnachstad ; ; Alpnach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_F 15501 35593/FB

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	Flüeweid		
Koordinaten	2664640 1194835		
Namensvarianten	Flüeweid ; ; Kerns		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Bataillons-KP aus vorfabrizierten Elementen (Typ 22) ca. 300 m nordöstlich der Burgfluh (Kerns). Die 3 gewölbten Kammern mit flachem Boden sind mit einem Röhrensystem miteinander verbunden. Abgeschlossen wird dieses System durch einen betonierten Treppenzugang, der mit einer Felstarnung versehen ist.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eine der wenigen KP-Anlagen in der Schweiz mit vorfabrizierten und zusammengefügten Elementteilen (Typ 22). Aussergewöhnlich ist die wirksame Tarnung des Eingangs (künstliche Felsformation). Diese Anlage ist im heutigen Zustand integral zu erhalten.
14.10

Kant. Denkmalpflegeinventar OW Nr. 1721

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1.2.1966: Plan Möblierung
28.1.1967: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Die Anlage diente dem Geb Füs Bat 47 als KP.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 35§, 36§, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_F 15502* 35593/FC

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	Kerns		
Koordinaten	2664690 1194840		
Namensvarianten	Kerns ; ; Kerns		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2017 Sept 5 Controlling-Bericht. Erhaltungsziel auf Dokumentieren festgelegt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für:

F 15503 35593 FD . 664640 / 194910

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_F 15504 35593/FE

Gemeinde	Kerns	Ortsteil	Kerns
Flurname	Kerns		
Koordinaten	2664600 1194790		
Namensvarianten	Kerns ; ; Kerns		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Permanente Waffenstellung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2017 Sept 5 Controlling-Bericht. Erhaltungsziel auf Dokumentieren festgelegt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01113 0

Gemeinde	Lungern	Ortsteil	Lungern
Flurname	BRUENIGSTRasse WEG NACH LUNGERN		
Koordinaten	2654765 1180755		
Namensvarianten	BRUENIGSTRasse WEG NACH LUNGERN ; Weg unterhalb Brünigstrasse, Im Brand, Ob Lungern Pt.767, TB Abschnitt Brünig Nr.12 ; Lungern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade in einem Karrweg unterhalb der Brünigstrasse ca. 1 km südlich von Lungern (rund 50 m von T 1114 entfernt).
Da die Tanksperre in einer leichten Linkskurve angelegt wurde, besteht sie aus 3 abgewinkelten Streifenfundamenten mit je 4 Schächten in Front für Schienenböcke und 8 Schächten für Schienen. Gemäss FWK Sek 41 wurde diese Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Gemäss FWK Sek 41 wurde diese Anlage bereits liquidiert. Auf den Dias sind zumindest die betonierten Streifenfundamente noch zu erkennen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
17.12.1943: Bauplan
19.2./12.3.1951: Kaufverträge Parzelle (W T 1111)
1993: Durch das FWK (Wk Gr Brienz) abgebrochen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1111 [Kopie]
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01114 35531/TA

Gemeinde	Lungern	Ortsteil	Lungern
Flurname	BRUENIGSTRasse OB LUNGERN		
Koordinaten	2654760 1180735		
Namensvarianten	BRUENIGSTRasse OB LUNGERN ; Sattelwald, TB Abschnitt Brünig N Nr.1 Pt.799, TB Abschnitt Brünig Nr.13 ; Lungern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Panzerbarrikade in der neuen Kantonsstrasse Lungern - Brünigpass ca. 1 km südlich von Lungern.
Sie besteht aus 2 zweireihigen Riegeln zu je 7 Schächten für Einsteckelemente. Wenige Meter unterhalb dieser modernen Strassenhindernisses steht am Strassenrand eine Reihe von Eisenbahnschienen auf Betonsockeln - Fragmente der alten Tankbarrikade.

Projektverfasser	3.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wilhelm Wälti, Bauunternehmer, Giswil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.10.1940: Angebot des Unternehmers (W T 1111)
30.10.1940: Bauvertrag (W T 1111)
31.10.1940: Baubeginn (gemäss Vertrag)
20.11.1940: Arbeitsrapport von Lt Nauer, BB Meiringen betr. TB Zentralraum. TB Brünig N Nr.1 (Pt.799): Anlage fertig betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
6.12.1940: Arbeitsrapport von Lt Nauer, BB Meiringen betr. TB Zentralraum. TB Brünig N Nr.1 (Pt.799): Aushub für Barrikadenmagazin begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
7.12.1940: Auftrag zur Ausführung des Barrikadenmagazins an Bauunternehmer (W T 1111)
13.12.1940: Arbeitsrapport von Lt Nauer, BB Meiringen betr. TB Zentralraum. TB Brünig N Nr.1 (Pt.799): Fundamente für Barrikadenmagazin betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
13.1.1941: Zweigbüro Meiringen BB 3.A.K. meldet Kdo Rgt 83 die Tankbarrikade Brünig N Nr.1 (Pt.799) als ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
4.4.1985: Angebot des Unternehmers (gemäss Vertrag)
10.4.1985: Vertrag Umbau zwischen BAGF, Technischer Dienst 2 und Firma Gasser AG, Lungern (W T 1111)
15.4.1985: Baubeginn (gemäss Vertrag)
25.5.1985: Bauende (gemäss Vertrag)
2.7.1985: Übergabe an FWK (Fest Reg 22) (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 [Original Umbau]
	W T 1111 [Kopie Neubau]
Fotoarchiv ADAB	CD 0955 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01115 35531/TB

Gemeinde	Lungern	Ortsteil	Lungern
Flurname	ALTE BRUENIGSTRasse, BERGSCHWEndi		
Koordinaten	2654150 1179350		
Namensvarianten	ALTE BRUENIGSTRasse, BERGSCHWEndi ; TB Abschnitt Brünig N Nr.31 Bergschwendi (alte Brünigstr.), TB Abschnitt Brünig Nr.18 ; Lungern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alter Barrikadentyp in der alten Brünigstrasse ca. 1 km nordöstlich des Brünigpasses.
In einer Betonplatte 7 Reihen à 3 Schächte für Einsteckelemente. Die Schächte dieser Anlage wurden bereits zubetoniert. Die wenige Meter weiter westlich im Bahntrassee eingebaute Bahnbarrikade T 1116 wurde bereits vollständig liquidiert.

Projektverfasser	3.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Gasser, Bauunternehmer, Lungern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Eine der wenigen noch (teilweise) vorhandenen, nicht modernisierten Tankbarrikaden aus dem Zweiten Weltkrieg im Kanton OW. In einem historischen Verkehrsweg (Naturstrasse) gelegen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.11.1940: Angebot des Unternehmers (gemäss Vertrag)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Vertrag)
20.11.1940: Arbeitsrapport von Lt Nauer, BB Meiringen betr. TB Zentralraum. TB Brünig N Nr.31 (Bergschwendi): Aushub begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
26.11.1940: Bauvertrag (W T 1111)
27.11.1940: Arbeitsrapport von Lt Nauer, BB Meiringen betr. TB Zentralraum. TB Brünig Nr.31 (Bergschwendi): Anlage fertig betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
5.12.1940: Bauende (gemäss Vertrag)
13.12.1940: Auftrag zur Ausführung des Barrikadenmagazins an den Bauunternehmer (W T 1111)
13.1.1941: Zweigbüro Meiringen des BB 3.A.K. meldet Kdo Rgt 83 die Tankbarrikade Brünig N Nr.31 (Bergschwendi) als ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
13.7.1945: Allgem. Vereinbarung mit SBB (Baurecht) (Archiv FWK Sek 41)
Juni 1993: Schächte zubetoniert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1111 [Kopie]
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01319 35590/TA

Gemeinde	Alpnach	Ortsteil	Alpnach
Flurname	N8, LOPPERTUNNEL S-PORTAL		
Koordinaten	2665460 1202240		
Namensvarianten	N8, LOPPERTUNNEL S-PORTAL ; Loppertunnel Südportal Vorplatz ; Alpnach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade in der Autobahn A8 Luzern - Brünig direkt vor dem Südportal des Loppertunnels.
Sie besteht aus 3 Riegeln à je 13 Schächten für Einsteckelemente (gemäss Typenplänen BAGF). Während die ersten beiden Doppelreihen quer zur Fahrbahn liegen, verhindert eine dritte, längs der Fahrbahn in Richtung Nord (Luzern) angeordnete Doppelreihe vor einem seitlichen Ausbruch durch eine Werkeinfahrt.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ARGE Loppertunnel, Alpnachstad
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.5.1977: Projektierung im Gange (W T 1300)
28.10.1982: Projekt durch Technischer Dienst 2 erstellt (Archiv FWK Sek 41)
25.5.1983: Angebot des Unternehmers (W T 1300)
9.9.1983: Werkvertrag (W T 1300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 0955 : 12, 13
ADAB	CD 3693 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01368 35593/TD

Gemeinde	Sarnen	Ortsteil	Sarnen
Flurname	Aa-Bruecke Kaegiswil		
Koordinaten	2662570 1195790		
Namensvarianten	Aa-Bruecke Kaegiswil ; Sarner Aa-Brücke Kerns-Kägiswil Station, Strasse Kreuzstrasse - Kerns ; Sarnen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Tankbarrikade befand sich vor der Sarner Aa-Brücke vis-à-vis des Bahnhofs Kägiswil. Sie sollte sowohl die Kantonsstrasse Kägiswil - Kerns als auch den Uferweg sperren. Diese Panzersperre bestand aus 6 Reihen à 10-11 Schächten für Einsteckelemente. Sie wurde bereits 1981 überteert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hermann Bürgi-Gisler, Unternehmer, Kägiswil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Gemäss FWK Sek 41 wurde diese Anlage bereits überteert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
2.7.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1350)
3.7.1941: Bauvertrag / Baubeginn. Vertraglich festgelegte Fertigstellung innerhalb von 25 Tagen (W T 1350)
11.9.1941: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
8.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
12.12.1953: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht) (W T 1350)
1981: Anlage überteert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
10.3.1942: Schienenböcke und Eisenbahnschienenbündel in Blockfunda- ment mit runden und rechteckigen AGT-Gussdeckeln (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Während des 2.Weltkrieges Tankbarrikade mit 5 Reihen Eisenbahnschie- nen und 1 Reihe Doppelböcke (BAr E 5480 (A) 1973/21 4.Div Bd.4)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1350 (Kopie)
Fotoarchiv CD 0955 : 9
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01377 35532/TA

Gemeinde	Sachseln	Ortsteil	Sachseln
Flurname	ESCHLEN Kantonsstrasse		
Koordinaten	2658640 1188850		
Namensvarianten	ESCHLEN Kantonsstrasse ; Brünigstrasse ; Sachseln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF mit seitlichem Mat Depot in der Kantonsstrasse Sachseln - Giswil am südöstlichen Ende des Sarnersees.
In einer Betonplatte 2 Riegel mit je 11 Schächten in 2 Reihen für Einsteckelemente (pro Riegel liegt 1 Schacht ausserhalb des Strassenperimeters). Direkt daneben, nordwestlich der Kantonsstrasse, liegt die Eisenbahnbarrikade T 1379. Ausserdem dient diese Anlage auch der Truppe der nahegelegenen Anlage F 15060.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gasser AG, Bauunternehmung, Lungern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.4.1987: Angebot des Unternehmers (W T 1370)
4.5.1987: Werkvertrag / Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1370)
Mitte Mai 1987: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1370)
5.7.1988: Übergabe an FWK (Fest Reg 22) (Archiv FWK Sek 41)
1.1.1989: Freigabe an Truppe (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Pz Bar in Strasse & Bahngeleise unterhalb Kaiserstuhl (bei Zollhaus Ewil/Giswil), OW 5020, 8628-5. Juli 1941: Baubeginn. Sept. 1941: Bauende. 8.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (Zen- tralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br). Auf Liste AGF vom 30.12.1953 noch verzeichnet. 7.6.1978: Anlage aufgehoben, jedoch “bereits vor längerer Zeit abgebrochen” (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv CD 0955 : 7
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01380 35534/TA

Gemeinde	Sarnen	Ortsteil	Sarnen
Flurname	FORST		
Koordinaten	2656730 1190100		
Namensvarianten	FORST ; Sarnersee Süd Forststrasse ; Sarnen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade gemäss Typenplänen BAGF auf der Nebenstrasse (Ober-)Wilen - Grossteil (Giswil) unweit des Steinibachs.
In einer durchgehenden Betonplatte sind 2 Doppelreihen Schächte eingefügt. Der nordöstlich in Richtung Sarnen gelegene zweireihige Riegel besteht aus 8 Schächten für Einsteckelemente (3 davon ausserhalb des Strassenperimeters), der andere aus 5 Schächten.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rudolf Omlin AG, Hoch- und Tiefbau, Sachseln
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.8.1987: Angebot des Unternehmers (W T 1370)

21.9.1987: Werkvertrag (W T 1370)
28.9.1987: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1370)
6.11.1987: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1370)
5.7.1988: Übergabe an FWK (Fest Reg 22) (Archiv FWK Sek 41)
2.8.1988: Freigabe an Truppe (Archiv FWK Sek 41)
10.9.1990: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Pz Bar in Eisenbahnlinie Mühlebach, OW 5023, 8628-10. 30.10.1974: Anlage abgebrochen (W T 1370)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 0955 : 5, 6
ADAB	CD 3693 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01382 36329/TA

Gemeinde	Lungern	Ortsteil	Lungern
Flurname	BUERGLEN		
Koordinaten	2654950 1184000		
Namensvarianten	BUERGLEN ; Margel, Bürglen linkes Seeufer Nähe Kaiserstuhl, TB Abschnitt Brünig Nr.8 ; Lungern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Strassenbarrikade befindet sich in der linken Uferstrasse des Lungernsees bei Margel (ca. 1km nördlich von T 1383). Dieser alte Barrikadentyp umfasst in 8 Reihen 28 Schächte für Einsteckelemente (1.-2. Reihe je 5, 3.-8. Reihe je 3 Elemente).

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Bat 41; J. Wunderli, Bauunternehmung, Luzern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ein nur noch selten vorhandener, nicht modernisierter Strassenbarrikaden-Typ aus dem Zweiten Weltkrieg mit Schächten für Schienenböcke und Schienen. Eines der beiden letz- ten noch intakten Obwaldner Beispiele der zahlreichen, zwischen 1940 und 1942 erbau

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.12.1941: Bauplan
31.12.1942: 2 Strassenbarrikaden am linken Ufer des Lungernsees durch Sap Bat 41 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
25.9.1945: Kosten-Zusammenstellung 12 Strassensperren Abschnitt Brü- nig für Fr. 55’856.--. U.a. Strassenbarrikade Nr.8 bei Bürglen. Bauunternehmung J. Wunderli, Luzern hatte Betonplatte und Versetzarbeiten zu beenden (W T 1370)
11.8.1953: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht) (W T 1370)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1370 (Kopie)
Fotoarchiv	CD 0955 : 4
ADAB	CD 3693 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

OW_T 01383 36329/TB

Gemeinde	Lungern	Ortsteil	Lungern
Flurname	OBSEE		
Koordinaten	2654770 1182950		
Namensvarianten	OBSEE ; Turnacher, Obsee linkes Seeufer, TB Abschnitt Brünig Nr.11 ; Lungern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade in der linken Uferstrasse des Lungernsees beim Weiler Turnacher (ca. 1km südlich von T 1382).
Dieser alte Barrikadentyp, der links von einer Brüstung und rechts von einer Stützmauer begrenzt wird, besteht aus 8 Schachtreihen für insgesamt 22 Einsteckelemente (1.-2. Reihe je 5, 3.-8. Reihe je 2 Elemente).

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Bat 41; J. Wunderli, Bauunternehmung, Luzern; W. Wälti, Bauunternehmung, Giswil
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Ein nur noch selten vorhandener, nicht modernisierter Strassenbarrikaden-Typ aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine der beiden letzten noch völlig intakten Panzersperren auf der Obwaldner Seite des Brünigpasses bzw. im ganzen Kanton überhaupt (1940/42 Erstellung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.12.1941: Bauplan
31.12.1942: 2 Strassenbarrikaden am linken Ufer des Lungernsees durch Sap Bat 41 ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
25.9.1945: Kosten-Zusammenstellung 12 Strassensperren Abschnitt Brünig für Fr. 55’856.-- . U.a. Strassenbarrikade Nr.11 ob See. Bauunternehmung W. Wälti, Giswil hatte Mauer sowie J. Wunderli, Luzern Betonplatte und Versetzarbeiten zu beenden (W T 1370)
11.8.1953: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht) (W T 1370)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1370 (Kopie)
Fotoarchiv	CD 0955 : 2, 3
ADAB	CD 3693 : 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien