SG_A 05807 36144/AA

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN		
Koordinaten	2759260 1261015		
Namensvarianten	HALTEN ; Halden ; Thal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Felsrücken bei Seelaffen eine Unterstandskaverne. Ursprünglich eine u-formige Kaverne mit zwei Zugängen von Osten her. 1982/83 wurde gegen Westen die Felswand durchbrochen und ein neuer Eingang mit Blechtüre gesetzt. Ueber eine Laufgraben ist die Kaverne mit dem Notausgang des benachbarten Kampfstandes 'Turm' und einem ASU verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2016

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.8.49: In Liste FW Kp 8
24.9.82: Um- und Anbauplan zu Turm A 5808, gez. Kdo Fest Kreis 3. Darin ist die Kaverne A 5807 eingetragen (Z A 5808)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 5808
Fotoarchiv CD 0588 : 60, 61
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05808 36145/AA

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN		
Koordinaten	2759210 1260900		
Namensvarianten	HALTEN ; Halden, Betonwerk, Büzel, Halten-Buchen, Turm ; Thal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Felsrücken am Seelaffen ein mehrteiliges Werk mit Haupteingang an der Südseite. An Verbindungsstollen zwei Kampfstände über je eine Treppe erreichbar. Kampfstand A: 1 Ik + 1 Beob (Panzerplatte); Kampfstand B: 1 Mg (Panzerplatte). An Stichstollen Unterkunftsraum und Munitionsnische. Ueber Steigschacht erreichbar Kampfstand C: 1 Ik + 1 Beob + 1 Mg Hauptfeuerline in Panzerplatte, 1 Mg in Nebenfeuerlinie abgewinkelt (Panzerplatte). Die Bewaffnung des Turmes wurde 1984 geändert: 1 Pak, Beob verschlossen, 1 Mg, 1 Pak in neuem Anbau. Schartenseiten und Eingangsbereich mit Steinkörben verstärkt,

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Steinmann & Hew, St. Gallen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung. Beispiel einer Modernisierung eines Inf Werkes in der Nachkriegszeit (1983/84).
- im heutigen Zustand

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
8.6.38: Rekognoszierung Geniechef 7. Div: Das Werk Halden (östlich Speck) ist mit 1 Ik und insgesamt 4 Mg-Ständen zu konzipieren; Kosten ca. Fr. 400'000.- (BAr E5481 1970/323 Bd.15)
1.9.38: Rekognoszierung BBB: 4 Mg, auf die Ik kann verzichtet werden. 2 Mg im stillgelegten Steinbruch, zwei Mg gegen Büzel
(BAr E5481 1970/323 Bd.15)
10.1.39: Rekognoszierung BBB: Die vorgesehene Lage wird beibehalten, statt Ik neu 2 Mg im Steinbruch (Betonwerk) und 2 Mg in der unteren Felswand (Felsenwerk Büzel) (BAr E27/17357 Bd.2)
14.3.39: Situationsplan, gez. BBB (BAr E5481 1984/162 Bd.210)
20.5.39: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Halden (Offerte vom 25.4.39, Baubeginn am 22.5.39, Fertigstellen bis 31.12.39, Fr. 364'930.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.210)
20.10.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 554'785.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.210)
1943: Durch die Ausbeutung des Steinbruches Seelaffen der Firma Steinmann & Hew (St. Gallen) ist das Werk Halten gefährdet. Es wird deshalb ein Ausbeutungsverbot ausgesprochen (Z A 5800)
25.8.44: Als Infanteriewerk Halden bezeichnet (Z A 5800)
6.1.83: Vertrag AGF mit Franco Salina (Staad) für Schartenumbau in A 5808 (Offerte vom 30.9.82, Baubeginn am 17.1.83, Fertigstellen bis 30.6.83, Fr. 99'240.-)(Z A 5808-5810)
15.9.83: Protokoll BAGF zum Ausbau. Scharte Nr. 5 von Mg auf Pak 9 cm umgebaut, Schartenschutz erstellt, Arbeiten an den Waffen fertig (Z A 5808-5810)
19.12.83: Schalungsplan/Grundriss von Halten-Turm, gez. BAGF (ZA 5808)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und fünf 9 cm Panzerabwehrkanonen 1950/57 auf Ständerlafette.
Bezeichnungen gemäss Massurkunde (BAr E5481 1984/162 Bd. 210)
B1 Halden-Süd: Eingang
B3 Halden-Süd (Mg mit Schartentopf)
B4 Halden-Süd (Bk)
B5 Halden-Süd (Mg mit Panzerplatte)
C6 Halden-Nord
13.4.99: Panoramabilder von Pak rechts, Pak mitte, Pak links, Pak Turm und Mg 1-4 vorhanden, mit älteren Aufnahmen von 1941-1979 (Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 5808 / (BAr E5481 1984/162 Bd.210)
Fotoarchiv ADAB CD 0588 : 07, 08, 09. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29. 30, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05809 36144/AB

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN-NORD		
Koordinaten	2759330 1261015		
Namensvarianten	HALTEN-NORD ; Halden Nord-Ost, Betonwerk Nord ; Thal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Tankmauer des GPH auf dem Felsrücken am Seelaffen am Siedlungsrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang an der Seite. Kampfstand mit zwei entgegengesetzten Feuerlinien für je 1 Mg. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Flankenschild an der Feindseite. Die Waffen des Infanteriebunkers bestreichen nach beiden Seiten das GPH T 3110. Gemäss Fotodokumentation vom Umbau der benachbarten Anlage 5808 wurde 1982/83 bergseits des Zuganges eine PAL- oder Rak Rohr-Stellung in Fertigbau-Elementen angefügt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alfred Heene, St. Gallen / Johannes Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.2.39: Rekognoszierung BBB: Beim Betonwerk Nord soll eine Ik eingebaut werden (BAr E5481 1970/323 Bd.15)
29.6.40: Situationsplan, gez. BBB (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
29.7.40: Schalungsplan Halden Nord-Ost, gez. BBB (Z A 5808)
23.9.40: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Leichtstand Halden Nord-Ost (Offerte vom 8.9.40, Baubeginn am 25.9.40, Fertigstellen bis 31.12.40, Fr. 29'662.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
6.3.41: Ausrüstungsinventar durch BBB erstellt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
16.1.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Halten Nord-Ost und Süd-West Fr. 61'327.- (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
1882/83: Fotodokumentation Umbau A 5808 (Z A 5808-5810)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 5808 / (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 19, 20, 21, 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05810 36145/AB

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN-SUED		
Koordinaten	2759330 1260950		
Namensvarianten	HALTEN-SUED ; Halden Süd-West, Felsenwerk Süd ; Thal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Verlauf des GPH an der südlichen Kante des Felsrückens "Seelaffen" ein dreigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang an der linken Seite des oberen Kampfstandes. Oberer Kampfstand Feuerlinie gegen Nord mit 1 Mg in Panzerplatte, unterer Kampfstand FL gegen Süd mit 1 Mg Tiefschuss in Panzerplatte. Mannschaftsraum zuunterst.
Die Waffen des Infanteriebunkers bestreichen nach Norden das GPH T 3111, nach Süden das GPH T 3110.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alfred Heene, St. Gallen / Johannes Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung.
Typologisch ungewöhnlich der dreigeschossige Aufbau.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2016

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

13.2.39: Rekognoszierung BBB: Beim Felsenwerk Halten Süd eine Ik einfügen (BAr E5481 1970/323 Bd.15)
4.7.40: Situationsplan, gez. BBB (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
18.7.40: Schalungsplan Halden Süd-West, gez. BBB (Z A 5808)
23.9.40: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Leichtstand Halden Süd-West (Offerte vom 8.9.40, Baubeginn am 25.9.40, Fertigstellen bis 31.12.40, Fr. 29'426.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
6.3.41: Ausrüstungsinventar durch BBB erstellt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
16.1.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Halten Nord-Ost und Süd-West Fr. 61'327.- (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
16.3.84: Werkvertrag AGF mit Franz Büchel AG für Umbau (Los 4) (Offerte vom 17.2.84, Baubeginn am 9.4.84, Fertigstellen bis 20.12.84, Fr. 266'598.-) (Z A 5808-5810)
14.1.87: Bauherrschaftsrapport BAGF: Beim Werk Halden (A 5810) sind die Steinkörbe vor den Scharten mit Betonankern zu fixieren
(Z A 5808-5810)

Besondere Eigenschaften

24.5.94: ein 7,5 mm MG 51 auf Pivotsupport oder mobil
Zwischen Halden NE und Halden SW erstreckt sich ein Tankgraben, der 1941 gebaut wurde (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
13.4.99: Panoramabilder von Mg auf Pivot vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 7)
Auf dem Felsrücken gibt es eine Anzahl moderner Unterstände F 8027-F 8032. Von diesen sind zu erhalten F 8029, F 8030 und F 8031

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 5808 / (BAr E5481 1984/162 Bd.212)
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 24, 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05814 36243/AA

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	STEINERNER TISCH-WEST		
Koordinaten	2760355 1260170		
Namensvarianten	STEINERNER TISCH-WEST ; Wart, Wacht, Buechberg, Steinig Tisch ; Thal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberg bei Steinig Tisch in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker auf gerundetem, fünfeckigem Grundriss. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Kampfraum mit im Halbkreis angeordneten 3 Feuerlinien für je 1 Mg (2x Schartentopf, 1x Panzerplatte). Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Oppliger, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Letzter Rest der einst stark ausgebauten Geländesperre Thal. Bemerkenswert ist die doch eher späte Bauzeit im Mai 1941.

- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
29.6.36: Rekognoszierung BBB: Vorgesehen ist beim Steinernen Tisch ein Art Werk mit zwei 7,5 cm Kanonen (BAr E27/17357 Bd.2)
3.2.39: Rekognoszierung BBB: Das Werk bleibt am Standort gemäss Vorschlag BBB (BAr E5481 1970/323 Bd.9)
15.1.41: Rekognoszierung BBB: Mg rechts Panzerplatte, Mg mitte Topf Tiefschuss, Mg links Topf Normalschuss (BAr E5481 1970/323 Bd.9)
14.3.41: Schalungsplan Steinerner-Tisch-West, gez. BBB
(Z A 5811-5819)
17.5.41: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Mg-Stand (Offerte vom 12.5.41, Baubeginn am 26.5.41, Fertigstellen bis 30.8.41, Fr. 83’293.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.215)
19.9.41: Schlussabrechnung Baumeister Fr. 87’334.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.215)

Besondere Eigenschaften
1957: Abbruch des Inf Hindernisses (Z A 5814)
Probleme mit den Felspartien, die abzustürzen drohen (Z A 5814)
13.4.99: Panoramabilder von Mg rechts, mitte und links vorhanden (Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 5811-5819 / (BAr E5481 1984/162 Bd.215)
Fotoarchiv	CD 2035 : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ADAB	CD 0582 : 97, 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05821 36164/AA

Gemeinde	Rheineck	Ortsteil	Rheineck
Flurname	BURG RHEINECK		
Koordinaten	2762100 1259390		
Namensvarianten	BURG RHEINECK ; ; Rheineck		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Südwestecke der Burgruine Rheineck ein eingeschossiger Lmg-Stand. Zugang über eine Treppe an der hinteren linken Ecke des Bunkers. Kleiner Kampfstand für 1 Lmg mit Stufenscharte. Die Schartenseite ist in die südliche Ruinenmauer integriert, der Betonbunker ist in die Hinterfüllung der Mauer eingebaut.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

In die Burgruinen-Mauer integriert, didaktisch gutes Beispiel der Kontinuität der Befestigungsidee.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.12.36: Rekognoszierung 6. Div: Inf Werk Ruine Rheineck mit 1 Ik und 2 Mg (Wirkung auf Tankbarrikade in der Strasse Rheineck - Walzenhausen und Brücke Gaissau) (BAr E27/17873)
Mai 44: Grundriss- und Schnittplan Lmg-Stellung Burg Rheineck, gez. Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
FWK 1991: Erhebung über Wandmalereien, Dekorationen und Graffitis in Fest Kr/Reg, Sektor 313: Im Eingang eine Tafel (200 x 60 cm) mit "Namen mit Verzierungen des Det Anlagebau", in gutem Zustand.
Caprez 1993: Zug Fröhlich und "ein gewisser Hptm Rigassi"

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift "Zug Fröhlich"

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 0584 : 21, 22, 23
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05824 36164/AB

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	RUDERBACH		
Koordinaten	2762685 1258865		
Namensvarianten	RUDERBACH ; St. Margrethen Risch ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Waldrand bei Ruederbach, östlich dem Tunnel der Bahn Rheineck - Walzenhausen, ein Infanteriebunker. Gedeckter Eingang mit Vertikaleinstieg und Zugangsstollen. Kleiner Kampfstand für 1 Lmg mit Stufenscharten.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die Inschrift erinnert an die Menschen, die dieses Objekt erbauten. Liegt in privatem Gartengelände, nicht zugänglich.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.40: In einer Uebersichtskarte Gz Br 8 eingetragen mit Signatur “durch Truppe erstellt” (BAr E27/14272 Bd.4)
Mai 44: Grundriss- und Schnittplan Lmg-Stellung Ruderbach, gez. Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)
30.4.91: per 30.6.91 aufheben (Z A 5820)

Besondere Eigenschaften
FWK 1991: Erhebung über Wandmalereien, Dekorationen und Graffitis in Fest Kr/Reg, Sektor 313: Malerei im Eingang mit Textteilen aus dem Bundesbrief, Fläche zweimal 80 x 80 cm, in gutem Zustand

Inschriften und Raumschmuck
Wappen der Gemeinde Rheineck. Namen der Soldaten, die den Bunker bauten. Inschrift: "Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern...” <Schiller, Wilhelm Tell 2,2 Schluss>

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 0584 : 24, 25
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05826 36164/AC

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	RISIWALD		
Koordinaten	2763640 1258735		
Namensvarianten	RISIWALD ; Gallenbrunnen ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am unteren Rand des Risiwaldes bei Nebengraben ein eingeschossiger Infaneriebunker. Ungedeckter Eingang an der linken Seite, mit betoniertem Zugangseinschnitt. Kampfstand mit offenen Stufenscharten für 1 Beob+Lmg und 1 Mg. Hinter dem Kampfstand ein Mannschaftsraum.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel für einen Truppenbau.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.40: In einer Uebersichtskarte Gz Br 8 eingetragen mit Signatur “durch Truppe erstellt” (BAr E27/14272 Bd.4)
April 44: Grundriss- und Schnittplan Mg-Stellung Gallenbrunnen, gez. Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)
30.4.91: Per 30.6.91 aufheben (Z A 5820)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05833 36168/AA

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	ST. MARGRETHEN- ZOLL		
Koordinaten	2765780 1258435		
Namensvarianten	ST. MARGRETHEN- ZOLL ; Strassenbrücke St. Margrethen - Höchst, Nr. 2 ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Westlich der Rheinbrücke St. Margrethen - Höchst über der Autobahn ein Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien entlang dem Rhein. Die Anlage ist in die Lärmschutzmauer der Nationalstrasse integriert.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Stammbach & Geiger, Rorschach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB: Verteidigung der Strassenbarrikade durch Inf Werk mit 1 Ik und 2 Mg (BAr E27/17357 Bd.2)
2.3.36: Rekognoszierung Geniechef 6. Div: Einbau von je 1 Mg in den Strassenkörper mit Schussrichtung flussauf- und flussabwärts
(BAr E5481 1970/323 Bd.15)
31.12.36: Rekognoszierung 6. Div: Mg-Stand Brücke mit 2 Mg im Strassendamm mit Wirkung auf den Alten Rhein beidseits des Dammes (BAr E27/17873)
14.7.39: Bauunternehmer für Leichtstand Nr. 2 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Bauvertrag, erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 5, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05839 36174/AA

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	AUSFAHRT N 1/3		
Koordinaten	2766805 1258025		
Namensvarianten	AUSFAHRT N 1/3 ; Bruggerhorn III, Altäcker ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der südlichen Schlaufe der Autobahn-Abfahrt in einer Baumgruppe ein Lmg-Stand. Ungedeckter Eingang an der Seite. Im Kampfstand nach rechts und links je eine Lmg-Stufenscharte. Schartenseite mit Flankenschild, Eingangsseite ebenfalls mit Flankenschild versehen.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch ungewöhnlich bei einem Lmg-Stand der Flankenschild an der Eingangsseite. Nicht mehr zugänglich, da das Objekt innerhalb des Sperrzaunes der Autobahn liegt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.40: In einer Uebersichtskarte Gz Br 8 eingetragen mit Signatur “durch Truppe erstellt” (BAr E27/14272 Bd.4)
Mai 44: Grundriss- und Schnittplan Lmg-Stellung Altäcker, gez. Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 2036 : 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05841 36174/AB

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	TENNISPLATZ		
Koordinaten	2767125 1257875		
Namensvarianten	TENNISPLATZ ; Bruggerhorn II ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Uebergang zum Strandbad und Campingplatz an der Landseite des Altrhein-Dammes ein Infanteriebunker in einer Baumgruppe. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Kampfstand für 2 Mg, mit Schussrichtung gegen St. Margrethen/Heldsberg (Feind im Rücken). An der Schartenseite Reste von Tarnmalerei.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.40: In einer Uebersichtskarte Gz Br 8 eingetragen mit Signatur “durch Truppe erstellt” (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2036 : 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05876 36120/AA

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	BLATTEN		
Koordinaten	2758880 1250565		
Namensvarianten	BLATTEN ; ; Altstätten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich über Altstätten am Waldrand zwischen Blatten und Wiswannen am Rande des Mültobels ein Lmg-Stand in den Hang hineingebaut. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Nach Vorne eine Lmg-Stufenscharte und eine Beob-Scharte, nach links eine zweite Lmg-Stufenscharte. Notausstieg im gedeckten Eingangsbereich. Schartenseite mit Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Juni 44: Grundriss- und Schnittplan Lmg-Stellung Blatten, gez. Gz Br 8 (Planarchiv FWK Reg 7)
18.3.92: Per 30.6.92 aufgehoben (Z A 5857)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 0588 : 52, 53
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05879 36130/AA

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	LANDMARK LINKS		
Koordinaten	2756475 1251415		
Namensvarianten	LANDMARK LINKS ; Landmark 3 ; Altstätten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich der Ueberganges Landmark im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker.

Projektverfasser	Gz Br 8
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einer der wenigen Truppenbauten in dieser Region.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.6.41: Auftag an W. Kressler (Rorschach) für Elektro-Installation im neu erstellten Stand
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
19.6.41: Der von der Gz Br 8 im Rohbau erstellte Stand ist mit einer Blechtüre verschlossen und sollte nun eine Panzertüre erhalten
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: 2 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80
13.4.99: Panoramabilder von Mg links vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2020 : 90, 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05880 36130/AB

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	LANDMARK-NORD		
Koordinaten	2756420 1251375		
Namensvarianten	LANDMARK-NORD ; Ruppen ; Altstätten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich des Ueberganges Landmark, über der Strasse, in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang an der rechten Seite. Kampfstand mit Ik, Beob und Mg, alle in Panzerplatte. Flankenschild an der linken Seite. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Mit Tannen getarnt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Züst, Heiden / Hermann Stutz, St. Gallen / Ernst Gautschi, St. Margrethen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für einen Truppenbau in dieser Region.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.6.38: Rekognoszierung Geniechef 7. Div: Sperre nur auf der Passhöhe Landmark mit 1 Ik + 1 Mg in Panzerplatten. Werk tief im Hang, damit beide Kehren der Strasse getroffen werden können
(BAr E5481 1970/323 Bd.15)
1.9.38: Rekognoszierung BBB: 1 Ik und 1 Mg. Mittlerer Schuss an den rechten Rand der Tankbarrikade in der Staatsstrasse
(BAr E5481 1970/323 Bd.15)
10.1.39: Rekognoszierung BBB: Zum projektierten Ik-Mg-Werk muss noch ein Gegenwerk mit 1 Mg gebaut werden (BAr E27/17357 Bd.2)
20.2.39: Schalungsplan, gez. BBB (Z A 5880)
24.2.39: Absteckplan BBB (Z A 5880)
26.4.39: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Landmark Nord und Süd (Offerte vom 14.4.39, Baubeginn am 8.5.39, Fertigstellen bis 12.8.39, Fr. 215’754.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.199)
23.12.39: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.199)
10.4.40: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten Fr. 136’531.- für Landmark-Nord (Z A 5880)

Besondere Eigenschaften

24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette
13.4.99: Panoramabilder von Mg und Pak vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.199
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05881 36130/AC

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	LANDMARK-SUED		
Koordinaten	2756450 1251300		
Namensvarianten	LANDMARK-SUED ; Landmark-Süd ; Altstätten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Westlich des Ueberganges Landmark, über der Strasse, in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang an der linken Seite. Kampfstand für 1 Mg in Schartentopf, Mannschaftsraum im UG. Flankenschild an der rechten Seite. Mit Tannen getarnt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Züst, Heiden / Hermann Stutz, St. Gallen / Ernst Gautschi, St. Margrethen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für einen Truppenbau in dieser Region.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.2.39: Absteckplan, gez. BBB (Z A 5881)
2.3.39: Schalungsplan, gez. BBB (Z A 5881)
26.4.39: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Landmark Nord und Süd (Offerte vom 14.4.39, Baubeginn am 8.5.39, Fertigstellen bis 12.8.39, Fr. 215'754.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.199)
9.11.39: Uebergabe von BBB an Zeughausverwaltung und Freiw Gz Kp VIII erwähnt (BAr E5481 1973/22 Bd.28)
23.12.39: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.199)
7.5.40: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten Fr. 95'949.-
(Z A 5881)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80
13.4.99: Panoramabilder von Mg vorhanden (Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.199
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05891 36173/AA

Gemeinde	Widnau	Ortsteil	Widnau
Flurname	WIESENRHEIN-ZOLL		
Koordinaten	2766870 1253125		
Namensvarianten	WIESENRHEIN-ZOLL ; Strassenbrücke Widnau - Wiesenrain, Nr. 7 ; Widnau		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich der Rheinbrücke Widnau - Wiesenrain im Hochwasserdamm ein Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien entlang dem Rhein. Kampfraum für 2 Mg im Obergeschoss und Mannschaftsraum im Untergeschoss. Mit Tannenbäumen getarnt.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB: Mobile Verteidigung der Strassenbarrikade am linken Widerlager (BAr E27/17357 Bd.2)
23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt (BAr E27/17357 Bd.1)
14.7.39: Bauunternehmer für Stand Nr. 7 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd. 28)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05892 36172/AA

Gemeinde	Diepoldsau	Ortsteil	Diepoldsau
Flurname	TRAMBRUECKE		
Koordinaten	2766450 1251025		
Namensvarianten	TRAMBRUECKE ; Trambrücke, Rheindurchstich bei Schmitter, Nr. 8 ; Diepoldsau		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich der Brücke Widnau - Schmitter (Diepoldsau) im Hochwasserdamm ein Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien entlang dem Rhein. Mit Tannenbäumen getarnt.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.2.36: Rekognoszierung BBB: mobile Verteidigung der Strassenbarrikade am rechten Brückenkopf, 1 Ik bei der mittleren Brücke hinter betonierter Schulterwehr (BAr E27/17357 Bd.2)

23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt
(BAr E27/17357 Bd.1)
14.7.39: Bauunternehmen für Stand Nr. 8 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)

Besondere Eigenschaften
Die zugehörige Tankbarrikade trägt die Reg Nr. 3014

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05893 36169/AA

Gemeinde	Diepoldsau	Ortsteil	Diepoldsau
Flurname	RIETBRUECKE		
Koordinaten	2766320 1250670		
Namensvarianten	RIETBRUECKE ; Obere Brücke, Rietbrücke, Rheindurchstich, Nr. 9 ; Diepoldsau		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich der Rheinbrücke Witnau - Diepoldsau am Hochwasserdamm ein zweigeschossiger Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien entlang dem Rhein. Mit Tannenbäumen getarnt.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gautschi, St. Margrethen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB: mobile Verteidigung der Strassenbarrikade am rechten Brückenkopf, 1 Ik bei der obersten Brücke hinter betonierter Schulterwehr (BAr E27/17357 Bd.2)
23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt (BAr E27/17357 Bd.1)
14.7.39: Bauunternehmen für Stand Nr. 9 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)

Besondere Eigenschaften
Die zugehörige Tankbarrikade trug die Reg Nr. 3013 <nicht mehr im Inventar>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05894 36156/AA

Gemeinde	Oberriet (SG)	Ortsteil	Oberriet (SG)
Flurname	KRIESSERN-ZOLL		
Koordinaten	2764080 1247400		
Namensvarianten	KRIESSERN-ZOLL ; Strassenbrücke Kriessern - Mäder / Götzis ; Oberriet (SG)		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südwestlich der Rheinbrücke Kriessern - Mäder in einer Wiese am Rhein ein gut zugänglicher Zuckerstockbunker mit zwei Feuerlinien. Im Schussfeld steht heute die Brücke der Werksbahn zum Steinbruch Kadel jenseits des Rheines. Der Bunker steht ohne jegliche Tarnung da.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Carl Hidber & Co., St. Gallen / Ww. Rohner, Au SG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch schönes Beispiel für einen freistehenden Zuckerstockbunker. Steht im Vorland des Rheindammes, kann also gelegentlich überflutet werden.

- Bauhülle erhalten
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt (BAr E27/17357 Bd.1)
14.7.39: Bauunternehmer für Leichtstand Nr. 10 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05896 36154/AA

Gemeinde	Oberriet (SG)	Ortsteil	Oberriet (SG)
Flurname	OBERRIET-ZOLL		
Koordinaten	2761065 1241670		
Namensvarianten	OBERRIET-ZOLL ; Strassenbrüche Oberriet - Meiningen, Nr. 12 ; Oberriet (SG)		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südwestlich der Brücke Oberriet - Meiningen am Rheindamm am Waldrand ein zweigeschossiger Zuckerstockbunker mit zwei Feuerlinien entlang dem Rhein.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Carl Hidber & Co. St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB: Strassenbarrikade direkt hinter der Stirnmauer des linken Brückenlagers. Verteidigung der Brückstelle vom Art Werk Blatten aus (BAr E27/17357 Bd.2)
23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt (BAr E27/17357 Bd.1)
14.7.39: Bauunternehmer für Leichtstand Nr. 12 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 2036 : 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05983 36246/AA

Gemeinde	Wildhaus-Alt St. Johann	Ortsteil	Alt St. Johann
Flurname	STARKENBACH-SAESS		
Koordinaten	2737130 1227500		
Namensvarianten	STARKENBACH-SAESS ; ; Wildhaus-Alt St. Johann		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Waldrand bei Starkenbach-Sass ein Unterstand. Eingangsbereich betoniert, mit Gittertür und zwei Beton Pz Türen abgeschlossen. Dahinter in der Stollenaxe ein Mannschaftsraum für 20 Mann in gunitierter Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt steht mit Baurecht auf einer privaten Parzelle.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.9.68: Schalungsplan, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Nach Pfenninger 2003, 1 ist der Unterstand rückgebaut

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Werner Pfenninger, Die Befestigungsbauten des 4. AK in der Zentralraumstellung 1939-1945 (CD-Dokumentation 2003)
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05987 36076/AA

Gemeinde	Wildhaus-Alt St.Johann	Ortsteil	Wildhaus
Flurname	PLAETTLI		
Koordinaten	2743440 1230120		
Namensvarianten	PLAETTLI ; ; Wildhaus-Alt St.Johann		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

Westlich von Wildhaus bei Plättli in offenem Gelände eine Kaverne im Felsen. Betonierter Eingangsbereich ausserhalb des Felsen mit Erde überdeckt. Zugangsstollen mit zwei Panzertüren, danach abgewinkelter Eingang zur ausgebauten Kaverne. Der Notausstieg über einen Steigschacht liegt ebenfalls in Beton ausserhalb des Felsens.

Projektverfasser	AGF
Ersteller Unternehmen	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
1967-1971: Durch Truppen erstellt, Abschlussarbeiten durch Baufirma (Z A 5987)
4.11.69: Ausführungsplan für Kanalisation, gez. Kdo Fest Kreis 4
(Z A 5987)
4.11.70: Uebergabeprotokoll von Kdo Fest Kr 4 an FW Kp 8 für Belüftungs- und Sanitärinstallation (Z A 5987)
13.7.73: Brief FW Kp 8 an AGF: Die Anlage wurde 1967-71 erstellt. Abwechslungsweise wurden die Genie Bat 24, 7 und 6 sowie die HD Bau Det 46 und 48 eingesetzt. Die Abschlussarbeiten erledigte dann eine Baufirma (Z A 5987)
15.3.74: Bei Sprengarbeiten 1972 wurde die Fassade einer Scheune und 4 Fenster beschädigt (Z A 5987)

Besondere Eigenschaften
KP Füs Bat 187

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0584 : 3, 4
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05988 36076/AB

Gemeinde	Wildhaus-Alt St.Johann	Ortsteil	Wildhaus
Flurname	BODENWEIDLI-WEST		
Koordinaten	2745330 1230400		
Namensvarianten	BODENWEIDLI-WEST ; Felskaverne 3.2 ; Wildhaus-Alt St.Johann		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Nördlich über Wildhaus bei Bodenweidli in den bewaldeten Abhang hineingebaut ein Unterstand. Betonierter Eingangsbereich, mit Gittertür verschlossen. Zugangsstollen mit 2 Pz Türen abgeschlossen, dahinter in der Stollenaxe der Mannschaftsraum für 20 Mann in gunitierter Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.5.68: Bauplan Felskaverne Nr. 3.2, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 0584 : 5, 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05989 36076/AC

Gemeinde	Wildhaus-Alt St.Johann	Ortsteil	Wildhaus
Flurname	BODENWEIDLI-NORD		
Koordinaten	2745450 1230430		
Namensvarianten	BODENWEIDLI-NORD ; ; Wildhaus-Alt St.Johann		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Nördlich von Wildhaus bei Bodenweidli auf offener Weide in den Boden eingebaut ein Betonunterstand. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt und mit Zaun gesichert. Mannschaftsraum für 20 Personen in gunitierter Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0584 : 7, 8
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 05990 36076/AD

Gemeinde	Wildhaus-Alt St.Johann	Ortsteil	Wildhaus
Flurname	BODENWEIDLI-SUED		
Koordinaten	2745440 1230390		
Namensvarianten	BODENWEIDLI-SUED ; Felskaverne Nr. 2.1 ; Wildhaus-Alt St.Johann		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Waldrand bei Bodenweidli, nördlich über Wildhaus, in den Boden eingebaut ein Betonunterstand. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt und mit Zaun gesichert. Eingang mit Gittertür und 2 Pz Türen verschlossen. Dahinter in der Stollenaxe der Mannschaftsraum für 20 Mann in gunitierter Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.4.68: Bauplan Felskaverne Nr. 2.1, gez. Fest Kreis 4
(Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06001 36112/AA

Gemeinde	Sennwald	Ortsteil	Sennwald
Flurname	HAAG		
Koordinaten	2756020 1231010		
Namensvarianten	HAAG ; Rheinbrücke Haag - Bendern, Leichtstand Nr. 15 ; Sennwald		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich der Rheinbrücke Haag - Bendern/Eschen auf dem Rheindamm ein zweigeschossiger Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien für Lmg entlang dem Rhein. Ungetarnt.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	L. Gantenbein, Werdenberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Teil einer Brückensperre. Zuckerstockbunker der Fa. Schindler sind zwar im St. Galler Rheintail oft anzutreffen, hier aber in didaktisch exemplarischer Weise mit der entsprechenden Strassenbarrikade erhalten.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.2.36: Rekognoszierung BBB: Direkter Anmarsch ins Toggenburg muss durch rasches Zerstören dieser Brücke verhindert werden
(BAr E27/17357 Bd.2)
23.3.36: Im Kreditbegehren BBB für Grenzbefestigungen wird für jede Rheinbrücke zwischen Trübbach und Diepoldsauer Durchstich eine Strassenbarrikade und ein Ik-Werk beantragt
(BAr E27/17357 Bd.1)
15.7.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen erwähnt
(BAr 5486(A) 1980/167 Bd.2)
1.9.39: Vorläufige Abnahme erwähnt (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.2)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (W VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
20.1.43: Als Lmg-Stand mit 2 Lmg auf Kugellafetten erwähnt (M 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06007 36076/AE

Gemeinde	Wildhaus-Alt St.Johann	Ortsteil	Wildhaus
Flurname	BUECHEL		
Koordinaten	2745600 1229400		
Namensvarianten	BUECHEL ; Stand 4, Leichtstand Büchel ; Wildhaus-Alt St.Johann		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In offener Wiese bei Büchel, südöstlich unterhalb von Wildhaus in den Abhang hineingebaut ein zweigeschossiger Bunker. Kampfstand für 1 Mg in Panzerplatte, ungedeckter Eingang an der rechten Seite. Türöffnung mit abnehmbarer Vortüre verschlossen. An der Schartenseite Spuren von Tarnmalerei, Bunkerdach begrünt, Scharte mit Blechdeckel verschlossen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
2.5.39: Rekognoszierung BBB: 1 Mg in Leichtbetonstand, Hochschusslafette (BAr E5481 1970/323 Bd.9)
1.7.39: Schalungsplan, gez. BBB (Z A 6002-6009)
21.7.39: Begehung der offerierenden Bauunternehmen
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
26.7.39: Absteckplan BBB erwähnt (BAr E5481 1973/22 Bd.28)
25.8.39: Vertragsdatum Bauvertrag erwähnt in Liste BBB (Z VA3)
8./9.3.40: Uebergabe der Werke in Wildhaus erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)

Besondere Eigenschaften
13.4.99: Panoramabilder von Mg vorhanden (Planarchiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06010 36109/AA

Gemeinde	Buchs (SG)	Ortsteil	Buchs
Flurname	BUCHS-STRASSENBRUECKE		
Koordinaten	2755350 1226200		
Namensvarianten	BUCHS-STRASSENBRUECKE ; Rheinbrücke Buchs - Schaan, Nr. 16 ; Buchs (SG)		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

In der südöstlichen Schlaufe der Autobahnausfahrt von Buchs im Wald ein Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien entlang dem Rhein und einer 3. Linie auf die Rheinbrücke Buchs - Schaan. Panzertür mit Gewehrscharte. Der kegelstumpfförmige Kampfstand war mit 3 Scharten für Lmg in Kugellafetten ausgestattet. Neben der Tür ein Blinkrohr. Im UG ein kugelförmiger Mannschaftsraum. Mit Büschen und Bäumen getarnt. 1976 vom Standort beim Zollhaus um 50 m vom Rhein weg verschoben. Die Schusswinkel mussten dabei verbreitert werden.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pozzi & Co., Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Zuckerstockbunker wurde 1976 mit grossem Aufwand vom alten Standort am Brückenkopf an den jetzigen Standort verschoben. Bautechnisch interessantes Beispiel für die “Mobilität” eines Bunkers. Objektmaterial ausgeräumt.
Im Ensemble mit der zugehörigen S

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

15.6.36: Rekognoszierung BBB: Anstelle des vorgesehenen Inf Werkes im Damm der Strassenbrücke soll ein Werk mit 2 Ik und 1 Mg westlich von Buchs geplant werden, bei Pkt. 495 oder 518
(BAr E5481 1970/323 Bd.9)
14.7.39: Bauunternehmern für Leichtstand 16 erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.28)
August 39: Datum <Monat> Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z V A3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
20.1.43: Als Lmg-Stand mit 2 Lmg auf Kugellafetten erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 10362)
26.9.75: Situationsplan für Verschieben von A 6010 in der Staatsstrasse Buchs - Schaan, gez. Fest Kr 4 (Z A 6010)
10.5.76: Vertrag AGF mit Josef Iten (Oberägeri) für Verschieben und Abdrehen am neuen Ort des Schindler Leichtstandes (Offerte vom 28.4.76, Baubeginn am 17.5.76, Fertigstellen bis 20.6.76,
Fr. 59’100.-) (Z A 6010)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06014 36109/AB

Gemeinde	Buchs (SG)	Ortsteil	Buchs
Flurname	BUCHS EISENBAHN		
Koordinaten	2755520 1225630		
Namensvarianten	BUCHS EISENBAHN ; Buchs Bahnhof, Eisenbahnbrücke Buchs - Schaan, Leichtstand Nr. 17 ; Buchs (SG)		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich der Bahnbrücke Buchs - Schaan am Rheindamm steht auf einer Betonplattform der Zuckerstockbunker mit 2 Feuerlinien für Lmg entlang dem Rhein. Panzertür mit Gewehrscharte. Der kegelstumpfförmige Kampfraum war für 2 Lmg in Kugellafette eingerichtet. Kugelförmiger Mannschaftsraum im UG. Ungetarnt.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pozzi & Co., Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich ist die Betonplattform, die den Unterteil des Zuckerstockbunkers umschliesst. Objektmaterial ausgeräumt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
15.7.39: Bauvertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.2)
1.9.39: Vorläufige Abnahme erwähnt (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.2)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
20.1.43: Als Lmg-Stand mit 2 Lmg auf Kugellafetten erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6010: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06015 36110/AA

Gemeinde	Sevelen	Ortsteil	Sevelen
Flurname	SEVELEN		
Koordinaten	2757225 1222050		
Namensvarianten	SEVELEN ; Rheinbrücke Sevelen - Vaduz, Leichtstand Nr. 18 ; Sevelen		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zwischen der alten und neuen Strassenbrücke Sevelen - Vaduz am Rheindamm ein ungetarnter Zuckerstockbunker mit zwei Feuerlinien für Lmg entlang dem Rhein. Panzertüre mit Gewehrscharte. Der kegelstumpfförmige Kampfraum war für 2 Lmg in Kugellafette ausgerüstet. Kugelförmiger Mannschaftsraum im UG. Der Oberteil dieses Bunkers wurde 1948 abgebrochen und erhöht neu aufgebaut.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J.A. Ackermann, Mels
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bautechnisch besonders interessant ist der abgetrennte und erhöhte Oberteil des Bunkers.
Objektmaterial ausgeräumt.
Im Ensemble mit der benachbarten Strassenbarrikade T 3315.01 beurteilt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB (BAr E27/17357 Bd.2)
29.6.36: Rekognoszierung BBB: Kein Bau eines Inf Werkes
(BAr E27/17357 Bd.2)
15.7.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.2)
1.9.39: Vorläufige Abnahme erwähnt (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.2)
15.11.40: Schlussabrechnung Rheinbauleitung Rorschach für Erstellen von 19 Schindler-Leichtständen von Rheineck bis Trübbach
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
August 39: Bauvertrag erwähnt in Liste BBB und als Leichtstand bezeichnet (Z VA3)
20.1.43: Als Lmg-Stand mit 2 Lmg auf Kugellafetten erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 Nr. 10362)
23.9.48: Projektplan/Situationsplan für Abbruch und Neukonstruktion des Oberteiles des Leichtstandes bei der Strassenbrücke Sevelen Reg Nr. 3037 (Z A 6010-6015)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.204
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06016 36110/AB

Gemeinde	Sevelen	Ortsteil	Sevelen
Flurname	BUERLIS I		
Koordinaten	2755130 1221100		
Namensvarianten	BUERLIS I ; Bürlis I ; Sevelen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand von Sevelen in die Siedlung integriert am Abhang eingebaut ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter Eingang mit Stollen und Treppe an der Rückseite, Kampfstand mit 2 Stufenscharten für Mg oder Lmg und 1 Beob an der dritten Seite.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt befindet sich in einem privaten Garten und ist mehrheitlich zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.2.41: Bauplan Mg-Stellung Bürlis, Objekt 20, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg und 1 Mg mobil erwähnt, als Reg Nr. 3152 bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Als Mg-Stand mit 1 Lmg und 1 Mg auf Feldlafette, 1 Beob offen, mit Reg Nr. 3152 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
25.4.44: Als Mg-Stand mit 1 Mg, für 6 Mann mit KMS auszurüsten (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10721)

Besondere Eigenschaften
Die Identifikation von Plan Nr. 3603 im Planarchiv FWK Reg 8 scheint zweifelhaft. Gemäss Foto zu A 6016 hat der Bunker eine Wulststirn über der Scharte, gemäss Bauplan keinen Wulst und eine abgerundete Stirn.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0002 : A06016 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06017 36110/AC

Gemeinde	Sevelen	Ortsteil	Sevelen
Flurname	BUERLIS II		
Koordinaten	2757170 1221070		
Namensvarianten	BUERLIS II ; Bürlis II ; Sevelen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand von Sevelen in den Abhang hineingebaut ein eingeschossiger Mg-Stand im Siedlungsgebiet. Ungedeckter Eingang an der Rückseite. Kampfstand mit Stufenscharte für 1 Mg. Ohne Unterkunft.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt befindet sich in einem privaten Garten und ist mehrheitlich zugedeckt; Zugang ist noch frei.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.2.41: Bauplan Mg-Stellung Bürlis II, Objekt 19, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und mit 1 Mg mobil erwähnt; Reg Nr. 3153
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10337)
20.1.43: Als Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette und 1 Beob offen, Reg Nr. 3153 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, für 6 Mann mit KMS auszurüsten (Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06019 36104/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PLATTNAS		
Koordinaten	2756125 1218560		
Namensvarianten	PLATTNAS ; Major ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand des Hügels Major in offenem Gelände ein Unterstand in den Abhang hineingebaut. Zugangseinschnitt mit Tarnung versehen. Eingangsbereich betoniert und mit Gittertür verschlossen. Kaverne 6 x 4 m, gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 76, 77
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06020 01 0

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH		
Koordinaten	2755410 1218980		
Namensvarianten	MAGLETSCH ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	8,1 cm Fest Mw

Objektbeschreibung

In das Art Fort integriert 2 Festungsminenwerfer 8,1 cm, die im Inventar separat dokumentiert werden.
Nördlich von Gretschins im bewaldeten Felskopf Magletsch ein Artilleriefort auf mehreren Etagen. Es war ausgerüstet für insgesamt 3 Panzertürme 10,5 cm, 2 Fest Mw 8,1 cm, 1 Beob Kuppel, 4 BK, 1 PzK, 9 Mg, 8 Beob Stände und 7 Lmg in den oberen Etagen. In der unteren Etage sind an zwei Hauptstollen 8 Kavernen für Mannschaft und Infrastruktur quer aufgereiht.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle nicht bewertet
Begründung
In der näheren Umgebung befinden sich die mittelalterlichen Burgen Wartau und Brochna Burg; damit ist die Kontinuität der Befestigungsidee angedeutet. Ein Teil ist bereits museal genutzt.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte
11.11.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3 (Offerte vom 10.11.39; Baubeginn am 18.10.39; Fertigstellen bis 18.2.41, Fr. 3'257'184.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.148)
18.5.42: Einrichtungsplan Küche Reg Nr. 322, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: In Uebersicht Festungs- und Truppenkredite sind folgende Waffen erwähnt: 10 Lmg, 8 Mg mit Fest Laf, 1 Pz K 24 mm, 4 BK 7,5 cm, 3 Pz T 10,5 cm, 4 Beob 70-Grad und 6 Beob 90-Grad
(Planarchiv FKW Reg 8, Nr. 10362)
31.7.43: Prov. Abnahme von Reg Nr. 3 (BAr E5481 1984/162 Bd.156)
18.11.43: Demontage der Baustelleninstallation als beendet erwähnt in Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162 Bd.147)
12.8.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 4'493'572.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.147)
3.5.45: Gesamtbaukosten-Abrechnung für Festungsbaute Magletsch Reg Nr. 3 Fr. 6'037'401.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)
18.7.45: Lüftung und Kühlung für Notstromgruppe eingebaut (Z 17-22)
3.12.45: Ausführungsplan für Doppel-Mg-Stand SG 297/Reg Nr. 3125, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
16.4.63: Schalungsplan für IR-Scheinwerferstand, gez. Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
14.7.65: Uebersichtsplan Fest Mw, gez. Fest Kr 4
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmung Wartau: Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
- 3 Panzertürme (Reg Nr. 384, 377, 380)
- 1 Beob Kuppel (Reg Nr. 394)
- 6 Beob Stände (Reg Nr. 345, 348, 361, 364, 367, 3104)
- 4 BK Stände (Reg Nr. 347, 350, 3101, 397)
- 5 Mg Stände (Reg. Nr. 333, 356, 3110, 3108)
- 1 Doppel-Mg-Stand (Reg. 3125)
- Lmg-Stände (Reg Nr. 3130)

******
Weitere Informationen siehe unten
20.1.43: In Liste der permanenten Befestigungsanlagen der Festung Sargans erwähnt als Turmwerk mit folgenden Objekten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362):
- Pz. Turm 1; 1x 10,5cm Kanone; Reg 384
- Pz. Turm 2; 1x 10,5cm Kanone; Reg 377
- Pz. Turm 3; 1x 10,5cm Kanone; Reg 380
- Beob. Kuppel; 1 Lmg; Reg 394

- Beob. Stand; 1x 90 Grad; Reg 345
- Beob. Stand; 1x 90 Grad; Reg 348
- BK Stand 1; 1x BK 7,5cm; Reg 347
- BK Stand 2; 1x BK 7,5cm; Reg 350
- Mg Stand; 1 Mg normal und 1 Mg Tiefschuss auf Fest. Laf.; 1 Beob. 70 Grad; Reg 3125
- Beob. Stand E; 1x 90 Grad; Reg 361
- Beob. Stand S; 1x 90 Grad; Reg 364
- Beob. Stand W; 1x 90 Grad; Reg 367

-Mg Stand; 2 LMG, 1 Mg Tiefschuss auf Fest. Laf, 1 Pz.K. auf Feld Laf.; Mg mit Pz. K. auswechselbar; Reg 333

- Mg Stand; 2 Mg Tiefschuss auf Fest. Laf.; 1 Beob. 70 Grad; Reg 356
- Mg Stand; 1 Mg Tiefschuss auf Fest. Laf.; 1 Beob. 79 Grad; Reg 3110
- BK Stand 1; 1x 7,5cm B.K.; Reg 3101
- BK Stand 2; 1x 7,5cm B.K.; Reg 397
- Beob. Stand; 1x 90 Grad; Reg 3104
- Mg Stand; 1 Mg normal und 1 Mg Tiefschuss auf Fest. Laf.; 1 Beob. 10 Grad; Reg 3108

-Innenverteidigung; 7 Lmg

24.5.94: acht 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

24.5.94: zwei 8,1 cm Festungs-Minenwerfer 1956/60

Inschriften und Raumschmuck

Wandspruch in der Of Messe:

Manches Herrliche der Welt / ist in Krieg und Streit zerronnen / Wer beschützet und erhält / hat das schönste Los gewonnen.

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.147/148 / FWK 1991: Erhebung über Wandmalereien, Dekorationen und Graffitis in Fest Kr/Reg, Sektor 321.
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.148
Fotoarchiv	CD 2049 : 1 -> 100
ADAB	CD 2615 : 78 -> 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06021 36104/AB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BROEGSTEIN		
Koordinaten	2755270 1219190		
Namensvarianten	BROEGSTEIN ; Brögstein, Bröggstein ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage pour mitrailleuse avec abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Felsabhang nördlich des Einganges zu Magletsch (A 6020) ein Mg-Werk im Felsen. Eingangsbereich betoniert, mit Innenverteidigung (Panzerplatte). Ueber dem Stollen ein Kampfstand (Reg Nr. 3121) mit 2 Mg in Schartentopf und darüber 1 Beob. Am Hauptstollen Motorraum und Unterkunft. Am Ende über einen Steigschacht erreichbar ein zweiter Kampfstand (Reg Nr. 3122) mit 1 Mg + 1 Beob + 1 Mg, alle in Plattenscharten geschützt. Unterkunftskaverne ausbetoniert und mit Einbau. Scharteneinschnitte mit Rabitz getarnt, Eingangsbereich mit Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Steinmann & Hew, St. Gallen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Protokoll Begehung vom 15.1.2002 mit Riget/Wyss Kdo FWK Reg 8 und Juchli Kdo FWK soll das Infanteriewerk in seinem heutigen Zustand unverändert erhalten bleiben (Archiv ML, Mappe SG). Anlage in bau

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

25.4.40: Situationsplan der Werke Reg Nr. 3121 und 3122 am Brögstein, 1. Entwurf, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.159)
12.6.40: Uebersichtsplan Werk Brögstein, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.159)
22.6.40: Wochenrapport Nr. 1 (=Baubeginn)(BAr E5481 1984/162 Bd.160)
24.6.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg Werk Reg Nr. 3120 Brögstein (Offerte vom 10.6.40, Baubeginn am 24.6.40, Fertigstellen bis 24.12.40, Fr. 273'165.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
30.11.41: Fertigstellen gemäss Wochenrapport Nr. 75
(BAr E5481 1984/162 Bd.160)
9.2.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 384'452.-
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.34)
27.8.42: Das Werk ist zur Ausrüstung durch BB Sargans bereit
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.34)
20.1.43: Zum Inf Werk gehören 2 Mg Stände mit je 2 Mg Tiefschuss auf Festungslafetten, dazu noch je 1 Beob 70 Grad, Reg Nr. 3121 und 3122 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
24.11.44: Absteckplan Ausführung Reg Nr. 3120 Brögststein, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Reg Nr. 3121: Mg-Stand
Reg Nr. 3122: Mg-Stand
24.5.94: vier 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.32
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.159
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06023 36104/AC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PLATTIS		
Koordinaten	2755890 1219015		
Namensvarianten	PLATTIS ; Chäshof ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich über dem GPH Plattis in der untersten Strassenschlaufe der Strasse Plattis - Gretschins im bewaldeten Abhang ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang neben der Schartenseite. Der Kampfraum war für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg, alle in einer Panzerplatte, eingerichtet. Abgewinkelt dazu ein zweiter Kampfstand mit 2 Lmg (parallel) in einer Panzerplatte. Mannschaft im UG, darunter noch Wasserreservoir. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen. Tarnaufbau aus Holz mit Giebeldach aus Ziegeln.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Bendel, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage in gutem Zustand, Objektmaterial in trockenem Zustand.
Im Ensemble mit dem GPH Plattis T 3312 und dem Gegenwerk A 6024 beurteilt.
Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Platti

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
31.1.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Infanteriewerk Plattis mit Strassenverlegung (Offerte vom 20.1.40, Baubeginn am 1.2.40, Fertigstellen bis 15.8.40, Fr. 149’426.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.158)
18.7.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3113/3115,
Fr. 170’227.- (BAr E5481 1984/162 Bd.158)
22.4.42: Die Panorama-Einrichtung für Beob und Bk 4,7 cm ist montiert (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.32)
31.8.42: Das Werk ist zur Ausrüstung durch das BB Sargans bereit
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.32)
7.1.43: Ausführungsplan Mg-Ik-Werk Plattis, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: Inf Werk mit 2 Lmg, 1 Mg auf Festungslafette, 1 Bk 4,7 cm und 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
1.6.43: Uebergabe an FW Kp 13 mit einer 4,7 cm Bk, 1 Lmg und 1 Mg (BAr E5481 1984/162 Bd.158)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2019 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06024 36111/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PLATTIS FLANKIER		
Koordinaten	2756000 1218905		
Namensvarianten	PLATTIS FLANKIER ; Felsenwerk Plattis, Flankieranlage ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich über dem GPH Plattis im bewaldeten Felsband ein Infanteriebunker als Gegenwerk zu A 6023. Eingangsbereich betoniert, Zugang durch abgewinkelten Stollen, mündet in den Mannschaftsraum direkt hinter Kampfstand. Kampfstand war für 1 Mg und 1 Beob in Schartenplatte eingerichtet. Die Schartenseite ist mit Tarnmalerei versehen. Wasserreservoir unter dem Mannschaftsraum.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Bendel, St. Gallen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Ensemble mit dem benachbarten Bunker A 6023 und dem dazugehörenden GPH Plattis T 3312 beurteilt. Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Plattis".
- integral im heutigen Zustand erh

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.6.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Flankieranlage (Offerte vom 29.2.40, Baubeginn am 1.6.40, Fertigstellen bis 1.11.40, Fr. 45’937.-)(BAr E5481 1984/162 Bd.158)
18.10.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3114,
Fr. 58’900.- (BAr E5481 1984/162 Bd.158)
22.4.42: Die Panorama-Einrichtung für Mg/Beob ist montiert
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.32)
31.8.42: Das Werk ist zur Ausrüstung durch das BB Sargans bereit
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.32)
20.1.43: Flankieranlage mit 1 Mg Tiefschuss auf Festungslafette,
1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
23.2.43: Ausführungsplan Felsenwerk Plattis, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
1.6.43: Uebergabe an FW Kp 13, ohne Waffen
(BAr E5481 1984/162 Bd.158)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2019 : 87, 88, 89
ADAB	CD 0002 : A06024 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06025 36304/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BATTERIE OST		
Koordinaten	2755650 1218970		
Namensvarianten	BATTERIE OST ; Lmg-Stand Bttr Ost ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang bei der Brochna Burg ein eingeschossiger Lmg-Stand, gedeckter Eingang an der rechten Seite, Kampfstand mit einer Panzerplatte für 2 Lmg. Schartenseite nach links mit Flankenschild geschützt. Der Lmg-Stand ist über einen betonierten Kriechgraben vom Beobachterstand Magletsch (Reg Nr. 348) aus erreichbar. Dieser Lmg-Stand schützt von aussen die Beobachterscharte Reg Nr. 348 und die Kanonenscharte Reg Nr. 350 vom Werk Magletsch.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Ensemble mit dem Werk Magletsch (A 6020) zu bewerten.
- Bauhülle erhalten, als Beispiel für eine äussere Schartenverteidigung,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte
24.6.41: Leitungsplan Lmg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
8.8.41: Ausmassblätter für Lmg-Stand, aufgenommen 9.7.41
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
30.9.41: Situationsplan Kriechgraben zwischen Reg Nr. 348 (Beobachter Art Werk Magletsch) und Reg Nr. 3130 (Aussenverteidiger)
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand Bttr Ost mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 81, 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06026 36304/AB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 1		
Koordinaten	2755580 1219040		
Namensvarianten	MAGLETSCH 1 ; U 1 Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang bei Brochna Burg eine Unterstandskaverne. Eingangsstollen leicht nach links abgewinkelt, mit Tür an der Schmalseite der Kaverne. Kaverne ausbetoniert. Kochnische im Zugangsstollen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch", Stollen ist nur zur ökologischen Aufwertung geeignet.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
17.11.41: Situationsplan für Stosstrupp-Unterstand 20 Mann, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 8'946.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
Die auf dem Schalungsplan eingetragene <nachträglich gestrichene> Reg Nr. 3151 ist kein Stosstrupp-Unterstand, sondern eine Mg-Stellung bei Sevelen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06027 36304/AC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 2		
Koordinaten	2755590 1218830		
Namensvarianten	MAGLETSCH 2 ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang eine Unterstandskaverne. Beschreibung gemäss Schalungsplan 1942 für Reg Nr. 3154: U-förmiger Stollen, eine Seite mit Treppe. Zugang mit Holztüre verschlossen. Am inneren Bogen des Stollens eine rechteckige Unterkunftskaverne 4 x 10 m, ausgemauert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
26.2.42: Schalungsplan für Stossstrupp-Unterstand Reg Nr. 3154, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
14.5.43: Schalungsplan als Abrechnungsgrundlage anerkannt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3154
Fr. 11'723.- (BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169 (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 89, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06028 36304/AD

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 3		
Koordinaten	2755475 1218860		
Namensvarianten	MAGLETSCH 3 ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang auf Magletsch ein Unterstand in eine Felskluft eingebaut. Eingang mit Blechtüre verschlossen. An abgewinkeltem Stollen, einseitig mit Bruchstein verkleidet, eine Kaverne von 3 x 6 m, mit massivem Betongewölbe. Wassertank vorhanden.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bautechnisch ungewöhnlich ist der Einbau des Unterstandes in eine vorbestehende Felskluft.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
30.1.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3165, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3165 Fr. 11’154.- (BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169 (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
Nach Feldblatt FWK falsche Koord im Datenblatt: richtige Koord sind: 755 535 / 218 840

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06029 36304/AE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 4		
Koordinaten	2755480 1218750		
Namensvarianten	MAGLETSCH 4 ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand von Magletsch in einem bewaldeten Felsband eine Unterstandskaverne. Zugangseinschnitt mit geschwungener Betonplatte gedeckt. Diese ist mit Bruchstein verkleidet und damit getarnt. Der offene Zugangsstollen führt zur betonierten Kavernenabschlusswand mit Blechtüre. Kaverne teilweise gunitiert, Boden betoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage nicht mehr zugänglich, da beide Gittertüren verrostet sind und sich nicht mehr bewegen lassen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
28.3.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3166, gez. Fest. Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162, Bd.157)
15.5.43: Schalungsplan als Abrechnungsgrundlage anerkannt
(BAr E5481 1984/162, Bd.157)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.157
Fotoarchiv	CD 2022 : 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 2023 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06030 36104/AD

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 5		
Koordinaten	2755435 1218700		
Namensvarianten	MAGLETSCH 5 ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand von Magletsch in bewaldetem Felsband eine Unterstandskaverne. Beschreibung gemäss Schalungsplan Reg Nr. 3155: Leicht abgewinkelter Eingangsstollen mündet an der Schmalseite in eine Unterstandskaverne von 3,2 x 6,8 m. Zugang mit geschwungener Betonplatte gedeckt, die mit Bruchstein verkleidet und getarnt ist.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Nutzungskonzept "Magletsch" Stollen zur ökologischen Aufwertung geeignet.
Eingangstüre stark korrodiert, lässt sich nicht mehr öffnen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
21.5.42: Schalungsplan für Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3155, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
27.7.43: Schalungsplan als Abrechnungsgrundlage anerkannt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 5’701.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2023 : 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06031 36104/AE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	GRETSCHINS		
Koordinaten	2755360 1218600		
Namensvarianten	GRETSCHINS ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

Am Südabhang von Magletsch in offenem Gelände. Gemäss Ausbauplan 1961 handelt es sich ursprünglich um eine Unterstandskaverne mit zwei abgewinkelten Zugängen; an dem einen Eingang eine Innenverteidigung. Quer zum Eingangsstollen ein zweiter Stollen mit drei Steigschächten für Solitäre. Die Zugangseinschnitte sind mit einer Betonmauer gedeckt. Die bestehende Kaverne wurde 1961/62 vergrössert und durch eine zweite Kaverne ergänzt; das Ganze als Bat KP eingerichtet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die Anlage liegt im Bereich des ökologischen Nutzungskonzeptes "Magletsch". Anlage in gutem Zustand und trocken, das Objektmaterial ist noch vorhanden. Beispiel eines Unterstandes, der später in einen KP

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.12.41: Schalungsplan für Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3156, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.157 / Z A 6031+6034)
12.1.42: Bauplan für Solitäranlage Gretschins mit Eingängen zu Reg Nr. 3156, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Solitären-Anlage ohne Unterkunft mit 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Solitären-Anlage Gretschins mit 2 Lmg und 2 Mg
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
17.7.43: Baupläne als Abrechnungsgrundlage anerkannt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitärinstallationen im Stosstrupp-Unterstand 3156
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
22.12.61: Ausbauplan, gez. Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
17.1.62: Möblierungsplan (Ausbau Bat Kp) (Planarchiv FWK Reg 8)
7.11.63: Uebergabeprotokoll für KP Füs Bat 134, Gretschins
(Z A 6031+6034)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
KP Füs Bat 134
Reg Nr. 3123: Solitären-Anlage
Reg Nr. 3156: Kaverne

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 8 (Ausbau)
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 3, 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06032 36304/AF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 7		
Koordinaten	2755380 1218810		
Namensvarianten	MAGLETSCH 7 ; U 7a, U 7b, Verwundeten-Kaverne Magletsch, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Am U-förmigen Stollen aufgereiht zwei Kavernen, die eine als Stosstrupp-Unterstand, die andere als Verwundeten-Kaverne eingerichtet. Die beiden Zugangseinschnitte sind mit einer geschwungenen Betonplatte (mit Bruchstein verkleidet) gedeckt. Die Verwundeten-Kaverne 10 x 6 m, mit Einbau. Daran anschliessend ein Stosstrupp-Unterstand, verbunden durch einen Ventilationsstollen mit zwei Durchlässen (80 cm breit).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt liegt im Bereich des ökologischen Nutzungskonzeptes "Magletsch". Typologisch ungewöhnlich die Kombination eines Stosstrupp-Unterstandes mit einer Sanitätskaverne.
- Bauhülle erhalten,
- begehba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

30.5.42: Schalungsplan für Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3157, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
15.7.42: In Situationsplan eingetragen Reg Nr. 3168: Verwundeten-Kaverne, daneben Reg Nr. 3157: Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: In Liste der permanenten Befestigungsanlagen Sargans als Verwundeten-Kaverne erwähnt, Reg Nr. 3168
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Stosstrupp-Unterstand 1357 Fr. 7'222.- (BAr E5481 1984/162 Bd.148)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3168
Fr. 15'718.- (BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)
Reg Nr. 3168: Verwundeten-Kaverne, LE-Nr. SG 297n
Reg Nr. 3157: Stosstrupp-Unterstand, LE-Nr. SG 297d

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06033 36304/AG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 8		
Koordinaten	2755340 1218940		
Namensvarianten	MAGLETSCH 8 ; U 8, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitte mit geschwungener Betonplatte (mit Bruchstein verkleidet) gedeckt. An der Längsseite der Kaverne ein ebenerdiger Eingang mit Blechtüre, an der Schmalseite ein zweiter Zugang mit Treppe zum erhöhten Ausgang. Kaverne von 12 x 4 m, mit Gunit ausgekleidet. Kochnische im Zugangsstollen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Objekt liegt im Bereich des ökologischen Nutzungskonzeptes “Magletsch”.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
3.9.42: Schalungsplan für Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3158, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitärinstallationen im Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3158
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 13’478.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB CD 2023 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06034 36304/AH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH		
Koordinaten	2755340 1218885		
Namensvarianten	MAGLETSCH ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch im Wald ein Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Eingangsbereich betoniert und mit Gittertür verschlossen. Der abgewinkelte Stollen mit zwei Panzertüren abgeschlossen. Kaverne 20 x 6,5 m mit Einbau für 72 Mann. Ursprünglich ein Munitionsmagazin, das 1980 in einen Mannschaftsunterstand umgebaut wurde.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beispiel der Umnutzung einer bestehenden Anlage.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.42 Schalungsplan (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: In Liste der permanenten Befestigungsanlagen Sargans als Mun Mag erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitärinstallationen im Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3167
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 29’740.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)
19.2.80: Vertrag BAGF mit Peter Krättli, Trübbach, für Umbau der ehem. Munitionskaverne in einen Mannschaftsunterstand erwähnt
(Z A 6031)
7.9.81: Abnahmeprotokoll (Z A 6031)
25.11.81: Installationsplan Starkstrom, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06035 36304/AI

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 9		
Koordinaten	2755350 1218980		
Namensvarianten	MAGLETSCH 9 ; U 9, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch in bewaldetem Felsband ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Eingang, im abgewinkelten Zugangsstollen eine Kochnische. Kaverne ausbetoniert, 7,8 x 3,8 m.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Nicht mehr zugänglich, da Eisentür zu stark korrodiert ist.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
16.7.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3159, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 11’046.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06036 36304/AJ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 10		
Koordinaten	2755390 1219055		
Namensvarianten	MAGLETSCH 10 ; U 10 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Nordrand von Magletsch am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Eingang, leicht erhöht. Eingangsstollen mit Kochnische. Die Kaverne (11 x 4 m) hat an der Schmalseite eine Betonwand mit Türöffnung, die übrigen Wände sind gunitiert. Am anderen Ende der Kaverne über Steigschacht ein Zugang zum Beobachter (mit Blechdeckel verschlossen).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Kaverne in schlechtem Zustand, sehr nass.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
27.7.42: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitärinstallationen im Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3160
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 19’415.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 31, 32, 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06037 36304/AK

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 11		
Koordinaten	2755395 1218930		
Namensvarianten	MAGLETSCH 11 ; U 11, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Auf Magletsch am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Eingang, mit Treppenstollen zur tieferliegenden Kaverne. Zugang mit Gittertür verschlossen. Kochnische am Stollen. Die Kaverne (6 x 4 m) ist an der Eingangsseite mit einer Betonwand verschlossen, die übrigen Wände sind gunitiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objekt liegt in der ökologischen Nutzungszone “Magletsch”.

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
7.11.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitär- installationen im Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3169
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
18.9.43: Schalungsplan als Abrechnungsgrundlage anerkannt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169
(Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 36, 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06038 36304/AL

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 12		
Koordinaten	2755350 1218800		
Namensvarianten	MAGLETSCH 12 ; U 12, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch in Wald ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Zugang und Eingang mit Gittertür verschlossen. Treppenstollen zum tieferliegenden Unterstand. Die Kaverne
(6 x 4 m) hat an der Eingangsseite eine Betonwand, die übrigen Wände sind gunitiert. Vor der Kaverne eine Kochnische im Stollen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmungen Wartau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in der ökologischen Nutzungszone "Magletsch". Gittertür ist korrodiert, lässt sich nicht mehr öffnen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
11.8.42: Bauplan Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
24.8.43: Rechnung Hermann Brander für Rauch- und Sanitärinstallationen im Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3161
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87)
19.10.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 5’737.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.148)

Besondere Eigenschaften
Bauunternehmungen Wartau (Heinrich Hatt-Haller, Zürich / Müller & Cie. Aarberg / Schafir & Mugglin, Liestal)
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
Eingangsbereich nach Typenplan Reg Nr. 3150 (13.7.42) gebaut (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06039 36304/AM

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BROEGSTEIN 13		
Koordinaten	2755240 1219190		
Namensvarianten	BROEGSTEIN 13 ; Brögstein 13, U 13, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand vom Brögstein im Wald ein Unterstand im Felsen, ca. 10 m westlich der Scharte von Bunker Brögstein (A 6021). Zugangseinschnitt gedeckt. Am abgewinkelten Stollen eine Kochnische. Die Kaverne (6,3 x 4,2 m) ist ausbetoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Vago, Chur
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Ensemble mit dem benachbarten Infanteriebunker A 6021 beurteilt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.3.42: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstrupp-Unterstand Reg Nr. 3162 Brögstein (Offerte vom 20.1.42, Baubeginn am 15.3.42, Fertigstellen bis 15.5.42, Fr. 32’531.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.160)
10.4.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
27.7.42: Prov. Bauabnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.160)
6.3.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 27’717.- für Reg Nr. 3162 und 3163 (BAr E5481 1984/162 Bd.160)
10.10.44: Uebergabe an die FW Kp 13 (BAr E5481 1984/162 Bd.160)

Besondere Eigenschaften
20.1.43: 13 Unterstände Magletsch Reg Nr. 3150, 3154-3159, 3161-3163, 3165-3166, 3169 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06040 36304/AN

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BROEGSTEIN 14		
Koordinaten	2755280 1219240		
Namensvarianten	BROEGSTEIN 14 ; Brögstein 14, U 14, Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich über dem Infanteriebunker Brögstein (A 6021) im Wald ein Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt gedeckt. Am abgewinkelten Stollen eine Kochnische. Eingang zur Kaverne mit Blechtüre verschlossen. Kaverne (8,2 x 4,2 m) ausbetoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Vago, Chur
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Ensemble mit dem Infanteriebunker A 6021 beurteilt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
9.3.42: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstruppunterstand Reg Nr. 3163 Brögstein (Offerte vom 20.1.42, Baubeginn am 15.3.42, Fertigstellen bis 15.5.42, Fr. 32’531.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.160)
11.4.42: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
27.7.42: Prov. Bauabnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.160)
6.3.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 27’717.- für Reg Nr. 3162 und 3163 (BAr E5481 1984/162 Bd.160)
10.10.44: Uebergabe an die FW Kp 13 (BAr E5481 1984/162 Bd.160)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06041 36304/AO

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 1		
Koordinaten	2755380 1218885		
Namensvarianten	MAGLETSCH 1 ; Flab-Unterstand I, FU 1, Flabunterstand I ; Wartau		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf Magletsch im Wald ein Flab-Unterstand, mit Erde überdeckt. Zugangseinschnitt mit Flügelmauern. Eingang mit Panzertür verschlossen, dahinter ein betonierter Unterstand von 5 x 3 m. Auf der Aussenseite der Panzertüre Spuren von Tarnmalerei.
Die im Aussenbereich eingerichteten Flabstellungen sind über ausgemauerte Laufgräben erreichbar.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Deutsch, Frauenfeld
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung; liegt im Bereich der ökologischen Nutzungszone "Magletsch". Schönes Beispiel einer Flabstellung mit Unterstand und vorbereiteten Kampfstellungen.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- ausgemauerte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

24.4.44: Kreditzuteilung für 3 Flabgeschütze 20 mm auf Sockellafette in 2 Unterständen für Fort Magletsch (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
16.5.44: Typenplan für Unterstand in offenem Einschnitt, als Vertragsbeilage (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
13.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 3 <Flab->Unterstände Reg Nr. 3170-72 Magletsch (Offerte vom 4.6.44, Baubeginn 19.6.44, Fertigstellen bis 31.8.44, Fr. 26’202.- für drei Objekte) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
13.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 4.6.44, Baubeginn am 19.6.44, Fertigstellen bis 31.8.44,
Fr. 26’202.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
24.10.44: Protokoll der prov. Bauabnahme Baumeisterarbeiten
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
12.11.44: Massurkunde für Schlussabrechnung erstellt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
29.5.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Abrechnungsplan 18.11.44 gehören zu diesem Unterstand zwei vorbereitete Flabstellungen, für die jeweils eine viereckige Fundamentplatte mit 4 Haken einbetoniert und der Zugang eingerichtet werden musste (BAr E5481 1984/162 Bd.157)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06042 36304/AP

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 2		
Koordinaten	2755390 1218750		
Namensvarianten	MAGLETSCH 2 ; Flab-Unterstand II, FU 2, Flabunterstand II ; Wartau		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westrand von Magletsch im Wald ein Flab-Unterstand, mit Erde überdeckt. Langgestreckter Zugangseinschnitt mit Flügelmauern, Mündung betoniert. Hinter der Betontüre, mit Querriegeln von innen verschliessbar, ein ausbetonierter Unterstandsraum von 4,7 x 2,6 m. Vor dem Unterstand befindet sich die in den Boden eingelassene Kampfstellung der Flabkanone.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Deutsch, Frauenfeld
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
6.5.44: Typenplan für Unterstand in offenem Einschnitt, als Vertragsbeilage (BAr E5481 1984/162 Bd.157)
13.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 3 <Flab->Unterstände Reg Nr. 3170-72 Magletsch (Offerte vom 4.6.44, Baubeginn am 19.6.44, Fertigstellen bis 31.8.44, Fr. 26'202.- für drei Objekte)(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
24.10.44: Protokoll der prov. Bauabnahme Baumeisterarbeiten
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
17.11.44: Massurkunde für Schlussabrechnung erstellt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
2.10.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Abrechnungsplan 18.11.44 gehören zu diesem Unterstand drei vorbereitete Flabstellungen, für die jeweils eine viereckige Fundamentplatte mit 4 Haken einbetoniert und der Zugang eingerichtet werden musste (BAr E5481 1984/162 Bd.157)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162, Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 55, 56, 47, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06043 36104/AF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH 3		
Koordinaten	2755410 1218680		
Namensvarianten	MAGLETSCH 3 ; Flab-Unterstand III, FU 3, Flabunterstand III ; Wartau		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südrand von Magletsch im Wald ein Unterstand im Felsen. Langgestreckter Zugangseinschnitt mit betonierter Mündung. Am Ende des Einschnittes eine Betontüre, dahinter ein ausbetonierter Raum von 5 x 3 m. Vor dem Zugangseinschnitt eine Trockenmauer als Deckung.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Deutsch, Frauenfeld
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage sehr feucht.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
24.4.44: Kreditzuteilung für 3 Flabgeschütze 20 mm auf Sockellafette in 2 Unterständen für Fort Magletsch (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
6.5.44: Typenplan für Unterstand im Felsen, als Vertragsbeilage
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
13.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 3 <Flab->Unterstände Reg Nr. 3170-72 Magletsch (Offerte vom 4.6.44, Baubeginn 19.6.44, Fertigstellen bis 31.8.44, Fr. 26'202.- für drei Objekte)(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30 und Bd.92)
24.10.44: Protokoll der prov. Bauabnahme Baumeisterarbeiten
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
15.11.44: Massurkunde für Schlussabrechnung erstellt
(BAr E5481 1984/162 Bd.157)
20.10.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Abrechnungsplan 18.11.44 gehören zu diesem Unterstand drei vorbereitete Flabstellungen, für die jeweils eine viereckige Fundamentplatte mit 4 Haken einbetoniert und der Zugang eingerichtet werden musste (BAr E5481 1984/162 Bd.157)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.157
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 59, 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06044 36104/AG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	HOHLWEG 1		
Koordinaten	2756220 1218360		
Namensvarianten	HOHLWEG 1 ; Murris ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand des bewaldeten Hügels Major bei Murris in den felsigen Abhang eingebaut eine Unterstand. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt, in schlechtem Zustand. Eingang mit Gittertür verschlossen. Kaverne 6 x 4 m, gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 90, 91,92, 93
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06045 36104/AH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	HOHLWEG 2		
Koordinaten	2756345 1218375		
Namensvarianten	HOHLWEG 2 ; Major, Pafäder ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In einem bewaldeten Einschnitt zwischen Major und Pafäder eine Unterstandskaverne. Zugang mit Rabitz getarnt, Eingang mit Gittertür verschlossen. Kaverne von 12 x 4 m, gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Kaverne ist trocken und in gutem Zustand.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 94, 95, 96
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06046 36111/AB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	STEINBRUCH WEITE		
Koordinaten	2756620 1218015		
Namensvarianten	STEINBRUCH WEITE ; Lonna ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Lonna in einer bewaldeten Kuppe am Waldrand eine Unterstandskaverne. Zugang mit Rabitz getarnt, Eingang mit Gittertür verschlossen, Kaverne von 4 x 12 m, gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 97, 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06047 36111/AC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LONNA SUED		
Koordinaten	2756390 1217980		
Namensvarianten	LONNA SUED ; Lonna, Weite ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich über Weite in einem bewaldeten Abhang eine Unterstandskaverne. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt, Eingang mit Gittertür verschlossen. Kaverne von 6 x 4 m, gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 99, 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06050 36304/AQ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	GUGGSTEIN		
Koordinaten	2752680 1218470		
Namensvarianten	GUGGSTEIN ; Guckstein ; Wartau		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Westlich über Oberschan am Guggstein (1’489 m.ü.M) verzweigter Unterstand und KP im Felsen, mit 5 betonierten Beobachtungsständen. Zugang über Fussweg, der an einer heute demontierten Abstiegsleiter endet. Eingangsbereich betoniert und mit Panzertür verschlossen. Beob A, B und E mit Schartentopf geschützt, Beob C und D mit Panzerplatte. Am mehrfach verwinkelten Stollen 3 Kavernen mit Einbauten für Maschinen, Mannschaft und KP.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Granella, Würenlingen / Gottfried Messerli, Dürrenast
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Nicht mehr zugänglich, Abstiegsleiter aus Metall demontiert.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
20.9.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Kommandoposten Guckstein (Offerte vom 11.9.40, Baubeginn am 23.9.40, Fertigstellen bis 23.5.41, Fr. 221'278.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
8.11.40: Schalungspläne für Beob Stände, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
5.2.42: Absteckplan (BAr E5481 1984/162 Bd.195)
20.1.43: Als Art KP und Kaverne mit 2 Lmg und 5 offenen Beob erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
4.6.45: Inspektionsbericht Weber Motor D 124, Nr. 1968
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
22.9.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Für den Bau musste eine Materialseilbahn eingerichtet werden.
Am Zugangsweg befindet sich die Material- und Unterkunfsbaracke B 1816, die zur Zeit der Inventaraufnahme vermietet war

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.68
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.195
Fotoarchiv ADAB	CD 2023 : 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

nSG_A 06051 36102/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BUCHBODEN		
Koordinaten	2752980 1217970		
Namensvarianten	BUCHBODEN ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nordwestlich über dem Kurhaus Alvier an der Fahrstrasse zur Alp Labria ein zweigeschossiger Infanteriebunker im Wald. Gedeckter Eingang an der Rückseite, mit Einstiegluke. Kampfstand mit zwei entgegen gesetzten Feuerlinien im gestreckten Winkel, ausgerüstet mit je 1 Mg und 1 Beob, alle mit Topf geschützt. Blinklichtkanäle zur Sichtverbindung mit den benachbarten Bunkern. Mannschaftsraum im UG, unter dem gedeckten Eingang ein Wasserresevoir. Betonaussenseiten mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Thalmann, Frauenfeld
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
18.7.41: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
15.8.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand (Offerte vom 5.8.41, Baubeginn am 15.8.41, Fertigstellen bis 15.11.41, Fr. 85’482.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
22.3.42: Massurkunde für Schlussabrechnung
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
18.6.42: Prov. Abnahme der Bauarbeiten (BAr E5481 1984/162 Bd.195)
31.12.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 68’143.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
20.1.43: Mg Stand mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Tiefschuss, auf Festungslafetten und 2 offene Beob (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
16.7.43: Uebergabe-Rapport Baubüro Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.195)
23.5.46: Für Mg-Stand Buchboden mit 2 Mg und 2 Beob Baukosten von Fr. 133’200.- ausgewiesen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
5.8.02: Anlage an Verein ”Art Bunker” vermietet

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.195 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 06, 07, 08, 09, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06052 36102/AB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KALBERBODEN		
Koordinaten	2753380 1217570		
Namensvarianten	KALBERBODEN ; Malanser Schwemme, Malanser Holz, Kurhaus Alvier ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich des Kurhauses Alvier am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite mit Einstiegsluke. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in gestrecktem Winkel eingerichtet und mit Blinklichtkanälen versehen. Die eine FL mit 1 Mg und 1 Beob, die zweite nur mit 1 Mg. Alle Scharten mit Topf geschützt. Betonaussenflächen mit Tarnmalerei versehen. Mannschaftsraum im UG. Unter dem gedeckten Eingang ein Wasserreservoir.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kunstvolle Tarnmalerei an der Schartenseite, künstlerische Verzierung im Eingangsvorraum.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
28.6.41: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
1.8.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand (Offerte vom 19.7.41, Baubeginn am 1.8.41, Fertigstellen bis 31.12.41, Fr. 86'709.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.194)
11.5.42: Auftrag an Johann Carnier (Heerbrugg) für Erdbewegung in grösserem Umfang zwischen Reg Nr. 68 und 69
(BAr E5481 1984/162 Bd.193)
15.7.42: Prov. Bauabnahme der Baumeisterarbeiten am Bunker
(BAr E5481 1984/162 Bd.194)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Normalschuss, auf Festungslafette und 1 offener Beobachter
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
18.3.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Baumeisterarbeiten am Bunker Fr. 65'980.- (BAr E5481 1984/162 Bd.194)
15.7.43: Ausführungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Z A 6021)
16.7.43: Uebergabe-Rapport Baubüro Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.194)
23.5.46: Für Mg Stand mit 2 Mg und 1 Beob Baukosten von Fr. 144'160.- ausgewiesen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
5.8.02: Anlage an Verein "Art Bunker" vermietet
Ca. 20 m oberhalb des Bunkers ein schmales Betonhäuschen (Abortanlage ?), ebenfalls kunstvoll mit Tarnmalerei versehen
3.4.05: Durch modernen Elementbau in Weiss ersetzt, vermutlich eine Wasserfassung

Inschriften und Raumschmuck
Im Eingangsvorraum Clown mit Frau und Inschrift: H.D. Tarn. Det.11 ZH

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06053 36102/AC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER V		
Koordinaten	2753715 1217550		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER V ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordöstlich unterhalb des Kurhauses Alvier bei der Seilbahn ein betonierter Lmg-Stand mit Erde überdeckt. An zwei gegenüber liegenden Seiten je eine offene Scharte für 1 Lmg. Zugang über Fallschacht und gedecktem Eingang mit Einstiegsluke (80 x 60 cm) an der Bergseite. Betonflächen mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.5.40: Schalungsplan Lmg-Stellung Objekt 949 (= Baubegehren 91G), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 122 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
Auf der Türinnenseite stehen die Anlagennummern SG 125/A 6057

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06054 36102/AD

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER II		
Koordinaten	2753720 1217410		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER II ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Kurhauses Alvier am Waldrand ein betonierter Unterstand mit Erde überdeckt. Betonrahmen mit Eisendeckel und zwei Lüftungskamine über dem Boden erkennbar. Einstiegschacht 4,7 m tief, mit Eisenbügeln. Einstiegsluke führt in Unterkunftsraum von 4,25 x 2,8 m. Für die Kunst-Installation “Art-Bunker” 2004 mit Steinen überdeckt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Unterstand als im Rohbau fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand mit Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Unterstand (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
28.1.44: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Hptm Haas)
(Planarchiv FWK Reg 8)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 124 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
An der Türinnenseite sind die Anlagenummern SG 124/A 6056 aufgemalt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06055 36102/AE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER I		
Koordinaten	2753740 1217460		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER I ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Kurhauses Alvier am Waldrand ein betonierter Unterstand mit Erde überdeckt, Einstiegschacht 5,2 m tief, Unterkunftsraum 5,4 x 2,9 m. Ueber dem Boden erkennbar der Deckel zum Einstiegsschacht und 2 Lüftungskamine.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand mit Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Unterstand (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
3.2.44: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Hptm Haas)
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0577 : 42, 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06056 36102/AF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER IV		
Koordinaten	2753750 1217410		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER IV ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Kurhauses Alvier am Waldrand ein Lmg-Stand in den Hang hineingebaut. Gedeckter Eingang mit Einstiegssluke an der Rückseite. Fünfeckiger Stand mit offener Scharte für 1 Lmg.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.40: Schalungsplan Lmg-Stellung Objekt Nr. 945, gez. Fest Kdo Sargans zu Baubegehren 91E (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 123 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06057 36102/AG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER III		
Koordinaten	2753760 1217380		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER III ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südöstlich vom Kurhaus Alvier am Waldrand ein betonierter Lmg-Stand für 2 Lmg. Gedeckter Einstiegsschacht an der rechten Seite, mit Einstiegsluke. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien mit je 1 Lmg in gestrecktem Winkel eingerichtet. Offene Scharten mit Blechdeckel verschlossen. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: Schalungsplan Doppel-Lmg-Stand Objekt Nr. 940 (=Baubegehren Nr. 91C), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 125 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
An der Türinnenseite Anlagenummer A 6053 aufgemalt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06058 36102/AH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER II		
Koordinaten	2753760 1217340		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER II ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Zufahrtsstrasse zum Kurhaus Alvier am Waldrand ein betonierter Lmg-Stand. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war für 1 Lmg in kleiner, offener Scharte eingerichtet. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: Armierungsplan Lmg-Stellung Objekt Nr. 939 (= Baubegehren 91b), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Lmg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 126 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
An der Türinnenseite die Anlagenummer A 6059 aufgemalt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06059 36102/AI

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KURHAUS ALVIER I		
Koordinaten	2753755 1217315		
Namensvarianten	KURHAUS ALVIER I ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Zufahrtsstrasse zum Kurhaus Alvier im offenen Gelände ein betonierter Lmg-Stand. Bergseits ein gedeckter Eingang mit Einstiegsluke. Gemäss Armierungsplan ein Kampfstand mit 5-eckigem Grundriss, Scharte mit Panzerplatte geschützt. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen. Lmg-Stand teilweise mit Erde überdeckt. Schussfeldeinschnitt mit Bruchsteinmauer ausgekleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: Armierungsplan Lmg-Stellung Nr. 938 (= Baubegehren 91a), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Lmg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 127 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
An der Türinnenseite die Anlagenummer A 6058 aufgemalt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 64, 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_A 06060 36102/AJ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KAUFBODEN		
Koordinaten	2753435 1217290		
Namensvarianten	KAUFBODEN ; Malanser Holz ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südwestlich vom Kurhaus Alvier im Malanser Holz am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Eingangsvorbau mit drei Gewehrscharten. Der Kampfstand war für je 1 Mg mit Schartentopf in Stufenscharte an den gegenüber liegenden Seiten eingerichtet. Trapezförmiger Grundriss, an der längeren Seite der Eingang. Blinkkanal im Kampfstand war in Sichtkontakt mit A 6052. Schartenseite kunstvoll getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objektmaterial ausgeräumt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	mittel, moyen

Annexbauten

Baugeschichte
4.3.41: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
1.5.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand (Offerte vom 18.4.41, Baubeginn am 1.5.41, Fertigstellen bis 1.9.41, Fr. 108'853.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.194)
11.5.42: Auftrag an Joh. Carnier (Heerbrugg) für Erdbewegung in grösserem Umfang zwischen Reg Nr. 68 und 69
(BAr E5481 1984/162 Bd.193)
15.7.42: Prov. Bauabnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.194)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Tiefschuss, auf Festungslafette (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.43: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten am Bunker, Fr. 99'271.- (BAr E5481 1984/162 Bd.194)
15.7.43: Ausführungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Z A 6060)
16.7.43: Uebergabe-Rapport Baubüro Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.194)
23.5.46: Für Mg Stand Kaufboden mit 2 Mg Baukosten von Fr. 181'200.- ausgewiesen (Z A 6060)

Besondere Eigenschaften
5.8.2002: Anlage an Verein "Art Bunker" vermietet

Inschriften und Raumschmuck
Im Eingangsvorraum die Inschrift aufgemalt: Tarn Det.11 ZH

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.194 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 70, 71, 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06061 36102/AK

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MALANSERHOLZ II		
Koordinaten	2753595 1217160		
Namensvarianten	MALANSERHOLZ II ; Heidenboden ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich vom Kurhaus Alvier in offenem Gelände ein betonierter Mg-Stand, mit Erde überdeckt. Einstiegschacht an der Rückseite, mit Einstiegsluke. Der Kampfstand war für 1 Mg in offener Scharte eingerichtet. Mit Flankenschild gegen links. Schussfeldeinschnitt mit Bruchstein ausgekleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.41: Ausführungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und 1 Mg mobil erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 128 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
5.8.2002: Anlage an Verein ”Art Bunker” vermietet

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06062 36102/AL

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MALANSERHOLZ I		
Koordinaten	2753555 1216980		
Namensvarianten	MALANSERHOLZ I ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich dem Kurhaus Alvier, am Südrand des Malanser Holzes in offenem Gelände ein betonierter Mg-Stand, mit Erde überdeckt. Einstiegschacht an der Rückseite, mit Einstiegsluke. Der Kampfstand war für 1 Mg in offener Scharte eingerichtet. Schartenseite mit Flankenschild nach links und mit Tarnmalerei versehen. Schussfeldeinschnitt mit Bruchstein ausgekleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.10.41: Ausführungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: Mg-Stand mit 1 Mg auf mobiler Lafette
(Planarchiv FWK Reg 8,10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
5.8.2002: Anlage an Verein ”Art Bunker” vermietet

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06063 36102/AM

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LAFADARSCHBERG		
Koordinaten	2753620 1216890		
Namensvarianten	LAFADARSCHBERG ; Lavadarschberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bei Lafadarsch im Wald ein Infanteriebunker mit Erde überdeckt. Beschreibung nach Dias: Zwei Eingänge, die in den Vorraum münden. Treppe zu Unterkunftsraum. Vom Mannschaftraum aus eine Innenverteidigung gegen den Vorraum mit Lmg Scharte. Zugänge mit Holztüre verschlossen. Türen und sichtbare Betonflächen mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A Isler, Sulgen / J. Jäck, Arbon
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objektmaterial noch vorhanden, Anlage in gutem Zustand, nicht zugänglich innerhalb eines dicht geschlossenen Weidezaunes.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
6.11.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Bauunternehmen in Ergänzung zu Vertrag zu Reg Nr. 67 für Stosstruppen-Unterstand (Baubeginn 6.11.41, Fertigstellen bis 31.12.41, Vertragssumme Fr. 33’720.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.71)
12.11.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstrupp-Unterstand Lavadarsch-Berg Reg Nr. 687 (Offerte vom 6.11.41, Baubeginn am 6.11.41, Fertigstellen bis 31.12.41, Fr. 33’720.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans ist der Stosstrupp-Unterstand als im Bau bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
6.8.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Stosstrupp-Unterstand Fr. 29’886.- (BAr E5481 1984/162 Bd.220)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 10337)
31.12.42: In Profilaufnahmen für Aushub als Stosstrupp-Unterstand bezeichnet, gez <?> (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: Unterstand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Bei Feldbegehung 3.4.05 nicht zugänglich: liegt innerhalb eines eingezäunten Weidegebietes

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.220
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 (Profilpläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 0577 : 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06064 36102/AN

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LAFADARSCHLOCH		
Koordinaten	2753685 1216830		
Namensvarianten	LAFADARSCHLOCH ; Lavadarschloch, Lavadarsch-Loch ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bei Lafadarsch im Wald ein betonierter Lmg-Stand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, mit Einstiegsluke. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in spitzem Winkel mit je 1 Lmg (oder 1 Lmg und 1 Beob) in Schartentopf ausgerüstet. Schartenseite mit Tarnmalerei (aufgemalte Holzbretter).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg und 1 offener Beob, mit Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.3.44: Gemäss Ausführungsplan, gez. BB Sargans, mit 1 Normalschuss- und 1 Tiefschuss-Topf ausgestattet (Planarchiv FWK Reg 8)
20.2.45: In Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit Landerwerbsnummer SG 456 eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf der hölzernen Schartenabdeckung ein Fenster aufgemalt, mit Umriss einer Figur mit qualmender Pfeife.

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0577 : 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06065 36102/AO

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LAFADARSCH		
Koordinaten	2753740 1216860		
Namensvarianten	LAFADARSCH ; Lava Darsch ; Wartau		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri		

Objektbeschreibung

An der Zufahrtsstrasse zum Kurhaus Alvier bei Lafadarsch am Waldrand ein viergeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Seite. Im mittleren Eingangsgeschoss ein Kampfraum für 2 parallele Mg in Panzerplatte. Im Obergeschoss Kampfraum auf zwei Halbgeschosse verteilt. Je ein Mg in entgegen gesetzter Feuerline, je in einer Panzerplatte. In allen Kampfständen Blinkrohre für Sichtkontakt mit den benachbarten Bunkern. Mannschaftsraum im UG. Betonaussenseite mit Tarnanstrich versehen, teilweise mit Rabitz getarnt. Motor der Eigenstromanlage noch vorhanden.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Lavadarsch (A. Isler, Sulgen / J. Jäck, Arbon)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objektmaterial noch vorhanden, jedoch in schlechtem Zustand. Typologisch ungewöhnlicher Bau mit Kampfraum auf zwei Halbgeschossen (Oberbau). Infanteriehindernis noch vorhanden, aber in schlechtem Zustand.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

2.8.40: Schalungsplan Mg-Werk, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
9.9.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Werk Lavadarsch (Offerte vom 26.8.40, Baubeginn am 9.9.40, Fertigstellen bis 9.2.41, Fr. 196’133.-)(BAr E5481 1984/162 Bd.193)
11.5.42: Auftrag an Johann Carnier (Heerbrugg) das Gelände zwischen Reg Nr. 67 und 68 zu planieren (BAr E5481 1984/162 Bd.193)
20.1.43: Mg-Stand mit 3 Mg, davon 1 Hoch- und 2 Normalschuss, auf Festungslafetten und 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
12.6.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen, Fr. 223’840.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.193)
16.7.43: Uebergabe-Protokoll Baubüro Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.193)
14.12.46: Rechnung Willi Schneider (Sevelen) für Liefern von Tarnpflanzungen zur Festigung der Hänge und zur Tarnung (Z A 6060)

Besondere Eigenschaften
Mit Installationen von "Ars Bunker”

Inschriften und Raumschmuck
Im Eingangsvorraum aufgemalt die Inschrift:
HD. Tarn.-Det. 6 BE

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.67
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.193
Fotoarchiv	CD 0577 : 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 0586 : 65 --> 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06066 36102/AP

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	EICHELDOHLENWEG		
Koordinaten	2753725 1216760		
Namensvarianten	EICHELDOHLENWEG ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An einem Fussweg bei Lafadarsch im Wald ein betonierter Doppel-Lmg-Stand mit Erde überdeckt. Gedeckter Eingang an der Rückseite, mit Einstiegsluke. Je 1 Lmg mit Schartentopf in zwei Feuerlinien in spitzem Winkel (oder 1 Lmg und Beob). Der Kampfstand weist einen fünfeckigen Grundriss auf. Inneneinrichtung teilweise noch vorhanden. Schartenseite mit Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Inneneinrichtung noch vorhanden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg und 1 Beob Armeetopf
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.3.44: In Ausführungsplan, gez. Hptm Haas BB Sargans, als Doppel-Lmg-Stand gezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 79, 80, 81, 82,

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06067 36102/AQ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	FLIEDWEG		
Koordinaten	2753745 1216555		
Namensvarianten	FLIEDWEG ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Trüebbach-Einschnittes im Wald ein betonierter Doppel-Lmg-Stand. Einstiegschacht an der Rückseite, mit Einstiegsluke zum Kampfstand. Der Kampfraum war für 2 Feuerlinien in spitzem Winkel mit je 1 Lmg in Schartentopf (oder 1 Lmg und 1 Beob). Kampfstand weist fünfeckigen Grundriss auf. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Inneneinrichtung noch vorhanden. Schlecht zugänglich (Steigschacht 4 m tief), überwachsen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg und 1 Beob Armeetopf
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.3.44: In Ausführungsplan, gez. Hptm Haas BB Sargans, als Doppel-Lmg-Stand gezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06068 36102/AR

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WIESENRANK		
Koordinaten	2753915 1216390		
Namensvarianten	WIESENRANK ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordostrand des Trüebbach-Einschnittes im Wald ein betonierter Doppel-Lmg-Stand mit gedecktem Zugangsstollen an der Rückseite und Einstiegsluke zum Kampfraum. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in spitzem Winkel mit je 1 Lmg (oder 1 Lmg und 1 Beob) in Schartentopf ausgerüstet. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Korrodierte Blechtüre am Eingang; momentan nicht zugänglich.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg und 1 Beob Armeetopf
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
9.2.44: In Ausführungsplan, gez. Hptm Haas BB Sargans, als Doppel-Lmg-Stand gezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06069 36102/AS

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MONTPERTJOERIS		
Koordinaten	2753810 1216315		
Namensvarianten	MONTPERTJOERIS ; Montpertiöris, Auf der Weite, Truebbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Südwestrand des Truebbach-Einschnittes im Wald ein zweigeschossiger Bunker mit 4 Feuerlinien. Gedeckter und abgewinkelter Zugang mit Eingangstür. Der Kampfraum war ausgerüstet mit 1 Mg im Schartentopf, 1 Lmg mit Panzerplatte, 1 Mg+Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf; halbkreisförmig angeordnet im 175°-Winkel. Hohlstegdecke im Kampfraum. Mannschaftsraum im UG; unter gedecktem Eingang ein Wasserreservoir. Schartenseiten mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edwin Lenzlinger, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Typologisch ungewöhnlicher Bau mit vier Feuer- (od. Beob-)Linien. Objekt ausgeräumt.
Bemerkenswert ist die Hohlsteg-Decke im Kampfraum.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

28.1.41: Grundrissplan, gez. Fest Kdo Sargans. Bauplan mit Reg Nr. 66 (und handschriftlich A 6060) zeigt einen Doppel-Mg-Stand mit zwei Feuerlinien in spitzem Winkel und fünfeckigem Grundriss bezeichnet als Mg-Stand auf der Wiese (Höhenkoten bezogen auf "Weissen Rank 689,40 m ü.M.") (BAr E5481 1984/162 Bd.192)
1.5.41: Geolog. Gutachten: Bunker kann bei Unterschiessen im Steilhang abrutschen (BAr E5481 1984/162 Bd.192)
29.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg+Beob-Stand Reg Nr. 66 Neu (Offerte vom 8.2.41, Baubeginn am 1.2.41, Fertigstellen bis 30.11.41, Fr. 179'395.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.192)
20.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 206'075.-
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.67)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Lmg und 3 Mg, davon 1 Hoch- und 2 Normalschuss, auf Festungslafette und 1 Beob 70 Grad
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
13.7.43: Uebergabe-Protokoll Baubüro Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.192)
27.4.45: Für Mg-Stand Montperiöris mit 2 Mg, 1 Mg+Beob und 1 Lmg Baukosten von Fr. 409'231.- ausgewiesen (Z A 6069)

Besondere Eigenschaften

Im Abrechnungsdossier (BAr E5481 1984/162 Bd.192) sind unter Reg Nr. 66 zwei Anlagen zu finden, beide vom selben Bauunternehmen erstellt.
1. Auf der Wiese, Vertrag vom 12.8.40 mit Vertragssumme Fr. 94'826.- Abrechnung: Fr. 22'959.-. Dieser Vertrag ist ungültig
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
2. Montperjöris, Vertrag 29.7.41 mit Summe Fr. 214'625.-
<vermutlich Projekt- und Bauplatzänderung nach Unterzeichnen des 1. Vertrages>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.67
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 8 (Indentifikation unsicher) / BAr E5481 1984/162 Bd.192
Fotoarchiv	CD 0586 : 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 0587 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06070 36102/AT

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KRACHER II		
Koordinaten	2753860 1216275		
Namensvarianten	KRACHER II ; Truebbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südwestrand des Truebbach-Einschnittes im Wald ein betonierter Lmg-Stand. Einstiegschacht an der rechten Seite, mit Einstiegsluke in den Kampfraum. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Lmg in offener Scharte. Schartenstirn mit ungewöhnlicher Tarnmalerei (getigert Gelb-Schwarz).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Schlecht zugänglich, Eisen im Steigschacht angerostet. Ungewöhnlicher Tarnanstrich: getigert schwarz-gelb.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.11.41: Ausführungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als Fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0587 : 02, 03
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06071 36102/AU

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KRACHER I		
Koordinaten	2753760 1216115		
Namensvarianten	KRACHER I ; unter Montperjöris ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald unter Montperjöris ein betonierter Lmg-Stand, mit Erde überdeckt. Abgewinkelter Steigschacht an der rechten Seite, mit Einstiegsluke in den Kampfraum. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Lmg in offener Scharte.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Ungewöhliche Tarnfarben (Gelb-Schwarz).
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.3.44: Ausführungsplan, gez. Hptm Haas BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0587 : 04, 05

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06072 36102/AV

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BERGWEITE		
Koordinaten	2754090 1216030		
Namensvarianten	BERGWEITE ; Azmoos, Flammenast, Truebbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Oestlich neben dem Truebbach am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit 3 Feuerlinien. Gedeckter Eingang im Untergeschoss in den Mannschaftsraum. Kampfraum im OG mit 2 Mg an der einen Seite, 1 Mg an der gegenüberliegenden Seite. Zwei Scharten mit Topf, eine mit Panzerplatte geschützt. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Käppeli's Söhne, Wallenstadt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objektmaterial noch vorhanden, aber in schlechtem Zustand. Im Kampfraum zwei Schartenschutztypen (Topf und Platte).
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
4.5.40: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
24.6.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg Werk (Offerte vom 10.6.40, Baubeginn am 17.6.40, Fertigstellen bis 17.11.40, Fr. 121'039.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.191)
8.11.40: Schalungsplan für gedeckten Eingang
(BAr E5481 1984/162 Bd.191)
21.4.41: Massurkunde für Schlussabrechnung erstellt
(BAr E5481 1984/162 Bd.191)
28.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 152'005.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.191)
20.1.43: Mg-Stand mit 3 Mg auf Festungslafetten, davon 2 Hoch- und 1 Normalschuss
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
13.7.43: Einlagerung des T.B. Kleinmaterials von Reg Nr. 650 (Planarchiv FWK Reg 8, 10427)
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.66
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.191
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06073 36102/AW

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LAUTERBACH		
Koordinaten	2753450 1215880		
Namensvarianten	LAUTERBACH ; Luterbach, Plänggli ; Wartau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang bei Plänggli eine betonierte Geschützstellung. Gedeckter Zugangsstollen an der Rückseite, Eingang mit Holztüre verschlossen. Der Kampfstand war für eine 7,5 oder 8,4 cm Kanone eingerichtet, mit offener Stufenscharte und Scharte für Beob. Schartenseite mit Flankenschild gegen links und Resten von Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch ungewöhnlich für die Festung Sargans ist diese “einfache” Geschützstellung für Feldkanone.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Art Stellung als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Geschützstand ohne Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Art-Stellung mit 1 Geb Kan 7,5 cm (Geb. Kan 06) und 1 offener Beob (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.7.44: In Uebergabeliste BB Sargans als Art Stellung erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.34)
18.3.46: In Ausführungsplan, gez. BB Sargans als Stellung für 8,4 cm Kan bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0587 : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06074 36102/AX

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	LUSBUECHEL		
Koordinaten	2753885 1215890		
Namensvarianten	LUSBUECHEL ; Lusbüchel, Luterbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich vom Luterbach im Wald ein betonierter Lmg-Stand. Gedeckter Eingang mit Einstiegsluke in den Kampfraum. Der Kampfstand war für 1 Lmg in offener Stufenscharte eingerichtet. Stand mit Erde überdeckt. Bemerkenswert ist die Eisenkonstruktion für den Schartenrahmen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kein Objektmaterial mehr vorhanden, Anlage sehr feucht, aber gut zugänglich. Im Ensemble mit dem benachbarten Mg-Stand (A 6075) bewertet.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.40: Schalungsplan Lmg-Stellung (= Baubegehren 57), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft und 1 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06075 36102/AY

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WOLFSLOCH		
Koordinaten	2753835 1215790		
Namensvarianten	WOLFSLOCH ; Luterbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich vom Luterbach im Wald ein Mg-Stand. Gedeckter Zugangsstollen an der Rückseite, Einstiegsluke in den Kampfraum mit Blechtür verschlossen. Der Kampfstand war für 1 Mg auf Feldlafette in offener Scharte eingerichtet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beispiel für einen Mg-Stand, im direkten Vergleich mit dem benachbarten Lmg-Stand A 6074 bewertet.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.11.41: Ausführungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und 1 Mg mobil erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06076 36102/AZ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WALSERGASSE II		
Koordinaten	2753820 1215570		
Namensvarianten	WALSERGASSE II ; U 12 Zagg, Matug ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bei Matug im Wald ein betonierter Unterstand, mit Erde überdeckt. An der Schmalseite ein Einstiegsschacht, Einstiegsluke mit Blechtür verschlossen. Der Unterkunftsraum (5,7 x 2,9 m) enthielt dreigeschossige Pritschen für 12 Mann. Ueber dem Boden zwei Lüftungskamine erkennbar.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Schlecht zugänglich (Steigschacht), Anlage sehr feucht.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.5.40: Schalungsplan für Unterstand Typ U 12, gez. Bauabt Stab HD Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand mit Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Unterstand 12 M (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06077 36102/EA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WALSERGASSE I		
Koordinaten	2753950 1215570		
Namensvarianten	WALSERGASSE I ; 8 M, Zack, Zagg ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bei Zagg im Wald ein betonierter Unterstand, mit Erde überdeckt. An der Schmalseite ein Einstiegschacht, Einstiegsluke mit Blechtür verschlossen. Der Unterkunftsraum (5,7 x 2,9 m) war für 12 Mann eingerichtet. Ueber dem Boden zwei Lüftungskamine erkennbar.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand mit Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Unterstand 8 M (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0587 : 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06078 36102/EB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHERM		
Koordinaten	2754225 1215570		
Namensvarianten	SCHERM ; Obertrübbach ; Wartau		
Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Bei Obertrübbach in offenem Gelände ein betonierter Lmg-Stand, mit Erde überdeckt. An der Rückseite nach rechts ein abgewinkelter Steigschacht, nach links Uebergang in einen gedeckten Laufgraben. Im Zugangsstollen eine Munitionsnische. Der Kampfstand war für 2 parallele Lmg in offenen Stufenscharten eingerichtet. Gegen den Laufgraben und den Eingang war der Kampfstand mit einfachen Holztüren verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kein Objektmaterial mehr vorhanden, Anlage sehr feucht.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
1.3.41: Schalungsplan Doppel-Lmg-Stand mit Laufgraben, Objekt 371, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand und Laufgraben Scherm, ohne Unterkunft und mit 2 Lmg erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg Stand und Laufgraben mit 2 Lmg
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0587 : 38, 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06079 36102/EC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAZIFER II		
Koordinaten	2754160 1215385		
Namensvarianten	MAZIFER II ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bei Mazifer im Wald ein betonierter Mg-Stand. An der linken Seite ein Schacht als Notausstieg, mit Tropfsieb an der Decke des Raumes. Einstiegschacht an der rechten Seite. Einstiegluke mit Blechtür verschlossen. Bemerkenswerte 2 m dicke Schartenseite mit offener Stufenscharte für 1 Mg auf Feldlafette. Schartenauskleidung mit Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Objektmaterial (Pritschen) noch vorhanden, aber in schlechtem Zustand. Typologisch ungewöhnliche Konstruktion mit der massiven Schartenseite.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und 1 Mg mobil erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS Ausrüstung
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
21.3.46: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 40, 41, 42, 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06080 36102/ED

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAZIFER I		
Koordinaten	2754085 1215450		
Namensvarianten	MAZIFER I ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bei Mazifer am Waldrand ein betonierter Mg-Stand, mit Erde überdeckt. Gedeckter Zugang mit zwei offenen Gewehrscharten im Vorraum an der rechten Seite. Einstiegsluke mit Blechtür verschlossen. Der Kampfstand war für 1 Mg auf Feldlafette in (ursprünglich offener) Stufenscharte eingerichtet. 1946 wurde ein Betonsockel für die Mg-Lafette errichtet und die Scharte von aussen mit Panzerplatte geschützt. Schartenstirn mit Rundholz verkleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Didaktisch schönes Beispiel für das Umrüsten eines einfachen Mg-Standes auf ein Stand mit fester Lafette und Panzerplatte als Schartenschutz. Objektmaterial (Pritschen) noch vorhanden.
- Bauhülle erhalte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und 1 mobil Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS Ausrüstung
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
25.3.46: Ausführungsplan für Umbau auf feste Lafette, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde dieser Stand durch die Truppe erstellt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06081 36102/EE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PARNIZZIRANK		
Koordinaten	2754340 1215460		
Namensvarianten	PARNIZZIRANK ; Parnizzi-Rank, Obertrübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bei Obertrübbach in offenem Feld ein betonierter Geschützstand für 8,4 cm Kanone, mit ehemals offener Scharte für Beob und offener Stufenscharte für Kanone. Einstiegsschacht an der Rückseite. Munitionslager an der rechten Seite. Der Kampfstand diente gleichzeitig als Unterkunft für 7 Mann (Pritschen abklappbar). Die Scharten wurden nachträglich zugemauert (Umwandlung in Mun Depot).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.2.40: Massplan (Minimalmass für Lichter Raum nach Plänen KTA 8166-8171) für 8,4 cm Kanone, gez. Bauabt Stab HD Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Art Stellung als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Art-Stellung ohne Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Art Stellung mit 1 Geb Kan 7,5 cm, Geb Kan 06 und 1 offener Beob (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
14.3.46: Ausführungsplan Stellung für 8,4 cm Kanone, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde der Stand durch die Truppe erstellt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Am Eingang eine Inschriftentafel:
Erstellt durch die H.D. Arbeits Kp.<426>... Gruppe Gefr. Eug. Stock <es folgen die Namen von 12 oder 13 Soldaten>

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0587 : 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06082 36102/EF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PARNIZZIRANK		
Koordinaten	2754310 1215480		
Namensvarianten	PARNIZZIRANK ; Art-KP Parnizzi-Rank, Obertrübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Schollberg bei Obertrübbach im Wald ein mit Erde überdeckter Beobachter. Einstiegschacht an der Rückseite mit Blech zugedeckt. Eingang mit Blechtür verschlossen. Offene Stufenscharte für Beob, mit Blechdeckel verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kein Objektmaterial vorhanden, Anlage sehr feucht. Beispiel für einen verbunkerten Art Beobachter.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Art KP als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Art KP ohne Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Art KP mit 1 offenen Beob (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
5.3.46: Ausführungsplan, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde der Stand von der Truppe erstellt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06083 36102/EG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PFLANZGARTEN		
Koordinaten	2754315 1215390		
Namensvarianten	PFLANZGARTEN ; am Weg zum Pflanzgarten Rheindamm II, Mg-Stand beim Pflanzgarten, Obertrübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Schollberg bei Obertrübbach im Wald ein betonierter Mg-Stand, mit Erde überdeckt. Offene, abgewinkelte Waffenscharte. An der linken Seite ein Betonschacht als Notausgang, an der rechten Seite der gedeckte Zugang mit Einstiegschacht und Einstiegsluke in den Kampfstand.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 1 Lmg ohne Unterkunft am Weg zum Pflanzgarten erwähnt; Reg Nr. 2142 (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand am Weg zum Pflanzgarten mit 1 Mg auf Feldlafette (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS Ausrüstung (Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
20.3.46: Ausführungsplan, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde der Stand durch die Truppe erstellt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 57, 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06084 36102/EH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	OBERBUEHL 1		
Koordinaten	2754440 1215330		
Namensvarianten	OBERBUEHL 1 ; Oberbühl I, Schollberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Unterhalb vom Schollberg in einem bewaldeten Felsband ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Eingang mit Beton verstärkt, abgewinkelter Zugangsstollen. Kaverne verputzt und mit Einbau versehen. Am hinteren Ende eine lange Treppe, die zum erhöhten Notausgang (und zwei Schützenstellungen ??) führte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.1.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06085 36102/EI

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	OBERBUEHL 2		
Koordinaten	2754415 1215415		
Namensvarianten	OBERBUEHL 2 ; Oberbühl 2. Stosstrupp-Unterstand, Obertrübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Obertrübbach in offenem Gelände ein Unterstand im Felsen. Gedeckter Eingang, abgewinkelter Zugangsstollen, mit Kochnische. Kaverne 6 x 3,9 m, verputzt, an der Eingangsseite betoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans als Stosstrupp-Unterstand in Planung bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
23.9.43: Schalungsplan Stosstrupp-Unterstand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06086 36102/EJ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	RICHTBUEHL IW		
Koordinaten	2754275 1215720		
Namensvarianten	RICHTBUEHL IW ; Richtbühl, Obertrübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Verlauf des GPH Trübbach bei Obertrübbach/Richtbühl am Waldrand ein Infanteriewerk im Felsen. Eingangsvorbau mit Rabitz getarnt. Langer, betonierter Zugangsstollen, mit Innenverteidigung. Nach links die Kampfstände, nach rechts die Unterkunftskaverne. Kampfstand M: 1 Mg, 1 Beob, 1 Mg, alle mit Schartentopf. Kampstand J: 1 Bk, 1 Beob, 1 PzK, alle mit Panzerplatte. Unterkunftskaverne ausbetoniert und mit Einbau versehen. Schartenseite von J mit Rabitz getarnt, Schartendeckel von M mit Tarnmalerei.
Im Umgelände sind noch Teile des Infanteriehindernisses vorhanden.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jean Müller & Co. St. Gallen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage feucht, kein Objektmaterial mehr vorhanden, Teile der technischen Infrastruktur sind demontiert.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

5.3.40: Geolog. Gutachten Nr. 305 des Geolog. Dienstes 3./4. AK zum Richtbühl (Z A 6069)
30.3.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Infanteriewerk (Offerte vom 23.3.40, Baubeginn 1.4.40, Fertigstellen bis 31.8.40, Fr. 223'214.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.190)
2.5.42: Ausführungsplan Inf Werk, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
11.12.42: Uebergabe-Protokoll von BB Sargans an Fest Kdo Sargans
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.65)
20.1.43: Inf Werk mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Normalschuss, auf Festungslafetten, 1 PzK 24 mm, 1 Bk 4,7 cm und 2 Beob 70 Grad; PzK mit Mg auswechselbar (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
7.6.45: Inspektion am Weber-Motor DZ 124, Nr. 1982
(BAr E5481 1984/162 Bd.189)
28.8.66: Kreditbewilligung für Erstellen eines Mun Mag im Inf Richtbühl erwähnt (Z A 6086)
13.2.73 Plan Nr. 44756: Schleuse und Umbauten in der Unterkunft (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.73 Plan Nr. 44757: Stollenabschluss und Grobstaubfilterkammer im Eingangstollen
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

13.7.43: Einlagerung des T.B Kleinmaterials von Reg Nr. 651
(Planarchiv FWK Reg 8, 10427)
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.65/66
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.189
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06087 36102/EK

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	RICHTBUEHL MG		
Koordinaten	2754330 1215690		
Namensvarianten	RICHTBUEHL MG ; Richtbühl ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Verlauf des GPH Trübbach in offenem Gelände beim Richtbühl ein eingeschossiger Doppel-Mg-Stand in den Hang hinein gebaut und mit Erde überdeckt. Gedeckter Zugang mit Einstiegschacht, Luke mit Panzertür verschlossen. Der Kampfstand war für zwei entgegen gesetzte Feuerlinien eingerichtet und mit je 1 Mg in Stufenscharte ausgestattet. Schartenseite mit Tarnanstrich versehen. Schussfeldeinschnitt mit Gras bewachsen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.3.40: Geolog. Gutachten Nr. 305 des Geolog. Dienstes 3./4. AK zum Richtbühl (Z A 6069)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Doppel-Mg-Stand ohne Unterkunft mit 2 Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Feldlafetten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 2 Mg, 12 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
25.2.46: Ausführungsplan Doppel-Mg-Stand, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde der Stand von der Truppe erstellt
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06088 36102/EL

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BUEHL IW		
Koordinaten	2754510 1215425		
Namensvarianten	BUEHL IW ; Bühl Büel, Trübbach, Schollberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zwischen Schollberg und GPH Trübbach in offenem Gelände ein Infanteriewerk im Felsen. Eingang mit Panzertür verschlossen. Am U-förmigen Stollen eine Unterkunftsnische und zwei Kampfstände. Der linke Kampfstand für 1 Mg, der rechte für 1 Ik und 1 Beob. Neben der Unterkunft zweigt ein weiterer Stollen in den Berg ab, an dessen Ende ein dritter Kampfstand für 1 Mg eingerichtet ist. Neben dem Kampfstand ein Notausgang mit zwei Panzertüren. Schartenseiten mit Tarnmalerei versehen, Einschnitte mit Rabitz getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Gebr. Müller, Thurbenthal
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage feucht, Objektmaterial noch vorhanden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
30.3.38: In Rapport BBB Stand der Arbeiten Detail-Rekognoszierung von IW Trübbach erwähnt (BAr E27/17357 Bd.1)
6.3.40: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
20.4.40: Situations- und Schnittplan von Inf Werk Bühl mit Ik, Mg- und Beob Stand, gez. Sap Kp II/25 (Z A 6086)
22.7.40: Offerte Bauunternehmen und Vertrag BBB mit Bauunternehmen erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
5.8.40: Tagesrapport Nr. 1 Bauunternehmen (= Baubeginn)
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
10.10.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Infanterie-Werk mit Unterkunft, 2 Fest Mg, 1 Ik 4,7 cm und 1 Beob Laf erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Inf Werk mit 2 Mg auf Festungslafetten, 1 Bk 4,7 cm und 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
9.5.44: Situationsplan mit Anordnung der Türen, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
23.9.68: Vorprojekt für Einbau einer neuen Unterkunft mit Motorenraum (Z A 6086-6089)
19.12.69: Vorprojekt für Einbau einer neuen Unterkunft mit Motorenraum, Variante Studie Schwert (Z A 6086-6089)

Besondere Eigenschaften
Der Felsausbruch scheint durch die Truppe gemacht worden zu sein, vgl. Situationsplan von 20.4.40 (Z A 6086)
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK A 6086-6089 / Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06089 36102/EM

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BUEHL IK		
Koordinaten	2754520 1215390		
Namensvarianten	BUEHL IK ; IK-Stellung Bühl, Trübbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zwischen Schollberg und GPH Trübbach in offenem Gelände ein Infanteriebunker, mit Erde überdeckt. Ungedeckter Eingang an der rechten Seite, mit Panzertür verschlossen, führt in die Unterkunft. Vor der Unterkunft ein Kampfstand für 1 Ik, Kampfraum und Unterkunft durch Holzschiebetür getrennt. Schartenseite mit Tarnmalerei versehen und Scharte von Innen mit Eisengitter verschlossen und aussen mit Rabitz getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
6.4.40: Armierungsplan Ik-Stellung Unterkunftsraum, gez. Bautechn Stab HD Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Ik-Stand mit Unterkunft und einer 4,7 cm Ik erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
12.3.46: Ausführungsplan, gez. BBB (Z A 6086-89)

Besondere Eigenschaften
Ursprünglich als einfacher IK Schild geplant ?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06090 36102/EN

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	RICHTBUEHL IR		
Koordinaten	2754370 1215700		
Namensvarianten	RICHTBUEHL IR ; ; Wartau		

Erste Nutzung	IR Stellung, position projecteur IR
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Verlauf des GPH Trübbach auf Richtbühl ein Infrarot-Stand für einen Infrarotscheinwerfer BZ 200. Zwei Stellungen verbunden durch Vobag-Elemente. Die eine Stellung für den Scheinwerfer, mit Geleisen am Boden, die ins Freie führen, und Drehscheibe im Unterstand. Die zweite Stellung, als Kubu eingerichtet, für den Beobachter/IR-Leser. Betonaussenseite mit aufgemalter Bruchsteinmauer.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Es handelt sich hier um einen seltenen Typ einer Infrarot-Stellung mit Vobag-Elementen.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- Tarnung (gemalte Bruchsteinmauer) pflegen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0580 : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06091 36304/AR

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH		
Koordinaten	2755350 1219180		
Namensvarianten	MAGLETSCH ; Bei Brögstein ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich von Magletsch beim Brögstein in den bewaldeten Abhang hineingebaut ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Betonwangen, Eingang mit Gittertür verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss ökologischem Nutzungskonzept "Magletsch" Stollen zur ökologischen Aufwertung geeignet. Wird bereits von Fledermäusen benutzt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06091 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06092 36304/AS

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	GRETSCHINSERHOLZ		
Koordinaten	2755030 1219470		
Namensvarianten	GRETSCHINSERHOLZ ; Gretschinser Holz, nördlich von Magletsch ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Gretschinser Holz, nördlich von Magletsch, am Waldrand ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Betonwangen, Eingang mit Gittertür verschlossen. Stollenmündung betoniert. Am Ende des Stollens eine gunitierte Kaverne von 5 x 4 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2023 : 70, 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06093 36304/AT

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	VERLUELS		
Koordinaten	2755025 1219305		
Namensvarianten	VERLUELS ; Verlüls ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Verlüls in den bewaldeten Felsen eingebaut ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Betonwangen überwölbt, ungetarnt. Mündung betoniert, Eingang mit Gittertür verschlossen. Kaverne gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06093 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06095 36304/AU

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	THERM		
Koordinaten	2754455 1219635		
Namensvarianten	THERM ; Term, Matinis, nördlich von Magletsch ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Matinis/Term, nördlich von Magletsch, in den bewaldeten Felsen eingebaut ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Betonwangen versehen und überwölbt. Eingang mit Gittertür verschlossen. Stollen ausbetoniert, Kaverne gunitiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06095 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06096 32028/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAGLETSCH		
Koordinaten	2755470 1218960		
Namensvarianten	MAGLETSCH ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Artilleriebunker, fortin d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriebunker, fortin d'artillerie

Objektbeschreibung

Auf dem Felskopf Magletsch am Waldrand ein Uebungstand für 10,5 cm Hb. Eingang an der rechten Seite, zwei Geschützstände, Scharten mit Deckel verschlossen. Keine eigentliche Kampfanlage mit Armierung.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	L. Gantenbein & Co. AG, Werdenberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Uebunganlage, wird nicht bewertet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Nicht auf Liste 1949
1.7.81: Schalungsplan Uebungsstand 10,5 cm Hb, gez. BAGF

(Planarchiv FWK Reg 8)
3.3.82: Kreditbegehren für Neubau eines Art Uebungsstandes für 2 10,5 cm Hb mit Laborierraum in Magletsch (Z A 6153)
10.6.82: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Art Uebungsstand in Magletsch (Offerte vom 25.5.82, Baubeginn am 21.6.82, Fertigstellen bis Ende Sept 82, Fr. 113’109.-)(Z A 6096)

Besondere Eigenschaften
Im Zentralarchiv FWK sind die Akten zu diesem Uebungstand teils unter A 6200 abgelegt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06100 36101/AA, 36101/AB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 1 - 3		
Koordinaten	2754260 1214950		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 1 - 3 ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Felskopf des Schollberges, der sich ca. 400 m entfernt über der Landesgrenze erhebt, ein weitverzweigtes Fort für Infanterie und Artillerie. Zu Beginn als Art Werk geplant (Schollberg 1) wurde die Anlage für Infanteriemittel ausgebaut (Schollberg 2). Zur Verstärkung der Feuerkraft wurde schliesslich Schollberg 3 hinzugefügt. Die drei Teile sind untereinander mehrfach mit Stollen verbunden. 1969 war Schollberg 1 - 3 ausgerüstet mit 5 Pak 9 cm, 3 BK 7,5 cm, 8 Mg, 4 Lmg, 7 Beob und 3 IR-Scheinwerfer; 1994 waren noch 9 Fest Mg und 2 Pak vorhanden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Fritz Locher & Cie., Zürich (Schollberg 1) / J. Pozzi & P. Toneatti, Wattwil (Schollberg 2)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Teile der Anlage sind bereits vollständig ausgeräumt, Schollberg 2 wird durch den unterirdischen Steinbruch berührt.
Schollberg Teil 3: integral erhalten,
Schollberg Teil 2: dokumentieren,
Schollberg Teil

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

15.6.36: Rekognoszierung BBB: Art Werk mit zwei 7,5 cm Kanonen planen (BAr E5481 1970/323 Bd.9)
15.11.38: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Werk Schollberg (Offerte vom 5.11.38, Baubeginn am 21.11.38, Fertigstellen bis 30.9.39, Fr. 559'130.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.132)
29.8.39: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Ergänzungsarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
23.5 - 20.7.40: Mineur Kp 2 sprengt Beob Stand, Verbindung zwischen Schollberg I & II, Gang bis zur Art Stellung und Notausgang (Planarchiv FWK Reg 8, Pläne Nr. 2412, 2414, 2415, 2421)
29.6.40: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten Schollberg I
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
16.9.40: Uebergabe Art Werk Schollberg I an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
1.4.42: Vertrag BBB (Sargans) mit Pozzi & Toneatti (Wattwil) für Bau der Pak Stände Reg Nr. 230, 242 und 243 von Schollberg 2 (Offerte vom 22.11.41, Baubeginn am 1.11.41, Fertigstellen bis 30.6.42,
Fr. 173.385.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.138)
13.6.44: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.138)
10.2.69: Gesamtkonzept Schollberg.
Schollberg 1: 1 Pak 9 cm, 3 BK 7,5 cm, 2 Mg, 3 Beob und 1 IR-Scheinwerfer.
Schollberg 2: 3 Pak 9 cm, 4 Mg, 4 Beob, 2 Lmg und 1 IR-Scheinwerfer. Schollberg 3: 1 Pak 9 cm, 2 Mg, 2 Lmg und 1 IR-Scheinwerfer (Planarchiv FWK Reg 8)
******
Ausführliche Informationen siehe unten
15.6.36: Rekognoszierung BBB: Art Werk mit zwei 7,5 cm Kanonen planen (BAr E5481 1970/323, Bd.9)
5.10.38: Situationsplan gez. BBB (BAr E5481 1984/162, Bd.132)
15.11.38: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Werk Schollberg (Offerte vom 5.11.38, Baubeginn am 21.11.38, Fertigstellen bis 30.9.39, Fr. 559'130.-) (BAr E5481 1984/162, Bd.132) / (BAr E5481 1973/22, Bd.8)
29.8.39: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Ergänzungsarbeiten
(BAr E5481 1984/162, Bd.132)
20.12.39 Plan No. 2166 Situationsplan Schollberg 2 (Ausführungsprojekt): nur Zentralkaverne (Unterkunft I), Waffenstände nur die mit Vertikalschacht und Lmg Stand (Planarchiv FWK Reg 8)
23.5 - 20.7.40: Mineur Kp 2 sprengt Beob Stand, Verbindung zwischen Schollberg I & II, Gang bis zum Art Stellung (Geb Kan ?) und Notausgang (Planarchiv FWK Reg 8 Pläne Nr. 2412, 2414, 2415, 2421 vom 28/29.7.40)
29.6.40: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten Schollbeg I

(BAr E5481 1984/162, Bd.132)
16.9.40: Uebergabe Art Werk Schollberg I an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162, Bd.132)
10.5.41: Plan No. 2762 Zusammenstellung der Gas- & Panzertüren Schollberg: 3 Kavernen, Waffenstände nur die mit Vertikalschacht und Lmg Stand (Planarchiv FWK Reg 8)
1.4.42: Vertrag BB Sargans mit Pozzi & Toneatti (Wattwil) für Bau der Pak Stände Reg Nr. 230, 242 und 243 von Schollberg 2 (Offerte vom 22.11.41, Baubeginn am 1.11.41, Fertigstellen bis 30.6.42, Fr. 173.385.-) (BAr E5481 1984/162, Bd.138)
6.2.43 Plan No. 20790 Schollberg 2 Situationsplan: praktisch heutiger Zustand (Planarchiv FWK Reg 8)
13.6.44: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeitn
(BAr E5481 1984/162, Bd.138)
18.12.45: Plan No. 21394, Umbau der Cavernen (sic), Scharten für 7,5 cm Feldgeschütz (gemäss SKdt Art Chef 30) (Planarchiv FWK Reg 8)
1957/58: Sicherheitmassnahmen, Aufschuttstollen
(Planarchiv FWK Reg 8, Pläne datiert)
2.2.59: Beschluss über definitive Bewaffnung von Schollberg III: Stand 1: Notausgang und IRScheinwerfer, Stand 2 und 4: Mg, Stand 3: 9cm Pak (X)
1962-65: IR Stellung Schollberg III
(Planarchiv FWK Reg 8, Pläne datiert)
Register Nummern:
- 26: Schollberg II:
- 214: Schollberg II Eingang ohne Unterkunft und 1 Fest Mg
- 214: Lmg Stand: Eingang zwischen Schollberg II & III
- 219: Schollberg III, 8,4 cm Stände (auch Schartenumbau 1945)
- 230: V.J.K (?) zwischen zwischen Schollberg II & III
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Permanente Befestigungsanlagen Sargans:
- Infanterie Werk (SG 270);
  - Stand A: 1 Mg Tiefschuss auf Fest Laf, 1 PzK 24mm, 1 Beob 70 Grad
  - Stand B: 1 PzK 24 mm, 1 Beob 70 Grad
    (Bei Stand A + B ist PzK mit Mg auswechselbar)
  - Stand C: 1 Mg Tiefschuss auf Fest Laf
  - Lmg Stand III: 2 Lmg
- Mg Stand über Eingang (SG 276): 1 Mg Tiefschuss auf Fest Laf und 1 offener Beob Armeetopf (Reg Nr.214)
- B Pak Stand (SG 276): 1 B Pak 4,7 cm (Reg 230)
- B Pak Stand (SG 276): 1 B Pak 4,7 cm und 1 Beob 70 Grad (Reg 242)
- B Pak Stand (SG 276): 1 B Pak 4,7 cm und 1 Beob 70 Grad (Reg 243)
- Innenverteidigung 4 Lmg (SG 276)
- Art Kaverne (SG 278) (Reg 219)
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
24.5.94: neun 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80
24.5.94: eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette
24.5.94: eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Besondere Eigenschaften

Im Essraum von Schollberg II befindet sich eine Wandmalerei mit einer Ansicht der Situation Schollberg-Römerstrasse vor der Rheintal- Korrektion, mit Angaben zur Geschichte der Strasse, die 1490 gebaut wurde. (FWK 1991: Erhebung über Wandmalereien, Dekorationen und Graffitis in Fest Kr/Reg, Sektor 321)
Die Anlage ist im AGFA-Verzeichnis 1995 unterteilt in 6100.01, 6100.02 und 6100.03

Inschriften und Raumschmuck
Beim Eingang Schollberg I eine Bronzeplatte:
FEST ART KP 40 AKTIVDIENST 1940-1945
Kompanietagung 1986.
Malerei im Essraum von Schollberg II

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.10
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.132
Fotoarchiv	CD 2612 : 1 -> 82
ADAB	CD 2611 : 1 -> 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06101 36102/EO

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 1		
Koordinaten	2754315 1214900		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 1 ; S 8 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Beob Standes Ost (VJK) von Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen an der Strasse. Zugang mit Rabitz getarnt. Eingang mit zweiteiliger Betontür verschlossen. Am Ende des abgewinkelten Zugangstollens eine Kaverne von 3 x 6 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt gut zugänglich an der Strasse.
Diese Anlage als Beispiel für 14 Unterstände dieses Typs im Umkreis der Festung Schollberg.
- unverändert im heutigen Zustand erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 8, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06102 36102/EP

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 2		
Koordinaten	2754290 1214892		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 2 ; S 7 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich unterhalb des Beob Standes Ost (VJK) von Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen an der Kantonsstrasse. Zugang mit Rabitz getarnt, Eingang betoniert, aber ohne Türabschluss. Am Ende des abgewinkelten Zugangsstollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gut zugänglich an der Strasse, weiteres Beispiel für einen einfachen Unterstand zur Aussenverteidigung von Werk Schollberg.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 7, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0580 : 51, 52
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06103 36102/EQ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 3		
Koordinaten	2754252 1214875		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 3 ; S 6 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich direkt unterhalb dem Beob Stand Ost (VJK, Reg Nr. 243) von Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen an der Kantonsstrasse. Zugang grossflächig mit Rabitz getarnt. Eingang betoniert, aber ohne Türabschluss. Am Ende des abgewinkelten Zugangsstollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beispiel für einen einfachen Unterstand, der aufwändig getarnt wurde.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 6, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06104 36102/ER

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 4		
Koordinaten	2754205 1214850		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 4 ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand der Aussenverteidigung für den Haupteingang zur Festung Schollberg. Zugang mit Rabitz getarnt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06105 36102/ES

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 5		
Koordinaten	2754062 1214770		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 5 ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ueber dem Haupteingang zu Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen. Offener, ungetarnter Zugang ohne Türabschluss. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06106 36102/ET

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 6		
Koordinaten	2754025 1214768		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 6 ; S 3 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Beob-Stand (VJK) und Lmg-Stand von Schollberg 3 ein kleiner Unterstand im Felsen an der Strasse. Zugang aufwändig mit Rabitz getarnt. Eingang mit Eisentür verschlossen. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 5 x 3 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand gehört zu Schollberg 3, jenem Teil, der integral erhalten bleiben soll. Daher auch dieser Unterstand
- unverändert im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 3, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06107 36102/EU

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 7		
Koordinaten	2753995 1214765		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 7 ; S 2 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand der Aussenverteidigung von Schollberg 3 im Felsen. Zugang mit Rabitz getarnt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand gehört zu Schollberg 3, jenem Teil, der integral erhalten bleiben soll. Daher auch dieser Unterstand
- unverändert im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 2, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0580 : 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06108 36102/EV

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 8		
Koordinaten	2753965 1214758		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 8 ; S 1 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Lmg-Stand (Reg Nr. 214) und Mg-Stand mit Beob/Eingang zu Schollberg 3 ein kleiner Unterstand im Felsen über der Strasse. Offener Zugangseinschnitt. Eingang mit Rabitz getarnt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand gehört zu Schollberg 3, jenem Teil, der integral erhalten bleiben soll. Daher auch dieser Unterstand
- unverändert im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 1, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06109 36102/EW

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 9		
Koordinaten	2754177 1214875		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 9 ; S 5 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ueber dem Eingang zu Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen. Offener, ungetarnter Zugang, ohne Türabschluss. Am Ende des Stollens abgewinkelt eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 5, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0580 : 61
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06110 36102/EX

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 10		
Koordinaten	2754180 1214880		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 10 ; S 4 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Neben dem Eingang zu Schollberg 2 ein kleiner Unterstand im Felsen. Offener, ungetarnter Zugangseinschnitt, ohne Eingangstür. Am Ende des Stollens abgewinkelt eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.5.43: In Situationsplan Schollberg 2 und 3 eingetragen als Unterstand S 4, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06111 36102/EY

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 11		
Koordinaten	2754165 1214932		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 11 ; S 9 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand der Aussenverteidigung von Schollberg 1. Offener, ungetarnter Zugangseinschnitt, Eingang betoniert, aber ohne Abschlusstür. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 5 x 3 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.2.43: In Situationsplan, gez. BBB mit S 9 eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0580 : 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_A 06112 36102/EZ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 12		
Koordinaten	2754102 1214815		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 12 ; S 10 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand der Aussenverteidigung von Schollberg 1. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 2 x 1 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.2.43: In Situationsplan, gez. BBB mit S 10 eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0580 : 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06113 36102/GA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 13		
Koordinaten	2754035 1214784		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 13 ; S 11 ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand der Aussenverteidigung von Schollberg 1. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Im Innern eine Kaverne von 2 x 1,5 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.2.43: In Situationsplan, gez. BBB mit S 11 eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0580 : 65
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06114 36102/GB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG 14		
Koordinaten	2754410 1215080		
Namensvarianten	SCHOLLBERG 14 ; Stosstrupp-Unterstand ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich des Werkeinganges zu Schollberg 1 im Wald. Stolleneingang ursprünglich betoniert und mit Gittertür verschlossen; diese Teile heute weggebrochen. Kurzer abgewinkelter Zugangsstollen führt in die Felskaverne von 6,4 x 4 m Grösse.

Projektverfasser	Fest Kr 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krättli, Trübbach
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.6.51: Bauplan, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Z A 6100)
4.9.51: Vertrag Fest Kreis 4 mit Bauunternehmen für Stosstrupp-Unterstand beim Werk A 6100 (Offerte vom 9.7.51, Baubeginn am 3.9.51, Fertigstellen bis 6.10.51, Fr. 4’933.-)

(Z A 6100)
22.11.51: In Uebernahmeprotokoll als Felskaverne mit rohen Felswänden und mit Gittertür verschlossen bezeichnet (Z A 6100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06120 36102/GC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	FLUHWAND		
Koordinaten	2753290 1215680		
Namensvarianten	FLUHWAND ; Matug, Fluewand ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der bewaldeten Fluewand über Matug ein Infanteriebunker im Felsen. Zugangseinschnitt offen, Eingang mit Panzertüre zum Vorraum, durch zweite Panzertür zum Unterkunftsraum und abgetrennten Kampfraum mit 1 Mg, 1 Beob und 1 Mg. Die Schartenseiten sind betoniert, Scharteneinschnitt und Scharten offen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Bemerkenswert ist die Armierung der Scharten mit Eisenbahnschienen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.2.41: Bauplan Doppel-Mg-Stand, BB 113, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als "schussbereit, Infrastruktur noch nicht fertig" bezeichnet
(BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 2 mobilen Mg und Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Feldlafette, Speziallafette und 1 offener Beob (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand, 2 Mg, 12 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
13.9.46: Kreditbewilligung für Einbau von Schartenlafetten für Mg Tiefschuss, Ersatz für die vorgesehenen Dreibeinlafetten
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Vor der Beob Scharte im Beton ein grosses Schweizerkreuz als Relief

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.87
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06121 36102/GD

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MATUG KANTINE		
Koordinaten	2753470 1215500		
Namensvarianten	MATUG KANTINE ; Matug-Kantine, Luterbach ; Wartau		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Luterbach bei Matug am Waldrand ein betonierter Doppel-Lmg-Stand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, der Steigschacht mit Brettertür verschlossen. Eingangsluke führt in den Kampfstand. Der im Grundriss fünfeckige Kampfraum war mit zwei Feuerlinien für Lmg im Winkel ausgestattet. Beide Scharten mit Panzerplatten geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
27.2.47: Ausführungsplan Doppel-Lmg-Stand, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In der Stirn über dem Eingangs- schacht in den Beton eingegossen ein Schweizerkreuz

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 71, 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06122 36102/GE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MATUGHANG		
Koordinaten	2753600 1215280		
Namensvarianten	MATUGHANG ; Matug-Hang, Mazierkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Maziferkopfes im Wald ein Mg-Stand mit zwei Feuerlinien für Mg im Winkel. Gedeckter Eingang an der Seite, mit Panzertür verschlossen. Der Kampfraum war in zwei getrennte Kampfstände unterteilt, mit je 1 Mg und 1 Beob. Alle mit Schartentopf geschützt. Scharten mit Blechdeckeln verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Lmg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 2 Fest Mg ohne Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Normalschuss, auf Festungslafette und 2 offene Beob, davon 1 mit Beob Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand, 2 Mg, 12 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
24.1.46: Ausführungsplan Doppel-Mg-Stand, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06123 36102/GF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BUEHL MATUG		
Koordinaten	2753590 1215070		
Namensvarianten	BUEHL MATUG ; Bühl-Matug, Matug-Bühl, Büel ; Wartau		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westrand des Maziferkopfes bei Büel im Wald ein Unterstand oder Magazin. Offener Zugangseinschnitt. Eingangsbereich betoniert und mit Panzertür verschlossen. Daran anschliessend ein abgewinkelter Gang und eine Kaverne von 4,5 x 4,2 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.1.43: Mun Mag (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
20.7.44: In Uebergabeliste BB Sargans als Mun Mag erwähnt
(BAr E5481 1973/22 Bd.34)
19.1.45: Ausführungsplan Unterstand oder behelfsmässiges Munitionsmagazin, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
20.2.45: Im Uebersichtsplan Trübbach-Guggstein mit "Magazin”-Signatur (?) eingetragen (Z A 6021)

Besondere Eigenschaften
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans unter der Landerwerbsnummer SG 453 eine Mg-Kaverne mit 2 Fest Mg ohne Unterkunft erwähnt; Proviant vorhanden (Planarchiv FWK Reg 8, 10337). Identifikation unklar.

Inschriften und Raumschmuck
Beim Brunnen (1986) nahe dem Objekt befindet sich eine Gedenk-platte.
Grenzbesetzung
1940 - 44
Schweizerkreuz
JM V 283 AD.
ESt JB.
?R Wm.Ammann AH.

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06124 36102/GG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF 1		
Koordinaten	2753700 1215160		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF 1 ; U 1, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Maziferkopfes im Wald ein Unterstand im Felsen. Offener, ungetarnter Zugangseinschnitt. Die ehemalige Abschlusstür wurde demontiert. Am abgewinkeltem Zugangsstollen eine Kaverne von 3 x 2,5 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.11.42: In Situationsplan, gez. Kdo Sap Bat 25, Fest Kdo Sargans eingetragen als U 1 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06125 36102/GH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF 2		
Koordinaten	2753680 1215220		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF 2 ; U 3, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Maziferkopfes im Wald ein Unterstand im Felsen. Offener Zugangseinschnitt, Eingang mit Betonwand, ehemaliger Türabschluss demontiert. Am abgewinkelten Stollen eine Kaverne von 2,5 x 3 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.11.42: In Situationsplan, gez. Kdo Sap Bat 25, Fest Kdo Sargans eingetragen als U 3 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06126 36102/GI

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF		
Koordinaten	2753575 1215160		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF ; Schollberg-Kopf, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Auf dem Maziferkopf im Wald ein Infanteriebunker im Felsen. Offener Zugangseinschnitt. Der betonierte Eingang mit Panzertür führt in die offene Unterkunftskaverne und in die ebenfalls nach hinten offene Kampfkaverne mit Schartentopf für 1 Mg und 1 Beob oder Lmg. Schartenseite betoniert, mit schwachen Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 1 Fest Mg und Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Festungslafette und 1 offener Beob Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 8 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
14.2.46: Ausführungsplan Mg- und Beob-Kaverne, gez. BB Sargans. Gemäss Planlegende wurde die Kaverne von der Truppe erstellt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0580 : 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06127 36102/GJ

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF 4		
Koordinaten	2753790 1215175		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF 4 ; U 2, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Maziferkopfes im Wald ein Unterstand im Felsen. Offener Zugangseinschnitt, Eingang betoniert, ehemaliger Türabschluss demontiert. Am abgewinkelten Stollen eine Kaverne von 2 x 2,5 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.11.42: In Situationsplan, gez. Kdo Sap Bat 25, Fest Kdo Sargans eingetragen als U 2 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06128 36102/GK

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF 3		
Koordinaten	2753810 1215110		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF 3 ; U 4, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südrand des Maziferkopfes im Wald ein Unterstand im Felsen. Offener Zugangseinschnitt, Eingang betoniert, ehemaliger Türabschluss demontiert. Am abgewinkelten Stollen eine Kaverne von 2 x 2,5 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.11.42: In Situationsplan, gez. Kdo Sap Bat 25, Fest Kdo Sargans eingetragen als U 4 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06129 36102/GL

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERGKOPF 5		
Koordinaten	2753910 1215125		
Namensvarianten	SCHOLLBERGKOPF 5 ; U 5, Maziferkopf ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Ostrand des Maziferkopfes im Wald ein Unterstand im Felsen. Ehemals offener Zugangseinschnitt heute mit Felsschutt überdeckt. Kaverne nicht mehr zugänglich.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Kaverneneingang verschüttet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.11.42: In Situationsplan, gez. Kdo Sap Bat 25, Fest Kdo Sargans eingetragen als U 5 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0580 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06130 36102/GM

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PFLANZGARTEN		
Koordinaten	2754260 1215200		
Namensvarianten	PFLANZGARTEN ; Schollberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Schollberg am Waldrand. Offener Zugangseinschnitt, Eingangsbereich betoniert und mit Panzertür verschlossen. Der leicht abgewinkelte Stollen verzweigt sich am hinteren Ende und führt zu zwei Kavernen von je 4 x 5 m. Diese sind mit Gittertüren verschlossen. Gemäss Bauplan war der Boden mit Eisenbahnschienen ausgelegt (Lagerung von Munition).

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Bauinschrift beachten, schönes Beispiel einer Magazinkaverne mit einfachsten Mitteln.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1940: Bauinschrift
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mun Mag als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Als Mun Mag erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.2.45: Ausführungsplan Unterstand oder behelfsmässiges Mun Magazin, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
In der Planlegende zum Ausführungsplan 1945 wird erwähnt, dass beim Mauerwerk und Beton die Mischung und Armierung unbekannt sind. Es ist also davon auszugehen, dass die Kaverne durch die Truppe gebaut wurde.

Inschriften und Raumschmuck
Ueber der Eingangstür in den Beton eingraviert: in einem Schild
“HPTM
J (Kreuz) H
1940”

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0580 : 91, 92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06131 36102/GN

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	SCHOLLBERG		
Koordinaten	2754125 1215225		
Namensvarianten	SCHOLLBERG ; Pflanzgarten ; Wartau		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Schollberg im Wald ein weitverzweigter Art KP mit 3 Beob Ständen (Fenster 1-3) auf unterschiedlichen Etagen im Felsen. Eingang mit Panzertür verschlossen. Neben Eingang “Fenster 1” mit 1 Beob in Schartentopf. Im Zugangsstollen mehrere Nischen, quer zum Stollen Unterkunft und KP. “Fenster 2” mit 1 Beob in Panzerplatte und “Fenster 3” mit 2 Beob in Schartentöpfen. Alle Beob Stände betoniert, Stollen im rohen Felsen, Unterkunft/KP mit Einbau. Scharten mit Blechdeckeln verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Corazza & Söhne, St. Gallen-Bruggen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage sehr feucht, kein Objektmaterial mehr vorhanden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
7.10.40: Situationsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.145)
17.10.40: Uebernahmeofferte als Auftrag bezeichnet von Fest Kdo Sargans für Art KP
(Fertigstellen bis 31.12.40, Fr. 53’900.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.145)
20.12.40: Offerte Bauunternehmen für Erstellen einer Einbaute
(Fr. 6’443.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.145)
14.7.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Stollenarbeiten
Fr. 67’149.- und Einbaute Fr. 6’511.- (BAr E5481 1984/162 Bd.145)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Art KP mit 4 offenen Beob, davon 3 Beob Armeetöpfe (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
24.10.46: Ausführungsplan Art Kdo Stollen, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.145
Fotoarchiv	CD 0580 : 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 2017 : 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06134 36102/GO

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	RHEINAU II		
Koordinaten	2754600 1215060		
Namensvarianten	RHEINAU II ; Rheinau 2, Gufalons ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Bei Gufalons an der Bahnlinie in Baumgruppe ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit drei Feuerlinien im 150°-Winkel. Gedeckter Eingang zwischen zwei Scharten. Im Kampfstand 2 Lmg parallel in einer Panzerplatte, 1 Mg Normalschuss in Panzerplatte und 1 Mg Hochschuss in Panzerplatte. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Bemerkenswert ist der aussen vor den Scharten verlaufende Schützengraben, mit Betonplatten gedeckt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Stammbach & Geiger, Rorschach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objektmaterial ist noch vorhanden, Installation (Filter, elektrische Installation) teilweise demontiert. Gut zugänglich. Eindrücklicher Betonbau mit grossen Stufenscharten.
- im heutigen Zustand unverände

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
8.3.40: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
6.5.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Doppelstand (Offerte vom 27.4.40, Baubeginn am 14.5.40, Fertigstellen bis 15.11.40, Fr. 119’977.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.143)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Lmg und 2 Mg, Hoch- und Normalschuss, auf Festungslafetten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.1.44. Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 142’208.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.143)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.143
Fotoarchiv ADAB	CD 2017 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06135 36102/GP

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINAU I		
Koordinaten	2754320 1214850		
Namensvarianten	RHEINAU I ; Rheinau 1 ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse in Baumgruppe ein zweigeschossiger Infanteriebunker auf polygonalem Grundriss. Drei getrennte Kampfräume mit je 1 Mg in Schartenplatte. An einer Seite eine Panzerkuppel für die Beobachter. Gedeckter Eingang mit zwei Scharten für Lmg. Motor im Kampfraum. Blinkrohr-Einrichtung zur Kommunikation mit benachbarten Bunkern. Mannschaftsunterstand im Untergeschoss. Betonaussenseiten mit Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	M. Geiger, Rorschach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gut zugänglich, eindrücklicher Betonbau mit grossen Stufenscharten. Eine der wenigen noch erhaltenen Panzerglocken als Beobachterstand. Anlage feucht, Objektmaterial in schlechtem Zustand.
- im heutigen Z

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

2.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Doppelstand (Offerte vom 16.6.41, Baubeginn am 1.7.41, Fertigstellen bis 1.12.41, Fr. 151’595.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.143)
25.8.41: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Lmg und 3 Mg auf Fest Lafetten, davon 2 Hochschuss und 1 Normalschuss (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.1.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 148’298.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.143)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: drei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.143
Fotoarchiv	CD 2017 : 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 2038 : 01 -> 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06136 36102/GQ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM VI		
Koordinaten	2754540 1214880		
Namensvarianten	RHEINDAMM VI ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker, mit Gebüsch getarnt. Gedeckter Eingang an der Rückseite mit Panzertüre. Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für je 1 Lmg in Kugellafette, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern) ausgerüstet. Feindseits mit Erde zugedeckt. Zylinderförmiger Kampf- und Mannschaftsraum mit Holz ausgekleidet. Stufenscharten mit Tarnmalerei.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objektmaterial noch vorhanden, gut zugänglich über den Rheindamm. Beispiel für einen Infanteriebunker mit Lmg, wie sie in dieser Linie entlang dem Rhein mehrfach vorkommen.
- im heutigen Zustand unverände

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2, gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6131)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 2 Lmg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2038 : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 CD 0002 : A06136 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06137 36101/AC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM V		
Koordinaten	2754345 1214520		
Namensvarianten	RHEINDAMM V ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der zylindrische Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für Lmg in Kugellafette, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern). Gegen den Damm hin mit Erde angeschüttet. Zylindrischer Mannschaftsraum in UG.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2, gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6137-39)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 2 Lmg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0002 : A06137 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06138 36101/AD

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM IV		
Koordinaten	2754440 1214000		
Namensvarianten	RHEINDAMM IV ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Zylindrischer Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für Lmg mit Kugellafette, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern). Schartenstirn über Scharte halbkreisförmig ausgebuchtet. Zylindrischer Mannschaftsraum in UG.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2, gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6131)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 2 Lmg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2017 : 55, 56
ADAB	CD 0002 : A06138 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06139 36101/AE

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM III		
Koordinaten	2754590 1213500		
Namensvarianten	RHEINDAMM III ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm freistehend ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Zylindrischer Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für Lmg, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern). Bunkerdecke gewölbt, an der Feindseite mit Erde angeschüttet. Zylindrischer Mannschaftsraum im UG.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Feldblatt FWK Inneneinrichtung noch vorhanden.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2,
gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6131)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 2 Lmg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337 und 10362)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2017 : 56
ADAB	CD 0002 : A06139 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06140 36101/AF

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM II		
Koordinaten	2754760 1213010		
Namensvarianten	RHEINDAMM II ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Zylindrischer Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für Lmg mit Kugellafette, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern). Betondecke gewölbt. Gegen die Feindseite mit Erde angeschüttet. Zylindrischer Mannschaftsraum im UG.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage ist ausgeräumt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2, gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6131)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: Lmg-Stand mit 2 Lmg, Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337 und 10362)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06140 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06141 36101/AG

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RHEINDAMM I		
Koordinaten	2755000 1212540		
Namensvarianten	RHEINDAMM I ; ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Rheindamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Zylindrischer Kampfstand mit zwei gegenüberliegenden Scharten für Lmg mit Kugellafette, beidseits mit Blinkrohr-Einrichtung (Sichtverbindung zu den benachbarten Bunkern), Betondecke gewölbt. Gegen die Feindseite mit Erde angeschüttet. Im Untergeschoss zylindrischer Mannschaftsraum mit Holzauskleidung und Innenausrüstung.

Projektverfasser	G. Schindler, Zürich
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die Inneneinrichtung ist gemäss Farbbilder noch vorhanden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
28.1.40: Situationsplan für Reg Nr. 291-296, Leichtstand Schindler Typ 2 (Z A 6131)
7.2.40: Schalungsplan für Leichtstand Schindler Typ 2, gez. G. Schindler, Zürich (Z A 6131)
1.9.41: Auftrag Fest Kdo Sargans an Gebr. Krättli (Trübbach-Atzmoos) für Flügelmauern als Schartenschutz bei den Leichtständen Reg Nr. 291-296 am Rhein (Offerte vom 23.5.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.146)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit Unterkunft und 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337 und 10362)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg (Kugellafette Typ 2) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06141 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06149 0

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	NAUS		
Koordinaten	2752780 1214950		
Namensvarianten	NAUS ; ; Wartau		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

An einen bestehenden Stollen eingefügt eine Kaverne mit KP-Einbau. Zugang über einen abgewinkelten Stollen.

Projektverfasser	Fest Kreis 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.7.62: Schalungsplan KP Füs Bat 183, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
7.11.63: Uebergabeprotokoll (Z A 6149)

Besondere Eigenschaften
Nicht mehr im AGFA-Verzeichnis 20.10.2003

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2038 : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06150 36102/GR

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	MAIENBERG		
Koordinaten	2752590 1215280		
Namensvarianten	MAIENBERG ; Meienberg, Butzberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich von Butzberg am Waldrand ein Infanteriebunker im Felsen. Zugangseinschnitt offen, Eingang betoniert und mit Panzertür verschlossen. An abgewinkeltem Stollen die ausbetonierte Unterkunftskaverne, an weiterem Stollen der Kampfstand für 1 Mg in Panzerplatte. Seltener Typ der Giovanola-Lafette noch vorhanden. Schartenseite mit Bruchstein verkleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J.A. Anrig, Sargans
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Giovanola-Lafette in Originalmontage ist sehr selten.
- Bauhülle erhalten,
- Lafette demontieren und einem Museum übergeben.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
27.3.41: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
1.9.41: Vertrag BBB mit Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als “im Bau” bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
12.6.42: Uebergabeprotokoll. Mg-Kaverne mit Giovanola-Lafette, Unterkunftsraum ohne Einbaute (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
8.8.42 - 19.4.43: Bauzeit, gemäss Titelaufschrift Abrechnungsdossier (BAr E5481 1984/162 Bd.132)
29.8.42: Situationsplan Reg Nr. 237, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 1 Fest Mg und Unterkunft erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Festungslafette, Speziallafette (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.12.43: Massurkunde und Schlussabrechnung Bauunternehmen
(BAr E5481 1984/162 Bd.132)
25.4.44: Mg Stand mit 1 Mg, 5 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
14.1.46: Ausführungsplan Mg-Kaverne, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
20.1.43: In Liste der permanenten Befestigungsanlagen der Festung Sargans unter Reg Nr. 377 erwähnt: Pz Turm 2; 1 x 10,5 cm Kanone (Planarchiv FWK Reg 8, 10362). Vermutlich falsche Registernummer für das Objekt A 6150.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.132
Fotoarchiv ADAB	CD 2038 : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06151 36102/GS

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	BUTZBERG		
Koordinaten	2752520 1215275		
Namensvarianten	BUTZBERG ; Puzzberg, Putzberg ; Wartau		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Aelpliwaldes über Naus ein Beob Werk im Felsen mit 4 Beob Ständen. Eingang betoniert und mit Panzertür verschlossen. An abgewinkeltem, langem Stollen aufgereiht Beob Stand B, Unterkunft, Beob C mit Notausgang, Maschinenraum, Beob D, Tankraum und Beob E. Unterkunft und Maschinenraum mit Einbau. Die Schartenseiten sind betoniert und mit Tarnmalerei versehen. Externer Materialaufzug noch vorhanden.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J.A. Anrig, Sargans
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Sehr schöner Ausblick auf das mögliche Gefechtsfeld in der Rheinebene, am Ellhorn und Fläscherberg. Gut zugänglich. Objektmaterial und Installationen noch vorhanden. Anlage allerdings in schlechtem, weil

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2008

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte

1.9.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Beob Werk (Offerte vom 31.7.41, Baubeginn am 1.9.41, Fertigstellen bis 1.4.42, Fr. 147’072.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
12.6.42: Uebergabeprotokoll für Beobachter mit 4 Scharten.
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
4.9.42: Bauplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: Art Beob mit 2 Lmg und 4 offenen Beob
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
6.2.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 106’784.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2036 : 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
ADAB	CD 2038 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06152 26014/AA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	Egg		
Koordinaten	2752780 1214650		
Namensvarianten	Egg ; Naus, Prod ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Südöstlich unterhalb Naus im Wald eine permanente Militärzentrale. Im Felsen eine einfache, rechteckige Kaverne mit Innenausbau. Eingangsbereich betoniert, dahinter eine Abortnische. Der abgewinkelte Zugangsstollen führt in die ausgebaute Kaverne von 8 x 6 m. Schräger Steigschacht für Lüftung und Notausgang, mit Nahverteidigungsnische. In der Felswand aussen beidseits des Einganges je eine Felsnische für Aussenverteidigung.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Gebr. Krättli, Trübbach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Kein Objektmaterial mehr vorhanden, sehr feuchte Anlage, da der Entfeuchter demontiert wurde. Speziell die Telefonzentralen-Ausrüstung ist nicht mehr vorhanden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1940: Bauinschrift
11.3.40: Ausbruchplan Mineur-Kp 2, Telephon-Nische Prod, Reg Nr. 611, gez. Mi Kp 2 (Planarchiv FWK Reg 8)
1.6.49: Projektplan für Ausbau des Stollens für die Militärzentrale Egg, gez. Fest Kr 4 (Z A 6149)
20.3.50: Kreditbewilligung für Bau einer Tf-Zentrale (Z A 6102)
22.5.50: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Umbauarbeiten (Offerte vom 10.5.50, Baubeginn am 30.5.50, Fertigstellen innert 57 Arbeitstagen, Fr. 24'586.-) (Z A 6102)
4.12.50: Vorläufiges Abnahmeprotokoll der Baumeisterarbeiten
(Z A 6102)
20.2.51: Situationsplan von Ausbau Tf-Zentrale Egg, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Z A 6149)
24.11.64: Kdt Geb AK 3 beanstandet die fehlende Aussenverteidigung bei der MZ Egg (Z A 6149)
26.9.66: Vertrag AGF mit Josef Hug (Plons) für das Erstellen von 2 Felsnischen (4-Mann-Unterstand) bei der Tf-Zentrale Egg (Offerte vom 18.7.66, Baubeginn am 15.1.0.66, Fertigstellen bis 30.11.66,
Fr. 14'994.-) (Z A 6149)
9.97: Tf-Zentrale deklassiert (AGFA-Liste 14.10.03)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingegossen in rechteckigem Schild: "I/25 1940" und zweimal das Sappeur-Emblem (gekreuzte Axte)

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2036 : 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06153 36101/AH

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	STEINBRUCH VILD		
Koordinaten	2752885 1213860		
Namensvarianten	STEINBRUCH VILD ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

Im Steinbruch Vild ursprünglich ein Infanteriebunker im Felsen. Zugangseinschnitt getarnt, Eingang betoniert. Am Zugangsstollen ins Berginnere eine Unterkunftskaverne mit Einbau. Kampfstand rechts mit 1 Beob und 1 Mg in Schartentöpfen, Kampfstand links mit 1 Mg in Topf. Bei den Kampfständen 1962 Anbau einer zweiten Unterkunftskaverne für einen Bat KP. Schartenseiten mit Tarnmalerei versehen, Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	J.A. Anrig, Sargans
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Mit Objektmaterial.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
12.10.40: Das Gesuch von Kdo Ter Füs Bat 134 um Einrichten eines Kriegs KP in der Doppel-Mg-Stellung Vild wird abgelehnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
8.1.41: Offerte Bauunternehmen für Erstellen der Einbauten
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.7.41: Aufnahme des Felsausbruchs (v. Truppe erstellt): Stollen gesprengt ohne Unterkunft, Kammer & Waffenstellung nicht ausgebreitet (Planarchiv FWK Reg 8)
11.9.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Kaverne mit 2 Fest Mg und 1 Beob (Armeetopf) erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
5.4.43: Uebergabe an die Truppe. Die Anlage wurde durch die Truppe begonnen und ab Herbst 40 nach Weisung Geniechef Armee durch Bauunternehmen fertiggestellt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
2.11.45: Ausführungsplan Doppel-Mg-Kaverne, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
19.3.62: Im Kreditbegehren für Ausbau der Anlage als KP wird erwähnt, dass die Ausbrucharbeiten durch das Genie Rgt 4 ausgeführt werden
(Z A 6153)
25.5.62: Bauplan für Einbau KP Füs Bat 186 in bestehende Anlage, gez. Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
3.7.62: Vertrag AGF mit Firma Peter Krättli (Trübbach SG) für Bauarbeiten am Bat KP Vild (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften
ab 1962 KP Füs Bat 186

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2017 : 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06156 36102/GT

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINKNIE		
Koordinaten	2754240 1214720		
Namensvarianten	RHEINKNIE ; Tankmauer Rheinknie, beim Schollberg ; Sargans		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Damm des Hinterkanals eingebaut ein Bunker, mit Gebüsch getarnt und in die Tankmauer integriert. Gedeckter Zugang an der linken Seite mit Einstiegsschacht, Eingang mit Panzertür verschlossen. Der Kampfstand war für 2 Lmg in Panzerplatte eingerichtet. Direkt neben dem Bachhindernis über den Saarkanal.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gutes Beispiel eines in eine Tankmauer integrierten Lmg-Standes. Im Ensemble mit den Resten des nicht mehr im Inventar enthaltenen Bachhhindernises zu beurteilen.
- im heutigen Zustand unverändert erhalte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
24.5.41: Leitungsplan Lmg-Stand beim Schollberg Reg Nr. 260, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 2 Lmg ohne Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Lmg Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2036 : 90, 91, 92
ADAB	CD 0002 : A06156 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06159 36101/AI

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SAARSPITZ		
Koordinaten	2753800 1214310		
Namensvarianten	SAARSPITZ ; Saarspitze, Saar ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zwischen Bahnlinie und Vilterser-Wangser-Kanal ein eingeschossiger Infanteriebunker mit zwei Feuerlinien im Winkel. Gedeckte Einstiegsluke mit Einstiegschacht an der Rückseite. Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg, und in gestrecktem Winkel 1 Lmg eingerichtet. Scharten mit Panzerplatten geschützt. Kampfraum mit Hohlstegdecke. Bunker leicht erhöht gebaut, um über Ueberflutungshorizont zu liegen. Tarnmalerei im Einstiegsschacht (!). Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Schlecht zugänglich (Zugang über offenes Bahngeleise).
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.40: In Schalungsplan als Mg- und Lmg-Stellung Saar mit Baubegehren Nr. 291 bezeichnet, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit 1 Lmg, 1 mobilen Mg und ohne Unterkunft erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg Stand mit 1 Lmg und 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg Stand mit 1 Lmg und 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten (Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften
Vor dem Mg-Stand Saarspitz befand sich eine Bahnbarrikade Reg Nr. 256 <liquidiert>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0588 : 64, 65, 66, 67, 68, 69
ADAB	CD 0002 : A06159 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06160 36101/AJ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	DORNAU		
Koordinaten	2753530 1214220		
Namensvarianten	DORNAU ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zwischen Kantonsstrasse und Bahnlinie in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Mg und 1 Beob, beide mit grossen Panzerplatten ausgestattet. Schartenseite beidseits mit kleinem Flankenschild versehen. Spuren von Tarnmalerei im Eingangsbereich und auf der Schartenseite. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Gantenbein, Buchs SG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
27.7.40: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
2.9.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Stand Reg Nr. 225 (Offerte vom 24.8.40, Baubeginn am 2.9.40, Fertigstellen bis 2.1.41, Fr. 70'731.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.145)
5.11.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 99'137.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.145)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit Unterkunft, 1 Fest Mg und 1 Beob Laf erwähnt; Proviant vorhanden (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Stand mit 1 Fest Mg und 1 Beob erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.145
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06160 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06161 36101/AK

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	AEULI II		
Koordinaten	2753500 1213945		
Namensvarianten	AEULI II ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Vilterser-Wangser-Kanal bei der Kläranlage in offenem Gelände ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Betonplatten eingefasst. Der Eingang mündet an der Längsseite in den Eingangsvorraum. An der Schmalseite dieses Vorraumes führt ein Notausstieg zum Kanal. Vor Zugang zum Hauptraum beidseits je eine Innenverteidigung. Unterkunftsraum für 10 Mann. Notausgang gegen die Kanalseite hin mit schmalem Wulst überdeckt. Mit Erde überdeckt und mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Carl Hidber & Co., St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Typologisch ungewöhnlich die Lage von Eingang und Notausgang (beide aus Vorraum). Gut zugänglich.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5486 1980/167, Bd.16)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstruppunterstand Reg Nr. 278 (Offerte vom 26.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 30.11.41, Fr. 32'365.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
28.11.41: Letzter Tagesrapport Bauunternehmen
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
24.6.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 278,
Fr. 39'893.- (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan für Typ B mit Variante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.217; BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16
Pläne	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16: Typenplan
Fotoarchiv	CD 0588 : 70, 71, 72, 73
ADAB	CD 0002 : A06161 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06162 36101/AL

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SARGANSERAU 2		
Koordinaten	2753775 1213990		
Namensvarianten	SARGANSERAU 2 ; Sarganserau II, Nr. 2, Rächenschür ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

In Rächenschür in offenem Feld ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Der ursprünglich ungedeckte Eingang wurde später mit Vorbau versehen. Der Kampfstand mit zwei entgegen gesetzten Feuerlinien war für je 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Im gedeckten Bereich eine "Wolfsgrube", vermutlich ein Pumpensumpf, Bunker erhöht gebaut, damit Eingang über dem Ueberflutungshorizont liegt. Mannschaftsraum im UG. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Andreas Müssner, Sargans
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
21.9.39: Schalungsplan Leichter Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
23.11.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Doppelstand (Offerte vom 21.11.39, Baubeginn am 27.11.39, Fertigstellen bis 28.2.40, Fr. 54’100.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.141)
24.4.41: Abänderungsplan für Eingangsvorbau Reg Nr. 213, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
29.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit L. Gantenbein für Eingangsvorbau (Offerte vom 30.6.41, Baubeginn 1.8.41, Fertigstellen bis 30.11.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
11.2.42: Abrechnung L. Gantenbein (Werdenberg) für Eingangsvorbau
Fr. 5’172. - (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans sind um das Werk Reg Nr. 213 <= A 6162> 4 Strassenbarrikaden erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.141
Fotoarchiv	CD 0588 : 73
ADAB	CD 0002 : A06162 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06163 36101/AM

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	AEULI I		
Koordinaten	2753665 1214125		
Namensvarianten	AEULI I ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Vilterser-Wangser-Kanal bei der Kläranlage in offenem Gelände ein betonierter Unterstand mit Eingang an der Schmalseite, der in einen grossen Vorraum mündet. An der gegenüberliegenden Längsseite ein Notausstieg gegen den Kanal hin. Zu jedem Zugang eine eigene Innenverteidigung. Unterkunftsraum für 10 Mann. Notausgang gegen die Kanalseite hin mit schmalem Wulst überdeckt. Mit Erde überdeckt und mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Carl Hidber & Co., St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
7.7.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ C mit Variante (BAr E5486 1980/167, Bd.16)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstruppunterstand Reg Nr. 277 (Offerte vom 26.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 30.11.41, Fr. 32'365.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
27.6.41: Tagesrapport Nr. 1 Bauunternehmen (= Baubeginn)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
22.12.41: Letztes Tagesrapport (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
24.6.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 277:
Fr. 37'102.- (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan für Unterstand Typ C mit Variante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16; BAr E5481 1984/162 Bd.217
Pläne	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16
Fotoarchiv	CD 0588 : 73, 74, 75, 76, 77
ADAB	CD 0002 : A06163 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06164 36101/AN

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SARGANSERAU 3		
Koordinaten	2753340 1213500		
Namensvarianten	SARGANSERAU 3 ; Sarganserau III, Nr. 3, Sarganser Au ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Sarganser Au in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite mit Pumpensumpf oder “Wolfsgrube”. Der Kampfraum auf 5-eckigem Grundriss war mit zwei Feuerlinien in spitzem Winkel (58°) für je 1 Mg mit Schartentopf und Stufenscharten ausgerüstet. Mannschaftsraum im UG. Die eine Schartenseite ist auf beiden Seiten, die andere Schartenseite nach links mit Flankenschild versehen. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Andreas Müssner, Sargans
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Bunker gehört zur dritten Verteidigungslinie hinter dem langen GPH "Sarganser Au”, gut erreichbar über einen Fahrweg.

- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

2018: Kapelle St.Barbara im Bunker

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

17.6.40: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
4.3.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand Reg Nr. 224
(Offerte vom 17.2.41, Baubeginn am 15.3.41, Fertigstellen bis 15.7.41, Fr. 78'695.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.145)
17.3.41: Tagesrapport Nr. 1 (=Baubeginn)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 102'455.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.145)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.145
Fotoarchiv	CD 0588 : 78, 79, 80, 81
ADAB	CD 0002 : A06164 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06165 36101/AO

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HUETTENAU		
Koordinaten	2753450 1213230		
Namensvarianten	HUETTENAU ; Hüttenau, Sarganser Au ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Sarganser Au in offenem Gelände ein Betonunterstand, mit Eingangsvorraum an der Schmalseite. Zwei Zugängen mit Treppen, vor Eingang zum Hauptraum einseitig eine Innenverteidigung. Unterkunftsraum für 10 Mann, mit Hohlstegdecke. Mit Erde überdeckt und mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bühler & Ritter, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand gehört zur dritten Verteidigungslinie hinter dem GPH ‘Sarganser Au’.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5486 1980/167, Bd.16)
20.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Stosstruppunterstand Reg Nr. 275 und 276 (Offerte vom 26.5.41, Baubeginn am 1.7.41, Fertigstellen bis 31.10.41, Fr. 65’484.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
24.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 276 Fr. 36’205.- (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ B mit Variante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16; BAr E5481 1984/162 Bd.217
Pläne	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.16: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06165 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06166 36101/AP

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SARGANSERAU 1		
Koordinaten	2753760 1213080		
Namensvarianten	SARGANSERAU 1 ; Sarganserau I, Nr. 1, Sarganser Au ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

In der Sarganser Au an der Saar im Verlauf des GPH Sarganserau ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Ursprünglich ungedeckter Eingang, nachträglich mit Vorbau versehen. Im langgestreckten 5-eckigen Kampfstand zwei Feuerlinien in stark gestrecktem Winkel (150°) für je 1 Mg mit Schartentopf. Schartenseite gegen die Feindseite (Rheinufer) mit Flankenschild versehen. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharten mit Blechläden verschlossen. Spuren einer Tarnmalerei, mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krättli, Trübbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Bunker gehört zur seitlichen Verteidigung des GPH ‘Sarganser Au’. Gut erreichbar an einer Fahrstrasse.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

11.9.39: Schalungsplan Leichter Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
26.10.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Doppelstand (Offerte vom 17.8.39, Baubeginn am 30.10.39, Fertigstellen bis 30.1.39, Fr. 53'147.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.141)
4.4.41: Abänderungsplan für Eingangsvorbau Reg Nr. 212, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
29.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit L. Gantenbein für Eingangsvorbau (Offerte vom 30.6.41, Baubeginn 1.8.41, Fertigstellen bis 30.11.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.11.41: Betonarbeiten der Ergänzungen fertig
(BAr E5481 1984/162 Bd.140)
11.2.42: Abrechnung L. Gantenbein (Werdenberg) für Eingangsvorbau
Fr. 5'663.- (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.141
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06166 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_A 06168 36101/AQ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	BASCHAERAEULI		
Koordinaten	2753360 1212630		
Namensvarianten	BASCHAERAEULI ; Baschäräuli, Baschär-Aeule ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Im Baschär-Aeuli in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite, mit Gittertür verschlossen. Der Kampfraum auf 5-eckigem Grundriss war für zwei Feuerlinien in spitzem Winkel (58°) mit je 1 Mg in Schartentopf und Stufenscharte ausgerüstet. Mannschaftsraum im UG. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Kalt, Klingnau (Aargau)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Bunker gehört zur dritten Verteidigungslinie hinter dem GPH ‘Sarganser Au’, schlecht zugänglich mitten in der Wiese.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.7.40: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
15.3.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand Reg Nr. 223
(Offerte vom 10.2.41, Baubeginn am 25.3.41, Fertigstellen bis 15.7.41, Fr. 79'969.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.144)
3.4.41: Tagesrapport Nr. 1 (= Baubeginn)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
16.9.41: Tagesrapport Nr. 140 (= Bauende)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.12)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 93'814.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.144)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg-Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 10362)

Besondere Eigenschaften
In Pachtkorrespondenz 1967 als A 6188 (statt A 6168) bezeichnet
(Z A 6153)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.144
Fotoarchiv	CD 0588 : 82, 83
ADAB	CD 0002 : A06168 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06169 36101/AR

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	BASCHAER		
Koordinaten	2753580 1212290		
Namensvarianten	BASCHAER ; Baschär, Baschär-Aeuli ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Baschär-Aeuli in offenem Gelände ein rechteckiger Betonunterstand Typ B für 10 Mann. An der einen Schmalseite ein Eingangsvorraum mit zwei Zugangstreppen, einseitig mit einer Innnenverteidigung. Dahinter der Mannschaftraum mit Hohlstegdecke. Mit Erde überdeckt und Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Burger, Architekt, Zürich / Hans von Gunten, Glattbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand steht hinter dem GPH ‘Sarganser Au’ und ist gut zugänglich.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162, Bd. 217)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Stosstruppunterstände Reg Nr. 270, 271, 272, 273, 274 (Offerte vom 31.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 31.12.41,
Fr. 128’441.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
19.11.41: Erster Tagesrapport für Reg Nr. 274, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
28.3.42: Letzter Tagesrapport für Reg Nr. 274, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 33’422.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.217)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ B mit Variante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.217: Typenplan
Fotoarchiv	CD 0588 : 84
ADAB	CD 0002 : A06169 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06170 36101/AS

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	MELSERAU 2		
Koordinaten	2753740 1212170		
Namensvarianten	MELSERAU 2 ; Melserau II, Baschär-Aeuli ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Im Baschär-Aeuli an der Saar ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Der ursprünglich ungedeckte Eingang an der Rückseite wurde nachträglich mit einem Schutz versehen. Der Kampfraum auf 5-eckigem Grundriss war für zwei Feuerlinien in leicht gestrecktem Winkel (106°) mit je 1 Mg in Schartentopf und Stufenscharte ausgerüstet. Mannschaftsraum im UG. Betonoberflächen aussen mit Spuren von Tarnmalerei, mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zindel & Willi, Chur
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Bunker dient zur direkten Verteidigung des GPH ‘Sarganser Au’ mit seinen Schussfelder entlang dem Hindernis. Beispiel für den Typus auf 5-eckigem Grundriss.
- im heutigen Zustand unverändert erhalt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
13.10.39: Schalungsplan Leichter Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.11.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Doppelstand (Offerte vom 14.11.39, Baubeginn am 27.11.39, Fertigstellen bis 16.3.40, Fr. 53’713.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.141)
24.4.41: Abänderungsplan für Eingangsvorbau Reg Nr. 211, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
13.6.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 71’246.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.141)
29.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit L. Gantenbein für Eingangsvorbau (Offerte vom 30.6.41, Baubeginn 1.8.41, Fertigstellen bis 30.11.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
11.2.42: Abrechnung L. Gantenbein (Werdenberg) für Eingangsvorbau
Fr. 5’570.- (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg-Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans sind 4 Strassenbarrikaden erwähnt, deren Material in Reg Nr. 211 <= A 6170> eingelagert ist (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: 2 x 7,5 mm Maschinengewehre 1951 für Schartenlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd. 141
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06170 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06171 36101/AT

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	BASCHAERGIESSEN II		
Koordinaten	2753830 1211970		
Namensvarianten	BASCHAERGIESSEN II ; Baschärgiessen II, Melser Au ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Melser Au zwischen Saar und Autobahn in offenem Gelände ein rechteckiger Betonunterstand Typ B für 10 Mann. An der einen Schmalseite ein Eingangsvorraum mit zwei Zugangstreppen, jeweils mit einer Innnenverteidigung. Dahinter der Mannschaftraum mit Hohlstegdecke. Mit Erde überdeckt und mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Burger, Architekt, Zürich / Hans von Gunten, Glattbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5486 1980/167, Bd.16)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Stosstruppunterstände Reg Nr. 270, 271, 272, 273, 274 (Offerte vom 31.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 31.12.41,
Fr. 128’441.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
8.8.41: Erster Tagesrapport für Reg Nr. 273, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) = Unterakkord? (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
13.1.42: Letzter Tagesrapport für Reg Nr. 273
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 30’967.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.217)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ B

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.217: Typenplan
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06171 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06172 36101/AU

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	BASCHAERGIESSEN I		
Koordinaten	2754020 1211890		
Namensvarianten	BASCHAERGIESSEN I ; Baschärgiessen I, Melser Au ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Melser Au, östlich der Autobahn in offenem Gelände, ein rechteckiger Betonunterstand Typ C für 10 Mann mit je einer Zugangstreppe an der Schmal- und an der Längsseite. Bei beiden Eingängen eine einfache Art von Innenverteidigung. Unterstand in zwei Räume eingeteilt. Offene Lüftungsscharte. Unterstand mit Erde überdeckt und mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Burger, Architekt, Zürich / Hans von Gunten, Glattbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Beispiel von Unterstand Typus C.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ C, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162, Bd.217)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Stosstruppunterstände Reg Nr. 270, 271, 272, 273, 274 (Offerte vom 31.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 31.12.41,
Fr. 128’441.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
29.7.41: Erster Tagesrapport für Reg Nr. 272, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) = Unterakkord? (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
17.1.42: Letzter Tagesrapport für Reg Nr. 272, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 39’997.- für Unterstand Typ C (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ C

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd. 217: Typenplan
Fotoarchiv	CD 0588 : 85, 86, 87
ADAB	CD 0002 : A06172 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06173 36101/AV

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	MELSERAU 3		
Koordinaten	2754210 1211620		
Namensvarianten	MELSERAU 3 ; Melserau III, Nr. 3, Baschär ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Baschär in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in spitzem Winkel mit je 1 Mg in Schartentopf ausgerüstet; zwischen den Feuerlinien 1 Beob mit Panzerplatte und Stufenscharte. Im Aussenbereich befinden sich insgesamt 5 Solitäre. Mannschaftsraum im UG. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zindel & Willi, Chur
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Zwei Schartentypen in einem Kampfstand.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
4.7.40: Zahlliste Nr. 1 Bauunternehmen (= Baubeginn)
(BAr E5481 1984/162 Bd.144)
16.7.40: Schalungsplan Mg-Stand und Beob, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
26.8.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 19.8.40, Baubeginn am 26.8.40, Fertigstellen bis 31.12.40,
Fr. 88'147.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.144)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit Unterkunft, 2 Fest Mg und 1 Beob lafettiert erwähnt; Proviant vorhanden (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg Stand mit 2 Mg und 1 Beob erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.1.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 153'742.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.144)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.144
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06173 (1-7)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06174 36101/AW

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	MELCHI		
Koordinaten	2754450 1211860		
Namensvarianten	MELCHI ; Melche, Melser Au ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

An der Erschliessungsstrasse Melser Au in offenem Gelände ein rechteckiger Betonunterstand Typ B für 10 Mann. An der einen Schmalseite ein Eingangsvorraum mit zwei Zugangstreppen, jeweils mit einer Innnenverteidigung. Dahinter der Mannschaftsraum. Mit Erde überdeckt und Gebüsch getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Burger, Architekt, Zürich / Hans von Gunten, Glattbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162, Bd.217)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Stosstruppunterstände Reg Nr. 270, 271, 272, 273, 274 (Offerte vom 31.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 31.12.41,
Fr. 128’441.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
16.7.41: Erster Tagesrapport für Reg Nr. 271, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) = Unterakkord? (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
15.1.42: Letzter Tagesrapport für Reg Nr. 271, ausgeführt von Hans von Gunten (Glattbrugg) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 30’598.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.217)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ B

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.217
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06174 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06175 36101/AX

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	MELSERAU 1		
Koordinaten	2754760 1211870		
Namensvarianten	MELSERAU 1 ; Melserau I, Melser Au ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Melser Au, nördlich der Erschliessungsstrasse, in offenem Gelände ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit ursprünglich ungedecktem Eingang, später mit Vorbau versehen. Der fünfeckige Kampfraum war für zwei Feuerlinien in leicht gestrecktem Winkel (106°) mit je 1 Mg in Schartentopf ausgerüstet. Mannschaftsraum im UG. Mit Gebüsch und Bäumen getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Theodor Homberger, Glarus
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
5.10.39: Schalungsplan Leichter Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
24.10.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand (Offerte vom 18.8.39, Baubeginn am 25.10.39, Fertigstellen bis 25.1.40, Fr. 55'976.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.140)
24.4.41: Abänderungsplan Eingangsvorbau Reg Nr. 210, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
29.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit L. Gantenbein für Eingangsvorbau (Offerte vom 30.6.41, Baubeginn 1.8.41, Fertigstellen bis 30.11.41) (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.11.41: Betonarbeiten der Ergänzungen fertig
(BAr E5481 1984/162 Bd.140)
10.2.42: Abrechnung L. Gantenbein (Werdenberg) für Eingangsvorbau (BAr E5481 1984/162 Bd.140)
27.5.42: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten Fr. 80'311.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.140)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Mg-Stand mit 2 Fest Mg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans sind 6 Strassenbarrikaden erwähnt, deren Material im Mg-Werk Reg Nr. 210
<= A 6175> lagert (Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.140
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06175 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06178 36101/AY

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	SCHWETTNEN		
Koordinaten	2754980 1211790		
Namensvarianten	SCHWETTNEN ; Schwednen ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In der Melser Au bei Schwettnen in offenem Gelände ein rechteckiger Betonunterstand Typ B für 10 Mann. An der einen Schmalseite ein Eingangsvorraum mit zwei Zugangstreppen, jeweils mit einer Innnenverteidigung. Dahinter der Mannschaftsraum mit Hohlstegdecke. Mit Erde überdeckt und Gebüsch getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Burger, Architekt, Zürich / Hans von Gunten, Glattbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
29.4.41: Typenplan Schalung für Stosstruppunterstand 10 Mann Typ B, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162, Bd.217)
16.6.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Stosstruppunterstände Reg Nr. 270, 271, 272, 273, 274 (Offerte vom 31.5.41, Baubeginn am 16.6.41, Fertigstellen bis 31.12.41,
Fr. 128’441.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
16.6.41: Erster Tagesrapport für Reg Nr. 270, trägt Stempel der Fa. Hans von Gunten (Glattbrugg) = Unterakkord?
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
15.1.42: Letzter Tagesrapport für Reg Nr. 270 von Hans von Gunten (Glattbrugg) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
30.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 33’441.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.217)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans als Unterstand erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8 10362)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Typ B

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.217: Typenplan
Fotoarchiv	CD 0588 : 88
ADAB	CD 0002 : A06178 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06180 36101/AZ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	ROEMERSTRASSE (VILD)		
Koordinaten	2753295 1214305		
Namensvarianten	ROEMERSTRASSE (VILD) ; Güetli, Vild ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Nordwestlich von Vild beim Güetli am Waldrand in den Abhang hineingebaut ein Unterstand. Eingang mit Gittertür verschlossen. Stollen und Kaverne ausbetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06180 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06181 34010/AA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	Schafaeuli Süd		
Koordinaten	2753620 1214630		
Namensvarianten	Schafaeuli Süd ; Schafäuli Süd, Centi Bkr S ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zwischen Vild und Schollberg bei Schafäuli am Waldrand in den Abhang hineingebaut ein zweigeschossiger Centurion-Bunker. Gedeckter Eingang an der rechten Seite, der Zugangsstollen mit Motorennische führt ins UG, wo Unterkunft und Laborierraum eingerichtet sind. Im EG befindet sich die Panzerkuppel mit Rohr des ehemaligen Centurion-Panzers (10,5 cm Panzerabwehr-System).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Manz AG, Sargans
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Konzept Centurion - Historie (ADAB Sitzung 7.2.2003):
- Bauhülle erhalten

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
6.9.90: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Baumeisterarbeiten und Vertragssumme von Fr. 186’978.- erwähnt (Z A 6181)
27.11.90: Inneneinrichtungsplan, gez. BAGF (Z A 6181)
8.2003: Centi-Bunker deklassiert (AGFA-Liste 14.10.03)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06182 34010/AB

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	Schafaeuli Nord		
Koordinaten	2753825 1214780		
Namensvarianten	Schafaeuli Nord ; Schafäuli Nord, Schollberg Centi Bkr N ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zwischen Vild und Schollberg beim Steinbruch Hochwand am Waldrand in den Abhang hineingebaut ein zweigeschossiger Centurion-Bunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Im UG sind Unterkunft und Laborierraum eingerichtet. Im EG befindet sich die Panzerkuppel mit Rohr des ehemaligen Panzers (10,5 cm Panzerabwehr-System).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut zugänglich.
Ein gutes Beispiel dieses Typs.
Gemäss Konzept Centurion - Historie (ADAB Sitzung 7.2.2003):
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
3.4.90: Grundriss- und Schnittplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)
8.2003: Centi-Bunker deklassiert (AGFA-Liste 14.10.03)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06350 36309/AA

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	ST PETER FLANKIER		
Koordinaten	2754670 1199690		
Namensvarianten	ST PETER FLANKIER ; St. Peter-Flankieranlage, St. Peter W, Taminaschlucht ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Westwand am oberen Ende der Taminaschlucht bei St. Peter ein Infanteriebunker mit zwei grossen Unterkunftskavernen im Fels. Eingang neben dem einen Kampfstand für 2 Lmg/Beob. Am hinteren Ende des U-förmigen Stollens ein Abzweiger, an dem zwei Unterkunftskavernen aufgereiht sind. Am vorderen Ende des Stollens ein zweiter Kampfstand für 1 Mg. Alle Scharten mit Schartentöpfen geschützt. Scharten und Eingang mit Rabitz getarnt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krämer, Chur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage sehr nass, kein Objektmaterial mehr vorhanden. Scharten aufwändig mit Rabitz getarnt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

15.9.41: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Reg Nr. 4700 St. Peter rechts (Offerte vom 23.8.41, Baubeginn am 15.9.41, Fertigstellen bis 15.2.42, Fr. 150'592.-) (Z A 6350)
10.2.42: Absteckungs-Ausführungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(Z A 6350)
10.7.42: Kanalisationsplan Reg Nr. 4720, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
30.12.42: In der Schlussrechnung Baumeister (Fr. 168'958.-) sind Arbeiten für Reg Nr. 4700 und 4720 enthalten; offenbar wurde der Vertrag auf das Flankierwerk ausgedehnt (Z A 6350)
20.1.43: Flankieranlage mit 1 Lmg, 1 Mg Tiefschuss auf Festungslafette und 1 offenen Beob mit Armeetopf
(Planarchiv FWK Reg 8 10362)
18.3.43: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z A 6350)
21.4.44: Bei Uebergabe Fest Kdo Sargans an FW Kp 13 2 Mg, 1 Schartenlafette und 2 Lmg erwähnt (Z A 6350)
30.6.92: Aufgehoben (Z A 6350)

Besondere Eigenschaften

25.4.44: Mg-Stand, 1 Lmg, 1 Mg, 15 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
In den Akten Zentralarchiv FWK werden Reg Nr. 4700 und 4720 immer zusammen aufgeführt, z.B. in Schlussabrechnung Baumeister (Z A 6350)
Zur Anlage führt ein Steg in Stahlbau, der 1950 durch die Firma Arnold Bosshard (Näfels) errichtet wurde. Seit 1962 ist der Steg für zivilen Verkehr offen (Z A 6350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06354 36308/AB

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	STEIBRUCH		
Koordinaten	2757430 1205710		
Namensvarianten	STEIBRUCH ; Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand der Terrasse von Furggels am Fuss einer Felswand eingebaut ein Unterstand im Felsen. Zugangsbereich betoniert, Eingang mit Blechtüre verschlossen. Kaverne von 3 x 11 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06355 32031/AA

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS		
Koordinaten	2757420 1205470		
Namensvarianten	FURKELS ; St. Margrethenberg, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Südlich über Mels auf dem Plateau von St. Margrethenberg bei Furggels ein Artilleriefort auf zwei Etagen. Die Bewaffnung besteht aus 4 Bunkerkanonen 15 cm, 4 Panzertürme 10,5 cm, 1 Pak 9 cm auf Ständerlafette und 3 Mg. Die Panzerkuppel für den Beobachter wurde bereits liquidiert. Im Untergeschoss an zwei Hauptstollen 8 Kavernen für Mannschaft, Infrastruktur und Spital aufgereiht. An einem Zugangsstollen eine kreuzförmige Totenkammer.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baugesellschaft Pfäfers (Züblin/Marti/Rüesch)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Bestandteil der Festung Sargans

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
16.2.39: Rekognoszierung BBB: zwei 10,5 cm Pz-Türme planen
(BAr E27/17357 Bd.2)
21.10.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 18.10.39, Baubeginn nach Vertragsabschluss, Fertigstellen innert 20 Monate, für Pz-Türme Reg Nr. 41 und 42 samt zugehörige Mun Mags Fertigstellen bis Ende Mai 1940, Fr. 3'276'440.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.165)
10.5.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmung Schwarz & Giger (Chur) für Stand Furkels West (Reg Nr. 483)
(BAr E5481 1984/162 Bd.165)
14.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Schwarz & Giger (Chur) für Ik-Mg-Stand Bild (Reg Nr. 4115) (Offerte vom 27.6.41, Baubeginn am 14.7.41, Fertigstellen bis 31.10.41, Fr. 64'821.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
15.12.43: Für die meisten Bauarbeiten liegen die Schlussabrechnungen vor (BAr E5481 1984/162 Bd.165)
8.1.45: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmung St. Margrethenberg (Toneatti & Co., Bilten/Bürgi & Huser AG, Bern) für Erweitung Festungswerk Furkels (Offerte vom 12.8/25.9.44, Baubeginn am 15.12.44, Fertigstellen der Kampfstände bis 31.7.45, Fr. 1'381'996.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
13.3.45: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Art Werk Furkels
Fr. 5'191'964.- (BAr E5481 1984/162 Bd.165)
31.8.45: Vorgesehene Schussbereitschaft für zwei 15 cm Geschützstände (BAr E5481 1984/162 Bd.162)
******
Ausführliche Informationen siehe unten
16.2.39: Rekognoszierung BBB: zwei 10,5 cm Pz-Türme planen
(BAr E27/17357 Bd.2)
21.10.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 18.10.39, Baubeginn nach Vertragsabschluss, Fertigstellen innert 20 Monate, für Pz-Türme Reg Nr. 41 und 42 samt zugehörige Mun Mags Fertigstellen bis Ende Mai 1940; Fr. 3'276'440.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.165)
15.11.39: Schalungsplan für Innenverteidigung Reg Nr. 452, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.163)
6.12. 39: Schalungsplan für Innenverteidigung Reg Nr. 435, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.162)
1.4.40: Schalungsplan für Mg-Beob-Stand Reg Nr. 483, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.165)
10.5.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmung Schwarz & Giger (Chur) für Stand Furkels West (Reg Nr. 483)
(BAr E5481 1984/162 Bd.165)
16.10.40: Das Schussfeld von Mg-Stand Reg Nr. 484 wurde einseitig vergrössert. Deshalb muss Scharte aufgebohrt werden
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.46)
27.11.40: Kanalisationsplan Untere Etage (mit den Unterkunftskaverne), gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd. 163)
14.7.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Schwarz & Giger (Chur) für Ik-Mg-Stand Bild (Reg Nr. 4115) (Offerte vom 27.6.41, Baubeginn am 14.7.41, Fertigstellen bis 31.10.41, Fr. 64'821.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)

3.12.41: Schalungsplan für Kaverne mit Einbaute (Reg Nr. 4120), gez Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.162)
8.7.42: Schalungsplan für kreisrunden Lmg-Stand mit 5 Scharten (Reg Nr. 447), gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.162)
4.8.42: Schalungsplan für fünfeckigen Lmg-Stand mit 2 Scharten (Reg Nr. 4122), gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.162)
15.12.43: Für die meisten Bauarbeiten liegen die Schlussabrechnungen vor (BAr E5481 1984/162 Bd.165)
19.5.44: Absteckungsplan für die Erweiterung, gez. Fest Kdo Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.161)
19.7.44: Werk-Uebersichtsplan Untere Etage, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
8.1.45: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmung St. Margrethenberg (Toneatti & Co, Bilten / Bürgi & Huser AG, Bern) für Erweitung Festungswerk Furkels (Offerte vom 12.8/25.9.44, Baubeginn am 15.12.44, Fertigstellen der Kampfstände bis 31.7.45, Fr. 1’381’996.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
8.2.45: Schalungsplan für Geschützstand, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.166)
13.3.45: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Art Werk Furkels Fr. 5’191’964.- (BAr E5481 1984/162 Bd.165)
2.5.45: Projekt zum Einbau von Druckreglern in 4 Panzertürmen
(Z 17-22)
31.8.45: Vorgesehene Schussbereitschaft für zwei 15 cm Geschützstände (Bar E5481 1984/162 Bd.162)
1.6.46: Vorgesehene Bezugsbereitschaft der Erweiterungsbauten
(BAr E5481 1984/162 Bd.162)
24.5.94: drei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80
24.5.94: eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette
24.5.94: vier 15 cm Kanone 1942/46L 42 auf Hebellafette

Besondere Eigenschaften
20.1.43:
4 Panzertürme (Reg Nr. 4100, 41, 42, 43)
1 Beobachterkuppel (Reg Nr. 44, mit 1 Lmg)
2 Beobachterstände (Reg Nr. 45, 486)
2 Mg-Stände (Reg Nr. 483 (1 Mg Festungslafette, 1 Mg auf Giovanolalafette), 484 (1 Beob +1 Mg auf Festungslafette)
2 Lmg-Stände (Reg. Nr. 447, 4122)
1 IK-Stand (Reg. Nr. 4115)
6 Mw Corpsmat.
Innenverteidigung 8 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, Nr. 10362)
FWK 1991: Erhebung über Wandmalereien, Dekorationen und Graffitis in Sektor 322: Wandspruch in Kantine Raum 143, Wandspruch in Uof Esraum 155, Wandspruch in Essraum Mannschaft 159 und Farbdekoration im Fitness Raum. Alle Malereien in sehr gutem Zustand.

Inschriften und Raumschmuck
Ausführliche Beschreibung in Erhebung 1991 des FWK, Sektor 322 zu Dekorationen in den Anlagen.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2608 : 1 -> 100
ADAB	CD 2606 : 1 -> 101
	CD 2050 : 1 -> 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06357 32031/AB

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS NORD		
Koordinaten	2757390 1205820		
Namensvarianten	FURKELS NORD ; Furkels-Nord, Bärenfallen, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Nördlich unterhalb der Terrasse von Furggels bei Bärenfallen in bewaldetem Abhang ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang zwischen den beiden Schartenseiten. Der Kampfstand auf polygonalem Grundriss war für 1 Mg mit Topf und für 1 Mg mit Panzerplatte ausgerüstet. Die beiden Flankenschilde bilden zusammen einen Schild gegen die Feindseite. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Schartenseiten mit Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Brunold, Arosa
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
28.5.40: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
13.6.40: Leitungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
29.6.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Doppel-Mg-Stand (Offerte vom 17.6.40, Baubeginn am 1.7.40, Fertigstellen bis 15.11.40, Fr. 163’074.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.167)
15.4.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 179’735.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.167)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg, davon 1 Hoch- und 1 Normalschuss, auf Festungslafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.167
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06358 36308/AC

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS NORD		
Koordinaten	2757370 1205670		
Namensvarianten	FURKELS NORD ; Furkels-Nord Furkels I, St. Margrethenberg, Solitär 1 und 2, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand der Terrasse von Furggels in offener Weide eine doppelte Solitäranlage. Betonierter Zugangseinschnitt, Eingang durch Panzertüre mit Ausschussloch für Lmg verschlossen. Eingangsgewände im unteren Teil mit zwei Stufen (ähnlich einer Stufenscharte). Am Querstollen nach hinten ein kleiner Mannschaftsraum. An beiden Enden des Stollens je ein Steigschacht zum Solitär.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Thut, Bad-Ragaz
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Solitäranlage. Bemerkenswert ist auch der als Stufenscharte gebaute Eingang.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.11.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Solitären-Anlage, nördliches Plateau St. Margrethenberg (Offerte vom 8.11.41, Baubeginn am 24.11.41, Fertigstellen bis 24.2.42, Fr. 39'411.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.221)
8.10.42: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.221)
8.10.42: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans für Solitäre 1 und 2 (Planarchiv FWK Reg 8)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Solitär-Anlage Furkels I ohne Unterkunft mit 1 Lmg erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: 2 Solitäranlagen mit 3 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.12.43: In Uebergabeprotokoll BBS an FW Kp 13 eine Solitäranlage "Nord" mit 2 Solitären erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.221)

Besondere Eigenschaften
Unter BBB Reg Nr. 4106 ist in Liste 1944 ein Stand Nr. 6 der Linthstellung erwähnt (Z VA 3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.221
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06359 36308/AD

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS NORD		
Koordinaten	2757540 1205650		
Namensvarianten	FURKELS NORD ; Furkels-Ost, Solitär Nr. 5, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordostrand der Terrasse von Furggels in offenem Gelände ein Solitär, der als Aussenverteidiger den Eingang Ost des Art Werkes beobachtet. Zugangseinschnitt betoniert, Eingang durch Panzertüre mit Ausschussloch für Lmg verschlossen. Eingangsgewände im unteren Teil mit zwei Stufen (ähnlich einer Stufenscharte). An kurzem Stollen ein Unterkunftsraum von 3 x 4 m. Ein abgewinkelter Steigschacht führt zum Solitär, einem offenen Betonrohr ohne Einrichtung für eine Waffe.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Thut, Bad-Ragaz
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kein Objektmaterial mehr vorhanden, Kaverne sehr feucht. Bemerkenswert ist der als Stufenscharte gebaute Eingang.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.11.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Solitär-Anlage, nördliches Plateau St. Margrethenberg (Offerte vom 8.11.41, Baubeginn am 24.11.41, Fertigstellen bis 24.2.42, Fr. 39’411.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.221)
19.12.41: Schalungsplan für Solitär Nr. 5, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
8.10.42: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.221)
10.12.43: In Uebergabeprotokoll BBS an FW Kp 13 eine Solitäranlage “Ost” mit 1 Solitär ohne Waffe erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.221)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.221
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06363 36308/AE

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS 2		
Koordinaten	2757100 1205460		
Namensvarianten	FURKELS 2 ; St. Margrethenberg, F 2, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westrand der Terrasse von Furggels am Waldrand ein ehemaliger Flab Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt ungetarnt und heute teilweise verschüttet. Eingang mit Panzertüre verschlossen. Am Ende der betonierten Stollen ein gunitierter Raum von 5 x 3 m.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge A. Schmid, Maienfeld / O. Thalmann, Frauenfeld
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Unterstände mit je 2 Geschützplattformen (Offerte vom 15.6.44, Baubeginn am 15.6.44, Fertigstellen bis 15.9.44, Fr. 75’000.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
17.11.44: Typenplan für die Geschützplattformen für Flab, Reg Nr. 4
(=Furkels), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.4.44: Kreditzuteilung für 10 Flabgeschütze 20 mm auf Sockellafette mit 4 Unterständen für Fort Furkels (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06364 36308/AF

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS 3		
Koordinaten	2757340 1205610		
Namensvarianten	FURKELS 3 ; St. Margrethenberg F 3, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Terrasse von Furggels am Rande einer Baumgruppe ein ehemaliger Flab Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt ungetarnt. Eingangspartie betoniert, Eingang mit Panzertür verschlossen. Am Ende der betonierten Stollen ein gunitierter Raum von 9 x 3 m.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge A. Schmid, Maienfeld / O. Thalmann, Frauenfeld
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Unterstände mit je 2 Geschützplattformen (Offerte vom 15.6.44, Baubeginn am 15.6.44, Fertigstellen bis 15.9.44, Fr. 75’000.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
17.11.44: Typenplan für die Geschützplattformen für Flab, Reg Nr. 4
(=Furkels), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0582 : 87, 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_A 06365 36308/AG

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS 4		
Koordinaten	2757470 1205620		
Namensvarianten	FURKELS 4 ; St. Margrethenberg, F 6, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Terrasse von Furggels in baumbestandener Wiese ein ehemaliger Flab Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt ungetarnt. Eingangspartie betoniert, Eingang mit Panzertür verschlossen. Am Ende der betonierten Stollen ein ausbetonierter Raum von 9 x 3 m.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge A. Schmid, Maienfeld / O. Thalmann, Frauenfeld
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Unterstände mit je 2 Geschützplattformen (Offerte vom 15.6.44, Baubeginn am 15.6.44, Fertigstellen bis 15.9.44, Fr. 75’000.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
17.11.44: Typenplan für die Geschützplattformen für Flab, Reg Nr. 4 (=Furkels), gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06366 36308/AH

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS 5		
Koordinaten	2757520 1205550		
Namensvarianten	FURKELS 5 ; St. Margrethenberg, F 4 und F 5, Furggels ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Terrasse von Furggels in baumbestandener Wiese ein Flab Unterstand im Felsen mit 2 Zugängen. Zugangseinschnitte ungetarnt. Eingangspartie betoniert, Eingänge mit Panzertür verschlossen. Am Ende eines abgewinkelten Stollen von F 4 ein gunitierter Raum von 8 x 4 m. In den Stollen mündet der zweite abgewinkelte Zugang von F 5, an dem sich eine zusätzliche Nische und ein Stichstollen befindet, der zugemauert ist.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge A. Schmid, Maienfeld / O. Thalmann, Frauenfeld
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
15.6.44: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 5 Unterstände mit je 2 Geschützplattformen (Offerte vom 15.6.44, Baubeginn am 15.6.44, Fertigstellen bis 15.9.44, Fr. 75’000.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
17.11.44: Bauplan Flab-Unterstände, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0582 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06367 36099/AA

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	ST GEORG		
Koordinaten	2757610 1206770		
Namensvarianten	ST GEORG ; bei Wartenstein, St. Georgen ; Pfäfers		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Ostabhang unterhalb der Kapelle St. Georgen in offener Weide ein betonierter Unterstand mit Erde überdeckt. Ungedeckter Eingang mit Panzertüre. Innenraum ca. 2,5 x 4,7 m mit zwei Lüftungskaminen, vollständig mit Holz ausgekleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Dank natürlicher Lüftung trocken, kein Objektmaterial mehr vorhanden. Beispiel eines einfachen Art KP ohne irgendwelche Zugangsschikanen.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.12.44: Bauplan KP St. Georg, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 95. 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06370 36099/AB

Gemeinde	Bad Ragaz	Ortsteil	Bad Ragaz
Flurname	TAMINA		
Koordinaten	2756800 1207400		
Namensvarianten	TAMINA ; Taminabrücke, Valurwand, obere Taminabrücke Badtobel, AW Tamina ; Bad Ragaz		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der Ostwand am unteren Ausgang der Taminaschlucht Bunkerkanonenstand im Felsen. Betonierter Eingangsbereich, mit Rabitz aufwändig getarnt. Am Ende des mehrfach abgewinkelten und mit Treppen versehenen Stollens ein Vorraum und Kampfstand für 1 BK 7,5 cm, mit Schartentopf. Scharte mit Rabitz getarnt. Vor dem Eingang eine niedere Mauer im Viertelbogen auf den Boden betoniert; Funktion unbekannt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Thut, Bad Ragaz
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
12.1.42: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für 7,5 cm BK-Stellung Taminabrücke (Offerte vom 5.1.42, Baubeginn am 12.1.42, Fertigstellen bis 12.5.42, Fr. 71’840.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.219)
13.4.42: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
11.8.42: Letzter Tagesrapport Baumeisterarbeiten: Bau beendet
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.48)
20.1.43: BK-Stand mit 1 BK 7,5 cm (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
2.2.43: Prov. Abnahmeprotokoll (BAr E5481 1984/162 Bd.219)
5.2.43: Uebergabeprotokoll BBS an FW Kp 13
(BAr E5481 1984/162 Bd.219)
29.4.43: Nachtragsofferte für Schussfelderweiterung
(BAr E5481 1984/162 Bd.219)
29.9.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 90’431.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.219)
25.4.44: BK-Stand, 1 BK 7,5 cm, 15 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.48
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.219
Fotoarchiv	CD 0584 : 98, 99, 100
ADAB	CD 0586 : 1, 2, 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06373 36101/EA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	OBERPROD		
Koordinaten	2751310 1213670		
Namensvarianten	OBERPROD ; Valini ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ueber der Passatiwand westlich von Ober-Prod bei Valini am Waldrand in den Felsen eingebaut ein Unterstand. Eingangsbereich betoniert und ungetarnt, mit Blechtür verschlossen. Kaverne mit Naturboden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Bauzeit unbekannt

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06373 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06375 32032/AA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	PASSATI		
Koordinaten	2751200 1213530		
Namensvarianten	PASSATI ; Passatiwand ; Sargans		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	KP Rgt, PC rgt

Objektbeschreibung

In einer bewaldeten Felswand östlich über Ober-Heiligkreuz Art Fort für 3 Bunkerkanonen und mit integriertem KP Nordfront der Festung Sargans. Neben Haupteingang 1 Mg mit Gegenwerk ausserhalb des Forts. An langem Stollen aufgereiht Innenverteidigung, Kampfstand 1 für 2 Mg und 1 Beob, zweite Innenverteidigung, Kampfstand 2 für 1 BK, Kampfstand 3 für 1 BK, Notausgang mit separater Innenverteidigung, Kampfstand 4 für Art Beob und Kampfstand 5 für 1 BK. Quer zum Hauptstollen 5 grosse Kavernen mit bis zu 55 m Länge für Mannschaft, Munition, KP und Infrastruktur. Totenkammer am Notausgang.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Reg 5500 Sargans (Rothpletz/Lienhard/Losinger)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Anlage in baulich gutem Zustand, gesamtes Objektmaterial ist noch vorhanden.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Nach Controlling-Bericht 2015 ist die Sperrstelle als „National“ eingestuft.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

12.12.39: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 6.11.39, Baubeginn am 18.12.39, Fertigstellen bis 18.12.40,
Fr. 716'750.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.183)
6.1.40: Situationsplan Reg Nr. 5500, gez. Fest Kdo Sargans (M)
30.4.40: Schalungsplan für BK-Stand Reg Nr. 5509, gez. Fest Kdo Sargans (M)
4.7.40: Projektplan für Vergrösserung von Reg Nr. 5500, gez. Fest Kdo Sargans (M)
20.2.41: Ausführungsplan Situation, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.184)
5.-7.41: Erstellen aller Abrechnungspläne für die Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162; Bd.184/185/186)
27.9.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Projekt 1939 und Erweiterungen 1940/41, Fr. 1'020'517.- (BAr E5481 1984/162 Bd.183)
29.7.42: Schnittplan Maschinenraum Reg Nr. 5505, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
10.11.43: Definitive Abnahme der Bauarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.183)
18.7.45: Lüftung und Kühlung für Notstromgruppe eingebaut (Z 17-22)
29.3.51: Vertrag AGF mit J.A. Anrig, Sargans, für Ergänzungsarbeiten (Maurer- und Versetzarbeiten) (Z A 6375)
12.11.59: Vertrag AGF mit Gebr. Krättli (Trübbach) für Bauarbeiten am Umbau zum KP Inf Rgt 72 (Z A 6375)
20.5.64: Schiessversuche mit 7,5 cm Kan 39 L 30 auf Ständerlafette
(Z A 6375)

Besondere Eigenschaften

20.1.43: Permanente Befestigungsanlagen Sargans (M, Nr. 10362):
- 3 Mg-Stände (Reg Nr. 5507, 5508, 5512)
- 2 BK Stände (Reg Nr. 5509, 5510)
- 1 Beob Stand (Reg. Nr. 5511)
- 2 Mw Corpsmat

24.5.94: drei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 (= M)
	BAr E5481 1984/162 Bd.184
Fotoarchiv	CD 2614 : 1 -> 104
ADAB	CD 2615 : 1 -> 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06376 36305/AA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	PASSATI		
Koordinaten	2751100 1213600		
Namensvarianten	PASSATI ; Passatiwand, Valenabrücke, Ober Heiligkreuz ; Sargans		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordöstlich über Ober-Heiligkreuz im bewaldeten Abhang unter der Waldstrasse ein eingeschossiger Bunker mit polygonalem Kampfstand für 1 Lmg und 1 Beob in Panzerplatten. Gedeckter Zugang links der Schartenseite. Einstiegslucke über Leiter erreichbar. Scharte mit Blech verschlossen. Der Bunker bildet den einen Brückenkopf der Valenabrücke.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ueber die Brücke führt der Zugang zum Art Werk Passatiwand; dieser Bunker gehört damit zur Aussenverteidigung dieses Werkes.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.10.40: Ausführungsplan Lmg-Stand Valenabrücke, gez. BB Sargans
(Z A 6376-6384)
21.5.41: Bericht Verb Of 4. A.K: Die Seeztalsperre mit fünfreihigem Eisenbahnschienen-Hindernis mit 2 Ik/Mg-Flankierwerken und 5 frontalen Mg-Ständen, und zusätzlicher Flankieranlage Passatiwand ist fertig (BAr E5795/318)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2038 : 76, 77, 78, 79
ADAB	CD 0002 : A06376 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06377 36305/AB

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	UNTERHALB PASSATI		
Koordinaten	2750850 1213600		
Namensvarianten	UNTERHALB PASSATI ; Ober-Heiligkreuz ; Sargans		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nordöstlich über Ober-Heiligkreuz am Waldrand ein eingeschossiger Stand für 1 Lmg, 1 Beob und 1 Lmg. Stufenscharten offen, Schartenseite mit Resten von Tarnmalerei. Zugang durch Steigschacht.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Schneider & Giger, Murg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Beispiel für einen Truppenbau im Raum Sargans.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.7.40: Offerte Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
5.11.40: Schlussabrechnung Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand ohne Unterkunft mit 2 Lmg erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Kdo Sargans als Lmg-Stand mit 2 Lmg und 1 offener Beob erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
6.1.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (BAr E5481 1984/162 Bd.131)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.131
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06377 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06379 36101/EB

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HEILIGKREUZ		
Koordinaten	2750770 1213560		
Namensvarianten	HEILIGKREUZ ; Ober-Heiligkreuz ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In den Rebbergen von Ober-Heiligkreuz ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit Wasserreservoir im Fundament. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Kampfstand für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg, alle mit Panzerplatte geschützt. Die Waffen bestreichen flankierend die Seeztal-Tanksperre. Gemäss Beschreibung (ca. 1941) 1 Ik 4,7 cm auf Festungslafette, 1 Mg auf Festungslafette und 1 Beob-Fernrohr auf Festungslafette. Bunker als Holzscheune getarnt. Das Dach dieser Tarnbaute musste 1977 ersetzt werden.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmumg E. Schneider + Gebr. Giger, Murg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Infrastruktur noch vorhanden, aber nicht mehr in Funktion, Ventilation demontiert.
- Bauhülle erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

17.1.40: Ausführungsplan Inf Werk, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
29.2.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen (Offerte vom 15.2.40, Baubeginn 1.3.40; Fertigstellen bis 1.6.40, Fr. 128’865.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.188)
24.4.41: Uebergabe-Protokoll von BBS an Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.188)
16.6.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 106’960.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.188)
20.1.43: Inf Werk mit 1 Mg auf Festungslafette, 1 BK 7,5 cm und 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
17.6.77: Kreditbewilligung für Ersatz der defekten Tarnbaute (Dachstuhl morsch, Ziegeldach undicht) (Z A 6376-6384)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.188
Fotoarchiv ADAB	CD 2038 : 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06380 36101/EC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HEILIGKREUZ		
Koordinaten	2750620 1213600		
Namensvarianten	HEILIGKREUZ ; IK Garage, IK-Stand ob Heiligkreuz ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Ober-Heiligkreuz in offenem Gelände ein betonierter Ik-Stand. Ehemals gedeckter Eingang an der Rückseite, Kampfstand für 1 Beob und 1 Ik, offene Scharten. 1970 vollständig umgebaut: Die ehemaligen Scharten werden zubetoniert und im Flankenschild wird eine Mg-Scharte mit Topf eingebaut. An den gedeckten Eingang wird ein Magazin und ein Zugangsstollen gebaut.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Franz Nussbaumer’s Erben, Wallisellen-Zürich & HG. Demarmels, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für einen Ik-Stand, dessen Schussrichtung später vollständig umorientiert wurde. Objektmaterial vollständig ausgeräumt.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
31.5.40: Schalungsplan für Ik-Stand mit Beobachter, gez. Bauabtlg Stab HD Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
25.6.40: Schalungsplan Ik-Stand, gez. Sap Kp I/25 (Z A 6376-6384)
12.7.40: Die Bauarbeiten sind unter der Leitung von Sap Kp I/25 durch die Mot Inf Kp 30 ausgeführt worden (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
24.7.40: Offerte Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Ik-Garage ohne Unterkunft mit 1 x 4,7 cm Ik erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
23.1.43: Uebergabe an die Truppe. Die Anlage wurde durch Truppen begonnen und ab Herbst 40 durch Bauunternehmen fertiggestellt
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
15.2.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
8.10.68: Umbauplan der bestehenden Anlage und Anbau eines Magazins, gez. Kdo Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
17.7.70: Vertrag AGF mit Josef Hug (Plons-Mels) für Umbau (Offerte vom 15.1.70, Baubeginn 14.9.70, Fertigstellen bis 27.11.70, Fr. 57’602.-) (Z A 6376-6384)
9.12.70: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten erwähnt (Z A 6376-6384)

Besondere Eigenschaften
20.1.43: Ik-Stellung mit 1 Ik (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Ik-Stand, 1 Ik 4,7 cm, 6 Mann, mit KMS auszurüsten (Palnarchiv FWK Reg 8, 10721)
24.5.94: eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481/1984/162 Bd.131
Fotoarchiv ADAB	CD 2038 : 88, 89, 90, 91, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06381 36305/AC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HEILIGKREUZ NORD		
Koordinaten	2750520 1213640		
Namensvarianten	HEILIGKREUZ NORD ; Heiligkreuz N, nördl. Heiligkreuz ; Sargans		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich über Ober-Heiligkreuz im Rebgelände ein zweigeschossiger Bunker. Zugang über Fallschacht. Kampfstand für 1 Mg und 1 Beob mit Schartentöpfen ausgerüstet. Einstiegschacht mit Blechdeckel verschlossen. Auf der Schartenseite Reste von Tarnmalerei. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Franz Nussbaumer’s Erben, Wallisellen-Zürich & HG. Demarmels Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.7.40: Offerte Bauunternehmen für Nr. 311a
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit Unterkunft mit 1 Fest Mg erwähnt; Proviant vorhanden (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Festungslafette und 1 offenen Beob Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
23.1.43: Uebergabe an die Truppe. Die Anlage wurde von der Truppe begonnen und ab Herbst 40 nach Weisungen Geniechef Armee durch Bauunternehmen fertig gestellt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit einem Anschluss für exist. Filtergruppe für den Kampfraum auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
6.1.45: Ausführungsplan, gez. BBB (Z A 6376-6384; BAr E5481 1984/162 Bd.131)
19.11.70: Grundrissplan, gez. AGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 (Bohrplan 1970) / Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162 Bd.131
Fotoarchiv	CD 2038 : 95, 96
ADAB	CD 0002 : A06381 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06382 36305/AD

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	ERZWEG		
Koordinaten	2750520 1213940		
Namensvarianten	ERZWEG ; am Erzweg ; Sargans		
Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Nördlich über Ober-Heiligkreuz in offenem Gelände ein eingeschossiger Mg-Stand. Zugang mit Treppe, gedeckter Einstieg mit Stahltüre verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft und 1 Mg mobil erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)

20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Feldlafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06383 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06384 36305/AE

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	HEILIGKREUZ SUED		
Koordinaten	2750390 1213410		
Namensvarianten	HEILIGKREUZ SUED ; Heiligkreuz-Süd, Heiligkreuz S, südl. Heiligkreuz ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Nördlich vom Bahnhof Mels an der Autobahn bei Ober-Heiligkreuz ein zweigeschossiger Infanteriebunker auf fünfeckigem Grundriss in der Wiese. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in spitzem Winkel eingerichtet. Eine FL mit 1 Mg + 1 Beob, die andere Seite mit 1 Beob + 1 Mg. Alle Scharten mit Topf geschützt. Die Schartenseiten sind beidseits mit Flankenschild versehen, Reste von Tarnmalerei vorhanden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	E. Müller, Zumikon b. Zch.
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.6.40: Baubegehren Nr. 311b von Sap Kp I/25 an FKS wird bewilligt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
23.7.40: Offerte Bauunternehmen für Nr. 311b
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand mit Unterkunft mit 2 Fest Mg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Festungslafette und 2 offenen Beobachter (1x Beob Armeetopf) (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
23.1.43: Uebergabe an die Truppe. Dabei wird erwähnt, dass das Werk ursprünglich von der Truppe begonnen wurde und ab Herbst 1940 durch Bauunternehmen fertig gestellt wurde (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
25.4.44: Mg-Stand mit 2 Mg, 12, Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
6.1.45: Ausführungsplan, gez. BBB (Z A 6376-6384) /
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
19.11.70: Grundrissplan, gez. AGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 8: Bohrplan 1970 / BAr E5481/1984/162 Bd.131
Fotoarchiv	CD 2038 : 97, 98, 99
ADAB	CD 0002 : A06384 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06401 36306/AA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	SCHLINGS		
Koordinaten	2749470 1212960		
Namensvarianten	SCHLINGS ; Mg-Stand ob Schlings ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Südlich über Schlings am Westrand des Festungsgebietes Kastels im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker an den Fels gebaut. Leicht gedeckter Zugang an der linken Schartenseite, mündet in einen Vorraum und einen Mannschaftsraum. Der Kampfstand war für 2 Mg auf Festungslafette eingerichtet, Scharte mit Panzerplatte geschützt. In den Beton der Schartenseite eingegossen sind einzelne Felsblöcke, mit Spuren von Tarnmalerei versehen. Rückseitig des Mannschaftsraumes eine Felsnische für die Ventilation.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker schützt den westlichen Zugang zum Werk Kastels, gehört also zum engeren Perimeter der Festung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
30.8.40: Situations- und Absteckungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
19.11.40: Offerte von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Festungslafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
7.7.45: Schalungs- und Kanalisationsplan, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.181
Fotoarchiv	CD 0582 : 4, 5, 6
ADAB	CD 0002 : A06401 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06402 36306/AB

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	WIESEN		
Koordinaten	2749580 1212830		
Namensvarianten	WIESEN ; Mg-Stand Wiesen ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Westrand des Festungsgebietes Kastels südlich von Schlings am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 2 Mg in Panzerplatte eingerichtet; Schartenseite gegen links mit Flankenschild versehen. Mannschaftsraum im UG, darunter ein Wasserreservoir. Gemäss Absteckplan bestand ursprünglich die Absicht, den Bunker durch einen Stollen mit dem benachbarten Bunker A 6402 zu verbinden; erkennbar ist lediglich ein Blindstollen, der nach einem Meter schon aufhört.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker schützt den westlichen Zugang zum Werk Kastels, gehört also zum engeren Perimeter der Festung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

30.8.40: Situations- und Absteckungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
9.11.40: Offerte von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
13.8.41: Leitungs- und Aussparungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.181)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Festungslafette
(Planarchiv FWK Reg 8 10362)
16.7.45: Schalungs- und Kanalisationsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.181
Fotoarchiv	CD 0582 : 7, 8, 9
ADAB	CD 0002 : A06402 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06403 36306/AC

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	ST MARTIN NORD		
Koordinaten	2749930 1212530		
Namensvarianten	ST MARTIN NORD ; St. Martin Nord : 591, St.Martin West ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Südrand des Festungsgebietes von Kastels bei der Kapelle St. Martin ein zweigeschossiger Infanteriebunker in offenem Feld. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war mit zwei Feuerlinien im Winkel ausgestattet. Hauptlinie mit 1 Mg und 1 Beob in Panzerplatte, Nebenlinie für 1 Mg in Schartentopf. Mannschaftsraum im UG, mit Fallschacht zum tieferliegendem Verbindungsstollen zu A 6404. Unter der Unterkunft eine Tankzisterne.

Projektverfasser	BB SArgans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casty & Co., Davos / J.A. Ackermann, Mels
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker schützt den östlichen Zugang zum Werk Kastels, gehört also zum engeren Perimeter der Festung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.5.40: Schalungsplan Reg Nr. 591, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
1.7.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Stand (Offerte vom 17.6.40, Baubeginn am 1.7.40, Fertigstellen bis 31.12.40, Fr. 251'613.-) (BAr E5481 984/162 Bd.178)
29.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 193'708.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.178)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg auf Festungslafetten, 1 Beob 70 Grad
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
28.9.45: Ausführungsplan Mg-Stand Nord mit Verbindungsstollen, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 7,5 mm Festungs-Maschinengewehre 1951/80
Reg Nr. 592 betrifft Verbindungstunnel zu A 6404!

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167, Bd.56
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162, Bd.178
Fotoarchiv	CD 0582 : 10, 11, 12
ADAB	CD 0002 : A06403 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06404 36306/AD

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	ST MARTIN OST		
Koordinaten	2749930 1212480		
Namensvarianten	ST MARTIN OST ; St. Martin Ost : 590 ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südrand des Festungsgebietes von Kastels bei der Kapelle St. Martin ein zweigeschossiger Infanteriebunker in offenem Feld. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war mit zwei Feuerlinien im Winkel ausgestattet. Hauptlinie mit 1 Mg und 1 Beob, Nebenlinie mit 1 Lmg, alle mit Panzerplatten geschützt. Die Schartenseiten jeweils nach links mit Flankenschild versehen. In der Unterkunft ein Abstiegschacht zum tieferliegenden Verbindungsstollen zu A 6403. Mit Tarnaufbau “Scheune”, Schartenseite mit aufgemalter stehender Bretterwand getarnt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casty & Co, Davos / J.A. Ackermann, Mels
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker schützt den östlichen Zugang zum Werk Kastels, gehört also zum engeren Perimeter der Festung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

1.7.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Stand (Offerte vom 17.6.40, Baubeginn am 1.7.40, Fertigstellen bis 31.12.40, Fr. 251'613.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.178)
19.6.42: Einbau der Panoramaeinrichtung für 1 Mg + 1 Beob
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.56)
29.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 193'708.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.178)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Lmg und 1 Mg Tiefschuss auf Festungslafette, 1 Beob 70 Grad
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
28.9.45: Ausführungsplan Mg-Stand mit Verbindungsstollen, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
In Schlussabrechnung wird Reg. 590 und 591 als Stand bezeichnet.
Reg Nr. 592 betrifft Verbindungstunnel zu A 6403 !

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd. 56
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.178
Fotoarchiv	CD 0582 : 13, 14, 15
ADAB	CD 0002 : A06404 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06405 36306/AE

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	ST MARTIN		
Koordinaten	2750070 1212540		
Namensvarianten	ST MARTIN ; St. Martin ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand des Festungsgebietes von Kastels bei der Kapelle St. Martin in offenem Gelände in der Böschung der Strasse ein betonierter Unterstand für ca. 20 Mann. Gedeckter Eingangsbereich betoniert, rechteckiger Unterkunftsraum. Feindseitige Front mit Bruchsteinmauerwerk verkleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
5.6.40: Armierungsplan, gez. Gefr M. Lüthi, Fest Kdo Sargans für Baubegehren 190
(Planarchiv FWK Reg 8)
10.12.40: Möblierungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
11.3.41: Grundriss- und Schnittplan, gez. Festung Sargans
(Z A 6401-6414)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Unterstand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand ohne Unterkunft erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)

Besondere Eigenschaften
Im Baubegehren 190 als Unterstand für Bat 185 gezeichnet (vgl. Plankopf Armierungsplan 5.6.40; Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06405 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06406 36306/AF

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUEFI 2		
Koordinaten	2749750 1212220		
Namensvarianten	RUEFI 2 ; Rüfi II, Rüfe II, Rüfe ob Mels, St. Martin-Rüfe ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südlich über dem Festungsgebiet Kastels und über der Seezschlucht im Wald ein Infanteriebunker. Gedeckte Zugangstreppe zum Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 1 Beob (Panzerplatte) und 1 Mg (Schartentopf) ausgerüstet, die Schartenseite gegen rechts mit Flankenschild versehen. Schartenseite mir Resten von Tarnmalerei.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Gebr. Hobi, Mels
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.5.40: Baubegehren Nr. 312 von Sap Kp I/25 an FKS für Mg Stand Nr. 2 wird bewilligt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)

19.7.40: Offerte Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
29.7.40: Tagesrapport Nr. 1 Bauunternehmen (= Baubeginn)
(BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Fest Mg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Festungslafette, 1 offener Beob Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.12.44: Schalungsplan, gez. Ter Mitr Kp IV/185, Fest Kdo Sargans. Im Plankopf: Ausführung Geniechef der Armee, Bauten der Feldarmee, Typ 101 (Planarchiv FWK Reg 8)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
21.10.69: Kreditbewilligung für Bau eines Unterstandes als Unterkunft für Werkbesatzung (ASU 6 S) (Z A 6401)
28.10.69: Vertrag AGF mit Casty & Co., AG (Landquart) für Bau eines ASU 6S (Offerte vom 22.9.69, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 5.12.69, Fr. 26’184.-) (Z A 6401-6414)
30.6.92: Aufgehoben (Z A 6401)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 16, 17
ADAB	CD 0002 : A06406 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06407 36306/AG

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUEFI 1		
Koordinaten	2749800 1212180		
Namensvarianten	RUEFI 1 ; Rüfi I, Rüfe I, Rüfe ob Mels ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich über dem Festungsgebiet Kastels und über der Seezschlucht im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war mit zwei sich kreuzenden Feuerlinien für je 1 Mg (mit Schartentopf), dazwischen ein Beob (Panzerplatte) ausgerüstet. Schartenseite mit Resten von Tarnmalerei. Der Kampfraum war mit einer Hohlsteg-Blechdecke versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
<o.D.>: Schalungsplan, gez. Ter Mitr Kp IV/185 <ca. 1940>
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand ohne Unterkunft mit 1 Fest Mg erwähnt; Proviant vorhanden
(Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 2 Mg, Normal- und Tiefschuss, auf Festungslafette, 1 offener Beob Armeetopf
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand, 2 Mg, 10 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 18, 19, 20, 21
ADAB	CD 0002 : A06407 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06410 36306/AH

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	GROTTE		
Koordinaten	2750140 1212750		
Namensvarianten	GROTTE ; ; Mels		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Ostrand des Festungshügels von Kastels im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker in den Hang hinein gebaut. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 2 Lmg in einer Panzerplatte eingerichtet. Mit Flankenschild an der rechten Schartenseite, Flankenschild mit Bruchsteinblöcken verkleidet.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casty & Co., Davos
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.3.41: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
1.5.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Lmg-Stand Grotte und Infanterierhindernis Kastels Ost (Offerte vom 29.3.41, Baubeginn nach Vertragsabschluss, Fertigstellen bis 1.8.41,
Fr. 89’173.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.179)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Lmg-Stand als schussbereit, aber noch nicht fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
11.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Lmg-Stand, Fr. 16’443.- (BAr E5481 1984/162 Bd.179)
20.1.43: Lmg-Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.179
Fotoarchiv	CD 0582 : 22, 23
ADAB	CD 0002 : A06410 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06411 36306/AI

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	BOEDELI		
Koordinaten	2750030 1212910		
Namensvarianten	BOEDELI ; Bödeli, Kastelbödeli ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker im Felsen. Betonierter Eingangsbereich an der Rückseite, Betonwände mit Tarnmalerei versehen. Ueber abgewinkelten Stollen zum Kampfstand. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg mit Panzerplatten. Hinter dem Kampfstand ein kleiner Unterkunftsraum.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
23.5.41: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als schussbereit, aber noch nicht fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg Tiefschuss auf Festungslafette, 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.11.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.179)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 24, 25, 26, 27
ADAB	CD 0002 : A06411 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06412 36305/AF

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUNGGALINA		
Koordinaten	2750140 1213030		
Namensvarianten	RUNGGALINA ; Mg-Werk an der Seez ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Südwestende des GPHs Heiligkreuz über der Seez im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Pak, 1 Beob und 1 Mg, alle Scharten in einer Panzerplatte. Im Untergeschoss neben Unterkunftsraum ein Stollen mit Munitionslager und Notstromgruppe. 1970 beim Eingang ein zweites Magazin angebaut.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Gebr. Hobi, Mels + Carl Hidber & Co., St.Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich die Kaverne hinter dem Bunker.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
18.12.39: In Rapport Fest Kdo Sargans per Ende 39 Baubeginn erwähnt, Vertragssumme 121’400.- (BAr E27/17690 Bd.3)
20.1.43: Inf-Werk mit 1 Mg auf Festungslafette, 1x Bk 4,7 cm und 1 Beob 70 Grad (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
7.2.45: Ausführungs- und Möblierungsplan, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
11.11.68: Schalungsplan für Anbau eines Magazins an bestehende Anlage beim Eingang, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Z A 6401-6414)
8.7.70: Vertrag AGF mit Prader & Co. AG (Chur) für Anbau eines Mun-Magazins (Offerte vom 30.6.70, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 7.8.70, Fr. 55’084.-) (Z A 6401-6414)
5.12.70: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z A 6401-6414)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2038 : 100;
ADAB	CD 2018 : 01, 02, 03
	CD 0002 : A06412 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06413 36305/AG

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUNGGALINA		
Koordinaten	2750060 1213100		
Namensvarianten	RUNGGALINA ; Runggalina I ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Castel über dem Ufer der Seez am Waldrand ein eingeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der Kampfraum war ausgerüstet für 1 Mg und 1 Beob mit Schartentöpfen. An den Kampfraum rückwärts angefügt ein Mannschaftsraum als Felskaverne. Im Schussfeld stehen die Sitzbänke einer benachbarten Lourdes-Grotte.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Jäggi, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker wirkte auf das GPH Seez bei Oberheiligkreuz; im Zusammenhang damit zu beurteilen. Der Bunker liegt in einem Bergeinschnitt, in dessen Ostseite sich die Lourdes-Grotte von Mels befindet.

- Bauhülle erhalten,
- Tarnung mit Rücksicht auf

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.4.41: Schalungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans <vermutlich Projekt, so nicht gebaut> (Planarchiv FWK Reg 8)
6.6.41: Projekt für Einbau einer Antiflammwerfer-Einrichtung
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.56)
10.1.42: Schlussabrechnung mit Massurkunden Bauunternehmen Fr. 16’983.- (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.56)
15.1.42: Ausführungsplan Mg-Stand, gez. Fest Kdo Sargans
(Z A 6401-6414)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Mg-Stand als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Mg-Stand Runggalina I mit 1 Fest Mg ohne Unterkunft erwähnt; Proviant vorhanden (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Mg-Stand mit 1 Mg auf Festungslafette
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften
25.4.44: Mg.-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
24.5.94: ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Zentralarchiv FWK A 6401-6414
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2018 : 04, 05
ADAB	CD 0002 : A06413 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06414 36305/AH

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUNGGALINA		
Koordinaten	2750020 1213120		
Namensvarianten	RUNGGALINA ; Ik-Garage ; Mels		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Castels am Waldrand ein eingeschossiger Infanteriebunker am Rand eines Einschnittes. Gedeckter Eingang an der hinteren linken Ecke, mit grossem Vorraum, der als Mannschaftsraum benutzt wurde. Der Kampfstand war ursprünglich für 1 Ik und 1 Beob, beide mit Schaftentopf ausgerüstet. 1970 wurde die Schartenseite mit geänderter Schussrichtung umgebaut. Kampfstand mit Hohlstegdecke. Bunkerdach begrünt, Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Jäggi, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Infanteriebunker wirkte auf das GPH Seez bei Oberheiligkreuz; im Zusammenhang damit zu beurteilen, gut zugänglich.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
31.5.41: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
1.10.41: Schartentopf lieferbereit (BAr E5486(A) 1980/167 Bd. 56)
10.1.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 22'366.-
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.56)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Ik Garage als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als IK-Stand ohne Unterkunft und 1x 4,7 cm Ik erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Ik-Stand mit 1 Ik auf Pivotlafette und 1 offenen Beob Armeetopf (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Ik-Stand, 1 Ik 4,7 cm, 6 Mann, mit KMS auszurüsten, mit Pivotlafette (Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
28.1.69: Schalungsplan für Umbau der bestehenden Anlage und Anbau eines Magazins, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Z A 6401-6414)
17.7.70: Vertrag AGF mit Hans Manz (Sargans) für Einbau einer 9 cm Pak und Anbau eines Mun Mag für 9 cm Pak (Offerte vom 13.2.70, Baubeginn am 3.8.70, Fertigstellen bis 9.10.70, Fr. 66'180.-)
(Z A 6401-6414)

Besondere Eigenschaften
Der Bunker steht am Rande des Passions-Weges, direkt über dem Einschnitt mit der Lourdes-Grotte.
11.2.69: Im ursprünglichen Schussfeld von A 6414 werden grössere Bauten der OMAG geplant, deshalb muss der Schwenkbereich geändert werden. Die geplante Pak soll neu auf das GPH Mels wirken
(Z A 6401-6414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.56
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2018 : 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
ADAB	CD 0002 : A06414 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06415 36101/EE

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	PLONS VALMAJOS		
Koordinaten	2749120 1213260		
Namensvarianten	PLONS VALMAJOS ; SMW-Stellung und Unterstand Plons, Schwere Minenwerfer ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

Bei Plons in offenem Gelände ein Unterstand im Felsen. Betonierter Eingangsbereich, als Holzhütte getarnt, mit zweiflügliger Panzertüre. Nach abgewinkeltem Stollen eine langgestreckte Unterkunftskaverne mit Einbau. Am anderen Ende des wiederum abgewinkelten Stollens ursprünglich ein Notausgang, der nachträglich verschlossen und zum Motorenraum umgewandelt wurde.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ernst Ackermann, Mels SG (1962)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich für die Zeit des 2. Weltkrieges war diese Garage und Unterstand für 12 cm Mw. Der Unterstand wurde später in einen KP umgewandelt.
Gut zugänglich. Objektmaterial vollständig ausgeräumt.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.12.44: Schalungsplan für Unterstand zur Smw-Stellung, gez. Fest Kdo Sargans (Z A 6415)
12.6.45: Bei Uebergabe BB Sargans an BBB als unvollendetes Truppenwerk erwähnt und als Unterkunft für zwei Schwere Minenwerfer Bttr bezeichnet (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.3)
6.8.45: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
23.11.60: Begehung AGF und Fest Kreis 4 für Projektierung eines KP Füs Bat 185 im Kavernenunterstand der ehemaligen Minenwerferstellung (Z A 6401)
4.12.61/2.2.62: Einbau eines Betonriegel mit Gastüre vor und nach Kaverne und Erweiterung der Kaverne mit neuem Wassertank und 2 neuen Schlafzimmer (Planarchiv FWK Reg 8)
24.1.62: Vertrag AGF mit Ernst Ackermann (Mels SG) für KP Füs Bat 185 (Offerte vom 13.12.61, Baubeginn am 29.1.62, Fertigstellen bis 24.3.62, Fr. 28'902.-) (Z A 6401)
7.11.63: Uebergabe an FW Kp 13 (Z A 6415)
20.8.64: Vertrag AGF mit Josef Hug (Mels-Plons) für Versetzen von 2 Kubus für Aussenverteidigung KP Füs Bat 185 (Z A 6415)
28.8.64: Vertrag AGF mit Peter Krättli (Trübbach) für Felsnische Aussenverteidigung Bat KP Plons (Z A 6415)
6.4.65: Uebergabe von 2 Kubu für Aussenverteidigung und einer Felskaverne für KP Füs Bat 185 Plons (Z A 6415)
8.6.73: Bauplan für Einbau einer Stromerzeugungs-Anlage und Erstellen des Werkschutzes, gez. Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
18.1.51: Kdt FW Kp 13 hält in einem Schreiben an AGF fest, dass das Holzwerk der drei Minenwerferstellungen, die sich vor dem Kaverneneingang befinden, verfällt und die Seitenwände einstürzen. Ein Ersatz in Beton ist bisher aus Kostengründen abgelehnt worden (Z A 6401)
6.4.65: KP Füs Bat 185 Plons (Z A 6415)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2018 : 14, 15, 16
ADAB CD 0002 : A06415 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06416 36305/AI

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RUNGGALINA		
Koordinaten	2750100 1213070		
Namensvarianten	RUNGGALINA ; Lisbeth ; Mels		
Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Castels bei Runggalina am Ufer der Seez in den Hang hineingebaut ein Lmg-Stand. Ueber den Bunker führt heute eine Fahrwegbrücke und das Bunkerdach dient als Fahrbahn. Neben und über dem Einstieg Inschriftentafeln in Verputz. Lmg-Scharte Richtung Sargans entlang der Seez.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Juli 1940: Bauinschrift
21.5.41: Bericht Verb Of 4. A.K: Die Seeztalsperre mit fünfreihigem Eisenbahnschienen-Hindernis mit 2 Ik/Mg-Flankierwerken und 5 frontalen Mg-Ständen, und zusätzlicher Flankieranlage Passatiwand ist fertig (BAr E5795/318)
6.8.93: sofort aufgehoben (Z A 6401)

Besondere Eigenschaften
An anderer Stelle:
7. 1940
SASSI ARTURO
??
Btt 185 Cerruterini (?)
Balerna Ct. Tessin

Inschriften und Raumschmuck
Ueber Einstieg im Beton
Anl + Kpa
4 20
Moser Alf Maurer
(weitere Inschrift siehe nebenan)

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2018 : 17, 18, 19, 20, 21
ADAB CD 0002 : A06416 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06417 32033/AA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	Z'BERG		
Koordinaten	2748110 1213520		
Namensvarianten	Z'BERG ; Armenhaus, an der Seez, Uebungsstand, Plons ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Artilleriebunker, fortin d'artillerie

Objektbeschreibung

Ursprünglich ein betonierter Unterstand, ganz in den Boden eingelassen und leicht überdeckt. An der Schmalseite ein Einstiegschacht. Später abgebrochen und durch Uebungsstand für Artillerie ersetzt. Zwei parallele Geschützstellungen in Leichtbauweise für 10,5 cm Hb, mit seitlichem Eingang, und Dienst- und Ausbildungsräumen an der Rückseite. Keine eigentliche Kampfanlage.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	E. Müller, Zumikon b. Zch.
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Keine Kampfanlage; Uebungsanlage wird nicht bewertet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.5.40: Schalungsplan Unterstand für 8 Mann, gez. Bauabtlg HD, Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
30.5.40: Baubegehren Nr. 320 von Sap Kp 1/25 für Unterstand U8 wird bewilligt (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
23.7.40 Offerte Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.131)
21.12.42: In Ausrüstungsliste Fest Kdo Sargans als Unterstand mit Unterkunft erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10337)
20.1.43: Unterstand an der Seez Reg Nr. 5147, SG 107, BB 320 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
1.2.43: Uebergbe an die Truppe (BAr E5481/1984/162 Bd.131)
20.8.82: Bauplan für Uebungsstand Z'Berg, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.83: Vertrag BAGF mit Bless und Ackermann AG (Flums) (Offerte vom 23.11.82, Baubeginn am 16.5.83, Fertigstellen bis 30.11.83, Fr. 128'921.-) (Z A 6417)

Besondere Eigenschaften
24.5.94: zwei 10,5, cm Haubitze 1942/84 L22 auf Hebellafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06418 36306/AJ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	BOEDELI		
Koordinaten	2750035 1212900		
Namensvarianten	BOEDELI ; Bödeli ; Mels		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügel Kastels im Wald auf schmalem Felsband ein Lmg-Stand. Zugang über einen gedeckten Weg, Einstiegsluke an der linken Seite. Der kleine Kampfstand war mit Schartentopf für Lmg+Beob ausgestattet, Bunker mit Steinblöcken überdeckt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.11.41: Schalungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.180)
20.1.43: Lmg-Stand mit 1 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162 Bd.180
Fotoarchiv	CD 0582 : 28
ADAB	CD 0002 : A06418 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06419 36306/AK

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	BATTERIE WEST		
Koordinaten	2749710 1213100		
Namensvarianten	BATTERIE WEST ; Bttr. West ; Mels		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Nordwestrand des Festungshügels Kastels im Wald in den Felsen eingebaut ein Lmg-Stand. Eingangsbereich betoniert, am abgewinkelten Stollen ein Kampfraum für 1 Lmg mit Schartentopf, nach fallender Treppe ein zweiter tieferliegender Stand für 1 Lmg in Panzerplatte. Keine Unterkunft. Vor den Scharten Reste von Rabitz-Tarnung.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
30.9.42: Absteckplan (BAr E5481 1984/162, Bd.180)
19.10.42: Plan mit Schartendetails, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.180)
20.1.43: Lmg-Stand mit 2 Lmg (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
11.5.44: Ausführungsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.180
Fotoarchiv	CD 0582 : 29, 30
ADAB	CD 0002 : A06419 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06420 36306/AL

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	STUETZMAUER		
Koordinaten	2749850 1212750		
Namensvarianten	STUETZMAUER ; Stützmauer ; Mels		

Erste Nutzung	PWS, positiond' arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Südostrand des Festungshügels Kastels östlich direkt neben dem Eingang zur Festung im bewaldeten Abhang im Felsen eingebaut eine Waffenstellung mit 2 (Lmg?)-Scharten. Offener Einstiegschacht an der Rückseite. Eingang mit Gittertür verschlossen. Objekt als Stützmauer in Bruchsteinmauerwerk getarnt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring bzw. zur Eingangsverteidigung von Werk Kastels.
Ungewöhnliche Form der Tarnung als Stützmauer in Bruchsteinmauerwerk.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Bauzeit unbekannt.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06420 (1-3)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06421 36306/AM

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 8		
Koordinaten	2750100 1212690		
Namensvarianten	KASTELS 8 ; U 8 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Südrand des Festungshügels Kastels an der Zufahrtsstrasse im Wald ein Unterstand im Felsen. Eingang mit Betonschild abgedeckt. Am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine Unterstandskaverne. Mit Panzertür abgeschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels mit Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan Unterstand U 8, Reg Nr. 5187, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06421 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06423 36306/AN

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 2		
Koordinaten	2750050 1212830		
Namensvarianten	KASTELS 2 ; U 2 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Ostrand des Festungshügels Kastels neben der Erschliessungsstrasse im Wald. Am Ende des abgewinkelten, ungedeckten Stollens eine Unterstandskaverne. Kaverne mit Panzertür verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 2, Reg Nr. 5181, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06423 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06424 36306/AO

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 3		
Koordinaten	2750050 1212840		
Namensvarianten	KASTELS 3 ; U 3 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Ostrand des Festungshügels Kastels neben der Erschliessungsstrasse im Wald. Am Ende des ungedeckten und abgewinkelten Stollens eine Unterstandskaverne, mit Panzertür verschlossen. Zugangsstollen an der linken Seite mit Bruchsteinmauerwerk eingefasst.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 3, Reg Nr. 5182, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0002 : A06424 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06425 36306/AP

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 4		
Koordinaten	2750000 1212915		
Namensvarianten	KASTELS 4 ; U 4 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels neben der Erschliessungsstasse im Wald. Eingangsbereich mit Bruchsteinmauerwerk verkleideter Betonmauer abgedeckt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Unterstandskaverne, mit Panzertür abgeschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.6.42: Schalungsplan <für Panzertür>, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)

20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 4, Reg Nr. 5183, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 31, 32, 33
ADAB	CD 0002 : A06425 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06426 36306/AQ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 10		
Koordinaten	2749880 1213030		
Namensvarianten	KASTELS 10 ; U 10 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels am Ende der Erschliessungsstrasse im Wald, am Fuss einer Felswand. Eingang mit Betonschild abgedeckt; Schild mit Bruchstein verkleidet. Am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine einfache Kaverne (4,5 x 3 m) mit Panzertür.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 10, Reg Nr. 5189, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
An Fels beim Eingang markiert "U 10" mit schwarzer Farbe.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06427 36306/AR

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 11		
Koordinaten	2749800 1213080		
Namensvarianten	KASTELS 11 ; U 11 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels in einem bewaldeten Felsband. Ungedeckter Eingang, am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine einfache Kaverne (5,8 x 3 m) mit Panzertüre.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
9.8.44: Ausführungsplan U 11, Reg Nr. 5190, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06428 36306/AS

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 12		
Koordinaten	2749710 1213040		
Namensvarianten	KASTELS 12 ; U 12 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels im Wald. Ungedeckter Eingang, am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine Kaverne (5 x 3 m), mit Panzertüre abgeschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

9.8.44: Ausführungsplan U 12, Reg Nr. 5191, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
An Fels neben Eingang markiert "U 12” mit schwarzer Farbe

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 35, 36, 37, 38, 39
ADAB	CD 0002 : A06428 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06429 36306/AT

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 6		
Koordinaten	2749750 1212870		
Namensvarianten	KASTELS 6 ; U 6 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand des Festungshügels Kastels im Wald. Ursprünglich ein kurzer, mehrfach abgewinkelter Stollen, nachträglich (<1942-44>) durch einen zweiten Zugangsstollen ergänzt. Beide Eingänge mit verkleidetem Betonschild abgedeckt. Im Innern eine Kaverne (6 x 3 m), mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.6.42: Schalungsplan <für Panzertüre>, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180-5191 erwähnt

(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: In Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 6, Reg Nr. 5185, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 40, 41
ADAB	CD 0002 : A06429 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06430 36306/AU

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 13		
Koordinaten	2749790 1212770		
Namensvarianten	KASTELS 13 ; U 13 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Fuss des Südwestrandes des Festungshügels Kastels in einer Felswand. An geschwungenem Stollen eine Kaverne von 6 x 3,5 m mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.11.43: Ausführungsplan <Ausbruchprofile>, gez. BB Sargans. Im Plan wird erwähnt, dass der Ausbruch durch die Mi Kp 4 A.D. 25.10 - 25.11. 43 durchgeführt wurde (Planarchiv FWK Reg 8)
9.8.44: Ausführungsplan U 13, Reg Nr. 5194, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In der Bruchstein- auskleidung des Zuganges ein Steinrelief mit den Mineur- Symbolen und Text: 43 Min Kp 4

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06430 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06431 36306/AV

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 9		
Koordinaten	2749900 1212840		
Namensvarianten	KASTELS 9 ; U 9 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Auf dem Festungshügel Kastels im Wald in einem Felsband. Eingang mit verkleidetem Betonschild abgedeckt. Am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine Kaverne (4,5 x 3 m), mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: In Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 9, Reg Nr. 5188, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 42
ADAB	CD 0002 : A06431 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06432 36306/AW

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 7		
Koordinaten	2749940 1212850		
Namensvarianten	KASTELS 7 ; U 7 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Auf dem Festungshügel Kastels im Wald. Eingang mit verkleidetem Betonschild abgedeckt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne 6 x 3 m, mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels.
Der Unterstand liegt direkt am Geoweg (geologischer Lehrpfad). Falls für den Lehrpfad didaktisch günstig, Unterstand zugänglich lassen.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: In Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 7, Reg Nr. 5186, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 0002 : A06432 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06433 36306/AX

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 5		
Koordinaten	2749970 1212880		
Namensvarianten	KASTELS 5 ; U 5 ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Auf dem Festungshügel Kastels im Wald. Eingang mit verkleidetem Betonschild abgedeckt. Am Ende des zweifach abgewinkelten Stollens eine Kaverne 6 x 3 m, mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Mels (Locher & Prader)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.7.42: Angebot von Bauunternehmen für Reg Nr. 5180 - 5191 erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
20.1.43: In Bestandsverzeichnis 12 Unterstände Kastels Reg Nr. 5180 - 5191 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
31.5.44: In Schlussabrechnung von Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)
9.8.44: Ausführungsplan U 5, Reg Nr. 5184, gez. BB Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 0002 : A06433 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06434 36306/AY

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 4		
Koordinaten	2749960 1212950		
Namensvarianten	KASTELS 4 ; FU 4, Flabunterstand 4 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Festungshügels Kastels neben der Erschliessungsstrasse im Wald ein Flab-Unterstand. Betonierter Eingangsbereich mit Panzertüre, dahinter an kurzem geradem Stollen eine Kaverne von 9 x 3 m. Vor dem Eingang eine Betonrampe. Boden in der Kaverne ausbetoniert. Die kreisrunde betonierte Flab-Stellung mit Schutznischen liegt über dem Unterstand.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels. Typologisch und didaktisch: Flabunterstand mit davorliegender Flabstellung. Objektmaterial ist ausgeräumt.
Gut zugänglich neben dem Panzerturm von Werk Kastels.
- Unterstand und offene Geschüzstellung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.4.44: Kreditzuteilung für 10 Flabgeschütze 20 mm auf Sockellafette in 4 Unterständen für Fort Kastels (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Baunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44; Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40'000.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
1.11.44: Ausführungsplan FU4 Reg Nr. 5201, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32'995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd.52
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 43, 44
ADAB	CD 0002 : A06434 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06435 36306/AZ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 5		
Koordinaten	2749960 1212810		
Namensvarianten	KASTELS 5 ; FU 5, Flabunterstand 5 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Auf dem Festungshügel Kastels im Wald ein ehemaliger Flab Unterstand. Ungedeckter Eingang, an kurzem, leicht abgewinkelten Stollen eine Panzertür, dahinter eine Kaverne von 5,3 x 3 m. Eingang heute zugedeckt. Vor dem Eingang eine runde Platte der alten Flab-Stellung und ein jüngerer rechteckiger Flab-Sockel.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme zugedeckt, nicht mehr zugänglich.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Bauunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44, Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40’000.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
1.11.44: Ausführungsplan FU 5 Reg Nr. 5202, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32’995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06436 36306/EA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 3		
Koordinaten	2749925 1212800		
Namensvarianten	KASTELS 3 ; FU 3, Flabunterstand 3 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Auf der Festungshügel Kastels am Waldrand ein Flab Unterstand. Betonierter Eingangsbereich mit Panzertüre, dahinter an kurzem geradem Stollen eine Kaverne von 9 x 3 m, im hinteren Teil ein Betongewölbe. Vor dem Eingang eine Betonrampe.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels. In der Nähe des Unterstandes ein Ausstellungsplatz des Geoweges (geolog. Lehrpfad).
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Bauunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44, Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40'000.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
1.11.44: Ausführungsplan FU 3 Reg Nr. 5199, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32'995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06436 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06437 36306/EB

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 2		
Koordinaten	2749750 1212910		
Namensvarianten	KASTELS 2 ; FU 2, Flabunterstand 2 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Auf dem Festungshügel Kastels im Wald. Betonierter Eingangsbereich, dahinter an kurzem geradem Stollen eine Kaverne von 6 x 3 m, mit Panzertüre verschlossen. Vor dem Eingang eine Betonrampe. Boden in der Kaverne betoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gehört zum inneren Verteidigungsring von Werk Kastels. Objektmaterial ist ausgeräumt. Die dazugehörende Geschützstellung ist mit Gitter überdeckt und überwachsen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Bauunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44, Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40'000.-) (BAr E5481 1984/162, Bd.168)
1.11.44: Ausführungsplan FU 2 Reg Nr. 5198, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32'995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06437 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06438 36306/EC

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 6		
Koordinaten	2749740 1212960		
Namensvarianten	KASTELS 6 ; FU 6, Flabunterstand 6 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Westrand des Festungshügels Kastels im Wald ein Flab Unterstand. Betonierter Eingangsbereich, dahinter an geradem Stollen eine Kaverne von 5 x 3 m, mit Panzertüre verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Bauunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44, Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40’000.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.168)
1.11.44: Ausführungsplan FU 6 Reg Nr. 5203, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32’995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
"FU 6” mit weisser Farbe aussen an Panzertüre.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0002 : A06438 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06439 36306/ED

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS 1		
Koordinaten	2749710 1213000		
Namensvarianten	KASTELS 1 ; FU 1, Flabunterstand 1 ; Mels		

Erste Nutzung	Flab Unterstand, abri DCA
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Westrand des Festungshügels Kastels im Wald ein Flab Unterstand. An kurzem, geradem Stollen eine Kaverne von 9 x 3 m, mit Panzertüre verschlossen. Boden ausbetoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Bless & Ackermann (Flums) / Zindel & Co. (Sargans)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.6.44: Vertrag BB Sargans mit Bauunternehmen für diverse Bauarbeiten (Offerte vom 6.6.44, Baubeginn am 12.6.44, Fertigstellen bis 30.9.44, Fr. 40’000.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.168)

1.11.44: Ausführungsplan FU 1 Reg Nr. 5197, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
17.11.44: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 32’995.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.168)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
"FU 1” mit weisser Farbe auf Panzertüre.

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 45, 46, 47
ADAB	CD 0002 : A06439 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06440 36305/AJ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	STRASSE PLONS - KASTELS		
Koordinaten	2749140 1213170		
Namensvarianten	STRASSE PLONS - KASTELS ; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

An der Zufahrtsstrasse von Plons zur Festung Castels am Waldrand ein Unterstand im Fels. Rabitztarnung vor dem Eingang. Betonierter Eingangsbereich mit Gittertür verschlossen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Bauzeit unbekannt.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06440 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06441 36307/AA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	VALEIRIS		
Koordinaten	2748620 1213880		
Namensvarianten	VALEIRIS ; Otterstein ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Wald an einer Fahrstrasse in den Hang hineingebaut ein Unterstand. Eingangsbereich mit Rabitz getarnt. Zugangsstollen mit vorfabrizierten Elementen. Kaverne am Ende des Stollens mit Gittertür verschlossen. Kavernenwände gunitiert, Kaverne in zwei Räume unterteilt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06441 (1-6)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06442 36307/AB

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	MATRINGS		
Koordinaten	2748130 1213920		
Namensvarianten	MATRINGS ; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Matrings im Wald in den Felsen eingebaut ein Unterstand. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Eingangsbereich betoniert und mit Gittertür verschlossen. Am Ende des 10 m langen Stollens eine gunitierte Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06442 (1-3)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06443 36307/AC

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	SAX		
Koordinaten	2748140 1214160		
Namensvarianten	SAX ; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Sax im Wald in den Felsen eingebaut ein Unterstand. Zugangseinschnitt getarnt. Eingangsbereich betoniert und mit Gittertür verschlossen. Am Ende des ca. 20 m langen Stollens eine Kaverne. Stollen und Kaverne ausbetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06443 (1-3)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06444 36101/EF

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	TIERGARTEN OST		
Koordinaten	2748560 1214270		
Namensvarianten	TIERGARTEN OST ; Tiergartenkopf Ost ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südostrand des bewaldeten Tiergarten-Felskopfes ein Unterstand. Am Waldrand Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Der ca. 3 m lange Stollen ist ausbetoniert und mündet in eine 6 x 5 m grosse, ebenfalls ausbetonierte Kaverne.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Gemäss Planbeschreibung BAr (1942): Der schmale, abgewinkelte Stollen mündet an der Schmalseite in die 50 m lange Munitionskaverne.
1.11.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Hans von Gunten, Glattbrugg /
R. Wullschleger, Aarburg für Mun Mag am Tiergartenkopf Reg Nr. 683 und 685 (Offerte vom 20.10.41; Baubeginn am 1.11.41, Fertigstellen bis 1.3.42, Fr. 125’300.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
30.6.42: Abrechnungsplan Bauunternehmen (BAr E5481 1984/162 Bd.217)
Die Reg Nr. 685 passt zwar zum Objekt A 6444, aber die Objektbeschreibung FWK-Feldblatt betrifft einen einfachen Unterstand.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2022 : 52, 53
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06445 36101/EG

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	TIERGARTEN		
Koordinaten	2748380 1214410		
Namensvarianten	TIERGARTEN ; Kaverne 5, Stützpunkt Tiergarten, Thiergarten ; Mels		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Bat, PC bat

Objektbeschreibung

Am Südwestrand des Tiergarten-Felskopfes am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Eingang mit Betonschild abgedeckt. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 13,5 x 6,5 m, mit Panzertüre verschlossen. Kaverne mit Einbau. Im Stollenknick später ein Motorenraum angefügt.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Krättli, Trübbach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
15.1.64: Ausbruch- und Schalungsplan, gez. Fest Kr 4
(Planarchiv FWK Reg 8)
7.12.64: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Felskaverne (Offerte vom 25.11.64,
Baubeginn am 4.1.65, Fertigstellen bis 14.3.65,
Fr. 25'579.-) (Z A 6401)
10.10.73: Bauplan für Einbau einer Stromerzeuger-Anlage und Erstellen des Werkschutzes,
gez. Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
KP Füs Bat 105, Werkbesatzung Stab Geb Füs Bat 105
(Planarchiv FWK Reg 8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2022 : 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06446 36101/EH

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	TIERGARTEN WEST		
Koordinaten	2748350 1214420		
Namensvarianten	TIERGARTEN WEST ; Tiergartenkopf West, Tiergartenkopf II ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südwestrand des Tiergarten-Felskopfes am Waldrand ein Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Eingang mit Gittertür verschlossen. Am Ende des Stollens eine mit einer Panzertür verschlossene Kaverne von 6 x 4 m.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2022 : 62, 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06447 36101/EI

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	TIERGARTEN NORD		
Koordinaten	2748370 1214540		
Namensvarianten	TIERGARTEN NORD ; ? Kaverne Nr. 2 ? ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand des bewaldeten Tiergarten-Felskopfes ein Unterstand im Felsen. Zugangseinschnitt mit Rabitz getarnt. Eingang mit Gittertür verschlossen. Am Ende des Stollens eine Kaverne von 5 x 3 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

3.12.65: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten an der Kaverne Nr. 2 im Stützpunkt Tiergarten. Die Arbeiten wurden von Fritz Thut, Bad Ragaz mit Vertrag vom 25.9.64 ausgeführt (Z A 6401) Diese Angaben betreffen mit grosser Wahrscheinlickkeit nicht diesen einfachen Unterstand.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2022 : 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06448 36307/AD

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	UNTERBERG		
Koordinaten	2749600 1214750		
Namensvarianten	UNTERBERG ; Bleichi, Unter-Heiligkreuz ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Unter-Heiligkreuz in bewaldetem Steilhang ein Unterstand im Felsen. Stollen und Kaverne gunitiert, Boden mit Betonbelag.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0002 : A06448 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06450 36101/EJ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RESCHU		
Koordinaten	2749930 1214170		
Namensvarianten	RESCHU ; Verbandsplatz Unterheiligkreuz, Verbandsplatz Reschu, Operationsstelle Reschu ; Mels		

Erste Nutzung	Sanitätsunterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich über Unter-Heiligkreuz bei Reschu am Waldrand ein betonierter Unterstand. Ursprünglich (vor 1940) ein Unterstand mit zwei Eingängen. Im Innern durch eine Wand getrennt. Nachträglich vor dem Eingang statt eines Vordaches zwei weitere geschlossene Räume angefügt. Eingangspartie mit Spuren von Tarnmalerei, Eingangstüre aus Holz demontiert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
5.6.40: Schalungsplan Operations- und Nachbehandlungsstelle Verbandsplatz, gez. Bauabt Stab HD Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.42: In Zustandsliste BB Sargans Operationsstelle als fertig bezeichnet (BAr E5481 1973/22 Bd.37)
20.1.43: Als Operationsstelle bezeichnet
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Auf Betonstirn über Eingang eine Inschrift: Geb. San. Kp. I/14 Aktivdienst 1940

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06451 36101/EK

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	RESCHU		
Koordinaten	2749960 1214210		
Namensvarianten	RESCHU ; Schienenstation Nr. 5, Verbandsplatz Unterheiligkreuz ; Mels		

Erste Nutzung	Sanitätsunterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich über Unter-Heiligkreuz bei Reschu am Waldrand ein betonierter Unterstand, mit Erde überdeckt. Zugangseinschnitt mit Gebüsch überwachsen. Blechtüre mit Tarnmalerei versehen. An den Eingangsvorraum schliesst ein rechteckiger Raum von 4,5 x 3 m an, mit Lüftungskamin in der Decke.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.40: Schalungs- und Armierungsplan Schienenstation Nr. 5 Verbandsplatz, gez. Bauabt Stab HD, Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
20.1.43: Als Schienenstation bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06455 36101/EL

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	CASELLA 1 UND 2		
Koordinaten	2749360 1214620		
Namensvarianten	CASELLA 1 UND 2 ; Gasella I, Gasella II, Magazin G, Verpflegungsmagazin, Unter-Heiligholz, Ragnatsch ; Mels		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Zwischen Unter-Heiligholz und Ragnatsch am Fuss einer Felswand zwei grosse Materialkavernen. Zugang mit Verladerampen. Der zweifach abgewinkelte Stollen mündet an der Schmalseite der 52 m langen Kaverne (Reg Nr. 684). Am anderen Ende ein kurzer Verbindungsstollen zur benachbarten Kaverne Reg Nr. 62, die 89 m lang ist.
Gemäss den Plandaten wurde 1940 die längere Kaverne Reg Nr. 62 ausgebrochen und 1941/42 die kürzere Kaverne Reg Nr. 684.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Max Greuter & Cie., Zürich (Gasella 1) / Egloff & Meier, Wattwil (Gasella 2)
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische	mittel, moyen

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.5.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mun Mag Gasella 1 Reg Nr. 62 (Offerte vom 26.4.40, Baubeginn anfangs Juni 40, Fertigstellen bis Ende Sept. 40, Fr. 47'877.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.65)
1.7.40: Ausbruchplan, gez. Mineur Kp 2 (Planarchiv FWK Reg 8)
10.2.41: Uebergabeprotokokoll von BBS an Fest Kdo Sargans für Mun Mag Gasella I (Reg Nr. 62) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.65)
15.10.41: Ausführungsplan Reg Nr. 684, gez. Fest Kdo Sargans (M)
1.11.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Munitionsmagazin Gasella II, Reg Nr. 684 (Offerte vom 22.10.41, Baubeginn am 1.11.41, Fertigstellen bis 1.3.42, Fr. 77'230.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.218)
25.4.42: Tagesrapport Nr. 148 (= Abschluss der Bauarbeiten)
(BAr E5481 1984/162 Bd.218)
10.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 119'543.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.218)
2.8.42: Gesamtplan Reg Nr. 684 <und Reg Nr.62>, gez. Fest Kdo Sargans (Z A 6445-6461)
25.8.44: Rapport über Lüftungsversuche in den beiden miteinander verbundenen unterirdischen Mun Mag Gasella I (Reg Nr. 62) und Gasella II (Reg Nr. 684) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.30)
29.9.69: Kreditbewilligung für Umbau- und Reparaturarbeiten im Lebensmittelmagazin Casella (Z A 6465-6461)
15.10.69: Vertrag Fw Kp 13 mit Josef Hug (Plons-Mels) für Erd- und Maurerarbeiten (Z A 6465-6461)
26.11.75: Vertrag Kdo Fest Kreis 4 mit Josef Hug (Plons) für Erweiterung der Zugänge erwähnt (Z A 6465-6461)

Besondere Eigenschaften
20.1.43: Mun Mag Gasella I und II (Reg Nr. 62/SG 317; 684/SG 425) (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
In Plan 6528/Reg Nr. 684 wird als Gasella 2, SG 425 identifiziert.
In Plan 6076, Reg Nr. 62 wird angegeben: Mineur Kp 2, Arbeitsdauer: 13.12.39 bis 7.6.40, dat. 1.7.40. Diese Anlage wird in Planarchiv FWK Reg 8 als Reg Nr. 684/SG 425 identifiziert <betrifft aber Reg Nr. 62 / Gasella I>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.218 / BAr E5486(A) 1980/167, Bd.65, 71
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06460 36075/AA

Gemeinde	Grabs	Ortsteil	Grabs
Flurname	OCHSENBODEN		
Koordinaten	2745410 1222820		
Namensvarianten	OCHSENBODEN ; Stelli ; Grabs		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Stelli am Fuss einer Felswand eingebaut ein Unterstand im Felsen. Ungetarnter, betonierter Eingang mit Panzertüre. Am Knick des Zugangsstollens eine Speisekammer. Langgestreckte Kaverne von 18 x 4 m, mit Einbau (Granito?). Vor dem Eingang eine Aborthütte in Beton.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bless & Ackermann, Flums
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
18.9.41: Situationsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
15.10.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mannschaftskaverne Reg Nr. 629 “Ochsenboden” (Offerte vom 16.9.41, Baubeginn am 22.9.41, Fertigstellen innert 60 Arbeitstagen, Fr. 39’275.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.70)
17.12.41: Möblierungsplan, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
25.6.43: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 59’365.-
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.70)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2018 : 45, 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06461 36075/AB

Gemeinde	Walenstadt	Ortsteil	Walenstadt
Flurname	NIDERI		
Koordinaten	2744030 1223390		
Namensvarianten	NIDERI ; Niedere, Lüsis ; Walenstadt		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Am Churfirsten-Uebergang Niederi über Lüsis im Felsgrat eingebaut ein Infanteriebunker. Ab Lüsis erreichbar mit Seilbahn. Von der Bergstation führt ein Stollen mit Innenverteidigung zur zweigeschossigen Unterkunft. Am Stollen aufgereiht sind gegen N ein Kampfstand mit 1 Mg und 1 Beob, ein Kampfstand mit 1 Mg und Notausgang und über Treppe erreichbar ein dritter Kampfstand mit 1 Mg und 1 Beob. Alle Scharten mit Panzerplatten geschützt. Seilbahn demontiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge G. Leimbacher, Lachen / A. Appiani, Basel
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

12.9.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Mg-Werk Niedere (Offerte vom 25.8.40, Baubeginn am 16.9.40, Fertigstellen bis 16.3.41, Fr. 125’365.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.188)
9.7.41: Absteckungsplan Reg Nr. 613, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
28.7./1.10.42: Nachtragsofferten erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.188)
23.12.42: Prov. Abnahme der Baumeisterarbeiten
(BAr E5481 1984/162 Bd.188)
31.12.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 922’345.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.188)
20.1.43: 3 Mg-Kavernen (Reg Nr. 616, 617, 618) mit je 1 Mg auf Fest Laf, davon zwei Tiefschuss (616, 618) und ein Normalschuss (617), je ein offener Beob, 1 Lmg zur Innenverteidigung
(Planarchiv FWK Reg 8 10362)
25.4.44: Mg-Werk, 1 Lmg, 3 Mg, 40 Mann, mit KMS auszurüsten (Planarchiv FWK Reg 8 10721)
3.7.46: Schalungsplan für Reg Nr. 622 und 623 <zweigeschossige Unterkunftskaverne>, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
11.10.78: Kreditbewilligung für Gewässerschutzmassnahmen an der Tankanlage (Z A 6465-6461)

Besondere Eigenschaften
Im Absteckplan erwähnte Reg Nrn.: 620: Innenverteidigung mit Lmg, 621: Wasserreservoir, 622: Unterkunft OG, 623: Unterkunft EG, 624: Maschinenraum, 625: Oeltank. 63: Seilbahnstation.
Als Annexbau gehört die Talstation B 9343 dazu.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5486(A) 1980/167 Bd 69
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06462 36075/AC

Gemeinde	Walenstadt	Ortsteil	Walenstadt
Flurname	NIDERI OST		
Koordinaten	2744250 1223360		
Namensvarianten	NIDERI OST ; Niedere-Ost, Lüsis ; Walenstadt		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Churfirsten-Uebergang Niederi über Lüsis im Felsgrat eingebaut ein Mg-Stand. Zugang über einen abgewinkelten Stollen im Felsen. Zugangspartie mit Doppel-T-Eisen verstärkt. Die ursprüngliche Stollenauskleidung aus Holz wurde 1946 ausbetoniert. Der Kampfstand war für 1 Mg in Panzerplatte ausgerüstet. Darüber ein Beob Stand mit offener Scharte. Beide Schartenöffnungen mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.1.43: Mg-Kaverne mit 1 Mg Tiefschuss auf Festungslafette und 1 offenen Beob
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
25.4.44: Mg-Stand mit 1 Mg, 6 Mann, mit KMS auszurüsten
(Planarchiv FWK Reg 8, 10721)
11.6.45: Bei Uebergabe BBS an BBB Mg-Stand als unvollendet erwähnt: Zugangsstollen in Holz muss noch betoniert werden
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.3)
3.7.46: Armierungsplan <für Verstärkung Eingangsstollen ?> Mg & Beob Stand Niedere-Ost, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06800 35998/AA

Gemeinde	Amden	Ortsteil	Amden
Flurname	DURCHSCHLAEGI		
Koordinaten	2727450 1223060		
Namensvarianten	DURCHSCHLAEGI ; Durchschlägi, Durschlegi ; Amden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über Amden bei Durschlegi ein betonierter Unterstand oder Beobachter am Waldrand. In den Steilhang unterhalb der Strasse eingebaut, talseitige Front über 4 m hoch. Scharte parallel zur Strasse und ins Tal zugemauert. Zugang vermutlich bei der Erneuerung der Strasse zugedeckt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eindrücklicher Blick auf Amden, das untere Ende des Walensees und die Ebene von Weesen -Näfels.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 macht Sprengarbeiten und Einbau von Mg-Ständen in Holz bei Durchschlägi-Amden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0586 : 09, 10, 11, 12, 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06841 36415/AB

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	HOEHE		
Koordinaten	2723020 1225330		
Namensvarianten	HOEHE ; Höhe ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich über dem Dorf Schänis am bewaldeten Abhang ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter Eingang an der linken Seite mit betoniertem Zugangseinschnitt. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet, die Schartenseite mit Flankenschild gegen rechts versehen. Schartenseite und Zugangseinschnitt teilweise verschüttet.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenbauwerk der 7. Div.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 hilft mit beim Bau des Leichtbetonstandes Höhe (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2035 : 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06842 36415/AC

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	QUELLE		
Koordinaten	2722710 1225300		
Namensvarianten	QUELLE ; ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich über dem Dorf Schänis in offener Wiese ein eingeschossiger Mg-Stand. Der Zugang ist eingedeckt. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet, die Schartenseite mit Flankenschild gegen rechts versehen. Scharte zugemauert, Bunkerdach begrünt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenbauwerk der 7. Div.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 hilft mit beim Bau des Leichtbetonstandes Quelle (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2035 : 60, 61
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06843 36415/AD

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	NORD		
Koordinaten	2722700 1225550		
Namensvarianten	NORD ; Warthusen, Altes Schulhaus ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über dem alten Schulhaus von Schänis am Waldrand ein eingeschossiger Mg-Stand in den Hang eingebaut. Eingang an der Seite, mit betoniertem Zugangseinschnitt. Die Schartenseite ist eingedeckt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenbauwerk der 7. Div.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 hilft mit beim Bau des Leichtbetonstandes Nord (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
18.4.83: Antrag Fest Sekt 221 an BAGF für Vermieten des Unterstandes an Firma De Zanet AG, Kaltbrunn (Z A 6829-56)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2035 : 62, 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06844 36415/AE

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	HOECKER		
Koordinaten	2722430 1225020		
Namensvarianten	HOECKER ; Höcker, Chastli, Bleichi ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unter Chastli, nördlich von Schänis, etwas über der Kantonsstrasse in offenen Abhang ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet. Die Scharten sind zugemauert und die Schartenseite teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenbauwerk der 7. Div.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 hilft mit beim Bau des Leichtbetonstandes Höcker (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2035 : 64, 65
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06845 36415/AF

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	STALL		
Koordinaten	2722130 1224840		
Namensvarianten	STALL ; Bitzi ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am nördlichen Dorfrand bei Bitzi, in offenem Feld ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfraum war eingerichtet für ein 1 Beob und 1 Mg. Scharten mit Blechdeckel verschlossen, Schartenseite mit Resten von Tarnmalerei und einem Flankenschild nach links versehen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenbauwerk der 7. Div.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.11.39-5.6.40: Geb Sap Kp III/7 hilft mit beim Bau des Leichtbetonstandes Stall (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2035 : 70, 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06848 36415/AG

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	SCHIFFLIBACH		
Koordinaten	2721900 1224750		
Namensvarianten	SCHIFFLIBACH ; Rappenbach, Bitzi ; Schänis		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordwestrand von Schänis bei Bitzi am kanalisierten Rappenbach ein Mg-Stand. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg in Panzerplatte ausgerüstet. Die Schartenseite ist nach links mit Flankenschild versehen und teilweise eingedeckt, das Bunkerdach begrünt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Fust, Bütschwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gut in das Baugebiet integriert.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.12.39: Grundriss und Schnitte Kampfstand Rappenbach <gez. 7. Div> (Z A 6839)
17.1.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für Leichtstand Rappenbach (Offerte vom 11.1.40, Baubeginn am 17.1.40, Fertigstellen bis 17.3.40, Fr. 38'334.-) (Z A 6839)
20.4.40: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 43'460.- (Z A 6839)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
25.7.75: Vermietung des Unterstandes an die Gemeinde als Materialmagazin für die neue Militärunterkunft (Z A 6829-56)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Planbeschriftung Bauplan identisch für Reg Nr. 3408, GL 103: Dörflibunker und Reg Nr. 3410, GL 104: Holdern.
3.7.40: Das alte Bachbett des Rappenbaches/Schifflibachs wurde als Laufgraben für drei Betonstände benutzt und der Bach umgeleitet
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.71)
25.10.40: Vertrag Kdo 4. A.K mit U. Eleganti (Uznach) für Korrektion des Rappenbaches in Schänis (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.71)
Der Bunker liegt am Rande des Ueberflutungssektors C (Pfenninger Linthstellung, 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06849 36415/AH

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	BAHNDAMM RECHTS		
Koordinaten	2721630 1224490		
Namensvarianten	BAHNDAMM RECHTS ; Sandloch ; Schänis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich am Bahndamm bei Schänis ein zweigeschossiger Infanteriebunker in offenem Gelände. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfraum war für 1 Beob und 1 Mg mit Panzerplatte und Stufenscharte ausgestattet. Anstelle der ursprünglichen 3-Fuss-Lafette wurde später eine Platte für Pivot montiert; die Befestigungen der Platte sind noch erkennbar, die Platte selbst entfernt. Die Schartenseite gegen links mit Flankenschild versehen, Scharten mit Blechläden verschlossen. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pozzi & Co., Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Baugeschichtlich interessant der Wechsel von 3-Fuss-Lafette auf Pivot.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
5.1.40: In Grundrissplan als Betonstand für 1 Mg und 1 Beob mit Unterkunft bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 7)
17.1.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für zwei Leichtstände in Schänis (3402 & 3403) (Offerte vom 10.1.40, Baubeginn am 17.1.40, Fertigstellen bis 2.4.40, Fr. 72’886.-) (Z A 6839)
20.7.40: Schlussabrechnung Bauunternehmen, Fr. 48’809.- (Z A 6839)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Planbeschriftung Bauplan identisch für Reg Nr 3404, SG 238: Im Feld.
In der Nähe befand sich das Dammbalkenwehr Schänis SBB vom Linthstau. Bauplan von H. Lichtenhahn (Zürich) datiert von 15.11.40 (Z T 3571).
Liegt am Rande des Ueberflutungsektor C (Pfenninger Linthstellung, 7).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB CD 2035 : 66 (Spiegelverkehrt), 69, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06878 35952/AA

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	RECKWIES E		
Koordinaten	2717270 1227000		
Namensvarianten	RECKWIES E ; ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beim Hof Reggwis ein freistehender, zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg, Beob mit Panzerplatte, Mg mit Schartentopf geschützt und mit Flankenschild nach links versehen. Fundamentplatte mit rund 70 Pfählen. Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Schartenladen aus Blech mit Tarnbemalung. Bunkerdach bewachsen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Steinmann & Hew (Chur) + W. Küenzi (Lachen)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Standort des Bunkers zeigt die Staulinie für den geplanten Linthstau an.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.4.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für 4 Leichtstände (Reg Nr. 7601, 7602, 7603 und 7604) (Offerte vom 11.3.40, Baubeginn am 3.4.40, Fertigstellen bis 10.7.40, Fr. 232’600.-) (Z A 6875)
30.8.40: Bauabrechnung Bauunternehmen für Leichtstand Fr. 56’139.-
(Z A 6875)
15.6.42: Möblierungsplan, gez. 7. Div (Z A 6840-6898)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
15.2.44: In Aktenverzeichnis Planarchiv BBB als Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Schartentopf (Spezial W+F) für Mg erwähnt (Z A 6875)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Aufheben des Unterstandes (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 2018 : 76, 77, 78, 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06879 35952/AB

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	RECKWIES W		
Koordinaten	2717175 1227025		
Namensvarianten	RECKWIES W ; ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beim Hof Reggwis im Kulturland ein freistehender, zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg in Schartentopf. Die Schartenseite war mit Flankenschild nach links versehen. Schartenläden aus Blech mit Spuren von Tarnbemalung. Bunkerdach bewachsen. Der Bunker steht auf Pfählen im Untergrund.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arge Steinmann & Hew (Chur) + W. Küenzi (Lachen)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Standort des Bunkers zeigt die Staulinie für den geplanten Linthstau an.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.4.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für 4 Leichtstände (Reg Nr. 7601, 7602, 7603 und 7604) (Offerte vom 11.3.40, Baubeginn am 3.4.40, Fertigstellen bis 10.7.40, Fr. 232’600.-) (Z A 6875)
30.8.40: Bauabrechnung Bauunternehmen für Schweren Normalstand + Unterkunft Fr. 56’299.- (Z A 6875)
15.6.42: Möblierungsplan, gez. 7. Div (Z A 6840-6898)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
15.2.44: In Aktenverzeichnis Planarchiv BBB als Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Schartentopf (Spezial W+F) für Mg erwähnt (Z A 6875)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Aufheben des Unterstandes (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv CD 2018 : 79, 80, 81, 82, 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06880 36412/AA

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	SPETTLINTH OBEN		
Koordinaten	2716250 1226850		
Namensvarianten	SPETTLINTH OBEN ; Spettlinth 1, Laich ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich zwischen Autobahn und Reichenburg in offenem Gelände in einer Baumgruppe ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg (beide mit Schartentopf), Schartenseite gegen links mit Flankenschild. Mit Gebüsch getarnt, Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier (Wattwil) + Johann Carnier (Heerbrugg)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die beiden Bunker A 6880 und A 6881 markieren die südliche Grenze des Linthstaues.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.4.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Arge Steinmann & Hew (Chur) / W. Küenzi (Lachen) für 4 Leichtstände (Reg Nr. 7601, 7602, 7603 und 7604) (Offerte vom 11.3.40, Baubeginn am 3.4.40, Fertigstellen bis 10.7.40, Fr. 232'600.-) (Z A 6875)
30.8.40: Bauabrechnung Egloff, Meier & Carnier für Schweren Normalstand + Unterkunft Fr. 55'400- (Z A 6875)
15.11.40: Vertrag Kdo 7. Div mit zweitem Bauunternehmen für Mg-Stände Reg Nr. 7603 und 7604 (Offerte vom 11.3.40 von Steinmann, Hew & Küenzi, Baubeginn 11.11.40, Fertigstellen 6 Wochen später,
Fr. 54'200.-) (Z A 6875)
15.6.42: Möblierungsplan, gez. 7.Div (Z A 6840-A 6898)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
15.2.44: In Aktenverzeichnis Planarchiv BBB als Mg-Stand mit 1 Mg und 1 Lmg/Beob bezeichnet (Z A 6875)

Besondere Eigenschaften
Der erste Vertrag vom 11.4.40 für dieses Objekt wurde annuliert und an das zweite Bauunternehmen mit Vertrag vom 15.11.40 übertragen.
Ein erster Bauplan mit Panzerplatte für Beob wurde später abgeändert mit einem Schartentopf.
23.2.60: Verzeichnis aller permanenten Stauwehre und Durchlässe für die Ueberflutung der Linthebene. In der Nähe der beiden Bunker befindet sich die Linth-Stauanlage Spettlint (SZ 5137) (BAr E5480(B) 1986/100 Bd.16)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 42, 43, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06881 36412/AB

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	SPETTLINTH UNTEN		
Koordinaten	2715845 1227100		
Namensvarianten	SPETTLINTH UNTEN ; Spettlinth 2 ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich an der Autobahn in offenem Gelände in einer Baumgruppe ein zweigeschossiger Infanteriebunker auf polygonalem Grundriss. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Zwei Kampfstände in gestrecktem Winkel mit je 1 Beob und 1 Mg, alle Scharten mit Topf geschützt und mit Blechdeckel verschlossen. Mit Gebüsch getarnt.

Projektverfasser	7. Div.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier (Wattwil) + Johann Carnier (Heerbrugg)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die beiden Bunker A 6880 und A 6881 markieren die südliche Grenze des Linthstaues. Dieser Bunker A 6881 ist typologisch der interessantere mit den beiden Feuerlinien in gestrecktem Winkel.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
o. D: Schalungs- und Etappenplan (Z A 6840-6894)
11.4.40: Vertrag Kdo 7.Div mit Arge Steinmann, Hew (Chur) & W. Küenzi (Lachen) für 4 Leichtstände (Reg Nr. 7601, 7602, 7603 und 7604) (Offerte vom 11.3.40, Baubeginn am 3.4.40, Fertigstellen bis 10.7.40, Fr. 232’600.-) (Z A 6875)
15.11.40: Vertrag Kdo 7. Div mit zweitem Bauunternehmen für Mg-Stände Reg Nr. 7603 und 7604 (Offerte vom 11.3.40 von Steinmann, Hew & Küenzi, Baubeginn 11.11.40, Fertigstellen 6 Wochen später, Fr. 54’200.-) (Z A 6875)
5.7.41: Bauabrechnung Egloff, Meier & Carnier für Schweren Normalstand (Doppelstand) Fr. 65’329.- (Z A 6875)
23.4.42: Möblierungsplan, gez. 7. Div (Z A 6840-A 6894)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
15.2.44: In Aktenverzeichnis Planarchiv BBB als Mg-Doppelstand mit 2 Mg und 2 Lmg/Beob bezeichnet (Z A 6875)

Besondere Eigenschaften
Der erste Vertrag vom 11.4.40 für dieses Objekt wurde annuliert und an das zweite Bauunternehmen mit Vertrag vom 15.11.40 übertragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06901 35952/AC

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	GRINDBUEHL		
Koordinaten	2719750 1225920		
Namensvarianten	GRINDBUEHL ; Grindbühl ; Schänis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Bei Grindbühl im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker. Im Prinzip zwei Kampfstände mit je 1 Beob und 1 Mg, verbunden durch einen Mannschaftsraum, mit je einem gedeckten Eingang. Waffenscharten mit Topf, Beob mit Panzerplatten geschützt. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Schregensberger’s Erben, Degersheim
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Diente wohl zur Verteidigung der Stauwehranlage, typologisch ungewöhnlich die Anordnung der Unterkunft zwischen den beiden Kampfständen, spezielle Lafettenmontage.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.1.40: Grundriss- und Schnittplan, gez. Kdo. 7. Div
(Planarchiv FWK Reg 7)
16.2.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für Doppelstand Grindbühl (Offerte 5.2.40, Baubeginn am 12.2.40, Fertigstellen bis 22.4.40, Fr. 103’286.-) (Z A 6900)
30.9.40: In Kartenübersicht Verb Of 4. A.K als “fertig” erwähnt
(BAr E27/14272 Bd.4)
28.4.42: Inneneinrichtungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6900)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div als zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
15.2.44: Baukosten für Mg-Doppelstand von Fr. 110’000.- ausgewiesen (Z A 6900)
7.10.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle ist der Halbzugunterstand in Kat. 4 zu belassen
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.45)

Besondere Eigenschaften
18.11.39: Die Sperrstelle liegt am Rande der Ueberschwemmungszone C gemäss Plan Einstau der Linthebene, gez. Baubüro 7. Div (Pfenninger, Linthstellung 17). Diente wohl zum Schutz der Stauanlagen Aubach und Rüfibach im Grindbühl (ehem. T 3587)
14.6.40: Bauplan für Nadelwehr am Aubach bei Grindbühl, gez. J(acques) M(eier, Linth-Ingenieur) (Z T 3571)
23.2.60: Verzeichnis aller permanenten Stauwehre und Durchlässe für die Ueberflutung der Linthebene (BAr E5480(B) 1986/100 Bd.16)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB CD 2035 : 54, 55, 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06902 35952/AD

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	SIGNAL		
Koordinaten	2719000 1227100		
Namensvarianten	SIGNAL ; Benkener Büchel ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beim Signal im Oberwald auf dem Benkner Büchel ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter, leicht eingetiefter Zugang an der rechten Seite. Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg mit Stufenscharten, ohne Unterkunft. Schartenseite mit Flankenschild an der linken Seite. Scharten offen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer Mg-Stand der 7. Division
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
7.43: In Bauplan, gez. Kdo 7. Div als Mg-Bunker bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 7)
7.7.43: Uebergabeprotokoll von Geniebüro 7. Div an FW Kp 14
(Z A 6900)
15.2.44: Bei Baukostenabrechnung BBB als "von der Truppe erstellt" bezeichnet mit 1 Mg-Feldlafette und 1 Beob (Z A 6900)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des Beobachter auf dem Signal
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften
Im Objekt ist eine Nummer "A 4031" angebracht; es ist unklar, ob es sich hierbei um eine ältere Anlagenummer handelt.

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Schartenstirn ist eine Inschrift im Beton erkennbar: MOT SAP KP II/7
2. ZUG + 1940

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB CD 2018 : 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06903 35952/AE

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MOESLIFLUH		
Koordinaten	2718750 1226600		
Namensvarianten	MOESLIFLUH ; Möslifluh, P-26 Burg ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Westrand des Benkner Büchels über der Linthebene ein Infanteriewerk im Felsen bestehend aus (von N nach S) Leichtstand A (Ik), Leichtstand B (Ik), Notausgang C, Beob Stand D und Leichtstand E (Mg). Alle Scharten mit Panzerplatten geschützt. Im Felsinnern eine lange Kaverne und mehrere Nischen, alles miteinander verbunden durch Stollen. An der Rückseite der Haupteingangsschacht, darüber der Leichtstand I (1 Lmg), am südlichen Ende der Anlage der Leichtstand II (2 Lmg). Nachträglich gebaut der freistehende Stand III (2 Lmg). Die Scharten der Leichtstände I-III sind mit Schartentopf ausgerüstet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe Min.Kp.4 + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Wilhelm Leuener, Wädenswil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aufwändige Tarnung (Rabitz) der heute blinden Scharten in gutem Zustand. Historisch interessant wegen der späteren Umgestaltung zu einem P-26 Stützpunkt.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur	hoch, élevé
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

16.3.40: Waffenstellungsbezeichnungen: 1 = Arbon, 2 = Bern, 3 = Davos, 4 = Enge (BAr E5481 1984/162 Bd.215)
18.4.40: Ausführungsplan Werk Möslifluh für Stollenausbrüche der Min Kp 4, gez. Mineur-Kp 4 (Z A 6903)
18.9.40: Rekognoszierung BBB: 1 Ik rechts, 1 Ik links, 1 Beob, 1 Mg links. Da alle Waffen feindabgewandt sind, werden Leichtstände (Wand und Decke 1,2 m stark) geplant (BAr E5481 1984/162 Bd.215)
21.10.40: Im Uebersichtsplan Werk Möslifluh, gez. BBB, sind die Standorte und Schusswinkel der drei Aussenstände I-III für Lmg eingetragen (Z A 6903)
9.12.40: Schalungsplan Stand II, gez. BBB (Z A 6903)
17.12.40: Uebersichtsplan für Felsaushub, gez. BBB (Z A 6903)
5.2.41: Uebersichtsplan, gez. BBB
(BAr E5481 1984/162 Bd.215 / Z A 6903)
14.3.41: Vertrag BBB mit Bauunternehmen (Offerte vom 4.4.41, Baubeginn am 17.3.41, Fertigstellen bis 31.8.41, Fr. 174’500.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.215)
19.5.41: Schalungsplan Stand III, gez. BBB (Z A 6903)
25.9.41: Schalungsplan Stand I, gez. BBB (Z A 6903)
30.9.41: In Quartalsbericht BBB als im Bau erwähnt
(BAr 5480(A) 1973/22 Bd.2)
7.5.42: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z A 6903)
10.7.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 317’826.-. Dabei wird die Ausweitung der vorbestehenden Stollen erwähnt (Z A 6903)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des Infanteriebunkers als Kampfbasis im Stützpunkt
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften
Eingang mit Verladerampe als Forsthütte getarnt.
Zur Anlage im Fels gehören drei Betonleichtstände, von denen Stand I und II vom Werk aus erreichbar ist, Stand III ist nur von aussen zugänglich.

Inschriften und Raumschmuck
Im Motorraum befindet sich an der Decke eine Mörtelleiste mit einer Inschrift: “R.T. J.L. 1989”; vermutlich Jahr der Bodenerneuerung.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.215 / AINT (3 Boxen)
Fotoarchiv	CD 2019 : 01 -> 50
ADAB	CD 2018 : 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06904 35952/AF

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MOESLI		
Koordinaten	2718600 1226650		
Namensvarianten	MOESLI ; Mösli, Giessen, Uhu ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterhalb der Möslifluh im Wald in den Hang hineingebaut ein eingeschossiger Mg-Stand. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg mit Stufenscharten, Schartensteine mit Flankenschild nach rechts. Die Beob Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Ensemble mit dem GPH, auf das dieser Mg-Stand wirkte, zu beurteilen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
5.11.41: Schlussabrechnung Geniebüro 7. Div für Arbeiten von 11.40 - 11.41 von Fr. 1’058.-. Das Objekt wird als Schwerer Normalstand Giessen/Benken bezeichnet (Z A 6900)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div als zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet (BAr E5481 1973/22 Bd.58)
7.10.42: Uebergabeprotokoll von Geniebüro 7. Div an FW Kp 14
(Z A 6900)
15.2.44: Bei Baukosten-Abrechnung BBB als "von der Truppe erstellt” bezeichnet mit l Mg-Feldlafette und 1 Beob (Z A 6900)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des Kleinunterstandes Mösli
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 51, 52, 53, 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_A 06905 35952/AG

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	LINTHDAMM		
Koordinaten	2718250 1226540		
Namensvarianten	LINTHDAMM ; Giessen-Mösli, Holzwies, Chatz, Linthkanal 17 ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Linthdamm ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit gedecktem Eingang an der Rückseite. Ein Kampfraum auf polygonalem Grundriss mit zwei Kampfständen für je 1 Beob und 1 Mg; Waffenscharten mit Topf, Beob mit Panzerplatten geschützt. Schartenseite gegen links mit Flankenschild versehen. Mannschaftsunterkunft im UG. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Leuener, Wädenswil / AG Baugeschäft Wülflingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel für ein Truppenwerk der 7. Division
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.2.40: Grundriss- und Schnittplan, gez. Kdo 7. Div
(Planarchiv FWK Reg 7)
18.3.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Bauunternehmen für 2 Betonstände Reg Nr. 3302/03 (Offerte vom 5.3.40, Baubeginn am 9.3.40, Fertigstellen bis 11.5.40 "kampfbereit", Fr. 133'000.-) (Z A 6900)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. AK als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
10.9.42: Von Geniechef 7. Div als zur Uebergabe an FWK bereit gemeldet, Objektname: Giessen-Mösli (BAr E5481 1973/22, Bd.58)
15.2.44: Baukosten für Schweren Mg-Doppelstand mit Unterkunft Holzwies von Fr. 96'000.- ausgewiesen (Z A 6900)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des Kleinunterstandes Linthdamm
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB CD 2019 : 55, 56, 57, 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08077 36145/FH

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	Thal		
Koordinaten	2759540 1260260		
Namensvarianten	Thal ; ; Thal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Kp KP ASU / Halbzugunterstand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08202

36174/FA

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname			
Koordinaten	2767100 1257450		
Namensvarianten	; ; St. Margrethen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri		

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
In Controlling-Bericht 2010 als zu dokumentieren erwähnt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08203 36171/FA

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	Zwillingsbrücke Ost		
Koordinaten	2766960 157300		
Namensvarianten	Zwillingsbrücke Ost ; ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

KuBu

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

In dieser Sperrstelle liegt das ehemalige Art Werk Heldsberg, das nicht mehr im Inventar enthalten ist. Heldsberg wird seit 1993 als Museum genutzt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08210 36167/FA

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname	Oberheldsberg		
Koordinaten	2765730 1256870		
Namensvarianten	Oberheldsberg ; ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

In dieser Sperrstelle liegt das ehemalige Art Werk Heldsberg, das nicht mehr im Inventar enthalten ist. Heldsberg wird seit 1993 als Museum genutzt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08212 36167/FC

Gemeinde	St. Margrethen	Ortsteil	St. Margrethen
Flurname			
Koordinaten	2765390 1256790		
Namensvarianten	; ; St. Margrethen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

In dieser Sperrstelle liegt das ehemalige Art Werk Heldsberg, das nicht mehr im Inventar enthalten ist. Heldsberg wird seit 1993 als Museum genutzt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 08413* 36119/FL

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname			
Koordinaten	2756600 1249250		
Namensvarianten	; ; Altstätten		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 08414 36119 FM,755975 / 248430 LE SG 347
F 08415 36110 FN, 756000 / 247930 LE SG 347

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13001 36104/FA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname			
Koordinaten	2756520 1219215		
Namensvarianten	; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kugelbunker, fortin sferique

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
Gemäss Controlling-Bericht 2010

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
Gemäss Controlling-Bericht 2010 sind diese F-Anlagen zu dokumentieren.
F 13001, F 13002 F 13003
F 13005 , F 13006, F 13007, F 13008, F 13009, F 13010, F 13011, F 13012, F 13013,
F 13016, F 13017, F 13018, F 13019,
F 13021 – F 13038,

F 13043 – F 13076,
F 13080 – F 13100

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13101 36304/FA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	Weite		
Koordinaten	2755820 1218600		
Namensvarianten	Weite ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
gemäss Controlling-Bericht 2010

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
Gemäss Controlling-Bericht 2010 sind folgende F-Anlagen zu dokumentieren.
F 13101,
F 13104
F 13105
F 13106

F 13107
F 13108
F 13109

F 13111 – F 13135

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13150 36101/FA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2753575 1214645		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

F-Objekte werden generell dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Gilt auch für
F 13151, 36101 FB 753550/214605
F 13153, 36101 FC 753350/214415
F 13154, 36101 FD 753300/214315
F 13155, 36101 FE 753160/214285
F 13156, 36101 FF 753215/214310
F 13157, 36101 FG 753280/214355
F 13158, 36101 FH 753240/214400
F 13159, 36101 FI 753010/213995, LE SG 05110
F 13174, 36101 FJ 752855/213840, LE SG 05110
F 13231, 36101 FO 754585/ 213365, LE SG00290
F 13232, 36101 FP 754580/ 213330, LE SG00290
F 13234, 36101 FR 754430/ 213340, LE SG00290
F 13236, 36101 FT 754405/ 213740, LE SG00290
F 13237, 36101 FU 754365/ 213730, LE SG00290
F 13240, 36101 FV 754180/ 214000, LE SG05110
F 13241, 36101 FW 754140/ 213960, LE SG05110
F 13382, 36101 FX 754225/ 214620, LE SG00269

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13164* 36305/FA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2751030 1213380		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 13167, 36305 FC 751200/213220
F 13168, 36305 FD 751160/213100
F 13169, 36305 FE 751050/213230
F 13170, 36305 FF 751030/213200

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13165 36305/FB

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2751150 1213400		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13171* 36305/FG

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	Heiligkreuz		
Koordinaten	2750980 1213040		
Namensvarianten	Heiligkreuz ; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Dieses Objekt ist noch vorhanden
F 13172, 36305 FH 751120/213050

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13201* 36305/FJ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	Plons		
Koordinaten	2749200 1213280		
Namensvarianten	Plons ; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
13202, 36305 FK 749180/213320

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13222 36101/FN

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname			
Koordinaten	2752730 1211560		
Namensvarianten	; ; Mels		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

F-Objekte werden generell dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13233 36101/FQ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2754440 1213275		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

F-Objekte werden generell dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für
F 13235, 36101 FS 754355/ 213700

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13414 36101/FY

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2754280 1214380		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung

F-Objekte werden generell dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für

F 13416, 36101 FZ 754460/ 213640

F 13417, 36101 GA 754460/ 213345

F 13418, 36101 GB 754645/ 213220

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_F 13421 36101/GC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname			
Koordinaten	2754480 1213640		
Namensvarianten	; ; Sargans		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

F-Objekte werden generell dokumentiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03046 36015/TA

Gemeinde	Uzwil	Ortsteil	Uzwil
Flurname	FELSEGG-WEST, GILLHOF		
Koordinaten	2726300 1258170		
Namensvarianten	FELSEGG-WEST, GILLHOF ; ; Uzwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Beim Gillhof an der Schleuse am Gewerbekanal in einem Feldweg eine Strassenbarrikade. Gemäss Angaben FWK rückgebaut oder überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.5.41: Im Situationsplan für “Felsegg-West Nr. 206a” ohne Bezeichnung eingetragen (Z T 3026)
31.12.85: aufgehoben (Z T 3026)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0586 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03047 36015/TB

Gemeinde	Uzwil	Ortsteil	Uzwil
Flurname	FELSEGG-WEST		
Koordinaten	2726450 1258230		
Namensvarianten	FELSEGG-WEST ; Brübach, Gillhof, Autostrasse Zuzwil - St. Gallen, Gossau - Wil ; Uzwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Wil - Gossau vor der Brücke über einen Kanal bei Felsegg eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte 12 Reihen von je 5 oder 6 Schächten für insgesamt 63 Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Albert Epper, Gossau SG (1952)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.12.39: Situationsplan der Tanksperre, gez. L Br 3 (Z T 3026)
17.5.41: Situationsplan Tanksperre Felsegg-West, gez. Baubüro verst. A. Abt 7 (Z T 3026)

31.1.44: In Kostenzusammenstellung BBB als von der Truppe (7. Div) erstellt erwähnt (Z T 3026)
2.7.52: Kreditbewilligung für Ersatz defekter Betonplatte in der Fahrbahn (Z T 3026)
16.9.52: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Umbauarbeiten der Tankbarrikade (Offerte vom 25.6.52, Baubeginn am 15.9.52, Fertigstellen innert 100 Arbeitstagen, Fr. 5’864.- (Z T 3026)
18.11.52: Vorläufige Abnahme der neuen Betonplatte, erstellt durch Epper, Gossau (Z T 3026)
6.9.54: Bei der definitiven Abnahme werden bereits erste Schäden durch Senkung des Untergrundes festgestellt, Reparatur wird durch Strassenbau St. Gallen übernommen (Z T 3026)
28.6.56: Kreditbewilligung für Reparatur der gebrochenen Betonplatte (Z T 3026)
31.12.85: aufgehoben (Z T 3026)

Besondere Eigenschaften
Baubüro verstärkte Aufklärungs-Abteilung 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03095 36015/TC

Gemeinde	Oberbüren	Ortsteil	Oberbüren
Flurname	BRUEBACH, KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2727050 1258170		
Namensvarianten	BRUEBACH, KANTONSSTRASSE ; ; Oberbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Sonnental - Zuzwil in Brübach, vor der Verzweigung nach Felsegg eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit je 11 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Meyerhans AG, Uzwil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.6.86: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
2.9.86: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 25.7.86, Baubeginn 22.9.86, Fertigstellen bis Ende November 86, Fr. 86’739.-) (Z T 3090-3097)
11.12.86: Prov. Bauabnahme (Z T 3090-3097)

1.4.87: Uebergabe der Pz Bar an Kdo Fest Sek 312 (Z T 3090-3097)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 0586 : 44, 45
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03096 36015/TD

Gemeinde	Oberbüren	Ortsteil	Oberbüren
Flurname	BRUEBACH, NEBENSTRASSE		
Koordinaten	2727060 1258180		
Namensvarianten	BRUEBACH, NEBENSTRASSE ; ; Oberbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer Nebenstrasse Trübach - Unterhueb eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit je 4 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Meyerhans AG, Uzwil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.6.86: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
2.9.86: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 25.7.86, Baubeginn 22.9.86, Fertigstellen bis Ende November 86, Fr. 27’308.-) (Z T 3090-3097)
11.12.86: Prov. Bauabnahme (Z T 3090-3097)

1.4.87: Uebergabe der Pz Bar an Kdo Fest Sek 312 (Z T 3090-3097)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 0586 : 46, 47
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03097 36016/TA

Gemeinde	Oberbüren	Ortsteil	Oberbüren
Flurname	NEUDORF-OBERBUEREN		
Koordinaten	2729530 1256590		
Namensvarianten	NEUDORF-OBERBUEREN ; Unterführung N 1 ; Oberbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Niederuzwil - Oberbüren nördlich der Autobahnunterführung eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit je 10 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Thomas Brühwiler AG, Oberbüren/Niederuzwil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

<o.Datum>: Situationsplan (Planarchiv FWK Reg 7)
21.9.88: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom Juli 88, Baubeginn ca. 20.8.88, Fertigstellen bis ca. 15.12.88, Fr. 68’035.-) ((Z T 3146-3156)
5.12.88: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3146-3156)

26.5.89: Uebergabe an FWK (Z T 3146-3156)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 0586 : 38, 39
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 36144/TA

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN - BODENSEE		
Koordinaten	2758790 1261475		
Namensvarianten	HALTEN - BODENSEE ; Halden-Bodensee, Tankgraben Staad, Buchbergkamm, Knotteren ; Thal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH erstreckt sich vom Felsrücken bei Halten bis zum Ufer des Bodensees und besteht im Norden aus einem Tankgraben (See bis zur Bahnlinie), im Mittelteil ehemals aus Schienensperre, später Spez DIN-Trägern und einer 2 m hohen Panzermauer. Der Tankgraben ist gegen den See durch einen Querdamm mit Wasserdurchlass abgeschlossen. Bei Tiefstand des Sees liegt der Graben trocken. Für das jüngere Schienenhindernis mit Spez DIN-Trägern wurden zwei Reihen von Zick-Zack-Fundamenten errichtet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Diverse Bauunternehmen (Siehe Text)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Sahner-Stiftung.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.2.39: Rekognoszierung BBB: Permanente Tank- und Inf-Hindernisse nördlich und südlich von Halden (BAr E5481 1970/323 Bd.15)
5.9.39: Ausführungsprojekt BB Rheineck mit Bemerkungen zum Verlauf (BAr E5481 1973/22 Bd.28)
4.11.39: Vertrag BBB mit J. Mattes-Rohner (St. Margrethen) für Los 3: Schienenhindernis Steinerer Tisch - Loch (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
19.1.40: Vertrag BBB mit Conrad Egger (Herisau) für Los 1: Schienenbarrikade in der Gemeinde Thal (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
25.6.40: Vertrag BBB mit Anton Bless (St. Gallen) für Los 6: Tankhindernis Staad-Büzel/Tankgraben Staad-SBB-Geleise
(BAr E5481 1984/162 Bd.223)
15.7.40: Vertrag BBB mit J. Jäck (Arbon) für Los 7: Schienenbarrikade SBB-Halden (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
16.7.40: Vertrag BBB mit E. Sonderegger (Rheineck) für Los 5: Tankhindernis JW Halden (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
4.2.66: Vereinbarung EMD mit Gemeinde Rorschach betreffend Aufschüttung am Rande des Tankgrabens. Zur Aufrechterhaltung der Kriegsbereitschaft sind nach dem Aufschütten sofort Holzpfähle einzurammen bis die Winkeleisen einbetoniert sind (Z T 3110)
9.8.76: Werkverträge AGF mit drei Bauunternehmen für Neubau des Schienenhindernisses mit Zick-Zack-Fundamenten; Los 1: Albin Pedrotti-Fischer (Rorschach) N 1 bis Tankgraben; Los 2: John Müller (Rheineck); Los 3: Fa. Gautschi (St. Margrethen) Teil Strasse Blatten - Halden bis Tankgraben (Z T 3110)
25.8.76: Werkvertrag AGF mit Fietz & Leuthold AG (Wallisellen) für Los 4: ab FFA-Geleise bis Bodensee (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften
FFA = Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (ehem. Dornier Werke)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0587 : 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB	CD 0588 : 01, 02, 03

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 01 36144/TB

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN I, WEG		
Koordinaten	2759320 1260995		
Namensvarianten	HALTEN I, WEG ; Halden I, Feldweg ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

An einem Feldweg auf dem Felsrücken von Halten in einem Durchlass eine Zugschienenbarrikade. Zugschienenblock mit Schienen und Gegenblock vollständig erhalten.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz).
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.9.40: In Situationsplan GPH Dorfhalden - Bodensee mit Reg Nr. 13071 eingetragen (BAr E5481 1984/162 Bd.223)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0588 : 04, 05, 06
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 02 36144/TC

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	HALTEN II, WEG		
Koordinaten	2759200 1261120		
Namensvarianten	HALTEN II, WEG ; Halden II, Seelaffen, Halten TB 4, Strasse Blatten-Halden ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Feldweg Blatten/Buchberg - Fuchsloch/Rheineck eine Strassenbarrikade. Gegen Rheineck eine Betonplatte mit Schächten für Schienenböcke, dahinter drei Streifenfundamente mit Schächten für Einsteckelemente. 1976 in zwei Dreifachriegel umgewandelt unter Beibehalten der bisherigen Streifenfundamente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Sonderegger, Rheineck
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz).
Typologisch interessant das Weiterverwenden bisheriger Teile der Barrikade.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
9.9.40: Auftrag an Bauunternehmen erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.212)
8.9.42: Schlussabrechnung Emil Bärlocher (Staad) für Barrikaden-Verstärkung (Z T 3110)
20.9.42: Bei der definitiven Abnahme wird erwähnt, dass die TB gegenwärtig von der Gz Br 8 erweitert werde
(BAr E5481 1984/162 Bd.212)
7.5.76: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade, gez. AGF (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0587 : 67
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 03 36144/TD

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	SBB OBEN, WEG		
Koordinaten	2759050 1261245		
Namensvarianten	SBB OBEN, WEG ; Feldweg Staad-Halden, südöstlich der Bahn, links, TB 3, Strasse Staad - Fuchsloch ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Südlich neben der Bahnlinie Staad - Rheineck eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte Schächte für Schienenböcke, dahinter drei Streifenfundamente mit Schächten für Einsteckelemente. 1989 wurde die bestehende Barrikade rückgebaut und durch eine neue Strassenbarrikade (Typ 080) ersetzt: Zwei Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz).
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: In Situationsplan GPH Dorfhalden - Bodensee mit Reg Nr. 13075 eingetragen (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
11.12.42: Abrechnung E. Peter (St. Gallen) für TB-Verstärkung (Feldweg links der Bahn) (Z T 3110)
4.5.76: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade, gez. AGF (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)
25.4.89: Vertrag BAGF mit Richard Keller (Rheineck) für Neu- und Umbau von 2 Pz Bar (Offerte vom 29.3.89, Baubeginn am 8.5.89, Fertigstellen bis 9.6.89; Fr. 56’261.-) (Z T 3110)
27.10.89: Ausführungsplan, gez. BAGF (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0587 : 68, 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 05 36144/TF

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	SBB UNTEN, WEG		
Koordinaten	2759035 1261265		
Namensvarianten	SBB UNTEN, WEG ; nordwestlich der Bahn, rechts, Halten TB 3 ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nördlich neben der Bahnlinie Staad - Rheineck eine Strassenbarrikade mit einer Betonplatte gegen Rheineck. Ursprünglich zwei Doppelreihen für je 3 Schienenböcke, dahinter drei Streifenfundamente mit je 6 Schächten für Einsteckelemente. Beim Umbau 1976 wurde ein Teil der Schächte aufgefüllt und die äusseren Streifen durch je zwei weitere Schächte ergänzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung. Fahrweg ist überwachsen und wird nicht mehr genutzt. Schönes Beispiel einer mehrfach umgebauten Stras

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.9.40: In Situationsplan GPH Dorfhalden - Bodensee mit Reg Nr. 13075 eingetragen (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
11.12.42: Abrechnung E. Peter (St. Gallen) für TB-Verstärkung (Feldweg rechts der Bahn) (Z T 3110)
4.5.76: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade, gez. AGF (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 71, 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 06 36144/TG

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	KNOTTERN, WEG		
Koordinaten	2758880 1261400		
Namensvarianten	KNOTTERN, WEG ; Knotteren, TB 2, Feldweg, Rietli, Staad-Neugraben ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bei Knottern im Bereich des Tankgrabens eine Strassenbarrikade mit ursprünglich 5 Doppelschächten für Schienenböcke gegen Rheineck. Dahinter in drei Streifenfundamenten ehemals 6 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente. 1976 auf zwei Dreifachriegel umgebaut unter Weiterverwenden der bisherigen Streifenfundamentne. An den Rändern fest einbetonierte Schienen und Schienenböcke.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung. Typologisch interessant das Weiterverwenden von Teilen der bisherigen Barrikade.
In wenig befahrenem

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: In Situationsplan GPH Dorfhalden - Bodensee mit Reg Nr. 13076 eingetragen (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
27.8.42: Schlussabrechnung Emil Bärlocher (Staad) für TB-Verstärkung (Z T 3110)
18.3.76: Bauplan für Verstärkung der Strassenbarrikade, gez. AGF
(Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0587 : 74, 75, 76
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 07 36144/TH

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	RHEINECK - STAAD		
Koordinaten	2758790 1261475		
Namensvarianten	RHEINECK - STAAD ; Staatsstrasse, Rietli, Halten TB 1 ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Staad - Rheineck bei Rietli eine ausgedehnte Strassenbarrikade. Gegen Rheineck ursprünglich zwei Schachtreihen für je 22 Schienenböcke. Dahinter in einer Betonplatte 6 Reihen mit je 11 Schächten für Einsteckelemente. 1984 auf zwei Doppelriegel umgebaut. Im Fahrbahnbereich sind die Schachtdeckel überteert, aber markiert; im Gehsteigbereich sind die Deckel sichtbar.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung.
- ausserhalb der Fahrbahn am Rand erkennbar lassen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.9.40: In Situationsplan GPH Dorfhalden - Bodensee mit Reg Nr. 13077 eingetragen (BAr E5481 1984/162 Bd.223)
11.12.42: Abrechnung Gebr. Morscher (St. Gallen) für TB-Verstärkung (Staatsstrasse) (Z T 3110)
21.11.59: Bauvertrag AGF mit Firma Carnier AG (Heerbrugg) für Umbau der Strassenbarrikade T 3110g (Offerte vom 5.11.59, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.12.59, Fr. 8'417.-) (Z T 3110)
17.3.76: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)
5.3.84: Vertrag AGF mit Buob AG (Staad) für Neubau (Offerte vom 17.2.84, Baubeginn am 2.4.84, Fertigstellen bis 1.6.84, Fr. 102'206.-) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB CD 0587 : 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03110 08 36144/TI

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	INDUSTRIEGELEISE FFA		
Koordinaten	2758725 1261530		
Namensvarianten	INDUSTRIEGELEISE FFA ; ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Im Geleiseanschluss zu den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein (FFA) im Bereich des Tankgrabens in einer Aufschüttung zwei Betonplatten mit je 6 Einsteckelementen (zwei Doppelriegel). Heute nicht mehr erkennbar im Bahnkörper, beidseits des Geleises sind die einbetonierten DIN-Träger des GHPs aber noch erhalten.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franco Salina, Buchen (1976)
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Heute jedoch im Geleisekörper entfernt.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.12.45: Projektplan für neue Tankbarrikade im Anschlussgeleise der Dornierwerke AG (Z T 3110)
20.8.49: In Liste FW Kp 8 nicht erwähnt
10.10.49: Verfügung Generalstabschef: Für den Geleiseanschluss der Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein wird ein kurzes Stück des Tankgrabens am See aufgeschüttet. Als Hindernis werden Streuminen eingeplant (Z T 3110)
20.3.51: Vollzugsmeldung der Einlagerung von Streuminen in A 05808
(Z T 3110)
10.12.74: Im Uebersichtsplan GPH Buchbergkamm (N 1 bis See) ist explizit erwähnt, dass sich im Geleise keine TB befindet (Z T 3110)
26.4.76: Bauplan für Bau einer 4-reihigen Bahnsperre im Geleise FFA (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 7 Strassenbarrikaden im Bereich T 3110 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)
1.9.76: Auftrag AGF an Gleis AG (Rorschach) für Instandstellen der Gleisanlage (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 81, 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03111 36145/TA

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	ST. TISCH - HALTEN		
Koordinaten	2759610 1260615		
Namensvarianten	ST. TISCH - HALTEN ; Steinerner Tisch-Halden, Feldmoos, Bützel, Bützelgraben, Buriet ; Thal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH erstreckt sich von Halten über Bützel bis Loch und besteht aus einem Tankgraben und Betonhöckern im Nordteil und einem Schienenhindernis im Südteil, das nach dem Bau der A 1 durch Spez Träger ersetzt wurde. Die Teile südlich der Autobahn wurden rückgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	M. Geiger, Rorschach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz). Oekoprojekt der Dr. Bertold-Suhner-Stiftung.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2016

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.36: Rekognoszierung BBB: Die Ebene von Feldmoos-Thal soll durch Tankbarrikaden gesperrt werden (BAr E27/17357 Bd.2)
13.2.39: Rekognoszierung BBB: Das permanente Hindernis quer durch die Ortschaft Feldmoos-Thal (BAr E5481 1970/323 Bd.9)
13.2.41: Vertrag BBB mit Robert Wacker (St. Gallen) für Erstellen einer Tankmauer mit Schienenhindernis (Offerte vom 7.2.41, Baubeginn am 17.2.41, Fertigstellen bis 24.5.41, Fr. 44’493.-)
(BAr E5481 1984/162 Bd.226)
5.11.42: Vertrag BBB mit M. Geiger (Rorschach) für Bau eines Tankhindernisses am Bützelgraben Reg Nr. 13087
(BAr E5481 1973/22 Bd.59)
7.1.43: Schlussabrechnung M. Geiger (Rorschach) für Tankhindernis im Bützel/Bützelgraben mit 89 Betonblöcken: Fr. 45’411.- (Z T 3111)
28.9.75: Das Teilstück zwischen Steinerner Tisch und der neugebauten N 1 <A 1> wird sofort aufgehoben, der restliche (nördliche) Teil ist zu sanieren (Z T 3110)
13.5.76: Situationsplan GPH Steinerner Tisch - Bodensee. Als Ersatz für das abgebrochene GPH werden Spez Träger einbetoniert (Los 2). Der Tankgraben im Bützel bleibt bestehen (Z T 3110)
9.8.76: Werkvertrag AGF mit A. Pedrotti-Fischer (Rorschach) für Neubau des Schienenhindernisses mit Zick-Zack-Fundamenten (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.226
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03111 03 36145/TC

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	BUETZEL, GUETERSTRASSE		
Koordinaten	2759360 1260825		
Namensvarianten	BUETZEL, GUETERSTRASSE ; Fahrstrasse Buchen - Fuchsloch, Bützelstrasse ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der neuen Fahrstrasse Buchen - Fuchsloch eine Strassenbarrikade mit zwei Doppelriegel in drei Betonplatten. Der östliche Riegel enthält 5 Schächten, der westliche Riegel 7.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franco Salina, Buchen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet (Baumschutz).
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.8.49: In Liste FW Kp 8 nicht erwähnt
10.12.74: In Situationsplan GPH Buchbergkamm (A 1 bis See) an dieser Stelle eine "TB projektiert" eingetragen (Z T 3110)
6.5.76: Bauplan für 4-reihige TB in Bützelstrasse (Z T 3110)
13.5.76: In Situationsplan GPH Steinerner Tisch eingetragen mit dem Vermerk: "Neue Bützelstrasse, Pz Bar Sepz-Träger, Neubau" (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau von 2 Strassenbarrikaden im Bereich T 3111 (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03112 36145/TD

Gemeinde	Thal	Ortsteil	Thal
Flurname	THUERLI		
Koordinaten	2760650 1260525		
Namensvarianten	THUERLI ; Thürli, Strasse Buchen-Buriet ; Thal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Buchen - Buriet im Wald eine Strassenbarrikade. Die ehemalige Strassenbarrikade mit einer Reihe Schienenböcken und 5 Reihen von Einsteckelementen wurde 1976 liquidiert. Um 30 m verschoben wurde eine neue Strassenbarrikade errichtet. Diese besteht aus zwei Doppelriegel mit je 6 Einsteckelemente, beidseits durch eine Stützmauer begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Sonderegger, Rheineck
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperre von nationaler Bedeutung, das Objekt ist in schlechtem Zustand.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.7.37: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Tankbarrikade Thürli (Offerte vom 26.2.37, Baubeginn sofort, Fertigstellen innert 10 Tagen, Fr. 5'666.- (BAr E5481 1984/162 Bd.224)
4.9.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.224)
18.9.75: Die Panzerbarrikade ist in 1. Dringlichkeit zu verstärken
(Z T 3110)
7.5.76: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade, gez. AGF (Z T 3110)
9.8.76: Vertrag AGF mit Franco Salina (Buchen) für Umbau der Strassenbarrikade (Offerte vom 21.6.76, Baubeginn am 9.8.76, Fertigstellen bis 30.11.76) (Z T 3110)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.224
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0587 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03133 36161/TA

Gemeinde	Berneck	Ortsteil	Berneck
Flurname	SULZBACH UNTEN		
Koordinaten	2762265 1254840		
Namensvarianten	SULZBACH UNTEN ; Sulzhalde, Strasse Berneck Reute ; Berneck		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Berneck - Reute AR in einem bewaldeten Tobeleinschnitt unterhalb Sulzbach eine Strassenbarrikade. Die ursprüngliche Barrikade bestand aus einer Reihe von 11 Schienenböcken, dahinter in 8 Reihen je 6 Schächte für Einsteckelemente in einer Betonplatte. Umbau 1987: 2 Doppelriegel mit Schächten für Einsteckelemente. Der eine Riegel befindet sich auf der Höhe der hintersten Reihen der ursprünglichen Barrikade, der zweite Riegel wurde vor die ehemaligen Schienenbockreihe gesetzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.3.37: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Tankbarrikade Reg Nr. 3062: Sulzhalde (Offerte vom 1.3.37, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 10 Tage nach Baubeginn, Fr. 6'482.- für drei TB)
(BAr E5481 1973/22 Bd.29)
7.6.37: Provisorische Abnahme erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.224)
5.4.38: Protokoll definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.224)
30.9.42: Schlussabrechnung Fa. Köppel-Fehr (Widnau) für Verstärkung der Strassenbarrikade Sulzbach: Fr. 5'114.- (Z T 3130)
28.4.87: Grundriss- und Schnittplan Umbau 87, gez. BAGF
(Z T 3125-3134)
25.6.87: Vertrag BAGF mit Gstöhl AG (Berneck) für Umbau (Offerte vom 11.5.87, Baubeginn am 10.8.87, Fertigstellen bis 1.10.87, Fr. 44'336.-) (Z T 3125-3134)
19.11.87: Uebergabe an FWK (Z T 3125-3134)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.224
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03172 05 36119/TA

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	ALTE STOSSSTRASSE		
Koordinaten	2756095 1248100		
Namensvarianten	ALTE STOSSSTRASSE ; Stoos ; Altstätten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der alten Stoss-Strasse, südlich über dem Bahnübergang bei Kreuzstrasse eine Strassenbarrikade. Ehemals eine Zugschienenbarrikade; Zugschienenblock noch erhalten, mit zugemauerten Zugschienenlöchern, der Gegenblock ist abgebrochen. An seiner Stelle einbetonierte DIN-Träger als Schienenhindernis. Die Strassenbarrikade in der Fahrbahn ist überteert, die Betonplatte aber am Rand noch erkennbar.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	Schmidheiny & Zünd, Balgach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.3.37: Vertrag BBB mit Bauunternehmen für Tankbarrikade Alte Stossstrasse (Offerte vom 4.3.37, Baubeginn sofort, Fertigstellen innert 10 Tagen) (BAr E5481 1984/162 Bd.225)
22.12.88: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Neubau mit Anschluss an Stahlspinne der Bahnlinie
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.166)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.225
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 2036 : 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03172 09 36119/TB

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	KAESEREI		
Koordinaten	2756115 1248295		
Namensvarianten	KAESEREI ; Käserei ; Altstätten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Altstätten - Stoss eine Strassenbarrikade im Bereich des Höckerhindernisses bei der Käserei an der Kreuzstrasse. Ursprünglich zwei Reihen von Doppelschächten für 11 und 6 Schienenböcke gegen Altstätten. Dahinter 6 Streifenfundamente mit je 6 Schächten für Einsteckelemente. 1971 auf zwei Doppelriegel umgebaut, wobei der vordere Doppelriegel neu erstellt wurde. In der Fahrbahn ist die Barrikade 2005 nicht mehr erkennbar.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Anton Spirig, Diepoldsau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Nach Inventaraufnahme überteert oder liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
16.10.41: Situationsplan, gez. BBB (Z T 3170)
19.12.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen, Fr. 2’748.- (Z T 3170)
24.3.61: Vertrag AGF mit C. Pinardi’s Erben (Altstätten SG) für Reparatur der Strassenbarrikade Stoss-Käserei (Z T 3170)
11.8.71: Bauplan für Umbau der Strassenbarrikade auf 2 Doppelriegel, gez. Kdo Fest Kr 4 (Z T 3170)
22.12.88: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Neubau der Strassenbarrikade mit Anschluss an Bachgraben
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.166)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2036 : 50
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03172 10 36119/TC

Gemeinde	Altstätten	Ortsteil	Altstätten
Flurname	RAIN, WEG		
Koordinaten	2756185 1248435		
Namensvarianten	RAIN, WEG ; ; Altstätten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer Erschliessungsstrasse zum Weidli eine Strassenbarrikade. Im Weg ein Betonstreifen mit 2 Schächten für 1 Schienenbock, dahinter 5 Schächte für Einsteckelemente. Durchfahrt gegen Norden vermutlich nachträglich verbreitert durch Abbruch eines Betonblockes des Hindernisses.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mattes-Rohner, St. Margrethen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Geringer Fahrverkehr
- Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.6.41: Vertrag BBB mit Mattes-Rohner (St. Margrethen) für Schienenhindernis, Höckerhindernis, 2 Durchlässe und 1 Strassenbarrikade erwähnt (Z T 3170)
2.2.42: Schlussabrechnung Bauunternehmen für 92 Normalhöcker und 2 Spezialhöcker und 2 Tank-Barrikaden (= Strassenbarrikade) (Z T 3170)
22.12.88: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Aufheben des GPHs (BAr E5480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.166)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2036 : 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03196 36137/TA

Gemeinde	Eggersriet	Ortsteil	Eggersriet
Flurname	FUERSCHWENDI		
Koordinaten	2755850 1257750		
Namensvarianten	FUERSCHWENDI ; ; Eggersriet		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Eggersriet - Fürschwendi - Grub SG bei Rüti eine Strassenbarrikade mit einem Doppelriegel für 8 und 11 Schächte.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Krämer AG, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.8.49: In Liste FW Kp 8 nicht erwähnt
21.8.75: Vertrag AGF mit Krämer AG (St. Gallen) für Neubau einer Strassenbarrikade (Offerte vom 4.8.75, Baubeginn am 21.8.75, Fertigstellen bis 18.10.75, Fr. 47’092.- (Z T 3170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0588 : 46, 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03203 36086/TA

Gemeinde	St. Gallen	Ortsteil	St. Gallen
Flurname	GUEBSENWEIHERDAMM		
Koordinaten	2742140 1251545		
Namensvarianten	GUEBSENWEIHERDAMM ; Gübsenweiherdamm ; St. Gallen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In die Dammkrone des Gübsenweiher eingebaut eine Strassenbarrikade mit 11 Reihen zu je 3 oder 2 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel einer noch im ursprünglichen Zustand erhaltenen Strassenbarrikade.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.5.41: Situationsplan, gez. Baubüro verst. A Abt 7 (Z T 3200)
19.5.56: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage genehmigt

(Z T 3200)
31.12.87: Panzerbarrikade aufgehoben
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1 Nr.51)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Im Asphaltbelag eine Inschriftenplatte: MOT. LMG IV/6 RäUBERZUG 1940

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03236 36001/TA

Gemeinde	Gommiswald	Ortsteil	Ernetschwil
Flurname	RICKEN		
Koordinaten	2721600 1236100		
Namensvarianten	RICKEN ; ; Gommiswald		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Gemäss Feldblatt FWK überteert oder liquidiert, jedenfalls nicht mehr sichtbar.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

20.8.49: In Liste FW Kp 8 erwähnt

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03271 36247/TA

Gemeinde	Rorschach	Ortsteil	Rorschach
Flurname	PROMENADENSTRASSE		
Koordinaten	2756075 1260550		
Namensvarianten	PROMENADENSTRASSE ; ; Rorschach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse hinter/über dem Bahnhof Rorschach eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte 2 Doppelriegel mit Schächten für Einsteckelemente. In der einen Fahrtrichtung sind noch die Deckel der Minenkammern eines Sprengobjektes erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

In Liste FWK 1949/1963 nicht erwähnt
25.11.88: In Ausbauprojekt der Sperrstelle als bestehend erwähnt
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.152)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2020 : 82, 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03275 36247/TB

Gemeinde	Rorschacherberg	Ortsteil	Rorschacherberg
Flurname	HEIDENERSTRASSE		
Koordinaten	2755850 1259880		
Namensvarianten	HEIDENERSTRASSE ; ; Rorschacherberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Rorschach/Chrüzweg - Hohriet/Hof eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte 2 Doppelriegel mit Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

In Liste FWK 1949/1963 nicht erwähnt
25.11.88: In Ausbauprojekt der Sperrstelle als bestehend erwähnt
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.152)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 2020 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03277 36129/TA

Gemeinde	Rorschach	Ortsteil	Rorschach
Flurname	STRASSENKREUZUNG HOF N		
Koordinaten	2756220 1259500		
Namensvarianten	STRASSENKREUZUNG HOF N ; Burgbach, Grueben ; Rorschach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse am Rorschacherberg, östlich der Strassenkreuzung von Hof/Hohriet eine Strassenbarrikade in der Strasse nach Wartensee - Buechberg/Thal. In einer Fahrbahnplatte 2 Doppelriegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hüppi AG, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

In Liste FWK 1949/1963 nicht erwähnt
25.11.88: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Neubau der Strassenbarrikade bei Hof. Die bestehende PMS T 3266 ist aufzuheben (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3, Nr.152)

10.4.89: Ausführungsplan, gez. BAGF (Z T 3276-3287)
31.5.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom 28.4.89, Baubeginn am 5.6.89, Fertigstellen bis 24.7.89; Fr. 100’086.-)
(Z T 3276-3287)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03278 36129/TB

Gemeinde	Rorschach	Ortsteil	Rorschach
Flurname	STRASSENKREUZUNG HOF S		
Koordinaten	2756230 1259470		
Namensvarianten	STRASSENKREUZUNG HOF S ; Burgbach, Grueben ; Rorschach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse am Rorschacherberg, östlich der Strassenkreuzung von Hof/Hohriet eine Strassenbarrikade in der Strasse nach Heiden - Landegg/Wienacht. In einer Fahrbahnplatte 2 Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hüppi AG, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

In Liste FWK 1949/1963 nicht erwähnt
25.11.88: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Neubau der Strassenbarrikade bei Hof. Die bestehende PMS T 3266 ist aufzuheben (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.3 Nr.152)

10.4.89: Ausführungsplan, gez. BAGF (Z T 3276-3287)
31.5.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom 28.4.89, Baubeginn am 5.6.89, Fertigstellen bis 24.7.89, Fr. 100’086.-)
(Z T 3276-3287)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2020 : 88, 89
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03301 03 36246/TA

Gemeinde	Wildhaus-Alt St. Johann	Ortsteil	Alt St. Johann
Flurname	STARKENBACH, STAATSSTRASS		
Koordinaten	2736790 1227820		
Namensvarianten	STARKENBACH, STAATSSTRASS ; ; Wildhaus-Alt St. Johann		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade in der Hauptstrasse Nesslau - Wildhaus bei Starkenbach, im Verlauf des GPHs. In der Fahrbahn eine Reihe von 7 Schienenböcken in Richtung Wildhaus. Dahinter in 5 Reihen je 7 Schächte für Einsteckelemente. 1974 durch eine neue Strassenbarrikade mit drei Doppelriegel für je 8 Einsteckelemente ersetzt, 1985 auf zwei Doppelriegel reduziert.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier, Wattwil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.5.40: Vertrag 7. Div mit Bauunternehmer für Bau von Tankbarrikaden in Haupt- und Nebenstrasse in Starkenbach (Offerte vom 20.5.40, Baubeginn 27.5.40, Fertigstellung “baldmöglichst”, Fr. 1’745.-)
(Z T 3301)
15.7.41: Neuer Vertrag BBB mit W. Schregenberger’s Erben (Degersheim) für Tankbarrikade in der Staatsstrasse erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.225)
20.6.73: Situations- und Grundrissplan für Ersatz der Tankbarrikade, gez. Kdo FW Kp 8 (Z T 3301-3309)
9.7.74: Vertrag AGF mit Giezendanner + Co (Ebnat-Kappel) für Ersatz der defekten Pz Bar (Offerte vom 4.3.74, Baubeginn am 19.8.74, Fertigstellen bis 23.9.74, Fr. 29’273.-) (Z T 3301-3309)
12.9.74: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3301-3309)
15.10.84: Ausführungsplan Sanierung Pz Bar, gez. BAGF (Z T 3301-3309)
1.5.85: Vertrag AGF mit GABAU AG (Wildhaus) für Sanierung der Pz Bar Starkenbach (Offerte vom 5.11.84, Baubeginn anfangs Juli 85, Fertigstellen ca. Ende August 85, Fr. 36’788.-) (Z T 3301-3309)
1.12.85: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3301-3309)
26.6.86: Uebergabe an FWK (Z T 3301-3309)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.225
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162 Bd.225
Fotoarchiv ADAB	CD 0584 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03310 36110/TA

Gemeinde	Sevelen	Ortsteil	Sevelen
Flurname	RHEINBRUECKE SEVELEN		
Koordinaten	2757210 1222240		
Namensvarianten	RHEINBRUECKE SEVELEN ; Sevelen - Vaduz ; Sevelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Brückenkopf der alten Holzbrücke Sevelen - Vaduz ein halbkreisförmiger Doppelriegel mit 11 Schächten. Ein Teil der Deckel bereits überteert oder rückgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ursprüngliche Strassenbarrikaden ohne Modernisierungen sind selten.
- im heutige Zustand unverändert erhalten.
Das TB-Magazin B 1934 mit dem Material für T 3310 und T 3310.01 ist integral zu erhalten, da gut zum Ensemble passend.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
12.2.36: Rekognoszierung BBB: Strassenbarrikade am linken Widerlager und gegen Flügelmauern abgewinkelt (BAr E27/17357 Bd.2)
15.6.36: Rekognoszierung BBB: vorerst kein Inf Werk planen
(BAr E5481 1970/323 Bd.9)
30.9.36: In Monatsrapport BBB erwähnt, dass Barrikade an der Rheinbrücke an die Grenzschutztruppen übergeben wurde
(BAr E5481(A) 1973/21, Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2022 : 43, 44, 45, 46, 47, 48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03310 01 36110/TB

Gemeinde	Sevelen	Ortsteil	Sevelen
Flurname	NEUE RHEINBRUECKE SEVELEN		
Koordinaten	2757250 1222000		
Namensvarianten	NEUE RHEINBRUECKE SEVELEN ; Sevelen - Vaduz ; Sevelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Brückenkopf der neuen Strassenbrücke Sevelen - Vaduz 2 Betonplatten mit je 17 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Lazzarini & Co. AG, Buchs
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

In Liste FWK 1949/1963 nicht erwähnt
21.1.76: Situationsplan, gez. FW Kp 13 (Planarchiv FWK Reg 8)

18.4.95: Armierungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)
16.5.95: Werkvertrag BAGF mit G. Lazzarini & Co. AG (Buchs) für Sanierung der Strassenbarrikade (Z T 3310/3311)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2022 : 49, 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 01 36104/TB

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WEG 7		
Koordinaten	2755880 1219070		
Namensvarianten	WEG 7 ; Beim Chäshof, Wegdurchgang 5 ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Westende des GPH Plattis über dem Chäshof ein schmaler Durchlass im Schienenhindernis. In der Fahrbahn ehemals drei Streifenfundamente mit je 1 Schienenbock, dahinter in 4 Reihen je 1 Schacht für Steckschienen. Beidseits begrenzt durch das 5-reihige Schienenhindernis. Schachtdeckel heute überteert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.6.41: In Situationsplan Tanksperre, gez. Fest Kdo Sargans, eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

13.7.43: Im Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans für Wegdurchgang Nr. 5 drei einfache Böcke und 12 Schienen erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: In Situationsplan, gez. FW Kp 13, als "alt Steifenfundament unter Betonplatte" bezeichnet, mit weiteren Bemerkungen, datiert Januar 1981 <Castor-Studie> (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 02 36111/TA

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WEG 6		
Koordinaten	2755900 1219070		
Namensvarianten	WEG 6 ; Wegdurchgang 4 ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Westende des GPH Plattis ein schmaler Wegdurchlass im Schienenhindernis. In der Fahrbahn ehemals 3 Streifenfundamente mit je 1 Doppelbock, dahinter in 4 Reihen je 1 Schacht für Steckschienen. Beidseits begrenzt durch einbetonierte Schienen in 5 Reihen. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung, jedoch vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
30.6.41: In Situationsplan Tanksperre, gez. Fest Kdo Sargans, eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
13.7.43: Im Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans als Wegdurchgang Nr. 4 mit 3 einfachen Böcken und 12 Schienen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan, gez. FW Kp 13, mit Bemerkungen datiert Januar 1981 <Castor-Studie> (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 03 36104/TC

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KAESHOF 5		
Koordinaten	2755950 1219020		
Namensvarianten	KAESHOF 5 ; Käshof 5, Chäshof ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In offenem Gelände südlich des Chäshofes in einem Feldweg schmaler Durchlass zwischen Schienenhindernis und Betonhöcker-Reihe. Ein Streifenfundament mit 4 Schächten. Heute vollständig überwachsen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wacker, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Plattis". Unter Grasnarbe verdeckt.
- im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.7.41: Bauplan für Geländesperre mit Betonhöckern Reg Nr. 3118
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
29.8.41: Auftrag an Bauunternehmen für Abbruch alter Zufahrtsstrasse zum Käshof, Neubau einer Strasse, Errichten von Betonhöckern, zwei Strassenbarrikaden und einer Wegsperre Fr. 37'547.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
13.7.43: Im Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans für Wegdurchgang Nr. 3 zwei Doppelböcke erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
18.9.43: In Uebersichts- und Ausführungsplan Geländesperre Plattis eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
31.12.49: In Liste FW Kp 13 erwähnt
15.2.64: Situationsplan, gez. FW Kp 13, mit Bemerkungen datiert Januar 1981 <Castor-Studie> (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2020 : 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 04 36104/TD

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KAESHOF 4		
Koordinaten	2756025 1219050		
Namensvarianten	KAESHOF 4 ; Käshof 4, Chäshof ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der (1941 erbauten) Zufahrtsstrasse zum Chäshof. Vor einem Wegdurchlass in der Höckerreihe halbkreisförmig 23 Schächte für 4 einfache und 5 doppelte Schienenböcke. Im Durchlass selbst 3 Streifenfundamente mit 3 Schienenböcken und 6 Einsteckelementen. Teilweise überschottert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wacker, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Plattis". Schienenböcke noch vor Ort gelagert.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.8.41: Auftrag an Bauunternehmen für Abbruch der alten Zufahrtsstrasse zum Käshof und Neubau einer Strasse, Errichten von Betonhöckern, zwei Strassenbarrikaden und einer Wegsperre
Fr. 37'547.- (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
12.11.41: Detailplan bei den Durchgängen Reg Nr. 5257 und Nr. 5258, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
18.9.43: In Uebersichts- und Ausführungsplan Geländesperre Plattis eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan gez. FW Kp 13, mit Bemerkungen datiert Januar 1981 <Castor-Studie> (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2020 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 05 36104/TE

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KAESHOF 3		
Koordinaten	2756200 1219105		
Namensvarianten	KAESHOF 3 ; Käshof 3, Chäshof ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldweg zwischen Plattis und Chäshof. Vor einem Wegdurchlass in der Höckerreihe halbkreisförmig 23 Schächte für 4 einfache und 5 doppelte Schienenböcke. Im Durchlass selbst 3 Streifenfundemente mit 3 Schienenböcken und 6 Einsteckelemente.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wacker, St. Gallen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Plattis". Schienenböcke noch vor Ort gelagert.
- unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.11.41: Detailplan bei den Durchgängen Reg Nr. 5257 und 5258, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan gez. FW Kp 13, mit Bemerkungen datiert Januar 1981 <Castor-Studie> (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 39, 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 06 36104/TF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	KANTONSSTRASSE 2		
Koordinaten	2756280 1219120		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE 2 ; Staatsstrasse Plattis, Strasse Sevelen - Trübbach, Restaurant Kreuz ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Wartau/Weite - Sevelen 2 Doppelriegel, beidseits durch BBB-Höcker begrenzt. Ursprünglich eine Strassenbarrikade beim Restaurant Kreuz zwischen Tankgraben (östlich) und Betonhöcker (westlich) der Staatsstrasse. Eine Reihe von 8 Doppelböcken, dahinter in 6 Reihen je 6 Schächte für Einsteckelemente. Beidseits begrenzt durch 7-reihiges Schienenhindernis. Nachträglich durch ein doppelreihiges Hindernis, ergänzt durch ein Drahseil, verstärkt. Heute zwei Doppelriegel für 14 und 16 Einsteckelemente Spezialprofil 13/15. Am Rand sind die Schienen einbetoniert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	S. Prendina, Amriswil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.6.41: Situationsplan Reg Nr. 3117, gez. Fest Kdo Sargans
(BAr E5481 1984/162 Bd.227)
11.6.41: Bauplan Strassenbarrikade Plattis, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
15.7.41: Abrechnung Bauunternehmen für Reg Nr. 3117
(BAr E5481 1984/162 Bd.227)
31.3.42: Bauplan für Verstärkung der Strassenbarrikade, Reg Nr. 3117, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.42: Vertrag BBS mit L. Gantenbein (Werdenberg) für Verstärkung der Tankbarrikade Reg Nr. 3117 in der Staatsstrasse erwähnt
(BAr E5481 1984/162 Bd.227)
9.5.67: Situationsplan für Reparatur der Tankbarrikade Plattis, Erstellen einer neuen Betonplatte, gez. Kdo Fest Kreis 4
(Planarchiv FWK Reg 8)
28.2.91: Situationsplan, gez. BAGF Aussenstelle Mels
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162 Bd.227
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.227
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 43, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 07 36104/TG

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WEG SBB LINKS		
Koordinaten	2756530 1219240		
Namensvarianten	WEG SBB LINKS ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Wegdurchlass westlich neben der Bahnlinie über den Tankgraben. Schächte für Einsteckelemente noch sichtbar, Weg wird aber heute mit Stahlspinne der Bahnbarrikade gesperrt. Ursprünglich eine Fahrbahnplatte mit 1 Reihe von 2 Doppelböcken, dahinter in 2 Reihen je 2 Schächte für Steckelemente. 1942 durch einen vorgelagerten Doppelriegel verstärkt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in der Schutz- und Nutzungszone "Magletsch-Plattis". Wenig Fahrverkehr.
- die ursprüngliche Strassenbarrikade im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.3.42: Bauplan für Verstärkung der Barrikaden im Bereich der Bahnbarrikade Plattis (Planarchiv FWK Reg 8)
12.9.90: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2020 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 08 36104/TH

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	PLATTIS, SBB 1		
Koordinaten	2756530 1219250		
Namensvarianten	PLATTIS, SBB 1 ; ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Bahnlinie über dem Tankgraben Plattis ein Bahnbarrikade mit Stahlspinnen. Ursprünglich eine Reihe von 9 Doppelböcken, dahinter 6 Reihen von je 9 Schächte für Einsteckelemente. Beidseits einbetonierte Schienenreihen. 1942 durch vorgelagerten Doppelriegel verstärkt. Die Stahlseile der Stahlspinnen werden seitlich an den bestehenden Schienenbarrikaden befestigt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	S. Prendina, Amriswil
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.2.41: Bauplan für Tankbarrikade in Bahngeleise, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
16.4.41: Offerte für Tankbarrikade im Geleise in Plattis, Strecke Trübbach - Sevelen, Reg Nr. 3116 (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
1.7.41: Schlussabrechnung Bauunternehmen Fr. 9’449.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
31.3.42: Bauplan für Verstärkung der Bahnbarrikade, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.42: Vertrag mit L. Gantenbein für Verstärkung der Bahnbarrikade erwähnt (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
7.10.42: Schlussabrechnung L. Gantenbein (Werdenberg) für Verstärkung (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
12.9.90: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Stahlspinnendepot im TB Magazin B 9309.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.222
Fotoarchiv ADAB	CD 2020 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03312 09 36104/TI

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	WEG SBB RECHTS		
Koordinaten	2756540 1219250		
Namensvarianten	WEG SBB RECHTS ; Weg neben Bahn, Wegdurchlass 1 ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Weg östlich neben der Bahnlinie. Vom Wegrand bis zum Rand des Tankgrabens sind noch Schienenböcke und Einsteckelemente vorhanden. Im Weg selber sind die Schächte entfernt worden, Weg wird jetzt durch Stahlspinne der Bahnbarrikade gesperrt. Ursprünglich in der Fahrbahnplatte 1 Reihe mit 2 Doppelböcken, dahinter in 2 Reihen je 2 Schächte für Steckschienen. 1942 durch einen vorgelagerten Doppelriegel verstärkt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.3.42: Bauplan für Verstärkung der Barrikaden im Bereich der Bahnbarrikade Plattis (Planarchiv FWK Reg 8)
13.7.43: Im Tankbarrikadenverzeichnis mit 7 einfachen Böcken erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
12.9.90: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2020 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03314 04 36102/TF

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	RHEINDAMM 1.4		
Koordinaten	2754730 1215010		
Namensvarianten	RHEINDAMM 1.4 ; Rheindammweg Trübbach - Kieswerk Sargans AG ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg auf dem Rheindamm ehemals 3 Doppelriegel mit 6 und 5 Schächten. Der erste Doppelriegel (feindseits) vor dem Ueberflutungs-Ablass wurde vor 1987 ausgebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Geringer Fahrverkehr, im Ensemble mit dem angrenzenden 3-reihigen GPH T 3314 beurteilt.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
5.6.87: Situationsplan (mit 2 Doppelriegel), gez. Kdo Fest Kreis 32 (Planarchiv FWK Reg 8)
9.1.96: In Einmassplan für Stahlspinnen auf der Autobahn ist die Strassenbarrikade auf dem Rheindamm eingetragen
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2017 : 08
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03315 06 36102/TL

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	DURCHLASS 1		
Koordinaten	2754552 1215278		
Namensvarianten	DURCHLASS 1 ; Feldweg 1, Nr. 1, Bühl ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bei Gufalons nordwestlich an der Kantonsstrasse im fünfreihigen Schienenhindernis ein Wegdurchlass mit Barrikade. In Streifenfundamente 1 Reihe mit 3 Schienenböcken, dahinter in einer Betonplatte in 5 Reihen je 3 Schächte für Steckschienen. Beidseits von einbetoniertem 5-reihigem Schienenhindernis begrenzt.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.4.44: Ausführungsplan für mobile TB Bühl, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

12.7.44: In Situationsplan für Tank- und Infanteriehindernis Schollberg-Richtbühl als Nr. 1 mit 3 einfachen Schienenböcken und 15 Steckschienen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan, gez. FW Kp 13 (Planarchiv FWK Reg 8)
Januar 81: In diesen Situationsplan (1964) eingetragen das Inventar der Bestandteile dieser Barrikade, Kdo Fest Kreis 32
(Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2017 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03315 09 36102/TO

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	STRASSE 24		
Koordinaten	2754370 1215740		
Namensvarianten	STRASSE 24 ; Nr. 24, Sperre A ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nördlich unter dem Inf Werk Richtbühl ehemals ein Strassenbarrikade ausserhalb des Infanteriehindernisses, nahe einer Strassenverzweigung. In einem Betonstreifen 5 Schächte für Schienenböcke (3x einfache, 2x doppelte). Dahinter in 2 Streifen je 3 Schächte für Einsteckschienen. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Barrikade vor Inventaraufnahme rückgebaut und überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans als Durchgang Tankmauer Richtbühl mit 3 Doppelböcken, 3 Einfachböcken und 6 Steckschienen eingetragen. Das TB-Material lagert im Inf Werk Richtbühl <A 6086> (Planarchiv FWK Reg 8)
28.7.43: In Situationsplan Tankhindernisse im Gebiet Richtbühl als Sperre A eingetragen, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
12.7.44: In Situationsplan für Tank- und Infanteriehindernis Schollberg-Richtbühl als Nr. 24 mit 1 einfachen Schienenbock, 6 einbetonierten Schienenböcken und 6 einbetonierten Steckschienen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan, gez FW Kp 13 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03315 10 36102/TP

Gemeinde	Wartau	Ortsteil	Wartau
Flurname	STRASSE 21		
Koordinaten	2754330 1215730		
Namensvarianten	STRASSE 21 ; Nr. 21, Sperre B ; Wartau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nordwestlich unter dem Inf Werk Richtbühl ehemals ein Strassenbarrikade ausserhalb des Infanteriehindernisses. In einem Betonstreifen 5 fest einbetonierte Schienenböcke ausserhalb des Fahrbahnbereiches, 3 Schächte für Schienenböcke in der Fahrbahn. Dahinter in einem Streifenfundament 4 Schächte für 2 mobile Schienenböcke. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert und überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans als Durchgang Tankmauer Richtbühl mit 3 Doppelböcken, 3 Einfachböcken und 6 Steckschienen eingetragen. Das TB-Material lagert im Inf Werk Richtbühl <A 6086> (Planarchiv FWK Reg 8)
28.7.43: In Situationsplan Tankhindernisse im Gebiet Richtbühl als Sperre B eingetragen, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
12.7.44: In Situationsplan für Tank- und Infanteriehindernis Schollberg-Richtbühl als Nr. 21 mit 1 Doppelschienenbock, 4 einfachen Schienenböcken und 9 einbetonierten Schienenböcken eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
15.2.64: Situationsplan, gez FW Kp 13 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03317 36101/TA

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HOCHWAND RHEIN		
Koordinaten	2754180 1214800		
Namensvarianten	HOCHWAND RHEIN ; Saarkanal-Rheindamm ; Sargans		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH zwischen Rhein und Steinbruch Hochwand. Ein Teil der Hindernisse wurde 1961/62 infolge der Saarbach-Korrektion abgeändert oder liquidiert. Der östliche Teil zwischen Bahn und Rhein als Tankmauer ausgebildet, der westliche Teil zwischen Bahnlinie und Fährbach als Betonhöckerreihe. Gemäss Bauplan 1946 für die Bahnbarrikade waren die einzelnen Betonblöcken mit einem Drahtseil 33 mm Durchmesser miteinander verbunden. Teile davon bereits liquidiert. Im Bereich der Autobahn A 13 wurde die Tankmauer nachträglich überhöht und mit Zinnen oder abgeschrägten Flächen versehen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gutes Beispiel einer Geländesperre, die im Verlauf der Zeit den geänderten Anforderungen der Taktik angepasst wurde.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.4.41: Bauplan für Tankmauer beim Schollberg, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
10.4.41: In Situationsplan für Tankmauer Reg Nr. 260, gez. Fest Kdo Sargans, eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
5.5.41: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Tanksperre Schollberg Reg Nr. 260 (Offerte vom 2.4.41, Baubeginn am 12.5.41, Fertigstellen bis 12.8.41, Fr. 120’442.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.91)
15.3.46: Bauplan für die Bahnbarrikade <T 3317.02> Schollberg 2, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.11.62: Situationsplan für Anpassen der Hindernisse an die Saarbach-Korrektion bei Trübbach (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.88: Aufgehoben (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften
Durch den Bau der Rheintal-Autobahn A 13 (1971) und der SBB-Schlaufe Sargans (1981) musste das GPH mehrmals den neuen taktischen Gegebenheiten angepasst werden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03317 03 36101/TC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SAAR		
Koordinaten	2754195 1214716		
Namensvarianten	SAAR ; Saar 4, Saarbachgiessen, Saarbach, Saarkanal, beim Kieswek Grob ; Sargans		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Tankhindernis über den Saar-Kanal östlich neben der Bahnlinie. Entlang dem Ufer je ein Betonstreifen mit einbetonierten Bündeln von Eisenbahnschienen, an denen die Sperrseile fixiert waren. Nach der Saarbach-Korrektion 1964 modernisiert. Der westliche (linke) Betonstreifen ist bereits rückgebaut.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Krättli AG, Trübbach (1964)
Konstruktion	Bachsperre, barricade cours d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Nicht mehr vollständig erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.5.41: Bauplan Tankhindernis bei der Saar und Saargiessen, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
10.9.63: Situations- und Ausführungsplan, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
14.10.64: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Erstellen von drei Drahtseilsperren über den Saarkanal (Offerte vom 13.4.64, Baubeginn am 15.11.64, Fertigstellen bis 15.12.64, Fr. 12'753.-)
(Z T 3300/Z T 3315)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03317 05 36101/TD

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	WEG 3		
Koordinaten	2754320 1214405		
Namensvarianten	WEG 3 ; Feldweg 3, Weg 3 Kieswerk Grob - Bad Ragaz ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Zufahrtsweg zum Kieswerk Grob entlang der Landseite des Rheindammes eine Strassenbarrikade. Betonplatte mit 7 Reihen zu je 3 Schächten für Einsteckelemente. Die nördlichen zwei Reihen waren vermutlich ursprünglich für Schienenböcke gedacht, denn hier stehen die Schächte dicht beieinander. Südwärts (hinter) der Strassenbarrikade beidseits der Strassen je ein Betonblock für eine ehemalige Zugschienenbarrikade.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Zwei Barrikadentypen (Steckelemente und Zugschienen) in einer Strassensperre. Bereich mit wenig Fahrverkehr.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.12.49: In Liste FW Kp 13 erwähnt
19.6.87: Situationsplan, gez. Fest Kreis 32 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Die Strassenbarrikade mit Einsteckelementen gehört zur Linie der Betonhöcker. Die Zugschienenbarrikade gehört zur Tankmauer mit gewellter Krone.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03317 06 36101/TE

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM		
Koordinaten	2754360 1214405		
Namensvarianten	RHEINDAMM ; Dammstrasse 1 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Auf dem Rheindamm im Fahrweg von Trübbach nach Bad Ragaz. In einer Betonplatte 4 Reihen zu je 3 Schächte für Einsteckelemente. Gemäss Situationsplan 1981 waren die Schächte der 5. Reihe mit Sand aufgefüllt. Barrikade beidseits durch Betonhöcker begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bereich mit wenig Fahrverkehr.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 erwähnt

1.81: Situationsplan, gez. Fest Kr 32 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2025 : 15, 16, 17
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03317 07 36101/TF

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HOCHWALD, SBB-SCHLEIFE		
Koordinaten	2754240 1214590		
Namensvarianten	HOCHWALD, SBB-SCHLEIFE ; Schleife Sargans ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Parallel zur Autobahn die Bahnschlaufe Sargans - Buchs. In der Bahnlinie eine Bahnbarrikade. In zwei Betonriegel diagonal zur Bahnlinie je 8 Schächte für Einsteckelemente. Zwischen Bahnlinie und Autobahn A 13 mit Tankmauer begrenzt.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Erhaltenes Beispiel einer Bahnbarrikade mit Einsteckelementen.
- neben dem Geleisekörper die Schächte erkennbar lassen.
- im Geleisekörper bei Bedarf entfernen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.5.81: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)
17.6.81: Vertrag AGF mit L. Gantenbein & Co. AG (Werdenberg) für Pz Bar Schleife in SBB Sargans (Offerte vom 27.5.81, Baubeginn 17.6.81, Fertigstellen bis 27.7.81, Fr. 37'478.-) (Z T 3317-3320)
26.8.81: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten erwähnt
(Z T 3317-3320)

Besondere Eigenschaften
Die benachbarte Strassenbarrikade (erbaut 1969) in der Autobahn N 13 ist bereits liquidiert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 36101/TG

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SARGANSERAU		
Koordinaten	2753780 1213800		
Namensvarianten	SARGANSERAU ; Sarganserau, Melserau ; Sargans		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH erstreckt sich von Norden beim Steinbruch Hochwand/Schollberg nach Süden entlang der Saar bis Baschär (heute Autobahn). Ursprünglich reichte das GPH bis an den Rhein bei Melserau. 1. Hindernislinie bestand aus eingerammten Schienen, erstellt von J.A. Ackermann (Mels). Entlang dem Saar-Kanal westlich der 1. Linie wird 1941 eine 2. Linie eingerichtet. Im Situationsplan 1944 sind insgesamt 70 Tank-, Bach- oder Wegsperren eingetragen.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Schmidt, Azmoos (Los 1) / J. Ant. Ackermann, Mels (Los 3)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eines der längsten gebauten Geländepanzerhindernisse, heute grossenteils mit Hecken überwachsen. Das GPH zeichnet sich durch eine Vielfalt von Typen und Bauphasen aus.
- im heutigen Zustand unverändert er

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.1.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Gebr. Schmidt (Azmoos) für Los 1 von Tankhindernis Sarganserau (Offerte vom 14.12.39, Baubeginn am 1.2.40, Fertigstellen bis 1.5.40, Fr. 20'350.-)
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.91)
12.2.40: Erster Tagesrapport von Ackermann (Mels) für Los 3
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
18.7.40: Letzter Tagesrapport von Ackermann (Mels) für Einrammen von Schienen im Los 3
(BAr E5486(A) 1980/167 Bd.15)
22.2.41: Auftrag BB Sargans an Emil Johns (Mels) für Errichten der 2. Linie des Geländepanzerhindernisses Reg Nr. 256
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
23.6.41: Schlussabrechnung Johns für 2. Linie
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
20.1.43: In Bestandsliste Fest Sargans unter Reg Nr. 256 (SG 5110: Sarganserau) und Reg Nr. 257 (SG 5111: Melserau) erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
10.3.44: Situationsplan der Geländesperre Sarganserau Reg Nr. 5111 mit Materialverzeichnis für insgesamt 40 verbarrikadierte Durchlässe (Planarchiv FWK Reg 8)
15.4.44: Ausführungsplan für Tankbarrikade am Rheindamm, gez. Fest Kdo Sargans
(Planarchiv FWK Reg 8)
18.9.44: Situationsplan der Geländesperre Melserau Reg Nr. 5110 mit Materialliste für insgesamt 30 verbarrikadierte Durchlässe (Planarchiv FWK Reg 8)
20.9.79: Projektstudie für Verstärkung der GPH Melserau
(Z T 3320-3321)
1982: Rückbau der Infanteriehindernisse (Z T 3317-3320)
30.6.88: Aufgehoben (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften
Reg Nr. 5111: Sarganserau
Reg Nr. 5110: Melserau

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 01 36101/TH

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	HOCHWAND 7 KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2753970 1214730		
Namensvarianten	HOCHWAND 7 KANTONSSTRASSE ; Hauptstrasse Vild - Schollberg ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der alten Kantonsstrasse (heute stillgelegt) beim Steinbruch Hochwand eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte ursprünglich 1 Reihe für 6 Schienenböcke und 4 Reihen für je 6 Einsteckelemente. 1948 wurde die Staatsstrasse nach Osten verlegt und mit einer neuen Strassenbarrikade ausgestattet (T 3320.02).

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
In einem stillgelegten Teil der Kantonsstrasse, direkt vor dem Eingang zum Schollberg.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.2.43: In Situationsplan Schollberg 3 unterhalb des Lmg-Standes eine mobile Tankbarrikade eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
16.4.48: In Bauplan Neue TB Schollberg, Staatsstrasse, gez. Kdo Fest Kreis 4 als bestehende Barrikade erwähnt (Z T 3317-3320)

Besondere Eigenschaften
Neben der Strassenbarrikade liegt ein Stück Bahngeleise als Ausbildungsort für Einbau von Bahnbarrikaden

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB CD 2025 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 03 36101/TI

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	DURCHGANG 66		
Koordinaten	2753900 1214610		
Namensvarianten	DURCHGANG 66 ; bei der Strasse, Nr. 66 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldwegdurchlass durch das GPH nordwestlich von A 6157 ehemals eine Strassenbarrikade. Feindseits eine Doppelreihe von Schächten für 2 Schienenböcke, dahinter 5 Reihen von je 2 Einzelschächten für Steckelemente. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans 2 Einfachböcken und 5 Steckelemente erwähnt. Die TB liegt bei Reg Nr. 218 <= A 6157> bei der Strasse (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 66 mit 1 Auflauf-Betonwalzen, 2 einfachen Schienenböcken und 10 Einsteckelementen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
18.12.63: Situationsplan, gez. FW Kp 13 (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.88: Aufgehoben und liquidert (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 04 36101/TJ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	DURCHGANG 67		
Koordinaten	2753880 1214640		
Namensvarianten	DURCHGANG 67 ; zwischen Fährbrücke und Strasse, Nr. 67 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im GPH ein Feldwegdurchlass direkt neben der Staatsstrasse. Ehemals eine Strassenbarrikade mit zwei Streifenfundamente feindseits für 2 Schienenböcke. Dahinter in 5 Reihen je 2 Einzelschächte für Einsteckelemente. Vor 1981 wurde eine Reihe mit Sand aufgefüllt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Strassenbarrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 2 Einfachböcken und 10 Steckelementen erwähnt. Die TB liegt bei Reg. Nr. 218 <= A 615> zwischen Fährbrücke und Strasse (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: Im Situationsplan und Materialverzeichnis Geländesperre Sarganserau als Nr. 67 mit 2 Auflauf-Betonwalzen, 2 einfachen Schienenböcken und 10 Einsteckelementen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1.81: Situationsplan, gez. Fest Kreis 32 (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.88: Aufgehoben und liquidiert (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 05 36101/TK

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	DURCHGANG 68		
Koordinaten	2753840 1214630		
Namensvarianten	DURCHGANG 68 ; über Fährbrücke, Nr. 65 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Direkt neben der Staatsstrasse gelegen ein Entwässerungskanal. Ueber diesen Kanal eine kleine Brücke in der ehemals 2 Schienenböcke eingebaut waren. Im dahinterliegenden Hindernis ehemals ein Durchgang, der mit 5 Einsteckelementen in Einzelschächten gesperrt werden konnte. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 2 Einfachböcken und 10 Steckschienen erwähnt. Die TB liegt nördlich von Reg Nr. 218 <A 6157> über Fährbrücke (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: Im Situationsplan und Materialverzeichnis der Geländesperre Sarganserau als Nr. 65 <über einen Kanal> mit 4 Spanischen Reitern und Drahtseilen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1.81: Situationsplan, gez. Fest Kreis 32 (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.88: Aufgehoben und liquidert (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften
Vermutlich ursprünglich eine Bachsperre, die später in eine Brücke mit Strassenbarrikade umgewandelt wurde

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 06 36101/TL

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	WEG SBB 62		
Koordinaten	2753760 1214300		
Namensvarianten	WEG SBB 62 ; Saarspitz, Tanbarrikade a6, Nr. 62 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Feldstrasse Trübbach - Sargans neben der Bahnlinie. Diagonal zur Fahrbahn ehemals drei Doppelriegel mit je 8 Schächten für Einsteckelemente. An den hintersten Riegel (gegen Sargans) schliesst eine moderne Winkelstützmauer als GPH (T 3321) an.
Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 2 Einfachböcken und 6 Steckschienen erwähnt: liegt bei der Bahn im Durchgang Saarspitz. Das TB-Mat lagert in Reg Nr. 2131 <=A 6159> (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 62 mit 2 einfachen Schienenböcken und 6 Einsteckelementen bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 8)
19.4.71: Situationsplan für neue schwere TB T 3320a6, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
30.6.88: Aufgehoben und liquidert. Der Abbruch der Pz Bar T 3320.06 ist mit dem Neubau der Pz Bar T 3321.02 zu koordinieren (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2025 : 32
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 08 36101/TM

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SAAR 60		
Koordinaten	2753790 1214240		
Namensvarianten	SAAR 60 ; Saarkanal 60, Vilterser-Wangerskanal bei der Mündung in den Saarkanal, Nr. 60 ; Sargans		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Kurz vor der Vereinigung von Vilters-Wangskanal und Saarkanal über den Vilters-Kanal eine Bachsperre. Beidseits je ein Streifenfundament mit einbetonierten Eisenpfosten zum Befestigen der Sperrseile.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Krättli AG, Trübbach
Konstruktion	Bachsperre, barricade cours d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gut erhaltenes Beispiel einer Bachsperre mit Drahtseilen.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 60 mit 5 Spanischen Reitern und 4 Drahseilen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
2.1.64: Situations- und Ausführungsplan, gez. Kdo Fest Kreis 4
(Z T 3315)
29.1.64: Situationsplan der Bachsperre, gez. FW Kp 13
(Planarchiv FWK Reg 8)
14.10.64: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Erstellen von drei Drahtseilsperren über den Saarkanal (Offerte vom 13.4.64, Baubeginn am 15.11.64, Fertigstellen bis 15.12.64, Fr. 12’753.-)
(Z T 3300/Z T 3315)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB CD 2025 : 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 11 36101/TN

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FAHRWEG 59		
Koordinaten	2753750 1214010		
Namensvarianten	FAHRWEG 59 ; Vild - Sarganserau, Nr. 59, Rächenschürweg, Saarbrücke Hm 13+23, Unterste Sperre ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldweg in Rechenschür (Rächenschürweg), beim Uebergang über die kanalisierte Saar eine Strassenbarrikade mit ehemals zwei Dreifachriegel. Gemäss Situationsplan 1971 bestanden vorher an dieser Stelle am Brückenkopf zwei permanente Minenkammern und 1 KUBU.
1985 wurde die aktuelle Barrikade gebaut: 2 Doppelriegel mit 5 und 7 Schächten für DIN-Träger-Elemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Azzola AG, Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Beispiel für eine mehrfach umgebaute und den geänderten Bedürfnissen angepasste Strassenbarrikade.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 59 mit 20 Einsteckelementen erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8)
30.3.71: Situations- und Schnittplan <Projektplan> für eine neue schwere TB, gez. Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
28.6.72: Projekt für Ausbau der Barrikaden an den neuen Saarkanalbrücken wird zurückgestellt (Z T 3317-3320)
14.9.87: Schalungsplan Neubau, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)
23.10.87: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 24.9.87, Baubeginn am 12.10.87, Fertigstellen bis Ende Nov. 87, Fr. 36’594.-) (Z T 3320-3321)
8.12.87: Uebergabe an FWK Sek 321 (Z T 3317-3320)
14.12.87: Abrechnung Bauunternehmen für Neubau, Fr. 41’736.-
(Z T 3317-3320)

Besondere Eigenschaften
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 2 Einfachböcken und 6 Steckschienen erwähnt. Liegt vor Brücke bei Reg Nr. 213 <= A 6162> (Planarchiv FWK Reg 8)
<Dies bezieht sich gemäss Anzahl Steckschienen und Uebersichtsplan 1944 nicht auf die im Inventar vorhandene Barrikade>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2025 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 12 36101/TO

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FAHRWEG 49		
Koordinaten	2753770 1213570		
Namensvarianten	FAHRWEG 49 ; Vild - Sarganserau, Nr. 49, Vilderweg, Saarbrücke Hm 17+90, Saarhof, Mittlere Sperre ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Vilderweg, westlich der Brücke über den Saarkanal bei der Siedlung Saarhof eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit 7 und 5 Einsteckelementen. Die ursprüngliche Strassenbarrikade befand sich bis 1987 östlich der Kanalbrücke direkt in der Strassenverzweigung. Gemäss Situationsplan 1971 bestanden an dieser Stelle bereits zwei PMS.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Azzola AG, Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 15 Steckschienen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 49 mit 15 Einsteckelementen erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8)
6.5.71: Situationsplan für “neue schwere TB” <Projektplan> gez. Fest Kr 4. In den Plan eingezeichnet sind auch vorbestehende PMS (Planarchiv FWK Reg 8)
28.6.72: Projekt für Ausbau der Barrikaden an den neuen Saarkanalbrücken wird zurückgestellt (Z T 3317-3320)
14.9.87: Schalungsplan für Neubau der Pz Bar, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8, 3321.04)
23.10.87: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 28.9.87, Baubeginn am 12.10.87, Fertigstellen bis Ende Nov. 87, Fr. 25’610.-) (Z T 3320-3321)
8.12.87: Uebergabe an FWK Sek 321 (Z T 3317-3320)
14.12.87: Abrechnung Bauunternehmen für Neubau, Fr. 30’254.-
(Z T 3317-3320)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2025 : 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03320 16 36101/TP

Gemeinde	Bütschwil-Ganterschwil	Ortsteil	Bütschwil
Flurname	FAHRWEG 37		
Koordinaten	2753740 1213040		
Namensvarianten	FAHRWEG 37 ; Nr. 37, Rehinbugg, Saarbrücke Hm 23+00, Oberste Sperre (3. Brücke) ; Bütschwil-Ganterschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strassenkreuzung in der Sarganserau bei der Siedlung Rheinbugg ehemals zwei Dreifachriegel mit festeinbetonierten und mobilen Steckelementen. Gemäss dem Situationsplan 1971 bestanden vorher an dieser Stelle zwei permanente Minenzellen. Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
10.3.44: In Situationsplan und Materialverzeichnis für Geländesperre Sarganserau als Nr. 37 mit 12 Einsteckelementen erwähnt
(Planarchiv FWK Reg 8)
25.3.71: Situationsplan für neue schwere TB <Projektplan>, gez. Kdo Fest Kreis 4 (Planarchiv FWK Reg 8)
28.6.72: Projekt für Ausbau der Barrikaden an den neuen Saarkanalbrücken wird zurückgestellt (Z T 3317-3320)
30.6.88: Aufgehoben und liquidiert (Z A 6153)

Besondere Eigenschaften
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans sind bei Reg Nr. 212 <=A 6166> drei Strassenbarrikaden erwähnt. Identifikation mit 3320.16 unklar (Planarchiv FWK Reg 8)
Durchgang 1: 3 Einfachböcke und 12 Steckschienen
Durchgang 2: 2 Einfachböcke und 7 Steckschienen
Durchgang 3: 3 Einfachböcke und 21 Steckschienen
Alles TB-Mat lagert in Reg Nr. 212.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2025 : 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 36101/TQ

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	SARGANSERAU		
Koordinaten	2753650 1214330		
Namensvarianten	SARGANSERAU ; Stoggteiler, Stockteiler (Los Nord), Vilderstrasse (Los Süd) ; Sargans		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Gaden und der Bahnlinie bei Rechenschür im Norden und entlang der nördlichen Erschliessungsstrasse von Vild in die Melser Au zwischen Saar und Rhein im Süden wurde das bestehende GPH T 3320 durch dieses neue GPH mit Winkelstützmauer (GPH 66) ergänzt. Die einzelnen Betonteile wurde mit dunkelgrüner Farbe bemalt und die Zwischenräume zur Tarnung bepflanzt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walo Bertschinger AG, Sargans
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Heckenschutz

- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
20.9.79: Projektstudie für Verstärkung von GPH T 3320 zwischen Autobahn und Rhein, mit Uebersichtsplan (Z T 3320-3321)
30.8.84: Situations- und Ausführungsplan Teil Süd, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)
22.1.88: Liegenschaftsplan, Teil Nord, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)
17.5.88: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für GPH <Teil Süd> und Pz Bar (Offerte vom 7.4.88, Baubeginn am 30.5.88, Ferigstellen in 27 Wochen, Fr. 743’342.-)(Z T 3320-3321)
7.4.89: Werkvertrag BAGF mit Walo Bertschinger AG (Sargans) für GPH <Teil Nord> und Pz Bar (Offerte vom 9.3.89, Baubeginn ca. 17.4.89, Fertigstellen bis Dez. 89, Fr. 359’514.-) (Z T 3320-3321)
11.10.89. Auftrag BAGF an Malerei Hutter, Sargans, für Anmalen der Betonblöcke mit Tarnfarbe im Los Nord und Los Süd (Z T 3320-3321)
2.11.89: Auftrag BAGF an Lutz Albin Revierförster Sargans für Anpflanzungen (ca. 700 Pflanzen) im Los Nord und Los Süd
(Z T 3320-3321)
12.12.89: Schlussabrechnung Baumeisterarbeiten Fr. 849’263.- für GPH Teil Süd (Z T 3320-3321)
2.5.90: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten von Bertschinger
(Z T 3320-3321)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 01 36101/TR

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	STAATSSTRASSE		
Koordinaten	2753580 1214400		
Namensvarianten	STAATSSTRASSE ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nördlich der Kläranlage von Vild in der Fahrbahn der Kantonsstrasse ehemals zwei Doppelriegel mit 26 und 20 Schächten für Einsteckelemente. Der nördliche Riegel (gegen Trübbach) sperrte gleichzeitig einen parallelen Feldweg ostwärts der Strasse. In der Fahrbahn sind die Schächte bereits wieder rückgebaut.
Angrenzend eine Winkelstützmauer.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Azzola AG, Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
20.7.88: Ausführungsplan, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro Wangs (Planarchiv FWK Reg 8)
7.4.89: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 9.3.89, Baubeginn gemäss Absprache, Fertigstellen Ende August 89, Fr. 157’296.-)(Z T 3320-3321)
2.5.90: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3320-3321)
15.6.90: Situationsplan gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2025 : 50, 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 02 36101/TS

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FELDWEG/SBB		
Koordinaten	2753720 1214250		
Namensvarianten	FELDWEG/SBB ; Stockteilerweg ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Stockteilerweg, parallel zur Bahnlinie, zwei Doppelriegel mit je 5 Schächten für DIN-Träger.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walo Bertschinger AG, Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. In wenig befahrener Strasse.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt

7.4.89: Werkvertrag BAGF mit Walo Bertschinger AG (Sargans) für GPH und Pz Bar (Offerte vom 9.3.89, Baubeginn ca. 17.4.89, Fertigstellen bis Dez. 89, Fr. 359'514.-) (Z T 3320-3321)
11.4.89: Armierungsplan, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro Wangs (Planarchiv FWK Reg 8)
2.5.90: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3320-3321)
15.6.90: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 2025 : 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 04 36101/TU

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FELDWEG/SAAR		
Koordinaten	2753780 1213540		
Namensvarianten	FELDWEG/SAAR ; Kanalweg ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Kanalweg vor der Kreuzung mit dem Vilderweg, zwei Betonplatten mit je einem Doppelriegel für 5 und 7 Einsteckelemente. Schliesst an die neue Winkelstützmauer.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Wenig Fahrverkehr - im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt

24.2.88: Grundrissplan Ausführung, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro (Wangs) (Z T 3320-3321)
14.4.88: Armierungsplan Neubau Pz Bar, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro (Wangs) (Planarchiv FWK Reg 8)
13.12.88: Situationsplan gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Benachbart befindet sich die Strassenbarrikade T 3320.12

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 05 36101/TV

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FELDWEG		
Koordinaten	2754075 1213410		
Namensvarianten	FELDWEG ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer Abzweigung vom Vilderweg bei der Steinhütte eine Strassenbarrikade mit 2 Doppelriegel für je 6 Einsteckelemente. Seitlich begrenzt durch Winkelstützmauer.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Wenig Fahrverkehr.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt

24.2.88: Grundrissplan, gez. Max Kurath Ingenieurbüro (Wangs)/BAGF
(Z T 3320-3321/II)
20.7.88: Armierungsplan Neubau Pz Bar, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro Wangs
(Planarchiv FWK Reg 8)
14.12.88: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 06 36101/TW

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	FELDWEG PT. 484		
Koordinaten	2754330 1213230		
Namensvarianten	FELDWEG PT. 484 ; Vilderweg ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Vilderweg neben Ostende der Winkelstützmauer 2 Doppelriegel mit je 5 Schächten für DIN-Träger-Elemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
5.9.88: Armierungsplan Neubau Pz Bar, gez. BAGF/Max Kurath Ingenieurbüro Wangs (Planarchiv FWK Reg 8)

15.12.88: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 07 36101/TX

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	WALDWEG BANNAU		
Koordinaten	2754440 1213100		
Namensvarianten	WALDWEG BANNAU ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Oestlich der A 13 am Waldrand der Bannau ein Waldweg mit 2 Doppelriegel. In zwei Fahrbahnplatten je 8 Schächte für DIN-Träger-Elemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	John & Sommer AG, Flums/Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.49: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
14.9.87: Schalungsplan Neubau Pz Bar, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)

21.10.87: Bauausführung wird wegen Planung Erdgasleitung auf 1989 verschoben (Z T 3320-3321)
10.5.90: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 24.9.87 (!), Baubeginn ca. Aug. 90, Fertigstellen “nach Bauvollendung” (!), Fr. 41’467.-) (Z T 3320-3321)
10.12.90: Abrechnung Bauunternehmen für Neubau, Fr. 40’446.-
(Z T 3320-3321)
28.2.91: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv CD 2025 : 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03321 08 36101/TY

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	RHEINDAMM		
Koordinaten	2754720 1213140		
Namensvarianten	RHEINDAMM ; ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Auf dem Rheindammweg Trübbach - Bad Ragaz, 2 Doppelriegel mit je 5 Schächten für DIN-Träger-Elemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	John & Sommer AG, Flums/Sargans
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt
14.9.87: Schalungsplan für Neubau Pz Bar, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 8)

23.10.87: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 28.9.87, Baubeginn am 5.11.87, Fertigstellen bis Ende Nov. 87, Fr. 20’494.-) (Z T 3320-3321)
8.12.87: Uebergabe an FWK Sek 321 (Z T 3317-3320)
17.12.87: Abrechnung Bauunternehmen für Neubau Pz Bar T 3321.08, Fr. 27’928.- (Z T 3317-3320)
24.8.88: Situationsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2025 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_T 03351 36308/TA

Gemeinde	Pfäfers	Ortsteil	Pfäfers
Flurname	FURKELS		
Koordinaten	2756830 1205450		
Namensvarianten	FURKELS ; Ragol-Furkels, Bildkopf, Tristeliwald ; Pfäfers		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Quer zur Strasse von Ragol nach Furggels im Wald eine Betonhöckerreihe von 13 Blöcken, mit einer Strassenbarrikade, bestehend aus 4 Doppelböcken und 7 Reihen à je 3 Schächten für Einsteckelemente.
Im Verlauf der Strasse nach ca. 40 m eine zweite Strassenbarrikade (Furkels Bildkopf) mit 4 Doppelböcken und 5 Reihen von je 3 Schächten diagonal zur Strasse, an diese schloss das Infanteriehindernis an

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwarz & Giger, Chur
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.10.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Schwarz & Giger (Chur) für Gelände-Hindernis auf Furkels (Offerte vom 4.10.40, Baubeginn am 10.10.40, Fertigstellen bis 31.5.41, Fr. 32'957.-) (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
9.4.41: Bauplan für Tankbarrikaden (Betonblöcke und Strassenbarrikaden) Reg Nr. 491 und 492 (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
17.6.41: Auftrag an Flavian Schwitter & Siegfried Kühne (Pfäfers-Vättis) für Tankbarrikaden 491 & 492, Fr. 8'504.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
12.12.41: Schlussabrechung Schwitter & Kühne für Tankbarrikaden, Fr. 14'588.- (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
10.9.42: Schlussabrechnung Schwarz & Giger (Chur) Fr. 29'054.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
15.6.43: Auftrag an Siegfried Kühne (Vasön) für Setzen von Hindernispfählen um die Panzertürme von Furkels gemäss Reg Nr. 490 (BAr E5481 1984/162 Bd.222)
27.12.44: Situationsplan, gez. BB Sargans (Planarchiv FWK RReg 8)

Besondere Eigenschaften
Beide Strassenbarrikaden gehören zur Objektnummer des GPHs.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / BAr E5481 1984/162 Bd.222
Fotoarchiv ADAB	CD 0582 : 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03361 36101/TZ

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	STRASSE 2		
Koordinaten	2750310 1212740		
Namensvarianten	STRASSE 2 ; Mels-St. Martin ; Mels		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Mels - St. Martin ehemals eine Barrikade mit einer Reihe von 4 Schienenböcken in Richtung Mels, dahinter in 6 Reihen je 4 Schächte für Einsteckelemente. Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

3.2.41: Bauplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 4 Einfachböcken und 24 Steckschienen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03362 36101/VA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	STRASSE 3		
Koordinaten	2750250 1212790		
Namensvarianten	STRASSE 3 ; Mels-St. Martin ; Mels		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemalige Tankbarrikade in der Strasse Mels - St. Martin. Eine Reihe von 4 Doppelböcken in Richtung Mels, dahinter in 6 Reihen je 4 Schächte für Einsteckelemente. Barrikade vor Inventaraufnahme liquidiert.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

3.2.41: Bauplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans mit 4 Einfachböcken und 24 Steckschienen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03364 36101/VB

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS		
Koordinaten	2749350 1213150		
Namensvarianten	KASTELS ; ; Mels		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

In der westlichen Zufahrtsstrasse von Plons zum Eingang der Festung Kastels bei Schlings ein kurzes GPH mit einer Strassenbarrikade. Das Geländepanzerhindernis besteht aus einer Betonmauer am Hang, 10 m lang und 4 m hoch.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aus didaktischen Gründen im Zusammenhang mit der Festung Kastels bewertet.
- vorhandene Bauteile erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.9.43: Situationsplan Reg Nr. 5152, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

3

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 48
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03364 01 36101/VC

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	KASTELS		
Koordinaten	2749400 1213140		
Namensvarianten	KASTELS ; Plons-Kastels ; Mels		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der westlichen Zufahrtsstrasse von Plons zum Eingang der Festung Kastels bei Schlings eine Strassenbarrikade. In der Fahrbahnplatte 5 Reihen mit je 4 Schächten für 8 Doppelböcke und 15 Einfachböcke.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

In wenig befahrener Erschliessungsstrasse zur Festung Kastels.
- vorhandene Bauteile erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.9.43: Situationsplan, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv	CD 0582 : 49
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03365 36305/TA

Gemeinde	Mels	Ortsteil	Mels
Flurname	SEEZTAL		
Koordinaten	2750180 1213000		
Namensvarianten	SEEZTAL ; Ober-Heiligkreuz, Seeztal, Hindernis Mels ; Mels		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH zwischen Mels und Ober-Heiligkreuz. 5-reihiges Schienenhindernis, ein kurzes Stück entlang dem Ufer der Seez zwischen der ehem. Strassenbarrikade T 3365.03 und der ehem. Bachsperre T 3365.02 besteht aus Betonblöcken. Bemerkenswert ist die Umnutzung der Tankmauer im NE-Teil als Rebbergmauer.
Die Sperre ist als Hindernis für einen Gegner aus Richtung Sargans gedacht und sollte den Durchbruch zum Walensee verhindern.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Giger & Cie, Murg (Tankmauer)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Der Nordteil des ehemals ausgedehnten Geländepanzerhindernisses ist in die Rebhänge integriert:
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.
Im Südteil zwischen Bahnhof und Seez verbirgt sich ein 5-reihiges Schienenhindernis in einer Hecke:
- im heutigen

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.9.39: Situationsplan für die Schienenbarrikade Seeztal, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
3.11.39: Projektplan für Schienenhindernis am Ufer der Seez, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
6.11.40: Vertrag Fest Kdo Sargans mit Bauunternehmen für Tank- hindernis Seeztal Reg Nr. 579 (Offerte vom 30.10.40, Baubeginn am 11.11.40, Fertigstellen bis 11.2.41, Fr. 31'211.-) (BAr E5486(A) 1980/167 Bd.92)
20.5.41: Typenplan? für Höckerhindernis in Ebene und Hang, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)
21.5.41: Bericht Verb Of 4. A.K: Die Seeztalsperre mit 5-reihigem Eisenbahnschienen-Hindernis mit 2 Ik/Mg-Flankierwerken und 5 frontalen Mg-Ständen, und zusätzlicher Flankieranlage Passatiwand ist fertig (BAr E5795/318)
9.7.42/27.7.42: Situationsplan der Verstärkung des Tankhindernisses und der Infanteriehindernisse in Mels, gez. HD. Bau-Abt Stab 12 ZH
(Planarchiv FWK Reg 8)
5.11.42: Schlussabrechnung für eine Tankmauer Fr. 54'866.-
(BAr E5481 1984/162 Bd.222)
18.9.44: Situationsplan Geländesperre Seeztal SG 5118 und 5119 (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
20.1.43: Geländesperre mit Strassensperren Reg Nr. 579, 581-586, Landerwerbs-Nr. 5118-5125 (Planarchiv FWK Reg 8, 10362)
2.4.05: Im Südteil ist das Schienenhindernis im Bereich des Werkhofes entfernt worden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03365 11 36305/TB

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	KANTONSSTRASSE 8		
Koordinaten	2750650 1213480		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE 8 ; M 5, Nr. 8 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Sargans - Flums in Ober-Heiligkreuz ehemals eine Tankbarrikade mit 5 Schienenböcken in Richtung Sargans, dahinter in 5 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente. Beidseitig begrenzt durch 5-reihiges Schienenhindernis. Vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Projektverfasser	BB Sargans
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventaraufnahmen rückgebaut.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.9.39: Situationsplan, Tankbarrikade M 5, gez. Fest Kdo Sargans (Planarchiv FWK Reg 8)

21.5.41: Bericht Verb Of 4. A.K.: Die Seeztalsperre mit 5-reihigem Eisenbahnschienen-Hindernis mit 2 Ik/Mg-Flankierwerken und 5 frontalen Mg-Ständen, und zusätzlicher Flankieranlage Passatiwand ist fertig (BAr E5795/318)
18.9.44: In Situationsplan Geländesperre Seeztal als Nr. 8 mit 5 Einfachböcken und 25 Steckschienen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03365 12 36305/TC

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	WEG 9		
Koordinaten	2750880 1213570		
Namensvarianten	WEG 9 ; Nr. 9, Weg Glocke - Rebberg ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Rebgelände über Ober-Heiligkreuz Wegdurchlass, einerseits begrenzt durch eine Tankmauer, andererseits durch BBB-Höcker. In der Mitte der Wegspur eine Zeile von Schächten für Einsteckelemente, rechts und links je eine Zeile einbetonierter Schienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.44: In Situationsplan Geländesperre Seeztal als Nr. 9 mit 1 Einfachbock und 5 Steckschienen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)
1955: In Liste FW Kp 13 nicht erwähnt.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB	CD 2018 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03365 13 36305/TD

Gemeinde	Sargans	Ortsteil	Sargans
Flurname	PASSATIWEG 10		
Koordinaten	2751000 1213580		
Namensvarianten	PASSATIWEG 10 ; Passati, Nr. 10 ; Sargans		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nordöstlich über Ober-Heiligkreuz am Waldrand ein Wegdurchlass. Lange Betonplatte mit 1 Doppelreihe für 3 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Vor der Strassenbarrikade beidseits je ein Betonhöcker am Wegrand mit einer Nut zum Einstecken von Eisenbahnschienen zwischen den Blöcken.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich die schlichte Sperre mit Eisenbahnschienen zwischen den Betonhöckern als zusätzliches Hindernis vor der eigentlichen Strassenbarrikade.
In wenig befahrenem Feldweg.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.41: Bericht Verb Of 4. A.K: Die Seeztalsperre mit 5-reihigem Eisenbahnschienen-Hindernis mit 2 Ik/Mg-Flankierwerken und 5 frontalen Mg-Ständen, und zusätzlicher Flankieranlage Passatiwand ist fertig (BAr E5795/318)
13.7.43: In Tankbarrikadenverzeichnis Fest Kdo Sargans 4 Doppelböcke und 25 Steckschienen erwähnt (Planarchiv FWK Reg 8)
18.9.44: In Situationsplan Geländesperre Seeztal als Nr. 10 mit 3 Einfachböcken und 15 Steckschienen eingetragen (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv ADAB CD 2018 : 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03511 35998/TG

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	DENKMAL, ZIEGELBRUECKE		
Koordinaten	2723200 1221640		
Namensvarianten	DENKMAL, ZIEGELBRUECKE ; Denkmal - Ziegelbrücke ; Schänis		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH besteht aus zwei Reihen Betonhöcker BBB zwischen Linthkanal und Felskopf. Am Nagelfluh-Felskopf westlich davon ein Denkmal für Johann Conrad von der Linth angebracht.

Projektverfasser	Gruppe Glärnisch
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Kamm & Cie. Ennenda-Mühlehorn
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- die noch vorhandenen Teile im Gelände erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.4.42: Situationsplan Tanksperre Reg Nr. 6459, gez. Kdo Gruppe Glärnisch (Z T 3511)

16.11.42: Vertrag Kdo Gruppe Glärnisch mit Bauunternehmen für Bau der Tanksperre Denkmal Ziegelbrücke (Offerte vom 4.11.42, Baubeginn am sofort, Fertigstellen innert 6 Wochen, Fr. 11'000.-) (Z T 3511)
10.12.49: In Liste FW Kp 14 als verstärkte Strassenbarrikade erwähnt

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 14, 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03511 01 35998/TH

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	DENKMAL ZIEGELBRUECKE		
Koordinaten	2723200 1221640		
Namensvarianten	DENKMAL ZIEGELBRUECKE ; ; Schänis		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Ziegelbrücke - Weesen am Südostende des Bahnhofes ehemals eine Strassenbarrikade mit Steckschienen. 1989 auf 2 Doppelriegel mit je 8 Einsteckelementen in zwei Betonplatten umgebaut.

Projektverfasser	Gruppe Glärnisch
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Kamm & Cie. Ennenda-Mühlehorn
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.5.42: Schalungsplan Strassensperre Reg Nr. 6459, gez. Kdo Gruppe Glärnisch (Z T 3511)

8.6.42: Vertrag Gruppe Glärnisch mit Bauunternehmen für Erstellen einer Strassensperre südöstlich Bahnhof Ziegelbrücke (Offerte vom 19.5.42, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 15.7.42, Fr. 6'824.-)
(Z T 3511)
30.6.89: Situationsplan Umbau 89, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 8)

Besondere Eigenschaften
Das dazugehörende TB-Magazin trägt die Nummer B 9354 (Reg Nr. 6459)
(Z T 3511)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03512 35998/TI

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	WINDEGG		
Koordinaten	2722250 1222480		
Namensvarianten	WINDEGG ; ; Schänis		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Linthkanal, der Bahnlinie Ziegelbrücke - Uznach und der Kantonsstrasse Ziegelbrücke - Schänis unterhalb der Burgruine Niederwindegg ein GPH mit “Toblerone”-Höcker, mit Fortsetzung den Steilhang hinauf als Tankmauer. In der Böschung zum Linthkanal sind die Oberkanten der Höcker der Böschungsneigung angepasst.

Projektverfasser	Gruppe Glärnisch
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johannes Lerch AG, Winterthur
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die Kontinuität der Befestigungsidee wird durch die über dem GPH stehende Burgruine Niederwindegg angezeigt. GPH mit Hecke bewachsen, Heckenschutz.
Konstruktiv ungewöhnlich ist das Anpassen der Oberkanten

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.4.41: Vertrag Gruppe Glärnisch mit Bauunternehmen für Tiefbauarbeiten an Stellung (Kaverne) und Tanksperre Windegg (Offerte vom 26.4.41, Baubeginn nach Erhalt des Vertrages, Fertigstellen 16 Wochen später) (Z A 6829)
4.3.42: Anleitung für Steckbarrikaden Tanksperre Windegg <betrifft Dammweg, Bahnlinie und Kantonsstrasse>, gez. Gruppe Glärnisch (Planarchiv FWK Reg 8)
5.3.43: Uebergabe der Geländesperre an FW Kp 14, Planbeschriftung Situationsplan von 12.6.43 (Planarchiv FWK Reg 8)
12.6.43: Situationsplan der Geländesperre Windegg, gez. Gruppe Glärnisch (Planarchiv FWK Reg 8)
28.6.45: Situationsplan der Tankmauer (SG 5233) und der Höckersperre der Geländesperre Windegg, gez. Gruppe Glärnisch
(Planarchiv FWK Reg 8)
2.4.80: Diese Sperre ist nicht im Ausbaukonzept der R Br 24, kann deshalb wegen verringertem Kampfwert vollständig aufgelassen werden (Z T 3511)

Besondere Eigenschaften
12.7.77: Liquidation der Bahnsperre (T 3512.02) wegen Geleiseneubau (Z T 3511)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB CD 0586 : 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03512 02 35998/TJ

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	WEG		
Koordinaten	2722300 1222510		
Namensvarianten	WEG ; Weg auf Linthdamm ; Schänis		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Nach Bauvertrag eine Strassenbarrikade mit insgesamt 10 Schächten für Einsteckelemente. Gemäss Situationsplan ein Streifenfundament längs in der Strassenachse, in das 5 Schächte für Einsteckelemente eingelassen waren. Vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Projektverfasser	Gruppe Glärnisch
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johannes Lerch AG, Winterthur
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Vor Inventaraufnahme liquidiert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
26.4.41: Vertrag Gruppe Glärnisch mit Bauunternehmen für Tiefbauarbeiten an Stellung (Kaverne) und Tanksperre Windegg - darin Wegsperre auf dem Linthdamm erwähnt (Offerte vom 26.4.41, Baubeginn nach Erhalt des Vertrages, Fertigstellen 16 Wochen später) (Z A 6829)
4.3.42: Anleitung für Steckbarrikaden Tanksperre Windegg, gez. Gruppe Glärnisch (Planarchiv FWK Reg 8)
2.4.80: Antrag Kdt FW Kp 14 auf Aufheben der Strassenbarrikaden T 3512 a und c (Z T 3511)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 8
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03520 35995/TA

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MUELI, STRASSE		
Koordinaten	2719760 1229060		
Namensvarianten	MUELI, STRASSE ; Ramisbach-Schänis (1941) / Kessel, Widen (1987) ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Benken - Maseltrangen entlang der Bahnlinie bei Müli eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte 2 Doppelriegel für je 11 Schächte für DIN-Träger.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hofstetter AG, Benken
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.10.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Neubau der Strassenbarrikade in der Nebenstrasse Steinenbrücke - Starrberg im Raum Müli (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.45)

18.2.88: Situationsplan Anlage Kessel, gez. AGF (sic!)
(Z T 3515-3527)
8.6.88: Bauplan Neubau, gez. BAGF (Z T 3515-3527)
29.7.88: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Versetz- und Betonarbeiten (Offerte vom 1.7.88, Baubeginn am 15.9.88, Fertigstellen bis 25.11.88, Fr. 95'759.-) (Z T 3515-3527)
3.11.88: Provisorische Abnahme (Z T 3515-3527)

Besondere Eigenschaften
20.1.41: Situationsplan Strassenbarrikade 34/44b: Warthausen/Rämisbach in der Strasse Schänis - Maseltrangen
(Z T 3511). Nach Abbruch dieser Barrikade 1956 wurde die Objektnummer auf Widen in Schänis übertragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03521 35995/TB

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MUELI, BAHN		
Koordinaten	2719760 1229090		
Namensvarianten	MUELI, BAHN ; Gwatt-Schänis Kessel ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Bahnlinie Schänis - Uznach bei Müli eine Bahnbarrikade mit Stahlspinnen auf Bahngeleise und im Gelände zwischen Bahn und Strasse. In der Bahnlinie Verankerungen für Stahlspinnen.

Projektverfasser	AGF / BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hofstetter AG, Benken
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.10.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Neubau der Bahnbarrikade mit Stahlspinne in der Linie Uznach - Schänis (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.45)

18.2.88: Situationsplan Anlage Kessel, gez. AGF (sic!)
(Z T 3515-3527)
8.6.88: Bauplan Neubau, gez. BAGF (Z T 3515-3527)
3.11.88: Provisorische Abnahme (Z T 3515-3527)
29.7.88: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Versetz- und Betonarbeiten (Offerte vom 1.7.88, Baubeginn am 15.9.88, Fertigstellen bis 25.11.88, Fr. 95’759.-) (Z T 3515-3527)
3.11.88: Provisorische Abnahme (Z T 3515-3527)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03527 35952/TA

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	BRUECKE GIESSEN		
Koordinaten	2717850 1227000		
Namensvarianten	BRUECKE GIESSEN ; Brücke Giessen ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am rechten (östlichen) Brückenkopf der alten Giessen-Brücke in der Kreuzung mit dem Dammweg eine Strassenbarrikade mit ehemals 8 Reihen von Schächten für Einsteckelemente. Schächte in der Fahrbahn heute überteert, die randlichen Schächte zubetoniert, aber in der Betonplatte noch erkennbar.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.1.41: Situationsplan Strassenbarrikade 33/50a Brücke Giessen der Strasse Benken - Reichenburg, gez. Kdo 7. Div (Z T 3521)

4.6.76: AGF an Kdt Geb AK 3: Die Strassenbarrikade hat einen viel zu geringen Zusammenhang mit anderen permanenten Anlagen: Vom Inf Werk Möslifluh kann nur mit einer Pak an der Grenze des Schwenkungsbereiches gewirkt werden. Keine neue Strassenbarrikade
(Z T 3521)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Aufheben der Strassenbarrikade an der Brücke Giessen
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)
30.6.88: Aufhebung der Pz Bar (Z T 3521)

Besondere Eigenschaften
19.4.40: Bau- und Situationsplan für das Nadelwehr im rechtsseitigen Hintergraben bei Giessen-Brücke, gez. BB 7. Div (Z T 3571)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 61, 62
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03528 35952/TB

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MOESLIFLUH, BENKEN		
Koordinaten	2718300 1226500		
Namensvarianten	MOESLIFLUH, BENKEN ; Möslifluh-Benken ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Möslifluh und dem Linthdamm in offener Wiese eine Tankmauer mit einbetonierten Winkeleisen für Infanteriehindernis. Nördlich vorgelagert ein trockener Graben, der heute stellenweise mit Gebüsch überwachsen ist. Am SW-Ende ein Schienenhindernis bis zum Seitengraben des Linthkanals.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Franz Steiner, Benken SG
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nische für Amphibien und Pflanzen. Im Ensemble mit dem Infanteriewerk Möslifluh (A 6903) zu bewerten. Hindernis gut in die Naturlandschaft integriert.
- Vorhandene Teile erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.-13.7.40: Lst Sap Kp I/34 beendet Bau der Tankmauer Mösli
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
5.8.40: Vertrag Kdo 7. Div mit Franz Steiner (Benken SG) für Fertigstellungsarbeiten am Tankgraben oberhalb Giessen (Z T 3521)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
24.11.41: In Situationsplan Möslifluh als Tankhindernis eingetragen (Z A 6903)
19.5.44: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
26.3.45: Ausführungsplan für Abspitzen der Tankbarrikade am Tankgraben, gez. BBB (Z A 6903)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des GPH Mösli/Benken (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB CD 2019 : 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_T 03528 01 35952/TC

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	HINTERGRABEN, STRASSE		
Koordinaten	2718290 1226560		
Namensvarianten	HINTERGRABEN, STRASSE ; Sperre Kanal ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Wegdurchlass beim Linth-Hintergraben eine Strassenbarrikade im GPH. In einer Betonplatte 6 Reihen mit je 2 Schächten für Einsteckelemente. Auf der einen Seite mit freistehender Tankmauer, auf der anderen Seite durch ein Schienenhindernis begrenzt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Steiner, Benken SG
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Kein Fahrverkehr, als Beispiel einer unveränderten Barrikade in einem Wegdurchlass erhalten.

- unverändert in heutigem Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.4.41: Situationsplan Strassenbarrikade 33/50d Tankgraben Mösli/Sperre Kanal, gez. Kdo 7. Div (Z T 3521)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen der Strassenbarrikade Hintergraben
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2019 : 66, 67, 68
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03528 02 35952/TD

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	GIESSEN SCHAENIS, STRASSE		
Koordinaten	2718440 1226600		
Namensvarianten	GIESSEN SCHAENIS, STRASSE ; Giessen-Schänis, Mösli, beim Wald ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Giessen - Schänis eine moderne Strassenbarrikade. 2 Doppelriegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente in einer Betonplatte. Beidseits durch freistehende Tankmauer begrenzt. Ehemals 6 diagonal zur Strassenachse liegende Reihen von je 4 Schächten für Einsteckelemente, beidseits durch einbetonierte Schienen begrenzt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Steiner, Benken SG
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.4.41: Situationsplan der verstärkten Strassenbarrikade 33/50c Mösli, Strasse Giessen - Schänis, gez. Kdo 7. Div (Z T 3521)
25.6.56: Kreditbewilligung für Anpassen der Strassenbarrikade an die umgebaute Fahrstrasse (Z T 3026)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen der Strassenbarrikade Giessen - Schänis
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)
12.2.88: Ausführungsplan Umbau 88, gez BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
29.7.88: Werkvertrag BAGF mit Eberhard AG (Schänis) für Umbau (Offerte vom 1.7.88, Baubeginn am 3.10.88, Fertigstellen bis 22.10.88, Fr. 80'747.-) (Z T 3528-3531)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2019 : 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03528 03 35952/TE

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	FELDWEG BEI WALD		
Koordinaten	2718550 1226600		
Namensvarianten	FELDWEG BEI WALD ; Sperre beim Wald, Mösli ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Waldrand unterhalb der Möslifluh am Ostende des Tankgrabens ehemals eine Betonplatte mit 6 diagonal zur Strassenachse liegenden Reihen mit je 3 Schächten für Einsteckelemente. Gegen Giessen mit einer Reihe Schienenböcken verstärkt.
Heute 2 Doppelriegel mit 5 und 6 Schächten für Einsteckelemente. Talseits begrenzt durch Betonmauer des Tankgrabens, bergseits durch einbetonierte Schienen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Steiner, Benken SG
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

- im heutigen Zustand belassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.4.41: Situationsplan Strassenbarrikade 33/50b Mösli, Sperre beim Wald, gez. Kdo 7. Div (Z T 3521)
Dez. 63: Situationsplan, gez. FW Kp 14 (Z T 3528-3531)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen der Strassenbarrikade Feldweg bei Wald
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)
1.2.89: Schalungsplan, gez. <BAGF> (Planarchiv FWK Reg 7)
19.6.89: Werkvertrag BAGF mit Bau AG (Kaltbrunn) für Umbau (Offerte vom 12.5.89, Baubeginn am 30.10 89, Fertigstellen bis 30.11.89, Fr. 21'522.-) (Z T 3528-3531)
14.12.89: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3528-3531)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2019 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03529 35952/TF

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	MOESLIFLUH, BENKEN		
Koordinaten	2718600 1226650		
Namensvarianten	MOESLIFLUH, BENKEN ; Möslifluh-Benken ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gegen den Benkner Büchel ansteigendes GPH im Wald bestehend aus einem natürlichen (Tank-)graben und aufeinandergetürmten Nagelfluhblöcken als natürliches Hindernis. Mit Gebüschen überwachsen.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

GPH mit Hecke überwachsen, gute Oeko-Nische für Amphibien und Pflanzen, gut in die Naturlandschaft integriert.
- im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.-13.7.40: Lst Sap Kp I/34 beendet Bau der Tankmauer Mösli
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
30.9.40: In Uebersichtskarte Verb Of 4. A.K als fertig gebaut eingetragen (BAr E27/14272 Bd.4)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen des GPH Möslifluh/Benken (BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2019 : 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03529 01 35952/TG

Gemeinde	Benken (SG)	Ortsteil	Benken
Flurname	WEG ZU MOESLIFLUH		
Koordinaten	2718600 1226700		
Namensvarianten	WEG ZU MOESLIFLUH ; Weg zu Möslifluh, Giessen - Unterhalden, Benkener Büchel ; Benken (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Zufahrtsstrasse zum Infanteriewerk Möslifluh im Verlauf des GPHs eine Strassenbarrikade. Ursprünglich eine Betonplatte mit 5 Reihen von je 5 Schächten für Steckschienen; diese Barrikade wurde 1989 durch Truppen rückgebaut. Neubau an neuem Standort (ca. 100 m westlich davon); in Betonplatte 2 Doppelriegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

In wenig befahrener Waldstrasse kann diese Strassenbarrikade als didaktisches Beispiel einer modernen Strassenbarrikade erhalten bleiben.
- im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.1.41: Situationsplan Strassenbarrikade 33/28b Strasse Giessen - Unterhalden, gez. Kdo 7. Div (Z T 3521)
13.11.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Belassen der Strassenbarrikade Weg zu Möslifluh
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr.46)
5.7.89: Bauplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
6.9.89: Werkvertrag BAGF mit J. Hofstetter AG (Benken) für Neubau der Strassenbarrikade (Offerte vom 21.7.89, Baubeginn am 16.10.89, Fertigstellen bis 31.10.89, Fr. 39'326.-). Die ehemalige Strassenbarrikade wurde vorgängig durch Truppen abgebrochen
(Z T 3528-3531)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2019 : 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03563 35907/TA

Gemeinde	Rapperswil-Jona	Ortsteil	Jona (SG)
Flurname	FUCHSLOECHER, KTS-STR		
Koordinaten	2708455 1232160		
Namensvarianten	FUCHSLOECHER, KTS-STR ; Viadukt-Rüti (1940) ; Rapperswil-Jona		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Jona - Eschenbach (Rickenstrasse) 2 Doppelriegel mit je 8 Schächten für Einsteckelemente. Das Hindernis erstreckt sich über die Strasse und den erhöht liegenden Farradweg. Die Betonplatten sind überteert, die Deckel aber sichtbar. Die im Situationsplan 1985 vorgesehenen Hindernisse im angrenzenden Gelände sind nicht gebaut worden.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Georges Leimbacher & Co., Lachen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.3.85: Situationsplan, als Bauplan unterzeichnet vom BAGF mit der Einschränkung, dass der Bereich zwischen Strasse und Wald aus Kostengründen erst später gebaut werde (Z T 3563-3569)
25.3.85: Grundriss- und Schnittplan, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 7)
20.4.85: Vertrag AGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 12.4.85, Baubeginn Ende April 85, Fertigstellen bis Anfang Juni 85, Fr. 72’605.-) (Z T 3563-3569)
24.7.85: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3563-3569)
20.11.85: Uebergabe an das FWK (Z T 3563-3569)

Besondere Eigenschaften
30.11.39: Situationsplan Strassenbarrikade (unter dem) Rüti-Viadukt nach Dürnten Nr. 434a, gez. L Br 3 <betrifft Pz Bar am alten Standort> (Z T 3560)
In der Strasse Rüti - Dürnten unter dem Bahnviadukt ehemals eine Betonplatte mit 12 Reihen von je 8 bis 10 Schächten für Steckschienen. Nach Abbruch der Strassenbarrikade wurde die Objekt-Nr. auf die neue Barrikade bei Jona übertragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 20, 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03565 35956/TA

Gemeinde	Eschenbach (SG)	Ortsteil	Goldingen
Flurname	DIEMBERG		
Koordinaten	2713550 1235240		
Namensvarianten	DIEMBERG ; Pilgersteg-Rüti ; Eschenbach (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Bürg - Laupen/Wald ZH am Nordrand von Diemberg eine Strassenbarrikade. 2 Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walo Bertschinger, Jona
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.9.40: Situationsplan Sperrlinie Wald/Pilgersteg Nr. 463, gez. Verst.A.Abt 7 <betrifft Pz Bar am alten Standort> (Z T 3560)
8.10.87: Grundriss- und Schnittplan Neubau 87, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 7)

15.10.87: Im Rahmen eines Ausbauprojektes der Sperrstelle Antrag auf Neubau der Strassenbarrikade T 3565
(BAr E8480(C) 1995/407 Bd.1, Nr. 26)
2.11.87: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 14.10.87, Baubeginn am 2.11.87, Fertigstellen bis 31.3.88, Fr. 49'569.-) (Z T 3563-3569)
7.4.88: An FWK übergeben (Z T 3563-3569)

Besondere Eigenschaften
Ehemalige Strassenbarrikade in der Strasse Dürnten - Wald unter der Bahnüberführung (708 910/236 500). Nach Abbruch dieser Sperre vor 1950 wurde die Objekt-Nummer nach Diemberg übertragen (Z T 3560).
Mit dieser Pz Bar werden die Strassen aus Eschenbach und Ermenswil in Richtung Wald ZH gesperrt. Die Sperrstelle 7628 wird als "St.Gallenkappel-Bürg" bezeichnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2035 : 26, 27
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03569 35906/TA

Gemeinde	Rapperswil-Jona	Ortsteil	Jona (SG)
Flurname	TAEGERNAU		
Koordinaten	2707950 1233080		
Namensvarianten	TAEGERNAU ; ; Rapperswil-Jona		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Ermenswil - Jona bei der mittleren Tägernau eine Strassenbarrikade am östlichen Aufgang zur Strassenüberführung. Die Barrikade besteht aus einer Betonplatte mit 2 Doppelriegel zu je 11 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Schlittler AG, Niederurnen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.12.49: In Liste FW Kp 14 nicht erwähnt
7.5.84: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)

10.5.84: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau der Pz Bar Tägernau (Offerte vom 9.5.84, Baubeginn und Fertigstellen gemäss spez. Programm, Fr. 47’563.-) (Z T 3560)
1.11.84: Die neugebaute permanente Geländeverstärkung ist ab sofort für die Truppe freigegeben (Z T 3560)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 60, 61, 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03570 36408/TA

Gemeinde	Schmerikon	Ortsteil	Schmerikon
Flurname	BANNWALD, ESCHENBACH		
Koordinaten	2712420 1231815		
Namensvarianten	BANNWALD, ESCHENBACH ; ; Schmerikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Eschenbach - Schmerikon ehemals eine Betonplatte mit 7 Reihen für je 5 bis 6 Schächten für Steckschienen. Heute überteert, am Berghang noch Stützmauer erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	
Heute überteert	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.1.41: Situationsplan Strassenbarrikade 33/03 Bannwald/neue Strasse Schmerikon - Eschenbach, gez. Kdo 7. Div (Z T 3560)

Besondere Eigenschaften
2.4.05: Gemäss Geländekarte FWK müsste diese Barrikade in einem Waldweg liegen, dort ist aber nichts erkennbar. Aufgrund des Situationsplanes 1941 lag diese Barrikade in der heutigen Verbindungsstrasse. Dort ist die Barrikade aber rückgebaut oder überteert. Koordinaten korrigiert: x .420 (statt 400) / y .815 (statt 800).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SG_T 03571 35955/TA

Gemeinde	Eschenbach (SG)	Ortsteil	Eschenbach (SG)
Flurname	GOLDBERG, SCHMERIKON		
Koordinaten	2712850 1232280		
Namensvarianten	GOLDBERG, SCHMERIKON ; Schmerikon-Uznachberg, alte Schmerikonerstrasse Mettlen, Brand ; Eschenbach (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der alten Strasse Schmerikon - Eschenbach ursprünglich eine Strassenbarrikade mit 5 Reihen von je 5 Schächten für Einsteckelemente, und eine Reihe Doppelschächte für 9 Schienenböcke. Vorgelagert eine weitere Reihe von 5 Schächten für Einsteckschienen und eine Zeile Betonblöcke. 1986 auf zwei Doppelriegel mit je 10 Schächten umgebaut. Nach Inventaraufnahme rückgebaut.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Nach Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.41: Bau- und Situationsplan, gez. Kdo 7. Div mit 6 Reihen Einsteckschienen und eingeschobener Reihe von 9 Schienenböcken
(Z T 3571)
13.3.42: Die Strassenbarrikade 33/02 ist zur Verstärkung vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.121)
16.12.42: Uebergabeprotokoll Geniebüro 7. Div an FW Kp 14 (Z T 3571)
13.11.86: Vertrag BAGF mit Walo Bertschinger AG (Jona) für Neubau der Strassenbarrikade (Offerte vom 31.10.86, Baubeginn Mitte November 86, Fertigstellen Mitte 86, Fr. 23'201.-) (Z T 3571-3587)
17.11.86: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten (Z T 3571-3587)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2035 : 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03573 35958/TA

Gemeinde	Uznach	Ortsteil	Uznach
Flurname	FELSENBURG, SCHMERIKON		
Koordinaten	2714970 1232620		
Namensvarianten	FELSENBURG, SCHMERIKON ; Alte Strasse Uznaberg-Neuhaus ; Uznach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade in der alten Strasse Uznaberg - Neuhaus, ehemals bestehend aus 5 Reihen von je 5 Schächten für Einsteckelemente, mit vorgelagerten Betonwalzen. 1986 modernisiert auf zwei Doppelriegel. Der südliche Riegel mit 10 Schächten für Einsteckelemente in der bestehenden Betonplatte, der nördliche Riegel mit 7 Schächten als Neubau vorgesetzt. Zwei Schachtreihen in der Mitte wurden mit Beton aufgefüllt.

Projektverfasser	7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel der Modernisierung einer Strassenbarrikade auf 2 Doppelriegel.
- Deckel festmachen
- nicht überdecken.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
7.1.41: Situations- und Bauplan gez. Kdo 7. Div (Z T 3571)
30.5.41: In Inventarliste Baubüro Verst.A.Abt. 7 sind 27 Schächte erwähnt (Z T 3571)
13.3.42: Kdo 7. Div plant eine Verstärkung der Strassenbarrikade
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.121)
11.12.42: In Uebernahmeprotokoll Geniebüro 7. Div an FW Kp 14 sind 27 Schächte für I-Träger erwähnt (Z T 3571)
10.12.49: In Liste FW Kp 14 erwähnt
1.10.86: Ausführungsplan für Sanierung der bestehenden Pz Bar und Neubau eines 2-reihigen Riegels, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
13.11.86: Werkvertrag BAGF mit Walo Bertschinger (Jona) für Neubau der Strassenbarrikade (Offerte vom 31.10.86, Baubeginn Nov. 87, Fr. 32'922.-) (Z T 3571-3587)
1.4.87: Uebergabe an FWK (Z T 3571-3587)

Besondere Eigenschaften
In der Kostenzusammenstellung BBB wird erwähnt, dass dieses Objekt von der Truppe erstellt wurde, die Einzelkostenabrechnung zeigt aber, dass z.B. die Betonarbeiten durch Baufirmen erledigt wurden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2035 : 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03585 35960/TA

Gemeinde	Schmerikon	Ortsteil	Schmerikon
Flurname	UNTERFUEHRUNG T 8, Süd		
Koordinaten	2715400 1231015		
Namensvarianten	UNTERFUEHRUNG T 8, Süd ; Rechtsseitiger Hintergraben Giessen, Stauanlage ; Schmerikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Erschliessungsstrasse der Gross Allmeind, westlich der Autobahn-Unterführung eine moderne Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit 11 und 12 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Stuag, Uznach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.9.86: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)

17.11.86: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau der Barrikade (Offerte vom 31.10.86, Baubeginn Mitte Nov. 86, Fertigstellen Mitte Dez. 86, Fr. 51’649.-) (Z T 3571-3587)
1.4.87: Uebergabe an FWK (Z T 3571-3587)

Besondere Eigenschaften
10.12.49: In Liste FW Kp 14 ist unter dieser Objektnummer eine Stauanlage erwähnt
23.2.60: Im Verzeichnis aller permanenten Stauwehre und Durchlässe für die Ueberflutung der Linthebene ist unter dieser Objektnummer eine Stauanlage erwähnt (BAr E5480(B) 1986/100 Bd.16)
<Nach Liquidation der Stauwehranlage wurde die Objektnummer auf die neue Strassenbarrikade übertragen>
2.4.05: Im Gelände überprüft: das Objekt ist von Hand am falschen Ort in die Geländekarte eingetragen worden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2035 : 33, 34, 35
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03586 35960/TB

Gemeinde	Schmerikon	Ortsteil	Schmerikon
Flurname	UNTERFUEHRUNG T 8, Nord		
Koordinaten	2715420 1231210		
Namensvarianten	UNTERFUEHRUNG T 8, Nord ; Sumpfauslauf-Henkelgiessen, Stauanlage ; Schmerikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Erschliessungsstrasse der Gross Allmeind, westlich der Autobahn-Unterführung 2 Doppelriegel mit 9 und 4 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Stuag, Uznach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.9.86: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
17.11.86: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau der Barrikade (Offerte vom 31.10.86, Baubeginn Frühjahr 87, Fr. 51’649.-)

(Z T 3571-3587)
1.4.87: Uebergabe an FWK (Z T 3571-3587)

Besondere Eigenschaften
10.12.49: In Liste FW Kp 14 unter der Objektnummer eine Stauanlage erwähnt
23.2.60: Im Verzeichnis aller permanenten Stauwehre und Durchlässe für die Ueberflutung der Linthebene unter dieser Objektnummer eine Stauanlage erwähnt (BAr E5480(B) 1986/100 Bd.16)
<Nach Liquidation der Stauwehranlage wurde die Objektnummer auf die neue Strassenbarrikade übertragen>
2.4.05: Im Gelände überprüft: Das Objekt ist von Hand am falschen Ort in die Geländekarte eingetragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2035 : 36, 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03587 35960/TC

Gemeinde	Uznach	Ortsteil	Uznach
Flurname	SCHMERIKON, AUTOBAHNZUBR.		
Koordinaten	2715270 1231890		
Namensvarianten	SCHMERIKON, AUTOBAHNZUBR. ; ; Uznach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zwischen Schmerikon und Uznach bei der Autobahnzufahrt 2 Doppelriegel mit insgesamt 78 Schächten über 4 Fahrbahnen: Autobahn Richtung Tuggen (Sargans) und Jona (Zürich), Zufahrt von und Ausfahrt in Richtung Schmerikon. Heute überteert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Gilardoni AG, Schmerikon
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Heute überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.1.88: Aushub- und Schalungsplan, gez. BAGF
(Planarchiv FWK Reg 7)

18.2.88: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau der Barrikade (Offerte vom 8.2.88, Baubeginn am 5.4.88, Fertigstellen bis 30.6.88, Fr. 225’462.-)(Z T 3571-3587)
18.7.88: Uebergabe an FWK (Z T 3571-3587)

Besondere Eigenschaften
Unter der Landerwerbs-Nr. SG 5293 befinden sich im Zentralarchiv FWK Akten zum Nadelwehr Henkelgiessen-Aubach mit Koord. 719.620/226.050 (vgl. Sperrstelle SG 7661). Nach Liquidation der Stauwehranlage wurde die Landerwerbsnummer auf die obige Strassenbarrikade übertragen (Z T 3571)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 03737 35998/TM

Gemeinde	Schänis	Ortsteil	Schänis
Flurname	ZIEGELBRUECKE SBB		
Koordinaten	2723245 1221670		
Namensvarianten	ZIEGELBRUECKE SBB ; ; Schänis		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Am Ostende des Bahnhofes Ziegelbrücke in den Hauptgeleisen eine Bahnbarrikade mit Stahlspinnen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.12.49: In Liste FW Kp 14 nicht erwähnt

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0586 : 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04711 36019/TA

Gemeinde	Wil (SG)	Ortsteil	Bronschofen
Flurname	HASENLOO		
Koordinaten	2723860 1260520		
Namensvarianten	HASENLOO ; Rossrüti, Wuppenau ; Wil (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

An der Verbindungsachse Wil/Rossrüti - Wuppenau in einem Feldweg bei Hasenloo am Waldrand eine Strassenbarrikade. In der Fahrbahn zwei Doppelriegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Wellauer AG, Wil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.89: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Gerevini Ingenieurbüro, St. Gallen (Planarchiv FWK Reg 7)

18.5.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom März 89, Baubeginn Mitte Juni 89, Fertigstellen Mitte August 89, Fr. 24’904.-) (Z T 4701-4713)
20.3.91: An FWK übergeben (Z T 4701-4713)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 0586 : 30, 31
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04712 36019/TB

Gemeinde	Wil (SG)	Ortsteil	Bronschofen
Flurname	HASENLOOWEIER		
Koordinaten	2723900 1260420		
Namensvarianten	HASENLOOWEIER ; Rossrüti, Hasenlooweiher ; Wil (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Wil/Rossrüti - Wuppenau beim Hasenlooweiher am Waldrand eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit je 7 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Wellauer AG, Wil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.89: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Gerevini Ingenieurbüro St. Gallen (Planarchiv FWK Reg 7)
18.5.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom März 89, Baubeginn Mitte Juni 89, Fertigstellen Mitte August 89, Fr. 46’370.-) (Z T 4701-4713)

20.3.91: An FWK übergeben (Z T 4701-4713)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 0586 : 32, 33
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04713 36019/TC

Gemeinde	Wil (SG)	Ortsteil	Bronschofen
Flurname	OBERHOLZ		
Koordinaten	2723850 1260880		
Namensvarianten	OBERHOLZ ; Rossrüti, Rislen, Gärteschberg ; Wil (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsachse Wil - Wuppenenau zwischen Waldegg und Gärteschberg in einer Nebenstrasse (Rossrüti/Rislen - Gärteschberg) am Waldrand eine Strassenbarrikade. In der Fahrbahn 2 Doppelriegel mit je 6 Schächten für Einsteckelemente

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Wellauer AG, Wil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.89: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Gerevini Ingenieurbüro St. Gallen (Planarchiv FWK Reg 7)

18.5.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom März 89, Baubeginn Mitte Juni 89, Fertigstellen Mitte August 89, Fr. 30’745.-) (Z T 4701-4713)
20.3.91: An FWK übergeben (Z T 4701-4713)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04721 36009/TA

Gemeinde	Kirchberg (SG)	Ortsteil	Kirchberg (SG)
Flurname	RUETIHOF		
Koordinaten	2721460 1255280		
Namensvarianten	RUETIHOF ; ; Kirchberg (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Wil (SG)/Rickenbach (TG) - Kirchberg SG bei Rütihof am Waldeingang eine Strassenbarrikade. In der Fahrbahn 2 Doppelriegel mit je 10 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schellenbaum AG, Gähwil
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.6.93: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für Neubau (Offerte vom 8.6.93, Baubeginn am 21.6.93, Fertigstellen bis 3.9.93, Fr. 52’536.-) (Z T 4715-4724)
29.10.93: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Renold AG, Ingenieurbüro, Bazenheit (Planarchiv FWK Reg 7)

26.10.93: Prov. Bauabnahme erwähnt (Z T 4715-4724)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04726 36008/TA

Gemeinde	Wil (SG)	Ortsteil	Bronschofen
Flurname	BRONSCHHOFEN		
Koordinaten	2720310 1259910		
Namensvarianten	BRONSCHHOFEN ; ; Wil (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Weiherhofstrasse, der Verbindungsstrasse Bronschhofen - Trungen, eine Strassenbarrikade. In zwei Betonplatten zwei Doppelriegel mit je 8 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Beat Zwick, Bronschhofen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.5.89: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Gerivini Ingenieurbüro AG, St. Gallen (Planarchiv FWK Reg 7)

14.8.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom Juni 89, Baubeginn am 1.8.89, Fertigstellen bis 30.10.89; Fr. 46’483.-)
(Z T 4725-4731)
24.10.89: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten
(Z T 4725-4731)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SG_T 04727 36008/TB

Gemeinde	Wil (SG)	Ortsteil	Bronschofen
Flurname	BRONSCHHOFEN		
Koordinaten	2720340 1259820		
Namensvarianten	BRONSCHHOFEN ; ; Wil (SG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In Bronschhofen in der Hauptstrasse Wil - Bettwiesen, vor der Abzweigung nach Maugwil eine Strassenbarrikade. Zwei Doppelriegel mit 12 und 15 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Beat Zwick, Bronschhofen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.5.89: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Gerevini Ingenieurbüro AG, St. Gallen (Planarchiv FWK Reg 7)
14.8.89: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen (Offerte vom Juni 89, Baubeginn am 21.8.89, Fertigstellen bis 30.10.89, Fr. 77’499.-)

(Z T 4725-4731)
31.10.89: Vorläufige Abnahme der Baumeisterarbeiten
(Z T 4725-4731)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 0586 : 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien