SH_A 05424 35794/AH

Gemeinde	Buchberg	Ortsteil	Buchberg
Flurname	FUCHSBACH, BUCHBERG		
Koordinaten	2683590 1268800		
Namensvarianten	FUCHSBACH, BUCHBERG ; Fuchsloch - Tössriedern ; Buchberg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, refuge 1/2 section

Objektbeschreibung

Der Infanteriebunker steht am Nordabhang zum Rheinufer. Der Kampfstand ist für 1 Maschinengewehr eingerichtet. Die Scharte ist mit Schartentopf ausgestattet, der gewinkelte Eingang ist geschützt. Der Mannschaftsraum befindet sich im Untergeschoss.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jean Gantner, Eglisau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

22.3.39: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
3.4.39: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.127)

3.4.39 Baubeginn (gemäss Vertrag)
17.7.39: Beton letzte Etappe fertig (gemäss Vertrag)
7.8.39: Baustelle geräumt (gemäss Vertrag)
31.8.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
23.6.41: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.127)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.127
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.127
Fotoarchiv ADAB	CD 2127 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05468 35805/AA

Gemeinde am Rheinfall	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen
Flurname	SCHLOSS WOERTH, NEUHAUSEN		
Koordinaten	2688000 1281370		
Namensvarianten	SCHLOSS WOERTH, NEUHAUSEN ; Schloss Wörth ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge

Objektbeschreibung

Der Infanteriebunker steht direkt am felsigen Ufer des Rheins. Der Kampfstand ist für 1 Maschinengewehr ausgerüstet, die Scharte ist mit einer Panzerplatte geschützt. Der Mannschaftsraum befindet sich neben dem Kampfraum und ist mit einer schalldichten Türe verschliessbar. Der geschützte Eingang liegt auf der Rückseite des Bunkers.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Osswald - Walter, Neuhausen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert in Zusammenhang mit dem Schloss Wörth (Burg 13.Jh.) und Schloss Laufen (Burg 12./13.Jh.). Typologisch interessant ist Kampf- und Unterkunftsraum auf demselben Niveau. Die Anlage ist heute leer, sollte aber im jetzigen Zustand integral

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
1.5.37: Rekognoszierung: Einstöckiger Stand, Ukft bergwärts (BAr E27/17357, Bd.2)
8.11.38: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.126)
15.11.38: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.126)
21.11.38: Baubeginn (gemäss Vertrag)
7.2.39: Beton letzte Etappe fertig (gemäss Vertrag)
21.2.39: Baustelle geräumt (gemäss Vertrag)
19.4.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.126)
4.5.39: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.126)
12.7.39: Vertrag über Wasserbezug (BAr E27/17812, Bd.18)
22.1.40: Auftrag für Infanteriehindernis (BAr E5481 1984/162, Bd.126)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.126
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2736 : 76, 77, 78
ADAB	CD 2127 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05471 35805/AB

Gemeinde am Rheinfall	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen
Flurname	ENGEHOF, NEUHAUSEN RHF		
Koordinaten	2687950 1282825		
Namensvarianten	ENGEHOF, NEUHAUSEN RHF ; IK-Stand Engehof ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	IK Stand, position pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge

Objektbeschreibung

Der Infanteriestand besteht aus einem Raum von 2 x 3 m, vermutlich für eine Infanteriekanone (heutiger Zugang zu klein für IK). Minimalscharte in Beton ohne Stahlpanzerung, daneben vermutlich eine Beobachterscharte, Scharten zugemauert. Möglicherweise eine weitere Beobachterscharte an der Seite.

Projektverfasser	Gz Br 6
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Es ist der einzige heute noch bestehende IK-Stand im Kanton Schaffhausen. Das Objekt sollte im jetzigen Zustand erhalten bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité
Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Registraturnummer mit lit. G handelt es sich beim Projektverfasser um das Baubüro Gz Br 6.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2736 : 79, 80, 81, 82, 83, 84
ADAB CD 2127 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05472 35805/AC

Gemeinde am Rheinfall	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen
Flurname	ENGEHOF OST, NEUHAUSEN RHeinfall		
Koordinaten	2687730 1283160		
Namensvarianten	ENGEHOF OST, NEUHAUSEN RHeinfall ; Mg-Stand Engehof-Ost ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge

Objektbeschreibung

Der Infanteriestand besteht aus einem Raum von 2 x 3 m mit zwei Scharten (Maschinengewehr und Beobachter). Der Stand ist heute ohne Tür.

Projektverfasser	Gz Br 6
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Registraturnummer mit lit. G handelt es sich beim Projektverfasser um das Baubüro Gz Br 6.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2127 : 7
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05473 35805/AD

Gemeinde am Rheinfall	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen
Flurname	ENGEHOF WEST, NEUHAUSEN RHeinfall		
Koordinaten	2687700 1283200		
Namensvarianten	ENGEHOF WEST, NEUHAUSEN RHeinfall ; Mg-Stand Engehof-West ; Neuhausen am Rheinfall		
Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge		

Objektbeschreibung

Der Infanteriestand besteht aus einem Raum von 2 x 3 m mit zwei Scharten ohne Panzerung (Maschinengewehr und Beobachter). Der Stand ist heute ohne Tür.

Projektverfasser	Gz Br 6
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist als Muster eines Truppenbaues im jetzigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Registraturnummer mit lit. G handelt es sich beim Projektverfasser um das Baubüro Gz Br 6.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2736 : 85, 86, 87
ADAB CD 2127 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05476 35809/AA

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	EW SCHAFFHAUSEN		
Koordinaten	2689305 1283070		
Namensvarianten	EW SCHAFFHAUSEN ; EW Flurlingen, U.W.-Stollen, El.-Werk ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge

Objektbeschreibung

Umbau des ehemaligen Wasserstollen zu einem Infanteriewerk. Die Anlage besteht aus einem Kampfraum für 1 Maschinengewehr (Schartentopf) und einem Beobachtungsstand. Der Eingang befindet sich im rückwärtigen Unterkunftsraum an der östlichen Seite des Tunnels.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Cie, Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Die Bausubstanz sollte im jetzigen Zustand erhalten bleiben. Die Ausrüstung ist nicht mehr vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
1.5.37: Rekognoszierung der Schussrichtung (BAr E27/17357 Bd.2)
10.2.39: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
14.2.39: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
20.2.39: Baubeginn (gemäss Vertrag)
24.4.39: Beton letzte Etappe fertig (gemäss Vertrag)
14.5.39: Baustelle geräumt (gemäss Vertrag)
3.7.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
3.8.39: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
14.7.41: Definitve Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.127)
31.7.44: Eine vollständige Dichtigkeit ist nur mit grossem Aufwand erreichbar, (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
28.8.44: Kreditbewilligung für das Anschaffen von drei Holzkisten, damit das Korpsmaterial im Estrich des EW Flurlingen eingelagert werden kann (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
12.9.60: Unterstand VOBAG für die Aussenverteidigung und eine Beobachtungskuppel auf dem Felskopf geplant (<W> 33.6, 63-66)
26.12.60: Scharte und Lafette müssen nicht umgebaut werden (<W> 33.6, 63-66)
Werkstandort war früher eine “Klause” mit einer Marienkapelle. Später, bei der Industrialisierung, wurde durch die Höhle ein Wasserkanal (Zieglerkanal) gebaut. Der Kanal wurde beim Werkbau zugeschüttet. Die Höhle existiert noch immer.
Für die Anlage wurde ein bereits bestehender Stollen, der sogen. Ziegler-Stollen, benutzt, so dass nur noch für die Kalotte Nachsprengungen nötig waren. Wände und Decken blieben zunächst unverkleidet. Doch bald drang Wasser ein, sodass der Fels durch Injektionen und Verkleidung abgedichtet werden musste (BAr E5481 1984/162, Bd.127).

Besondere Eigenschaften
Schemaplan Mg-Kühlung Typ 18, Plan-Nr.13905 (BAr E5481 1984/162, Bd.127).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.127
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2736 : 32, 33, 34
ADAB	CD 2127 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SH_A 05480 35880/AA

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	HERBLINGEN WEST		
Koordinaten	2691670 1287330		
Namensvarianten	HERBLINGEN WEST ; Herblingen III ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, refuge 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges Infanteriewerk mit einer Hauptschusslinie (Panzerplattenscharte mit IK + Beob. + Mg) und zwei Nebenschusslinien (Panzerplattenscharte für je 1 Mg + Beob.). Auf der Rückseite befinden sich zwei Gewehrgalerien, mit Ausgängen, die vom Kampfraum aus erreichbar sind. Die Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss konnte über einen Notausgang (heute zugemauert) verlassen werden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eduard Bolli - Rossi, Schaffhausen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Werk gehört mit “Herblingen West” zu den ersten Bunkern, die in diesem Raum gebaut wurden und als Element der sogenannten ‘Bunkerkette’ den Brückenkopf von Schaffhausen schützen sollte. Typologische Besonderheit ist die Gewehrgalerie.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
12.8.35: Festlegen des Standortes und der Bewaffnung (BAr E27/17357, Bd.2)
30.10.35: Standort in Planungskarte zur 1. Bauetappe der Befestigungen von Schaffhausen eingetragen (BAr E5481 1970/323, Bd.33)
12.6.36: Mit dem Bau von 2 Inf Werken wird demnächst begonnen (BAr E27/17357, Bd.1)
3.7.36: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
20.7.36: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
22.7.36: Baubeginn (gemäss Vertrag)
15.12.36: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
31.7.37: Die Waffen sind eingebaut, gute Resultate der Schiessversuche (BAr E27/17358, Bd.1)
10.8.37: Besichtigung durch Befestigungskommission (BAr E5481 1970/323, Bd.15)
3.9.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
März/April 38: Das Werk steht mit Bewaffnung für eine Grenzschutzübung bereit (BAr E5481 1973/22, Bd.4)
10.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
30.11.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
21.8.41: Unterstabchef Front gibt an BBB den Auftrag, die Werke Herblingen 1 und 2 zu desarmieren (<W> A5475)
25.6.57: Die einbetonierten Partien der Bewaffnung sind noch vorhanden, dagegen fehlen die inneren Panzertüren und die allgemeine Ausrüstung. Die Anlagen können aber rasch wieder ausgerüstet und bewaffnet werden (<W>)33.6, 63-66)

Besondere Eigenschaften
Zwei Gewehrgalerien.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.124
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2736 : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
ADAB	CD 2127 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SH_A 05481 35880/AB

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	HERBLINGEN OST		
Koordinaten	2691980 1287220		
Namensvarianten	HERBLINGEN OST ; Herblingen II ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, refuge section

Objektbeschreibung

Infanteriewerk mit Kampfraum im Obergeschoss und Mannschaftsraum in Untergeschoss. In die Hauptschussrichtung sind eine Infanteriekanone, ein Maschinengewehr und eine Beobachtungsscharte gerichtet, in die flankierende Nebenrichtung zwei Maschinengewehre mit einer Beobachtungsscharte. Den rückwärtigen Zugang schützt eine Gewehrgalerie. Der Notausgang befindet sich auf der ungeschützten Rückseite. Das Werk ist mit einem Wassertank (3’300 Liter) im Untergeschoss ausgestattet.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Hablützel - Gasser, Schaffhausen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Werk gehört mit “Herblingen West” zu den ersten Bunkern, die in diesem Raum gebaut wurden und als Element der so genannten ‘Bunkerkette’ den Brückenkopf von Schaffhausen verteidigen sollte. Typologische Besonderheit ist die Gewehrgalerie.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
12.8.35: Festlegen des Standortes und der Bewaffnung (BAr E27/17357, Bd.2)
30.10.35: Standort in der Planungskarte zur 1. Bauetappe der Befestigung von Schaffhausen eingetragen (BAr E5481 1970/323, Bd.33)
18.9.36: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.125)
5.10.36: Vertrag / 12.10.36: Baubeginn / 28.2.37: Fertigstellung (BAr E5481 1984/162, Bd.125)
20.4.37: Tod des Bauunternehmers und Unterbruch der Bauarbeiten (BAr 5481 1984/162, Bd.125)
März/April 38: Das Werk steht mit Bewaffnung für eine Grenzschutzübung bereit (BAr E5481 1973/22, Bd.4)
7.1.39: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.125)
1.12.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.125)
21.8.41: Unterstabchef Front gibt an BBB den Auftrag, die Werke Herblingen 1 und 2 zu desarmieren (<W> A5475)
12.12.50: Für die Durchführung von Versuchen mit Abdichtungen gegen Flammenwerfer werden die Scharten wieder instand gestellt und die Festungslafette montiert (<W> A5475)
25.6.57: Die einbetonierten Partien der Bewaffnung sind noch vorhanden, dagegen fehlen die inneren Panzertüren und die allgemeine Ausrüstung. Die Anlagen können aber rasch wieder ausgerüstet und bewaffnet werden (<W> 33.6, 63-66)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.125
	Zentralrchiv FWK
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv	CD 2736 : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
ADAB	CD 2127 : 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05522 36220/AA

Gemeinde	Hemishofen	Ortsteil	Hemishofen
Flurname	HEMISHOFEN BRUECKE		
Koordinaten	2704850 1281265		
Namensvarianten	HEMISHOFEN BRUECKE ; Mg Stand Nr. 6, Rheinhalde ; Hemishofen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Der einstöckige Stand steht direkt am Rheinufer und ist mit einem Kampfraum für 2 leichte Maschinengewehre ausgerüstet. Die Scharten sind mit Schartentopf ausgestattet. Die Anlage hat keine Unterkunft. Der Stand steht unter der historischen Eisenbahnbrücke (1874) von Hemishofen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	C. Battanta, Oberwinterthur
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Bunker gehört zu den vier Werken, welche im Schaffhauser Raum der ehemaligen Gz Br 6 die Scharten von N nach S, also gegen die eigene Linien, gerichtet haben.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
1934: Vorschlag Ing Of Kurs 34: geplante Bestreichung der Brücke durch IK aus einem betonierten Geschützstand bei Pt.422 nördl. Rütenen (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.3)
5.11.38: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
15.11.38: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
21.11.38: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.12.38: Beton letzte Etappe fertig (gemäss Vertrag)
6.1.39: Landerwerb (BAr E27/ 7812, Bd.15)
11.4.39: Montage von Spiralfederband für Pritschen (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
3.5.39: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
8.5.39: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
2.5.41: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.124)
21.8.41: Teile des Inventars aus Herblingen II und III sollen hier eingesetzt werden (<W> A5475)
20.5.54: Abgerüstet (<W> A5522)
6.11.57: Kreditbegehren für Abbruch der Stacheldrahthindernisse (<W> A5522)
30.6.93: Aufgehoben (<W>)

Besondere Eigenschaften
In Planarchiv FWK Reg 7 gibt es noch eine Zeichnung für eine erste geplante Ausführung 29.7.37.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.124. Zentralarchiv FWK
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2127 : 37, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05527 35931/AA

Gemeinde	Stein am Rhein	Ortsteil	Stein am Rhein
Flurname	STEIN BURG		
Koordinaten	2706710 1279410		
Namensvarianten	STEIN BURG ; Burg ; Stein am Rhein		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, refuge 1/2 section

Objektbeschreibung

Das Werk ist in den rheinseitigen Abhang des Kirchenhügels gebaut. Der leicht erhöhte, rückwärtige Eingang ist durch eine Gewehrgalerie geschützt. Im ersten Geschoss befindet sich der Kampfraum, ausgestattet mit 1 Pak, 2 Mg und 2 Beob. Die Hauptschusslinie mit der Panzerabwehrkanone, einem Maschinengewehr und einer Beobachtungsscharte ist auf die Brücke gerichtet. Eine flankierende Nebenschusslinie mit einem Maschinengewehr und einer Beobachtungsscharte richtet sich zum östlichen Rheinufer. Die Unterkunft liegt im Untergeschoss.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ed. Pfister, Andelfingen / Johann Lerch & Cie, Winterthur
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Das Werk ist Bestandteil einer Sperre von nationaler Bedeutung. Es gehört mit den Werken von Herblingen zu den grossen Infanteriebunkern im Kanton Schaffhausen. Der Bunker steht auf den Aussenmauern des römischen Kastells “TASGAETIUM”, erbaut um 300 n.Chr

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

12.8.35: Ausführung einer Tankbarrikade beim rechtsufrigen Widerlager der Brücke. Das dazugehörende Inf Werk ist an der linksufrigen Böschung in der Nähe des Pfarrhauses zu errichten. Vorgesehene Bewaffung: 1 IK, 1 Mg mit Schussrichtung Brücke, 1 Mg zur Bestreichung des rechtsrhein. Ufers (BAr E27/17357, Bd.2)
7.4.36: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
17.4.36: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
20.4.36: Baubeginn (gemäss Vertrag)
31.8.36: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
Aug. 36: Freilegen der röm. Kastellmauern durch K. Sulzberger, Museum Allerheiligen SH (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
28.10.36: Entschädigungsforderung eines Nachbarn durch das vom Bund errichtete Grenzwerk (BAr E27/17814)
24.3.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
März/April 38: Das Werk steht mit Bewaffnung für eine Grenzschutzübung bereit (BAr E5481 1973/22, Bd.4)
15.3.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
6.9.39: An Gz S Bat 261 übergeben (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
13.9.40: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.123)
Werk-Hindernis IW Stein-Burg errichtet durch E. Vetterli, Wagenhausen (BAr E5481 1984/162, Bd.123)

Besondere Eigenschaften

Die Anlage ist noch mit Ausrüstung versehen, lediglich die 9 cm Kanone ist bereits demontiert. An Besonderheiten zu erwähnen sind: Zürchermotor und Toilette mit Kollektivmaskenschutz-Anschluss. Die Schiesspanoramen sind bei der Liegenschaftsverwaltung des Sektors eingelagert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E27/17812, Bd.15 Zum Landerwerb weitere Akten in BAr E27/17358, Bd.1
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2736 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 CD 2127 : 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05551 36229/AD

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	AUSSICHTSKANZEL, SCHAFFHAusen		
Koordinaten	2689540 1283200		
Namensvarianten	AUSSICHTSKANZEL, SCHAFFHAusen ; ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

In die Uferstützmauer eingebaut ein Stand mit Feuerlinie auf das Wehr. Der Infanteriebunker hat Kampfraum und Unterkunft auf gleichem Boden. Im Kampfraum sind 2 Scharten für Maschinengewehre auf Pivotlafette eingerichtet. Die Scharte ist vollständig mit Gebüsch verdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Der Bunker ist Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Er ist in der Zeit des ‘Kalten Krieges’ entstanden, dadurch ein Zeugnis dieser ständigen Bedrohung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
9.5.61: Rekognoszierung des Standortes (<W> 33.6, 63-66)
20.3.73: In Objekt-Liste FW Kp 6 enthalten (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Der Notausgang (in Grünanlage) hat als Unikum einen Abschlussdeckel analog eines Kubus.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Zentralarchiv FWK
Pläne	
Fotoarchiv	CD 2736 : 35, 36, 37, 38, 39
ADAB	CD 2127 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_A 05552 36229/AE

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	ZENTRALE C, SCHAFFHAUSEN		
Koordinaten	2689470 1283180		
Namensvarianten	ZENTRALE C, SCHAFFHAUSEN ; ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Ein Raum des technischen Büros im Kraftwerk Schaffhausen ist als Infanteriebunker eingerichtet worden. Der Bunker hat einen Kampfstand ohne Unterkunft und war mit 2 Mg mit Kugellafetten ausgerüstet. Der Notausstieg mündet im Maschinensaal.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Der Bunker ist Bestandteil einer Sperre von nationaler Bedeutung. Er ist in der Zeit des ‘Kalten Krieges’ entstanden, und somit ein Zeugnis dieser ständigen Bedrohung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
12.9.60: Am zweckmässigsten werden zwei einzelne Mg-Stände in bestehende Gebäulichkeiten eingebaut. Mit dieser Lösung kann das ganze Wehr unter Beschuss genommen werden (<W> 33.6, 63-66)
9.5.61: Rekognoszierung des Standortes als Leichtstand (<W> 33.6, 63-66)
20.3.73: In Objekt-Liste FW Kp 6 enthalten (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Zentralarchiv FWK
Pläne	
Fotoarchiv	CD 2736 : 40
ADAB	CD 2127 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02808 0

Gemeinde	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen am Rheinfall
Flurname	NOHLWALD, NEUHAUSEN RHF		
Koordinaten	2687900 1281180		
Namensvarianten	NOHLWALD, NEUHAUSEN RHF ; ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

abgebrochen

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	B. Dellapietra, Neuhausen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Panzerbarrikade ist abgebrochen, deshalb ist keine Bewertung mehr möglich.
Keine SAP-Nummer vorhanden

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

5.2.37: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.128)

20.2.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
6.7.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
15.3.38: Uebergabe an die Truppe (BAr 5481/1984/162, Bd.128)
16.3.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02813 35809/TA

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	STEIG, SCHAFFHAUSEN		
Koordinaten	2689330 1283680		
Namensvarianten	STEIG, SCHAFFHAUSEN ; Schützenhaus Schaffhausen ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade in der Strasse zum Steig-Quartier. In einer Betonplatte 2 Riegel mit je 10 Schächten in Doppelreihe.
Gemäss Plan, der dem Rückbaugesuch 2005 beigelegt ist, besteht die Barrikade aus 1 Doppelreihe mit je 8 Schächten für Schienenböcke und 4 Reihen mit je 8 Schächten für Steckelemente DIN 15/13. Insgesamt sind 48 Schachtabdeckungen GIX 2445 / 1149 / 50 vorhanden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Tankbarrikade ist als Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung in ihrem heutigen Zustand zu erhalten.
per 30.11.2005: Rückgebaut im Zuge der Strassensanierung
Erhaltungsziel auf Dokumentieren rückgestuft

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7): als Tankbarrikade “Truppe” bezeichnet.
20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 als Strassenbarrikade bezeichnet (Archiv FWK Reg 7)
Die aktuelle Form der Barrikade stammt nicht aus dem 2. Weltkrieg, sondern aus späterer Zeit.
Gemäss Plan, der dem Rückbaugesuch 2005 beigelegt ist, besteht die Barrikade aus 1 Doppelreihe mit je 8 Schächten für Schienenböcke und 4 Reihen mit je 8 Schächten für Steckelemente DIN 15/13.
Insgesamt sind 48 Schachtabdeckungen GIX 2445 / 1149 / 50 vorhanden.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 2736 : 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02818 35874/TA

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	MOSERSTRASSE, SCHAFFHAUSEN		
Koordinaten	2690070 1283450		
Namensvarianten	MOSERSTRASSE, SCHAFFHAUSEN ; ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bei Besichtigung im Mai 1999 war an der angegebenen Stelle nichts mehr zu sehen; entweder ist die Lokalisierung falsch oder das Objekt inzwischen komplett abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Da das Objekt im Gelände nicht überprüft werden konnte, kann die Tankbarrikade nur dokumentiert werden, auch wenn sie Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung ist.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
1.7.44: Pläne vom Geniechef Gz Br 6 übernommen (BAr E5480(A) 1969/71, Bd.5)
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)
11.7.61: Strassensperre Moserstrasse muss an die neue Rheinbücke angepasst werden (<W> 33.6, 63-66)
26.7.61: Mit dem geplanten Neubau der Strassenbrücke Schaffhausen - Feuerthalen muss die Sperre auf 4-reihige Diffendinger-Sperre umgebaut werden (<W> 33.6, 63-66)
19.2.62: Umbau auf DIN-Träger geplant (<W> 33.6, 63-66)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Zentralarchiv FWK
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 2736 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02822 0

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	RHEINHALDENSTRASSE, SCHAF		
Koordinaten	2691380 1282790		
Namensvarianten	RHEINHALDENSTRASSE, SCHAF ; Rheinquai - Büsingen ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Tankbarrikade, barricade antichar

Objektbeschreibung

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Meyer, Schaffhausen
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Keine Beurteilung möglich, da die Panzerbarrikade bereits 1996 abgebrochen war.
Keine SAP-Nr. vorhanden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1934: Vorschlag Ing Of Kurs 34: Bau von 13 lfm Barrikade beim Zollhaus (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.3)
5.4.37: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.128)

16.4.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
6.7.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
30.3.40: Ersatz von zwei runden Schachtdeckeln vom Typ von Roll (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)
26.7.61: Mit dem Bau der neuen Strassenbrücke Schaffhausen - Feuerthalen muss die Tankbarriade erweitert werden. Es sind auch zusätzlich neue Sperren geplant (<W> 33.6, 63-66)
19.2.62: Umbau auf DIN-Träger-Sperren geplant (<W> 33.6, 63-66)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02833 35874/TB

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	SCHIFFLAENDE		
Koordinaten	2690310 1283440		
Namensvarianten	SCHIFFLAENDE ; Güterhof ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Panzersperre liegt an der Schifflände und enthält 3 Riegel, die im Abstand von 3 m jeweils auf einem eigenen Betonfundament stehen. Jeder Riegel besteht aus 12 Schächten in 2 Reihen für die Einsteckelemente.

Projektverfasser	Kdo Festungskreis 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Tankbarrikade ist als Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung in ihrem heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
1.12.66: Ausführungsplan neue Tankbarrikade (<W> T2833)
5.4.67: Kreditbewilligung (<W> T2833)
20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 als Strassenbarrikade bezeichnet (Archiv FWK Reg 7)
3.5.93: Liquidiert (<W> T2833)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Zentralarchiv FKW
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2736 : 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02837 35880/TA

Gemeinde	Thayngen	Ortsteil	Thayngen
Flurname	Thayngen		
Koordinaten	2696000 1288560		
Namensvarianten	Thayngen ; ; Thayngen		

Erste Nutzung
Aktueller Bautyp Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Grenzübergang zwei Einzelriegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente, viereckige Deckel. (Beschreibung nach Fotos s.u.)

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Element der lokalen Sperrstelle 687 Thayingen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3084 : 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02894 35936/TA

Gemeinde	Hemishofen	Ortsteil	Hemishofen
Flurname	HEMISHOFEN, HAUPTSTR.		
Koordinaten	2705080 1281200		
Namensvarianten	HEMISHOFEN, HAUPTSTR. ; ; Hemishofen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Hauptstrasse Hemishofen - Stein am Rhein östlich der Rheinbrücke. In einer Betonplatte, die sich über die Fahrbahn und den parallelen Fahrradweg erstreckt, befinden sich 2 Riegel, mit 14 und 15 Schächten in je 2 Reihen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 als Pz Min (= permanente Minensperre) bezeichnet (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
20.3.73 vorhanden als perm Minensperre im Kanton Zürich : ZH 2205 Haus Decurey !!
(Objekt-Verzeichnis FW Kp 6)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2736 : 30
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02895 35936/TB

Gemeinde	Hemishofen	Ortsteil	Hemishofen
Flurname	HEMISHOFEN, NEBENSTR.		
Koordinaten	2705000 1281400		
Namensvarianten	HEMISHOFEN, NEBENSTR. ; ; Hemishofen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer Fahrstrasse am Fuss des Wolkensteinerberges. In einer Betonplatte 2 Riegel mit je 5 Deckeln in 2 Reihen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 als Pz Min (= permanente Minensperre) bezeichnet (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
20.3.73 vorhanden als perm Minensperre im Kanton Zürich : ZH 2107 Bad !! (Objekt-Verzeichnis FW Kp 6)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2736 : 31
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02937 35875/TA

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	MUEHLENTALSTRASSE, SCHAFF		
Koordinaten	2689580 1285325		
Namensvarianten	MUEHLENTALSTRASSE, SCHAFF ; ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade in der Mühlentalstrasse. In einer Betonplatte 2 Riegel, 2-reihig mit je 10 Schächten.

Projektverfasser	AGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Panzerbarrikade ist als Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung in ihrem heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 Pz Min (= Permanente Minensperre) erwähnt (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2736 : 47, 48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02939 35875/TB

Gemeinde	Schaffhausen	Ortsteil	Schaffhausen
Flurname	HOCHSTRASSE, SCHAFFHAUSEN		
Koordinaten	2690150 1285125		
Namensvarianten	HOCHSTRASSE, SCHAFFHAUSEN ; ; Schaffhausen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

In der Hochstrasse ursprünglich eine permanente Minensperre, die später durch Stahlspinnen ersetzt wurde. Von der ehemaligen Minensperre sind keine Elemente mehr sichtbar.

Projektverfasser	AGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Panzerbarrikade ist als Bestandteil einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung in ihrem heutigen Zustand zu erhalten.
9.2.2009: Stahlspinnen-Verankerungen rückgebaut. Erhaltungsziel auf Dokumentieren rückgestuft.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
20.3.73: In Objekt-Verzeichnis FW Kp 6 Pz Min (= Permanente Minensperre) erwähnt (Archiv FWK Reg 7)
9.2.2009: Stahlspinnen-Verankerung in der Fahrbahn rückgebaut.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02995 35805/TA

Gemeinde	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen am Rheinfall
Flurname	NEUHAUSEN ENGI, Klettgauerstrasse		
Koordinaten	2687930 1282780		
Namensvarianten	NEUHAUSEN ENGI, Klettgauerstrasse ; ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

An der Klettgauerstrasse zwischen Neuhausen und Beringen befindet sich eine Strassensperre, die aus 2 Riegeln besteht. In je eine Betonplatte wurden in 2 Reihen je 14 Schächte für die Einsteckelemente eingebaut. Aktuell sind nur noch die Schachtdeckel auf dem Gehweg sichtbar, diejenigen auf der Fahrbahn sind überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alex Roost, Beringen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
1934: Vorschlag Ing Of Kurs 34: Bau von Barrikaden (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.3)
4.1.37: Offerte (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
19.2.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
6.7.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
15.3.38: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
10.6.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.128)
28.8.45: Liste Anlagen nach Werkgruppen und Schlüssel (Archiv FWK Reg 7)
31.10.86: Vertrag mit Lerch AG, Schaffhausen (<W> T2995)
7.7.87: Uebergabe an das FWK (<W> T2995)
23.6.89: Bauabnahme der neuerstellten Pz Bar (<W> T2995)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481 1984/162, Bd.128
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv ADAB	CD 2736 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SH_T 02997 35805/TC

Gemeinde	Neuhausen am Rheinfall	Ortsteil	Neuhausen am Rheinfall
Flurname	NEUHAUSEN ENGI, RADWEG		
Koordinaten	2687920 1282730		
Namensvarianten	NEUHAUSEN ENGI, RADWEG ; ; Neuhausen am Rheinfall		

Erste Nutzung	
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die kleine Strassensperre am Radweg zwischen Beringen und Neuhausen besteht aus 2 Riegeln. Jeder Riegel hat in einem eigenen Betonfundament je 5 Schächte in 2 Reihen für die einsteckbaren Elemente.

Projektverfasser	Minikus, Witta & Partner, Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Lerch AG, Schaffhausen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
1934: Vorschlag Ing Of Kurs 34: Bau einer Barrikde (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.3)
31.10.86: Vertrag (<W> T2997)
7.7.87: Uebergabe an das FWK (<W> T2997)
23.6.89: Bauabnahme der neuerstellten Pz Bar (<W> T2995)

Besondere Eigenschaften
Ausführung gemäss Typenpläne BAGF.
Es ist unklar, ob vor 1986 eine Barrikade mit Schächten bestand.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien