SO_A 01486 35291/AA

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN GARE SUED	
Koordinaten	2602070 1234830	
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN GARE SUED ; Gänsbrunnen Gare ouest, Gare sud (Süd) ; Welschenrohr-Gänsbrunnen	
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie	
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri	

Objektbeschreibung

Seitlich über der Bahnlinie am Felsabhang ein Infanteriebunker ohne Unterkunft. Der Kampfraum war ausgerüstet mit 1 Mg auf Tiefschuss-Ständerlafette, 1 Beob und 1 Tankbüchse. Der Eingang liegt an der rechten Seite und ist mit einer zusätzlichen Gewehrscharte einsehbar. Die Scharten sind offen und mit einem Gitter zugedeckt. Beton im Türenbereich mit unregelmässiger Oberfläche. Schartenseite, Teile der Seitenwände und Deckplatte mit Bruchsteinmauerwerk getarnt.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Nikolas Fein, Solothurn
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisch gutes Beispiel eines Bunkers in einem Engpass (Klus von Gänsbrunnen). Die Anlage ist mit Mg-Tiefschusslafette ausgerüstet. Bemerkenswert ist die Bruchsteinmauerwerk-Verkleidung als Tarnung zum

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte
5.8.42: Bauplan, Werk konzipiert für 2 Mg und 1 Lmg (Archiv FWK Reg 1)
21.8.42: Vertrag mit Bauunternehmer für “P.Z <=Pz Bk> und Lmg” (Offerte 17.8.42; Baubeginn 24.8.42; Fertigstellen 15.11.42; Bausumme 37’743.75; W)
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 als Bunker mit 1 Lmg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.11.42: secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
5.12.42: 1 can fort 24 mm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: Bau fertig erstellt; 1 can fort 24 mm, 1 Mitr, 1 Fm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
28.12.42: 1 can 24 mm commandé (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.8)
31.1.43: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
15.2.43: Gros oeuvre terminé (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
24.3.43: 1 can 24 mm (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.9)
22.4.43 Schiessscharte für Tankbüchse vorbereitet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
30.4.43: Schussbereit (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
31.7.43: Ventilation im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
31.10.43: Bau kann durch FWK übernommen werden (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
9.5.44: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1; Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01487 35291/AB

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil	Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN TUNNEL CHF		
Koordinaten	2602100 1234820		
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN TUNNEL CHF ; Gänsbrunnen-Tunnel ; Welschenrohr-Gänsbrunnen		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		

Objektbeschreibung

Direkt über dem Tunnel der Bahnlinie am Felsabhang ein Infanteriebunker ohne Unterkunft. Der Kampfraum ist mit 1 Beob und 1 Pak ausgerüstet, ehemals für eine mobile 8,4 cm Kanone eingerichtet. Im Eingangsbereich ist nachträglich eine Munitionsnische eingebaut worden. Die Schartenseite ist mit Rabiz-Geflecht getarnt.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emch & Co. SA, Grenchen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Zusammen mit dem benachbarten Werk A 01486 ein didaktisch schönen Beispiel eines Bunkers in einem Felsengpass (Klus von Gänsbrunnen). Bemerkenswert ist die aufwändige Rabiz-Tarnung. Die Bauhülle ist mit

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
12.9.41: Vertrag mit Bauunternehmen für Erstellen eines “Schildes für 8,4 cm Kanone” mit Unterkunft (Offerte 25.8.41; Baubeginn 18.9.41; Fertigstellen innert 25 Tage; Offertsumme 9’749.40; W)
Der Bauunternehmer ist Emch & Co. SA, Grenchen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)
14.8.42: Kleines Werk ohne Unterkunft, Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 als “can. 8,4 cm, armement permanent” eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.11.42: Secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: Bau beendet; can 8,4 cm charriot (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
15.2.43: 1 can 8,4 cm livré (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
1.3.44: 1 can 8,4 cm (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3, Bd.1)
17.7.43: Bauplan für 8,4 cm Kan Stellung (W)
31.10.43: Bau vollendet und durch FWK übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
1963/66: Bauplan für Umbau auf die Installierung einer 9 cm Pak (Archiv FWK Reg 1)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Ter Bat 178

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01488 35291/AC

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil	Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN OST		
Koordinaten	2602600 1234570		
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN OST ; Gänsbrunnen ; Welschenrohr-Gänsbrunnen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der Bunker steht im offenen Feld. Die Beobachterscharte ist mit einer Panzerplatte geschützt, die Waffenscharte ist ungeschützt und mit einem Guillotine-Deckel verschlossen. An der Schartenseite rechts mit einem Flankenschild versehen.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emch & Co. SA, Grenchen
Konstruktion	béton / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisch gutes Beispiel einer Waffenstellung direkt vor dem Hindernis. Teile der Ausrüstung (Schartendeckel, Richtkreis) sind noch vorhanden. Bauhülle und vorhandene Ausrüstung im heutigen Zustand erha

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.9.41: Vertrag mit Bauunternehmen für ein “Schild zu 8,4 cm Kanone” mit Unterkunftsnische, zwischen Strasse nach Welschenrohr und alter Weissensteinstrasse (Offerte 25.8.41; Baubeginn 18.9.41; Fertigstellen innert 25 Arbeitstage, Offertsumme 9’729.40; W)
Der Bauunternehmer ist Emch & Co. SA (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)
14.8.42: Kleines Werk ohne Unterkunft, Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 als Stellung für 8,4 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.11.42: secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: 1 can 8,4 cm charriot (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
15.2.43: 1 can 8,4 cm livré (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
1.3.44: 1 can 8,4 cm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)
31.10.43: Bau vollendet und durch FWK übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Ter Bat 178

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01489 35291/xx

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil	Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN WEST		
Koordinaten	2602050 1234780		
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN WEST ; Gänsbrunnen sud ; Welschenrohr-Gänsbrunnen		
Erste Nutzung	Kaverne, caverne		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Im Fels befindet sich eine weitläufige Kaverne für ca. 40 Personen mit zwei mehrfach abgewinkelten Zugangsstollen. Der Schutzraum ist nicht ausgebaut oder verkleidet.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gemäss Auskunft CLD vom 28.2.2001 ist das Objekt inzwischen verkauft. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
o.D.: Baukosten des Truppenbaues: Fr. 21’924.40 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01490 35291/xx

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen Ortsteil Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN WEST
Koordinaten	2601980 1234840
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN WEST ; Gänsbrunnen-Ouest ; Welschenrohr-Gänsbrunnen
Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Im Fels befindet sich eine weitläufige Unterkunftskaverne für ca. 40 Personen mit zwei mehrfach abgewinkelten Zugangsstollen. Der Schutzraum ist nicht ausgebaut oder verkleidet.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gemäss Auskunft von CLD vom 28.2.2001 ist das Objekt inzwischen verkauft. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, kann als Fledermaus-Schutznische verwendet werden.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
o.D.: Baukosten für Truppenbau: Fr. 3’367.45 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01491 35272/AA

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil Gänsbrunnen
Flurname	BINZBERG NORD	
Koordinaten	2598600 1232800	
Namensvarianten	BINZBERG NORD ; Binsberg - Tscharandi I ; Welschenrohr-Gänsbrunnen	

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Infanteriebunker am Hang mit einem Kampfraum für einen Beob und eine 8,4 cm Kanone. Scharten zubetoniert. Einstieg über einen ca. 3 m hohen Schacht an der Rückseite. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild ausgestattet. Die Scharte innen ursprünglich mit einem Guillotinen-Verschluss versehen. Deckplatte mit Feldsteinen und Erde überdeckt.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Arnold & Co. AG, Solothurn

Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.9.41: Vertrag mit Bauunternehmer für Erstellen eines “Schildes für 8,4 cm Kanone” mit Unterkunftsnische (Offerte 23.8.41; Baubeginn 29.9.41; Fertigstellen innert 25 Arbeitstagen, Offertsumme 15’389.80; W). Der Bauunternehmer ist J. Arnold & Co. AG, Solothurn (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)
14.8.42: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 als Stellung für 8,4 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.11.42 secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: 1 can. 8,4 cm charriot (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
15.2.43: 1 can. 8,4 cm livré (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
1.3.44: 1 can. 8,4 cm (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3, Bd. 1)
17.7.43: Bauplan, gez. Gz Br 3 (wohl als Uebergabeplan an FWK) (W)
31.10.43: Bau vollendet und durch FWK übernommen (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Ter Bat 168

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 01492 35272/AB

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil	Gänsbrunnen
Flurname	BINZBERG SUED		
Koordinaten	2598610 1232750		
Namensvarianten	BINZBERG SUED ; Binsberg - Tscharandi II, Binzberg-Sud (Süd) ; Welschenrohr-Gänsbrunnen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleiner Infanteriebunker am Hang mit einem Kampfraum für 1 Beob und eine 8,4 cm Kanone. Scharten zubetoniert. Einstieg über einen ca. 3 m hohen Schacht an der Rückseite. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild ausgestattet. Scharte innen mit einem Guillotine-Verschluss versehen.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Arnold & Co. AG, Solothurn
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.9.41: Vertrag mit Arnold für Erstellen eines “Schildes für 8,4 cm Kanone” mit Unterkunftsnische (Offerte 23.8.41; Baubeginn 29.9.41; Fertigstellen innert 25 Arbeitstagen, Offertsumme 12’639.80; W und BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.1)
14.8.42: Kleines Werk ohne Unterkunft, Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
30.10.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 3 als Stellung für 8,4 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.11.42: secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
18.12.42: 1 can. 8,4 cm charriot (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)
15.2.43: 1 can. 8,4 cm livré (BAr E5480(A) 1969/70, Bd.6)
1.3.44: 1 can. 8,4 cm (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3, Bd.1)
17.7.43: Bauplan, gez. Gz Br 3 (wohl als Uebergabeplan an FWK) (W)
31.10.43: Bau vollendet und durch FWK übernommen (BAr E5480 (A) 1973/21 Gz Br 3, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kan Stellung des Ter Bat 168

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv FWK Reg 1
Fotoarchiv ADAB CD 0377 : 25, 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03394 35355/AI

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	BRUNNENBACHRAIN OST		
Koordinaten	2619720 1258500		
Namensvarianten	BRUNNENBACHRAIN OST ; Sichtern - Brunnenbachrain Ost ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 15 cm Hb mit einem Geschützraum und beidseits angefügten Munitions- und Mannschaftskammern. Der Geschützeinlass ist zubetoniert. An beiden Seiten befindet sich gegen die Rückseite hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Der linke Eingang war mit einer Gittertür verschlossen, der rechte Eingang zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar. Das Schussfeld ist mit Stützmauern begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beispiel einer Geschützstellung für 15 cm Hb auf dem Gempenplateau. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten und zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 202 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.202 für 15 cm Sch F Hb Abt 'Blau' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.202 des Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 15 cm Hb eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Auf Dias von 1997 Scharten und Eingänge noch nicht zugemauert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0369 : 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03395 35355/AJ

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	BRUNNENBACHRAIN MITTE OST		
Koordinaten	2619690 1258500		
Namensvarianten	BRUNNENBACHRAIN MITTE OST ; Sichtern - Brunnenbachrain Mitte Ost ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 15 cm Hb mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. Geschützeinlass an der Rückseite ist zugemauert. An den Seiten gegen die Rückwand hin befindet sich je ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Der rechte Eingang ist zugeschüttet, die linke Tür mit Flügelmauern ist zubetoniert. Geschützscharte verschlossen, Schussfeld mit Stützmauern begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Zugänge sind vermauert. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um Ensemble der Batterie-Stellung erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 202 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.202 für 15 cm Sch F Hb Abt 'Blau' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.202 des Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 15 cm Hb eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Auf Dias 1997 Scharten und Eingänge noch nicht zugemauert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 0369 : 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03396 35355/AK

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	BRUNNENBACHRAIN MITTE WEST		
Koordinaten	2619630 1258570		
Namensvarianten	BRUNNENBACHRAIN MITTE WEST ; Sichtern - Brunnenbachrain Mitte West ; Nuglar-St. Pantaleon		
Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Geschützstand für 15 cm Hb mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. Geschützeinlass an der Rückseite ist zubetoniert. An beiden Seiten befindet sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?) Der rechte Eingang ist mit einem Vorbau gedeckt, die Tür zugemauert. Der linke Eingang ist zugedeckt. Die Geschützscharte ist zubetoniert, das Schussfeld mit seitlichen Stützmauern begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Eingänge sind zugemauert und die Scharte zugedeckt. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um Ensemble der Batterie-Stellung erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 202 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.202 für 15 cm Sch F Hb Abt 'Blau' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.202 des Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 15 cm Hb eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Auf Dias 1997 Scharten und Eingänge noch nicht zugemauert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0369 : 40, 41
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03397 35355/AL

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	BRUNNENBACHRAIN WEST		
Koordinaten	2619600 1258570		
Namensvarianten	BRUNNENBACHRAIN WEST ; Sichtern - Brunnenbachrain West ; Nuglar-St. Pantaleon		
Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Geschützstand für 15 cm Hb mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. Der Geschützeinlass an der Rückseite ist zubetoniert. An beiden Seiten befindet sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Die Scharte ist zugemauert und überdeckt. Das Schussfeld ist mit seitlichen Stützmauern begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Eingänge sind zugemauert und die Scharte zugedeckt. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um Ensemble der Batterie-Stellung erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 202 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 4 der Stellung Nr.202 für 15 cm Sch F Hb Abt 'Blau' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.202 des Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 15 cm Hb eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften
Auf Dias 1997 Scharten und Eingänge noch nicht zugemauert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 42, 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03398 35355/AM

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	MUNNI REBHOLDEN OST		
Koordinaten	2618660 1258810		
Namensvarianten	MUNNI REBHOLDEN OST ; Munifeld - Rebhalde ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. Geschützeinlass mit Blechtüre verschlossen. An beiden Seiten befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?) Der linke Eingang ist mit einer Stichmauer gedeckt, der rechte Eingang mit einem stollenartigen Vorbau; beide Eingänge sind vermauert. Die Scharte ist zugemauert und eingedeckt. Das Schussfeld ist mit seitlichen Stützmauern begrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Scharte ist eingedeckt, die Nebeneingänge sind zugemauert, der Geschützeinlass ist mit Blechtüre verschlossen. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten und zugänglich lassen, um Ensemble der Batterie-S

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 204 sind offene Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 204 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.204 Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.204 für F Art Abt 'Rot'(BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.204 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Stellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03399 35355/AN

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	MUNNI REBHOLDEN MITTE OST		
Koordinaten	2618620 1258820		
Namensvarianten	MUNNI REBHOLDEN MITTE OST ; Munifeld - Rebhalde ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. Der Geschützeinlass ist mit einer Blechtüre verschlossen. Ueber der Oeffnung zwei grosse Eisenringe im Beton befestigt. An beiden Seiten befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?); beide sind heute zugemauert. Die Scharte ist zugemauert und eingedeckt. Das Schussfeld ist mit Stützmauern eingegrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Scharte ist eingedeckt, die Nebeneingänge sind zugemauert. Der Geschützeinlass ist mit einer Blechtüre verschlossen. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten und zugänglich lassen, um Ensemble der Batt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 204 sind offene Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 204 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.204 Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.204 für F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.204 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Stellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 51, 52, 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SO_A 03400 35355/AO

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	MUNNI REBHOLDEN MITTE WEST		
Koordinaten	2618530 1258800		
Namensvarianten	MUNNI REBHOLDEN MITTE WEST ; Munifeld - Rebhalde ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. An beiden Seiten befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit abgewinkelten Betonstollen überdeckt. Alle Oeffnungen zu Eingänge vermauert oder überdeckt. Schussfeld mit Stützmauern eingegrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Scharte und die Eingänge sind eingedeckt. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um Ensemble der Batterie-Stellung erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 204 sind offene Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 204 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.204 Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.204 für F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.204 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Stellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03401 35355/AP

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	MUNNI REBHOLDEN WEST		
Koordinaten	2618500 1258800		
Namensvarianten	MUNNI REBHOLDEN WEST ; Munifeld - Rebhalde ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit Geschützraum und beidseits angebrachten Munitions- und Mannschaftskammern. An beiden Seiten befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit abgewinkelten Betonstollen überdeckt. Alle Eingänge sind zugemauert, die Scharte überdeckt. Schussfeld mit Stützmauern eingegrenzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Scharte ist eingedeckt, alle Eingänge sind zugemauert. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um Ensemble der Batterie-Stellung erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 204 sind offene Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 204 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.204 Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 4 der Stellung Nr.204 für F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.204 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB CD 0369 : 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03402 35355/AQ

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	DISLIMATTEN OST		
Koordinaten	2617820 1258720		
Namensvarianten	DISLIMATTEN OST ; Dislimatten Ost Riefengraben ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstellung für 7,5 cm Feldartillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Munitions- und Mannschaftskammern. An jeder Seite befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit einem betonierten Stollenvorbau gedeckt. Alle Eingänge zugemauert, Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Scharten und Eingänge sind zugemauert, das Objekt ist eingedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 205 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 205 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.10.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.205 für die F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.205 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
10.7.47: Grundparzelle durch EMD erworben (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0369 : 24
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03403 35355/AR

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	DISLIMATTEN MITTE OST		
Koordinaten	2617780 1258750		
Namensvarianten	DISLIMATTEN MITTE OST ; Dislimatten Mitte Ost Riefengraben ; Nuglar-St. Pantaleon		
Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Geschützstellung für 7,5 cm Feldartillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Munitions- und Mannschaftskammern. An jeder Seite befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit einem betonierten Stollenvorbau gedeckt. Das Objekt ist nach Inventaraufnahme fast vollständig eingedeckt worden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Scharte und Eingänge sind nach Inventaraufnahme zubetoniert und eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 205 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 205 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.10.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.205 für die F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.205 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
10.7.47: Grundparzelle durch EMD erworben (Planarchiv FWK Sek 42)
12.87: Deklassiert, Eingang zubetoniert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03404 35355/AS

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	DISLIMATTEN MITTE WEST		
Koordinaten	2617730 1258800		
Namensvarianten	DISLIMATTEN MITTE WEST ; Dislimatten Mitte West Riefengraben ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstellung für 7,5 cm Feldartillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Munitions- und Mannschaftskammern. An jeder Seite befand sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit einem betonierten Stollenvorbau gedeckt. Wurde nachträglich zu Munitionsdepot umgebaut, weshalb der Geschützeinlass zu einer Tür reduziert wurde. Das Objekt ist nach Inventaraufnahme verschlossen und eingedeckt worden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Das Objekt ist nach Inventaraufnahme teilweise eingedeckt worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 205 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 205 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.10.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.205 für die F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.205 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Geschützstellung für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
10.7.47: Grundparzelle durch EMD erworben (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03405 35355/AT

Gemeinde	Nuglar-St. Pantaleon	Ortsteil	Nuglar-St. Pantaleon
Flurname	DISLIMATTEN WEST		
Koordinaten	2617700 1258800		
Namensvarianten	DISLIMATTEN WEST ; Dislimatten West Riefengraben ; Nuglar-St. Pantaleon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschützstellung für 7,5 cm Feldartillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?). Beide Eingänge sind mit einem betonierten Stollenvorbau gedeckt. Das Objekt ist fast vollständig eingedeckt und überwachsen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Das Objekt ist fast vollständig zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4. Div. Für Stellung 205 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
30.5.40: In Situationsplan Baustelle 205 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.10.40: Geschütz 4 der Stellung Nr.205 für die F Art Abt 'Rot' (BAr E5707, Bd.8)
25.11.41: Baustelle Nr.205 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Munitionsdepot eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
10.7.47: Grundparzelle durch EMD erworben (Planarchiv FWK Sek 42)
12.87: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03406 35355/AU

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	IM LOOS SUED		
Koordinaten	2617300 1258575		
Namensvarianten	IM LOOS SUED ; Disliberg ; Gempen		
Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Das rechteckiger Munitionsmagazin für die Artilleriestellung Disliberg ist vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Vollständig eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

<undatiert> In Karte der Artilleriestellungen auf dem Gempenplateau als Munitionsmagazin eingetragen (BAr E27/17826)

8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4.Div. Für Stellung 206 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
24.5.40: In Situationsplan der Baustelle 206 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
28.5.40: Der Unterstand fasst nur 20 statt wie vorgesehen 40 Mann (BAr E5707, Bd.8)
14.10.40: Stellung der F Art Abt “Rot” 1 (BAr E5707, Bd.8)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Unterstand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.87: Deklassiert, zubetoniert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 31, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03407 35355/AV

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	IM LOOS NORD		
Koordinaten	2617290 1258630		
Namensvarianten	IM LOOS NORD ; Disliberg ; Gempen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Unterstand mit rechteckigem Grundriss halbseitig in den Boden eingelassen. An der Längsseite 4 Fensteröffnungen und ein Eingangsvorbau mit Eisentüre, an der Rückseite ein Notausstieg vorhanden. Der ursprüngliche Mannschaftsunterstand (auch als KP bezeichnet) wurde nachträglich zu einem Munitionsdepot (Eisentüre) umgebaut. Auf der Deckplatte eine eigenwillige Anordnung der Lüfter sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Beispiel eines Unterstandes, wie er zum Ensemble einer Artilleriestellung gehört. Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
<undatiert> In Karte der Artilleriestellungen auf dem Gempenplateau als Mannschaftsunterstand eingetragen (BAr E27/17826)
8.5.40: Rekognoszierung und Abstecken der Standorte durch Art Chef 4.Div. Für Stellung 206 sind gedeckte Laufgräben geplant (BAr E5707, Bd.8)
24.5.40: In Situationsplan der Baustelle 206 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.10.40: Stellung der F Art Abt “Rot” 1 (BAr E5707, Bd.8)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als “Unterstand” eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.9.49: In Liste FW Kp 4 als “KP” eingetragen

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 30, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03413 35351/AA

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HINTER GILL		
Koordinaten	2616070 1258010		
Namensvarianten	HINTER GILL ; Hintergilt ; Gempen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Felsen eingebaut ein Ik-Stand mit gewölbtem Unterkunftsraum und Zugangsstollen. Der Unterkunftsraum und eine Nische liegen nahe dem Eingang. Eine weitere Nische befindet sich nahe dem Kampfstand. Scharte im Fels ist kaum erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Truppenbauten im Felsen sind in dieser Region ungewöhnlich. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten und zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1936: Ing Of Kurs plant ein Betonwerk in der Felspartie Hintergilt (BAr E5480(A) 1980/73, Bd.9)
5.10.40: In Situationsplan, gez. Gz Rgt 49, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03414 35368/AB

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 1		
Koordinaten	2616880 1260130		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 1 ; Schönmatt - Rodrisberg Ost ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstand für mobile Artillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein abgewinkelter Eingang (Durchgang für Laufgraben ?), die zugeschüttet sind. Der ursprüngliche, zentrale Geschützeinlass ist nachträglich zubetoniert und mit einer schmalen Eisentüre verschlossen worden. Die Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Artilleriestellung mit ursprünglich 4 Geschützständen, die bereits während des 2. Weltkrieges umgenutzt (San Unst, KP) wurden. Die Scharte ist zugemauert und mit einer Lüftungsklappe versehen, der Eingang mit einer Eisentüre verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 207 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.207 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 207 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Munitionsunterstand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03415 35368/AC

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 2		
Koordinaten	2616820 1260140		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 2 ; Schönmatt - Rodrisberg Mitte Ost ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstand für mobile Artillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein abgewinkelter Eingang (Durchgang für Laufgraben ?), der überdeckt ist. Der ursprüngliche, zentrale Geschützeingang ist nachträglich zubetoniert und mit einer Eisentüre verschlossen worden. Die Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Artilleriestellung mit ursprünglich 4 Geschützständen, die bereits während des 2. Weltkrieges umgenutzt (San Unst, KP) wurden. Die Scharte ist zugemauert und mit einer Lüftungsklappe versehen, der Eingang mit einer Eisentüre verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 207 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.207 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 207 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Munitionsunterstand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03416 35368/AD

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 3		
Koordinaten	2616780 1260160		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 3 ; Schönmatt - Rodrisberg Mitte West ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstand für mobile Artillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein abgewinkelter Eingang (Durchgang für Laufgraben ?), der überdeckt ist. Der ursprüngliche, zentrale Geschützeinlass ist nachträglich zubetoniert und mit einer schmalen Eisentür versehen worden. Die Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Artilleriestellung mit ursprünglich 4 Geschützständen, die bereits während des 2. Weltkrieges umgenutzt (San Unst, KP) wurden. Die Scharte ist zugemauert und mit einer Lüftungsklappe versehen, der Eingang mit einer Eisentüre verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 207 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.207 für F Art Abt ‘Grün’ (BAr E5707, Bd.8)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 207 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Munitionsunterstand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03417 35368/AE

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 4		
Koordinaten	2616740 1260170		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 4 ; Schönmatt - Rodrisberg West ; Gempen		
Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon		
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri		

Objektbeschreibung

Konzipiert als Geschützstand für mobile Artillerie mit zwei seitlichen Kammern wurde dieser Stand zu einem KP umgewandelt. Die Scharte ist als grosses Fenster gebaut und mit einem beweglichen Eisendeckel geschützt. Anstelle des ursprünglichen, zentralen Geschützeinlasses befinden sich zwei schmale Eisentüren.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Artilleriestellung mit ursprünglich 4 Geschützständen, die bereits während des 2. Weltkrieges umgenutzt (San Unst, KP) wurden. Scharte mit Eisendeckel verschlossen, Eingang mit Eisentüre versehen. Bauhülle begehbar erhalten. Es sind A 03414

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 207 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 4 der Stellung Nr. 207 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
3.10.41: Umbau der Art Stellung in einen KP durch Arbeits Kp 215 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
21.11.41: Baustelle 207 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als KP eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03418 35368/AF

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 5		
Koordinaten	2616600 1260100		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 5 ; Schönmatt - Süd ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Konzipiert als Geschützstand für mobile Artillerie mit zwei seitlichen Kammern wurde dieser Stand zu einem KP umgewandelt. Die Scharte ist als grosses Fenster gebaut und mit einem beweglichen Eisendeckel geschützt. Anstelle des ursprünglichen, zentralen Geschützeinlasses befinden sich zwei schmale Eisentüren.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.5.40: In Situationsplan Baustelle 208 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

14.6.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.208 für F Art Abt ‘Grün’ (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.208 (Artilleriestellung) Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
3.10.41: Umbau der Geschützstellung in einen San Hist durch Arbeits Kp 215 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
21.11.41: Baustelle 208 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Sanitätsunterstand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SO_A 03419 35368/AG

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 6		
Koordinaten	2616570 1260140		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 6 ; Schönmatt - Süd Mitte Ost ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstand für mobile Artillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?), der zugedeckt ist. Der ursprüngliche, zentrale Geschützeinlass ist zubetoniert und mit einer schmalen Eisentür versehen worden. Die Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 208 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.208 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.208 (Artilleriestellung) Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
21.11.41: Baustelle 208 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Sanitätsunterstand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03420 35368/AH

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	HASELSTUDEN 7		
Koordinaten	2616540 1260170		
Namensvarianten	HASELSTUDEN 7 ; Schönmatt - Süd Mitte West ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Geschützstand für mobile Artillerie mit zentralem Geschützraum und zwei seitlichen Kammern für Mannschaft und Munition. An jeder Seite befindet sich gegen die Rückwand hin ein Eingang (Durchgang für Laufgraben ?), der zugedeckt ist. Der ursprüngliche, zentrale Geschützeinlass ist zubetoniert und mit einer schmalen Eisentür versehen worden. Die Scharte ist zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 208 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.208 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
13.8.40: Landschadenregelung für Baustelle Nr.208 (Artilleriestellung) Baudet Renfer noch nicht abgeschlossen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
2.6.41: Antrag auf Umbau der Art Bunker zu Depots (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
21.11.41: Baustelle 208 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Munitionsunterstand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03421 35368/AI

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	FLESCHGRABEN OST		
Koordinaten	2616040 1260040		
Namensvarianten	FLESCHGRABEN OST ; Schönmatt - Fleschgraben Ost ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals ein Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Vom eingedeckten Objekt ist nur noch die Deckplatte erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zugemauert und teilweise eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.5.40: In Situationsplan Baustelle 209 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

14.6.40: Geschütz 1 der Stellung Nr.209 für F Art Abt ‘Grün’ (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 209 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung für 7,5 cm Bttr eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0377 : 77
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03422 35368/AJ

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	FLESCHGRABEN MITTE OST		
Koordinaten	2616025 1260060		
Namensvarianten	FLESCHGRABEN MITTE OST ; Schönmatt - Fleschgraben Mitte Ost ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals ein Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Anlage ist grossenteils eingedeckt, keine Oeffnungen mehr erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Zugemauert und eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 209 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 2 der Stellung Nr.209 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 209 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung für 7,5 cm Bttr eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0377 : 78
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03423 35368/AK

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	FLESCHGRABEN MITTE WEST		
Koordinaten	2616015 1260125		
Namensvarianten	FLESCHGRABEN MITTE WEST ; Schönmatt - Fleschgraben Mitte West ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals ein Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Anlage ist fast vollständig eingedeckt, ein zugemauerter Eingang ist noch erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Zugemauert und eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 209 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 3 der Stellung Nr.209 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 209 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung für 7,5 cm Bttr eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0377 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03424 35368/AL

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	FLESCHGRABEN WEST		
Koordinaten	2616010 1260080		
Namensvarianten	FLESCHGRABEN WEST ; Schönmatt - Fleschgraben West ; Gempen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals ein Geschützstand für 7,5 cm Feldartillerie mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Anlage ist teilweise eingedeckt, ein seitlicher Eingang ist noch erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Zugemauert und eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: In Situationsplan Baustelle 209 Baudet Renfer, gez. Ter Bat 168, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
14.6.40: Geschütz 4 der Stellung Nr.209 für F Art Abt 'Grün' (BAr E5707, Bd.8)
17.6.41: Umbau der bestehenden Art Bunker zu KP, Munitions- und Lebensmittelmagazine bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
21.11.41: Baustelle 209 von Baudet Renfer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung 7,5 cm Bttr eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0377 : 80
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03440 XX

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	BAUMGARTEN WEST		
Koordinaten	2614930 1259200		
Namensvarianten	BAUMGARTEN WEST ; ; Dornach		

Erste Nutzung	Sanitätshilfsstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals ein gemauerter Unterstand mit zwei Eingängen. In Skizze Meier als Zündstelle für ein in der Nähe liegendes Sprengobjekt bezeichnet. Der Unterstand ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Der Unterstand ist vor Inventaraufnahme 1997 abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als San Hist bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
12.94: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03457 35350/AB

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	ERLI DORNECK NORD		
Koordinaten	2614260 1259200		
Namensvarianten	ERLI DORNECK NORD ; Im Erli ; Dornach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Mg-Stand mit Normalscharte und einen Flankenschild auf der rechten Seite. Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Infanteriebunker ist im jetzigen Zustand (eingedeckt) zu belassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Mg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03458 35350/AC

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	ERLI DORNECK SUED		
Koordinaten	2614260 1259090		
Namensvarianten	ERLI DORNECK SUED ; Im Erli ; Dornach		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Die betonierte Schutznische ist heute vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das vollständig eingedeckte Objekt ist in seinem jetzigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Unterstand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03460 35350/AD

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 1		
Koordinaten	2614310 1258870		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 1 ; Solothurn ; Dornach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Vor dem äusseren Zugangstor der Burgruine Dorneck ausserhalb der Zwingermauer. Mg-Stand mit 1 Beob und 1 Mg. Zugang über einen Einstiegsschacht von hinten. Die Scharten sind mit Blechdeckel verschlossen (zugeschweisst). Schwache Spuren einer Tarnmalerei an der Schartenseite.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Bauhülle des Infanteriebunkers ist im heutigen Zustand begehbar zu erhalten. Die Standortwahl der Kampfanlage zeigt die taktische Bedeutung des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.40: Baugesuch für Mg-Stand Nr.83 “Solothurn” Typ DS 100 wird bewilligt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Mg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
4.4.45: Von Gz Br 4 an FWK übergeben (W)
12.83: Deklassiert, Scharte und Deckel zugeschweisst (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel auf Wulst über Schartenseite: Gz. Mitr. Kp IV. 248

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03461 35350/AE

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 2		
Koordinaten	2614220 1258880		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 2 ; Schlossgut, Rot, Emma ; Dornach		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der rückseitig offene Ik-Schild befindet sich neben dem äusseren Zugangstor ausserhalb der Zwingermauer. Für das Einfahren der Kanone wurde eine Treppe und Zufahrtsrampe in den Felsen gehauen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Bauhülle ist im heutigen Zustand zu erhalten. Die Standortwahl der Kampfanlage zeigt die taktische Bedeutung des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.5.40: Baubewilligung für Ik-Stand Typ DS Nr.84 “Rot” (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
1940: Bauinschrift
10.3.41: Von Geniechef Gz Rgt 49 als fertig gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)

Besondere Eigenschaften
11.5.40: Gz Br 4 bewilligt den Bau eines Ik-Standes Nr.84 “Emma” in der Burgruine Dorneck (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172). Möglicherweise ist der Standort nach aussen verschoben worden, da die Eingriffe in die Bausubstanz der mittelalterlichen Burg wohl zu gross gewesen wären.

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift auf der Rückseite: Kpl Flury Stab 249 Kan Sommer, Winter, Sutter, Zeugin, Marti, Jermann 1940

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03462 35350/AF

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 3		
Koordinaten	2614300 1258800		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 3 ; Schlossruine Dorneck - Turm ; Dornach		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Auf der Krone des mittleren Schalenturmes an der Ostseite der Burgruine war ehemals ein Beobachtungsstand eingerichtet. Ueber die Konstruktion der Plattform gibt es keine Angaben. Der Stand konnte über eine Tür am Fuss des Turmes und über eine 7 m hohe Einstiegsleiter erreicht werden. Die Tür ist zugemauert und die Eisenleiter bei der jüngsten Restaurierung (1998/99) entfernt worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die vermauerte Türöffnung soll im jetzigen Zustand belassen werden, um den ehemaligen Zugang erkennbar zu machen. Die Standortwahl des modernen Beobachter zeigt die taktische Bedeutung des seit dem Mitte

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.9.39: Panoramaaufnahme der Art Beob Kp 4 zeigt Ausschnitt aus dem Nahbereich (BAr E5707, Bd.28)
14.3.43: Einbruchversuch (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 47, 48, 49, 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03463 35350/AG

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 4		
Koordinaten	2614240 1258760		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 4 ; Schlossruine Dorneck - Stollen Nord ; Dornach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Quer durch den Burgfelsen wurde ehemals eine Kaverne mit zwei Unterkunftsräumen und zwei Eingängen eingerichtet. Gemäss Angaben in Skizze Meier waren die Eingänge mit “BBB”-Türen verschliessbar und die Unterkunftsräume mit Schlackenplatten und Wellblech ausgekleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Unterstand ist in seinem heutigen Zustand zu erhalten. Der westliche Eingang ist zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar, der östliche Zugang zubetoniert.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.40: Gz Rgt 49 übergibt die Schlüssel für den Stollen Dorneck an die Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Kampf- und Unterstand mit 3 Lmg bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
24.5.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.83: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 52, 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03464 35350/AH

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 5		
Koordinaten	2614120 1258700		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 5 ; Schlossruine Dorneck - Stollen Mitte ; Dornach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Quer durch den Burgfelsen war ehemals eine Kaverne mit einem Unterkunftsraum und zwei Eingängen eingerichtet. Die Eingänge, ursprünglich mit Eisentüren verschlossen, sind heute zubetoniert. Die dazugehörende Schützenstellung an der Westseite ist aufgefüllt worden. Der Unterkunftsraum war gemäss Angaben in Skizze Meier mit Schlackenplatten und Wellblech ausgekleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der verschlossene Unterstand ist im heutigen Zustand zu erhalten. Der westliche Eingang ist vollständig zugeschüttet und nicht mehr lokalisierbar, der östliche Zugang ist zubetoniert.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.4.40: Gz Rgt 49 übergibt die Schlüssel für den Stollen Dorneck an die Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Kampf- und Unterstand mit 3 Lmg bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
24.5.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (Planarchiv W)
12.83: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0377 : 56, 57
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03465 35350/AI

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK 6		
Koordinaten	2614180 1258660		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK 6 ; Schlossruine Dorneck - Stollen Süd ; Dornach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Quer durch den Burgfelsen war ehemals eine Kaverne mit zwei Eingängen und einem Unterkunftsraum eingebaut worden. Die Zugänge sind heute mit Beton verschlossen. Der Unterkunftsraum war mit Mauerwerk ausgekleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Felsunterstand ist im heute verschlossenen Zustand zu belassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.40: Gz Rgt 49 übergibt die Schlüssel für den Stollen Dorneck an die Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Kampf- und Unterstand mit 3 Lmg bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
24.5.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.83: Deklassiert, zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0377 : 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03466 35348/AK

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	RAMSTEL NORD		
Koordinaten	2613840 1258330		
Namensvarianten	RAMSTEL NORD ; Bannhollen, Dornach Nord, Schiessplatz ; Dornach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Dornachberg im Wald. In den Felsen eingebauter eingeschossiger Infanteriebunker mit 1 Mg. Enthält neben Kampfraum einen Mannschaftsraum im rückwärtigen Teil und eine Abortanlage beim Ausgang. Zwischen Mannschaftsraum und Kampfraum eine zweiteilige Treppe. Nur Kampfraum ausbetoniert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eines der wenigen Beispielen eines leichten BBB-Felswerkes im Kanton SO. Eingang mit Eisentüre verschlossen, Scharte zugemauert. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.2.39: Caverne 17a in Feldwand mit 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
30.9.39: Monatsrapport BBB, Arbeiten begonnen (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
4.11.39: Stellung per 30.12.39 als kampfbereit gemeldet (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.9)
4.12.39: Vertrag nach Beginn der Arbeiten ausgestellt (BAr E5481 1984/162, Bd.114)
7.12.39: Stellung im Bau (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.9)
15.12.39: Rapport BBB: Scharte und Mannschaftsraum betoniert (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
31.12.39: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.3.40: Monatsrapport BBB: Anlage schussbereit (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
11.6.40: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
12.3.42: Bauaufnahme Gz Br 4 (BAr E5481 1984/162, Bd.114)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Bunker mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.114
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03467 35348/AL

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	RAMSTEL SUED		
Koordinaten	2613930 1258200		
Namensvarianten	RAMSTEL SUED ; Ramstel-Süd, Dornach Süd, Schiessplatz ; Dornach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Dornachberg im Wald. In den Felsen eingebauter Infanteriebunker ehemals für Mg, Beob und Ik (später Pak). An einem im Verlauf leicht geschwungenen Stollen sind talwärts zwei Kampfräume angeordnet. Bergwärts ist ein Mannschaftsraum und eine Abortanlage eingerichtet. Der Beobachterraum war über der Ik eingerichtet. Die Schartenseite des Mg-Standes ist 1985 (vgl. Inschrift) für Pak umgebaut worden, die Scharten von Ik und Beob wurden gleichzeitig verschlossen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eines der wenigen Beispielen von einem leichten BBB-Felswerk im Kanton SO. Eingang mit Eisentüre verschlossen, Scharten sind verschlossen. Bauhülle im heutigen Zustand begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.2.39: Werk 17b in Caverne mit 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
30.9.39: Monatsrapport BBB, Arbeiten begonnen (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
4.11.39: Stellung per 30.12.39 als kampfbereit gemeldet (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.9)
4.12.39: Vertrag, nach Baubeginn ausgestellt (BAr E5481 1984/162, Bd.114)
7.12.39: Stellung im Bau (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.9)
15.12.39: Rapport BBB: Scharte und Mannschaftsraum betoniert (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
31.12.39: Fertigstellung (gemäss Vertrag)
1.3.40: Monatsrapport BBB: Anlage schussbereit (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
11.6.40: Uebergabe an die Truppe (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
12.3.42: Bauaufnahme, gez. Gz Br 4 (BAr E5481 1984/162, Bd.114)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Bunker mit 2 Mg und 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
24.4.53: Konstruktionspläne für Einbau des Kollektiv-Maskenschutzes, gez. Fest Kreis 2 (W)
5.9.83: Vorprojekt Ausbau der permanenten Geländeverstärkungen: Abänderung der Schartenseite (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.5)
20.11.84: Umbauplan für Verstärkung der Scharte, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Umbau vermutlich durch Sap Kp in einem WK durchgeführt, siehe Inschriftentafel.

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel über der Pak-Scharte: SAP KP I 34 <?> WK 85

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42 / BAr E5481 1984/162, Bd. 114
Fotoarchiv CD 0369 : 4, 5, 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03468 35348/AM

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHWEIDMECH		
Koordinaten	2613900 1258240		
Namensvarianten	SCHWEIDMECH ; Dornachberg ; Dornach		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Dornachberg im Wald. Die eingeschossige Waffenstellung ist als betonierter Mg-Stand unter einen Felsblock integriert worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafel: Mot. Mitr. Kp 4 und Signatur für Mitrailleur-Zug in Wappenschild

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03469 35348/AN

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	DORNACHBERG SUEDWEST		
Koordinaten	2613880 1257710		
Namensvarianten	DORNACHBERG SUEDWEST ; Julia ; Dornach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Dornachberg im Wald an der Strasse nach Hochwald. Der eingeschossige Lmg-Stand hatte an zwei Seiten je eine Schmalscharte. Die Anlage ist bis zur Deckplatte eingedeckt, Scharten und Eingang nicht sind mehr erkennbar.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Fast vollständig eingedeckt, Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.3.40: Baubewilligung Geniechef Gz Br 4 für Lmg-Stand Typ D Nr.132 erteilt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

3.7.40: Gz S Bat 248 stellt Lmg-Stand fertig (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Lgm-Stand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03470 35348/AO

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	DORNACHBERG NORDOST		
Koordinaten	2614000 1257830		
Namensvarianten	DORNACHBERG NORDOST ; ; Dornach		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Dornachberg im Wald an der Strasse nach Hochwald. Der ehemalige Ik-Schild ist teilweise eingedeckt, die Scharte ist noch erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Schildrückseite zugemauert, aufgefüllt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.3.41: Von Geniechef Gz Rgt 49 als fertig gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Ik-Schild Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03483 35300/AA

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	CHALLPLATTEN SUED		
Koordinaten	2601115 1256020		
Namensvarianten	CHALLPLATTEN SUED ; Auf der Kahlplatte, Thomas ; Metzerlen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nach dem Grundrissplan bestand der Unterstand aus einem quadratischen Raum von 1,9 x 1,9 m Innengrundfläche und war über einen ungedeckten Eingang zugänglich.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemäss Angaben im Feldblatt FWK ist das Objekt nicht mehr lokalisierbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

21.3.40: In Stellungskarte des Stützpunktes “Walter” als Typ C Nr.406 eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)

(30.7.40): In Bestandesaufnahme der permanenten Anlagen Gz Br 4 als Objekt Nr.210 mit Plan erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
5.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Unterstand Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
5.93: Deklassiert, eingedeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03484 35300/AB

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	CHALLPLATTEN MITTE		
Koordinaten	2601080 1256020		
Namensvarianten	CHALLPLATTEN MITTE ; Auf der Kahlplatte, Theophil ; Metzerlen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald ein freistehender Lmg-Stand mit 2 Schmalscharten gegen Nord und Ost. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite. Schartenseite mit Stirn hochgezogen. Eingang zugemauert und teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eingang zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.3.40: In Stellungskarte des Stützpunktes “Walter” als Typ D mit Namen “Theophil” eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
19.4.40: Im Baugesuch Gz Rgt 49 an Gz Br 4 als Lmg-Stand Nr.403 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Truppenbau mit 1 Lmg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
17.3.52: Dienstbarkeitsvertrag (W: A3484)
5.93: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03485 35300/AC

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	CHALLPLATTEN NORD		
Koordinaten	2601035 1256070		
Namensvarianten	CHALLPLATTEN NORD ; Auf der Kahlplatte, Werner ; Metzerlen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Infanteriebunker in den Fels eingebaut. Schartenseite mit Flankenschild gegen links. Scharten für 1 Beob und 1 Mg. Zugang durch einen Stollen von der Rückseite her durch den Felsen. Waffenscharte zubetoniert, an Beobachterscharte noch eiserner Schartendeckel erhalten.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zugangsstollen an der Rückseite ist eingestürzt, die Mg-Scharte ist zubetoniert, die Beobachter-Scharte noch offen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.3.40: In Stellungskarte des Stützpunktes “Walter” als Typ D mit Namen “Werner” eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
19.4.40: Im Baugesuch Rgt 49 an Gz Br 4 als Mg-Stand Typ D Nr.402 erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als Mg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Truppenbau mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
17.3.52: Dienstbarkeitsvertrag (W: A3485)
5.93: Deklassiert, Eingang zugemauert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03486 35300/AD

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	FELSPLATTEN		
Koordinaten	2600940 1256200		
Namensvarianten	FELSPLATTEN ; Kahlrigirain, Theodor ; Metzerlen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Neben dem Haus des Touristenclub Jura in den Boden eingebaut ein Mg-Stand mit leicht gewölbter Decke. An der Hauptschartenseite neben Mg noch eine Beob- oder Gewehrscharte. An der Nebenschartenseite gegen Westen 2 Beob- oder Gewehrscharten. Eingangsbereich mit Betonplatte überdeckt. Unterhalb des Objektes an einem Felsen mehrere Inschriften von hier stationierten Truppen.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert, da an dieser Stelle bereits im 1. Weltkrieg ein Wachthaus für einen Beobachtungsposten stand. Im weiteren befinden sich Malereien und Inschriftentafeln am Fels. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, eventuell zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.3.40: In Stellungskarte des Stützpunktes als Nr.401 Theodor eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
(30.7.40): Grundrissplan, gez. Gz Rgt 49 als Beilage zu Objekt 212 in der Bestandesaufnahme Gz Br 4, auf dem Plan allerdings als Lmg-Stand Nr.103 Felsplatte bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
17.3.52: Dienstbarkeitsvertrag (W: A3486)

Besondere Eigenschaften
NACHR. BAT. 240 OBLT. DIESLER ERNST KORP. VÖGTLIN WALTER GEFR. STUDER HUGO GEFR. MESSERLI ERNST FÜS. BUCHER ADELRICH FÜS. CUENI MARTIN FÜS. DÜRR CESAR FÜS. FLURY ERNST FÜS. JORAY ALBIN FÜS. NYDEGGER PAUL FÜS. SALADIN GOTTFRIED FÜS. STACHEL GUSTAV FÜS. SCHERLER PAUL TF. STUDER ARNOLD FÜS. STETTLER ARNOLD FÜS. WÜTHRICH JAKOB GEFR. SCHNEIDER FRIDOLIN. Auf Fels gemalt: Nachr. Det. Felsplatte 1/179 - IV/249 Sept - Okt. 1944 und Aargauer Kantonswappen. In einem Schild gemalt auf Fels: 1943 Bau org Gz Br <?> und Bild von Hammer, Zange und Nagel. In den Fels als Umriss eingeritzt: Schweizerkreuz und Kantonswappen Zug, Tessin, Baselstadt und Baselland

Inschriften und Raumschmuck
Inschriftentafeln im Fels:
(siehe Feld “Besondere Eigenschaften”)

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / Zentralarchiv FWK (Situationsplan) / BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 60, 61, 62, 63, 64, 65 (Wappen), 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03491 35279/AA

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	KLEINLUETZEL NORD		
Koordinaten	2599490 1253110		
Namensvarianten	KLEINLUETZEL NORD ; Berghollen ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Nordrand des Lützeltales, am Berghollen, ein Infanteriebunker mit Kampfstand für 1 Mg und 1 Beob, und ein Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharten mit Schartendeckeln verschlossen. Gut erhaltene Tarnbemalung an der Schartenseite. Bemerkenswert ist der ungedeckte Eingang an der Schartenseite.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Müller, Laufen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble mit dem Gegenwerk A 03492 und dem GPH T 01803 hoher Situationswert. Gemäss Angaben FWK-Feldblatt sind noch Teile der Ausrüstung vorhanden. Im heutigen Zustand mit Mg-Lafette erhalten und zugänglich machen. Scharten mit Schartendeckel verschlo

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.3.40: Schalungsplan, gez. BBB (Planarchiv FWK Sek 42)
5.6.40: Vertrag (Offerte 17.5.40; Baubeginn 10.6.40; Fertigstellen 31.8.40; Vertragssumme Fr. 76’000.-; W und BAr E5481 1984/162, Bd.114)
15.6.40: Monatsrapport BBB, Arbeiten begonnen (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
30.12.40: Monatsrapport BBB, Stand fertig (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
3.4.41: Schlussabrechnung, Abrechnungssumme Fr. 65’719.80 (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik und 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0369 : 81, 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03492 35279/AB

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	KLEINLUETZEL SUED		
Koordinaten	2599600 1252960		
Namensvarianten	KLEINLUETZEL SUED ; Kleinlützel Lützelhollen, bei der Schlossfabrik ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Südrand des Lützeltales, am Lützelhollen, ein Infanteriebunker im Felsen. Kampfraum ursprünglich für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg eingerichtet. Ein zweiter separater Kampfstand mit 1 Mg. Links neben Ik befindet sich der gedeckte Notausgang und ein Wasserreservoir. 2 Mg und 1 Pak auf Ständerlafetten noch vorhanden. Für die Stromversorgung ein MWM-Dieselmotor vorhanden, ebenfalls erhalten hat sich die interne Uem Installation. Eingang an der Rückseite durch einen langen Stollen, an dem sich die Motornische und der Unterkunftsraum befinden. Mit aufwändiger Felstarnung (Rabiz-Netz bemalt).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Theo Steiner, Laufen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble mit dem Gegenwerk A 03491 und dem GPH T 01803 hoher Situationswert. Bauhülle mit vorhandener Infrastruktur (Motor) und Teilen der Bewaffnung (gemäss Feldblatt FWK: zwei Lafetten) erhalten. Aufwändige Felstarnung mit bemaltem Rabiz pflegen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	hoch, élevé
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	hoch, élevé
Annexbauten	

Baugeschichte

12.1.40: Situationsplan (W und Planarchiv FWK Sek 42)
8.5.40: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 4.4.40; Baubeginn 6.5.40; Fertigstellen 30.9.40; Vertragssumme Fr.202’854.- für das gesamte Werk; BAr E5481 1984/162, Bd.114)
15.6.40: Monatsrapport BBB, Aushub (BAr E5481 1973/21, Bd.5)
12.7.40: Detailplan der Inneneinrichtung der Unterkunft (Planarchiv FWK Sek 42)
30.12.40: Monatsrapport BBB, bis auf Eingang fertig betoniert (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
31.1.41: Lieferung eines elektrischen Heizofens (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
27.5.41: Uebergabe von BBB an die Freiw Gz Kp IV (W)
24.10.41: Schlussabrechnung, Bausumme: Fr.213’906.30 (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 2 Mg und ein 24 mm Pz Bk eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03493 35301/AE

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	STA BAERSCHWIL WEST		
Koordinaten	2602600 1249880		
Namensvarianten	STA BAERSCHWIL WEST ; Station Bärschwil Birsholle ; Bärschwil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich über der Bahnstation Bärschwil im Wald am Birsholle. Der Bunker ist vollständig mit Bruchsteinmauerwerk verkleidet. Zweigeschossiger Infanteriebunker mit 2 Ik-Scharten im Kampfraum und einem Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die Scharten sind mit Blechläden verschlossen. Die heute zugemauerte Tür befindet sich an der östlichen Schartenseite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bruchsteinmauerwerk-Verkleidung ist ungewöhnlich. Türe zubetoniert. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.3.41: Von Geniechef Gz Rgt 49 an diesem Standort ein Ik-Schild als im Bau gemeldet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
29.3.41: Im Verzeichnis der Betonstände im Abschnitt Gz Rgt 49 als (Doppel-)Ik-Schild bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
30.5.41: Der Ik-Schild mit Wechselstellung ist betoniert (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 2 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
15.3.45: Grundrissplan, gez. Gz Br 4, zu Uebergabeprotokoll vom 7.6.45 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3493 (4, 5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03496 35280/AB

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	RAESCHBERG OST		
Koordinaten	2599200 1251520		
Namensvarianten	RAESCHBERG OST ; Ruschberg, Huggerwald ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Räschberg am Uebergang von Huggerwald nach Liesberg. Der eingeschossige Lmg-Stand ist mit einer Beobachter- und einer Waffenscharte ausgestattet. Die Schmalscharten sind mit Eisendeckeln verschlossen. Die Schartenseite ist mit einem Flankenschild an der linken Seite gedeckt. Der Eingang ist zugedeckt und nicht mehr lokalisierbar. Dem Stand benachbart findet sich eine Tankmauer, die nicht mehr zum Inventar gehört.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Der Eingang ist zugedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Lmg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99. Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3496 (1, 2, 3 (Tankmauer))

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03538 35456/AA

Gemeinde	Stüsslingen	Ortsteil	Stüsslingen
Flurname	STUESSLINGEN		
Koordinaten	2639720 1249830		
Namensvarianten	STUESSLINGEN ; Stüsslingen,Rütmatt ; Stüsslingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Östlich des Taleinschnittes am Waldrand ein eingeschossiger Infanteriebunker für Ik und Lmg. Für die Ik gibt es zwei Scharten mit unterschiedlichen Schussrichtungen. Eine Schartenseite mit Flankenschild gegen rechts (Norden), Lmg-Scharte gegen NW in abgewinkelter Seite. Zweite Scharte gegen Nordosten mit Flankenschild links. Der gedeckte Eingang befindet sich an der bergseitigen linken Ecke.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Belser, Niedergösgen / De Maddalena & Söhne, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnlich ist der Bunker mit zwei Schussrichtungen für nur eine Waffe. Bauhülle im heutigen Zustand belassen, eventuell zugänglich machen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
(2.2.40 ?): Grundrissplan für einen (geschlossenen) Ik-Schild, gez. Gz Br 5 (Planarchiv FWK Sek 42)
(1941?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 als “Ik-Stellung, gebaut” eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)
24.1.41: In Situationsplan, gez. Sap Kp II/5, ein “Fk-Schild” eingetragen (W)
5.3.41: Vertrag mit Belser für F Kan Schild und Tankbarrikade (Offerte 24.3.41 <!>, Baubeginn 15.4.41, Vertragssumme Fr. 13’971.75; W)
30.7.41: Bauplan für offenen Ik-Schild, gez. Gz Br 5 (Planarchiv FWK Sek 42)
8.9.41: Vertrag mit De Maddalena für Ik-Schild und Geländebarrikade (Offerte 1.9.41, Baubeginn 16.9.41, Fertigstellung 12.11.41, Vertragssumme Fr. 22’640.55; W)
(1944): Beim Rekognoszieren der Juraübergänge als ‘bestehender Schild’ bezeichnet (BAr E27/17848)

Besondere Eigenschaften
Ein erster Vertrag mit Firma W. Belser vom März 1941 wurde für einen (geschlossenen) F Kan Schild ausgestellt. Ein zweiter Vertrag mit Firma De Maddalena vom Sept.1941 lautete auf einen offenen Ik-Schild. Gebaut wurde schliesslich ein geschlossener Infanteriebunker mit zwei Scharten für 1 Ik.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03549 35445/AB

Gemeinde	Wisen (SO)	Ortsteil	Wisen
Flurname	ADLIKEN SUED		
Koordinaten	2632800 1249050		
Namensvarianten	ADLIKEN SUED ; Adliken II ; Wisen (SO)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich des Hofes Adliken im Wald ein offener F Kan Schild, gebaut für die F Bttr IV/60, mit Wirkung auf das GPH in der engen Kurve der Hauensteinstrasse vor der Abzweigung nach Wisen.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.1.41: Uebersichtsplan und Bauplan, gez. Sap Kp I/5 für F Bttr 60 (W)

15.4.41: Vertrag mit Bauunternehmer für F Kan Schild (Bausumme: 6’460.50; Offerte: 2.4.41; Baubeginn: 23.4.41; Bauende: innert 10 Wochen ab Baubeginn (W)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Schild für 7,5 cm Kanone eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 11, 12, 13, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03550 35445/AC

Gemeinde	Wisen (SO)	Ortsteil	Wisen
Flurname	ADLIKEN		
Koordinaten	2632920 1249160		
Namensvarianten	ADLIKEN ; Adliken I ; Wisen (SO)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Das Objekt liegt auf dem Hofplatz von Adliken und ist als Scheune getarnt. Die ursprünglich wohl unbewehrte Scharte für Waffe und Beobachter wurde 1942 mit einem Schartentopf für Pz Bk ausgestattet. Die Schartenseite ist gegen links mit einer Stichmauer geschützt. Der ungedeckte Eingang liegt an der Rückseite. Der ursprünglich offene Feldkanonenschild wurde 1942 auf einen geschlossenen Stand für Tankbüchse 24 mm umgebaut und mit Zugangstreppe versehen.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Am Objekt kann die Entwicklung vom offenen Schild zum Bunker abgelesen werden. Da gemäss Feldblatt FWK die Mg-Lafette und die Objektausrüstung (welche Teile ?) noch vorhanden sind, ist der Bunker im heut

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
31.1.41: Schutzschild gebaut von Sap Kp I/5, fertig betoniert, eingerichtet für Füs Bat 102 und F Bttr 60 (W)
20.5.41: Als Schild für F Kan oder Ik bezeichnet, schussbereit (W)
4.3.42: Umbauplan für Einbau eines Schartentopfes und des rückseitigen Abschlusses (geschlossener Tankbüchsen-Stand) (Planarchiv FWK Sek 42)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Schild für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
21.10.43: Baupläne für Tarnscheune (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
13.11.44: Die FW Kp 4 übernimmt von Gz Br 4 den 24 mm Pz Bk-Stand samt Tarnhäuschen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK; Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 16, 17, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03557 35445/AG

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	UNTER HAUENSTEIN OST		
Koordinaten	2631840 1247480		
Namensvarianten	UNTER HAUENSTEIN OST ; Unterer Hauenstein E Chesselberg Gsal unten, Gsaal ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald eine betonierte Artilleriestellung für 12 cm Hb mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Schartenblechabdeckung ist mit Tarnmuster bemalt und der Geschützeinlass mit einer Eisentüre verschlossen. Im Innern sind noch Pivotzapfen und Richtkreis auf Eichenholz vorhanden. Der ursprünglich für 12 cm F Kan konzipierte Stand wurde 1948 auf 12 cm Hb mit Pivothalterung umgerüstet. Der Eingangsbereich ist mit Stacheldraht eingezäunt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Am Objekt kann die Entwicklung vom F Kan Stand zum Geschützstand für 12 cm Hb abgelesen werden. Die Bauhülle ist im heutigen Zustand zugänglich zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: Baupläne mit Details zu Pivot und Skalabogen, gez. Baudet. Renfer (W)
17.10.40: Stellungsbau im Rückstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer erbaut als 12 cm Kan Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Stellung für 12 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
27.3.44: Von Gz Br 4 (Fuss Bttr 508) an FW Kp 4 übergeben (W)
10.12.47: Umbauplan für 12 cm Hb auf Pivot<halterung> (W)
20.3.48: Vertrag mit Constantin von Arx AG, Olten, für Umbau der Geschützstellungen (Offerte 20.2.48; Baubeginn 23.3.48, Fertigstellung 29.5.48; Abrechnung Fr. 15’696.05; W)
19.5.52: Kreditbewilligung für Einbau einer Telefon-Anlage (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Walter Lüem, Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Grenzbrigade 4 (GMS Unterlagen 6/1999)
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03558 35445/AH

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	UNTER HAUENSTEIN MITTE OST		
Koordinaten	2631800 1247480		
Namensvarianten	UNTER HAUENSTEIN MITTE OST ; Unt Hauenstein Mitte E Chesselberg Gsal Mitte unten, Gsaal ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald eine betonierte Artilleriestellung für 12 cm Hb mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Schartenblechabdeckung ist mit Tarnmuster bemalt und der Geschützeinlass mit einer Eisentüre verschlossen. Der ursprünglich für 12 cm F Kan konzipierte Stand wurde 1948 auf 12 cm Hb mit Pivothalterung umgerüstet. Der Eingangsbereich ist mit Stacheldraht eingezäunt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Am Objekt ist die technische Entwicklung der Artilleriegeschütze erkennbar. Die Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um das Ensemble der Batteriestellung mit 4 Geschützen erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: Baupläne mit Details, gez. Baudet Renfer (W)
17.10.40: Stellungsbau im Rückstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer erbaut als 12 cm Kan Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)
27.3.44: Von Gz Br 4 (Fuss Bttr 508) an FW Kp 4 übergeben (W)
10.12.47: Umbauplan für 12 cm Hb auf Pivot<halterung> (W)
20.3.48: Vertrag mit Constantin von Arx AG, Olten, für Umbau der Geschützstellungen (Offerte 20.2.48; Baubeginn 23.3.48, Fertigstellung 29.5.48; Abrechnung Fr. 15’696.05; W)
19.5.52: Kreditbewilligung für Einbau einer Telefon-Anlage (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Walter Lüem, Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Gz Br 4 (GMS Unterlagen 6/1999)
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03559 35445/AI

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	UNTER HAUENSTEIN MITTE WEST		
Koordinaten	2631760 1247480		
Namensvarianten	UNTER HAUENSTEIN MITTE WEST ; Unt Hauenstein Mitte W Chesselberg Gsal Mitte oben, Gsaal ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald eine betonierte Artilleriestellung für 12 cm Hb mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Schartenblechabdeckung ist mit Tarnmuster bemalt und der Geschützeinlass mit einer Eisentüre verschlossen. Der ursprünglich für 12 cm F Kan konzipierte Stand ist 1948 auf 12 cm Hb mit Pivothalterung umgerüstet worden. Der Eingangsbereich ist mit Stacheldraht eingezäunt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Am Objekt ist die technische Entwicklung der Artilleriegeschütze erkennbar. Die Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um das Ensemble der Batteriestellung mit 4 Geschützen erkennbar zu machen. .

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: Baupläne mit Details, gez. Baudet Renfer (W)
17.10.40: Stellungsbau im Rückstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer erbaut als 12 cm Kan Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Stellung für 12 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
27.3.44: Von Gz Br 4 (Fuss Bttr 508) an FW Kp 4 übergeben (W)
10.12.47: Umbauplan für 12 cm Hb auf Pivot<halterung> (W)
20.3.48: Vertrag mit Constantin von Arx AG, Olten, für Umbau der Geschützstellungen (Offerte 20.2.48; Baubeginn 23.3.48, Fertigstellung 29.5.48; Abrechnung Fr. 15’696.05; W)
19.5.52: Kreditbewilligung für Einbau einer Telefon-Anlage (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Walter Lüem, Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Gz Br 4 (GMS Unterlagen 6/1999)
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03560 35445/AJ

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	UNTER HAUENSTEIN WEST		
Koordinaten	2631720 1247480		
Namensvarianten	UNTER HAUENSTEIN WEST ; Unterer Hauenstein W Chesselberg Gsal, Gsaal ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald eine betonierte Artilleriestellung für 12 cm Hb mit zwei seitlichen Kammern für Munition und Mannschaft. Die Schartenblechabdeckung ist mit Tarnmuster bemalt und der Geschützeinlass mit einer Eisentüre verschlossen. Der ursprünglich für 12 cm F Kan konzipierte Stand ist 1948 auf 12 cm Hb mit Pivothalterung umgerüstet worden. Der Eingangsbereich ist mit Stacheldraht eingezäunt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Am Objekt ist die technische Entwicklung der Artilleriegeschütze erkennbar. Die Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, um das Ensemble der Batteriestellung mit 4 Geschützen erkennbar zu machen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.9.40: Baupläne mit Details, gez. Baudet Renfer (W)
17.10.40: Stellungsbau im Rückstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer erbaut als 12 cm Kan Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Stellung für 12 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
27.3.44: Von Gz Br 4 (Fuss Bttr 508) an FW Kp 4 übergeben (W)
10.12.47: Umbauplan für 12 cm Hb auf Pivot<halterung> (W)
20.3.48: Vertrag mit Constantin von Arx AG, Olten, für Umbau der Geschützstellungen (Offerte 20.2.48; Baubeginn 23.3.48, Fertigstellung 29.5.48; Abrechnung Fr. 15’696.05; W)
19.5.52: Kreditbewilligung für Einbau einer Telefon-Anlage (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Walter Lüem, Die Grenzbrigaden im Zweiten Weltkrieg: Gz Br 4 (GMS Unterlagen 6/1999)
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03562 35446/AA

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	TRIMBACH SUED		
Koordinaten	2633460 1246240		
Namensvarianten	TRIMBACH SUED ; Trimbach-Süd ; Trimbach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich der Bahnunterführung und südlich direkt über der Bahnlinie am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Im Eingangsgeschoss befindet sich ein Kampfraum mit 1 Beobachterscharte und 1 Scharte für Pak auf Pivot-Lafette. Seitlich des Kampfraumes die Mannschaftsunterkunft. Der Kampfraum im Obergeschoss ist mit 1 Beobachterscharte und 1 Mg auf Lafette ausgestattet. Waffenscharten mit Schartentopf, Beobachterscharten mit Panzerplatte geschützt. Die Schartenseite ist als Fels getarnt. Der Zugang liegt an der Rückseite und der betonierter Eingangsbereich ist mit Kalkbruchstein getarnt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Anordnung: Im Erdgeschoss Eingang, Mannschaftsraum und Kampfraum für Pz Bk, im Obergeschoss der Kampfraum für Mg. Beispiel einer Anlage, die aus der 2. Phase des Ausbaues der Hauenstein-Befestigung (1943/44) stammt, als das strat

Schutzinventar Trimbach

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.3.43: Rohausbruch durch Sap RS ausgeführt (W)
29.4.43: Ein Sdt der Arb Kp 210 soll verbotenerweise die Baustelle fotografiert haben, es konnte jedoch nichts nachgewiesen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)
24.5.43: Im Rohbau fertig, soll mit 1 Pz Bk und 1 Mg ausgerüstet werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
18.6.43: Baurapport Arb Kp 210 über geleistete Arbeiten (W)
6.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, mit Felsimitation als Tarnung (W)
18.7.83: Schartenfront muss verstärkt werden (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2613 : 83, 84
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03563 35446/AB

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	TRIMBACH NORD		
Koordinaten	2633640 1246340		
Namensvarianten	TRIMBACH NORD ; ; Trimbach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Östlich der Bahnunterführung und nördlich direkt über der Bahnlinie ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit 1 Beob und ursprünglich 1 Pz Bk (später Mg auf Lafette) im EG und 1 Beob und 1 Mg auf Lafette im OG. Die Beob Scharten sind mit Panzerplatten, die Waffenscharten mit Schartentopf geschützt. Die Schartenseite ist mit Rabiz-Netzen als Felsen getarnt, der betonierte Eingangsbereich mit Kalkbruchstein. Zugang über einen betonierten Stollen in den Mannschaftraum, der hinter dem Kampfstand im EG liegt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aufwändige Rabitz-Tarnung an der Schartenseite. Beispiel einer Anlage, die aus der 2. Phase des Ausbaues der Hauenstein-Befestigung (1943/44) stammt, als die Strategie sich auch auf einen Angriff von Süden (vom Mittelland) her einstellte. Mit noch vorhand

Schutzverzeichnis Denkmalpflege SO

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.3.43: Rohausbruch durch Sap RS ausgeführt (W)
29.4.43: Ein Sdt der Arb Kp 210 soll verbotenerweise die Baustelle fotografiert haben, es konnte jedoch nichts nachgewiesen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.170)
24.5.43: Im Bau, soll mit 1 Pz Bk und 1 Mg ausgerüstet werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
18.6.43: Baurapport Arb Kp 210 über geleistete Arbeiten (W)
6.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, mit Rabitzverkleidung als Tarnung (W)
18.7.83: Schartenfront muss verstärkt werden (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
F 04461 Der dazugehörende ASU Trimbach Nord ist ebenfalls im Schutzverzeichnis Trimbach der Kantonalen Denkmalpflege Solothurn eingetragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03574 35443/AA

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	CHALLHOECHI OST		
Koordinaten	2630080 1246740		
Namensvarianten	CHALLHOECHI OST ; Kallhöhe Ost, Schild N, Rüblikeller ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

An der Challflueh, nordöstlich der Challhöchi. Die eingeschossige Anlage war im Kampfstand mit 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik (später Pak) ausgestattet. Die Scharten sind mit Schartentöpfen geschützt. Zugang durch den Mannschaftsraum an der Rückseite des Mg-Standes. Der Bunker ist mit einem aufgemalten Holzhaus in Blockbau getarnt. Die Anlage war ursprünglich als einfacher F Kan Schild gebaut worden und wurde 1943 zum Infanteriebunker ausgebaut.

Projektverfasser	5. Div und Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Jäggi AG, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble.
Typologisch ungewöhnlich ist der Ausbau eines F Kan Schildes zu einem Infanteriebunker.
Aussergewöhnliche Tarnmalerei (aufgemaltes Holzhaus in Blockbauweise)
Bauhülle

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.12.40: Eisenliste, aufgesetzt von BB Mot Sap Kp III/5 (W)
20.3.41: Vertrag mit Bauunternehmer für Fertigstellen des F Kan Schildes N (Offerte 10.3.41; Baubeginn 24.3.41; Vertragssumme Fr. 2'430.-, Bauende innert 30 Tage; W)
21.3.41: Schalungsplan für F Kan Schild, gez. BB 5.Div (W)
20.5.41: BB 5.Div meldet Fertigstellen des Schildes, es fehlt noch Tarnanstrich (W)
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4; 7,5 cm Schild erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
20.6.41: Baubewilligung für Mg-Schild, wird durch Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Schild für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
21.6.43: Grundrissplan für Erweiterungsbau (Planarchiv FWK Sek 42)
19.3.44: Als KP der Kampfgruppe Kall erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
28.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, kein Tarnaufbau erwähnt (W)
10.12.65: Die 4,7 / 3,5 cm Pak PL wird durch eine 9 cm Pak PL ersetzt (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In den Beton eingelassen 3 Schilder. Links: 1943 RUEBLIKELLER. Mitte: Kantonswappen Baselstadt. Rechts: H.D. BAUDET 2 BS 4.ZUG

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Schild und Infanteriebunker) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03575 35443/AB

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	CHALLHOECHI WEST		
Koordinaten	2629880 1246415		
Namensvarianten	CHALLHOECHI WEST ; Kallhöhe West, Corconsola (Gorgonzola) ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Südwestlich der Challhöchi im Wald an den Hang gebauter zweigeschossiger Infanterie-bunker. Der Eingang befindet sich im OG an der Rückseite. Der Kampstand im OG ist mit 1 Beob und 1 Pak ausgerüstet. Im UG befindet sich 1 Beob und 1 Mg. Alle Scharten sind mit Schartentopf geschützt. Der Bunker ist lediglich an der Schartenseite als Felsblock getarnt, an den Seiten ragen die Befestigungshaken für eine mögliche Tarnung aus dem Beton. Ohne Mannschaftsunterkunft.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bemerkenswert ist die aufwändige Tarnung mit Rabiznetz. Die Anlage ist mit noch vorhandener Bewaffnung und Tarnung zugänglich zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
9.11.43: Bauplan für Tarnung (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
1943: Inschrift am Infanteriebunker
28.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
19.6.45: Fertigstellen der Rabitz-Tarnung durch Tarn Det LU 2 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
10.12.65: Die 4,7 cm Kan SL wird durch eine 9 cm Pak SL ersetzt (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Ueber dem Eingang befindet sich eine Inschriftentafel: H.D. BAUDET. 2 BS 2. ZUG VILLA CORCONSOLA . Darunter in drei Wappenschilder: Schweizerkreuz, 1943, Kantons- wappen Baselstadt.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03576 35443/AC

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	CHALLHOECHI SUEDOSTEN		
Koordinaten	2629915 1246405		
Namensvarianten	CHALLHOECHI SUEDOSTEN ; Kallhöhe Südwest, Schild S ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Im Wald am Abhang ein eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Ik. Rückseitig an den Kampfraum angebaut ein grosser Unterkunftsraum (A 03577) mit separatem Eingang und Notausstieg. Der Kampfraum war ursprünglich als offener F Kan Schild gebaut und wurde 1944 zum (geschlossenen) Infanteriebunker umgebaut, mit separatem Eingang an der Rückseite. Gemäss Armierungsplan 1941 war die Schartenseite und ein Teil der Flügelmauern mit Eisenbahnschienen in Beton armiert.

Projektverfasser	5. Div (F Kan-Schild)
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Jäggi AG, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bemerkenswert ist die Tarnung auf dem Dach des Bunkers, die vorstehende Rabiz-Tarnung verändert den Grundriss für die Beobachtung aus der Luft, Scharte zugemauert. Ob

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.1.41: Eisenliste, aufgesetzt von BB Mot Sap Kp III/5 (W)
20.3.41: Vertrag mit Bauunternehmer für Fertigstellen des F Kan Schildes S (Offerte 10.3.41; Baubeginn 24.3.41; Bausumme 2'832.-, Bauende innert 30 Tage; W)
20.5.41: BB 5.Div meldet Fertigstellen des Schildes, es fehlt noch Tarnanstrich (W)
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4; 7,5 cm Schild erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Schild für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
5.8.44: Bauplan mit den Aenderungen, gez. BB Gz Br 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
1944: Inschrift am Infanteriebunker
28.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.8.49: In Werk-Liste FW Kp 4 als Munitionsdepot erwähnt

Besondere Eigenschaften
Projektverfasser für Ik-Stand und Unterkunft: Gz Br 4

Inschriften und Raumschmuck
Ueber dem Eingang befindet sich eine Inschriftentafel: BAU-DET. 1 BL 1944 und Wappen Baselland.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Schild und Infanteriebunker) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 39, 40, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03577 35443/AD

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	CHALLHOECHI SUEDWEST		
Koordinaten	2629910 1246405		
Namensvarianten	CHALLHOECHI SUEDWEST ; Kallhöhe Südwest ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Truppenunterkunft, direkt an die Waffenstellung A 03576 angebaut. Mit Notausstieg.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble.
Seltenes Beispiel einer nachträglich an einen Bunker angebaute Unterkunft.
Bauhülle zugänglich erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.8.44: Bauplan mit den Aenderungen (Neubau), gez. BB Gz Br 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
28.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

12.8.49: In Werk-Liste FW Kp 4 als Munitionsdepot erwähnt

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2613 : 39, 40, 41, 42, 43
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03578 35443/AE

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	CHAMBERSBERG		
Koordinaten	2629570 1245810		
Namensvarianten	CHAMBERSBERG ; Kambersberg, Kaverne Bölchen ; Hägendorf		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverne mit horizontalem Eingangsstollen und getrepptem Notausgang. Der lange, leicht gewölbte Raum ist in drei Kammern aufgeteilt. Ausbau der Kaverne mit Stellplatten und Abdeckplatten in Beton (gemäss Abrechnung Bauunternehmer).

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Otto Hunziker & Co., Muttenz
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.10.41: Rgt KP mit Tf Zentrale geplant: Ausbau der Kaverne und Ausebnen des Bodens (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als KP eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
25.4.42: Bauplan zu Vertrag mit Bauunternehmen, gez. Geniechef Gz Br 4 (W)
15.7.42: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 27.5.42; Baubeginn 20.7.42; Fertigstellen 1.9.42; Vertragssumme Fr. 9'362.60; W)
18.3.44: Als KP von Gz Rgt 48 erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
12.9.44: Als KP des Kdo Gz S Bat 245 erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
27.11.44: Von Gz Br 4 an FK Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03579 35443/xx

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	BELCHENFLUE		
Koordinaten	2628000 1245800		
Namensvarianten	BELCHENFLUE ; Bölchen - Passhöhe ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In den Felsen eingebaut eine eingeschossige Anlage mit 2 Seitenteilen. Von aussen erkennbar ist die betonierte Eingangspartie mit einem klassizistischen Giebel. Daneben eine Aussenscharte in einer Bruchsteinwand. Eingangsbereich mit Klinkern ausgelegt. Die Wand des Unterkunftsraumes ist teilweise mit Asphalt bedeckt (ehem. Wasserreservoir ?), im Raum befindet sich ein Kachelofen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Von besonderem Interesse sind Wandgemälde und Kachelofen im Unterkunftsraum. Seltenes Beispiel eines Stolleneinganges mit klassizistischer Architektur-Dekoration. Bauhülle und Inneneinrichtung im heutige

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1914/15: Hauptwasserreservoir auf dem Bölchensattel (Fuhrer 1999, 279)
24.10.41: Auszuführende Arbeiten: Einrichten des KP in der Kaverne. Der Eingang, jetzt noch kapellenartig, muss mit Splitterwand gesichert werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)

Besondere Eigenschaften
12.8.49: in Werk-Liste FW Kp 4 als Unterstand mit LE-Nr. BL 685 erwähnt

Inschriften und Raumschmuck
Wandgemälde im Unterkunftsraum. Gemäss Erhebung Dekoration 1991 lautet die Inschrift: LST. SAPPEUR KP. III/33 Signiert Rud Keller.

Quellen

Text	Hans Rudolf Fuhrer, Die Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg (Zürich 1999) 279.
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03599

35451/AA

Gemeinde	Winznau	Ortsteil	Winznau
Flurname	RANKWOG		
Koordinaten	2636500 1246500		
Namensvarianten	RANKWOG ; ; Winznau		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über der Strasse von Trimbach nach Winznau im Wald ein Ik-Schild mit Schartendeckel. Der Schild wurde nachträglich an der Rückseite verschlossen und mit einer Tür versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Unter Werknummer A 3564 findet sich in Zentralarchiv FWK ein Vertrag von 1941 für den Bau eines Ik-Schildes an der Rankwaage Winznau (SO)
In Liste 1949: A 3564: SO 184, Rankwaage, Schild.

Diese Werknummer trägt heute der Artilleriebunker Oltingen im Kanton Baselland.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03628 35352/AA

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	BRETZWIL		
Koordinaten	2616550 1250930		
Namensvarianten	BRETZWIL ; Bretzwil Ost, Strick ; Seewen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über der Kantonssstrasse von Bretzwil nach Seewen im Strick. Die eingeschossige Anlage im Wald ist in den Hang hineingebaut. Die Schartenseite ist rechts mit einem Flankenschild geschützt. Der Kampfstand ist mit 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet, beide Scharten sind mit Schartentopf geschützt. An der linken Seite ein gedeckter Eingang mit einer zusätzlichen Gewehr- oder Lmg-Scharte. Die Scharten sind von aussen mit Schartendeckeln verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob-Normalstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
12.3.41: Situationsplan der Sperrstelle, gez. Baudet Renfer (W)
7.4.41: Schalungsplan (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Mg-Stand ohne Waffe, Lafette bestellt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.4.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3628 (61)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03629 35352/AB

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	BRETZWIL WEST		
Koordinaten	2616410 1250920		
Namensvarianten	BRETZWIL WEST ; Rechtenberg ; Seewen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über dem Seebach und der Kantonsstrasse Bretzwil - Seewen am Rechtenberg im Wald. Der eingeschossige Bunker hat zwei nebeneinanderliegende Kampfstände. Kampfstand links mit 1 Mg und 1 Beob, Kampfstand rechts mit 1 Mg und 1 Beob eingerichtet. Der Kampfstand rechts war ursprünglich für 1 F Kan konzipiert, deshalb befindet sich an der Rückseite eine Geschützeinfahrt, die mit einer Eisentür verschlossen ist. Alle Scharten sind mit Schartentöpfen versehen und mit Schartendeckeln verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut, mit 7,5 cm F Kan, Mg und Beob (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
12.3.41: Situationsplan der Sperrstelle, gez. Baudet Renfer (W)
23.4.41: Bauplan für F Kan + Mg + 2 Beob (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: 7,5 cm Stand mit Mg, ohne Waffen, Lafette bestellt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg und ein 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
31.5.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, im Uebergabeplan sind 2 Mg und 2 Beob eingezeichnet (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3629 (62, 63)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03635 35342/AA

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	REBENFLUH		
Koordinaten	2611680 1249180		
Namensvarianten	REBENFLUH ; Meltingen Ost ; Zullwil		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich von Zullwil über der Strasse nach Grellingen im Wald. Zweigeschossiger Infanteriebunker mit Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg. Die Schartenseite ist nach rechts mit einem Flankenschild versehen. Der ungedeckte Eingang befindet sich auf der linken Seite und ist mit einer Eisentüre verschlossen. Der Mannschaftsraum befindet sich im UG. Der Bunker war ursprünglich für 1 F Kan gebaut (seitlicher Geschützeinlass), war aber bei der Uebergabe 1945 bereits mit 1 Mg ausgestattet. Die Scharten sind mit Deckeln verschlossen, der Eingang mit Eisentür versehen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert als Beispiel einer Sperrstelle mit zwei Feldkanonen für die Panzerabwehr am GPH T 01922. Bauhülle im heutigen Zustand begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan- und Beob-Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
20.3.41: Planzeichnung für 7,5 cm F Kan ohne Schartenschutz und Beobachter mit Schartentopf, an der linken Seite die 2 m breite Einfahrtstüre (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: 7,5 cm Stand, ohne Waffen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit einem 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
9.1.45: Im Grundrissplan eingetragen ein Schartentopf für Mg und Beob (W)
11.4.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.4.46: Massskizze zum Einbau eines Gasschutzdeckels auf dem Abstiegschacht in das Untergeschoss (BAr E5480(A) 1970/320, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3635 (26)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SO_A 03636 35342/AB

Gemeinde	Meltingen	Ortsteil	Meltingen
Flurname	BRANSTEL		
Koordinaten	2611500 1249000		
Namensvarianten	BRANSTEL ; Meltingen West ; Meltingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Meltingen, an der Strassenkreuzung Fehren-Zullwil und Grellingen am Waldrand. Der eingeschossige Infanteriebunker ist mit drei Kampfständen ausgestattet. Kampfstand links für 1 Mg, Kampfstand Mitte mit je einer Scharte für 1 Pz Bk und 1 Beob und Kampfstand rechts für 1 Lmg. Kampfstand links und Mitte sind mit Schartentöpfen geschützt. Der mittlere Kampfstand war ursprünglich für eine 7,5 cm F Kan konzipiert, mit seitlichem Geschützeinlass.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert als Beispiel einer Sperrstelle mit zwei Feldkanonen für die Panzerabwehr am GPH T 01922. Bauhülle begehbar erhalten. Eingang mit Eisentür verschlossen, Scharten mit Deckeln versehen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan-, Mg- und Lmg-Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
20.3.41: Grundrissplan mit Mg, 7,5 cm F Kan, Beob und Lmg (W und BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: 7,5 cm F Kan-, Mg- und Lmg-Stand, ohne Waffen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg und ein 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
31.5.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übernommen mit Pz Bk und Mg (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3636 (27, 28, 29, 30, 31, 32)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03637 35343/AA

Gemeinde	Nunningen	Ortsteil	Nunningen
Flurname	ENGI HUESLIMATT		
Koordinaten	2612900 1249850		
Namensvarianten	ENGI HUESLIMATT ; Engi Hüslimatt ; Nunningen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich über der Strasse von Nunningen nach Grellingen beim Weiler Hüslimatt im Wald. Der zweigeschossige Infanteriebunker hat im Eingangsgeschoss einen Kampfstand für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg, und einen Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die Scharten für Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt. Der gedeckte Eingang liegt an der rechten Seite und ist mit zwei zusätzlichen Gewehrscharten ausgestattet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik- und Mg-Normalstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Ik-Mg-Stand, ohne Waffen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik und 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
11.4.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.4.46: Massskizze zum Einbau eines Gasschutzdeckels auf dem Abstiegschacht in das Untergeschoss (BAr E5480(A) 1970/320, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3637 (47)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03638 35343/AB

Gemeinde	Nunningen	Ortsteil	Nunningen
Flurname	RODERIS BLEIMATT		
Koordinaten	2612030 1250700		
Namensvarianten	RODERIS BLEIMATT ; Chastelbach, Kastelbach ; Nunningen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südlich von Roderis und südwestlich über der Strasse von Nunningen nach Himmelried am Ufer des Kastelbaches. Der zweigeschossige Infanteriebunker für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg (mit angewinkelter Feuerlinie). Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt. An der rechten Seite befindet sich der gedeckte Eingang mit zwei zusätzlichen Gewehrscharten. Der Mannschaftsraum liegt im UG.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel einer Anlage, bei der der Originalzustand als Ik-Stellung erkennbar ist.
Bauhülle im heutigen Zustand begehbar erhalten. Der Eingang ist mit Eisentür verschlossen, die Scharten mit Deckeln versehen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik, Mg- und Beob-Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Ik-Mg-Stand, ohne Waffen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
11.4.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.4.46: Massskizze zum Einbau eines Gasschutzdeckels auf dem Abstiegschacht in das Untergeschoss (BAr E5480(A) 1970/320, Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3638 (48, 49, 50, 51, 52)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03639 35299/AA

Gemeinde	Erschwil	Ortsteil	Erschwil
Flurname	LANGE BRUECKE WEST		
Koordinaten	2609000 1246225		
Namensvarianten	LANGE BRUECKE WEST ; Langebrücke West, Schild West ; Erschwil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich über der Strasse zwischen Erschwil und Beinwil. Einstöckige Anlage mit 9 cm Pak 50/57 auf Pivot-Lafette, mit Wirkung auf die Strassenbarrikade T 01927, und mit einem Beobachter. Der Stand war für eine 8,4 cm F Kan konzipiert. Die Beobachterscharte ist mit Schartenplatte geschützt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.11.40: Festlegen des Standortes für die 8,4 cm Kanone (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)

(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald gebaut als Stand für 8,4 cm Kanone und Beobachter (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
18.2.41: Kostenvoranschlag Fr. 18'000.- (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
2.4.41: Im Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div, als Schild West bezeichnet mit offener Geschützscharte links und mit Panzerplatte geschützter Beobachterscharte rechts (W)
1.5.41: <?> Vertrag mit Bauunternehmen für "Geschützschild 8,4 cm" (Fr. 8'077.-; BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
24.8.41: Vertrag (15.4.41: Offerte; BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
5.12.41: Bauabrechnung für Geschützstand mit Mg und 8,4 cm Kanone; Fr. 22'054.- (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Geschütz 8,4 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
21.3.43: Der Bunker enthält das 8,4 cm-Geschütz Nr.607 (BAr E5717, Bd.4)
30.4.43: Grundrissplan bei Uebergabeakten Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
13.4.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben; Bemerkung: Lafette und Rohr rostig (W)
20.6.44: Als Art Bunker bezeichnet, ohne Licht und Wasser, feucht und kalt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.7.44: Bau von Solitären beim Bunker (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
28.10.52: Bauplan für Kollektiv-Maskenschutz (W)
3.4.59: Als Infanteriewerk mit 4,7 cm Ik-Pivot erwähnt (W: T1926)

Besondere Eigenschaften
8,4 cm Kanonen-Stellung des Gz Art Det 43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3639 (68, 69)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03640 35299/AB

Gemeinde	Erschwil	Ortsteil	Erschwil
Flurname	LANGE BRUECKE OST		
Koordinaten	2609120 1246180		
Namensvarianten	LANGE BRUECKE OST ; Langebrücke Ost, Schild Ost ; Erschwil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich über der Strasse und dem Lüsselbach zwischen Erschwil und Beinwil. Eingeschossige Anlage mit 1 Beob und 1 Mg mit Schussrichtung Süd. Die Schartenseite ist mit Flankenschild gegen rechts (Westen) geschützt. Der gedeckte Eingang an der Rückseite ist mit Treppenschacht versehen. Im Flankenschild befindet sich zusätzlich noch eine Lmg-Scharte.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald gebaut als Stand für Mg, Lmg und Beobachter (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: der zweite geplante 8,4 cm Stand wird durch einen Mg-Stand ersetzt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
3.6.41: Schalungsplan, gez. Baudet Renfer, mit Beob und Mg auf Schartenseite, und Lmg auf der rechten Seite im Flankenschild, Eingang an der Rückseite (W)
7.6.41: Baubewilligung (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
17.6.41: Auftrag an Bauunternehmen für Mg-Stand (Offerte 9.6.41, Vertrag: “wie für Geschützschild Lange-Brücke West”; W)
25.8.41: In Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div, als Schild Ost bezeichnet, mit offener Geschützeinfahrt (für 8,4 cm F Kan) an der Rückseite (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
14.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
3.4.59: Als Minendepot erwähnt (W T1926)

Besondere Eigenschaften
Tafel 1: In Wappenschild GRENZBESETZUNG 19 + 40 GZ FUS KP II/2 <...>.
Tafel 2: Rechteckige Platte. ERINNERUNG AN DIE GRENZBESETZUNG 1939 < 9 Namen> GRENZSCHUTZ BAT V/248 2.ZUG
Tafel 3: Viereckige Platte. In Band: GRENZBESETZUNG 19 + 40 Wappen Solothurn begleitet von 13 Namen FüS K. III/51 In Band: SOLOTHURN

Inschriften und Raumschmuck
In der Nähe (609.190/246.090) befinden sich über der Strasse am Felsen drei Gedenktafeln zur Grenzbesetzung 1940.

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : A 3640 (70, 71)
ADAB	CD 0368 : 86, 87, 88 Wappentafeln

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03641 35344/AA

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHACHEN NORD		
Koordinaten	2612910 1245220		
Namensvarianten	SCHACHEN NORD ; Nägeliberg ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich des Weilers Oberbeinwil am Nägeliberg in offenem Gelände. Eingeschossiger Bunker für 1 Ik und 1 Beob. Die Scharten sind mit Panzerplatte geschützt, die Schartenseite mit einem Flankenschild an der rechten Seite gedeckt. Der ursprünglich offene Eingang wurde nachträglich (vor 1944) überdeckt und mit einem Zugangsstollen versehen. Der 1943 erwähnte Tarnaufbau (Scheune) besteht nicht mehr.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element eines didaktisch übersichtlichen Ensembles einer Talsperre. Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik- und Beob Leichtstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
28.4.41: Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: im Bau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
Aug.41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, als “I.K. Leichtstand” bezeichnet (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
21.11.43: Bauplan für Tarnscheune (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : A 3641 (72)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03642 35344/AB

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHACHEN MITTE		
Koordinaten	2612840 1245120		
Namensvarianten	SCHACHEN MITTE ; Schachen Nord ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich des Weilers Oberbeinwil am Nägeliberg am Waldrand. Eingeschossiger Mg-Stand mit 1 Mg und 1 Beob, zusätzlich noch 1 Lmg im Flankenschild links (Süden). Der bedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite. Der 1944 erwähnte Tarnaufbau (Scheune) besteht nicht mehr.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element eines didaktisch übersichtlichen Ensembles einer Talsperre. Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Lmg-Leichtstand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
25.4.41: In Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div, als Schild für Mg, Lmg und Beob bezeichnet (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: im Bau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
Aug.41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, als “Leichtstand Mg + Lmg” bezeichnet (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
14.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, Scheune als Tarnaufbau erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : A 3642 (73)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03643 35344/AC

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHACHEN SUED		
Koordinaten	2612690 1245100		
Namensvarianten	SCHACHEN SUED ; Schachen Süd ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Westlich des Weilers Oberbeinwil-Säge, südlich der Passwang-Strasse und der Lüssel. Eingeschossiger Bunker für 1 Mg, 1 Beob und 1 Pak 50/57. Von der Bewaffnung sind die Pak- und die Mg-Lafette noch erhalten. Der Kampstand war ursprünglich konzipiert für 1 Mg, mit Schartentopf, 1 Beob und eine 7,5 cm F Kan (1944: Pz Bk). Die Schartenseite ist an der linken Seite mit einem Flankenschild versehen, die Tarnmalerei auf der Schartenseite zeigt Bruchsteinmauer-Muster. Der leicht gedeckte Eingang mit Zufahrtsrampe befindet sich an der rechten Seite.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element eines didaktisch übersichtlichen Ensembles einer Talsperre. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, mit aufwändiger Tarnmalerei. Die vorhandenen Teile der Ausrüstung erhalten. Gemäss Felddatenblatt FWK sind noch die Pak- und Mg-Lafette der Bewaffnu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan-, Mg- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
28.4.41: Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gr Br 4: 7,5 cm-Stand mit 1 Mg, im Bau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
Aug. 41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, als “7,5 F.K + Mg” bezeichnet (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg und 1 Geschütz 7,5 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
19.7.43: Panorama für Mg ist in Arbeit, es wird eine Jacquet-Lafette eingebaut; die Pz Bk wird noch geliefert (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
29.6.44: Detailierte Mängelliste (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, Holzbrücke als Tarnung erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften
Typologisch ungewöhnlich ist die Unterkunftsnische im Kampfraum.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3643 (74, 75, 76, 77)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03644 35344/AD

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHACHEN SAEGE		
Koordinaten	2612920 1245040		
Namensvarianten	SCHACHEN SAEGE ; Schachen Säge, Drehersgut ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Beim Weiler Oberbeinwil-Säge, südlich der Lüssel im Wald. Eingeschossiger Bunker mit 1 Pak 50/57 und 1 Beob. Der Stand war ursprünglich für eine 7,5 cm F Kan konzipiert, und 1944 mit einer Pz Bk (Tankbüchse) mit Schartentopf ausgerüstet. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild gedeckt, die Scharte mit Rabitz-Netz getarnt. Die rückseitige Geschützeinfahrt ist mit einer Rampe versehen.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element eines didaktisch übersichtlichen Ensembles einer Talsperre. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, mit Rabitz-Tarnung der Scharte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
3.5.41: In Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div, als Schild für 7,5 cm F Kan und Beobachter bezeichnet (W)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gr Br 4: im Bau (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
Aug. 41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, als “7,5 cm F.K + Beob” bezeichnet (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Geschütz 7,5 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.11.42: Scharte durch Truppe auf Pz Bk 24 mm umgebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
29.6.44: Detailierte Mängelliste (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, als Tarnung Rabitz und Natursteinverkleidung erwähnt (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3644 (78, 79)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03645 35344/AE

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NEUHUESLI		
Koordinaten	2613670 1245620		
Namensvarianten	NEUHUESLI ; Neuhüsli ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Neuhüsli, direkt über der Passwang-Strasse. Der eingeschossige Bunker war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik eingerichtet. Mg- und Beob-Scharten sind mit Schartentopf geschützt. Ein Flankenschild an der rechten Seite schützt die Schartenseite. Der gedeckte Eingang mit einem betonierten Zugangsstollen befindet sich an der linken Seite. Im Eingangsvorraum ist eine zusätzliche Lmg-Scharte angebracht.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald gebaut als Ik-, Mg- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
27.5.41: In Schalungsplan (gez. Geniechef 4.Div), als Schild für 7,5 cm F Kan und Beob <?> bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
9.7.41: Rekognoszierung der Sperrstelle durch Kdt Gz Br 4: kombinierter Stand ins Strassenbord bauen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
22.8.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 13.8.41; Baubeginn 1.9.41; Fertigstellen 15.11.41; Bausumme Fr. 12’543.50; (W)
3.9.41: Baupläne, gez. Baudet Renfer (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg und 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
19.7.43: Panorama für Mg ist in Arbeit (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3645 (80, 81, 82)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03646 35344/AF

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	DUERRENAST		
Koordinaten	2613930 1245650		
Namensvarianten	DUERRENAST ; Dürrenast Neuhüsli ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich von Neuhüsli und nördlich über der Passwang-Strasse am Fuss der Schanzfluh. In einer Felsnische eine Betonplatte einer Geschützstellung mit aufgesetzter Brustwehr aus Beton und Bruchsteinmauerwerk. Am Boden ist noch der Richtkreis für das Geschütz erkennbar. In der Nähe befindet sich die Remise für die F Kan (A 3647).

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble mit A 03647 typologisch ungewöhnlicher Feldkanonen-Stand. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Aug.41: Grundrissplan des Schildes für 7,5 cm F Kan mit Beobachter, gez Baudet Renfer (W und BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
5.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Schild eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.8.49: Als Geschützschild bezeichnet (FWK Liste Kp 4)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : A 3646 (83, 84)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03647 35344/AG

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NEUHUESLI OST		
Koordinaten	2613950 1245750		
Namensvarianten	NEUHUESLI OST ; Neuhüsli Dürrenast ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Oestlich von Neuhüsli am Fuss einer Felswand im Wald. Ausbetonierter Unterstand im Felsen. Kaverne mit Eisentür verschlossen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble mit A 03646, einem Feldkanonen-Stand, hat das Objekt hohen Situationswert. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Aug. 41: Grundrissplan der Remise (betonierter Raum im Fels), gez. Baudet Renfer (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : A 3647 (85)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03648 35344/AH

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	PASSWANGTUNNEL OST		
Koordinaten	2616470 1245410		
Namensvarianten	PASSWANGTUNNEL OST ; Zingelen ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über dem nördlichen Tunnelportal Passwang im Wald. Eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Beob und 1 Mg. Mit Flankenschild an der rechten (nördlichen) Seite; die Scharten sind offen. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der Rückseite.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
6.6.41: Schalungsplan A 106 für Schild für Mg und Beob, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
19.6.45: Der Fussweg und die Treppe zum Zugang werden erneuert (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Feldblatt FWK besteht nur ein sehr schlechter Zugang im Steilhang.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0368 : 6, 7, 8
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03649 35344/AI

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	PASSWANG TUNNEL WEST		
Koordinaten	2616325 1245410		
Namensvarianten	PASSWANG TUNNEL WEST ; Zingelen ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich über dem nördlichen Tunnelportal Passwang im Wald. Eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Mg und 1 Beob. Mit Flankenschild an der linken (nördlichen) Seite. Der Zugang zum Kampfraum befindet sich an der Rückseite, der Zugangsstollen allerdings mündet an der Feindseite ins Freie.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

6.6.41: Im Schalungsplan Nr.A106 als Schild für Mg und Beob (gez. Geniechef 4.Div) bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
13.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Feldblatt FWK schlecht zugänglich.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0368 : 9, 10
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03655 35340/AA

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NASENBODEN NORDOST		
Koordinaten	2610400 1242700		
Namensvarianten	NASENBODEN NORDOST ; Schelten - Nasenboden Nordwest, Nassenboden ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Auf der Nordseite des Scheltenpass an der Passstrasse im Wald. Eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Beob und 1 Pz Bk, die Kanonenscharte ist mit Schartentopf geschützt. Der Stand war ursprünglich für eine 7,5 cm F Kan konzipiert und wurde vor 1944 auf Tankbüchse 24 mm umgerüstet. An der rechten Schartenseite ein Flankenschild. Die Geschützeinfahrt befindet sich an der linken Seite und ist mit zwei Flügelmauern leicht gedeckt. Scharten sind mit Deckeln verschlossen.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan und Beob Stand Nr.7 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.7 mit 7,5 cm F Kan + Beob eingetragen (W)
(undatiert): Umbauplan der F Kan-Scharte auf 24 mm Pz Bk mit Schartentopf (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 7,5 cm F Kan eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
29.6.44: Detailierte Mängelliste (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
6.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Pz Bk 24 mm übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Achtung: In Uebergabeprotokoll andere Koordinatenangaben: 610.450/242.950.
In Uebersichtskarte 1:10’000 bei 610 400/242.900 eingetragen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 1, 2, 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03656 35340/AB

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NASENBODEN NORDWEST		
Koordinaten	2610415 1242700		
Namensvarianten	NASENBODEN NORDWEST ; Schelten - Nasenboden Nordost, Nassenboden ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass an der Passstrasse im Wald. Der eingeschossige Infanteriebunker ist eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg. Die Schartenseite ist gegen rechts mit einem Flankenschild versehen. Die ursprünglich offene Waffenscharte ist nachträglich durch Einbau eines Schartentopfes geschützt worden. Der Eingang befindet sich an der linken Seite. Scharten sind mit Deckeln verschlossen.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand Nr.8 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
4.6.41: Schalungsplan A105/104 für Schild für Ik und Beob, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.8 mit Mg + Beob eingetragen (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
29.6.44: Detailierte Mängelliste (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
6.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Mg übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Andere Koordinatenangaben in Uebergabeprotokoll: 610.460/242.950. In Uebersichtskarte 1:10’000 bei 610.415/242.910 eingezeichnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 5, 6, 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03657 35340/AC

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NASENBODEN SUEDOSTEN		
Koordinaten	2610395 1242550		
Namensvarianten	NASENBODEN SUEDOSTEN ; Schelten - Nasenboden Südost, Nassenboden ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass, etwas abgerückt von der Passstrasse. Eingeschossiger Bunker für 1 Mg und 1 Beob. Schartenseite gegen links mit Flankenschild geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten hinteren Seite.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen. Die Scharten sind mit Deckeln verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik- und Beob Stand Nr.3 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
4.6.41: Schalungsplan A104/105 für Schild für Ik und Beob, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.3 mit Ik + Beob eingetragen (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
5.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 1 Pz Bk übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Achtung: Andere Koordinatenangaben im Uebergabeprotokoll: 610.480/242.80. In Uebersichtskarte 1:10’000 bei 610.460/242.780 eingezeichnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03658 35340/AD

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NASENBODEN SUEDWEST		
Koordinaten	2610350 1242595		
Namensvarianten	NASENBODEN SUEDWEST ; Schelten - Nasenboden Südwest, Nassenboden ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass, etwas abgerückt von der Passstrasse. Eingeschossiger Bunker für 1 Mg und 1 Beob. Nach links mit einem Flankenschild versehen. Die Waffenscharte ist mit einem Schartentopf geschützt. Der gedeckte Eingang befindet sich an der hinteren rechten Ecke.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit hohem Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen. Die Scharten sind mit Deckeln verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand Nr.4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.5.41: Schalungsplan A96/102 für Schild für Mg und Beob, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.4 mit Mg + Beob eingetragen (W)
29.6.44: Detailierte Mängelliste (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
5.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp mit 1 Mg übergeben (W)

Besondere Eigenschaften
Achtung: Andere Koordinatenangaben im Uebergabeprotokoll: 610.425/242.760. In Uebersichtskarte l:10’000 bei 610.400/242.750 eingezeichnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03659 35340/AE

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	HOHE WINDE OST		
Koordinaten	2610810 1243070		
Namensvarianten	HOHE WINDE OST ; Schelten - Hohe Winde Ost ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass, etwas abgerückt nördlich von der Passstrasse. Eingeschossiger Bunker für 1 Beob und 1 Ik. Flankenschild an der rechten Seite. Ungedeckter Eingang an der linken Seite. Die Tarnbemalung der Schartenseite ist noch gut erhalten.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit Situationswert im Ensemble. Bauhülle und Tarnbemalung erhalten, Scharten mit Deckeln verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik- und Beob Stand Nr.10 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.10 mit Ik + Beob eingetragen (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
6.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 7, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03660 35340/AF

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	HOHE WINDE WEST		
Koordinaten	2610800 1243070		
Namensvarianten	HOHE WINDE WEST ; Schelten - Hohe Winde West ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass, etwas abgerückt nördlich der Passstrasse. Eingeschossiger Bunker für 1 Beob und 1 Mg. Scharten mit Panzerplatten geschützt. Flankenschild an der rechten Seite. Schartenseite mit Tarnbemalung. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der linken Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit Situationswert im Ensemble. Bauhülle und Tarnbemalung im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand Nr.11 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.11 mit Mg + Beob eingetragen (W)
6.12.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03661 35340/AG

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHELTENPASS OST		
Koordinaten	2610660 1242725		
Namensvarianten	SCHELTENPASS OST ; Hinter Erzberg ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich des Passüberganges auf der Krete. Eingeschossiger Bunker für 1 Ik und 1 Beob. Scharten mit Panzerplatten geschützt. Die Tarnmalerei an der Schartenseite ist noch erhalten. Flankenschild an der linken Seite, an der Feindseite eine zusätzliche Lmg-Scharte. Der gedeckte Eingang befindet sich an der rechten hinteren Ecke.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen. Mit Tarnmalerei.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Ik- und Beob Stand Nr.1 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.5.41: Schalungsplan A92/101 als Schild für Mg und Beob bezeichnet, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
Aug.41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.1 mit Ik + Beob eingetragen (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
5.12.44: Von Gz Br an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03662 35340/AH

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHELTENPASS WEST		
Koordinaten	2610650 1242730		
Namensvarianten	SCHELTENPASS WEST ; Hinter Erzberg ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich des Passüberganges auf der Krete. Eingeschossiger Bunker für 1 Mg und 1 Beob. Scharten mit Panzerplatten geschützt. Flankenschild an der linken Seite. Der ungedeckte Eingang befindet sich an der rechten Seite. An der Feindseite eine zusätzliche Lmg-Scharte.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung mit Situationswert im Ensemble. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen. Eingang mit Eisentür verschlossen, die Scharten sind mit Deckeln versehen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Mg- und Beob Stand Nr.2 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.5.41: Schalungsplan A92/101 als Schild für Mg und Beob bezeichnet, gez. Geniechef 4.Div (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
Aug. 41: In Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer, als Nr.2 mit Mg + Beob eingetragen (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03667 35384/AA

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	WINTERIGRABEN		
Koordinaten	2619280 1243180		
Namensvarianten	WINTERIGRABEN ; Winterigraben ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Felskaverne mit betoniertem Eingangsbereich. Besteht aus einem Vorraum im Fels und einem ausgebauten rechteckigem Schutzraum, der mit einer Trennwand unterteilt ist. Im Schutzraum zwei Stützpfeiler. Notausstieg über einen Schrägschacht mit Eisenleiter.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Ziegler-Latscha AG, Mümliswil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.3.42: Baubeginn in ca. 4 Wochen, ausgeführt durch Bauunternehmen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als KP Rgt 73 eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
17.4.42: Bauplan, gez. Geniechef Gz Br 4 (W)
28.5.42: Vertrag mit Bauunternehmer (Offerte 11.5.42; Baubeginn 1.6.42; Fertigstellen 31.7.42; Bausumme Fr. 12'035.90; W)
19.4.44: Gesamte Inneneinrichtung feucht und verschimmelt, Gefechts-KP von Gz Rgt 49 kann nicht bezogen werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
12.9.44: Als Kriegs-KP für Kdo Gz S Rgt 48 erwähnt (BAr E5717, Bd.4)
28.6.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
14.12.59: Projektplan für Umbau (?) (W und Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03668 35384/AB

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	MUEMLISWIL SUED		
Koordinaten	2620390 1242850		
Namensvarianten	MUEMLISWIL SUED ; Mümliswil-Süd ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südöstlich von Mümliswil am Ostrand der Klus im Felsen direkt über der Kantonsstrasse. Infanteriebunker im Felsen mit zwei übereinanderliegenden Mg-Kampfständen. Kampfstand im EG für 1 Pz Bk mit Schartentopf und 1 Beob, im OG Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg mit Schartentopf; die Lafetten sind noch vorhanden. Eingang auf der Feindseite im EG. Schartenseite mit Tarnmalerei.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die Kampfstände enthalten gemäss Angaben FWK noch 2 Mg-Lafetten. Bauhülle mit noch vorhandener Ausrüstung begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.10.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerten 25.9.41; Baubeginn 3.11.41; Fertigstellen 15.2.42; Bausumme Fr. 26’145.60; W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Ik und 1 Mg eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
1.7.42: Tarnmalerei durch HD Tarn Det 1 BL ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
14.2.45: Von Gz Br 4 an FW Kp mit 1 Pz Bk und 1 Mg übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 37, 38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03669 13022/AA

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	Lobisei		
Koordinaten	2620430 1242150		
Namensvarianten	Lobisei ; Mümliswil Ramiswil, St. Wolfgang, Mümliswil Süd, Schwert ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Ursprünglich eingeschossige Kaverne mit zwei Zugängen. An einen langen Korridor aufgereiht zwei kleinere und ein grösserer Raum und eine Kammer für eine Tf Zentrale. Boden und Wände ausbetoniert, die Kavernengewölbe mit Tunnelsteinen ausgekleidert. Die Raumwände bestanden aus Kalksandsteinen, die Decke aus Welleternit.
Die 1942 erbaute Anlage wurde 1961 durch einen langgezogenen zweigeschossigen Trakt vergrössert und modernisiert. Diente immer als KP der Gz Br 4 bis zu ihrer Auflösung 1994.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Louis De Vittori, Laufen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
20.6.41: Baubewilligung für KP Gz Br 4, durch Zivilunternehmen auszuführen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
14.12.41: Grundrissplan, gez. Baubüro Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.172)
17.1.42: Vertrag mit de Vittori (Offerte 7.1.42: Baubeginn 26.1.42; Fertigstellen 15.4.42; Vertragssumme Fr. 25’079.50) (W)
14.4.42: Grundriss der mittleren Räume wurde abgeändert (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanenter KP der Gz Br eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
16.11.42: Die Anlage hat keine Gassicherheit, bei einem Versuch mit Nebelkerzen drang auch aus dem Felsen (!) Rauch (W)
11.7.44: Im Br KP wird keine Ventilation und kein Abort eingerichtet, eine offene Latrine wird draussen in der Nähe des Haupteinganges eingerichtet (W)
28.6.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
26.6.59: Vertrag mit Firma Ziegler-Latscha AG, Mümliswil, über Umbau- und Ergänzungsarbeiten (Offerte 9.5.59; Baubeginn 6.7.59; Fertigstellen 30.9.59; Vertragssumme Fr. 35’789.55) (W)
6.11.61: Vertrag mit ARGE Lehmann, Theiler & Kalbermatter AG Luzern über Erweiterungs- und Umbauarbeiten (Offerte 14.9.61; Baubeginn 18.2.62; Fertigstellen 31.5.63; Vertragssumme Fr. 737’099.80) (W)
7.10.65: Weil keine ausländische Baukräfte hinzugezogen werden durften, verlängerte sich die vertragliche Bauzeit und erhöhten sich damit auch die Personalkosten ‘für die immer teurer werdenden Schweizer...’ um 188’000.- (W)
20.4.70: Grundrissplan, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
11.5.86: Vertrag mit Schmidlin AG, Affoltern a.A. über Einbau einer Abluftanlage (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03670 35384/AC

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	ST WOLFGANG		
Koordinaten	2620450 1241730		
Namensvarianten	ST WOLFGANG ; Stelli - Röteli ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zwischen Mümliswil und Balsthal am Südrand der Mümliswiler Klus, südlich über der Kantonsstrasse. Eingeschossige Kaverne mit zwei nebeneinanderliegenden Kampfständen für je 1 Beob und 1 Ik (ursprünglich für 8,4 cm F Kan im Direktschuss), später auf Pak mit Pivotlafette umgerüstet. Beobachterscharten mit Panzerplatten geschützt. Teile der Ausrüstung und Einrichtung sind noch vorhanden. Der Zugang erfolgt durch einen Stollen im Felsen, mit Treppe.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemäss Feldblatt FWK ist Objektmaterial noch vorhanden. Bauhülle mit noch vorhandenem Material begehbar erhalten. Scharten mit Deckel verschlossen, Eingang mit Eisentür versehen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
17.10.40: Im Bau, kann bald fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Stand für zwei 8,4 cm Kanonen und Beobachter (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
20.3.41: Bauplan, gez. Baudet Renfer (W)
8.4.41: Panoramabild für Bunker westlich in Richtung Süd, gezeichnet von Art Beob Kp 4 (BAr E5717, Bd.6)
6.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (Planarchiv FWK Sek 42)
2.10.41: Beendigung der Bauten im April 1941, Flurschaden-Ersatz noch offen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 2 Geschützen 8,4 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
3.11.42: Kontrolle vor Uebergabe an das FWK: es sind 2 Kanonen 8,4 cm vorhanden (BAr E5481 1973/22, Bd.58)
1.2.43: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 mit 2 Geschützen (Nr.603/604) übergeben. Bau sehr feucht, permanenter Kurzschluss in der elektr. Anlage (W)
21.3.43: Kaverne St.Wolfgang enthält die beiden 8,4 cm-Geschütze Nr.603 und 604 (BAr E5717, Bd.6)
19.6.44: Artillerie-Bunker (sic) ist feucht, Regenwasser läuft ein (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
1.4.53: Projektplan für Kollektiv-Maskenschutz, gez. Fest Kreis 2 (W)

Besondere Eigenschaften
Zwei 8,4 cm Kan Stellungen des Gz Art Det 42.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03671 35294/AA

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil	Welschenrohr
Flurname	HINTERHAMMER		
Koordinaten	2608850 1236970		
Namensvarianten	HINTERHAMMER ; Tannenmattgraben Hammerrain ; Welschenrohr-Gänsbrunnen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zwischen Welschenrohr und Herbetswil nördlich über der Dünnern. Zugang über einen Metallsteg im Tannmattgraben. Bunker in Felskaverne eingebaut. Kampfstand für 1 F Kan (später Ik), 1 Beob und 1 Mg. Die Scharten für Beob und Mg sind mit Schartentopf geschützt. Der Kampfstand und der Mannschaftsraum sind ausbetoniert. Die Anlage wurde zuletzt als Munitionsdepot verwendet.

Projektverfasser	4. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Anordnung der Räume. Truppenwerk im Fels sind im Kanton SO selten. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen (steht aber auf Baurechtsparzelle).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald erbaut als Normalstand für 7,5 cm F Kan, Mg und Beobachter (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
18.2.41: Kostenvoranschlag Fr. 70’000.- (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
6.4.41: Schalungsplan, gez. Geniechef 4.Div, für Stand mit 7,5 cm F Kan, Mg und Beobachter (W)
1.5.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Vertragssumme Fr.41’377.-) (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
7.7.41: Detailplan zu Bühlerlafette, gez. Ing Gruner (Basel) (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.173)
5.12.41: Abrechnung Bauarbeiten Geschützstand mit Eingangsstollen und Unterkunftsraum: Fr. 47’644.- (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 1 Mg und ein 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
11.1.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben
10.2.51: Baurechtsvertrag (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 57, 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03672 35339/AA

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	AEUSSERE KLUS OST		
Koordinaten	2620050 1238580		
Namensvarianten	AEUSSERE KLUS OST ; Vordere Klus ; Oensingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Am Ostrand der vorderen Klus, direkt neben der Kantonsstrasse Balsthal - Oensingen. Infanteriebunker mit zwei Feuerlinien, teils im Felsen. Die Feuerlinie gegen NW (Balsthal) hatte 1 Beob, 1 Mg und 1 Beob <sic>, die Feuerlinie gegen SE (Oensingen) hatte 1 F Kan (später Pak), 1 Beob und 1 Mg. Die Beob- und Mg-Scharten sind mit Schartentopf geschützt, der seitliche Beob im Mg-Stand mit Panzerplatten. Unter dem F Kan-Stand ein Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die beiden Kampfstände sind durch einen Stollen miteinander verbunden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert im Ensemble der Sperrstelle mit Gegenwerk A 03673. Im heutigen Zustand erhalten mit Ausrüstung wie Pak- und Mg-Lafetten. Scharten sind mit Deckeln versehen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als 7,5 cm F Kan, 2 Mg-, Lmg- und Beob Stand (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.7.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (Planarchiv FWK Sek 42)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
18.4.41: Panoramabild von Bunker westlich, gez. Art Beob Kp 4 (BAr E5717, Bd.6)
3.11.42: Inspektion durch Geniechef Gz Br 4 (BAr E5481 1973/22, Bd.58)
5.2.43: Situationsplan, gez. BB Gz Br 4, bei Uebergabe an FW Kp 4 (Planarchiv FWK Sek 42)
3.4.46: Massskizze zum Einbau eines Gasschutzdeckels auf dem Abstiegschacht in das Untergeschoss (BAr E5480(A) 1970/320, Bd.8)
22.12.67: In Situationsplan sind die Schussfelder von 2 Mg und 1 Pak eingetragen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 64, 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 03673 35339/AB

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	AEUSSERE KLUS WEST		
Koordinaten	2619780 1238640		
Namensvarianten	AEUSSERE KLUS WEST ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Westrand der Vorderen Klus, westlich über der Dünnern im Wald. Zwei Kampfräume nebeneinander aus den Felsen gebrochen. Je ein Kampfstand für 1 Beob und eine 8,4 cm F Kan (später Pak und Mg), nur Schartenseite ist betoniert. Die Beob-Scharten sind mit Panzerplatten geschützt. Im Raum zwischen den beiden Kampfständen das Munitionsdepot und ein ausbetonierter Unterkunftsraum. Zugang durch einen kurzen Stollen von der Rückseite her.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert im Ensemble der Sperrstelle mit Gegenwerk A 03672. Bauhülle im heutigen Zustand erhalten, zugänglich lassen. Die Scharten sind mit Deckeln versehen, der Eingang mit Eisentüre verschlossen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
17.10.40: Im Bau, kann bald fertiggestellt werden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.50)
(1941): Von Baudet Renfer gebaut als Stand für zwei 8,4 cm Kanonen und Beobachter (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.7.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (Planarchiv FWK Sek 42)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als permanente Befestigung mit 2 Geschützen 8,4 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
3.11.42: Inspektion Geniechef Gz Br 4 (BAr E5481 1973/22, Bd.58)
2.2.43: Grundrissplan zu den Uebergabeakten von Gz Br 4 an FW Kp 4 (W)
24.4.53: Bauplan für Kollektiv-Maskenschutz, gez. Fest Kreis 2. Dabei werden 2 Pak-Stände erwähnt (W)
8.11.63: In Situationsplan für ein Bauvorhaben sind die Schussfeldern für 1 Pak und 1 Mg eingetragen (W)

Besondere Eigenschaften
Zwei 8,4 cm F Kan Stellungen des Gz Art Det 43.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 04541 35502/AB

Gemeinde	Kienberg	Ortsteil	Kienberg
Flurname	SAALHOEFE SUED		
Koordinaten	2640350 1253000		
Namensvarianten	SAALHOEFE SUED ; Bergmatten, Saalhof rechts ; Kienberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Westlich des Ueberganges Saalhöchi am Waldrand. Eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Beob und 1 F Kan 8,4 cm. Ohne Flankenschild, offener Eingang an der rechten Seite.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.12.39: Stand mit 1 Mg und 1 Ik in Kaverne geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.8)
(1941?) In Karte Gz Br 5 als ausgebaute Geschützstellung 8,4 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_A 04542 35502/AC

Gemeinde	Kienberg	Ortsteil	Kienberg
Flurname	SAALHOEFE NORD		
Koordinaten	2640450 1253080		
Namensvarianten	SAALHOEFE NORD ; Saalhof links ; Kienberg		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Westlich des Ueberganges der Saalhöchi im Wald. Eingeschossiger Infanteriebunker für 1 Beob und 1 Mg (ursprünglich für eine F Kan 8,4 cm).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.12.39: Stand mit 1 Mg geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.8)
(1941?) In Karte Gz Br 5 als ausgebaute Geschützstellung 8,4 cm eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04106* 35353/FA

Gemeinde	Hochwald	Ortsteil	Hochwald
Flurname	Hochwald		
Koordinaten	2615400 1255400		
Namensvarianten	Hochwald ; ; Hochwald		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 4107 35353 FB 616200/256700 SO 2010

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04108 35353/FC

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	Gempen		
Koordinaten	2616900 1257380		
Namensvarianten	Gempen ; ; Gempen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung
2015 Sept 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

F 04191 35353 FN 616160/257720 SO 148
F 04192 35353 FO 616130/257720 SO 148

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04175*

35353/FD

Gemeinde	Gempen
Flurname	Gempen
Koordinaten	2616660 1258610
Namensvarianten	Gempen ; ; Gempen
Ortsteil	Gempen
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand / Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04185 35353 FJ 616740/259540 SO 2006 (Kp KP)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04176 35353/FE

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	Gempen		
Koordinaten	2616630 1258630		
Namensvarianten	Gempen ; ; Gempen		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Übermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung
2015 Sept 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04186* 35353/FK

Gemeinde	Gempen	Ortsteil	Gempen
Flurname	Gempen		
Koordinaten	2616770 1259570		
Namensvarianten	Gempen ; ; Gempen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04187 35353 FL 616880/258740 SO 193
F 04188 35353 FM 616840/258860 SO 193

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04195

35348/FA

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	Dornach		
Koordinaten	2614450 1257760		
Namensvarianten	Dornach ; ; Dornach		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 9: Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04196* 35348/FB

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	Dornach		
Koordinaten	2614200 1257930		
Namensvarianten	Dornach ; ; Dornach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept. 9: Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 04197 35348 FC 613850/258110 SO 131

F 04198 35348 FD 613940/258390 SO 131

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04356

35279/FA

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	Kleinlützel		
Koordinaten	2598440 1252570		
Namensvarianten	Kleinlützel ; ; Kleinlützel		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 9: Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04382 35298/FB

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	Büsserach		
Koordinaten	2606910 1248140		
Namensvarianten	Büsserach ; ; Büsserach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Spet 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04384 35298/FD

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	Büsserach		
Koordinaten	2607750 1247670		
Namensvarianten	Büsserach ; ; Büsserach		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Spet 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04385 35298/FE

Gemeinde	Erschwil	Ortsteil	Erschwil
Flurname	Erschwil		
Koordinaten	2607800 1247470		
Namensvarianten	Erschwil ; ; Erschwil		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Spet 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04386 35298/FF

Gemeinde	Erschwil	Ortsteil	Erschwil
Flurname	Erschwil		
Koordinaten	2609410 1247140		
Namensvarianten	Erschwil ; ; Erschwil		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Spet 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04387 35298/FG

Gemeinde	Meltingen	Ortsteil	Meltingen
Flurname	Meltingen		
Koordinaten	2610140 1247780		
Namensvarianten	Meltingen ; ; Meltingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Spet 9 : Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04394* 35344/FA

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	Beinwil SO		
Koordinaten	2612860 1245020		
Namensvarianten	Beinwil SO ; ; Beinwil (SO)		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04396 35344 FC 613760/245680 SO 173

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04395 35344/FB

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	Beinwil SO		
Koordinaten	2613450 1245450		
Namensvarianten	Beinwil SO ; ; Beinwil (SO)		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04677 35339/FA

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	Balsthal		
Koordinaten	2618880 1239550		
Namensvarianten	Balsthal ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04678 35339/FB

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	Balsthal		
Koordinaten	2620130 1238740		
Namensvarianten	Balsthal ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04679 35339/FC

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	Oensingen		
Koordinaten	2619810 1238360		
Namensvarianten	Oensingen ; ; Oensingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 14 : controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04680* 35384/FA

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	Mümliswil		
Koordinaten	2620260 1242720		
Namensvarianten	Mümliswil ; ; Mümliswil-Ramiswil		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04681 35384 FB 620450/242740 SO 197

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_F 04682 35384/FC

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	Balsthal		
Koordinaten	2620340 1241420		
Namensvarianten	Balsthal ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Sept 14 : Controlling-Bericht. F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 00877 35291/xx

Gemeinde	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Ortsteil Gänsbrunnen
Flurname	GAENSBRUNNEN GARE ROUTE	
Koordinaten	2602075 1234865	
Namensvarianten	GAENSBRUNNEN GARE ROUTE ; Gänsbrunnen ; Welschenrohr-Gänsbrunnen	

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die ehemalige Strassenbarrikade ist vor 1994 rückgebaut worden. Am westlichen Strassenrand sind noch der Kranz und Deckel von 2 Schächten erkennbar. An der anderen Strassenseite steht das dazugehörende Tankbarrikaden-Magazin aus vorfabrizierten Betonelementen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jakob Bernasconi AG, Balsthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Strassenbarrikade ist vor Inventaraufnahme rückgebaut worden.
Das Tankbarrikaden-Magazin B 8491 erinnert noch an den Standort: Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
2.6.37: Vertrag mit Bernasconi (Offerte 24.5.37, Fertigstellen 14.6.37: Vertragssumme Fr. 2’998.-; W)
29.9.37: Vorläufige Abnahme (W)
22.3.38: Landerwerb in Gänsbrunnen für eine Tankbarrikade (BAr E27/17709)
22.9.39: Definitive Abnahme der Tankbarrikade (W)
30.10.42: In Karte Gz Br 3 als Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.8.49: In Werk-Liste FW Kp 3 erwähnt
30.12.85: Entfernen der Tanksperre durch eine Baufirma beim Erweitern der Strasse (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 11, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 00882 35264/TA

Gemeinde	Grenchen	Ortsteil	Grenchen
Flurname	STIERENBERG OST		
Koordinaten	2595685 1228920		
Namensvarianten	STIERENBERG OST ; ; Grenchen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Oestlich des Hofes Stierenberg, in der Hofzufahrt befindet sich eine moderne Tankbarrikade bestehend aus 2 Doppelriegeln mit je 5 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

>1953 Bau beendet

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01500 0

Gemeinde	Niederbuchsiten	Ortsteil	Niederbuchsiten
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2625740 1237080		
Namensvarianten	MOOS ; ; Niederbuchsiten		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Südlich von Niederbuchsiten in einer Waldlichtung. Die Winkelstützmauer ist ca. 170 m lang und mit Hecken bepflanzt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Hoher Oeko-Wert durch Heckenbewuchs. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.6.83: Kreditbewilligung von Fr. 42’000.- für Landerwerb (W)

25.8.86: Vertrag mit Unternehmer (Offerte vom 15.5.86; Vertragssumme: Fr. 230’675.40; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0376 : 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01500 01 36416/TA

Gemeinde	Niederbuchsiten	Ortsteil	Niederbuchsiten
Flurname	MOOS, STRASSE		
Koordinaten	2625635 1237080		
Namensvarianten	MOOS, STRASSE ; ; Niederbuchsiten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Niederbuchsiten-Allmend und Schweissacher. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel mit je 11 Schächten für Einsteckelemente. Die Doppelriegel greifen beidseits über den Strassenrand hinaus.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.6.83: Kreditbewilligung von Fr. 42’000.- für Landerwerb (W)
25.8.86: Vertrag mit Unternehmer (Offerte vom 15.5.86; Vertragssumme: Fr. 62’756.50; W)
1.9.95: Situationsplan, gez. Fest Reg 21 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01500 02 36416/TB

Gemeinde	Niederbuchsiten	Ortsteil	Niederbuchsiten
Flurname	MOOS, WALDWEG		
Koordinaten	2625820 1237070		
Namensvarianten	MOOS, WALDWEG ; ; Niederbuchsiten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einer unbefestigten Waldstrasse. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel in je einer Betonplatte mit je 7 Schächte für Spez Träger 13/15 (Rohlingen).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.6.83: Kreditbewilligung von Fr. 42’000.- für Landerwerb (W)
25.8.86: Vertrag mit Unternehmer (Offerte vom 15.5.86; Vertragssumme: Fr. 62’756.50; W)
1.11.94: Situationsplan, gez. Fest Reg 21 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01550 0

Gemeinde	Boningen	Ortsteil	Boningen
Flurname	HAUSENMUELI SUED		
Koordinaten	2631080 1238060		
Namensvarianten	HAUSENMUELI SUED ; ; Boningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Boningen - Fulenbach. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel für je 7 Spez Träger 13/15 (Rohlinge).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rüegger AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.86: Vertrag mit Unternehmer über Einbau einer Tankbarrikade (Offerte 7.10.86; Vertragssumme Fr. 39’723.45; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0376 : 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01551 35428/TA

Gemeinde	Gunzgen	Ortsteil	Gunzgen
Flurname	GUNZGER ALLMEND NORD		
Koordinaten	2630500 1239640		
Namensvarianten	GUNZGER ALLMEND NORD ; ; Gunzgen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weiler Gunzger Allmend in einer Quartiererschliessungsstrasse. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel mit je 7 Schächten für Spez DIN-Träger 13/15 (Rohlinge). Einerseits begrenzt durch eine Gartenmauer, anderseits durch mobile Pflanztröge.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Urs Wullschleger & Co., Aarburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.8.86: Schalungsplan für Barrikade mit 2 Doppelriegel, gez. Otto Eng, Olten (Planarchiv FWK Sek 42)

6.11.86: Vertrag (Offerte 7.10.86, Baubeginn 20.10.86, Fertigstellen 11.86: Vertragssumme Fr. 36’567.95; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0376 : 76
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01552 35428/TB

Gemeinde	Gunzgen	Ortsteil	Gunzgen
Flurname	GUNZGER ALLMEND SUED		
Koordinaten	2630530 1239570		
Namensvarianten	GUNZGER ALLMEND SUED ; ; Gunzgen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Boningen - Gunzger Allmend. Die Strassenbarrikade enthält 2 Doppelriegel in einer Betonplatte mit je 9 Schächten für Spez Träger 13/15 (Rohlingen)

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Urs Wullschleger & Co., Aarburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.8.86: Schalungsplan für Barrikade mit 2 Doppelriegel, gez. Otto Eng, Olten (Planarchiv FWK Sek 42)
6.11.86: Vertrag (Offerte 7.10.86, Baubeginn 8.10.86, Fertigstellen 11.86: Vertragssumme Fr. 47’370.90; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01554 35428/TC

Gemeinde	Gunzgen	Ortsteil	Gunzgen
Flurname	MATTEN		
Koordinaten	2630960 1240010		
Namensvarianten	MATTEN ; ; Gunzgen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weiler Gunzgen-Allmend in einer Quartiererschliessungsstrasse. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel in einer Betonplatte mit je 6 Schächten für Spez Träger 13/15 (Rohlinge). In einer ausbetonierten Nische am Strassenrand das Materialdepot.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rüegger AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.8.86: Schalungsplan, gez. Otto Eng, Olten (Planarchiv FWK Sek 42)
6.11.86: Vertrag (Offerte 7.10.86; Baubeginn 13.10.86, Fertigstellen 11.86: Vertragssumme Fr. 38’036.10; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0376 : 78
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01562 35493/TA

Gemeinde	Däniken	Ortsteil	Däniken
Flurname	HOELI		
Koordinaten	2640900 1243280		
Namensvarianten	HOELI ; Kohlschwand, Löchli ; Däniken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Däniken - Walterswil, südlich des Weilers Löchli. Die Strassenbarrikade enthält 2 Doppelriegel in einer Betonplattte mit je 6 Schächten für Spez Träger 13/15.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.7.88: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Otto Eng (Olten) (Planarchiv FWK Sek 42)
25.4.89: Vertrag (Offerte 6.2.89, Baubeginn 10.7.89, Fertigstellen 9.89, Vertragssumme Fr. 58’397,25; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0376 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01563 35495/TA

Gemeinde	Däniken	Ortsteil	Däniken
Flurname	FARNHUBEL		
Koordinaten	2641800 1243470		
Namensvarianten	FARNHUBEL ; ; Däniken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Däniken-Eich - Grod. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel in einer Betonplatte mit Schächten für je 5 Spez Träger 13/15 als Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mader & Cie. AG, Schönenwerd
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.7.88: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Otto Eng (Olten) (Planarchiv FWK Sek 42)
11.11.88: Vertrag (Offerte 17.10.88, Baubeginn 14.11.88, Fertigstellen 12.88, Vertragssumme Fr. 28’828,05; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01564 35495/TB

Gemeinde	Gretzenbach	Ortsteil	Gretzenbach
Flurname	GAEUMATT		
Koordinaten	2642110 1243430		
Namensvarianten	GAEUMATT ; ; Gretzenbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Gretzenbach - Grod - Walterswil. Die Strassenbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel in einer Betonplatte mit je 7 Schächten für Spez Träger 13/15. Das Materialdepot steht daneben am Waldrand.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Müller & Cie. AG
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.7.88: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Otto Eng (Olten) (Planarchiv FWK Sek 42)
10.11.88: Vertrag (Offerte 17.10.88, Baubeginn 4.11.88; Fertigstellen 12.88, Vertragssumme Fr. 42’081.-; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01565 35497/TA

Gemeinde	Gretzenbach	Ortsteil	Gretzenbach
Flurname	ZINGG		
Koordinaten	2642690 1243280		
Namensvarianten	ZINGG ; ; Gretzenbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg zwischen Gretzenbach und Kölliken. Die Strassenbarrikade enthält 2 Doppelriegel mit je 4 Schächten in einer Betonplatte für Spez Trägern 13/15.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.7.88: Schalungs- und Ausführungsplan, gez. Otto Eng (Olten) (Planarchiv FWK Sek 42)
14.11.88: Vertrag (Offerte 17.10.88; Baubeginn 14.11.88; Fertigstellen 12.88; Vertragssumme Fr. 34’506.50; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01750 35348/TA

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	NEPOMUKBRUECKE DORNACHBRUGG		
Koordinaten	2612710 1259750		
Namensvarianten	NEPOMUKBRUECKE DORNACHBRUGG ; Birsbrücke Dornachbrugg ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am östlichen Brückenkopf, vor dem Restaurant Nepomuk. In einer Betonplatte eine Reihe von Schächten für 4 Schienenböcke, dahinter 5 Reihen von Schächten für Einsteckelemente. Runde Schachtdeckel vom Typ Von-Roll.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eines des wenigen Beispiele einer Barrikade, die seit der Bauzeit vor dem 2. Weltkrieg unverändert erhalten geblieben ist. Am Brückenkopf zur Nepomukbrücke gelegen, behindert sie keinen Fahrverkehr (Fussgängerzone). Tankbarrikade im heutigen Zustand erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.4.37: Vertrag mit Bauunternehmen (Baubeginn: 14.4.37; Fertigstellen: 24.4.37; BAr E5481 1984/162, Bd.115)
20.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01754 35350/TA

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	SCHLOSS DORNECK		
Koordinaten	2614230 1259110		
Namensvarianten	SCHLOSS DORNECK ; Bannholden, Schlossgut ; Dornach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländepanzerhindernis im Wald nördlich der Strasse zum Schloss besteht aus einer Reihe von Betonblöcken Typ BBB. Die Reihe von 29 Blöcken (gemäss der Schlussabrechnung von 1941) wurde 1942 gegen Norden durch eine weitere Reihe von 39 Betonblöcken ergänzt. Aus den Akten ist die Entwicklung gut ablesbar: das ursprüngliche Schienenhindernis, mit Betonwalzen verstärkt, wurde nachträglich teilweise durch Betonblöcke ersetzt.

Projektverfasser	BBB und Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Arnold & Co. AG, Solothurn (1941); Edmund Jourdan, Muttenz (1942)
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das Hindernis lässt die hohe taktische Bedeutung des seit dem Mittelalter befestigten Burghügels erkennen.
Die noch vorhandenen Betonblöcke des Geländepanzerhindernisses sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.2.39: Für die Sperre Dornach-Schlossgut sind 350 m Tankbarrikade (Schienenhindernis ?) geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.10)
27.3.40: Auftrag an Renfer & Wetterwald zum Liefern von 95 Betonwalzen, verlegt längs dem Schienenhindernis (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
18.2.41: Vertrag mit Firma J. Arnold (Fertigstellung: 31.3.41; BAr E5481 1973/22, Bd.59)
1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
25.9.41: Schlussabrechnung Arnold mit Abrechnungsplan: 29 Betonblöcke und 283 einbetonierte Schienen (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
9.12.41: Projektplan für Verstärkung des Schienenhindernisses (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
2.1.42: Situationsplan für eine Ergänzung Tankbarrikade durch weitere 39 Betonhöcker (W)
30.4.42: Vertrag mit Jourdan für Erweiterung (Offerte: 10.4.42; Bausumme: Fr. 26’703.90; Baubeginn: 4.5.42; Bauende: 15.7.42; W)
7.5.42: Situationsplan, unterzeichnet von Edmund Jourdan als Auftragnehmer (W)
14.7.42: Schlussabrechnung, Betrag: Fr. 24’293.35 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01754 02 35350/TC

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	WEG IM ERLI		
Koordinaten	2614190 1259165		
Namensvarianten	WEG IM ERLI ; Waldweg ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Schlossweg von Dornach zur Ruine Dorneck, im von der Kurve abzweigenden Waldweg. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus 1 Schienenbock und in einer Zeile von 5 Schächten für Einsteckelemente in einer Betonplatte. Die Barrikade war beidseits von eingerammten Eisenbahnschienen begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Arnold & Co. AG, Solothurn
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Bei der Tankbarrikade sind die Schachtdeckel entfernt und die Schächte zubetoniert worden. Die Betonplatte ist noch erkennbar.

Inventarstatus ADAB RÜCKBAU 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.8.41: Projektplan zur Verstärkung der Tanksperre Erli, verfasst von BBLiestal (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
25.9.41: Schlussabrechnung Arnold mit Plan (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
27.4.54: Kreditbewilligung für Anpassung der Tankbarrikade an die korrigierte Strasse (W)
4.5.54: Vertrag mit Renfer & Wetterwald, Dornach für Anpassung an Strassenkorrektur (W)
18.5.54: Provisorische Bauabnahme (W)
12.80: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0377 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01754 03 35350/TD

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	STRASSE DORNACH		
Koordinaten	2614190 1259155		
Namensvarianten	STRASSE DORNACH ; Strasse zum Schloss ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse zum Schloss. Ehemals eine Strassenbarrikade mit einer Reihe von Schächten für 6 Schienenböcke in Front gegen Arlesheim, dahinter in 5 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Arnold & Co AG, Solothurn
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die Barrikade ist vor Inventaraufnahme überteert worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.2.41: Für die Erweiterung der Wegbarrikade wird BBB-Registernummer 11657 verwendet (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
25.9.41: Schlussabrechnung Arnold (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
25.9.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
27.4.54: Kreditbewilligung für Anpassung der Tankbarrikade an die korrigierte Strasse (W)
4.5.54: Vertrag mit Renfer & Wetterwald, Dornach für Anpassung an Strassenkorrektur (W)
18.5.54: Vorläufige Abnahme der Anpassungsarbeiten (W)
12.80: Deklassiert, überteert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01755 0

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	WALDWEG GROSSACKER OBEN		
Koordinaten	2614910 1259200		
Namensvarianten	WALDWEG GROSSACKER OBEN ; Baumgarten - Waldweg oben ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg in Baumgarten. Ehemals eine Strassenbarrikade mit einer Reihe von Schächten für 2 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 2 Einzelschächte für Einsteckelemente, seitlich begrenzt durch eingerammte Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die Strassenbarrikade ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
25.4.37: Baubeginn (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
30.4.37: Gemeinderat Dornach bewilligt Bau der Tankbarrikade (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
16.6.37: Lieferung der Tankbarrikaden-Magazine (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
28.8.37: Malermeister Ditzler in Dornach erhält Auftrag, die Eisentüre des TB-Mag in Baumgarten zu streichen (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
28.7.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
20.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01756 0

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	WALDWEG GROSSACKER UNTEN		
Koordinaten	2614910 1259160		
Namensvarianten	WALDWEG GROSSACKER UNTEN ; Baumgarten - Waldweg unten ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Waldweg. Ehemals eine Strassenbarrikade mit 6 Einzelschächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.94: deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften
Gestützt auf das Verhandensein einer Skizze in der Sammlung Meyer, ist zu vermuten, dass die Strassenbarrikade aus dem 2. Weltkrieg stammt. Darauf deuten auch die runden Schachtdeckel hin.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01757 0

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	STRASSE SCHLOSSHOF-BAUMGARTEN		
Koordinaten	2614900 1259150		
Namensvarianten	STRASSE SCHLOSSHOF-BAUMGARTEN ; Strasse Dornach - Baumgarten ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Schlosshof - Baumgarten. Die Strassenbarrikade bestand aus einer Reihe Schächte für 3 Schienenböcke in Front gegen Dornach, dahinter in 5 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Seitlich ehemals begrenzt durch eingerammte Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Gemäss Mitteilung von CLD FWK Sek 42 ist die Tankbarrikade inzwischen liquidiert worden (13.3.2001).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv CD 0377 : 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01758 35348/TB

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	RAMSTEL OST		
Koordinaten	2613860 1258300		
Namensvarianten	RAMSTEL OST ; Dornach Schiessplatz, Sandmühle, Ramstel Ost ; Dornach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Oestlich von Oberdornach an der Kantonsstrasse nach Gempen erstreckt sich im Ramstel ein Geländepanzerhindernis mit Betonhöckern und einer Zugschienenbarrikade als Feldwegdurchlass. Gemäss Abrechnungsplan 1941 bestand das Hindernis aus 10 Betonblöcken, einer Strassenbarrikade mit 7 Schienenböcken und einer Reihe einbetonierter Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emil Seiler, Pratteln
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.2.39: Für die Sperre Dornach-Schiessplatz sind 100 m Tankbarrikaden geplant (BAr E5480(A) 1969/66 Bd.10)
25.8.39: Situationsplan (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
27.3.40: Auftrag an Renfer & Wetterwald zum Liefern von 40 Betonwalzen, verlegt längs der Schienenbarrikade (BAr E5481 1973/21, Bd.15)
14.2.41: Neue BBB-Registernummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
18.2.41: Vertrag mit Seiler (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
1.3.41: Beginn der Bauarbeiten (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.4.41: Auftrag an Malermeister Joseph Berther, Dornach, für Tarnanstrich der Betonklötze (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1.7.41: Schlussabrechnung Seiler mit Plan (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42 / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01759 35348/TD

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	RAMSTEL WEST		
Koordinaten	2613740 1258280		
Namensvarianten	RAMSTEL WEST ; Ramstal West, Alpnachrain, Lolibach, Gigersloch ; Dornach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das Geländepanzerhindernis erstreckt sich von der Kantonsstrasse Dornach-Gempen beim Ramstel über die Kantonsstrasse Dornach-Hochwald, Alpnachrain bis zum Gigersloch am Lolibach. Es besteht aus eingerammten Eisenbahnschienen und Betonblöcken und war ursprünglich wohl streckenweise mit einem vorgelagerten Tankgraben versehen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Durchlässe sind nach Inventaraufnahme liquidiert und rückgebaut worden, die Betonklötze sind jedoch noch erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Tankhindernis (Beton/Eisen) Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
4.1.68: Projektplan zum Auffüllen des Tankgrabens beim Gigersloch (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 12, 13, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01761 35348/TE

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	KANTONSSTRASSE DORNACH-HOCHWALD MITTE		
Koordinaten	2613860 1257770		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE DORNACH-HOCHWALD MITTE ; Str. Dornach-Hochwald-Mitte ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals eine Strassenbarrikade. In einer zweiteiligen Betonplatte eine Doppelreihe von Schächten für 4 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je vier Schächte für Einsteckelemente. Heute überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.2.41: Neue BBB-Registernummer für die Tanksperre Hochwaldstrasse (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01763 35348/TF

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	DORNACH KRUMMACKER		
Koordinaten	2613030 1258140		
Namensvarianten	DORNACH KRUMMACKER ; ; Dornach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Ramstel und Angenstein. Das GPH besteht aus einem natürlichen Hindernis (Steilhang) und 8 Betonhöckern. Die dazugehörende Strassensperre T 1763a, eine Zugschienenbarrikade, ist liquidiert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Los IIa: Alb. Schmid, Allschwil
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das GPH hat ökologischen Wert. Im heutigen Zustand mit Hecken bepflanzt erhalten. Die Durchlässe sind liquidiert, trotzdem gilt: Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.6.41: Vertrag für Los IIa (W)
13.9.41: Abrechnungsplan (BAr E5481 1984/162 Bd.115)
8.10.41: Schlussabrechnung für Los IIa (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01764 35348/TG

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	LOLIBACH		
Koordinaten	2612840 1257860		
Namensvarianten	LOLIBACH ; Dornach Lolibach ; Dornach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Teilstück des Geländepanzerhindernisses Dornach - Angenstein. Bestand gemäss Abrechnung 1941 aus insgesamt 70 Betonblöcken. Einzelne Höcker sind inzwischen abgebrochen worden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Los III: Jean Cron, Basel
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das GPH hat ökologischen Wert. Im heutigen Zustand mit Hecken bepflanzt erhalten. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.4.41: Vertrag für Los III (W)

31.9.41: Abrechnung für Los III (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01764 01 35348/XX

Gemeinde	Dornach	Ortsteil	Dornach
Flurname	PASSAGE LOLIBACH		
Koordinaten	2612800 1257760		
Namensvarianten	PASSAGE LOLIBACH ; ; Dornach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Zugschienenbarrikade besteht aus einem Betonblock mit den eingeschobenen Zugschienen. Der kleinere Gegenblock ist bereits liquidiert worden.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jean Cron, Allschwil
Konstruktion	Zugschienenbarrikade, barr. en rails téléscopés

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil des schützenswerten GPH T 01764. Betonblock und Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.4.41: Vertrag für Los III (W)
31.9.41: Abrechnung für Los III (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01783 0

Gemeinde	Hofstetten-Flüh	Ortsteil	Hofstetten-Flüh
Flurname	WALDWEG RUETELI-BLAUEN		
Koordinaten	2606470 1257530		
Namensvarianten	WALDWEG RUETELI-BLAUEN ; Strasse Im Rüteli - Hofstetten ; Hofstetten-Flüh		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg Hofstetten - Im Rütteli, westlich unterhalb der Burgruine Fürstenstein. Beidseits des Weges je ein Betonblock, im grösseren Block die eingeschobenen Eisenschienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ankli & Thüring, Hofstetten
Konstruktion	Zugschienenbarrikade, barr. en rails téléscopés

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.7.41: Vertrag (BAr E5481 1973/22, Bd.59)
4.8.41: Fertigstellung (gemäss Vertrag)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01784 0

Gemeinde	Hofstetten-Flüh	Ortsteil	Hofstetten-Flüh
Flurname	CHAELENGRABEN		
Koordinaten	2605100 1257500		
Namensvarianten	CHAELENGRABEN ; Kehlengraben Unter Bümmertsrütti ; Hofstetten-Flüh		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen dem Weg von Hofstetten zur Bergmatte und dem Kehlengraben. Das GPH besteht aus einer Reihe von 57 BBB-Höckern.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ankli & Thüring, Hofstetten
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das GPH ist teilweise abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.2.41: Antrag BB Liestal zur Vergabe der Arbeiten an Ankli & Thüring (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
3.2.42: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01784 01 0

Gemeinde	Hofstetten-Flüh	Ortsteil	Hofstetten-Flüh
Flurname	STRASSE CHAELENGRABEN-BERGM.		
Koordinaten	2605230 1257540		
Namensvarianten	STRASSE CHAELENGRABEN-BERGM. ; Strasse Kehlengraben ; Hofstetten-Flüh		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg von Hofstetten zur Bergmatte. Die Strassenbarrikade besteht aus einer zweiteiligen Betonplatte mit einer Reihe von Schächten für 7 Schienenböcke, dahinter aus 5 Reihen von je 7 Schächten (nach Abbrechnungsplan 1.8.41 nur 3 Schächte) für Einsteckelemente. Seitlich begrenzt durch einbetonierte Eisenbahnschienen und BBB-Höckern.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ankli & Thüring, Hofstetten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Eisenbahnschienen der seitlichen Begrenzung sind abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.2.41: Antrag BB Liestal zur Vergabe der Arbeiten an Ankli & Thüring (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
11.3.41: Es fehlen genügend Arbeitskräfte auf der Baustelle (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
3.2.42: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
5.93: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0369 : 72, 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01785 0

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	FELSPLATTEN		
Koordinaten	2600990 1256200		
Namensvarianten	FELSPLATTEN ; Metzerlen - Kahlplatte Nord ; Metzerlen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Bei der Felsplatte kurzes Tankmauerstück und 14 BBB-Höcker zwischen Kantonsstrasse und dem Infanteriebunker A 03486.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ankli & Thüring, Hofstetten
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bildet zusammen mit Bunker A 03486 ein Ensemble von hohem Situationswert. Bauteile im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.6.37: Vertrag mit Ankli & Thüring zum Bau einer Tankbarrikade in der Strasse bei der Felsplatte (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

21.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
19.9.41: Situationsplan, gez. BBB (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
31.12.41: Schlussabrechnung für 14 Betonblöcke (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01787 0

Gemeinde	Metzerlen	Ortsteil	Metzerlen
Flurname	WALDHALDENTAL FELSPLATTEN		
Koordinaten	2600750 1256120		
Namensvarianten	WALDHALDENTAL FELSPLATTEN ; Waldhaldenthal ; Metzerlen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Im Waldhaldental, in dem die Kantonsgrenze SO (Metzerlen) und BL (Burg) verläuft. Das GPH besteht aus einer Tankmauer und 5 BBB-Höckern.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Stöcklin, Ettingen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.2.41: Neue BBB-Registernummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
30.4.41: Antrag BBLiestal zum Bau der Tanksperre durch Firma Josef Stöcklin, Ettingen (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
21.6.41: Preisbestätigung für Bau einer Blocksperre (BAr E5481 1973/22, Bd.16)

Sept. 41: Abrechnungsplan gez. Josef Stöcklin (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01801 35279/TA

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	KANTONSSTRASSE B SCHLOSSFABRIK KLEINLUETZEL		
Koordinaten	2599850 1253150		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE B SCHLOSSFABRIK KLEINLUETZEL ; Kleinlützel - Schlossfabrik - Kantonsstrasse ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Kleinlützel - Laufen und auf dem Vorplatz der Schlossfabrik. Ehemals in einer Betonplatte eine Doppelreihe von Schächten für 8 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 8 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zurflüh & Kons., Kleinlützel
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

3.6.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

29.9.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
21.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
10.97: Teilweise liquidiert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften
Ca. 30 m westlich der Schlossfabrik steht die dazugehörende Materialbaracke B 8831.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 35279/XX

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	KLEINLUETZEL		
Koordinaten	2599480 1253050		
Namensvarianten	KLEINLUETZEL ; Kleinlützel Karrismatt ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH zwischen Berghollen und Lützelhollen in der Karrismatt östlich von Kleinlützel. Besteht zwischen Bach und Strasse aus einem Tankgraben, der heute mit Hecken bepflanzt ist, und 28 Betonblöcken, die ebenfalls überwachsen sind.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Theo Steiner / Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt liegt in einem Naturschutzgebiet. Als Ensemble sollte das Geländepanzerhinderns mit den Flankierwerken A 03491 und A 03492 erhalten werden.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.40: Situationsplan für einen Tankgraben (W)
30.9.40: Kreditübersicht BBB; Geländesperre Kleinlützel: im Bau (BAr E5480(A) 1969/67, Bd.2)
1.10.40: Vertrag mit Theo Steiner zum Aushub eines Tankgrabens beim Werk Kleinlützel-Süd (Offerte 23.9.40; Baubeginn 15.10.40; Fertigstellen 15.11.40; Vertragssumme Fr. 6'085.-; Schlussabechnung 18.6.41; Abrechnungssumme Fr. 6'434.30; W und BAr E5481 1984/162, Bd.114)
29.10.40: Situationsplan mit Details (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
26.2.41: Vertrag mit de Vittori für Bau der Betonblöcke und Strassenbarrikaden (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
1.3.41: Baubeginn (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
18.4.41: In Bauprogramm I BBB für Rgt 48 erwähnt (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 01 35279/XX

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	LUETZELBACH		
Koordinaten	2599510 1252960		
Namensvarianten	LUETZELBACH ; Bach Lützel Karrismatt ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

In der Karrismatt Bachsperre in der Lützel am Fuss der Lützelhollen. An beiden Ufern je ein massiver Betonblock mit zwei Aussparungen, in die 2 DIN-Träger NP 30/35 mit einer Spannweite von 7,1 m eingeschoben werden können. Die beiden DIN-Träger liegen heute auf den Betonblöcken. Zur Bachsperre gehören noch 4 BBB-Höcker zwischen Bach und Tankgraben.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Bachsperre ist ein Element des schützenswerten Geländepanzerhindernisses.
Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
9.4.41: Antrag BBLiestal auf Lieferung von 2 Differdinger-Träger für die Bachsperre Kleinlützel (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
1.5.41: Schnitt- und Grundrissplan (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 02 35279/XX

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	WEG NEBEN KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2599450 1253010		
Namensvarianten	WEG NEBEN KANTONSSTRASSE ; Karrismatt ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Weg neben der Kantonsstrasse ein Durchlass im GPH. In Front gegen Kleinlützel befindet sich eine Doppelreihe von Schächten für 5 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 2 Schächte für Einsteckelemente. Beidseits von eingerammten/einbetonierten Eisenbahnschienen des GPH begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Barrikade ist ein Element des schützenswerten Geländepanzerhindernisses. Tankbarrikade im heutigen Zustand erhalten, solange das Objekt die Verkehrssicherheit auf diesem Fahrweg nicht beeinträchtigt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.10.40: Situationsplan mit Details, gez. BBB (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
26.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd. 115
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 03 35279/TB

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2599440 1253020		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Karrismatt ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Kleinlützel - Laufen in der Karrismatt. In einer zweiteiligen Betonplatte befand sich ehemals eine Doppelreihe von Schächten für 11 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente; heute überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme überteert. Das dazugehörende Tankbarrikaden-Magazin B 8833 sollte hingegen integral erhalten bleiben, um den Standort der ehemaligen Barrikade zu markieren.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.10.40: Situationsplan mit Details (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
15.2.41: Neue BBB-Registernummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
26.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
1.3.41: Baubeginn durch de Vittori (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
18.4.41: In Bauprogramm I BBB für Rgt 48 erwähnt (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
13.3.00: Ueberteert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 04 35279/XX

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	STRASSE KLEINLUETZEL-SCHUETZENEBNET		
Koordinaten	2599320 1253030		
Namensvarianten	STRASSE KLEINLUETZEL-SCHUETZENEBNET ; Schützenebnet ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse nach Schützenebnet. In einer Betonplatte befindet sich eine Doppelreihe von Schächten für 5 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 2 Schächte für Einsteckelemente. Auf der einen Seite durch den Felsen, auf der anderen Seite von eingerammten/einbetonierten Eisenbahnschienen begrenzt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil des schützenswerten GPH T 01803. Tankbarrikade im heutigen Zustand erhalten, soweit die Verkehrssicherheit auf diesem Fahrweg nicht beeinträchtigt wird.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.10.40: Situationsplan mit Details, gez. BBB (BAr 5481 1984/162, Bd.115)
15.2.41: Neue BBB-Registernummer (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
26.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
1.3.41: Baubeginn durch de Vittori (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
18.4.41: In Bauprogramm I BBB für Rgt 48 erwähnt (BAr E5481 1973/22, Bd.16)
29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	CD 0369 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01803 05 35279/XX

Gemeinde	Kleinlützel	Ortsteil	Kleinlützel
Flurname	STRASSE KLEINLUETZEL-BERG		
Koordinaten	2599340 1253030		
Namensvarianten	STRASSE KLEINLUETZEL-BERG ; ; Kleinlützel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg zum Reigenthal. In einer Betonplatte befanden sich eine Doppelreihe von Schächten für 5 Schienenböcke, dahinter 5 Reihen zu je 2 Schächten für Einsteckelemente; heute überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Enrico de Vittori, Laufen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

29.10.40: Situationsplan mit Details, gez. BBB (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
23.2.41: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

29.8.41: Schlussabrechnung (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
13.3.00: Ueberteert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / BAr E5481 1984/162, Bd.115
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01807 35301/TL

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	Sta Bärschwil Süd		
Koordinaten	2602940 1249740		
Namensvarianten	Sta Bärschwil Süd ; Schmelzi ; Bärschwil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

An der Strasse von Bärschwil Station nach Bärschwil. Zwischen Strasse und Rollbahn (ehemaliger Gipsabbau) befinden sich 8 BBB-Höcker. Auf benachbartem BL-Boden liegt im Hang eine Tankmauer, von Gebüsch überwachsen.
Die im GPH liegende Bachsperre (nicht mehr im Inventar) zeigt zwei geschwungene Nuten für das Einschieben von Eisenbahnschienen und war für Angriffe von beiden Seiten konzipiert.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.4.41: Projekt einer Geländesperre mit 6 Betonblöcken und 100 Eisenbahnschienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
8.7.41: Projektplan, gez. Gz Rgt 49 (W)
3.10.41: Arbeiten an der Tanksperre mit Arb Kp 219 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
15.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben, mit Situationsplan (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01807 02 35301/TN

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2602900 1249710		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Schmelzi ; Bärschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Bärschwil Station - Bärschwil bei Schmelzi. Ehemals eine Strassenbarrikade in einer Betonplatte mit beidseits einer Doppelreihe von Schächten für je 5 Schienenböcke, dazwischen in 4 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente. Auf der einen Seite war die Barrikade begrenzt durch eine Betonmauer, auf der anderen Seite durch einen Betonblock der benachbarten Bachsperre; heute überteert.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
8.7.41: Projektplan, gez. Gz Rgt 49 (W)
3.10.41: Arbeiten an der Tanksperre mit Arb Kp 219 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
15.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01807 03 0

Gemeinde Ortsteil
Flurname
Koordinaten
Namensvarianten

Erste Nutzung Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Element der Sperrstelle LÜTZELMÜNDUNG
Im Sperrstelleblatt 471 SO ist Objekt nicht eingetragen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0385 : 12, 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01807 04 35301/TO

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	WEG		
Koordinaten	2602900 1249720		
Namensvarianten	WEG ; Weg Station Süd Schmelzi ; Bärschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im GPH ein Feldwegdurchlass. In der Mitte der Wegspur liegt ein Streifenfundament mit 4 Schächten für 2 Schienenböcke. Beidseits durch BBB-Höcker begrenzt.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.7.41: Projektplan, gez. Gz Rgt 49 (W)
3.10.41: Arbeiten an der Tanksperre mit Arb Kp 219 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

5.10.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : 14
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01808 35301/TP

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	STA BAERSCHWIL WEST		
Koordinaten	2602230 1250160		
Namensvarianten	STA BAERSCHWIL WEST ; Station Bärschwil-West ; Bärschwil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Westlich der Station Bärschwil ein GPH. Zwischen der Bahnlinie und dem Feldweg liegen zwei BBB-Höcker, zwischen Feldweg und Birs eine Tankmauer. Jenseits der Birs, auf BL-Boden (ehemals BE) befindet sich eine Strassenbarrikade und eine Höckerreihe bis an den Felsrand.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.4.41: Projekt zur Verstärkung der bestehenden Geländesperre durch Anfügen von 165 Eisenbahnschienen und einer Bachsperre aus Drahtseilen in der Birs (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

Besondere Eigenschaften
Ca. 100 m westlich des Geländepanzerhindernisses stand die Materialbaracke B 8829 für die Bahn- und Strassenbarrikade; abgebrochen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01808 01 35301/TQ

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	Sta Bärschwil, West		
Koordinaten	2602025 1250110		
Namensvarianten	Sta Bärschwil, West ; ; Bärschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

Ehemals eine Bahnbarrikade mit einer Doppelreihe von 3 viereckigen und 3 runden Schächten für 7 Schienenböcke in Richtung Basel und 8 Reihen mit je 3 runden Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bärschwil
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.11.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.32)
4.12.37: Fertigstellung (gemäss Vertrag)

17.6.41: Projektplan, gez Gz Rgt 49, zur Erweiterung der Geländesperre durch Ausbau der Strassen-, Bahn- und Bachbarrikaden (W)
13.5.42: Die Barrikade soll durch die Arb Kp 219 erweitert werden (W)
12.89: Ueberdeckt, teilweise abgebrochen (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01808 02 35301/TR

Gemeinde	Bärschwil	Ortsteil	Bärschwil
Flurname	Weg neben Bahn		
Koordinaten	2602025 1250150		
Namensvarianten	Weg neben Bahn ; ; Bärschwil		
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		

Objektbeschreibung

Im Geländepanzerhindernis zwischen Bahnlinie und Birs befand sich ein Wegdurchlass mit einer Strassenbarrikade.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufname übermergelt (zugedeckt).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(undatiert): Situationsplan der Geländesperre mit Details zur Bahnbarrikade T 1808 01 (W)
12.89: Uebermergelt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01825 0

Gemeinde	Stüsslingen	Ortsteil	Stüsslingen
Flurname	STUESSLINGEN		
Koordinaten	2639677 1249852		
Namensvarianten	STUESSLINGEN ; Stüsslingen, Rütimatt ; Stüsslingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Je 5 Betonhöcker in einer doppelten Reihe (Sperrwirkung in zwei Richtungen). Das Bachufer war zusätzlich zum Bachdurchlass (Zugschienenbarrikade) mit je drei stehenden, einbetonierten Betonwalzen geschützt.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Belser, Niedergösgen / De Maddalena & Söhne, Aarau
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Geländepanzerhindernis sollte im heutigen Zustand erhalten bleiben. Das GPH war für Angriffe von beiden Seiten konzipiert, was typologisch selten vorkommt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941 ?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 ein Geländepanzerhindernis, gebaut, eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)
5.3.41: Vertrag mit W. Belser für F Kan Schild und Tankbarrikade (Offerte 24.3.41 <!>, Baubeginn 15.4.41, Vertragssumme 13'971.75; W)
25.8.41: Grundrissplan der Tanksperre Stüsslingen-Rohr, gez. Gz Br 5 (Planarchiv FWK Sek 42)
8.9.41: Vertrag mit De Maddalena für Ik Schild und Geländebarrikade (Offerte 1.9.41, Baubeginn 16.9.41, Fertigstellung 12.11.41, Vertragssumme Fr. 22'640.55; W)
(1944): Beim Rekognoszieren der Juraübergänge als 'bestehend' bezeichnet (BAr E27/17848)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01825 01 0

Gemeinde	Stüsslingen	Ortsteil	Stüsslingen
Flurname	STUESSLINGEN		
Koordinaten	2639700 1249840		
Namensvarianten	STUESSLINGEN ; Stüsslingen ; Stüsslingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse zwischen Rohr und Stüsslingen. In einer Strassenplatte befinden sich in beide Fahrrichtungen je eine Doppelreihe von Schächten für 6 Schienenböcke. Dazwischen stehen 3 Reihen Einzelschächte für je 5 Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Belser, Niedergösgen / De Maddalena & Söhne, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.3.41: Vertrag mit W. Belser für F Kan Schild und Tankbarrikade (Offerte 24.3.41 <!>, Baubeginn 15.4.41, Vertragssumme Fr. 13’971.75; W)

25.8.41: Grundrissplan für Betonblocksperre und Strassenbarrikade, gez. Gz Br 5 (Planarchiv FWK Sek 42)
8.9.41: Vertrag mit De Maddalena für Ik Schild und Geländebarrikade (Offerte 1.9.41, Baubeginn 16.9.41, Fertigstellung 12.11.41, Vertragssumme Fr. 22’640.55; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01825 02 0

Gemeinde	Stüsslingen	Ortsteil	Stüsslingen
Flurname	STUESSLINGEN		
Koordinaten	2639710 1249840		
Namensvarianten	STUESSLINGEN ; Stüsslingen ; Stüsslingen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Zugschienensperre mit Block und ehemals einem Gegenblock, mit 2 Reihen von je 6 Löcher für Zugschienen. Die Barrikade hatte Sperrwirkung in beide Richtungen. Der Gegenblock wurde bei einer Strassenverbreiterung abgebrochen.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Belser, Niedergösgen / De Maddalena & Söhne, Aarau
Konstruktion	Zugschienenbarrikade, barr. en rails téléscopés

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch seltenes Beispiel einer Zugschienensperre, die für Angriffe von beiden Seiten konzipiert wurde. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.3.41: Vertrag mit W. Belser für F Kan Schild und Tankbarrikade (Offerte 24.3.41 <!>, Baubeginn 15.4.41, Vertragssumme Fr. 13’971.75; W)
15.8.41: Bauplan für Bachdurchlass, gez. Gz Br 5 (Planarchiv FWK Sek 42)
8.9.41: Vertrag mit De Maddalena für Ik Schild und Geländebarrikade (Offerte 1.9.41, Baubeginn 16.9.41, Fertigstellung 12.11.41,Vertragssumme Fr. 22’640.55; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01834 35448/TA

Gemeinde	Wisen (SO)	Ortsteil	Wisen
Flurname	WISEN ZWILLMATT		
Koordinaten	2634450 1249860		
Namensvarianten	WISEN ZWILLMATT ; ; Wisen (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse von Wisen nach Zeglingen beim Weiher am Dorfbach. Die ehemalige Strassenbarrikade wurde 1979 am selben Platz durch eine moderne Tankbarrikade mit 2 Doppelriegel ersetzt. Je 7 runde Schächte mit quadratischen Catic-Deckeln für Spez Träger 13/15 (Rohlinge).

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss AG, Sissach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.11.39: Kostenvoranschlag für Bau einer Tankbarrikade mit Tank- und Infanteriehindernis (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.8)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten als Panzerbarrikade mit Schild für 7,5 cm Geschütz eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd. 3)
27.11.78: Projektplan für Barrikade mit 2 Doppelriegel, gez. AGF (Planarchiv FWK Sek 42)
23.11.79: Vertrag mit Wyss AG, Sissach über Neubau der Tankbarrikade (Bauleitung BAGF, Offerte 30.5.79, Vertragssumme Fr. 140’127.75; W)

Besondere Eigenschaften
Der 1942 erwähnte, zugehörige Schild besteht nicht mehr.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0368 : 39
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01838 35445/TH

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	UNTERER HAUENSTEIN PASSH.		
Koordinaten	2632505 1247910		
Namensvarianten	UNTERER HAUENSTEIN PASSH. ; ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Direkt südlich unterhalb der Passhöhe in der Kantonsstasse. Die Tankbarrikade ist an dieser Stelle 1979 neu gebaut worden und enthält 2 Doppelriegel für Spez Träger 13/15 (Rohlinge) in zwei Fundamentstreifen mit jeweils 18 Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss AG, Sissach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im heutigen Zustand belassen, bis die Verkehrssicherheit eine Sanierung erfordert. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.11.78: Projektplan für Neubau einer Barrikade mit 2 Doppelriegel, gez. AGF (Planarchiv FWK Sek 42)
23.11.79: Vertrag mit Wyss AG, Sissach über Neubau der Tankbarrikade (Bauleitung BAGF, Offerte 30.5.79, Vertragssumme Fr. 140’127.75; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01841 35446/TA

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	TRIMBACH OST, EISB		
Koordinaten	2633680 1246330		
Namensvarianten	TRIMBACH OST, EISB ; ; Trimbach		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Alten Hauensteinlinie östlich (gegen Trimbach) der Bahnunterführung. Zwischen und neben den Schienen ehemals je 7-8 Schächte in einer Reihe. In Front gegen Olten direkt neben dem Geleise und zwischen den Schienen je zwei Schienenböcke hintereinander, dahinter je 4 Schächte für Einsteckelemente. Im Anschlussbereich beidseits ausserhalb des Geleisekörpers jeweils nur 1 Schienenbock. Das Projekt 1983 zur Modernisierung auf 2 Doppelriegel wurde nicht ausgeführt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Es gibt nur noch wenige Bahnbarrikaden im ursprünglichen Zustand. Teil des schützenswerten Geländepanzerhindernis mit verschiedenen Typen von Sperrelementen (Bahn, Bach, Strasse). Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
24.5.43: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übertragen (W)
April 81: Schalungsplan (Projekt) für 2 Doppelriegel im Bahnkörper, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
18.7.83: Die bestehende Barrikade soll durch eine neue, um 40 m verschobene Pz Bar ersetzt werden (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK; Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01842 35446/TB

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	BACH TRIMBACH SUED		
Koordinaten	2633530 1246270		
Namensvarianten	BACH TRIMBACH SUED ; ; Trimbach		
Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau		
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau		

Objektbeschreibung

Am Südende des Bachdurchlasses unter dem Bahndamm. Beidseits des Baches eine Betonmauer mit einer Nut zum Einschieben von je 4 Eisenbahnschienen in doppelter Lage.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Bachsperre in ihrem heutigen Zustand erhalten, da Bestandteil des schützenswerten Geländepanzerhindernis mit verschiedenen Typen von Sperrelementen (Bahn, Bach, Strasse).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

24.5.43: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übertragen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2613 : 89
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01843 35446/TC

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	KANTONSSTRASSE TRIMBACH SUED		
Koordinaten	2633590 1246290		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE TRIMBACH SUED ; Strasse Trimbach - Olten ; Trimbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Südlich der Bahnunterführung in der Kantonsstrasse. Die ehemalige Tankbarrikade bestand aus einer Doppelreihe von Schächten für 21 Schienenböcke in Front gegen Olten. Dahinter in unregelmässiger Anordnung 3 Reihen von Schächten für Einsteckelemente. Die Barrikade wurde 1989/90 auf 2 Doppelriegel mit Spez Trägern 13/15 umgebaut und durch zwei Barrikadenreihen am Strassenbord ergänzt.

Projektverfasser	BAGF (1989)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx, Olten (1989)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Auf Gehsteig kann die Situation erhalten bleiben und damit die Barrikade lokaliserbar machen. Im Fahrbahnbereich geht die Verkehrssicherheit vor. Bestandteil des schützenswerten Geländepanzerhindernis mit verschiedenen Typen von Sperrelementen (Bahn, Bach

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.11.42: Arbeiten an der Strassensperre eingestellt bis Arbeitskräfte vorhanden sind (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
24.5.43: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übertragen (W)
10.4.65: Bauplan für Neubau von zwei Strassenbarrikaden nördlich und südlich der neuen Bahnunterführung beim “Isebähnli” (W)
4.1.89: Vorprojekt zum Ausbau der permanenten Geländeverstärkung (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.3)
3.5.89: Ausführungsplan “Trimbach Nord” (betrifft aber die Barrikade südlich der Bahnlinie) für Sanierung und Ergänzung der Barrikade, gez. Otto Eng (Planarchiv FWK Sek 42)
9.5.89: Vertrag mit Constantin von Arx AG, Wangen/Olten, über Abbruch der Barrikade ‘Nord’ und Erweiterung der Barrikade ‘Süd’ (Offerte vom 28.4.89, Baubeginn 8.5.89; Vertragssumme Fr. 334’525,80; W)
26.6.90: Umbau der Panzerbarrikade abgerechnet (BAr E5480(C) 1995/407, Bd.3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Zustand 1944 und 1989); Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01845 35446/TD

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	BACH TRIMBACH NORD		
Koordinaten	2633520 1246310		
Namensvarianten	BACH TRIMBACH NORD ; ; Trimbach		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Am Nordende des Bachdurchlasses im Bahndamm. Beidseits des Baches eine Betonmauer mit einer Nut zum Einschieben von je 4 Eisenbahnschienen in doppelter Lage.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im heutigen Zustand erhalten, da Bestandteil des schützenswerten Geländepanzerhindernis mit verschiedenen Typen von Sperrelementen (Bahn, Bach, Strasse).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
24.5.43: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)

20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übertragen (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 2613 : 92
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01846 35446/TE

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	TRIMBACH WEST, EISB		
Koordinaten	2633400 1246260		
Namensvarianten	TRIMBACH WEST, EISB ; ; Trimbach		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

Westlich der Bahnunterführung in den Geleisen der Alten Hauensteinlinie. Neben und zwischen den Schienen befand sich eine Doppelreihe von Schächten für 8 Schienenböcke in Front gegen Läufelfingen. Dahinter in 6 Reihen je 6 Schächte für Einsteckelemente. Aktuell sind nur noch die Schachtdeckel seitlich des Bahnkörpers erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Schächte mit Deckeln ausserhalb des Schotterbettes sollten erhalten bleiben, um die Bahnbarrikade lokalisierbar zu machen. Bestandteil des schützenswerten Geländepanzerhindernis mit verschiedenen Typen von Sperrelementen (Bahn, Bach, Strasse).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
24.5.43: Bau beendet (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
20.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übertragen (W)
12.94: Deklassiert, überschottert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2613 : 93
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01848 35451/TA

Gemeinde	Trimbach	Ortsteil	Trimbach
Flurname	TRIMBACH, GROSSFELD		
Koordinaten	2635780 1246490		
Namensvarianten	TRIMBACH, GROSSFELD ; Strasse Rankwaage - Olten ; Trimbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strassenunterführung Trimbach - Rankwoog - Winznau der Alten Hauenstein-Bahnlinie. Die 1981 erstellte Tankbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel mit unterschiedlicher Anzahl von Schächten für Spez Träger 13/15 .

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Strassen- und Tiefbau AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.3.81: Schalungsplan, gez. BAGF (W)
1.9.81: Vertrag mit Unternehmen über Abbruch und Neubau der Strassenbarrikade (Offerte vom 19.6.81; Baubeginn 14.9.81, Vertragssumme Fr. 96’839.20; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01849 36421/TA

Gemeinde	Olten	Ortsteil	Olten
Flurname	BAHNBRUECKE OLTEN-TECKNAU		
Koordinaten	2636140 1246420		
Namensvarianten	BAHNBRUECKE OLTEN-TECKNAU ; Bahn Neue Hauensteinlinie - Olten ; Olten		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

Am südlichen Brückenkopf der neuen Aarebrücke zum Hauenstein-Basistunnel. In Front gegen Tecknau (Tunnel) stehen neben und zwischen den Geleisen (Doppelspur) eine Doppelreihe von Schächten für 6 Schienenböcke, dahinter in 4 Reihen je 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1936: Ing Of Kurs 1936: Skizze des Barrikadenprojektes (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.5)

20.3.41: Grundrissplan, gez. BB 5.Div (W)
10.4.41: Offerteingaben für Bau von zwei Bahnbarrikaden (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0376 : 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01850 0

Gemeinde	Olten	Ortsteil	Olten
Flurname	BAHNBRUECKE OLTEN-WANGEN		
Koordinaten	2635350 1244150		
Namensvarianten	BAHNBRUECKE OLTEN-WANGEN ; Bahn Gäubahn - Olten ; Olten		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

Im südlichen Brückenkopf der einspurigen Aarebrücke der Gäubahn (Olten - Wangen) ehemals eine Tankbarrikade mit je einer Doppelreihe von Schächten für 3 Schienenböcke an beiden Enden. Dazwischen in 3 Reihen je 3 Schächte für Einsteckelemente. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1936: Ing Of Kurs 1936: Skizze des Barrikadenprojektes (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.5)

12.86: Deklassiert, überdeckt (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 35443/TA

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	CHALLHOECHI		
Koordinaten	2629880 1246490		
Namensvarianten	CHALLHOECHI ; Kallhöhe ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen dem Passübergang Challhöchi und der Challflue. Das Geländepanzerhindernis besteht zur Hauptsache aus einbetonierten Eisenbahnschienen, entlang der Challstrasse befinden sich eine Reihe von BBB-Betonhöckern (Diese liegen teils auf SO-, teils auf BL-Boden). Teile davon sind rückgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisches Beispiel eines GPH mit Eisenbahnschienen und BBB-Höckern. Im heutigen Zustand unverändert belassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
1942: Bauinschrift
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 n i c h t eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
16.10.45: Von der Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)
11.12.45: Situationsplan, gez. Gz Br 4 (W)
12.94: Deklassiert, teilweise rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
In Betonhöcker bei Tankbarrikade T 1862.05 (BL) : SAP R.S. II 42
Eine weitere Inschrift auf einem Höcker; HD BAU DET II BS III ZUG

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 13, 16, 22, 23, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 01 35443/TB

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	PASSAGE OST		
Koordinaten	2630015 1246690		
Namensvarianten	PASSAGE OST ; Weg Hindernis, Challhöchi ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Kleine Wegpassage in den Reihen der Eisenbahnschienen. Im Boden eine Reihe von 5 runden Betonschächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut erhaltene Strassenbarrikade in einem wenig befahrenen Weg. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Strassensperren aus Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
16.10.45: Von der Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2613 : 67, 68
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 02 35443/TC

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	WEG OST		
Koordinaten	2629990 1246640		
Namensvarianten	WEG OST ; Challhöchi ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldwegdurchlass im GPH. In einer Fahrbahnplatte 5 Reihen von je zwei runden Schächten für Einsteckelemente. Fahrbahn an der Bergseite mit einer kleinen Stützmauer begrenzt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Gut erhaltene Strassenbarrikade in einem wenig befahrenen Weg im GPH ‘Challhöchi’. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Strassensperren mit Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 175)
16.10.45: Von der Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2613 : 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 03 35443/TD

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	STRASSE IFENTHAL OBEN		
Koordinaten	2629920 1246555		
Namensvarianten	STRASSE IFENTHAL OBEN ; Challhöchi ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Ifenthal - Challhöchi, kurz vor der Verzweigung an der Kantonsgrenze. In der Fahrbahn liegt eine Betonplatte mit einer Reihe von Schächten für 9 Schienenböcke (runde und viereckige Deckel) in Richtung Westen (Challhächi), dahinter in 3 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente. Südlich grenzen BBB-Höcker an die Strassenbarrikade.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Gut erhaltene Strassenbarrikade in einer wenig befahrenen Strasse. Bauteile ausserhalb der asphaltierten Fahrbahnbereiches sind unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4; Strassensperre mit Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 175)
16.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd. 171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2613 : 70, 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 04 35443/TE

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	STRASSE IFENTHAL UNTEN		
Koordinaten	2630045 1246660		
Namensvarianten	STRASSE IFENTHAL UNTEN ; Challhöchi ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Ifenthal - Challhöchi. In der Fahrbahn eine Betonplatte mit runden Schächten für Einsteckelemente. Auf der Feindseite eine Reihe mit 4 Schienenböcken, dahinter in 5 Reihen je 4 Einzelschächte für Einsteckelemente.
An der Felswand entlang in der Nähe der Strassenbarrikade eine Anzahl von Inschriften aus dem 1. Weltkrieg (1915), aber auch aus der Zeit des 2. Weltkrieges 1939. Diese beziehen sich auf den Bau und Unterhalt der Strasse.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. An der Felswand entlang der Strasse befinden sich mehrere Bauinschriften. Bauteile ausserhalb des geteerten Fahrbahnbereichtes sind unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
17.2.41: Schalungsplan Nr.1001 mit Baudetails, gez. BB 5.Div (W)
20.3.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 10.3.41; Baubeginn 23.3.41; Bauabschluss innert 30 Tagen, Bausumme Fr. 5'102.-; W)
20.5.41: BB 5.Div meldet Fertigstellung der Tankbarrikade in der Militärstrasse (W)
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
16.10.45: Von der Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften
Weitere Inschriften oder Malereien:
Bat.147/1.Komp <sic> mit Wappenschild Aargau.
Gemaltes Gesichtsprofil eines Soldaten in blauer Uniform.

Inschriften und Raumschmuck
Bat.143 III.Komp. 1915 mit Wappen von Baselland; LST SAP. ABT. 33 1939 mit gekreuzten Beilen

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 2613 : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 06 35443/TG

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	WALDWEG WEST		
Koordinaten	2629860 1246430		
Namensvarianten	WALDWEG WEST ; Weg Waldweg, Challhöchi ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am westlichen Ende des GPH 'Challhöchi'. Im Waldweg eine Betonplatte mit einer Doppelreihe von Schächten für 4 Schienenböcke, dahinter in 4 Reihen je 2 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)

16.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01862 07 35443/TH

Gemeinde	Hauenstein-Ifenthal	Ortsteil	Hauenstein-Ifenthal
Flurname	STRASSE BELCHEN OBEN		
Koordinaten	2629915 1246415		
Namensvarianten	STRASSE BELCHEN OBEN ; Strasse nach Bölchen oben, Challhöchi, Weg Wille-Haus ; Hauenstein-Ifenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg Challhöchi - Belchenflue. In einer Betonplatte runde Schächte für Einsteckelemente. An der Feindseite (gegen Belchen/Bölchen) eine Reihe mit 5 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 5 Einzelschächte. Die Betonplatte ragt am talseitigen Rand über die Fahrbahn hinaus.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Olten
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.2.41: Detailplan Nr.1002 für Strassensperre, gez. BB 5.Div / E.S. (W)
20.3.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 10.3.41; Baubeginn 23.3.41; Bauabschluss innert 30 Tagen, Bausumme Fr. 6430.50; W)
20.5.41: BB 5.Div meldet Fertigstellung der Tankbarrikade in der Militärstrasse (W)
4.6.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
15.4.42: In Stellungskarte Gz Br 4 als Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
16.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 2613 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01864 04 35396/TA

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	BELCHENTUNNEL OST, S-PORT		
Koordinaten	2629950 1244770		
Namensvarianten	BELCHENTUNNEL OST, S-PORT ; ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Südportal des Belchentunnels in der Oströhre (Hägendorf - Basel). Die ursprünglich 3 Doppelriegel umfassende Barrikade wurde 1980 auf 2 Doppelriegel für Spez Träger 13/15 verkürzt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ziegler AG, Liestal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.12.80: Umbauplan für Strassenbarrikade, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
14.9.81: Vertrag mit Baufirma Ziegler AG, Liestal, über Sanierung der Panzerbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01865 04 35396/TB

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	BELCHENTUNNEL WEST, S-PORT		
Koordinaten	2629930 1244770		
Namensvarianten	BELCHENTUNNEL WEST, S-PORT ; ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Südportal des Belchentunnels in der Weströhre (Basel - Hägendorf). Die ursprünglich 3 Doppelriegel für Spez Träger 13/15 umfassende Barrikade wurde 1987 auf 2 Riegel verkürzt.

Projektverfasser	AGF (1971) BAGF (Umbau 1987)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.3.71: Ausmassplan, gez. Fest Kreis 2 (W)
16.1.87: Umbauplan für Strassenbarrikade, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01878 35396/TC

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	STRASSE HAEGENDORF-HOMBERG		
Koordinaten	2630120 1244150		
Namensvarianten	STRASSE HAEGENDORF-HOMBERG ; Richenwil ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der geschotterten Zufahrtsstrasse Hägendorf - Homberg. In drei Fundamentstreifen je ein Doppelriegel mit Schächten für je 8 Einsteckelemente DIN 13/15.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.11.73: Bauplan für Barrikade mit 3 Doppelriegeln, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
2.4.74: Vertrag mit Bauunternehmer über Bau der Panzerbarrikade (Offerte 25.3.74, Vertragssumme Fr. 28’796,25; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01879 0

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	AUTOBAHN RICHENWIL BALM		
Koordinaten	2630030 1244340		
Namensvarianten	AUTOBAHN RICHENWIL BALM ; ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

In beiden Spuren der Autobahn ehemals eine permanente Minensperre. Sie bestand aus 50 x 50 cm grossen Schächten, 20 cm tief, in die die Panzerminen eingelegt werden konnten.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A Marti & Cie. AG, Solothurn
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.7.72: Abnahme des Einbau einer permanenten Minensperre (W)
19.11.84: Aufhebung der permanenten Minensperre (W)
4.11.87: Abnahmeprotokoll des Rückbaues (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01880 35396/TD

Gemeinde	Hägendorf	Ortsteil	Hägendorf
Flurname	STRASSE GNOED-RICHENWIL		
Koordinaten	2630000 1244210		
Namensvarianten	STRASSE GNOED-RICHENWIL ; ; Hägendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Gemeindestrasse westlich an die Autobahn angrenzend. In zwei Fundamentsteifen je 3 Reihen (Dreifachriegel) von Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bildet ein Ensemble mit dem Stützpunkt Balm aus dem 1. Weltkrieg. Typologisch ungewöhnlich zwei Riegel mit je drei Reihen. Im heutigen Zustand erhalten, falls dies die Verkehrssicherheit erlaubt. Im Uebrigen gilt: Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.11.73: Grundrissplan für 2 Dreifachriegel in und neben der Strasse, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
2.4.74: Vertrag mit Bauunternehmer über Bau der Panzerbarrikade (Offerte 25.3.74, Vertragssumme Fr. 66’406,15; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01917 35352/TA

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	BRETZWIL		
Koordinaten	2616540 1250990		
Namensvarianten	BRETZWIL ; Strick, Rechtenberg, Seebach ; Seewen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH zwischen Rechtenberg (West) und Strick (Ost) quer zur Kantonsstrasse Bretzwil - Seewen bestand ursprünglich aus einer Reihe von eingerammten Eisenbahnschienen und einer Tankmauer. Die Tankmauer zwischen Seebach und Rechtenberg ist noch erhalten und mit einer Hecke überwachsen, die Schienenhindernisse zwischen Seebach und Kantonsstrasse sind abgebrochen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Teilweise abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut mit Tankmauer, Strassenbarrikade, Bachsperre und Schienensperren (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
6.11.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01917 01 35352/TB

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2616525 1250980		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Strick ; Seewen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Seewen - Bretzwil. Die ehemalige Strassennbarrikade mit einer zweiteiligen Betonplatte bestand aus einer Doppelreihe für 5 Schienenböcke und 5 Reihen zu je 5 Schächte für Einsteckelemente. Die Barrikade wurde 1988 auf 2 Doppelriegel umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
6.11.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

23.12.57: Vertrag mit Leo Trösch, Baugeschäft, Seewen, über Anpassung der Tankbarrikade an Strassenkorrektur (W)
12.4.88: Ausführungs- und Schalungsplan für Barrikade mit 2 Doppelriegel (Planarchiv FWK Sek 42)
18.8.88: Vertrag mit Ivo Schäfer AG, Hochwald über Neubau einer Tankbarrikade (Offerte vom 8.7.88; Vertragssumme Fr. 41’993.40; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0385 : 66
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01917 02 35352/TC

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	SEEBACH		
Koordinaten	2616480 1250980		
Namensvarianten	SEEBACH ; ; Seewen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Beidseits des Seebaches je ein Betonklotz mit einer senkrechten Nut auf der Bachseite, in die 3 DIN-Träger 22 à 3,65 m eingeschoben werden können.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 ist das GPH als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)

6.11.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
23.12.57: Vertrag mit Leo Trösch, Baugeschäft Seewen, über Reparatur der Bachsperre (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : 67
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01917 03 35352/TD

Gemeinde	Seewen	Ortsteil	Seewen
Flurname	WEG		
Koordinaten	2616445 1250980		
Namensvarianten	WEG ; Weg West, Rechtenberg ; Seewen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Fahrweg am Rechtenberg zwischen Seewen und Bretzwil. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus einer Reihe von 5 Einzelschächten. Die Barrikade wurde vollständig entfernt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahem abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
6.11.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.94: Deklassiert, 1992 abgebrochen (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01920 35343/TA

Gemeinde	Nunningen	Ortsteil	Nunningen
Flurname	ENGI HUESLIMATT		
Koordinaten	2612950 1249860		
Namensvarianten	ENGI HUESLIMATT ; Engi Hüslimatt Kastelbach ; Nunningen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Bei Hüslimatt an der Strasse von Nunningen nach Grellingen und am Kastelbach. Die Talsperre besteht aus einer Betonmauer mit einbetonierten Eisenbahnschienen auf der Krone, einersetis begrenzt durch die Strasse, andererseits durch den Kastelbach. Bei der Bachkorrektion 1966 wurde der Bach eingedohlt und die Lücke in der Tankmauer zubetoniert. Beim Neubau der Strassenbarrikade wurde 1990/91 das kurze Stück zwischen Strasse und Felswand mit Stahlspinnen ausgestattet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.11.40: Situationsplan mit Infanteriehindernis, gez. Baudet Renfer (W)
(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd. 3)
3.8.66: Plan für Ergänzung der Tankmauer infolge Bachkorrektion, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 35342/TA

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	MELTINGERBRUECKE		
Koordinaten	2611500 1249080		
Namensvarianten	MELTINGERBRUECKE ; Meltingen Mühlematt, Weihermatten ; Zullwil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nördlich der Strassenkreuzung zwischen Meltingen und Zullwil, sperrt die Strasse nach Grellingen und nach Fehren. Das GPH besteht aus vier Teilen: Schienenbarrikade und Betonmauer östlich der Strasse nach Grellingen, einer Betonmauer mit Bachsperre zwischen den Strassen nach Grellingen und nach Fehren. Der Mauer vorgelagert war ein Graben. Der vierte Teil, eine fünfreihige Schienenbarrikade liegt etwas entfernt westlich der Strasse nach Fehren.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Hoher Situationswert als Beispiel einer Sperrstelle mit zwei Feldkanonen für die Panzerabwehr am GPH T 01922. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
28.11.40: Bauplan für Infanteriehindernis bei der Sperre Meltingen, gez. Baudet Renfer (W)
(1941): Von Baudet Renfer gebaut mit Tankmauer (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan, gez. Baudet Renfer (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 01 35342/TB

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	WALDWEG OST OBEN		
Koordinaten	2611720 1249230		
Namensvarianten	WALDWEG OST OBEN ; Waldweg - Rebenfluh oben ; Zullwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg zur Rebenfluh. In 5 Reihen je 3 Einzelschächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer (W)
2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : 39
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 03 35342/TC

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	PASSAGE OST		
Koordinaten	2611640 1249170		
Namensvarianten	PASSAGE OST ; Feldweg Ost ; Zullwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass im GPH besteht aus einer Reihe von 5 Einzelschächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Rgt 49
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil des schützenswerten GPH T 01922. Das Objekt stört keinen Fahrverkehr auf dem Feldwegdurchlass.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 04 35342/TD

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	KANTONSSTRASSE RODERIS		
Koordinaten	2611590 1249110		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE RODERIS ; ; Zullwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Rodris - Grellingen. In einer zweiteiligen Betonplatte eine Doppelreihe von Schächten für 7 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 7 Schächte für Einsteckelemente. Oestlich angrenzend der eine Kopf der Bachsperre. Am westlichen Strassenrand wurde die Sperren durch 2 Streifenfundamente mit je 7 Schächten ergänzt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
8.8.41: Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer (W)

2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
21.5.51: Plan für Anpassungsarbeiten infolge Strassenkorrektur (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0385 : 41
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 06 35342/TF

Gemeinde	Zullwil	Ortsteil	Zullwil
Flurname	KANTONSSTRASSE FEHREN		
Koordinaten	2611520 1249080		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE FEHREN ; ; Zullwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse nach Fehren ehemals eine Strassenbarrikade. Die ursprüngliche Sperre bestand aus einer diagonal zur Strasse liegenden Doppelreihe von Schächten für 9 Schienenböcke, dahinter in 5 Reihen je 9 Schächte für Einsteckelemente. Das Objekt ist heute überteert, am Strassenrand stehen noch eingerammte Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme überteert worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

8.8.41: Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer (W)
2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
7.6.51: Kreditbewilligung für Anpassung der Tankbarrikade an die korrigierte Kantonsstrasse (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0385 : 45
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01922 07 35342/TG

Gemeinde	Meltingen	Ortsteil	Meltingen
Flurname	PASSAGE WEST		
Koordinaten	2611350 1249070		
Namensvarianten	PASSAGE WEST ; Feldweg West ; Meltingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass im GPH besteht aus einer Reihe von 4 Einzelschächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
Aug. 41: Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer (W)
2.11.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01925 35298/TA

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	BUESSERACH		
Koordinaten	2607450 1248390		
Namensvarianten	BUESSERACH ; Schl. Thierstein, Ziegelhütte, Lüssel ; Büsserach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Südlich von Büsserach im Engpass unter der Burg Neu-Thierstein. Das Geländepanzerhindernis besteht aus einer kurzen Tankmauer zwischen Fels und Kantonsstrasse, 2 Betonhöckern zwischen Strasse und Lüsselbach und 7 Betonhöcker zwischen Bach und Waldrand im Westen. Ursprünglich wurden die Blöcke beidseits von einbetonierten Holzpfählen begleitet.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Hoher Situationswert durch die Lage unterhalb der Burg Neu-Thierstein. Das Vorhandensein der Burg über dieser Geländepanzerbarrikade zeigt die Bedeutung dieser Passage seit historischen Zeiten. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.40: Bestandsplan der Sperre Thierstein. Das GPH besteht aus einbetonierten Baumstämmen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald erbaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: die Holzpfähle sind durch Betonhöcker zu ersetzen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
31.7.41: Situationsplan der Sperre, gez. Baudet Renfer (W)
22.8.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 13.8.41; Baubeginn 1.9.41; Fertigstellen 15.11.41; Bausumme für die gesamte Sperrstelle Fr. 4'693.25 (W)
24.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0385 : 18, 19, 20
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01925 01 35298/TB

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2607450 1248400		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Schloss Thierstein ; Büsserach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse südlich von Büsserach im Engpass unter der Burg Neu-Thierstein. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus einer Doppelreihe von Schächten für 15 Schienenböcke und 5 Reihen zu je 7 Schächten für Einsteckelemente, zusätzliche Schächte wurden vor die Betonhöcker eingebaut. Die Tankbarrikade wurde 1988 auf 2 Doppelriegel umgebaut.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.40: “Holzsperre” <Holzbarrikade?> auf der Passwangstrasse (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald erbaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
24.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
16.11.87: Vertrag mit Firma Meier + Jäggi AG, Breitenbach über Modernisierung der Strassenbarrikade (Offerte vom 14.7.87; Fertigstellen Ende März 88, Vertragssumme Fr. 53’795,85; W)
30.11.88: Ausführungsplan, gez. Jauslin & Stebler (Laufen) (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01925 02 35298/TC

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	LUESSELBACH		
Koordinaten	2607410 1248370		
Namensvarianten	LUESSELBACH ; Lüssel. Schloss Thierstein ; Büsserach		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Beidseits des Lüsselbaches je ein massives Widerlager mit zwei winkelförmigen Nuten auf unterschiedlichen Höhe zum Einschieben von 2 DIN-Trägern (NP32) mit einer Länge von 10,2 m.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnlich die versetzte Anordnung der Nuten zum Einschieben der Träger. Teil eines schützenswerten Geländepanzerhindernisses. Im heutigen Zustand erhalten, mit eingeschobenen DIN-Trägern.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.6.40: Die Sperre in der Lüssel ist noch nicht fertig (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald erbaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
22.8.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte 13.8.41; Baubeginn 1.9.41; Fertigstellen 15.11.41; Bausumme für die gesamte Sperrstelle Fr. 4'693.25 (W)
24.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0385 : 23
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01925 03 35298/TD

Gemeinde	Büsserach	Ortsteil	Büsserach
Flurname	FELDWEG		
Koordinaten	2607390 1248390		
Namensvarianten	FELDWEG ; ; Büsserach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Waldweg westlich des Lüsselbaches. Zwei grosse Betonblöcke sind seitlich mit einer Nut versehen und dienten als Widerlager für 2 DIN-Träger und 3 Eisenschienen (je 4,5 m lang), die in die Nut eingeschoben werden konnten.
Gemäss einem undatierten Plan, der mit Situationsplan von 1941 (gez. Baudet Renfer) übereinstimmt: 1 Reihe mit 2 Schienenböcken, dahinter in 6 Reihen je zwei Schächte für Einsteckelemente, seitlich begrenzt durch einbetonierte Holzpfähle.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Typologisch ungewöhnliche Konstruktion mit einzuschiebenden DIN-Trägers, wie dies normalerweise bei Bachsperren vorkommt. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
(1941): Von Baufirma Renfer & Wetterwald erbaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
24.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv	CD 0385 : 24, 25
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 35344/TA

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHACHEN		
Koordinaten	2612650 1245140		
Namensvarianten	SCHACHEN ; Passwang - Schachen ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Westlich des Weilers Oberbeinwil-Säge. Das Geländepanzerhindernis besteht aus einer Tankmauer und einer Schienenbarrikade quer durch das Lüsseltal. Teile davon sind bereits abgebrochen worden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Didaktisch schönes Beispiel eines GPH mit verschiedenen Sperrelementen. Teilweise schon rückgebaut. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

Aug. 41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, als “Barrikade und Mauer” bezeichnet (W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
23.3.43: Vertrag mit Louis de Vittori, Laufen, betreffend Errichten der Infanteriehindernisse (Stacheldraht) bei der Sperre Schachen (Vertragssumme Fr. 47’022.05; W)
23.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)
12.94: Deklassiert, teilweise rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 01 35344/TB

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	PASSAGE OBEN		
Koordinaten	2612650 1245245		
Namensvarianten	PASSAGE OBEN ; Weg Pechfluh ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Kleiner Durchlass in der Tankmauer. Eine Doppelreihe von Schächten für 3 Schienenböcke und eine Zeile längs zum Weg von 4 Einzelschächten für Einsteckelemente, alle mit Betondeckel.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Nach Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

26.3.41: In Situationsplan eingetragen mit 3 Reihen fester Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
23.10. 45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 02 35344/TC

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	PASSAGE MITTE		
Koordinaten	2612655 1245255		
Namensvarianten	PASSAGE MITTE ; Weg Mauerpassage oben, Schachen ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass in der Tankmauer. Beidseits ein verstärkes Mauerhaupt mit einer Nut zum Einschieben von 3 Tramschienen mit einer Länge von je 3 m.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
26.3.41: In Situationsplan eingetragen mit 1 Reihe fester Schienen und 1 Reihe beweglicher Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
23.10. 45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 03 35344/TD

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	PASSAGE UNTEN		
Koordinaten	2612640 1245205		
Namensvarianten	PASSAGE UNTEN ; Weg Mauerpassage unten, Schachen ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Feldwegdurchlass in der Tankmauer. Beidseits ein verstärkes Mauerhaupt mit einer Nut zum Einschieben von 3 Tramschienen mit einer Länge von je 3 m.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
23.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 05 35344/TE

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	LUESSELBACH		
Koordinaten	2612615 1245120		
Namensvarianten	LUESSELBACH ; Bach, Schachen ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Beidseits des Lüsselbaches je eine Betonmauer mit einer Nut zum Einschieben von 3 DIN-Trägern (NP28) mit einer Länge von 6,3 m. Auf der Mauerkrone waren zusätzlich Eisenbahnschienen einbetoniert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
26.3.41: In Situationsplan eingetragen mit 5 Reihen fester Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)

23.10. 45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0385 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01930 06 35344/TF

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2612520 1245085		
Namensvarianten	WALDWEG ; Waldweg Rappenfluh ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg 5 Reihen von je 3 Einzelschächten für Einsteckelemente, mit Betondeckel.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
26.3.41: In Situationsplan eingetragen mit 2 Reihen feste und 3 Reihen bewegliche Schienen (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.178)
23.10. 45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

12.94: Deklassiert, übermergelt und rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01931 35344/TG

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	KANTONSSTRASSE NEUHUESLI		
Koordinaten	2613660 1245510		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE NEUHUESLI ; Neuhüsli ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Südwestlich von Neuhüsli in der Passwang-Strasse. Ehemals eine Tankbarrikade mit einer Doppelreihe von Schächten für 6 Schienenböcke in Front gegen Beinwil-Schachen. Dahinter in 6 Reihen 6-8 Schächte für Einsteckelemente. Heute überteert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
18.7.41: Bauplan der Strassenbarrikade, gez. Baudet Renfer (W)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Strassensperre Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.94: Deklassiert, teilweise rückgebaut oder überteert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01932 35344/TH

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	PASSWANGSTR OBER BUECHEN		
Koordinaten	2615330 1245620		
Namensvarianten	PASSWANGSTR OBER BUECHEN ; Strasse Passwang - Oberbuchen ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Passwangstrasse bei Oberbuchen. Ehemals eine Strassenbarrikade mit einer Doppelreihe von Schächten für 5 Schienenböcke in Richtung Erschwil, dahinter in 5 Reihen je 5 Schächte für Einsteckelemente, alle mit Gussdeckeln. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme teilweise rückgebaut und überteert worden.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme rückgebaut worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Strassensperre Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
23.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.94: Deklassiert, teilweise rückgebaut, überteert (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01941 35340/TA

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	NASENBODEN		
Koordinaten	2610200 1242530		
Namensvarianten	NASENBODEN ; Schelten - Nasenboden ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

An der Nordseite des Scheltenpass im Nasenboden. Das Geländepanzerhindernis besteht aus Betonhöckern und einbetonierten Eisenbahnschienen (unterschiedliche Profiltypen) und ist teilweise mit Bäumen und Büschen überwachsen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Das GPH steht in der Weide. Hoher Situationswert im Ensemble der Sperrstelle.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
22.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01941 01 35340/TB

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	PASSAGE WEST		
Koordinaten	2610340 1242750		
Namensvarianten	PASSAGE WEST ; Weg ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Feldwegdurchlass im Geländepanzerhindernis auf dem Scheltenpass bestand aus 3 Einzelschächten. Das Objekt ist im Gelände nicht mehr lokalisierbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Nicht mehr lokalisierbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42)
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01941 02 35340/TC

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHELTENSTR		
Koordinaten	2610090 1242820		
Namensvarianten	SCHELTENSTR ; Kantonsstrasse ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Passstrasse ehemals eine Strassenbarrikade, heute überteert. Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus einer Doppelreihe von Schächten für 2 Schienenböcke in Richtung Scheltenmühle, dahinter 5 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente, alle mit Betondeckel. In der Nähe eine Inschriftentafel von Sappeur-Truppen, die im 1. Weltkrieg die Scheltenpass-Strasse erbauten.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
22.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Sap. Kp. IV/2 1916

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 35
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01942 35340/xx

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHELTENPASS		
Koordinaten	2610820 1242770		
Namensvarianten	SCHELTENPASS ; Schelten - Passhöhe ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Auf der Scheltenpasshöhe, ehemals ein kleines Geländepanzerhindernis, bestehend aus zwei Strassenbarrikaden; heute liquidiert. Eine Gedenktafel an der Ostseite des Ueberganges erinnert an den Bau der Strasse im 1. Weltkrieg durch Truppen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objekt vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
22.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
SCHELTEN-STRASSE MERVELIER - ERZBERG - RAMISWIL 1050 m.ü.M. PROJEKTIERT UND ERBAUT 1914/15 WäHREND DER GRENZBESETZUNG DURCH EIDG. TRUPPEN.

Quellen

Text	
Pläne	-
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 2 (Inschrift)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01942 01 35340/xx

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2610830 1242770		
Namensvarianten	WALDWEG ; ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Waldweg östlich der Passhöhe. In der Fahrbahn ehemals in einer Linie 5 Einzelschächte für Einsteckelemente, mit Betondeckeln. Bergseits begrenzt durch eine Tankmauer, talseits durch eingerammte Eisenbahnschienen. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
22.10.45: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01942 02 35340/xx

Gemeinde	Beinwil (SO)	Ortsteil	Beinwil
Flurname	SCHELTENPASS		
Koordinaten	2610820 1242770		
Namensvarianten	SCHELTENPASS ; Kantonsstrasse ; Beinwil (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Auf der Passhöhe ehemals eine Strassenbarrikade. Je ein massiver Betonblock stand am Strassenrand und hatte eine Nut zum Einschieben von 3 DIN-Trägern (DIP 22) mit einer Länge von je 4,5 m.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)

22.10.45: Von Gz Br 4 an die FW Kp 4 übergeben (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01943 35385/TA

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	KANTONSSTRASSE MUEMLISWIL-BREITEN		
Koordinaten	2622200 1244620		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE MUEMLISWIL-BREITEN ; Helfberg ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Mümliswil - Breiten - Langenbruck (Ober Hauenstein). Die Tankbarrikade besteht aus 2 Doppelriegel mit je 6 Schächte für Einsteckelemente in einer Betonplatte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Flury, Langenbruck
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.4.81: Schalungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
31.3.82: Vertrag mit Unternehmer (Vertragssumme Fr. 33’804.-; W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01944 35384/TA

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	MUEMLISWIL SUED		
Koordinaten	2620330 1242850		
Namensvarianten	MUEMLISWIL SUED ; Mümliswil-Süd ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Südöstlich von Mümliswil am Nordrand der Klus quer zur Kantonsstrasse nach Balsthal. Das GPH besteht aus 18 Betonhöckern zwischen Kantonsstrasse, Bach und Felswand im Westen. Die Betonhöcker weisen Schrägflächen in beide Angriffsrichtungen (von Nord und von Süd) auf.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ensemble mit A 03668. Typologisch ungewöhnlich die Form der Höcker, die in einem Element für zwei Angriffsrichtungen konzipiert sind. Im heutigen Zustand erhalten, falls dies die Verkehrssicherheit zulässt. Im Uebrigen gilt: Bauteile ausserhalb des Fahrba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.3.41: Tankbarrikade im Bau, durch Bauunternehmen ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.176)
Sept.41: Situationsplan, gez. Gz Br 4, mit Unterschrift des Unternehmers (W)
30.10.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte von 25.9.41; Baubeginn am 3.11.41; Fertigstellen 15.2.42; Bausumme Fr. 15’487.-; W)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
1.7.42: Tarnmalerei durch HD Tarn Det 1 BL ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
12.97: Deklassiert, teilweise rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0376 : 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01944 02 35384/TC

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	MUEMLISWILERBACH		
Koordinaten	2620360 1242860		
Namensvarianten	MUEMLISWILERBACH ; ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Beidseits des Limmernbaches eine Betonmauer mit einer Nut zum Einschieben von insgesamt 10 Eisenbahnschienen in doppelter Lage, die Schienen hatten eine Länge von je 7,15 m.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bestandteil des schützenswerten Geländepanzerhindernisses. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.41: Vertrag mit Bauunternehmer (Offerten 25.9.41; Baubeginn 3.11.41; Fertigstellen 15.2.42; Bausumme Fr. 15’487.- für das gesamte GPH; W)

17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	CD 0376 : 41
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01944 03 35384/TD

Gemeinde	Mümliswil-Ramiswil	Ortsteil	Mümliswil-Ramiswil
Flurname	WEG		
Koordinaten	2620290 1242850		
Namensvarianten	WEG ; Feldweg, Steinbergweg ; Mümliswil-Ramiswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Feldweg (heute Steinenbergweg) westlich des Baches ehemals eine Strassenbarrikade mit beidseits je 2 Schienenböcken und einer Reihe von 2 Einsteckelementen dazwischen, mit Gussdeckeln. Die Barrikade wurde 1983 abgebrochen und durch einen Neubau mit einem Doppelriegel mit 6 Schächten für Einsteckelemente ersetzt.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Renfer & Wetterwald, Dornach (1941). P. Flury, Ramiswil (1983)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.10.41: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerten 25.9.41; Baubeginn 3.11.41; Fertigstellen 15.2.42; Bausumme Fr. 15’487.- für das gesamte GPH; W)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
5.9.83: Schalungs- und Armierungsplan für Neubau der Strassenbarrikade gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
12.10.83: Vertrag mit P. Flury, Ramiswil, über Abbruch und Neubau der Strassenbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (1944 und 1983) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01945 35384/XX

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Klus
Flurname	ST WOLFGANG		
Koordinaten	2620380 1241300		
Namensvarianten	ST WOLFGANG ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Kleines Geländepanzerhindernis in der Klus unter der Burgruine Neu-Falkenstein. Das Hindernis bestand ursprünglich aus einer Strassenbarrikade und einer Bachbarrikade; beide Elemente heute liquidiert.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

5.2.41: Bauplan der Strassenbarrikade, gez. Baudet Renfer (W)

30.5.41: Rekognoszierung der Befestigungsbauten durch Gz Br 4: Bachsperre fehlt (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.175)
6.8.41: Situationsplan, bez. Baudet Renfer (Planarchiv FWK Sek 42)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Tankhindernis Truppenbau eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
12.11.42: Die Arbeiten an der Bachsperre sind noch nicht angefangen worden (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.171)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
4.4.90: Projektplan zum Neubau einer Strassenbarrikade mit 2 Doppelriegel; wurde nicht ausgeführt (W)
12.94: Deklassiert, durch den Kanton abgebrochen (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Bachbarrikade und Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01947 02 35339/TB

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	I.KLUS, GLASERGAESSCHEN		
Koordinaten	2618970 1239570		
Namensvarianten	I.KLUS, GLASERGAESSCHEN ; ; Balsthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Glasergässli (2,7 m breit) im Städtchen Klus. Die Tankbarrikade besteht aus 3 Einzelschächten für DIN-Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Ortsverteidigung mit Panzerbarrikaden auch in Passagen, die ein Fahrzeug kaum passieren kann. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten. Bei den Erhaltungsmassnahmen sollte auch das Tankbarrikaden-Magazin B 8864 berücksicht

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.4.81: Grundrissplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv	CD 0376 : 61
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01947 03 35339/TC

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	INNERE KLUS, BAHN		
Koordinaten	2618950 1239570		
Namensvarianten	INNERE KLUS, BAHN ; Oe.B.B., Haltestelle Bad ; Balsthal		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Bahnlinie Oensingen - Balsthal. Die Bahnbarrikade enthielt ursprünglich eine Reihe Doppelschächte für 7 Schienenböcke in Richtung Balsthal und 5 Reihen von Einzelschächten für Einsteckelemente. Die Barrikade wurde 1949 erneuert, 1981/82 auf 2 Doppelriegel und 1990 auf Stahlspinne umgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jakob Bernasconi AG, Balsthal
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.11.37: Vertrag (BAr E5481 1984/162, Bd.115)

9.11.37: Die Bahnbarrikade bei Balsthal wird als Musterbarrikade durch BBB errichtet, um Erfahrungen beim Bau und Organisation zu sammeln (BAr E5480(A) 1969/64, Bd.2)
30.11.37: Vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115)
15.4.42: In Karte Stellungsbauten Gz Br 4 als Bahnsperre eingetragen (BAr E5480(A) 1977/99, Bd.3)
9.8.49: Bauplan für Neubau der Bahnsperre Haltestelle Bad
1.4.81: Grundrissplan mit 2 Doppelriegel, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
1990: Auf Stahlspinne umgebaut (Feldblatt FWK)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Skizze Meier (Archiv CLD FWK Sek 42) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0376 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01947 04 35339/TD

Gemeinde	Balsthal	Ortsteil	Balsthal
Flurname	INNERE KLUS, BAHN-U.STRASSE TUNNEL		
Koordinaten	2618880 1239570		
Namensvarianten	INNERE KLUS, BAHN-U.STRASSE TUNNEL ; Areal von Roll, Klus ; Balsthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Auf dem Fabrikareal vor dem Bahn- und Strassentunnel (Industriegeleise). Die Tankbarrikade bestand ehemals aus einer Doppelreihe von Schächten für 7 Schienenböcke und 42 Einzelschächten auf dem Fabrikareal und zwischen dem Bahngeleise. Nach Osten begrenzt durch eine Anzahl von einbetonierten Eisenbahnschienen. 1983/84 wurden in die Fahrbahn und zwischen das Industriegeleise unter dem Tunnelportal zwei Doppelriegel mit je 3 Schächten für Einsteckelemente eingebaut.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schenk & Cie. AG, Oensingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Situation von Industriegeleise (Bahnbarrikade) und Strasse. Gut ablesbar ist hier die Entwicklung von Strassenbarrikade mit Eisenbahnschienen zum Doppelriegel mit DIN-Einsteckelementen. Im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
9.10.39: Baubeginn an der Militärstrasse Klus und Durchstich des Tunnels durch Sap Kp II/23 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.40)
14.9.40: Vertrag mit Bauunternehmer (Offerte vom 22.7.40; Baubeginn am 12.9.40; Fertigstellung 30.9.40, Vertragssumme Fr. 3’864.80; W)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
28.5.57: Antrag FW Kp 4 auf Abändern der Bahnbarrikade vor dem Bahntunnel der Werkbahn von Roll (W)
12.1.83: Armierungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 42)
18.2.83: Vertrag mit Marti AG, Solothurn, über Abändern der Tankbarrikade (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv CD 0376 : 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01948 35339/TE

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	AEUSSERE KLUS		
Koordinaten	2620040 1238570		
Namensvarianten	AEUSSERE KLUS ; ; Oensingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

In der äusseren Klus zwischen Kantonsstrasse, Bahn und Dünnern eine Tankmauer mit Graben. Auf der Mauerkrone sind noch die Winkeleisen für die Stacheldrahthindernisse erhalten.

Projektverfasser	Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gutes Beispiel einer Sperrstelle mit Geländepanzerhindernis in Form einer Mauer und den beiden erhaltenen Flankierwerken A 03672 und A 03673. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
(1941): Von Baudet Renfer gebaut (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.49)
31.7.41: In Situationsplan, gez. Baudet Renfer, eingetragen (Planarchiv FWK Sek 42)
24.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115; W)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
7.1.70: Eine Prüfung der Druckfestigkeit gab sehr gute Werte für die Tankmauer (W)
8.5.70: Vertrag mit W. Sägesser, Oensingen, über Hinterfüllen der Tankmauer (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01948 01 35339/XX

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2620040 1238570		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Hauptstrasse ; Oensingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die ehemalige Strassenbarrikade bestand aus je einer Reihe 6 und 7 Schienenböcken in beide Richtungen, dazwischen 4 Reihen mit 7-8 Schächten für Einsteckelemente. 1965/66 auf 3 Doppelriegel mit 15-17 Schächten für Einsteckelemente im Bereich der Fahrbahn umgebaut. Heute überteert. Die Fortsetzung im Fahrradweg und im Geleise der OeBB ist noch sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
12.12.40: Situationsplan der Barrikaden, gez. Baudet Renfer (W)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
5.11.64: Situationsplan und Grundriss (Projekt?) mit 3 Doppelriegel, gez. Fest Kreis 2 (W und Planarchiv FWK Sek 42)
5.8.65: Vertrag mit Firma Vogt AG, Olten über Abbruch der Strassen- und Bahnbarrikade und Neubau einer DIN-Trägersperre (W)
12.10.66: Situationsplan als “Neubau” bezeichnet, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
15.11.66: Vorläufige Abnahme (W)
12.3.71: Situationsplan für Sanierung der Betondeckel und Schächte (W)
27.7.71: Kreditbewilligung für Sanierung der Fahrbahn (W)
12.94: Deklassiert, rückgebaut (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Zustand 1944 und 1971) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01948 02 35339/TF

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	AEUSSERE KLUS, EISB		
Koordinaten	2620040 1238550		
Namensvarianten	AEUSSERE KLUS, EISB ; ; Oensingen		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac voie ferrée

Objektbeschreibung

In der äusseren Klus. Die Bahnbarrikade bestand ursprünglich aus insgesamt 37 Schächten in unregelmässiger Verteilung im Bahnkörper. 1966/67 wurde die Barrikade auf 3 Doppelriegel mit je 8-9 Schächten für Spez Trägern 15/13 im Bereich des Fahrradweges und des Geleisekörpers umgebaut. Die Fortsetzung in der Fahrbahn der Kantonsstrasse ist überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Ziegler-Latscha AG, Mümliswil
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil des schützenswerten GPH T 01948. Bauteile ausserhalb des Fahrbahnbereiches sind zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.9.39: Definitive Abnahme (BAr E5481 1984/162, Bd.115; W)
12.12.40: Situationsplan der Barrikaden, gez. Baudet Renfer (W)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
11.10.49: Vertrag mit Firma Schenk & Cie. AG, Oensingen über Neubau einer Bahnsperre bei der Haltstelle Bad (W)
21.12.49: Vorläufige Abnahme (W)
5.11.64: Situationsplan und Grundriss, gez. Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 42)
5.8.65: Vertrag mit Firma Vogt AG, Olten über Abbruch der Strassen- und Bahnbarrikade und Neubau einer DIN-Trägersperre (W)
6.10.66: Vermessungsplan für Neubau von 3 Doppelriegel im Bahntrasse, gez. Fest Kreis 2 (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Zustand 1944 und 1966) / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01948 03 35339/TG

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	MILITAERSTRASSE		
Koordinaten	2620040 1238440		
Namensvarianten	MILITAERSTRASSE ; Vordere Klus ; Oensingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Am Westrand der Vorderen Klus in der Militärstrasse. Die Tankbarrikade steht im Durchlass der Tankmauer. Sie bestand ursprünglich beidseits aus einer Doppelreihe von Schächten für je 4 Schienenböcke, dazwischen in 5 Reihen je 4 Schächte für Einsteckelemente. Die Barrikade wurde 1970 durch den Einbau einer zweireihigen Sperre mit 5 Schächten für DIN-Trägern verstärkt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ungewöhnlich ist die Tatsache, dass die Tankbarrikade aus dem 2. Weltkrieg erhalten bleibt und durch einen Doppelriegel für DIN-Träger ergänzt wird. Im heutigen Zustand erhalten. In die Erhaltungsmassnahmen sollte auch das Barrikaden-Magazin B 1298 einbez

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.10.39: Baubeginn an der Militärstrasse Klus und Durchstich des Tunnels durch Sap Kp II/23 (BAr E5480(A) 1973/21, Bd.40)
31.7.41: In Situationsplan eingetragen, gez. Baudet Renfer (Planarchiv FWK Sek 42)
17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben (W)
22.7.70: Grundrissplan mit Details zur Verstärkung (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK / Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 01949 35339/XX

Gemeinde	Oensingen	Ortsteil	Oensingen
Flurname	WALDSTRASSE NACH HESSELBERG		
Koordinaten	2620510 1238500		
Namensvarianten	WALDSTRASSE NACH HESSELBERG ; ; Oensingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die kleine Strassensperre bestand aus einer Zeile fest einbetonierter Eisenbahnschienen und 5 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente. Das Objekt ist vor Inventaraufnahme abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.3.44: Von Gz Br 4 an FW Kp 4 übergeben
12.94: Deklassiert, abgebrochen (Liste Kdo FWK 13.3.00)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	-
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 02345 35502/TA

Gemeinde	Kienberg	Ortsteil	Kienberg
Flurname	KIRCHE KIENBERG		
Koordinaten	2639940 1254155		
Namensvarianten	KIRCHE KIENBERG ; ; Kienberg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am südlichen Dorfrand an der Strasse zur Saalhöchi. Ehemals ein GPH zwischen Strasse und der Felswand im Osten der Strasse und im östlich angrenzenden Gelände aus eingerammten Eisenbahnschienen. Die dazugehörende Strassenbarrikade bestand aus 5 Schienenböcken in Richtung Frick und aus 6 Reihen mit je 5-7 Schächten für Einsteckelemente in einer Betonplatte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, barricade ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vor Inventarisation abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
3.12.39: In der Sperre Saalhöfe sind 610 Lfm Tankhindernis geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.8)
(1941?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 als Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)
25.9.56: Situationsplan, gez. Fest Kreis 2 (W)
3.10.59: Die Strassenbarrikade wurde vom Strassenbauamt des Kantons ohne Nachricht an den Fest Kr 2 mit Mergel überdeckt (W)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	-

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 02346 35502/TB

Gemeinde	Kienberg	Ortsteil	Kienberg
Flurname	KIENBERG SENNHOF		
Koordinaten	2640050 1253620		
Namensvarianten	KIENBERG SENNHOF ; ; Kienberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Kienberg - Sennhöfe. Ehemals eine Tankbarrikade mit Einsteckelementen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

(1941?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 eine Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne -
Fotoarchiv -
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 02347 35502/TC

Gemeinde	Kienberg	Ortsteil	Kienberg
Flurname	KIENBERG ALTER STEINBRUCH		
Koordinaten	2640280 1253880		
Namensvarianten	KIENBERG ALTER STEINBRUCH ; Frauhaldenhof, Gipsgrube ; Kienberg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

In der Strasse Kienberg - Saalhöchi beim alten Steinbruch. Das GPH bestand beidseits der Strasse aus Betonblöcken und eingerammten Eisenbahnschienen. Am Strassenrand stehen noch beidseits ein Betonklotz.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Objekt vor Inventaraufnahme grossenteils abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

3.12.39: TB auf Strasse Kienberg-Saalhöfe geplant (BAr E5480(A) 1969/66, Bd.8)

(1941?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 eine Strassensperre eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)
26.9.56: Situationsplan vor Ueberteeren der Schächte (W)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SO_T 02365 01 35503/TB

Gemeinde	Erlinsbach (SO)	Ortsteil	Obererlinsbach
Flurname	NACH LAURENZERBAD		
Koordinaten	2641630 1251380		
Namensvarianten	NACH LAURENZERBAD ; Breitmis ; Erlinsbach (SO)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strassenverzweigung von Obererlinsbach zum Friedheim (Lorenzenbad). Die Strassenbarrikade besteht aus einer Fahrbahnplatte mit je eine Doppelreihe für 3 Schienenböcke an beiden Enden, dazwischen in 3 Reihen je 3 Einzelschächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Kdo Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Dr. G. Lüscher Ing., Aarau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

(1941?): In Uebersichtskarte Gz Br 5 ein Geländepanzerhindernis eingetragen (BAr E5480(A) 1973/324, Bd.2)

16.3.42: Schlussabrechnung für die gesamte Geländesperre (W)
(1944): Beim Rekognoszieren der Juraübergänge als “bestehend, mit Schild” bezeichnet (BAr E27/17848)
31.10.72: In Situationsplan für Teilabbruch-Gesuch eingetragen (Planarchiv FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
Gehörte 1949 zu FW Kp 5

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 42
Fotoarchiv ADAB	CD 0368 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien