SZ_A 02215 35731/AA

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE		
Koordinaten	2678740 1205450		
Namensvarianten	OBERE NASE ; ; Gersau		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Felswerk südwestlich von Vitznau. Direkt nach dem Eingang an der Strasse Vitznau - Gersau zweigen rechts Stollen zum Infanteriewerk (Pak) und zum 1. Aussenverteidigungsstand (Mg) ab. Der abfallende Hauptstollen, von dessen Mitte man den 2. Verteidigungsstand erreicht, führt weiter zur Unterkunft, zum Maschinenraum und zum Kampfbereich. Dieser besteht aus den Ständen für Bk, Pak unf Mg (mit Beobachtern). Der Hauptstollen wird dort mit 2 Frischluftstollen entlüftet. Durch den Umbau verschwanden Scheinwerferstellung (heute Ausgang zur Bootsanlegestelle) und Mun Mag (Instruktionsraum).

Projektverfasser	3. AK BB Luzern & BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung «Rigi», Vitznau: AG Baugeschäft Root / Gebr. Wüest, Luzern / Johann Gambaro, Küssnacht
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eines der beiden Hauptwerke der fast einzigartigen Seeengnis-Befestigung Obere - Untere Nase (Im Zweiten Weltkrieg bestand zwischen den gleichnamigen Festungswerken ein schwimmendes Hindernis). Hoher historis

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

23.10.1940: Rekognoszierung der Seesperre Obere - Untere Nase (BAr E5480(A) 1973/21 2.AK Bd.12)
15.2.1941: Baubeginn (W A 2215 [77])
17.2.1941: Bauvertrag mit Vertragssumme Fr. 491'770.- (W A 2215 [77])
Juni/Juli 1941: Kampfstände J, M1 & M2 betoniert (W A 2215 [77])
14.10./5.12.1941: 4,7 cm / 7,5 cm Bk montiert [zusammen mit Mg Hauptwaffen, die nur für die Seesperre einsetzbar sind] (W A 2215 [77])
7.5.1942: Dieselanlage in Betrieb genommen (W A 2215 [77])
10.8.1942 Glasplattennegative Panorama Mg I + Mg II + Mg III und Beob (Archiv FWK 53)
11.12.1942: Kdt 5. Div beantragt Ik-Lmg-Kaverne inkl. Beob (Reg Nr. 4276) zum Schutz der TB Obere Nase (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
15.2.1943: Bauvertrag für Reg Nr. 4276 mit Gottlieb Ritter (Biel) (W A 2215)
8.3.1943: Übergabe AW Obere Nase an FW Kp 15 (W A 2215 [78])
28.4.1943: Technischer Überprüfungsbericht des BBB für Aussenverteidigungsstände Obere Nase (Reg Nr. 4279 & 4280) (BAr E5481 1973/22 Bd.8)
29.6.1943: 1 Ik & 2 Lmg (Inf Werk Obere Nase Reg Nr. 4276); 1 Mg, 1 Lmg (Eingang W Obere Nase Reg Nr. 4279); 1 Mg, 1 Lmg (Eingang E Obere Nase 4280) (BAr E5480(A) 1973/21 5.Div Bd.5)
24.8.1943: Vertrag Bauarbeiten für Reg Nr. 4279 (inkl. Stollen) und 4280 (exkl. Stollen) mit Ritter AG (Biel) und Marti AG (Luzern) (W A 2215)
8.7.1947: Abnahme Scheinwerfer 60 cm (W A 2215 [76])

Besondere Eigenschaften

Werk Obere Nase liegt auf dem Gebiet der Kantone LU und SZ. Die Kantonsgrenze geht durch den Essraum. LU 104 für AZ NAVI, SZ 659 für ehemaliges Artilleriewerk (Eingangsseite)
19.1.1943: Inf Werk Kalibach als Bestandteile des Werkes Obere Nase zu betrachten (W A 2215 [77])
15.6.1950 Glasplattennegativ Panorama 4,7 cm Bk (jetzt Pak 9 cm) (Archiv FWK 53)
4.2.1953 Glasplattennegative Panorama Mg IV + Mg V (Archiv FWK 53)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 68->72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 02221 36354/AF

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE 1		
Koordinaten	2679380 1205490		
Namensvarianten	OBERE NASE 1 ; Unter Linden ; Gersau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der Oberen Nase bei Unter Linden im Wald ein Unterstand im Felsen mit U-förmigem Stollen und Kaverne im Innern. Eingang mit Tarntüre versehen. Am Ende des Stollens eine Panzertüre, dahinter ein kurzer abgewinkelter Stollen mit Nische, der mit zweiter Panzertüre in den Mannschaftsraum mündet. An der anderen Seite des Raumes eine weitere Panzertüre, die über abgewinkelten Stollen zum Notausgang führt.
Die 3,7 x 9 m grosse Unterstandskaverne hat gunitierte Wände.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Meggen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten,
- Zugänge verschliessen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1943: Bauvertrag für Unterstände Reg Nr. 4225/4226 (Offerte vom 7.9.1942; Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 10.4.1943; Fr. 49’182.- / Fr. 30’771.- für Reg Nr. 4225, Fr. 18’411.- für Reg. Nr. 4226) (Z A 2217)
2.12.1944: Bauplan (Z Hängemappe A 2221)
2.10.1945: Als Mannschafts-Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)
27.11.1974: Plan für Umbau in Arbeitskaverne (Bat KP), gez. Kdo Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 53)
17.11.1994: Aufgehoben per 31.12.1994

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
	Zentralarchiv FWK, Hängemappe A 2221 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 73->77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 02222 36354/AG

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE 2		
Koordinaten	2679360 1205580		
Namensvarianten	OBERE NASE 2 ; Unter Linden ; Gersau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der Oberen Nase bei Unter Linden im Wald ein Unterstand im Felsen mit U-förmigem Stollen und Kaverne im Innern. Eingang mit Tarntüre versehen. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Panzertüre, dahinter nach weiterem Abwinkeln eine Gas- und Druckschleuse, die an der Schmalseite in den Unterstand führt. An der anderen Seite des Raumes ein Notausgang, ebenfalls mit Panzertüre und Tarntüre versehen. Der Unterkunftsraum von 4 x 9,2 m ist gunitiert.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Meggen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand wurde 1974 modernisiert und als Bat KP eingerichtet. Beispiel eines in der Nachkriegszeit umgebauten Unterstandes in dieser Sperrstelle.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1943: Bauvertrag für Unterstände Reg Nr. 4225/4226 (Offerte vom 7.9.1942; Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 10.4.1943; Fr. 49’182.- / Fr. 30’771.- für Reg Nr. 4225, Fr. 18’411.- für Reg Nr. 4226) (Z A 2217)
20.12.1944: Aufnahmeplan (Z Hängemappe A 2222)
2.10.1945: Als Mannschafts-Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)
27.11.1974: Plan für Umbau in Unterkunftskaverne (Bat Kp), gez. Kdo Fest Kreis 2 (Planarchiv FWK Sek 53)
17.11.1994: per 31.12.1994 aufgehoben

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
	Zentralarchiv FWK Hängemappe A 2222 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 78->81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 02223 36354/AH

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE 6		
Koordinaten	2679360 1205440		
Namensvarianten	OBERE NASE 6 ; Unter Linden ; Gersau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich von Obere Nase unterhalb von Unter Linden im Wald ein Unterstand im Felsen mit U-förmigem Stollen und Unterstand im Innern. Eingang mit Tarntüre versehen. Dahinter eine Panzertüre, am Ende des abgewinkelten Stollen eine weitere Türe, die in den Unterstand mündet. Am Ende des Raumes eine weitere Panzertüre, die zum Notausgang führt, der ebenfalls mit Tarntüre versehen ist. Die 6,5 x 3,7 m grosse Kaverne hat gunitierte Wände.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschafts-unternehmung A. Müller & Gebr. Camenzind, Gersau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieser Unterstand weist nur geringe Veränderungen in der Infrastruktur auf, baulich in unverändertem Zustand. Als Vergleich zu einem modernisierten, diesen integral erhalten.

- im heutigen Zustand unverä

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.10.1943: Bauvertrag für Unterstände Reg Nr. 4227 I & II (Offerte vom 28.9.1943; Baubeginn am 15.10.1943, Fertigstellen bis 15.12.1943; Fr. 44’506.- / Fr. 22’107.- für Reg Nr. 4227 I, Fr. 23’399.- für Reg Nr. 4227 II) (Z A 2217)
2.2.1945: Aufnahmeplan, gez. Baubüro 5. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
2.10.1945: Als Mannschafts-Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK, Hängemappe A 2223 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 82->85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 02224 36354/AI

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE 7		
Koordinaten	2679130 1205440		
Namensvarianten	OBERE NASE 7 ; Imseli ; Gersau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der Oberen Nase im Wald ein Unterstand im Felsen mit U-förmigem Stollen und innenliegender Kaverne. Eingang mit Tarntüre verschlossen, am Ende des abgewinkelten Stollens eine Gas-Druckschleuse, die in den Unterkunftsraum mündet. An der anderen Seite des Raumes eine Panzertüre, die in den Notausgang mit Treppe mündet; dieser ist ebenfalls mit Tarntüre verschlossen. Die 6,7 x 3,9 m Kaverne hat gunitierte Wände.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung A. Müller & Gebr. Camenzind, Gersau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
13.10.1943: Bauvertrag für Unterstände Reg Nr. 4227 I & II (Offerte vom 28.9.1943; Baubeginn am 15.10.1943, Fertigstellen bis 15.12.1943; Fr. 44’506.- / Fr. 22’107.- für Reg Nr. 4227 I, Fr. 23’399.- für Reg Nr. 4227 II) (Z A 2217)
22.1.1945: Aufnahmeplan, gez. Baubüro 5. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
2.10.1945: Als Mannschafts-Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)
17.11.1994: aufgehoben per 31.12.1994

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK, Hängemappe A 2224 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 86->91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 02225 36354/AJ

Gemeinde	Gersau	Ortsteil	Gersau
Flurname	OBERE NASE 8		
Koordinaten	2678910 1205430		
Namensvarianten	OBERE NASE 8 ; ; Gersau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ueber dem AW Obere Nase im Wald ein Unterstand im Felsen mit U-förmigem Stollen und innenliegendem Unterstand. Eingang mit Tarntüre versehen, dahinter an abgewinkeltem Stollen mit Nische eine Betonpanzertüre und eine Gasschutztüre, die in den Unterstand mündet. An der anderen Seite des Raumes eine zweite Gasschutztüre und Panzertüre, die zum Notausgang führt. Der 6,2 x 4,4 m grosse Unterstand ist gunitiert.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/5, Zug 3
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. gut zugänglich.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.5.1943: Technischer Schlussbericht des Kdt Sap Kp I/5 zum Ablösedienst vom 27.4.-29.5.1943: 3. Zug auf Baustelle Obere Nase: Ausbruch Kaverne [A 2225?] komplett fertig gestellt, Abwasser- und Entlüftungsleitung in Boden verlegt, Steinbett erstellt, Holzeinbau beim Eingang ausgeführt, Aufräumarbeiten beendigt. Es fehlen Betonböden, Bodenabläufe, Türabschlüsse mit Panzertüren, Ventilationsanlage mit Aggregat, Pritschen, Tische, Bänke. Die Installation der Baustelle wurde teilweise belassen zur späteren Wiederverwendung durch eine Zivilunternehmung(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.113)
5.9.1945: Aufnahmeplan, gez. Baubüro 5. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
2.10.1945: Als Mannschafts-Kaverne bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)
17.11.1994: Aufgehoben per 31.12.1994

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK, Hängemappe A 2225 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06870 36413/AA

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	AUSTOCK		
Koordinaten	2715845 1223350		
Namensvarianten	AUSTOCK ; Ojbekt A / 131 ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Alpgebiet von Au am Nordabhang des Austockes (1’423 m ü.M) am Waldrand ein betonierter Beobachter. Offener Eingang an der rechter Seite. In der Schartenseite eine tieferliegende grosse offene Scharte für die Lichtmess-Einrichtung, darüber versetzt eine schmale offene Scharte für den Beobachter. Ueber den Scharten ein vorstehender Wulst in der Betondecke.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise [?]
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Ungewöhnliche Form eines Beobachters mit zwei versetzten Scharten. In dieser Art der einzig bekannte Typ Beobachter-Lichtmess-Anlage. Eingang teilweise zugeschüttet, nicht mehr zugänglich.
- Bauhülle erh

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.12.1939: Armierungsplan für Lichtmessposten der Art Beob Kp 7, gez. Kdo 7. Div, Geniechef (Planarchiv FWK Reg 7)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Lichtmessposten Austock, Reichenburg, SZ 108, A/131, Koord. 715.720/223.450 für Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
5.2.1941: Zahlung von Fr. 943.- an M. Kamm & Co. (Obstalden) für Ausbruch der Anlage Austock (Z A 6857)
12.9.1944: Übernahme der Anlage durch FW Kp 14 (Z A 6857)
14.9.1944: Der Lichtmessposten ist eine offene Feldbefestigung. Böden, Wände und Decke betoniert. Ohne Ausrüstung. Einstiegschacht betoniert mit Holzleiter und Holztüre, ohne Schloss (Z A 6857)
1990, Okt. 8: Aufhebung permanenter Geländevestärkungen FAK 4/Rdf Rgt 6, Sperrstelle 7660. Die Abbrucharbeiten werden in Absprache mit den Forstorganen durch G Trp des FAK 4 ausgeführt. (AINT: 44-01-02)
2005, Febr. 3: Pläne entklassifiziert.

Besondere Eigenschaften
[o.D.] Lichtmessposten Austock, SZ 108, Reg Nr. A/131, Koord. 715.720/223.450. Durch Truppe gebaut (Z A 6857)
Beob Stand für die Sch Mot Kan Bttr 114 im Wäggital (Stellung Kirchplatte)
Ehemals eine Erinnerungstafel vorhanden: “ART. BEOB. KP.7 / DET. SCHWENDIRAIN / DAS WERK AUSTOCK WURDE GEBAUT IM WINTERT 1939-40
Es folgen 39 Namen (Fotokopie oder Original bei FWK Reg 7).

Inschriften und Raumschmuck
In der Schartenwange der oberen Scharte:
Art Beobachter KP 7, 1940

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Situationsplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 29->34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06871 36413/AB

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	FELS		
Koordinaten	2716200 1225415		
Namensvarianten	FELS ; Stellung «Fels», Büel ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Südwestlich der Kirche Reichenburg am Büel ein mehrteiliges Infanteriewerk im Felsen. Die Anlage besteht aus betoniertem Eingang Süd, zweigeschossigem Stand Süd (1 Mg + 1 Beob mit Ukft), Eingang Ost mit Motorenraum, zweigeschossigem Stand Nord (1 Mg + 1 Beob mit Ukft). Der Zugangsstollen zum entfernt liegenden Doppel-Beob-Stand im Osten wurde zu einer 36 m langen Unterkunftskaverne mit Einbau erweitert, mit je einer Gas-Druckschleuse an den Enden, und einem Notausgang hinter dem Abort.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Kp I/7, HD Bau-Det 2; Gemeinschaftsunternehmen Egloff & Meier, Wattwil / Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Felsenwerk in baulich gutem Zustand, trocken und gut zugänglich. Ungewöhnliche Ausformung der Schartenseite des Mg-Standes Nord (3134-1)
- Integral im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

2.12.1939: Aushub für Anlage «Fels» durch Sap Kp I/7, Zug 1 im Gang (BAr E5790/3265 Bd.1)
3.1.-19.3.1940. Mithilfe des HD Bau-Det 2 u.a. bei Stollenbau bei der Kirche und bei Stellung «Fels» (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.116)
2.10.1940: Bauvertrag mit Johann Carnier (Heerbrugg) für Beob Reg Nr. 3134-5 (Offerte vom 18.8.1940; Fertigstellen bis 31.10.1940; Fr. 57'727.-) (Z A 6857)
9.11.1940: Bauvertrag mit Gemeinschaftsunternehmung für schweren Mg Stand Reg Nr. 3134-2 und Reg Nr. 3134-3 (Stollenbau) (Offerte vom 9.11.1940; Baubeginn am 11.11.1940, Fertigstellen innert 12 Wochen; Fr. 34'270.- & Fr. 27'240.-) (Z A 6857)
15.3.1941: Kreditbegehren Kdt 7. Div um Werk «Fels» als Bat KP 141 auszubauen. 35 m lange Kaverne, Unterkunft für 20 Mann und 8 Of sowie Küche, für ca. Fr. 80'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
26.10.1942: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6840-A 6894)
25.1.1944: Für Werk mit 2 Mg, 2 Beob und 1 separatem Beob-Stand Baukosten von Fr. 357'000.- ausgewiesen (Z A 6857)
7.5.1952: Kreditbewilligung von Fr. 31'400.- für Umbau, Erweiterung und Ergänzung der Tf-Anlagen A 6871 & A 6874 (Z A 6857)

Besondere Eigenschaften
Reg Nr. 3134-1: Stand Nord
Reg Nr. 3134-2: Stand Süd Schwerer Mg-Stand Hochschuss
Reg Nr. 3134-2a: Stolleneingang Süd
Reg Nr. 3134-3: Stollenbau,
Reg Nr. 3134-4: Unterkunftskaverne
Reg Nr. 3134-5: Beob Stand
[o.D.]: Stand Nord 3134-1: 1 Mg auf Feldlafette, 1 Beob, mit Unterkunft; Stand Süd 3134-2: 1 Mg, 1 Beob, mit Unterkunft; Beobachterstand 3134-5: Stand für 2 Beob (Z A 6857)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan) / Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 35->55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06882 36412/AC

Gemeinde	Schübelbach	Ortsteil	Schübelbach
Flurname	NEUGUT		
Koordinaten	2715620 1226300		
Namensvarianten	NEUGUT ; Neugut-Ost, Stettlinth, Nüguet ; Schübelbach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Buttikon beim Hof Nüguet ein zweigeschossiger Inf Bunker. Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob (offene Scharte) und 1 Mg (mit Schartentopf). Schartenseite mit kleinem Flankenschild an der linken Seite; die Tarnmalerei an der Schartenseite ist gut erhalten. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Mannschaftsraum im UG. Bunker vollständig mit Holzaufbau als Schopf getarnt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Geissbühler, Rüti ZH
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Lücken im Tarnaufbau ist auf der Betonoberfläche eine gut erhaltene Tarnmalerei erkennbar. An diesem Objekt ist deshalb didaktisch gut sichtbar, dass zuerst die Betonoberfläche mit Tarnmalerei versehen wurde, und erst später, mit mehr Zeit, ein Tarn

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 76. Für die 2 durch Bauunternehmer auszuführenden Mg-Stände Neugut je Fr. 26'000.- vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
25.4.1940: Bauvertrag (Offerte vom 4.3.1940, Baubeginn am 3.4.1940, Fertigstellen bis 26.6.1940; Fr. 45'500.-) (Z A 6875)
7.2.1942: Übernahme durch FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 68'000.- ausgegeben. Das Objekt ist mit 1 Mg und 1 Beob ausgerüstet (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Schalungs- und Übersichtsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Schalungs- und Übersichtsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 50->52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06883 36412/AD

Gemeinde	Schübelbach	Ortsteil	Schübelbach
Flurname	NEUGUT		
Koordinaten	2715510 1226370		
Namensvarianten	NEUGUT ; Neugut-West, Nüguet ; Schübelbach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Buttikon bei Nüguet im offenen Felde ein freistehender, zweigeschossiger Inf Bunker. Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob (offene Scharte) und 1 Mg mit Schartentopf. Schartenseite mit kleinem Flankenschild an der linken Seite. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Mannschaftsraum im UG. Bunker ohne Tarnung. Schartendeckel aus Blech mit Spuren von Tarnmalerei.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Schlittler, Niederurnen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zusammen mit A 6882 markieren diese beiden Bunker die Grenze des Linthstau-Gebietes (jenem Teil der Linthebene, der im Kriegsfall überflutet worden wäre).
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 76. Für die 2 durch Bauunternehmer auszuführenden Mg-Stände Neugut je Fr. 26'000.- vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
Mai-Aug. 1940: Bau und Installationen (Z A 6875)
7.10.1942: Übernahme durch FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 65'000.- ausgegeben (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Schalungs- und Übersichtsplan, undatiert)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06885 36412/AE

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	TUGGENEGG		
Koordinaten	2713950 1227315		
Namensvarianten	TUGGENEGG ; Tuggenegg, Egg bei Tuggen, Mühlehalden, Doppelbeobachtungsstand 7, Mühlihalden ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich über der Mühle Mülenen am Westrand der Linthebene in den Abhang hinein gebaut ein Art Beob-Doppelstand. An den Eingang an der Rückseite wurde in einer zweiten Bauphase ein Unterkunftsraum angefügt. Der Beobachtungsstand auf 5-eckigem Grundriss hat 2 offene Beob-Scharten mit Blick auf die Linthebene zwischen Tuggen und Reichenburg. Der ungedeckte Eingang mit Flügelmauern ist heute teilweise zugeschüttet.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Angelo Resegatti, Uznach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zwischen Mühlenen und Tuggen liegen mehrere solcher Art Beob Stände. Im Ensemble mit A 6886 - A 6889 zu beurteilen. Eingangsbereich teilweise zugeschüttet, nicht mehr zugänglich. - Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.2.1940: Bauplan Doppelbeobachtungsstand 7, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
6.2.1940: Bauvertrag für Beobachtungsstand Reg Nr. 700 (Offerte vom 22.1.40, Baubeginn am 31.1.1940, Fertigstellen bis 12.3.1940; Fr. 9’300.- [nur für Beob-Stand?]) (Z A 6875)
7.3.1940: Bauplan Unterstand zu Beob-Stand Reg Nr. 700-00, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
15.5.-15.11.1940: Bau und Installationen [nur für Unterstand?] (Z A 6875)
24.8.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 30’050.- ein (Z A 6875)
5.6.1944: Plan für Einbau eines Einstiegschachtes (Z A 6875)
12.9.1944: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
20.11.1944: Für Bauarbeiten und Panzerungen Fr. 39’000.- ausgegeben (Z A 6875)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Betonierter Beobachtungsstand. 2 Beobachterlafetten mit Fernrohrträger altes Modell. Eingangstüre ist eine gasdichte Eisen- blechtüre. Betonierter Abstiegschacht mit Eisenleiter, oben mit einem gusseisernen Schachtdeckel Marke Klus abgedeckt. Neben dem Kampfraum ist ein Unterkunftsraum mit eingebautem Pritschengestell für ca. 10 Mann und mit Tablaren vorhanden (Z A 6875)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan Beob-Stand) / Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan Beob-Stand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06886 36412/AF

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	TUGGENEGG		
Koordinaten	2713420 1228170		
Namensvarianten	TUGGENEGG ; Tuggenegg, Doppelbeobachtungsstand 19, Egg ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Tuggenegg am Westrand der Linthebene ein in den Abhang hinein gebauter Art Beob-Doppelstand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, nachträglich mit Steigschacht versehen. Beobachtungsstand auf 5-eckigem Grundriss mit zwei Beob-Scharten in Panzerplatten. Scharten teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Leimbacher, Lachen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Ensemble mit A 6885 - A 6889 zu beurteilen.
Auf einem Feldweg gut zugänglich, Steigschacht überdeckt.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.1.1940: Bauvertrag für Beob Stände Reg Nrn. 719-00 und 719-43 (Offerte vom 29.12.1939, Baubeginn am 8.1.1940, Fertigstellen bis 19.2.1940; Fr. 11’675.-) (Z A 6875)
12.1.1940: Bauplan Beobachtungsstand, gez. Ingenieurbüro Runge (Glarus) (Z A 6875)
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung. Für den durch Bauunternehmer auszuführenden Rgt KP auf «Egg» für Beobachtung: Für Stollen- und Schachtbau inkl. notwendiger Einbauten (sandig-lehmiges Erdmaterial) Fr. 30’000.- und für Beobachtungs-, Auswertungs- und Mannschaftsunterstände Fr. 80’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
24.4.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 13’085.- ein (Z A 6875)
19.3.1943: Plan für Umbau der Eingänge der Beob Stände Abt 19 zu Steigschächten, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
7.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 18’000.- ausgegeben (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Pläne Nr. 2442, 3136, 3138, 3139 (A 6887-A 6889) und Nr. 3137
(A 6888) gelten auch für diese Anlage (Z A 6875)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan Beobachtungsstand)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan Beobachtungsstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 57->62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06887 36412/AG

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	TUGGENEGG		
Koordinaten	2713400 1228250		
Namensvarianten	TUGGENEGG ; Tuggenegg, Doppelbeobachtungsstand 45, Egg ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Tuggenegg am Westrand der Linthebene ein in den Abhang hinein gebauter Art Beob-Doppelstand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, nachträglich mit Steigschacht versehen. Beobachtungsstand auf 5-eckigem Grundriss mit zwei Beob-Scharten in Panzerplatten. Scharten teilweise eingedeckt und überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Leimbacher, Lachen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zwischen Mühlenen und Tuggen liegen mehrere solcher Art Beob Stände. Im Ensemble mit A 6885 - A 6889 zu beurteilen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
12.1.1940: Grundrissplan Beobachtungsstand, gez. Ingenieurbüro Runge (Glarus) (Z A 6875)
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung. Für den durch Bauunternehmer auszuführenden Rgt KP auf «Egg» [A 6887?] für Beobachtung: Für Stollen- und Schachtbau inkl. notwendiger Einbauten (sandig-lehmiges Erdmaterial) Fr. 30'000.- und für Beobachtungs-, Auswertungs- und Mannschafts- unterstände Fr. 80'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
Febr.-Mai 1940: Bau und Installationen (Z A 6875)
10.4.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 14'047.- ein (Z A 6875)
19.3.1943: Plan für Umbau der Eingänge der Beob Stände Abt 19 zu Steigschächten, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
7.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 19'000.- ausgegeben (Z A 6875)

Besondere Eigenschaften
Pläne Nr. 2442, 3136, 3138, 3139 (A 6886, A 6888-A 6889) gelten auch für diese Anlage (Z A 6875)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan Beobachtungsstand) Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan & Armierungsplan Beobachtungsstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06888 36412/AH

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	TUGGENEGG		
Koordinaten	2713260 1228370		
Namensvarianten	TUGGENEGG ; «Röschli», Hof, Doppelbeobachtungsstand 43 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Tuggenegg südlich des Chrebsbaches bei Hof am Westrand der Linthebene ein in den Abhang hinein gebauter Art Beob-Doppelstand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, nachträglich mit Steigschacht versehen, Schacht mit Eisendeckel verschlossen. Beobachtungsstand auf 5-eckigem Grundriss mit zwei Beob-Scharten in Panzerplatten. Scharten teilweise überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Hager’s Erben, Uznach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zwischen Mühlenen und Tuggen liegen mehrere solcher Art Beob Stände. Im Ensemble mit A 6885 - A 6889 zu beurteilen. Gut zugänglich, Einstiegschacht mit Deckel geschützt.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich machen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.1.1940: Bauvertrag für Beob Stände Reg Nr. 719-00 und 719-43 (Offerte vom 29.12.1939; Baubeginn am 8.1.1940, Fertigstellen bis 19.2.1940; Fr. 11'675.-)(Z A 6875)
12.1.1940: Bauplan Beobachtungsstand, gez. Ingenieurbüro Runge (Glarus) (Z A 6875)
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung. Für den durch Bauunternehmer auszuführenden Rgt KP auf «Egg» für Beobachtung: Für Stollen- und Schachtbau inkl. notwendiger Einbauten (sandig-lehmiges Erdmaterial) Fr. 30'000.- und für Beobachtungs-, Auswertungs- und Mannschaftsunterstände Fr. 80'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
Febr.-Mai 1940: Bau und Installationen (Z A 6875)
26.8.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 15'452.- ein (Z A 6875)
19.3.1943: Plan für Umbau der Eingänge der Beob Stände Abt 19 zu Steigschächten, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
7.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 20'500.- ausgegeben (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Pläne Nr. 2442, 3136, 3138, 3139 (A 6886-A 6887, A 6889) und Nr. 3137 (A 6886) gelten auch für diese Anlage (Z A 6875)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06889 36412/AI

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	TUGGENEGG		
Koordinaten	2713225 1228555		
Namensvarianten	TUGGENEGG ; Tuggen-Egg, Röschli, Doppelbeobachtungsstand 44 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Tuggenegg nördlich des Chrebsbaches bei Röschli am Westrand der Linthebene ein in den Abhang hinein gebauter Art Beob-Doppelstand. Gedeckter Eingang an der Rückseite, nachträglich mit Steigschacht versehen. Schacht mit Eisendeckel verschlossen. Beobachtungsstand auf 5-eckigem Grundriss mit zwei Beob-Scharten in Panzerplatten. Scharten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Hager’s Erben, Uznach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Zwischen Mühlenen und Tuggen liegen mehrere solcher Art Beob Stände. Im Ensemble mit A 6885 - A 6889 zu beurteilen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
12.1.1940: Bauplan Beobachtungsstand, gez. Ingenieurbüro Runge (Glarus) (Z A 6875)
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung. Für den durch Bauunternehmer auszuführenden Rgt KP auf «Egg» für Beobachtung: Für Stollen- und Schachtbau inkl. notwendiger Einbauten (sandig-lehmiges Erdmaterial) Fr. 30'000.- und für Beobachtungs-, Auswertungs- und Mannschaftsunterstände Fr. 80'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
Febr.-Mai 1940: Bau und Installationen (Z A 6875)
26.8.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 15'386.- ein (Z A 6875)
19.3.1943: Plan für Umbau der Eingänge der Beob-Stände Abt 19 zu Steigschächten, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6875)
7.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen und Projekt/Bauleitung Fr. 20'500.- ausgegeben(Z A 6875)

Besondere Eigenschaften
Pläne Nr. 2442, 3136, 3138, 3139 (A 6886-A 6888) gelten auch für diese Anlage (Z A 6875)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan & Armierungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06891 36412/AJ

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT		
Koordinaten	2714280 1229650		
Namensvarianten	LINTHPORT ; Linthbord, Unterer Buchberg, Buchberg-Süd [?], Greblen, Rüschenzopf ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Buechberges nördlich über Tuggen in offenem Gelände in den Hang hinein gebauter eingeschossiger Infanteriebunker. Zugang über abgewinkelte offene Treppe an der Rückseite. Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Stufenscharten und Panzerplatten versehen. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild geschützt. Bunkerdach mit Gras überwachsen, Scharte mit Holzdepot verdeckt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	E. Schnellmann, Siebnen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

- Bauhülle erhalten,
- Eingang verschliessen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für die 2 durch eine Baufirma auszuführenden Mg-Stände Buchberg-Süd [A 6891/A 6892?] sind je Fr. 26'000.- vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
25.8.1940: Abrechnung von P. Schirmer (Reichenburg) für Ventilation und Wasserreservoir, Fr. 248.- (Z A 6875)
25.9.1940: Vertrag für Fertigstellen der Mg-Stände Reg Nrn. 3124 und 3125 in Tuggen (Offerte vom 18.9.1940, Baubeginn am 30.9.1940, Fertigstellen bis 30.10.1940; Fr. 12'850.-) (Z A 6875)
5.11.1940: Abrechnung der Baufirma E. Schnellmann (Siebnen) für Erd- und Maurerarbeiten, Fr. 13'349.- (Z A 6875)
11.5.1942: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6840-A 6894)
23.11.1942: Übernahme durch FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: 1 Mg auf Feldlafette und 1 Beob (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06892 36412/AK

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT		
Koordinaten	2714520 1229650		
Namensvarianten	LINTHPORT ; Linthbord, Unterer Buchberg, Buchberg-Süd [?], Greblen, Rüschenzopf, Buchberg W 23 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Buechberges nördlich über Tuggen in offenem Gelände in den Hang hinein gebauter eingeschossiger Infanteriebunker. Zugang über offene Treppe an der Rückseite. Kampfstand war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Stufenscharten und Panzerplatten versehen. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild geschützt. Beidseits der Schartenseite betonierte Stützmauern.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3; Josef Thaler, Waldkirch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Bunker steht direkt vor einem Neubau, das Bunkerdach dient als Gartenvorplatz.
- Bauhülle erhalten,
- Zugänge verschliessen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für die 2 durch eine Baufirma auszuführenden Mg-Stände Buchberg-Süd [A 6891/A 6892?] sind je Fr. 26'000.- vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
2.3.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Buchberg) im Füs Bat 74. Arbeit am Waffenstand W 23 eingestellt (BAr E5790/3265 Bd.2)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
20.4.1940: Aushub für W 23 fertig (BAr E5790/3265 Bd.2)
11.5.1940: W 23 fertig betoniert (BAr E5790/3265 Bd.3)
25.8.1940: Abrechnung von P. Schirmer (Reichenburg) für Ventilation und Wasserreservoir, Fr. 248.- (Z A 6875)
25.9.1940: Vertrag für Fertigstellen der Mg-Stände Reg Nrn. 3121, 3122 und 3123 in Tuggen (Offerte vom 18.9.1940, Baubeginn am 30.9.1940, Fertigstellen bis 30.10.1940; Fr. 11'687.-)(Z A 6875)
5.3.1941: Abrechung der Baufirma Josef Thaler (Waldkirch SG) für Erd- und Maurerarbeiten, Fr. 7'037.- (Z A 6875)
8.5.1942: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6840-A 6894)
23.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: 1 Mg auf Feldlafette und 1 Beob (Z A 6875)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 06893 35959/AA

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT		
Koordinaten	2715000 1230000		
Namensvarianten	LINTHPORT ; Linthbord, Unterer Buchberg, Buchberg W 22 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Buechberges im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker. Ehemals offene Eingangstreppe an der Rückseite, jetzt zugeschüttet. Kampfraum war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Stufenscharten und Panzerplatten versehen. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild geschützt. Die Waffen wirkten auf den Tankgraben östlich der Linthbordkapelle.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3; Josef Thaler, Waldkirch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Eingang vermauert und zugeschüttet. Vermauerung der Scharte teilweise wieder aufgebrochen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Buchberg) im Füs Bat 74. Aushub für Waffenstand W 22, Installationsgerüst im Bau (BAr E5790/3265 Bd.2)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
13.4.1940: Decke von W 22 betoniert (BAr E5790/3265 Bd.2)
25.9.1940: Vertrag für Fertigstellen der Mg-Stände Reg Nrn. 3121, 3122 und 3123 in Tuggen (Offerte vom 18.9.1940, Baubeginn am 30.9.1940, Fertigstellen bis 30.10.1940; Fr. 11'687.-) (Z A 6875)
15.10.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Transport und Versetzen von Schartentöpfen, Fr. 316.- (Z A 6875)
5.3.1941: Abrechnung der Baufirma Josef Thaler (Waldkirch SG) für Erd- und Maurerarbeiten, Fr. 3'499.- (Z A 6875)
8.5.1942: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6840-A 6894)
23.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: 1 Mg auf Feldlafette und 1 Beob (Z A 6875)
19.5.1944: Situationsplan (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv	CD 0193 : 62, 63
ADAB	CD 3853 : 01

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06894 35959/AB

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT		
Koordinaten	2715100 1230000		
Namensvarianten	LINTHPORT ; Linthbord, Unterer Buchberg, Buchberg W 21 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Buechberges im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker, in direkter Linie über dem Bunker A 6893. Offene, abgewinkelte Eingangstreppe an der Rückseite. Kampfraum war eingerichtet für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Stufenscharten und Panzerplatten versehen. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild geschützt. Die Waffen wirkten auf den Tankgraben östlich der Linthbordkapelle.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3; Josef Thaler, Waldkirch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Eingang überdeckt, Scharte zugemauert.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Buchberg) im Füs Bat 74. Aushub für Waffenstand W 21 im Gang, Installationsgerüst im Bau (BAr E5790/3265 Bd.2)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
9.3.1940: Aushub der Baugrube für W 21 (BAr E5790/3265 Bd.2)
11.5.1940: W 21 ausgeschalt (BAr E5790/3265 Bd.3)
25.8.1940: Abrechnung von P. Schirmer (Reichenburg) für Ventilation und Wasserreservoir, Fr. 248.- (Z A 6875)
25.9.1940: Vertrag für Fertigstellen der Mg-Stände Reg Nrn. 3121, 3122 und 3123 in Tuggen (Offerte vom 18.9.1940, Baubeginn am 30.9.1940, Fertigstellen bis 30.10.1940; Fr. 11'687.-) (Z A 6875)
15.10.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Transport und Versetzen von Schartentöpfen, Fr. 316.- (Z A 6875)
5.3.1941: Abrechnung der Baufirma Josef Thaler (Waldkirch SG) für Erd- und Maurerarbeiten, Fr. 4'505.- (Z A 6875)
8.5.1942: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6840-A 6894)
23.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6875)
15.2.1944: 1 Mg auf Feldlafette und 1 Beob (Z A 6875)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FwK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06895 35959/AC

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT		
Koordinaten	2715400 1230130		
Namensvarianten	LINTHPORT ; Unterer Buchberg, Linthbord, Nollenweg ; Tuggen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Südabhang des Buechberges am Waldrand neben dem Tunnelportal der Autobahn ein eingeschossiger Ik-Stand. Zugang ehemals über offene, abgewinkelte Treppe. Kampfstand mit ehemals offener Stufenscharte für Infanteriekanone, jetzt zugemauert und teilweise eingedeckt. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild versehen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Scharten zugemauert, Eingang zugeschüttet. Der einzige erhaltene Ik-Stand im Kanton SZ.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.2.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Reg 7)
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Buchberg) im Füs Bat 74. Aushub für Ik-Stand im Gang (BAr E5790/3265 Bd.2)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Ik-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
4.5.1940: Ik-Stand fertig betoniert (BAr E5790/3265 Bd.3)
23.11.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Ik-Stand bezeichnet (Z A 6875)
15.2.1944: Als schwerer Ik-Stand ohne Unterkunft, 1 Ik auf Feldlafette und 1 Beob beschrieben(Z A 6875)
2.12.2002: Eingang zugeschüttet (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)

Fotoarchiv CD 0193 : 66
ADAB CD 3853 : 02, 03

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06913 35959/AD

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	GRYNAU		
Koordinaten	2715780 1230450		
Namensvarianten	GRYNAU ; Schloss Grinau, Schlosswald ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriefort, fort d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Am Ostende des Buechberges über dem Schloss Grinau im Felsen ein mehrteiliges Infanteriewerk mit insgesamt 1 Lmg, 9 Mg, 1 Ik und 1 Art Beob in Panzerglocke.
Die militärhistorische Stiftung Schwyz ist im Lauf, darin das Festungsmuseum Grinau einzurichten.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Mit diesem Infanteriewerk konnten grosse Teile der Linthebene bestrichen werden.
Kontinuität der Befestigung zeigt sich durch das Vorhandensein der mittelalterlichen Burg Grinau an der Grinaubrücke.
Das

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2018

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
31.7.1940: Bauplan betr. Stollenausbrüche der Mi Kp 4 (Z A 6913)

Besondere Eigenschaften
Die einzelnen Kampfstände tragen Erkennungsnamen nach Sprengstoff-Sorten (Ekrasit, Pentrinit, Trotyl etc.)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Valentin Kessler, Die Festungswerke im Kanton Schwyz. Mitteilungen des Histor. Verein des Kantons Schwyz 95, 2003.
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Situationsplan)
Fotoarchiv	CD 0193 : 53->60
ADAB	CD 3853 : 04->76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 06915 35959/AE

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHKANAL		
Koordinaten	2715355 1230650		
Namensvarianten	LINTHKANAL ; Linthstellung Stand Nr. 28, Linthkanal 20 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Süddamm des Linthkanals westlich der Autobahnbrücke ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit zwei Feuerlinien entlang des Kanales. Gedeckter Eingang an der Rückseite, Einstiegslucke mit Stahltür verschlossen. An den Enden des langgestreckten Kampfraumes je 1 Mg mit Schartentopf. Schartenseite gegen den Kanal hin (Feindseite) mit Flankenschild versehen. Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Scharten mit Blechdeckel verschlossen, Bunkerdach begrünt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Krieger & Co., Luzern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der Inf Bunker ist einer der wenigen, die im Kanton SZ vom BBB konzipiert wurden. Im Ensemble mit dem Inf Werk Grinau zu bewerten, gut zugänglich auf dem Dammweg. Die Anlage ist ausgeräumt.
- Bauhülle er

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
25.4.1940: Plan für Sondierbohrungen im Linthdamm (Z A 6914)
30.4.1940: Rekognoszierung für Befestigungsanlagen Linthstellung durch Geniechef der Armee, Chef BBB und Operationssektion, Stabs-, Art- und Geniechefs 4. AK und 7. Div. Am Linthkanal sollen 20 Stände erstellt werden (BAr 5795/521)
19.6.1940: Schalungsplan, gez. BBB (Z A 6914)
10.9.1940: Bauvertrag (Z A 6914)
28.2.1941: Monatsbericht BBB. Stand fertig gestellt, Versetzung des Vorpanzers und Umgebungsarbeiten begonnen (BAr E5481 1973/22 Bd.19)
1.4.1941: Vorläufige Abnahme Bauarbeiten (Z A 6914)
5.6.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 51’711.- und Separatabrechnung von Fr. 887.- ein (Z A 6914)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FwK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 0193 : 61
ADAB	CD 3853 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06916 36412/AL

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHKANAL		
Koordinaten	2714895 1230565		
Namensvarianten	LINTHKANAL ; Linthstellung Stand Nr. 29 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Süddamm des Linthkanales ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit zwei Feuerlinien entlang des Kanales. Gedeckter Eingang an der Rückseite, Einstiegslucke mit Stahltür verschlossen. An den Enden des langgestreckten Kampfraumes je 1 Mg mit Schartentopf. Schartenseiten gegen den Kanal hin (Feindseite) mit Flankenschild versehen. Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Scharten mit Blechdeckel verschlossen. Bunkerdach begrünt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Krieger & Co., Luzern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gut zugänglich auf dem Dammweg, Anlage ausgeräumt. Einer der wenigen Infanteriebunker im Kanton SZ, die vom BBB konzipiert wurden.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1940: Plan für Baugrundsondierungen im Linthdamm (Z A 6914)
30.4.1940: Rekognoszierung für Befestigungsanlagen Linthstellung durch Geniechef der Armee, Chef BBB und Operationssektion, Stabs-, Art- und Geniechefs 4. A.K und 7. Div. Am Linthkanal sollen 20 Stände erstellt werden (BAr 5795/521)
20.6.1940: Schalungsplan, gez. BBB (Z A 6914)
10.9.1940: Bauvertrag (Z A 6914)
28.2.1941: Monatsbericht BBB. Stand fertig gestellt, Versetzung des Vorpanzers und Umgebungsarbeiten begonnen (BAr E5481 1973/22 Bd.19)
1.4.1941: Vorläufige Abnahme Bauarbeiten (Z A 6914)
5.6.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 52’158.- und Separatabrechnung von Fr. 842.- ein (Z A 6914)
29.11.1991: Anlage per 30.6.1992 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
	zusätzlich unter Zentralarchiv FWK T 3571-3587 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 71->74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06930 35959/AF

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2715355 1230580		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Buechberg 02 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zündstelle, poste d'allumage

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges westlich über dem Nordportal der Autobahn im Wald ein eingeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter und abgewinkelter Eingang an der Rückseite, mit Stahltüre verschlossen. Kampfstand mit 1 Beob (Panzerplatte) und 1 Mg (Schartentopf). Schartenseite gegen links mit Flankenschild. Scharten mit Blechläden verschlossen. Bunkerdach bewachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium
	Gebr. Züst, Heiden / L. Chiogna, Uzwil / J. Müller, Sirnach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Anlage vollständig ausgeräumt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
13.1.1940: Bauplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
16.2.1940: Bauvertrag für Leichtstände Reg Nr. 3102 & 3105, Abschnitt unterer Buchberg (Offerte vom 13.3.1940, Baubeginn am 4.2.1940, Fertigstellen bis 18.4.1940; Fr. 82’700.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand mit roter Farbe eingetragen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
31.3.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Betonarbeiten Eingang, Fr. 1’439.- (Z A 6930)
15.7.1940: Abrechnung von Walter Schubiger (Uznach) für Einbau von Ventilationsanlage und Wasserreservoir, Fr. 184.- (Z A 6930)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 321.- (Z A 6930)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung. Ergänzungsarbeiten für Mg-Stände Reg Nrn. 3102, 3103, 3104, 3105, 3110, 3115 (Eingänge, Stollen, Unterkunft) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
9.11.1940: Schlussabrechnung Bauunternehmen für Erd- & Betonarbeiten, Fr. 38’406.- (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung und Unterkunft bezeichnet (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukonten von Fr. 51'000.- ausgewiesen (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleuse-Türen, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3853 : 79->84
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06931 35959/AG

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2715080 1230460		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Hundsruggen ; Tuggen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges beim Hundsruggen im Wald ein betonierter Artillerie-Beobachter. Gedeckter und abgewinkelter Zugang. Im polygonalen Beobachtungsraum an zwei Seiten je eine ehemals mit Panzerplatte geschützte Scharte (heute zugemauert).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	F Bttr 53; Konsortium Gebr. Züst, Heiden / L. Chiogna, Uzwil / J. Müller, Sirnach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Eingang zugedeckt, Scharten zugemauert.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 2 (Tuggen) im Bat 73. Beobachtungsposten Art Abt 21 auf dem Buchberg: Sprengarbeiten in der Baugrube fertig, Stollenvortrieb ca. 4 m (BAr E5790/3265 Bd.2)
30.3.1940: Schalungsplan für Art Beob Stand der F Bttr 53, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
17.4.1940: Geniechef 7. Div ersucht um Baukredit für die von Bauunternehmungen auszuführenden Befestigungsbauten. Art Beob Stand Reg Nr. 3153 liegt 100 m östlich von Reg Nr. 3103. Der Aushub sei grösstenteils durch F Bttr 53 ausgeführt worden. Projekt sei fertig, Ausschreibung durchgeführt, Baukosten ca. Fr. 20'000.-
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
8.5.1940: Bauvertrag (Offerte vom 6.4.1940, Baubeginn am 6.5.1940, Fertigstellen bis 8.6.1940)(Z A 6930)
15.11.1940: Abrechnung des Konsortiums für Erd- & Betonarbeiten,
Fr. 22'309.- (Z A 6930)
7.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 6930)
20.11.1944: Art Beob Stand. Für Bauarbeiten, Panzerungen (Sehschlitze) und Projektierung/Bauleitung am Art Beob Stand Fr. 30'500.- ausgegeben (Z A 6930)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Bei Feldbegehung 17.7.2004 nicht mehr aufgefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3853 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06932 36412/AM

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2714835 1230450		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Mittler Buechberg, Buechberg 03 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges im Bereich Mittler Buechberg im Wald ein Infanteriebunker. Zugang über einen langen, abgewinkelten Treppenstollen, der in einen längs eingefügten Unterkunftsraum mündet. Am Treppenstollen ein Wasserreservoir. Vom ausgemauerten Mannschaftsraum über kurzen Zugangsstollen in den Kampfraum. Dieser ist mit 1 Beob (Panzerplatte) und 1 Mg (Schartentopf) augestattet. Die Schartenseite nach rechts mit Flankenschild versehen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Gebr. Züst (Heiden) / L. Chiogna (Uzwil) / J. Müller, Sirnach; Umberto Eleganti, Uznach
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bemerkenswert sind an dieser Anlage der lange Treppenstollen, das Reservoir und der Mannschaftsraum am Zugangsstollen. Scharten mit Blechläden verschlossen.
- Bauhülle erhalten,
- ev. zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

14.2.1940: Bauvertrag mit F. Jenny-Hösli (Ennenda) für 3 Betonstände Reg Nr. 3103, 3104 & 3106 über Fr. 137’800.- [A 6932 wurde jedoch vermutlich von dieser Baufirma weder begonnen noch fertig gebaut]
(Z A 6930)
8.5.1940: Bauvertrag mit Bauunternehmen für Mg-Stand Reg Nr. 3103 (Baubeginn am 6.5.1940; Fr. 41’400.-) (Z A 6930)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 254.- (Z A 6930)
15.11.1940: Abrechnung des Konsortiums für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 39’333.- (Z A 6930)
28.5.1941: Bauvertrag mit Umberto Eleganti (Uznach) für Stollen und Unterstand Reg Nr. 3103 (Offerte von 10.5.1941, Baubeginn am 31.5.1941, Fertigstellen bis 30.6.1941; Fr. 16’879.-) (Z A 6930)
15.10.1941: Abrechnung der Bauunternehmung für Erd- und Betonarbeiten Zugangsstollen und Unterkunft, Fr. 30’500.- (Z A 6930)
3.7.1942: Aufnahmeplan Kampfraum, Kaverne und Zugangsstollen, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung und Ventilationsanlage, aber mit Kaverne beschrieben (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 93'000.- ausgewiesen
(Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor mehreren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 75->81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06933 36412/AN

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2714690 1230435		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Mittler Buechberg, Buechberg 04 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges im Raum Mittler Buechberg im Wald ein betonierter Infanteriebunker. Eingang an der Rückseite, mit abgewinkelter, gedeckter Treppe. Der Kampfstand war für 1 Beob (Panzerplatte) und 1 Mg (Schartentopf) ausgerüstet. Schartenseite nach rechts mit Flankenschild geschützt. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Jenny-Hösli, Ennenda
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vollständig ausgeräumt. Gut zugänglich ab einer Waldstrasse.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.1.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
14.2.1940: Bauvertrag für 3 Betonstände Reg Nrn. 3103, 3104 & 3106 (Offerte vom 15.1.1940, Baubeginn am 3.2.1940, Fertigstellen bis 20.5.1940; Fr. 137’800.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 222.- (Z A 6930)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung. Ergänzungsarbeiten für Mg-Stände Reg Nrn. 3102, 3103, 3104, 3105, 3110, 3115 (Eingänge, Stollen, Unterkunft) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
5.11.1940: Abrechnung von F. Jenny-Hösli (Ennenda) für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 58’053.- (Z A 6930)
22.6.1942: Plan Inneneinrichtung, gez. Kdo 7. Div Geniechef
(Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Unterkunft und Bewaffnung beschrieben(Z A 6930)
15.2.1944: Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen (Wasser- und sanitäre Anlagen) und Projektierung/Bauleitung Fr. 69’000.- ausgegeben. Als Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg bezeichnet (Z A 6930)
29.11.1991: Anlage per 30.6.1992 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Inneneinrichtungsplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3850 : 82->87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06934 36412/AO

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2714635 1230505		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, «Seegras», Mittler Buechberg, Buechberg 05 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges im Raum Mittler Buechberg im Wald ein Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite, mit Blechtüre verschlossen. Der Kampfstand war für 1 Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Schartenseite an der rechten Seite mit Flankenschild versehen. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Gebr. Züst, Heiden / L. Chiogna, Uzwil / J. Müller, Sirnach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vollständig ausgeräumt. Gut zugänglich an der Waldstrasse.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.2.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
16.2.1940: Bauvertrag für Leichtstände Reg Nrn. 3102 & 3105, Abschnitt unterer Buchberg (Offerte vom 25.1.40, Baubeginn am 8.2.40, Fertigstellen bis 18.4 40; Fr. 82’700.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 396.- (Z A 6930)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Ergänzungsarbeiten für Mg-Stände Reg Nrn. 3102, 3103, 3104, 3105, 3110, 3115 am Unteren Buchberg (Eingänge, Stollen, Unterkunft) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
15.11.1940: Abrechnung Baukonsortium für Erd- und Bauarbeiten,
Fr. 43’325.- (Z A 6930)
31.3.1941: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Erd- und Betonarbeiten Eingang, Fr. 2’454.- (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung, Unterkunft und Ventilationsanlage beschrieben (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 56'000.- ausgewiesen
(Z A 6930)
29.11.1991: Anlage per 30.6.1992 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 88->96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06935 36412/AP

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2714570 1230390		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Mittler Buechberg, Buechberg 06 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges im Raum Mittler Buechberg im Wald ein Infanteriebunker. Gedeckter Eingang mit Zugangstreppe an der Rückseite. Der Kampfraum war für 1 Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Schartenseite an der linken Seite mit Flankenschild versehen. Ohne Mannschaftsraum. Anlage sehr feucht, Zugang überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Jenny-Hösli, Ennenda
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vollständig ausgeräumt.

Beidseits des Bunkers sind im Gelände Reste von Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg zu erkennen. Gut zugänglich ab einer Waldstrasse.

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.2.1940: Bauvertrag für 3 Betonstände Reg Nrn. 3103, 3104 & 3106 (Offerte vom 15.1.1940, Baubeginn am 3.2.1940, Fertigstellen bis 20.5.1940; Fr. 137’800.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort keine Anlage eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
12.3.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 221.- (Z A 6930)
5.11.1940: Abrechnung betr. Erd- und Bauarbeiten, Fr. 36’811.-
(Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung und Unterkunft bezeichnet (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 51'000.- ausgewiesen.
(Z A 6930)
29.11.1991: Anlage per 30.6.1992 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv CD 0193 : 01->05
ADAB CD 3850 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06936 36412/AQ

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2714150 1230320		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Mittler Buechberg, Buechberg 07 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Fuss des Nordabhanges vom Buechberg im Bereich Mittler Buechberg am Waldrand ein Infanteriebunker. Gedeckter Eingang mit Treppe an der Rückseite. Der Kampfraum war für 1 Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Schartenseite an der linken Seite mit Flankenschild versehen. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Oertly & Co., Glarus / Gebr. Krämer, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vollständig ausgeräumt. Gut zugänglich am Waldweg.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.1.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
14.2.1940: Bauvertrag für 5 Betonstände Reg Nrn. 3107-3111 (Offerte vom 20.1.1940, Baubeginn am 3.2.1940, Fertigstellen bis 27.4.1940; Fr. 210’200.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort keine Anlage eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 393.- (Z A 6930)
2.12.1940: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 46’768.-
(Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung und Unterkunft beschrieben (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr 57'000.- ausgewiesen.
(Z A 6930)
26.5.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 0193 : 06->09

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06937 36412/AR

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2713860 1230000		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Nollenweg ; Tuggen		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordabhang des Buechberges im Wald eine unterirdische zweigeschossige Sanitätshilfsstelle. Der Eingang führt über kurzen Stollen in das Obergeschoss mit drei Räumen. Der verwinkelte Notausgang im Obergeschoss ist heute zugemauert. Weiterer Notausgang im Untergeschoss. Die Anlage ist im Tagbau bis zur halben Höhe in den Felsuntergrund hineingebaut und nach dem Betonieren mit Aushub überdeckt worden.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bemerkenswert ist der Typus der betonierten, zweigeschossigen Sanitätshilfsstelle als überdecktes Betonwerk. Ungewöhnlich sind die Malerei auf Beton im Eingangsstollen.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- Konservatorische Massnahmen für die Wand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Buchberg), Bat 74. San Unterstand bis an die Fundamente fertig ausgehoben (BAr E5790/3265 Bd.2)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort keine Anlage eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
20.4.1940: Unterer Stock des San Unterstands betoniert, im oberen Stock Wände eingeschalt (BAr E5790/3265 Bd.2)
19.11.1940: Aufstellung des sanitätsdienstlichen Bauprogramms 7. Div. In den bisher erstellten Sanitätshilfsstellen, u.a. Buchberg, ist der Innenausbau mit Lagerstellen, Beleuchtung und Heizung noch auszuführen. In den grösseren Sanitätshilfsstellen, u.a. Buchberg, sind Lichtanlagen für die kriegschirurgische Arbeit notwendig (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
7.7.1943: Übergabe San Hilfsstelle San Kp I/7 an FW Kp 14 (Z A 6930)
19.11.1943: Aufnahmeplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Reg 7)
13.1.1951: Sanitätsunterstand Buchberg. Stollen, nur teilweise ausgebaut, in sehr feuchtem Zustand (Z A 6930)
29.11.1991: Anlage per 30.6.1992 aufheben. Sie wird von der Gemeinde Tuggen als Übungsanlage der Feuerwehr für die Ausbildung von Atemschutzträgern übernommen (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Motive der Wandmalerei:
links: Zivilistengruppe
Mitte: Kameradenhilfe
rechts: Soldaten mit Gewehr in Dreiergruppe

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift in Beton über dem Eingang:
SAN KP 1/7 1940
Im Eingangsstollen Gemälde vom Kunst- maler Enzler aus Zürich (Z A 6930)

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 10->16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06938 36412/AS

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2713540 1230215		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Buechberg 08 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Fuss des Nordabhangs vom Buechberg am Waldrand ein eingeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in leicht gestrecktem Winkel für je 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet. Die Beob Scharten bestehen aus Panzerplatten, die Mg Scharten sind mit Topf geschützt. Jeweils rechts der Schartenseite ein Flankenschild. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Oertly & Co., Glarus / Gebr. Krämer, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt selbst hat keine besonderen Qualitäten, liegt aber am Rand einer ökologisch empfindlichen Zone. Das Obbjekt liegt innerhalb der Steinschlag-Sperrzone (einstürzender Steinbruch), gut zugänglich.
- Bauhülle erhalten,
- alle Oeffnungen verschliess

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

26.1.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
14.2.1940: Bauvertrag für 5 Betonstände Reg Nrn. 3107-3111 (Offerte vom 20.1.1940, Baubeginn am 3.2.1940, Fertigstellen bis 27.4.1940; Fr. 210’200.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Lmg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 630.- (Z A 6930)
2.12.1940: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 58’545.- (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Doppelstand ohne Bewaffnung und Unterkunft bezeichnet (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 77’000.- ausgewiesen (Z A 6930)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 26->17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06939 36412/AT

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2713250 1230160		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, buechberg 09 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An Fuss des Nordabhanges vom Buechberg und direkt am Ufer des Obersees am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 1 Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Flankenschild an der rechten Schartenseite. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Oertly & Co., Glarus / Gebr. Krämer, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt selbst hat keine besonderen Qualitäten, liegt aber am Rand einer ökologisch empfindlichen Zone. Liegt innerhalb der Steinschlag-Sperrzone (einstürzender Steinbruch), gut zugänglich.

- Bauhülle erhalten,
- alle Oeffnungen verschliessen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.2.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
14.2.1940: Bauvertrag für 5 Betonstände Reg Nrn. 3107-3111 (Offerte vom 20.1.1940, Baubeginn am 3.2.1940, Fertigstellen bis 27.4.1940; Fr. 210’200.-) (Z A 6930)
6.3.1940: Karte der Sap Kp I/7 für Bauabschnitt Füs Bat 74. Am Standort Mg-Stand eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 144.- (Z A 6930)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Ergänzungsarbeiten für Mg-Stände Reg Nrn. 3102, 3103, 3104, 3105, 3110, 3115 am Unteren Buchberg (Eingänge, Stollen, Unterkunft) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
2.12.1940: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 47’925.- (Z A 6930)
18.12.1940: Abrechnung Erd- und Betonarbeiten beim Eingang, Fr. 2’055.- (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand mit Unterkunft, aber ohne Bewaffnung bezeichnet (Z A 6930)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 63’000.- ausgewiesen (Z A 6930)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 23->27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06940 36412/AU

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2713050 1230050		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg, Buechberg 10 ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordfuss des Buechberges über dem Ufer des Obersees am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite, mit gedecktem Laufgraben und Treppe. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf, ausgerüstet. Schartenseite mit Flankenschild links. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Mg-Scharte mit Blechladen verschlossen, Beob-Scharte heute offen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium Oertly & Co., Glarus / Gebr. Krämer, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.2.1940: Bauvertrag für 5 Betonstände Reg Nrn. 3107-3111 (Offerte vom 20.1.1940, -; Fr. 210’200.-) (Z A 6930)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Für die Mg-Stände Reg Nrn. 3108, 3111, 3113, 3114 am Unteren Buchberg, die laut Rapport vom 1.7.1940 sistiert wurden, werden Fr. 210’000.- veranschlagt. Diese Objekte könnten voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
2.12.1940: Abrechnung betr. Erd- und Betonarbeiten [Teil 1], Fr. 23’138.- (Z A 6930)
13.12.1940: Schartenplan gedeckter Mg-Stand (W A 6930)
18.12.1941: Abrechnung betr. Erd- und Betonarbeiten [Teil 2], Fr. 49‘766.- (Z A 6930)
Mai 1942: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand mit Unterkunft, aber ohne Bewaffnung bezeichnet (Z A 6930)
15.2.1944: Für Stand mit 1 Mg und 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 66'000.- ausgewiesen (Z A 6930)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan, Schartenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 28->32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06941 36412/AV

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2712550 1229865		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Buchberg-Nord, Unterer Buchberg, Tuggen-Studenwäldli, östlich von Bad-Nuolen, Seehalden ; Tuggen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordfuss des Buechbergs über dem Ufer des Obersee am Waldrand ein Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite, mit gedeckter Zugangstreppe. Der Kampfstand war für 1 Beob mit Panzerplatte und 1 Mg mit Schartentopf ausgerüstet. Ohne Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit Flankenschild gegen rechts geschützt. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium W. Brack, Winterthur / Wwe. Gebert, Eschenbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bunkerdach stark bemoost. Rundum liegen verpachtete Anlegestellen privater Bootsbesitzer oder Bootsvereine.

- Bauhülle erhalten,
- Oeffnungen verschliessen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.1.1940: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div (Z A 6930)
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für den durch einen Bauunternehmer auszuführenden Mg-Stand Reg Nr. 3112 Fr. 26’000.- beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
3.4.1940: Bauvertrag für 3 Leichtstände Reg Nr. 3112, 3113 und 3114 (Offerte vom 21.2.1940, Baubeginn am 4.4.1940, Fertigstellen bis 27.6.1940; Fr. 107’600.-) (Z A 6941)
5.8.1940: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten [Teil 1], Fr. 35’443.- (Z A 6941)
15.9.1940: Abrechnung von Umberto Eleganti (Uznach) für Versetzen von Schartentopf, Vorpanzer und Konsole, Fr. 385.- (Z A 6930)
18.12.1940: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten [Teil 2], Fr. 7’190.- (Z A 6941)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung und Unterkunft bezeichnet (Z A 6941)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatte für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 54'000.- ausgewiesen (Z A 6941)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 33->37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06942 36412/AW

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2711550 1229500		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Buchberg-Nord, Unterer Buchberg, Seehalden ; Tuggen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordfuss des Buechberges im Raum Seehalden über dem Obersee im Wald ein Infanteriebunker. Offener Eingang über Treppe an der linken hinteren Ecke, mündet in den Mannschaftsraum. Durch diesen gelangte man in den Kampfraum, der für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf, ausgerüstet war. Schartenseite nach links mit Flankenschild versehen. Scharten ursprünglich mit Blechläden verschlossen, heute aufgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium W. Brack, Winterthur / Wwe. Gebert, Eschenbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für den durch einen Bauunternehmer auszuführenden Mg-Stand Reg Nr. 3113 Fr. 26’000.- beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
3.4.1940: Bauvertrag für 3 Leichtstände Reg Nr. 3112, 3113 und 3114 (Offerte vom 21.2.1940, Baubeginn am 4.4.1940, Fertigstellen bis 27.6.1940; Fr. 107’600.-) (Z A 6941)
5.8.1940: Abrechnung des Konsortiums für Erd- und Betonarbeiten [Teil 1], Fr. 10’186.- (Z A 6941)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Für die Mg-Stände Reg Nrn. 3108, 3111, 3113, 3114 am Unteren Buchberg, die laut Rapport vom 1.7.1940 sistiert wurden, sind Fr. 210’000.- veranschlagt. Diese Objekte könnten voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
18.12.1940: Abrechnung des Konsortiums für Erd- und Betonarbeiten [Teil 2], Fr. 50‘097.- (Z A 6941)
[11.]5.1942: Schalungsplan, gez. Simmen & Hunger Ingenieurbüro für Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung bezeichnet (Z A 6941)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Unterkunft Baukosten von Fr. 64'000.- ausgewiesen (Z A 6941)

Besondere Eigenschaften

1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegem starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06943 36412/AX

Gemeinde	Wangen (SZ)	Ortsteil	Wangen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2711235 1229450		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Buchberg-Nord, Unterer Buchberg, Steinbruch Guntliweid ; Wangen (SZ)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Nordfuss des Buechberges am Rand der Zufahrtsstrasse zum Steinbruch Guntliweid ein freistehender, zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang mit abgewinkelter Treppe an der Rückseite. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf, ausgerüstet. Mannschaftraum im Untergeschoss. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmen Egloff & Meier, Wattwil / Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Heute Materialdepot der Steinbruchfirma vor dem Bunker.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für den durch einen Bauunternehmer auszuführenden Mg-Stand Reg Nr. 3114 Fr. 26'000.- beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
3.4.1940: Bauvertrag mit Konsortium W. Brack (Winterthur) & Wwe. Gebert (Eschenbach) für 3 Leichtstände Reg Nrn. 3112, 3113 und 3114, Fr. 107'600.- [A 6943 wurde vermutlich von dieser Baufirma weder begonnen noch fertig gebaut] (Z A 6941)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Für die Mg-Stände Reg Nrn. 3108, 3111, 3113, 3114 am Unteren Buchberg, die laut Rapport vom 1.7.1940 sistiert wurden, werden Fr. 210'000.- veranschlagt. Diese Objekte könnten voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
12.11.1940: Bauvertrag mit (neuem) Bauunternehmen für Reg Nr. 3114 (Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 15.12.1940; ca. [sic!] Fr. 38'550.-) (Z A 6941)
31.12.1941: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 30'071.- (Z A 6941)
11.5.1942: Schalungsplan für gedeckten Mg-Stand, gez. Simmen & Hunger Ingenieurbüro (Chur) für Kdo 7. Div (Z A 6941)
5.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand ohne Bewaffnung bezeichnet (Z A 6941)
15.2.1944: Baukosten von Fr. 58'000.- ausgewiesen (Z A 6941)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)
4.10.2001: Parzelle an J. & A. Schneider Steinbrüche AG (Bäch) verkauft (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06944 36412/AY

Gemeinde	Wangen (SZ)	Ortsteil	Wangen
Flurname	BUCHBERG		
Koordinaten	2710721 1229250		
Namensvarianten	BUCHBERG ; Unterer Buchberg östlich Bad Nuolen, Haab, Seewald ; Wangen (SZ)		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am Nordwestende des Buechberges bei Haab am Waldrand ein Infanteriebunker. Gedeckter und abgewinkelter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für zwei Feuerlinien in gestrecktem Winkel mit je 1 Beob und 1 Mg ausgerüstet. Die Beob-Scharten sind mit Panzerplatten, die Mg-Scharten mit Topf geschützt. An den Schartenseite je ein Flankenschild gegen die Feindseite (Seeufer).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Carnier, Heerbrugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Deutliche Versinterungs- und Ausschwemmungsspuren an den Arbeitsfugen im Beton.
Betondecke mit Erde überdeckt und bewachsen.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.2.1940: Kreditbegehren Kdo Inf Rgt 31 für Ausbau der Linth-Stellung im Abschnitt Füs Bat 73. Für den durch einen Bauunternehmer auszuführenden Mg-Doppelstand Reg Nr. 3015 [3115?] Fr. 33’000.- beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
9.3.1940: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div, als Lmg-Stand bezeichnet (Planarchiv FWK Reg 7)
3.4.1940: Bauvertrag (Offerte vom 21.2.1940, Baubeginn am 4.4.1940, Fertigstellen bis 13.6.1940; Fr. 55’650.-) (Z A 6941)
10.10.1940: Abrechnung der Bauunternehmung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 55‘631.- (Z A 6941)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Ergänzungsarbeiten für Mg-Stände Reg Nrn. 3102, 3103, 3104, 3105, 3110, 3115 am Unteren Buchberg (Eingänge, Stollen, Unterkunft) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
15.1.1942: Abrechnung von Egloff, Meier & Carnier (Reichenburg) für Erd- und Betonarbeiten Eingang, Fr. 2’332.- (Z A 6941)
5.10.1942: Mg-Doppelstand ohne Bewaffnung (Z A 6941)
15.2.1944: Für Mg-Stand mit Panzerplatten für Beob und Spezialschartentopf für Mg Baukosten von Fr. 76’000.- ausgewiesen
(Z A 6941)
29.11.1991: Anlage auf 30.6.1992 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
12.10.1946: Stand ohne Bewaffnung und Ausrüstung (Z A 6941)
1.6.1951: Gemäss Kdt FW Kp 14 waren nie Werkwaffen vorhanden. Anlage wegen starker Feuchtigkeit (Wald, Nordhang Buchberg) bereits vor meh- reren Jahren vollständig ausgeräumt. Verblieben sind nur die nicht ohne weiteres oder schwer demontierbaren Teile (Schartentöpfe, Pz- und Stollen-Abschlusstüren, Pz-Decken, Gasschleusentüren, eiserne Türrahmen) (Z A 6930)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 42->44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06960 35905/AA

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	BANNWALD		
Koordinaten	2709740 1221370		
Namensvarianten	BANNWALD ; Wäggithal-Bannwald, beim Chratzerli ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

An der Westseite des Wägitales nördlich über Chratzerli (Brücke über die Wägitaler Aa) ein betonierter Geschützstand für 10,5 cm Kan im Wald. Die talseits offene Einfahrt ist gleichzeitig Scharte, betonierte Decke. Mannschafts- oder Munitionsnische in den Seitenwänden. An der Bergwand 4 Kamine für Lüftung. An der nördlichen (linken) Seite ein schmaler, abgewinkelter Zugang mit Treppe.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel eines betonierten Geschützstandes für 10,5 cm Kan. Gut zugänglich an einer Waldstrasse.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.11.1939: Baubeginn mit Truppen der Sch Mot Kan Bttr 113
(Pfenninger 2004, 21)
30.1.1940: Schiessübung in der halbfertigen Anlage (Pfenninger 2004, 21)
6.5.1940: Bau beendet (Pfeninger 2004, 21)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Geschützstand Vorderthal- Bannwald, A/101 zum Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. für 24 feldmässige Geschützstände [u.a. A 6960?] Fr. 120'000.- und 12 Mannschaftsunterstände der F Art 19/21 Fr. 600'000.- sowie 16 feldmässige Geschützstände Fr. 80'000.-, 4 betonierte Mannschaftsunterstände Fr. 200'000.- und 1 Mannschaftskaverne Fr. 80'000.- gerechnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
9.8.1944: Bei Übergabe an FW Kp 14: Einer der 4 Geschützstände für 10,5 cm Sch Mot Kan in Wägithal-Bannwald. «Die Geschützstände sind offene Feldbefestigungen. Sie sind teilweise mit Holzgebälk und Erde überdeckt. Die Böden und Wände sind betoniert. Die Objekte sind mit Stacheldraht eingezäumt und mit mobilen Einfahrtssperren versehen.» (Z A 6941)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Stellung der Sch Mot Kan Bttr 113 / Sch Mot Kan Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0179 : 01->04, 06->08
ADAB CD 3852 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06963 35905/AB

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	BANNWALD		
Koordinaten	2709800 1221850		
Namensvarianten	BANNWALD ; Wäggithal-Bannwald, Schrot ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am Westabhang des Wägitales nördlich über Chratzerli im Wald ehemals eine betonierte Geschützstellung für 10,5 cm Kan. Nach Inventaraufnahme vollständig zugedeckt; erkennbar ist noch eine Betonecke.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Nach Inventaraufnahme zugedeckt (Feldbegehung 6.10.2004)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.11.1939: Baubeginn mit Truppen der Sch Mot Kan Bttr 113 (Pfenninger 2004, 21)

30.1.40: Schiessübung in der halbfertigen Anlage (Pfenninger 2004, 21)
6.5.1940: Bau beendet (Pfenninger 2004, 21)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Geschützstand Vorderthal- Bannwald, A/104 zum Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. für 24 feldmässige Geschützstände [u.a. A 6963?] Fr. 120'000.- und 12 Mannschaftsunterstände der F Art 19/21 Fr. 600'000.- sowie 16 feldmässige Geschützstände Fr. 80'000.-, 4 betonierte Mannschaftsunterstände Fr. 200'000.- und 1 Mannschaftskaverne Fr. 80'000.- gerechnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
9.8.1944: Bei Übergabe an FW Kp 14 beschrieben: Einer der 4 Geschützstände für 10,5 cm Sch Mot Kan in Wägithal-Bannwald. «Die Geschützstände sind offene Feldbefestigungen. Sie sind teilweise mit Holzgebälk und Erde überdeckt. Die Böden und Wände sind betoniert. Die Objekte sind mit Stacheldraht eingezäumt und mit mobilen Einfahrtssperren versehen.»(Z A 6941)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Stellung der Sch Mot Kan Bttr 113 / Sch Mot Kan Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0179 : 05
ADAB CD 3852 : 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 06966 35905/AC

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	GRUETT GROSS		
Koordinaten	2709870 1221100		
Namensvarianten	GRUETT GROSS ; Grütt-Vorderthal, Chratzerli, Kratzerli, Bk- & Mg-Stand 2, Ik- u. Mg-Stand 2, Mannschaftsraum 4 ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

An der Westseite des Wägitales nördlich der Einmündung des Kratzerlibaches in die Wäggtaler Aa ein mehrteiliger Infanteriebunker. Der abgewinkelte Zugang mit Treppe führt über Stollen und Gasschleuse in den ausgebauten Unterkunftsteil mit Wasserreservoir. Seitlich über Treppe und Gasschleuse Zugang zum Motorenraum, darüber der Kampfstand für 3 Feuerlinien: BK, Beob, Mg, Beob, Beob und Mg in viertelkreisförmiger Anordnung. Am Ende eines langen Stollens der Notausgang und ein Lmg-Stand. Alle Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung «Grütt» (Prader & Cie., Zürich / H. Bachmann, Aadorf / C. Diener & Söhne, Zürich)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gutes Beispiel einer Mischkonstruktion: Kampfstand als Beton-Monoblock, dazugehörende Unterkunft als Felswerk. Gut zugänglich an Fahrweg.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

7.7.1941: Bauvertrag für 2 Mg-Doppelstände und 1 Ik-Mg-Stand Grütt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Für die fertigen oder im Bau begriffenen Stände der Sperre Grüt werden Fr. 380'000.- veranschlagt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
9.2.1942: Möblierungsplan Mannschaftraum, gez. Kdo 7. Div Geniechef (W A 6966)
Mai 1942: Uebersichtsplan, gez. Simmen & Hunger Ingenieurbüro <Chur> für Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 41)
Mai 1942: Objekt Nr. 3155-2: Mg-/Ik-Stand, Objekt Nr. 3155-4: Mannschaftsraum & Notausgang (Z Hängemappe A 6966)
10.6.1942: Werke Grütt-Vorderthal baulich fertig; Elektroinstallation und Ventilation fehlen noch (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
16.4.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 werden erwähnt 1 Bk 4,7 cm, 2 Mg, 1 Lmg vorhanden; 1 Lmg bestellt (Z A 6941)
15.2.1944: Baukosten von Fr. 334'000.- ausgewiesen (Z A 6941)
9.5.1944: Ausführungsplan betr. Ventilationsanlage (Z Hängemappe A 6966)

Besondere Eigenschaften

24.1.1944: Glasplattennegativ Panorama Mg links + Mg rechts
(Archiv FWK Sek 53)
24.4.1968: Filmnegativ Panorama 9 cm Pak auf SL (Archiv FWK Sek 53)
24.5.1994: eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1959/57 auf Ständerlafette (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original Übersichtsplan) / Z Hängemappe A 6966 (Kopie Übersichts-, Ventilationsplan) / Zentralarchiv FWK (Kopie Übersichtsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 72->75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06967 35905/AD

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	GRUETT CHALET		
Koordinaten	2709900 1221030		
Namensvarianten	GRUETT CHALET ; Grütt-Vorderthal Mg-Stand 3 ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

An der Westseite des Wägitales südlich der Einmündung des Kratzerlibaches in die Wägitaler Aa ein zweigeschossiger Infanteriebunker für zwei Feuerlinien. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Lmg/Beob und 1 Beob + 1 Mg. Beidseitig der Schartenseite ein Flankenschild. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Bunker als Schopf getarnt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung «Grütt» (Prader & Cie., Zürich / H. Bachmann, Aadorf / C. Diener & Söhne, Zürich)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Ensemble mit A 6966 und A 6965 (nicht mehr im Inventar) zu beurteilen. Bilden zusammen eine "Dreieck”-Sperre. Die bestehende Tarnung stammt aus der Bauzeit.

- Bauhülle erhalten,
- Tarnung pflegen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für die Zentralraumstellung. Für 2 Mg-Stände mit Stollen der Talsperre Wägital Fr. 150’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
7.7.1941: Bauvertrag für 2 Mg-Doppelstände und 1 Ik-Mg-Stand Grütt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
10.7.1941: Schalungsplan, gez. Sinnen & Hunger Ingenieurbüro Chur (Z A 6966)
Nov. 1941: Plan für Tarnbaracke, gez. Büro Geniechef 7. Div(Z A 6966)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Für die fertigen oder im Bau begriffenen 3 Stände der Sperre Grüt werden Fr. 380’000.- gerechnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.6.1942: Werke Grütt Vorderthal baulich fertig; Elektroinstallation und Ventilation fehlen noch (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
16.4.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 wird erwähnt: 1 Mg, 1 Lmg vorhanden; 1 Lmg bestellt. Werk ist als Schopf getarnt (Z A 6941)
31.7.1943: Ventilationsplan, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Planarchiv FWK Sek 53)
15.2.1944: An Baukosten werden Fr. 94’000.- ausgewiesen (Z A 6941)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan, Plan betr. Tarnbaracke) Z A 6966 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 76->78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06972 35905/AE

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	KIRCHPLATTE		
Koordinaten	2710845 1219280		
Namensvarianten	KIRCHPLATTE ; Chirchplatten ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Vorderthal, westlich der Wägitaler Aa am Waldrand eingegraben ein betonierter Geschützstand für 10,5 cm Kan. Boden und Wände betoniert, ehemals offene Einfahrt an der Rückseite, vorne ein Schild mit ehemals offener Scharte. Einfahrt eingedeckt, Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.11.1939: Baubeginn mit Truppen der Sch Mot Kan Bttr 114 (Pfenninger 2004, 21)
30.1.1940: Schiessübung in der halbfertigen Anlage (Pfenninger 2004, 21)

6.5.1940: Bau beendet (Pfenninger 2004, 21)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Geschützstand Vorderthal- Kirchplatte, A/106 zum Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
9.8.1944: Einer der 4 Geschützstände für 10,5 cm Sch Mot Kan in Wägithal-Kirchplatte. «Die Geschützstände sind offene Feldbefestigungen, sie sind mit Holzgebälk und Erde überdeckt. Die Böden und Wände sind betoniert. Die Wände sind inwendig mit einer Holzverschalung ausgekleidet. Den Geschützständen ist je eine kleine betonierte Nische, als Unterstand oder Munitionsdepot mit Holzgestell angebaut. Die Objekte sind mit Stacheldraht eingezäumt und mit mobilen Einfahrtssperren versehen.» (Z A 6966)
28.2.1979: Eingangspartie eingestürzt, Schartenpartie offen, Deckenbalken im Innern der Anlage zum Teil eingestürzt. Grosse Unfallgefahr (Z A 6966)
4.7.1979: Anlage sofort aufheben (Z A 6966)

Besondere Eigenschaften
Stellung der Schw Mot Kan Bttr 114 / Sch Mot Kan Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 79, 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06973 35905/AF

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	KIRCHPLATTE		
Koordinaten	2710700 1219220		
Namensvarianten	KIRCHPLATTE ; Chirchplatten ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Vorderthal, westlich der Wägitaler Aa am Waldrand eingegraben ein betonierter Geschützstand für 10,5 cm Kan. Boden und Wände betoniert, mit Munitionsnische in der Seitenwand. Vorne ein betonierter Schild mit offener Scharte, gemäss Akten mit Holzbalkendecke. Einfahrt zugedeckt, Scharte mit Bruchstein zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.11.1939: Baubeginn mit Truppen der Sch Mot Kan Bttr 114 (Pfenninger 2004, 21)
30.1.1940: Schiessübung in der halbfertigen Anlage (Pfenninger 2004, 21)

6.5.1940: Bau beendet (Pfenninger 2004, 21)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Geschützstand Vorderthal- Kirchplatte, A/107 zum Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
9.8.1944: Einer der 4 Geschützstände für 10,5 cm Sch Mot Kan in Wägithal-Kirchplatte. «Die Geschützstände sind offene Feldbefestigungen, sie sind mit Holzgebälk und Erde überdeckt. Die Böden und Wände sind betoniert. Die Wände sind inwendig mit einer Holzverschalung ausgekleidet. Den Geschützständen ist je eine kleine betonierte Nische, als Unterstand oder Munitionsdepot mit Holzgestell angebaut. Die Objekte sind mit Stacheldraht eingezäumt und mit mobilen Einfahrtssperren versehen.» (Z A 6966)
28.2.1979: Eingangspartie eingedeckt. Schartenöffnung zum Teil wieder offen, da nur lose Steine aufeinander liegen, Deckenbalken zum Teil eingestürzt. Unfallgefahr (Z A 6966)
4.7.1979: Anlage sofort aufheben (Z A 6966)
2.12.2002: Anlage zugemauert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften
Stellung der Schw Mot Kan Bttr 114 / Sch Mot Kan Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 81, 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 06974 35905/AG

Gemeinde	Vorderthal	Ortsteil	Vorderthal
Flurname	KIRCHPLATTE		
Koordinaten	2710785 1219275		
Namensvarianten	KIRCHPLATTE ; Chirchplatten ; Vorderthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Vorderthal, westlich der Wäggitaler Aa in die Wiese eingegraben ein betonierter Geschützstand für 10,5 cm Kan. Boden und Wände betoniert, mit Munitionsnische in der Seitenwand. Vorne ein betonierter Schild mit offener Scharte, gemäss Akten mit Holzbalkendecke. Einfahrt zugedeckt, Scharte mit Bruchstein zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.11.1939: Baubeginn mit Truppen der Sch Mot Kan Bttr 114 (Pfenninger 2004, 21)
30.1.1940: Schiessübung in der halbfertigen Anlage (Pfenninger 2004, 21)

6.5.40: Bau beendet (Pfenninger 2004, 21)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. A.K Geschützstand Vorderthal- Kirchplatte, A/108 zum Landerwerb an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
9.8.1944: Einer der 4 Geschützstände für 10,5 cm Sch Mot Kan in Wägithal-Kirchplatte. «Die Geschützstände sind offene Feldbefestigungen, sie sind mit Holzgebälk und Erde überdeckt. Die Böden und Wände sind betoniert. Die Wände sind inwendig mit einer Holzverschalung ausgekleidet. Den Geschützständen ist je eine kleine betonierte Ni- sche, als Unterstand oder Munitionsdepot mit Holzgestell angebaut. Die Objekte sind mit Stacheldraht eingezäumt und mit mobilen Einfahrtssperren versehen.» (Z A 6966)
28.2.1979: Eingangspartie eingedeckt. Schartenöffnung zum Teil wieder offen, da nur lose Steine aufeinander liegen, Deckenbalken zum Teil eingestürzt. Unfallgefahr (Z A 6966)
4.7.1979: Anlage sofort aufheben (Z A 6966)
2.12.2002: Anlage zugemauert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften
Stellung der Schw Mot Kan Bttr 114 / Sch Mot Kan Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 83, 84
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07005 36436/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	AHOReNWEID STRASSE		
Koordinaten	2703960 1215930		
Namensvarianten	AHOReNWEID STRASSE ; Unterstand 1 Ahorenweid, Stand I Ahornweid, ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In den Abhang eingebauter Unterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Schregenberger & Co., Degersheim
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt liegt im Bereich einer kantonalen Naturschutzzone.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände Ahor<e>nweid Reg Nr. 7113 & Schlagberg (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 22.9.1942; Fr. 190’651.-) (Z A 7000)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Für 4 Mannschaftsunterstände Fr. 183’000.- u.a. Reg Nrn. 7113/I und II erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
3.9.1941: Armierungsplan für Ausbildung der Eingänge bei den Art Unterständen, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
1941: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten Art Unterstand Reg Nr. 7113-I, Fr. 44’050.- (Z A 7000)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstände 2-4 Ahornweid Baukosten von Fr. 68’000.- ausgewiesen (Z A 7000)
12.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
31.1.1992: Anlage auf 30.6.1992 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original) / Zentralarchiv FWK (Kopie Plan betr. Ausbildung der Eingänge)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7005 (67)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07006 36436/AB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	AHORNWEID WALD		
Koordinaten	2703770 1216120		
Namensvarianten	AHORNWEID WALD ; Unterstand 2 Ahornweid, Stand II-III-IV Ahornweid, Ahorenweid ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In den bewaldeten Abhang eingebauter Unterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Schregenberger & Co., Degersheim
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt liegt im Bereich einer kantonalen Naturschutzzone.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände Ahornweid Reg Nr. 7113 und Schlagberg 1944 (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 9.7.1941; Fr. 190’651.-) (Z A 7000)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Für 4 Mannschaftsunterstände Fr. 183’000.- u.a. Reg Nrn. 7113/III & IV erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
19.7.1941: In Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Mannschaftsunterstand für 24 Mann mit Aufenthaltsraum bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
1941: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten Art Unterstände Reg Nrn. 7113-I-II-III, Fr. 46’000.- (Z A 7000)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstände 2-4 Ahornweid für je 24 Mann werden Baukosten von Fr. 68’000.- ausgewiesen (Z A 7000)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
31.1.1992: Anlage auf 30.6.1992 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7006 (68)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07009 36436/AC

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	STEINBACH		
Koordinaten	2702755 1217390		
Namensvarianten	STEINBACH ; Mg-Stand 2 Steinbach, Steinebach-Sihlsee, Steinau, Rössli ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Westrand der Sihlsees, nordwestlich der Einmündung des Steinbaches zwischen Strasse und Seeufer ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der Rückseite. Der Kampfstand war für 1 Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf geschützt, ausgestattet. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi-Neff, Feusisberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

In Zusammenhang mit dem an der gegenüberliegenden Seeseite befindlichen Infanteriewerk (museale Einrichtung) zu bewerten. Vom Infanteriewerk aus sollte Bauhülle und Tarnung erkennbar bleiben (didaktischer Wert). Tarnschopf aus der Bauzeit des Bunkers.
- B

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

27.11.1940: Kreditbegehren Kdt 7. Div für Zentralraumstellung. Bei Steinbachbrücke 2 Felsstände für 1 Ik & 1 Mg, Fr. 100’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
10.11.1941: Kdt 7. Div reicht Kdt 4. A.K die neu bearbeitete Zusammenstellung der Bauten ein und bittet um deren Kreditbewilligung. U.a. sind wichtige rückwärtige Sperren vorgesehen, so beidseits der südlichen Sihlseebrücke im Raum Schönbächli - Steinau. Bis zur Bewilligung des Gesamkredits sei ein Ueberbrückungskredit von Fr. 1-1,8 Mio zu gewähren, damit Stollenbauten sofort begonnen werden könnten, so u.a. Fr. 450’000.- für Sperre Steinbach-Sihlsee (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.4.1942: Kdt 4. A.K bewilligt «Zwischenkredit für Bauten der Landesbefestigung 1942». U.a. für Sperre Steinbach-Sihlsee: Für 2 Felsenwerke Fr. 330’000.-, für 2 Mg-Stände Fr. 165’000.-, für Strassensperre Fr. 9’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
19.5.1942: Bauvertrag für Felswerke Steinau Reg Nr. 3396-1 (Offerte vom 15.5.1942, Baubeginn am 26.5.1942, Fertigstellen bis 22.8.1942;
Fr. 105’277.- und für Reg Nr. 3396-2, Fr. 41’832.-) (Z A 7000)
17.6.1942: In Schalungsplan Objekt als Mg-Beob-Stand, Hochschuss bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
30.7.1942: Bauplan für Tarnschopf, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
12.8.1942: Vertrag mit J. M. Kälin, für Dachdecker- und Zimmer- arbeiten an Tarnschöpfen Reg Nrn. 3396-2 und 3397-2 (Z A 7000)
10.6.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 werden 1 Pz Bk, 1 Mg, 1 Lmg erwähnt (Z A 7000)
25.1.1944: Für Stand mit 1 Mg + 1 Pz Bk (gemeinsame Lafette) und 1 Lmg/Beob Baukosten von 49'000.- ausgewiesen (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Bauplan betr. Tarnschopf) Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Bauplan betr. Tarnschopf, Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7009 (78, 79)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07015 36349/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	OBERGROSS		
Koordinaten	2700750 1218090		
Namensvarianten	OBERGROSS ; Breiten, ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich der Rämpelensäge von Gross in den bewaldeten Abhang hinein gebaut ein Betonunterstand mit einem Raum von 2 x 3 m.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Ochsner, Einsiedeln
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt ist eingedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.1.1941: Bf Kdt 7. Div für die Verteidigung. Sch Mot Kan Abt 7 bezieht Stellungsraum Gross - Obergross. Schuss a) rt: Galgenen, lk: Wollerau, b) rt: Kl. Aubrig, lk: Altendorf (BAr E5795/318)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Geschützstände der Sch Mot Kan Abt feldmässig gebaut mit je einer Wechselstellung Reg Nr. 7113 G & 7114 G; Fr. 32'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.7.1941: Bauvertrag für 8 Geschützstellungen Reg Nr. 7113 und 7114 (Offerte 5.6.1941, Baubeginn 20.6.1941, Fertigstellen bis 15.8.1941;Fr. 31'342.-) (Z A 7000)
26.6.1944: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7011)
29.5.1953: Laut Kdt FW Kp 14 steht einem Verkauf der Parzelle samt Anlage nichts im Wege, da die Geschützstellungen bis auf die betonierten Munitionsnischen liquidiert wurden. Unterirdischer Raum mit ca. 3 x 4 m Fläche und 2,5 m Höhe, mit einem kleinen Treppenabstieg von der Bttr Stellung aus. Pro Geschützstellung existiert 1 solche Munitionsnische (Z A 7011)
3.7.1979: Antrag AGF, alle Waffenstellungen im Raum Obergross (u.a. A 7015) zu liquidieren, da diesen vom Kdt R Br 24 keine takt Bedeutung beigemessen werden (Z A 7011)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 81
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07016 36349/AB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	OBERGROSS		
Koordinaten	2700680 1217960		
Namensvarianten	OBERGROSS ; Rämpelensäge, Breiten, Rotmoos ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich der Rämpelensäge von Gross am Fahrweg ins Rotmoos auf offener Weide in den Abhang gebaut ein Betonunterstand mit einem Raum von 2 x 3 m. Der seitliche Einstieg ist zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Ochsner, Einsiedeln
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Das Objekt ist teilweise eingedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.1.1941: Bf Kdt 7. Div für die Verteidigung. Sch Mot Kan Abt 7 bezieht Stellungsraum Gross - Obergross. Schuss a) rt: Galgenen, lk: Wollerau, b) rt: Kl. Aubrig, lk: Altendorf (BAr E5795/318)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Geschützstände der Sch Mot Kan Abt feldmässig gebaut mit je einer Wechselstellung Reg Nr. 7113 G & 7114 G, Fr. 32'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.7.1941: Bauvertrag für 8 Geschützstellungen Reg Nr. 7113 und 7114 (Offerte vom 5.6.1941, Baubeginn am 20.6.1941, Fertigstellen bis 15.8.1941; Fr. 31'342.- (Z A 7000)
26.6.1944: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7011)
3.7.1979: Antrag AGF, alle Waffenstellungen im Raum Obergross (u.a. A 7016) zu liquidieren, da diesen vom Kdt R Br 24 keine takt Bedeutung beigemessen werden (Z A 7011)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07017 36349/AC

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	OBERGROSS		
Koordinaten	2700700 1217950		
Namensvarianten	OBERGROSS ; Rämpelensäge, Breiten ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich der Rämpelensäge von Gross in den bewaldeten Abhang hinein gebaut ein Betonunterstand mit einem Raum von 2 x 3 m. Der seitliche Einstieg ist noch offen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Ochsner, Einsiedeln
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.1.1941: Bf Kdt 7. Div für die Verteidigung. Sch Mot Kan Abt 7 bezieht Stellungsraum Gross - Obergross. Schuss a) rt: Galgenen, lk: Wollerau, b) rt: Kl. Aubrig, lk: Altendorf (BAr E5795/318)

30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Geschützstände der Sch Mot Kan Abt feldmässig gebaut mit je einer Wechselstellung Reg Nr. 7113 G & 7114 G, Fr. 32'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.7.1941: Bauvertrag für 8 Geschützstellungen Reg Nr. 7113 und 7114 (Offerte vom 5.6.1941, Baubeginn am 20.6.1941, Fertigstellen bis 15.8.1941; Fr. 31'342.- (Z A 7000)
26.6.1944: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7011)
3.7.1979: Antrag AGF, alle Waffenstellungen im Raum Obergross (u.a. A 7017) zu liquidieren, da diesen vom Kdt R Br 24 keine takt Bedeutung beigemessen werden (Z A 7011)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07018 36349/AD

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	OBERGROSS		
Koordinaten	2700690 1217950		
Namensvarianten	OBERGROSS ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südlich der Rämpelensäge von Gross in den bewaldeten Abhang hinein gebaut ein Betonunterstand mit einem Raum von 2 x 3 m. Der seitliche Einstieg ist noch offen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Ochsner, Einsiedeln
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.1.1941: Bf Kdt 7. Div für die Verteidigung. Sch Mot Kan Abt 7 bzieht Stellungsraum Gross - Obergross. Schuss a) rt: Galgenen, lk: Wollerau, b) rt: Kl. Aubrig, lk: Altendorf (BAr E5795/318)

30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Geschützstände der Sch Mot Kan Abt feldmässig gebaut mit je einer Wechselstellung Reg Nr. 7113 G & 7114 G, Fr. 32'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.7.1941: Bauvertrag für 8 Geschützstellungen Reg Nr. 7113 und 7114 (Offerte vom 5.6.1941, Baubeginn am 20.6.1941, Fertigstellen bis 15.8.1941; Fr. 31'342.- (Z A 7000)
26.6.1944: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7011)
3.7.1979: Antrag AGF, alle Waffenstellungen im Raum Obergross (u.a. A 7018) zu liquidieren, da diesen vom Kdt R Br 24 keine takt Bedeutung beigemessen werden (Z A 7011)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 84
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07019 36349/AE

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	OBERGROSS		
Koordinaten	2700730 1218095		
Namensvarianten	OBERGROSS ; Stand I-II Obergross ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südlich der Rämpelensäge von Gross in den bewaldeten Abhang hinein gebauter Unterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Mannschaftsraum war ursprünglich mit einer Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) unterteilt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Küenzi, Lachen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.6.1941: Bauvertrag für 2 Art Unterstände Reg Nr. 7114 (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 1.9.1941; Fr. 83’902.-) (Z A 7011)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Für 4 Mannschaftsunterstände Fr. 183’000.- u.a. für Reg Nr. 7114/I & II erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7011)
15.2.1944: Baukosten von Fr. 59’000.- ausgewiesen (Z A 7011)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K
(Planarchiv FWK Sek 53)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07026 35821/AA

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	NEUMATT		
Koordinaten	2697520 1214360		
Namensvarianten	NEUMATT ; Ik-Mg-Stand 2 Neumatt-Alpthal, Schnürlimatt, Nümatt ; Alpthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Alpthal bei Nümatt auf offener Wiese ein ehemals als Bauernhaus getarnter zweigeschossiger Infanteriebunker mit drei Feuerlinien (FL) in halbkreisförmiger Anordnung. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfraum war für 1 Mg, 1 Beob (FL 1), 1 IK (Fl 2) und 1 Lmg/Beob (FL 3) eingerichtet. Alle Scharten mit Panzerplatten geschützt. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Der ehemalige Tarnaufbau war aufwändig als Wohnhaus mit Stallteil gestaltet, heute rückgebaut.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Reggiori & Co., Einsiedeln
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

An diesem Objekt könnten Baustoffuntersuchungen gemacht werden, denn der Beton war bis zum Abbruch der Tarnung nicht der Verwitterung ausgesetzt.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

12.9.1942: Situationsplan zum Vorprojekt. Waffenstände Reg Nr. 3399-1 bis 3399-3 in einem Dreieck angeordnet; sie decken sich gegenseitig (Z A 7011)
3.8.1943: Kostenvoranschlag Geniechef 7. Div für Sperre Schnürlimatt Reg Nr. 3399. Für Stand 3 (1 Ik, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob) Fr. 130'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
9.9.1943: Antrag Kdt 4. A.K, Kredit für Bau der 4 Stände der Sperre Schnürlimatt-Alphtal zu bewilligen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
21.9.1943: Bauvertrag (Offerte vom 20.9.1943, Baubeginn am 25.9.1943, Fertigstellen bis 10.12.1943; Fr. 80'265.-) (Z A 7011)
22./24.9.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für die 4 Stände, die Strassensperre und die Kabelanlage der Sperre Schnürlimatt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
23.9.1943: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Reg 53)
20.1.1944: Fassadenplan für Tarnschopf, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
7.3.1944: Übergabe an FW Kp 14. Kein Tarnanstrich und keine äusseren Schartenklappen, weil nach der Schneeschmelze ein Tarnschopf darüber gebaut wird (Z A 7011)
17.3.1944: Ventilationsplan (Z A 7026)
25.3.1944: Beim Ausweisen der Baukosten von Fr. 118'000.- wird erwähnt, dass 1 Mg und 1 Lmg vorhanden sind; 1 Ik und 1 Lmg müssen noch bestellt werden (Z A 7011)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Plan betr. Tarnschopf)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 02->06, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07030 26002/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	KLOSTERWALD		
Koordinaten	2700200 1219970		
Namensvarianten	KLOSTERWALD ; Chlosterwald, Friherrenberg ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Südöstlich hinter dem Kloster am Friherrenberg im Wald eine ehemalige KP-Anlage im Felsen. Betonierter Eingangsbereich, beim Stollenknick eine Motorennische. Der Stollen mündet in eine ausbetonierte Kaverne. Die Inneneinrichtung aus Holz ist bereits demontiert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Reggiori, Ein- siedeln [Aushub & Auskleidung] / Th. Kälin, Einsiedeln [Auskleidung]
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Beispiel einer KP-Anlage im Felsen
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.1940: Vertrag mit E. Reggiori (Einsiedeln) für Tunnelaushub der Telefonzentrale (Offerte vom 6.2.1940; Baubeginn am 8.2.1940 Fertigstellen bis 8.4.1940; Fr. 4'525.- (Z A 7026)
12.5.1940: Vertrag mit E. Reggiori & Th. Kälin (Einsiedeln) für Auskleidung der Tf Zentrale (Offerte vom 3.5.1940, Baubeginn am 9.5.1940, Fertigstellen bis 15.6.1940; Fr. 16'750.-) (Z A 7026)
13.7.1940: Abrechnung für Ausbruch, Fr. 20'646.- (Z A 7026)
5.2.1941: Abrechnung für Auskleidung, Fr. 10'273.- (Z A 7026)
6.6.1941: In Inneneinrichtungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Telephon-Zentrale Div KP 7 bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
21.12.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7026)
25.1.1944: Baukosten von Fr. 134'000.- ausgewiesen (Z A 7026)
3.11.1944: Ventilationsplan (Z A 7026)
2.11.1972: AGF stimmt Antrag Kdt R Br 24 zu, KP Inf Rgt 83 von Klosterwald nach dem Werk Steinbach zu verlegen (Z A 7000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Grundriss, Inneneinrichtung) Zentralarchiv FWK (Kopie Pläne betr. Grundriss, Elektroanlage, Ventilation)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7030 (85->88)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07044 35905/AH

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704770 1221150		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand I-II Rickenthal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental zwischen Mieseggbach und Fischbach in die Weide eingebaut ein betonierter Unterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert. Im Gelände nur die Frontpartie des Vorraumes erkennbar.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R. Walcher & J. Fritz, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 2 Art Unterstände Reg Nr. 2152 (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 1.9.1941; Fr. 90’840.- (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum des F Art Rgt 7 werden 12 Mannschaftsunterstände für Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 2152/I & II erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
28.11.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef(Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Als Baukosten werden Fr. 67’000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Im Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K, als Mannschaftsunterstand für 10 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
31.10.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Der Unterstand gehört zu einer Batteriestellung mit 4 Geschützstellungen (A 7040-7043 nicht mehr im Inventar) für 7,5 cm FK, von der noch einzelne Plattformen erkennbar sind.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07045 36346/AD

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704720 1221120		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand III-IV Rickenthal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental zwischen Mieseggbach und Fischbach in die Weide eingebaut ein betonierter Unterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert. Im Gelände nur die Frontpartie des Vorraumes erkennbar.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R. Walcher & J. Fritz, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 2 Art Unterstände Reg Nr. 2152 (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 1.9.1941; Fr. 90’840.- (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 2152/III & IV erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
29.11.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Baukosten von Fr. 69’000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K
(Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7045 (94)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07050 35905/AI

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704450 1221190		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand I-II Rickenthal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental am Fischbach auf offener Weide ein in den Boden eingebauter betonierter Unterstand. Oberer Teil der Frontpartie noch erkennbar. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände für die Bttr 53 und 54 im Sihlgebiet (Offerte vom 24.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 15.9.1941; Fr. 181’832.-) (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 2153/I & II erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
26.11.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand 16 Mann Baukosten von Fr. 65’000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
31.10.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Im Gelände sind noch die Betonplatten der dazugehörenden Geschützstellungen (A 7046-7049) für 7,5 cm FK erkennbar. Diese sind aber nicht mehr im Inventar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07051 36346/AE

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704360 1221150		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand III-IV Rickenthal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental am Fischbach auf offener Weide ein in den Boden eingebauter betonierter Unterstand. Oberster Teil der Frontpartie noch erkennbar. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände für die Bttr 53 und 54 im Sihlgebiet (Offerte vom 24.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 15.9.1941; Fr. 181’832.-) (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 2153/III & IV erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
28.11.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand 16 Mann Baukosten von Fr. 66’000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Vor dem Unterstand ist in der Weide eine ehemalige Geschützstellung erkennbar: Betonplattform mit Munitionsnischen an den Rändern.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7051 (95)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07056 36346/AF

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704160 1221030		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand I-II Rickenthal, St. Wendel ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental östlich der Kapelle St. Wendel am Rickental-Bach auf der Weide ein in den Boden eingebauter betonierter Unterstand. Oberster Teil der Frontpartie noch erkennbar. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände für die Bttr 53 und 54 im Sihlgebiet (Offerte vom 24.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 15.9.1941; Fr. 181’832.-) (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für 2154/I & II erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
[Nov.] 1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand 16 Mann Baukosten von Fr. 64’000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan) Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7056 (96->98)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07057 35905/AJ

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2704050 1221000		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Mannschaftsunterstand III-IV Rickenthal, St. Wendel ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Rickental südlich der Kapelle St. Wendel am Rickental-Bach auf der Weide ein in den Boden eingebauter betonierter Unterstand. Oberster Teil der Frontpartie noch erkennbar. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Egloff & Meier, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände für die Bttr 53 und 54 im Sihlgebiet (Offerte vom 24.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 15.9.1941; Fr. 181'832.-) (Z A 7032)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561'000.-, u.a. Reg Nr. 2154 III & IV erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
27.11.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand 16 Mann Baukosten von Fr. 66'000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. AK (Planarchiv FWK Sek 53)
31.10.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften
Der Unterstand gehört zu einer Batteriestellung mit 4 Geschützstellungen (A 7052-7055, nicht mehr im Inventar) für 7,5 cm FK, von der noch einzelne Plattformen erkennbar sind.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 05

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07058 36346/AG

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RICKENTHAL		
Koordinaten	2703450 1221300		
Namensvarianten	RICKENTHAL ; Heller-Rickenthal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Eingang ins Rickental nördlich über dem Rickental-Bach im bewaldeten Abhang ein betonierter Unterstand mit Fensteröffnungen talseits.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	X. Nauer, Schindellegi
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Betonierte Unterstände dieser Art als Hütte mit Fenstern sind Kanton SZ nicht häufig anzutreffen.

- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.6.1941: Typenplan Nr. 344 Telefonzentrale (Z A 7032)

6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div betr. Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. 5 Rgt Telefonzentralen für Fr. 20'000.- genannt [u.a. A 7058?] (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.2.1943: Bei der Übergabe an FW Kp 14 als armierter Betonbau mit Tarnanstrich bezeichnet. Ventilation über 2 Entlüftungsrohre (Z A 7032)
31.1.1944: Baukosten von Fr. 3'600.- ausgewiesen (Z A 7032)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Art-Telefonzentrale (Art-Beobachtung) für Art Abt 21
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.118)
Telefonzentrale gemäss Typenplan (gleich wie etwa A 7108) (Z A 7032)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0375 : A 7058 (99)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07065 36346/AH

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SULZTHAL		
Koordinaten	2702990 1222140		
Namensvarianten	SULZTHAL ; Mannschaftsunterstand III-IV Sulztal, Sulzel, Almig ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Im Sulzel bei Almig auf offener Weide in den Boden eingebauter Betonunterstand. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 24 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Landis, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.1.1941: Bf Kdt 7. Div für die Verteidigung. F Art Abt 19: Stellungsraum Sulzthal, Schuss a) rt: Breiten, lk: Weni, b) rt: Pkt. 1201, lk: Hoher Etzel (BAr E5795/318)
26.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände Reg Nr. 1943 und 1945 (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 22.9.1941; Fr. 196'986.-) (Z A 7070)
8.1.1942: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7032)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand 16 Mann Baukosten von Fr. 69'000.- ausgewiesen (Z A 7032)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan) Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7065 (100)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07074 35899/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHLAGBERG-LANGRUETI		
Koordinaten	2702280 1223110		
Namensvarianten	SCHLAGBERG-LANGRUETI ; Schlagberg-Langrüti, Schlagbrig ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am östlichen Seeende des Sihlsee bei Schlagbrig/Langrüti auf offener Wiese ein gedeckter, betonierter Geschützstand für 7,5 cm FK. Eingang und Scharte zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Letzter Rest einer Batteriestellung mit ursprünglich 4 Geschützständen und 2 Unterständen. Am Sihlsee gibt es noch mehrere solche Batteriestellungen, die besser erhalten sind.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.6.1940: Beginn der Bauarbeiten durch Truppen der F Art Abt 19 (Pfenninger 2004/7, 39)
1941: Durch Bauunternehmen fertig gebaut (Pfenninger 2004/7, 39)
14.1.1986: Anlage per 1.1.1987 aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0181 : 04, 05
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07076 36346/AI

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHLAGBERG-LANGRUETI		
Koordinaten	2702330 1223180		
Namensvarianten	SCHLAGBERG-LANGRUETI ; Mannschaftsunterstand I-II Schlagberg, Schlagberg-Langrüti ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am östlichen Ende des Sihlsees bei Langrüti/Schlagbrig auf offener Wiese ein betonierter Unterstand eingebaut. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 16 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Schregen- berger’s Erben, Degersheim
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Teilweise zugedeckt und überwachsen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art Unterstände Reg Nrn. 7113 & 1944 in Ahornweid und Schlagberg (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 22.9.1941; Fr. 190’651.-) (Z A 7000)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 1944/I & II erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
12.1.1942: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mannschaftsunterstand für 16 Mann bezeichnet (Z A 7000)
15.2.1944: Für Unterstand Baukosten von Fr. 68’000.- ausgewiesen (Z A 7070)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. A.K (Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Die dazu gehörenden Geschützstände sind in der Sperre 2305 enthalten.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Ventilationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 01, 02

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07077 36346/AJ

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHLAGBERG-LANGRUETI		
Koordinaten	2702290 1223100		
Namensvarianten	SCHLAGBERG-LANGRUETI ; Mannschaftsunterstand III-IV Schlagberg, Schlagberg-Langrüti ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am östlichen Ende des Sihlsees bei Langrüti/Schlagbrig auf offener Wiese ein betonierter Unterstand eingebaut. Zwei seitliche Eingänge mit Splitterschutz münden in einen Vorraum mit Abortnische. Dahinter liegt der belüftete Unterstand für 16 Mann. Der Raum war intern durch eine Bretterwand in einen Schlafraum (hinten) und einen Aufenthaltsraum (vorne) gegliedert. Betondach begrünt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Schregen- berger’s Erben, Degersheim
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag für 4 Art-Unterstände Reg Nrn. 7113 & 1944 in Ahornweid und Schlagberg (Offerte vom 18.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 22.9.1941; Fr. 190’651.-) (Z A 7000)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Im Artillerie-Stellungsraum der F Art Rgt 7 für 12 Mannschaftsunterstände Fr. 561’000.-, u.a. für Reg Nr. 1944/III & IV erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
19.1.1942: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.9.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Unterstand für 24 Mann bezeichnet (Z A 7000)
15.2.1944: Baukosten für Unterstand von Fr. 60’000.- ausgewiesen (Z A 7070)
10.5.1944: Ventilationsplan, gez. Ventilationsbüro 4. AK (Planarchiv FWK Sek 53)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
In der Nähe befindet sich noch ein gemauerter Lmg-Stand (für Aussenverteidigung?) <nicht mehr im Inventar>

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan, Plan betr. Ventilation)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 03, 04

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07080 35899/AB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHLAGBERG-WEST		
Koordinaten	2702380 1223520		
Namensvarianten	SCHLAGBERG-WEST ; Mg-Stand links Schlagberg, Schlagbrig ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich der Strasse Langrüti - Egg am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der Kampfstand war einrichtet für 1 Mg und 1 Beob, beide mit Schartentopf geschützt. Schartenseite gegen links mit Flankenschild versehen. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Bunkerdach überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Leimbacher, Lachen / F. Kellersberger, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Rest einer kleinen Geländesperre, von der das Gegenwerk und das Geländepanzerhindernis nicht mehr im Inventar enthalten sind.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.3.1941: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
24.3.1941: Bauvertrag für Mg-Stände Reg Nr. 3360-L & 3360-R (Offerte vom 18.3.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 5.5.1941; Fr. 116’933.-)(Z A 7070)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Tanksperre Schlagberg mit 2 Mg- Ständen Reg Nr. 3360 für Fr. 152’000.- erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten wird u.a. Tanksperre Schlagberg mit 2 Ständen für Fr. 170’000.- genannt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand mit Pz Bk 24 mm erwähnt (Z A 7070)
1.2.1944: Für Bunker mit 1 Mg und 1 Pz Bk (gemeinsame Lafette), 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 68’000.- ausgewiesen (Z A 7070)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 06->08

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07082 32040/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	KNIEWEGBACH		
Koordinaten	2703100 1223700		
Namensvarianten	KNIEWEGBACH ; Chnüwegbach, Brandeggbach ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich von Güetli am Brandeggbach im bewaldeten Hang eine betonierte Telefonzentrale mit zwei Fenstern und einer Türe in der Talseite.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	X. Nauer, Schindellegi
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div zum Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. 5 Rgt Telefonzentralen, Fr. 20’000.- genannt [u.a. A 7082?] (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)

1.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als armierter Betonbau mit 2 Entlüfungskaminen und mit Tarnanstrich erwähnt (Z A 7070)
31.1.1944: Baukosten von Fr. 3’600.- ausgewiesen (Z A 7070)

Besondere Eigenschaften
Art Telefonzentrale (Art Beobachtung) für Schw Mot Kan Abt 7
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.118).
Diese Zentrale ist in der administrativen Sperrstelle der Art Anlagen der R Br 24 eingeteilt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0172 : 56->59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07083 36346/AK

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	BRANDEGG		
Koordinaten	2702700 1223900		
Namensvarianten	BRANDEGG ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordöstlich von Güetli im bewaldeten Hang eine betonierte Telefonzentrale mit zwei Fenstern und einer Türe in der Talseite. Raum 3,5 x 1,5 m gross, mit Trennwand unterteilt. Teile der Uebermittlungseinrichtung noch vorhanden.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	X. Nauer, Schindellegi
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ehemalige Telefonzentrale vermutlich für eine Wechselstellung der Artillerie. Denn in der Umgebung gibt es keine permanenten Geschützstellungen, die mit dieser Zentrale hätten verbunden werden können.

- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div betr. Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. 5 Rgt Telefonzentralen, Fr. 20'000.- genannt [u.a. A 7083?] (BAr E5480 (A)1973/21 Bd.69)
1.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als armierter Betonbau mit 2 Entlüfungskaminen und mit Tarnanstrich erwähnt (Z A 7070)
31.1.1944: Baukosten von Fr. 3'300.- ausgewiesen (Z A 7070)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Art Telefonzentrale (Art Beobachtung) für Bat 76
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.118)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 07->12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07084 36346/AL

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	HALTLI		
Koordinaten	2702270 1224490		
Namensvarianten	HALTLI ; Egg-Halti ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich von Egg - Halti im bewaldeten Hang eine betonierte Telefonzentrale mit einer Tür und zwei Fenstern in der Talseite. Raum 3,5 x 1,5 m gross, mit Trennwand unterteilt. An der Seite eine Ueberführungsstange.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	X. Nauer, Schindellegi
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.7.1941: Bauvertrag (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)

6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div betr. Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a.5 Rgt Telefonzentralen, Fr. 20'000.- genannt [A 7084?]
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als armierter Betonbau mit 2 Entlüfungskaminen und mit Tarnanstrich erwähnt (Z A 7070)
31.1.1944: Baukosten von Fr. 3'300.- ausgewiesen (Z A 7070)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Art Telefonzentrale (Art Beobachtung) für F Art Rgt 7
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.118)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 13, 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07100 35899/AC

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-OST		
Koordinaten	2701600 1225670		
Namensvarianten	ETZEL-OST ; Mannschaftsunterstand Etzel-Pass 4, Stand IV ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der St. Meinrad-Kapelle im bewaldeten Nordabhang ein betonierter Unterstand, halb in den Boden eingebaut und mit Erde überdeckt. An der schmalen Frontseite zwei Eingänge mit Splitterschutz, die in einen Vorraum mit Abortnische führen. Hinter dem Vorraum der belüftete Unterkunftsraum für 16 Mann, der ehemals mit einer Bretterwand in einen Ruheraum (hinten) und Aufenthaltsraum (vorne) unterteilt war.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Egloff & Meier / W. Schregenberger's Erben, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 31.12. Fr. 350’000.- für 6 Unterstände Bat 82
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
4.9.1941: Im Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Unterstand für 16 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
27.9.1941: Bauvertrag für 6 Mannschaftsunterstände 3395/1-6 Etzel- Ost (Offerte vom 3.9.1941, Baubeginn am 29.9.1941, Fertigstellen bis 18.1.1942; Fr. 364’262.-) (Z A 7100)
22.10.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, Unterstand für 16 Mann mit Deckenstärke von 0,9 m und Wandstärke von 0,8 m bezeichnet (Z A 7100)
2.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7100)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand Baukosten von Fr. 65’000.- ausgewiesen (Z A 7100)
22.5.1044: In Ausführungsplan Ventilation, gez. 4. A.K Ventilationsbüro, als Normalunterstand für 16 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z A 7100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 09->14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07101 35899/AD

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-OST		
Koordinaten	2701550 1225650		
Namensvarianten	ETZEL-OST ; Mannschaftsunterstand Etzel-Pass 3, Stand III ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der St. Meinrad-Kapelle im bewaldeten Nordabhang ein betonierter Unterstand, halb in den Boden eingebaut und mit Erde überdeckt. An der schmalen Frontseite zwei Eingänge mit Splitterschutz, die in einen Vorraum mit Abortnische führen. Hinter dem Vorraum der belüftete Unterkunftsraum für 16 Mann, der ehemals mit einer Bretterwand in einen Ruheraum (hinten) und Aufenthaltsraum (vorne) unterteilt war.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Egloff & Meier / W. Schregenberger's Erben, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 31.12. Fr. 350’000.- für 6 Unterstände Bat 82
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.9.1941: Bauvertrag für 6 Mannschaftsunterstände 3395/1-6 Etzel- Ost (Offerte vom 3.9.1941, Baubeginn am 29.9.1941, Fertigstellen bis 18.1.1942; Fr. 364’262.-) (Z A 7100)
7.10.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef
(Planarchiv FWK Sek 53)
22.10.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, Unterstand für 16 Mann mit Deckenstärke von 0,9 m und Wandstärke von 0,8 m bezeichnet (Z A 7100)
2.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7100)
15.2.1944: Für Mannschaftsunterstand Baukosten von Fr. 63’000.- ausgewiesen (Z A 7100)
22.5.1944: In Ausführungsplan Ventilation, gez. 4. A.K Ventilationsbüro, als Normalunterstand für 16 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z A 7100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07102 35899/AE

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-OST		
Koordinaten	2701480 1225650		
Namensvarianten	ETZEL-OST ; Mannschaftsunterstand Etzel-Pass 2, Stand II ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der St. Meinrad-Kapelle im bewaldeten Nordabhang ein betonierter Unterstand, halb in den Boden eingebaut und mit Erde überdeckt. An der schmalen Frontseite zwei Eingänge mit Splitterschutz, die in einen Vorraum mit Abortnische führen. Hinter dem Vorraum der belüftete Unterkunftsraum für 16 Mann, der ehemals mit einer Bretterwand in einen Ruheraum (hinten) und Aufenthaltsraum (vorne).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Egloff & Meier / W. Schregenberger's Erben, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 31.12. Fr. 350’000.- für 6 Unterstände Bat 82
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.9.1941: Bauvertrag für 6 Mannschaftsunterstände 3395/1-6 Etzel- Ost (Offerte vom 3.9.1941, Baubeginn am 29.9.1941, Fertigstellen bis 18.1.1942; Fr. 364’262.-) (Z A 7100)
4.10.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.10.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, Unterstand für 16 Mann mit Deckenstärke von 0,9 m und Wandstärke von 0,8 m bezeichnet (Z A 7100)
2.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7100)
15.2.1944: Für Unterstand Baukosten von Fr. 63’000.- ausgewiesen (Z A 7100)
22.5.1944: In Ausführungsplan Ventilation, gez. 4. A.K Ventilationsbüro, als Normalunterstand für 16 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z A 7100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aushubplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07103 35899/AF

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-OST		
Koordinaten	2701400 1225600		
Namensvarianten	ETZEL-OST ; Mannschaftsunterstand Etzel-Pass 1, Stand I ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Oestlich der St. Meinrad-Kapelle im bewaldeten Nordabhang ein betonierter Unterstand, halb in den Boden eingebaut und mit Erde überdeckt. An der schmalen Frontseite zwei Eingänge mit Splitterschutz, die in einen Vorraum mit Abortnische führen. Hinter dem Vorraum der belüftete Unterkunftsraum für 16 Mann, der ehemals mit einer Bretterwand in einen Ruheraum (hinten) und Aufenthaltsraum (vorne).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Egloff & Meier / W. Schregenberger's Erben, Wattwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten. Ueber Fussweg gut erreichbar.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 31.12. Fr. 350’000.- für 6 Unterstände Bat 82
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.9.1941: Bauvertrag für 6 Mannschaftsunterstände 3395/1-6 Etzel- Ost (Offerte vom 3.9.1941, Baubeginn am 29.9.1941, Fertigstellen bis 18.1.1942; Fr. 364’262.-) (Z A 7100)
3.10.1941: Aushubplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Sek 53)
22.10.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, Unterstand für 16 Mann mit Deckenstärke von 0,9 m und Wandstärke von 0,8 m bezeichnet (Z A 7100)
2.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7100)
15.2.1944: Für Unterstand Baukosten von Fr. 63’000.- ausgewiesen (Z A 7100)
22.5.1944: In Ausführungsplan Ventilation, gez. 4. A.K Ventilationsbüro, als Normalunterstand für 16 Mann bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 19->21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07104 35899/AG

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-PASS E		
Koordinaten	2701180 1225650		
Namensvarianten	ETZEL-PASS E ; Mg-Stand rechts Etzel-Pass-Ost, Etzel-Ost, Sperre Etzel ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Nordöstlich der Kapelle St. Meinrad im bewaldeten Nordabhang ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfraum war für 1 Lmg/Beob und 1 Mg, beide mit Schartentopf, ausgerüstet. Scharten mit Blechläden verschlossen. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Die Waffen wirkten auf das davorliegende Geländepanzerhindernis am Pilgerweg.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung J. Kümin-Leuzinger, Wollerau / C. Butti, Pfäffikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten. Ueber Fussweg gut erreichbar.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Falls ds Obje

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

17.4.1941: Bauvertrag (Offerte vom 31.3.1941, Baubeginn am 18.4.1941, Fertigstellen bis 31.5.1941; Fr. 58’736.-) (Z A 7100)
21.4.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Schwerer Mg-Stand Normalschuss bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Tanksperre Etzel und 2 Mg-Stände 3362 mit Fr. 163’000.- aufgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div über Kreditbelastung für Baukredite 1941. Bis 1.6. Fr. 163’000.- für Tanksperre Etzel mit 2 Mg-Stände belastet, bis 31.12. Fr. 20’000.- für diese belastet
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
2.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand mit Pz Bk 24 mm bezeichnet (Z A 7100)
1.2.1944: Für Stand mit 1 Mg & 1 Pz Bk (gemeinsame Lafette) und 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 72’000.- ausgewiesen (Z A 7100)
2.5.44: Ausführungsplan Ventilation, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Planarchiv FWK Sek 53)

Besondere Eigenschaften
24.5.1994: ein 7,5 cm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Originale Bauplan, Ventilationsplan) Zentralarchiv FWK (Kopie Aushubplan, Bauplan, Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07105 35899/AH

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-PASS W		
Koordinaten	2701090 1225735		
Namensvarianten	ETZEL-PASS W ; Mg-Stand links Etzel-Pass-West, Etzel-Ost ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Nördlich der Kapelle St. Meinrad im bewaldeten Steilhang ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der Kampfraum war für 1 Mg und 1 Lmg/Beob, beide mit Schartentopf, ausgerüstet. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Der ursprüngliche, als Tarnung aufgesetzte Holzschopf wurde 1989 abgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung J. Kümin-Leuzinger, Wollerau / C. Butti, Pfäffikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Falls das Objekt von der Militärhistorische

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2007

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

28.4.1941: In Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Schwerer Mg-Stand Tiefschuss bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
1.5.1941: Bauvertrag (Offerte vom 22.4.1941 Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 15.6.1941, Fr. 61’159.-) (Z A 7100)
30.6.1941: Zusammenstellung der von der 7. Div im ersten Halbjahr 1941 gemachten Arbeitsvergebungen. Tanksperre Etzel und 2 Mg-Stände Reg Nr. 3362 mit Fr. 163’000.- aufgeführt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 1.6. 1941 Fr. 38’477.- für Kaverne mit Notausgang belastet, bis 31.12. 1941 Fr. 92’769.- für Mg-Stand & Stollen, Fr. 40’000.- für Beobachterstand belastet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
2.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Stand mit Pz Bk 24 mm bezeichnet (Z A 7100)
1.2.1944: Für Stand mit 1 Mg & 1 Pz Bk (gemeinsame Lafette) und 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 99’000.- ausgewiesen (Z A 7100)

Besondere Eigenschaften

24.5.1994: ein 7,5 cm Festungs-Maschinengewehr 1951/80 (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07107 35899/AI

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ETZEL-KULM		
Koordinaten	2700870 1226080		
Namensvarianten	ETZEL-KULM ; ; Feusisberg		
Erste Nutzung	Beobachter, observatoire		
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri		

Objektbeschreibung

Im Gipfel des Etzels (1098 m.ü.M) ein weitläufiges Felswerk mit drei Beobachtungsständen mit Blickrichtungen gegen Nordosten (Stand A, 2 Scharten), Osten (Stand B, 3 Scharten) und Südosten (Stand C, 3 Scharten). Eingangsstollen mit Lmg-Innenverteidigung. Dahinter zwei grosse ausgebaute Kavernen für Unterkünfte, Infrastruktur und Büros (insgesamt 19 Räume); alles ausbetoniert. Am Zugangsstollen zu Stand C ein Notausgang. Die Beobachter als oberirdische, massive Beton-Stände konzipiert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG, Zürich / H. Rüesch, St. Gallen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch ungewöhnliche Anlage. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Unterständen und Infanteriebunkern dieser Sperrstelle zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2018

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

27.5.1940: Bericht des Geologischen Dienstes 3. & 4. A.K für Beobachtungsposten am Etzel (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.119)
30.9.1941: Bauvertrag (Offerte vom 2.8.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.5.1942; Fr. 431'492.-) (Z A 7010)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten wird u.a. Beobachterwerk Kulm, Etzel-Ost, Fr. 500'000.- gerechnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
6.5.1942: Begründung Geniechef 7. Div für Kreditüberschreitung von Fr. 280'000.-. Neu 2 Funkernischen für Fr. 15'000.-, Auswertungskaverne für Beob Fr. 72'000.-, Installation Deponie, Ventilation und Elektrizität (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
27.7.1943: Kabelsituationsplan, gez. Telegrafenbüro 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
2.-4.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 werden insgesamt 8 Beobachter (Stand A 3, Stand B 3 und Stand C 2 Beobachter) und 1 Lmg für Innenverteidigung erwähnt (Z A 7010)
25.1.1944: Baukosten von Fr. 808'000.- ausgewiesen (Z A 7010)
17.11.1952: Gemäss Kdt Fest Kr 4 weitläufiges, gut ausgestattetes Stollenwerk direkt unter dem Etzel-Kulm; es werde im Fall einer Besetzung der Reduitstellungen sofort als KP und Art Beob Verwendung finden (Z A 7100)

Besondere Eigenschaften
Reg Nr. 37a: Mg-Bttr Etzel-Kulm
Reg Nr. 37b: Beob Etzel-Kulm

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Plan betr. Kabelsituation, Bauplan Stand B)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 25->33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07108 36346/AM

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	ETZEL-RINDERMATTEN		
Koordinaten	2700400 1225100		
Namensvarianten	ETZEL-RINDERMATTEN ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich der Tüfelsbrugg an der nördlichen Sihlhalde eine betonierte Telefonzentrale in den Hang hinein gebaut. Rechteckbau mit zwei Fenstern und einer Tür in der Talseite.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	X. Nauer, Schindellegi
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.6.1941: Inneneinrichtungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef
(Z A 7100)

6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden u.a. 5 Rgt Telefonzentralen, Fr. 20’000.- genannt [A 7108?] (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als armierter Betonbau mit 2 Entlüfungskaminen und mit Tarnanstrich beschrieben (Z A 7100)
31.1.1944: Für Bauarbeiten und Innenausrüstung Fr. 3’400.- ausgegeben (Z A 7070)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Art Telefonzentrale (Art Beobachtung) für Art Abt 19
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.118)
Telefonzentrale gemäss Typenplan (gleich wie etwa A 7058) (Z A 7032)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07111 35899/AJ

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BUEHL-ENZENAU		
Koordinaten	2699700 1225630		
Namensvarianten	BUEHL-ENZENAU ; Bühl-Enzenau, Bühl-Schindellegi, Ik-Mg-Stand 2 Etzel-West Ragenau, Aenzenau ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Aenzenau im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit Wirkung auf das Geländepanzerhindernis Enzenau-Ragenau. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik, alle mit Schartentopf, ausgerüstet. Schartenseite mit Flankenschild gegen rechts versehen. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharten mit Blechläden verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG, Zürich / H. Rüesch, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit dem GPH zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Falls das Objekt von der Stiftung Schwyzer Festungswerke übernommen wird, sind die Erhaltungsziele

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

28.4.1942: Kdt 4. A.K spricht «Zwischenkredit für Bauten der Landesbefestigung 1942». U.a. für 3 Mg-Ik-Stände Ragenau Fr. 330’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
19.5.1942: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef als Schwerer Ik-Mg-Stand bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
20.5.1942: Bauvertrag für 3 Ik-Mg-Stände 3392/2-4 Ragenau-Enzenau, Bühl-Feusisberg (Offerte vom 19.5.1942, Baubeginn am 1.6.1942, Fertigstellen bis 30.9.1942; Fr. 283’732.-) (Z A 7108)
16.3.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 wird erwähnt, dass 1 Ik 4,7 cm und 1 Mg noch nicht vorhanden, aber bestellt seien (Z A 7108)
25.1.1944: Für Stand mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 113’000.- ausgewiesen (Z A 7108)

Besondere Eigenschaften

7.1.1957: Vor den Scharten befindet sich Unterholz, das über vertragsmäs- sige Höhe gewachsen ist; Liegenschaftsbesitzer Bürgi bittet um Frist- aufschub bis Ende März 1957, Schussschneisen frei zu legen (Z A 7108)
26.5.1964: Laut Kdt FW Kp 14 hat Bürgi das Schussfeld nur zur Hälfte geräumt. Mit dem Ik-Pivot 4,7 cm könne knapp auf die Höckersperre ge- schossen werden, während das Schussfeld des Mg mit hohem Baum- bestand immer noch besetzt sei (Z A 7108)
8.1.1966: Kdt FW Kp 14 teilt Advokaturbüro mit, dass Bürgi nun Bedin- gungen des Gerichtspräsidiums Höfe vom 18.8.1965 erfülle (Z A 7108)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07113 35899/AK

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BUEHL-ENZENAU		
Koordinaten	2699560 1225600		
Namensvarianten	BUEHL-ENZENAU ; Bühl-Enzenau, Ik-Mg-Stand 2a Etzel-West Ragenau, Aenzenau ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Aenzenau im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit Wirkung auf das GPH Enzenau-Ragenau. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg, Scharten mit Panzerplatten geschützt. Schartenseite mit Flankenschild gegen links versehen. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Thürlemann, Rapperswil / A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit dem GPH zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Falls das Objekt von der Militärhistorischen Stiftung Schwyz übernommen wird, sind die Erhaltungszi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.2.1943: Kdt 7. Div ersucht Armeekommando um Baubewilligung für Ergänzungsstand Reg Nr. 3392-2a der Sperre Ragenau-Bühl. Dieser Stand sei nötig zur lückenlosen Bestreichung des Tankhindernisses und zur Deckung des Standes Reg Nr. 3392-2 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
19.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Reg Nr. 3392 an der Sperre Etzel-West (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
11.3.1943: Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef
(Planarchiv FWK Sek 53)
24.5.1943: Bauvertrag (Offerte vom 24.5.1943, Baubeginn am 1.7.1943, Fertigstellen bis 15.9.2943; Fr. 74’479.-)(Z A 7108)
2.12.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 ist erst 1 Mg vorhanden, 1 Ik und 1 Lmg müssen noch bestellt werden (Z A 7108)
28.1.1944: Für Stand mit 1 Ik, 1 Mg und 1 Lmg/Beob Baukosten von Fr. 97’000.- ausgewiesen (Z A 7108)
7.9.1988: Anlage per 1.1.1990 aufheben (Z A 7108)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07114 35899/AL

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BUEHL		
Koordinaten	2699400 1225555		
Namensvarianten	BUEHL ; Bühl-Schindellegi, Etzel-West Ragenau, Etzel-West Enzenau, Aenzenau ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der Aenzenau am Waldrand über dem GPH Enzenau-Ragenau ein Art Beobachtungsstand mit Unterkunft. Gedeckter Eingang mit Treppe an der Rückseite. Rechts des Zuganges der Unterkunftsraum. Nach vorne der Beobachtungsraum mit einer Scharte. Die Schartenöffnung ist mit einer einfachen Schliessklappe verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschafts-unternehmung Ed. Züblin & Cie. AG, Zürich / Hans Rüesch, St. Gallen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Typologisch ungewöhnlicher Beobachter mit Unterkunftsraum. Schartenausbildung ungewöhnlich.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
17.7.1941: Im Schalungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef, als Art Beob Werk bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
18.8.1941: Aufstellung Geniechef 7. Div für Baukredite 1941. Bis 31.12. Fr. 55'000.- für Artillerie-Beob-Stand
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
20.8.1941: Bauvertrag für Art Beob Stand A-6 und Mg Normalstand 3392-1 (Offerte vom 13.8.1941, Baubeginn am 25.8.1941, Fertigstellen bis 31.10.1941; Fr. 85'402.-)(Z A 7108)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten wird u.a. Beobachterstand 6. Div, Etzel-West über Fr. 60'000.- genannt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
16.3.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z A 7114)
25.1.1944: Baukosten von Fr. 65'000.- ausgewiesen (Z A 7114)
7.9.1988: Anlage per 1.1.1989 aufheben (Z A 7108)

Besondere Eigenschaften
Der Artilleriebeobachtungsstand war der 6. Div unterstellt, befand sich aber im Raum der 7. Div.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 42->49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07130 35824/AA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 1		
Koordinaten	2699130 1224400		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 1 ; Schwantenau I ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich der Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
15.4.1943: Bauplan, gez. 6. Div (Z A 7118)
10.5.43: Innenausbauplan, gez. 6. Div ((Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv CD 0184 : 06->08
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07131 35824/AB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 2		
Koordinaten	2698900 1224350		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 2 ; Schwantenau II ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich der Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet. Liegt nahe am Fussweg durch das Naturschutzgebiet.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bauplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 09
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07132 35824/AC

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 3		
Koordinaten	2698720 1224380		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 3 ; Schwantenau III ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich der Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.

- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bauplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07133 35824/AD

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 4		
Koordinaten	2698620 1224400		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 4 ; Schwantenau IV ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich der Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.

- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bauplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07134 35824/AE

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 5		
Koordinaten	2698400 1224440		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 5 ; Schwantenau V ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich der Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.
- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bauplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07135 35824/AF

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 6		
Koordinaten	2698200 1224650		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 6 ; Schwantenau VI ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich über dem Zusammenfluss von Alp und Sihl im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.

- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bauplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07136 35824/AG

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU 7		
Koordinaten	2698050 1224350		
Namensvarianten	SCHWANTENAU 7 ; Schwantenau VII ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich der Alp im Schwantenauwald in den Abhang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Eingang mit einfacher Holztür verschlossen, mündet in einen Vorraum. Der belüftete Unterkunftsraum war mit zwei Fenstern versehen, die mit Bretterladen verschlossen werden konnten.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Toneatti / M. Schläpfer, Rapperswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.

- Oeffnungen verschliessen,
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für 7 Leicht-Unterstände Reg Nr. 6184-6190 (Offerte vom 24.3.1943, Baubeginn am 12.4.1943, Fertigstellen bis 12.6.1943; Fr. 89’870.-) (Z A 7118)
6.9.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 16’555.- ausgewiesen (Z A 7118)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Buplan wie für A 7130?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07137 35824/AH

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	SCHWANTENAU		
Koordinaten	2698725 1223350		
Namensvarianten	SCHWANTENAU ; Altberg ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Am südlichen, oberen Rand des Altbergriedes (Kantonales Naturschutzgebiet) ein im Grundriss halbkreisförmiger Infanteriebunker in offenem Gelände. Gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der halbkreisförmige Kampfstand war für 1 Lmg/Beob, 1 Mg, 1 Lmg/Beob, 1 Mg und 1 Lmg/Beob eingerichtet, alle Scharten mit Töpfen geschützt. Trennwände zwischen den einzelnen Ständen. Notausstieg an der Rückseite. Der Mannschaftsraum im Untergeschoss ist in Schlaf- und Aufenthaltsraum unterteilt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Cie., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Typologisch ungewöhnliche Anlage mit 5 Feuer- oder Beobachtungslinien im Viertelkreis angeordnet.
- Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

16.10.1941: Approximativer Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für die Bauten 1942. Bei Schwantenau Doppel-Mg-Stand Fr. 95’000.- veranschlagt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.4.1942: Ausserordentlicher Kredit 6. Div von Fr. 100’000.- für Mg-Stand Schwantenau (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
6.8.1942: Bauvertrag (Offerte vom 20.7.1942, Baubeginn am 1.8.1942, Fertigstellen bis 31.10.1942; Fr. 74’622.-) (Z A 7118)
7.8.1942: Schalungsplan, gez. 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet AKdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die Kreditüberschrei- tung u.a. von Fr. 13’800.- beim Mg-Stand Schwantenau sollen durch die bestehenden Einsparungen bei den Werken der Sperre Oberarth gedeckt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
15.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Baukosten von Fr. 113’600.- ausgewiesen (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Innenausbauplan) Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 15->22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07138 35824/AI

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	BIBERBRUGG/WALDSCHLOSS		
Koordinaten	2697360 1223255		
Namensvarianten	BIBERBRUGG/WALDSCHLOSS ; Biberbrücke/Waldschloss, Biberbrücke 2, Gadenstatt ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Südlich über Biberbrugg zwischen Biber und Strasse nach Bennau am Hang ein zweigeschossiger Tankabwehrgeschützstand auf fünfeckigem Grundriss. Ungedeckter Eingang an der rechten Seite mündet in einen Vorraum. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Mg, 1 Lmg/Beob, 1 FK 7,5 cm, 1 Lmg/Beob, und 1 Mg. Mg- und Beob-Scharten mit Topf geschützt. FK -Scharte mit Schartenladen verschlossen. Mannschaftsraum im Untergeschoss in drei Räume unterteilt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Glaser, Schlieren
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Typologisch schöne Beispiele der Schartentöpfe 6. Div. Gut zugänglich
- Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die im 2. Semester vergeben werden. U.a. 2 Tankabwehrgeschützstände südlich von Biberbrücke, der eine für Fr. 60’000.-, der andere für Fr. 140’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
22.7.1941: Vertrag für Rohbauarbeiten in den Werken Biberbrücke 1 und 2 (Offerte vom 21.7.1941, Baubeginn am 21.7.1941, Fertigstellen bis 15.11.1941; Fr. 128’627.-) (Z A 7118)
16.9.1941: Im Schalungsplan, gez. 6. Div, als Tankabwehrgeschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
29.10.1941: Innenausbauplan, gez. 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
4.9.1942: Kdt 4. A.K genehmigt Antrag von Kdt 6. Div vom 16.6. über die Organisation der Bestückung der Kasemattwerke im Raum 6. Div. U.a. werden 4 Geschütze (Korpsmat) der F Art Abt 16 für Tankabwehr- stände im Raum Biberbrücke und äussere Altmatt in einer neu zu er- richtenden Baracke in der äusseren Altmatt bereitgestellt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.2.1943: Meldung an Sektion für Schiessversuche: Hebellafette am 1.4.42 (B 1) und 24.3.42 (B 2) eingebaut und Ausrüstung in den Geschützstand deponiert (BAr E5156(A) 1979/85 Bd.65)
19.4.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
9.2.1944: Als Bewaffnung erwähnt 1 FK 7,5 cm, 2 Mg, 1 Pz K 24 mm und 2 Lmg (BAr E27/14280)
18.3.1944: Für Stand mit 1 FK 7,5 cm, 2 Mg und 2 Lmg Baukosten von Fr. 121’200.- ausgewiesen (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
24.5.1994: 1 Panzerabwehrkanone 9 cm 1950/57 auf Pivotlafette, 2 Maschinengewehre 7,5 mm 1951 für Schartenlafette (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Innenausbauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 23->26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07140 35824/AJ

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	SCHINDELLEGI 1		
Koordinaten	2697770 1224330		
Namensvarianten	SCHINDELLEGI 1 ; ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Westlich über der Bahn und Strasse nördlich von Biberbrugg am Waldrand ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Bedeckter Eingangsvorraum mit zwei Eingängen und Abortnische. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Lmg/Beob und 1 Mg, mit Trennwand zwischen den Ständen. Schartenseite gegen rechts mit Flankenschild geschützt. Mannschaftsraum in Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Spaltenstein, Zürich-Oerlikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Schlecht zugänglich.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.3.1941: Kreditbegehren 6. Div. U.a. für 2 Mg-Stände südöstlich Schindellegi Fr. 170’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
17.4.1941: Bauvertrag (Offerte vom 4.4.1941, Baubeginn am 24.4.1941, Fertigstellen bis 30.6.1941; Fr. 51’626.-) (Z A 7118)
21.4.1941: Im Schalungsplan, gez. 6. Div, als Mg-Stand bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
9.10.1942: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
22.9.1943: Für Stand mit 1 Mg und 1 Lmg Baukosten von Fr. 70’000.- ausgewiesen (Z A 7118)
9.2.1944: Als Bewaffnung erwähnt 1 Mg, 1 Lmg und 1 Pz K 24 mm (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften
26.4.1988: Filmnegativ Panorama Mg (Archiv FWK 53)
24.5.1994: ein 7,5 mm Maschinengewehr 1951 für Schartenlafette (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07141 35824/AK

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	SCHINDELLEGI 3		
Koordinaten	2697604 1224525		
Namensvarianten	SCHINDELLEGI 3 ; Obermoos ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Obermoos westlich über Bahn und Strasse von Biberbrugg nach Schindellegi ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Ungedeckter Eingang an der hinteren rechten Ecke mündet in einen Vorraum. Neben dem Vorraum befindet sich ein Lmg/Beob Stand mit Schartentopf im Rücken des Bunkers. Daneben ein Notausstieg. Der Kampfraum ist ausgestattet mit Schartentopf für 1 Lmg/Beob und 1 Mg. Trennwand zwischen den Ständen. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Gautschi AG, Reinach AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Typologisch spezielle Armierung. Gut zugänglich neben Fahrweg.

- Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.8.1941: Bauvertrag (Offerte vom 31.7.1941, Baubeginn am 11.8.1941, Fertigstellen bis 15.10.1941; Fr. 45’106.-) (Z A 7118)
26.8.1941: Schalungsplan, gez. 6. Div. Wände und Decke sind mit Eisenbahnschienen armiert (Planarchiv FWK Sek 53)
26.9.1941: Armierungsplan Zwischendecke, gez. 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
13.10.1942: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
22.9.1943: Für Stand mit 1 Mg und 1 Lmg Baukosten von Fr. 65’000.- ausgewiesen (Z A 7118)
9.2.1944: Als Bewaffnung erwähnt 1 Mg, 2 Lmg und 1 Pz K 24 mm (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Armierungsplan betr. Decke und Zwischendecke) / Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07142 35824/AL

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	SCHINDELLEGI 4		
Koordinaten	2697625 1224655		
Namensvarianten	SCHINDELLEGI 4 ; Friesischwand ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über Bahn und Strasse von Schindellegi nach Biberbrugg im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Gedeckter Eingangsvorraum mit Eingang an der rechten (Feind-)Seite. An der linken Seite der Notausgang. Der Kampfstand ist mit Schartentopf für 1 Lmg/Beob und 1 Mg ausgerüstet. Die Schartenseite gegen rechts mit Flankenschild geschützt. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baur & Cie. AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Gut zugänglich neben Fahrweg.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
19.8.1941: Bauvertrag für Mg-Stände Schindellegi 4 & 5 (Offerte vom 13.8.1941, Baubeginn am 18.8.1941, Fertigstellen bis 1.11.1941; Fr. 87’735.-) (Z A 7140)
28.8.1941: Schalungsplan, gez. 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
13.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
22.9.1943: Für Stand mit 1 Mg und 1 Lmg Baukosten von Fr. 73’100.- ausgewiesen (Z A 7118)
9.2.1944: 1 Mg, 1 Lmg und 1 Pz K 24 mm (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07143 35824/AM

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	KALTENBODEN 3		
Koordinaten	2697512 1224635		
Namensvarianten	KALTENBODEN 3 ; Kaltenboden 1, Kaltenboden-Schindellegi, Friesischwand ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über Bahn und Strasse von Schindellegi nach Biberbrugg im Wald ein betonierter Unterstand in den Hang hinein gebaut. An der Talseite ein Eingang mit Panzertüre, bergseits ein Notausstiegsschacht. Mit Erde überdeckt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi-Neff, Feusisberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Wenig unterhalb des Unterstandes befindet sich ein “Festplatz” (fest eingerichtete Holzbänke und -tische)
- Bauhü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die im 2. Semester vergeben werden. U.a. leichte Unterstände, Fr. 130’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
2.9.1941: Bauvertrag für Leicht-Unterstände Kaltenboden 1 & 2 (Offerte vom 28.8.1941, Baubeginn am 28.8.1941, Fertigstellen bis 27.9.1941; Fr. 16’005.-) (Z A 7140)
16.11.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leicht-Unterstand (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’410.- ausgewiesen (Z A 7140)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 36->38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07144 35824/AN

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	SCHINDELLEGI 5		
Koordinaten	2697570 1224655		
Namensvarianten	SCHINDELLEGI 5 ; Friesischwand ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über Bahn und Strasse von Schindellegi nach Biberbrugg im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker. gedeckter Eingangsvorraum mit Eingang an der rechten (Feind-)Seite. An der linken Seite der Notausgang. Der Kampfstand ist mit Schartentopf für 1 Lmg/Beob und 1 Mg ausgerüstet. Die Schartenseite ist gegen rechts mit Flankenschild geschützt. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baur & Cie. AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.8.1941: Bauvertrag für Mg-Stände Schindellegi 4 & 5 (Offerte vom 13.8.1941, Baubeginn am 18.8.1941, Fertigstellen bis 1.11.1941; Fr. 87’735.-) (Z A 7140)
1.9.1941: Schalungsplan. gez. 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
14.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
22.9.1943: Für Stand mit 1 Mg und 1 Lmg Baukosten von Fr. 78’900.- ausgewiesen (Z A 7118)
9.2.1944: 1 Mg, 1 Lmg und 1 Pz K 24 mm (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 39->45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07145 35824/AO

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	SCHINDELLEGI 2		
Koordinaten	2697842 1224740		
Namensvarianten	SCHINDELLEGI 2 ; ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Bahn und Kantonsstrasse von Schindellegi nach Biberbrugg beim Rank von Meinradsbrunnen ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Eingangsvorraum mit zwei ungedeckten Zugängen. Der Kampfstand war eingerichtet für 1 Lmg/Beob und 1 Mg, mit Trennmauer. An der rechten Seite ein zusätzlicher Lmg/Beob Stand. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Gautschi AG, Reinach AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.3.1941: Kreditbegehren 6. Div. U.a. für 2 Mg-Stände südöstlich von Schindellegi Fr. 170’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
26.4.1941: Bauvertrag (Offerte vom 24.4.1941, Baubeginn am 5.5.1941, Fertigstellen bis 31.7.1941; Fr. 53’235.-) (Z A 7140)
2.5.1941: Schalungsplan, gez. 6. Div (Z A 7140)
9.10.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
22.9.1943: Baukosten von Fr. 76’200.- ausgewiesen (Z A 7140)
9.2.1944: 1 Mg, 2 Lmg und 1 Pz K 24 mm (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 46->48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07146 35824/AP

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	KALTENBODEN 1		
Koordinaten	2698010 1224875		
Namensvarianten	KALTENBODEN 1 ; K 1, Meinradsbrunnen ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich der Strasse von Schindellegi nach Biberbrugg ausserhalb des Ranks bei Meinradsbrunnen (heute Industriegebiet und ARA) im Wald ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Eingangsvorraum mit zwei Zugängen. Vor dem Kampfstand ein zweiter Vorraum mit Abstieg zum Mannschaftsraum im Untergeschoss. Der Kampfstand war für 1 Lmg/Beob und 1 FK 7,5 cm mit Spezialschartentopf ausgerüstet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bonomo’s Erben, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Spezialschartentopf für Panzerabwehrkanonen. Gut zugänglich am Rande des Industriegebietes.
- Bauhülle erhalten,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.3.1941: Kreditbegehren 6. Div. U.a. für 2 Tankabwehrgeschützstände südöstlich von Schindellegi Fr. 120’000.-
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die im 2. Semester vergeben werden. U.a. 2 Tankabwehrgeschützstände Kaltenboden, Fr. 120’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
31.7.1941: Bauvertrag (Offerte vom 21.7.1941, Baubeginn 2.7.1941, Fertigstellen bis 30.9.1941; Fr. 59’264.-) (Z A 7146)
7.8.1941: Im Schalungsplan, gez. 6. Div, als Tankabwehrgeschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
27.2.1943: Meldung an Sektion für Schiessversuche: Hebellafette wurde am 26.1.42 eingebaut und Ausrüstung im Geschützstand deponiert (BAr E5156(A) 1979/85 Bd.65)
4.5.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
9.2.1944: An Bewaffnung erwähnt 1 FK 7,5 cm, 1 Pz K 24 mm und 1 Lmg (BAr E27/14280)
18.3.1944: Für Stand mit 1 FK 7,5 cm und 1 Lmg Baukosten von Fr. 87’400.- ausgewiesen (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 49->67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07147 35824/AQ

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	KALTENBODEN 2		
Koordinaten	2697600 1224826		
Namensvarianten	KALTENBODEN 2 ; K 2, Meinradsbrunnen ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über der Bahn von Schindellegi nach Biberbrugg innerhalb des Ranks bei Meinradsbrunnen in einer Baumgruppe ein zweigeschossiger Infanteriebunker. Eingangsvorraum mit zwei Zugängen. Vor dem Kampfstand ein zweiter Vorraum mit Abstieg zum Mannschaftsraum im Untergeschoss. Der Kampfstand war für 1 Lmg/Beob und 1 FK 7,5 cm mit Spezialschartentopf ausgerüstet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Haab, Horgen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten. Spezialschartentopf für Panzerabwehrkanone.

Die Anlage wird von der Militärhistorischen Stiftung Schwyz übernomme

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.3.1941: Kreditbegehren 6. Div. U.a. für 2 Tankabwehrgeschützstände südöstlich von Schindellegi Fr. 120’000.-
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die im 2. Semester vergeben werden. U.a. 2 Tankabwehrgeschützstände Kaltenboden, Fr. 120’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
31.7.1941: Bauvertrag (Offerte vom 21.7.1941, Baubeginn am 21.7.1941, Fertigstellen bis 30.9.1941; Fr. 59’895.-) (Z A 7146)
4.8.1941: Im Schalungsplan, gez. 6. Div, als Tankabwehrgeschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
27.2.1943: Meldung an Sektion für Schiessversuche: Hebellafette wurde am 24.1.42 eingebaut und Ausrüstung im Geschützstand deponiert (BAr E5156(A) 1979/85 Bd.65)
4.5.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
9.2.1944: An Bewaffnung erwähnt 1 FK 7,5 cm, 1 Pz K 24 mm und 1 Lmg (BAr E27/14280)
18.3.1944: Für Stand mit 1 FK 7,5 cm und 1 Lmg Baukosten von Fr. 85’000.- ausgewiesen (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 68->76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07148 35824/AR

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	KALTENBODEN 4		
Koordinaten	2697095 1224782		
Namensvarianten	KALTENBODEN 4 ; Kaltenboden 2, Kaltenboden-Schindellegi ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich über Bahn und Strasse von Schindellegi nach Biberbrugg im Wald ein betonierter Unterstand in den Hang hinein gebaut. Der seitliche Eingang führt in einen Innenraum von 2 x 3 m.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi-Neff, Feusisberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aus didaktischen Gründen im Ensemble mit den anderen Bunkern dieser Sperrstelle bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die im 2. Semester vergeben werden. U.a. leichte Unterstände, Fr. 130’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
2.9.1941: Bauvertrag für Leicht-Unterstände Kaltenboden 1 & 2 (Offerte vom 28.8.1941, Baubeginn am 28.8.1941, Fertigstellen bis 27.9.1941; Fr. 16’005.-) (Z A 7140)
16.11.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leicht-Unterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’535.- ausgewiesen (Z A 7140)
5.8.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 7118)

Besondere Eigenschaften
Nach Typenplan Baubüro 6. Div gebaut.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0184 : 77, 78
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07157 36345/AB

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	WILDSPITZ 1		
Koordinaten	2695100 1224630		
Namensvarianten	WILDSPITZ 1 ; Wildenspitz 1 ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterhalb des Dreiländersteins im Wald in den Hang hinein gebaut ein betonierter und leicht überdeckter Unterstand. Der Eingang in der Längsseite führt in den rechteckigen Raum (3 x 5 m), der mit zwei Fenstern versehen ist. Eingang mit Brettertür verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emil Itel, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.4.1943: Bauplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)

7.5.1943: Geniechef 4. A.K stellt Gst Chef Gesuch Kdt 6. Div zu, die Übertragung des Kredits von Fr. 136’000.- für die Erstellung von 7 Leichtunterständen zu bewilligen [u.a. A 7157?]; dieser Betrag sei ursprünglich befehlsmässig für die Beschaffung der sechzehn 7,5 cm Rohre für die Kasemattbatterien Barbara, Verena, Spitz und Stock reserviert gewesen; nachträglich sei verfügt worden, dass diese Rohre nicht geliefert werden können; die Batterien seien heute mit Rohren aus dem Korpsmaterial bestückt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.5.1943: Gst Chef bewilligt Gesuch Kdo 4. A.K, Fr. 136’000.- aus dem Kredit der Kasemattbatterien dem bereits eröffneten Kredit für Leichtunterstände zur Verfügung zu stellen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
4.6.1943: Bauvertrag für Leichtunterstände Nr. 6922-6924 (Offerte vom 26.5.1943, Baubeginn am 7.6.1943, Fertigstellen bis 31.7.1943; Fr. 40’803.-) (Z A 7146)
1.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten für den Leichtunterstand von Fr. 14’120.- ausgewiesen (Z A 7146)
10.10.1990: Anlage auf 31.12.1990 aufheben (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Baubüro 6. Div.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 7420 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7157 (52, 53)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07158 36345/AC

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	LEITERMOOS		
Koordinaten	2695720 1225000		
Namensvarianten	LEITERMOOS ; Höhronenboden ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald von Höhronenboden in den Boden eingebaut ein betonierter Unterstand. Der Eingang in der Längsseite führt in den rechteckigen Raum (3 x 5 m), der mit zwei Fenstern versehen ist. Eingang mit Brettertür verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emil Itel, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.5.1943: Geniechef 4. AK stellt Gst Chef Gesuch von Kdt 6. Div zu, die Übertragung des Kredits von Fr. 136’000.- für die Erstellung von 7 Leichtunterständen zu bewilligen [u.a. A 7158?]; dieser Betrag sei ursprünglich befehlsmässig für die Beschaffung der sechzehn 7,5 cm Rohre für die Kasemattbatterien Barbara, Verena, Spitz und Stock reserviert gewesen; nachträglich sei verfügt worden, dass diese Rohre nicht geliefert werden können; die Batterien seien heute mit Rohren aus dem Korpsmaterial bestückt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.5.1943: Gst Chef bewilligt Gesuch Kdo 4. A.K, Fr. 136’000.- aus dem Kredit der Kasemattbatterien dem bereits eröffneten Kredit für Leichtunterstände zur Verfügung zu stellen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
29.7.1943: Bauvertrag für Leichtunterstand (Offerte vom 29.7.1943, Baubeginn am 1.8.1943, Fertigstellen bis 15.9.1943; Fr. 10’686.- (Z A 7146)
1.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 13’080.- ausgewiesen (Z A 7146)
10.10.1990: Anlage auf 31.12.1990 aufheben (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften
Gebaut nach Typenplan Baubüro 6. Div.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0375 : A 7158 (54, 55)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07159 36345/AD

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ROSSBERG-OST 1		
Koordinaten	2695417 1225477		
Namensvarianten	ROSSBERG-OST 1 ; Art-Beob-Werk Rossberg-Ost 1 ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der oberen Rossberg-Weide ein zweigeschossiger Art Beobachter in den Boden eingebaut. Zugang über Steigschacht an der Rückseite in den Beob Raum. Schartenwangen mit Eisenplatten belegt und von innen mit Platte verschliessbar. Im Untergeschoss ein Mannschaftsraum, der durch einen rund 28 m langen Stollen mit dem benachbarten Art Beobachter A 7160 verbunden ist.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Lösung für einen Art Doppelstand mit Verbindungsstollen. Im weiteren bemerkenswert ist die Verwendung von Eisenbahnschienen als Wandarmierung.

- Bauhülle erhalten,
- Scharten erkennbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.5.1941: Situationsplan von Stützpunkt Rossberg, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
27.7.1941-31.8.1942: Bauzeit (Z A 7146)
21.8.1941: Schartenplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
24.9.1941: Im Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div, als Art Beob Werk bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
3.10.1941: Bauplan für Zugangs- und Verbindungsstollen zwischen Reg Nr. 6854 und 6855 (Z A 7146)
4.10.1941: Gemäss Armierungsplan, gez. Baubüro 6. Div, besteht die Wandarmierung des Beobachters aus Eisenbahnschienen (Z A 7146)
7.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
18.3.1944: Baukosten für Art Beob Werk von Fr. 86’200.- ausgewiesen (Z A 7146)
10.10.1990: per 31.12.1990 aufheben (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Plan betr. Verbindungsstollen)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7159 (56, 57)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07160 36345/AE

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	ROSSBERG-OST 2		
Koordinaten	2695405 1225455		
Namensvarianten	ROSSBERG-OST 2 ; Art-Beob-Werk Rossberg-Ost 2 ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der oberen Rossberg-Weide ein zweigeschossiger Art Beobachter in den Boden eingebaut. Zugang an der linken Seite in den Beob Raum. Schartenwangen mit Eisenplatten belegt und von innen mit Platte verschliessbar. Im Untergeschoss ein Mannschaftsraum, der durch einen rund 28 m langen Stollen mit dem benachbarten Art Beobachter A 7159 verbunden ist.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch ungewöhnliche Lösung für einen Art Doppelstand mit Verbindungsstollen. Im weiteren bemerkenswert ist die Verwendung von Eisenbahnschienen als Wandarmierung.

- Bauhülle erhalten,
- Scharten erkennbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.5.1941: Situationsplan von Stützpunkt Rossberg, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
27.7.1941-31.8.1942: Bauzeit (Z A 7146)
21.8.1941: Schartenplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
1.10.1941: In Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div als Art Beob Werk bezeichnet (Z A 7159)
3.11.1941: Innenausrüstungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
7.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
18.3.1944: Baukosten für Art Beob Werk von Fr. 119'700.- ausgewiesen (Z A 7146)
10.10.1990: Per 31.12.1990 aufheben (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Innenausbauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7160 (58, 59)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07163 36345/AF

Gemeinde	Wollerau	Ortsteil	Wollerau
Flurname	ROSSBERG-WEST 3		
Koordinaten	2695070 1225597		
Namensvarianten	ROSSBERG-WEST 3 ; Rossberg-West, Scherenspitz ; Wollerau		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beim Scherenspitz in der Wiese in den Boden eingebaut ein zweigeschossiger Art Beobachter. Mit Zugangsstollen gedeckter Eingang an der rechten Seite. Notausstiegsschacht an der Rückseite. Schartenwangen des Beobachters mit Eisenplatten belegt und mit Platte von innen verschliessbar. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Zugangseinschnitt und Türe eingedeckt, Deckel von Notausstiegschacht noch knapp erkennbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.1941: Situationsplan von Stützpunkt Rossberg, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
27.7.1941-31.8.1942: Bauzeit (Z A 7159)
21.10.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div
(Planarchiv FWK Sek 53)
1.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
18.3.1944: Für Art Beob Werk Baukosten von Fr. 84’100.- ausgewiesen (Z A 7159)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 01->03

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07164 36345/AG

Gemeinde	Wollerau	Ortsteil	Wollerau
Flurname	ROSSBERG		
Koordinaten	2695190 1225640		
Namensvarianten	ROSSBERG ; Rossberg-Schindellegi ; Wollerau		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterhalb des Scherenspitz im Wald quer in den Abhang hineingebaut ein betonierter Unterstand. Ungedeckter Eingang mit Innenschikane an der einen Seite, ein Fenster an der anderen Seite. Eingang mit Holztür, Fenster mit Blechladen verschlossen. Raum von 3 x 5 m.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.10.1943: Antrag für Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
1.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
18.3.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 7’730.- ausgewiesen

(Z A 7159)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
An der Türwange mit Schablone aufgemalt: RG 6

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0492 : 04->07
ADAB CD 0375 : A 7164 (62->64)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07165 36345/AH

Gemeinde	Wollerau	Ortsteil	Wollerau
Flurname	SCHERENBRUECKE		
Koordinaten	2695056 1226087		
Namensvarianten	SCHERENBRUECKE ; Scherenbrücke, Scherenbrugg ; Wollerau		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im bewaldeten Abhang über der Scherenbrücke (über die Sihl) eingebaut ein betonierter Unterstand. Ungedeckter Eingang an der Talseite, restliche Teile des Unterstandes überdeckt. Innenraum von 3 x 4 m. Eingang mit Holztüre verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ineichen & Müller, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.9.1941: Bauvertrag (Offerte vom 30.8.1941, Baubeginn am 28.8.1941, Fertigstellen bis 20.9.1941; Fr. 7’047.- (Z A 7159)
20.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)

31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 9’305.- ausgewiesen (Z A 7159)
10.10.1990: per 31.12.1990 aufheben (Z A 7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0375 : A 7165 (65, 66)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07206 35824/AS

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ALTMATT 3		
Koordinaten	2695460 1220910		
Namensvarianten	ALTMATT 3 ; Altmatt III ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nordöstlich der Haltestelle "Dritte Altmatt" an den Bahndamm gebaut ein Bunker mit 4 Feuerlinien. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der Kampfstand war ausgerüstet für 1 Mg, 2 Lmg+Beob und 1 FK 7,5 cm (später Pak), alle mit Schartentopf geschützt, Scharten mit Holzläden verschlossen. Notausstieg an der Rückseite. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Cie., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gut zugänglich ab Reiterhof.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Ik-Stand bei Altmatt an der Bahnlinie Fr. 80’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
19.12.1941: Kostenvoranschlag Geniechef 6. Div für Altmatt 3 (beim Bahndamm äussere Altmatt) mit 1 TA-Geschütz 7,5 cm, 1 Mg und 2 Beob von Fr. 110’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
7.7.1942: Bauvertrag (Offerte vom 8.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 31.10.1942; Fr. 85’458.-) (Z A 7201)
11.7.1942: Schalungsplan gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
4.9.1942: Kdt 4. A.K genehmigt Antrag Kdt 6. Div vom 16.6. über die Organisation der Bestückung der Kasemattwerke im Raum 6. Div. U.a. werden 4 Geschütze (Korpsmat) der F Art Abt 16 für Tankbabwehrstände im Raum Biberbrücke und äussere Altmatt in einer neu zu errichtenden Baracke in der äusseren Altmatt bereitgestellt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
19.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Tankabwehrgeschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
13.4.1943: Antrag für Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
9.2.1944: Als Bewaffnung erwähnt 1 FK 7,5 cm, 1 PzK 24 mm, 1 Mg und 2 Lmg (BAr E27/14280)
10.10.1990: Per 31.12.1990 aufheben (Z A 7201)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53
Fotoarchiv	CD 0492 : 08->15
ADAB	CD 3852 : 17->20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07208 35823/AY

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ALTMATT 1		
Koordinaten	2695960 1220425		
Namensvarianten	ALTMATT 1 ; Äussere Altmatt I, Erlen ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Südöstlich über Dritte Altmatt am Waldrand bei Erlen ein grosser zweigeschossiger Bunker mit 4 Feuerlinien. Mit langem Zugangsstollen gedeckter Eingang an der rechten Seite. Der Kampfraum war eingerichtet für 1 Lmg+Beob, 1 FK 7,5 cm, 1 Lmg+Beob und 1 Mg. Notausstieg an der Rückseite. Mehrteiliger Mannschafsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Ensemble mit A 7206 und A 7207 (nicht mehr im Inventar) zu bewerten. Diese gehören funktionell zusammen, sind aber der Sperrstelle 2406 zugeordnet.
Zur selben Sperrstelle gehört in Kanton ZG Sperrstelle 2413.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Doppel-Mg-Stand auf der Höhe über Altmatt, Fr. 100’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
19.12.1941: Kostenvoranschlag Geniechef 6. Div für Altmatt 1 (am Hang SE äussere Altmatt) mit 1 TA-Geschütz 7,5 cm, 1 Mg und 2 Beob von Fr. 115’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
7.7.1942: Bauvertrag (Offerte vom 25.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 31.10.1942; Fr. 89’940.-) (Z A 7201)
4.9.1942: Kdt 4. A.K genehmigt Antrag Kdt 6. Div vom 16.6. über die Organisation der Bestückung der Kasemattwerke im Raum 6. Div. U.a. werden 4 Geschütze (Korpsmat) der F Art Abt 16 für Tankabwehrstände im Raum Biberbrücke und äussere Altmatt in einer neu zu errichtenden Baracke in der äusseren Altmatt bereitgestellt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
19.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Tankabwehrgeschützstand 7,5 cm bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
13.4.1943: Antrag Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
9.2.1944: Als Bewaffnung erwähnt 1 FK 7,5 cm, 1 Pz K 24 mm, 1 Mg und 2 Lmg (BAr E27/14280)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : CD 3852 : 62->64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07280 35734/AA

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682450 1215670		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; St. Adrian, Gängigen, Guggli ; Arth		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bergseits über der Bahnlinie und als Felsblock getarnt in den Hang hineingebaut ein zweigeschossiger Bunker. Im Kampfstand halbkreisförmig angeordnet offene Scharten für Gewehr und Lmg.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 6 ZH
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Objekte A 7280 und A 7286 sind die einzigen beiden erhaltenen Lmg-Stände im Kanton SZ; sie liegen beide in derselben Sperrstelle.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.7.1944: Da Rekognoszierungen die Notwendigkeit weiterer Bauten im Stützpunkt St. Adrian ergeben haben (Bau von 1 Mg- und 2 Lmg-Leichtständen im Bahneinschnitt, die bei Ausführung durch HD Bau-Det auf max. Fr. 50’000.- zu stehen kämen), gelangt der Kdt 5. Div an das Kdo 4. A.K mit der Bitte, diese Mehrarbeiten zu Lasten der bewilligten Rückstellungen ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
19.7.1944: Beginn der Bauarbeiten in Sperre St. Adrian durch HD Bau-Det 6 ZH (BAr E5790/4103 Bd.4)
5.8.1944: Fundament für Stände Reg Nr. 4265 und 4266 fertig ausgehoben (BAr E5790/4103 Bd.4)
21.8.1944: Rundeisen für die 3. Etappe fehlt. Laut Anfrage im SD Dietikon sind solche noch nicht in Arbeit. Weisung erteilt, dies sogleich auszuführen, damit es dem Nachfolge-Det zur Verfügung steht (BAr E5790/4103 Bd.4)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüre von Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1’579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 10->16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07281 35734/AB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682420 1215690		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; U 2 Sperre St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In Wald zwischen Bahnlinie und Strasse ein betonierter Unterstand in den steilen Hang hineingebaut. In der freiliegenden Frontseite ein ungedeckter Eingang. Innenraum von 5 x 3 m, mit zwei Lüftungsrohren.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/25
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.5.1944: Kdt 5. Div bittet Kdo 4. A.K um Bewilligung, im Stützpunkt St. Adrian zusätzlich u.a. für Fr. 24’000.- 4 Blockhäuser in Beton zu Lasten der Reserve ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)

28.6.1944: Beginn der Innenausbauarbeiten. Zuschneiden von Holz für die Pritschen, Böden und Gestelle aller 4 Blockbauten, d.h. inkl. der beiden durch die Sap Kp I/25 erstellten Unterstände der Sperre St. Adrian (BAr E5790/4142)
15.7.1944: Gemäss Kdt 5. Div wurden für die 4 Blockhäuser in Beton der Sperre St. Adrian Fr. 24'000.- bewilligt, was ungefährt den Ausführungskosten entspricht (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1'579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0179 : 09
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07282 35734/AC

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682400 1215725		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; U 4 Sperre St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald zwischen Bahnlinie und Strasse ein betonierter Unterstand in den Steilhang eingebaut. An der freistehenden Ecke ein ungedeckter Eingang. Innenraum von 3 x 5 m. Bauinschrift über dem Eingang.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 3 TG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Truppenbau der 5. Div.
- Bauhülle erhalten,
- Bauinschrift freihalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.5.1944: Kdt 5. Div bittet Kdo 4. A.K um Bewilligung, im Stützpunkt St. Adrian zusätzlich u.a. für Fr. 24’000.- 4 Blockhäuser in Beton zu Lasten der Reserve ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
7.6.1944: Beginn von 2 Mannschaftsblockbauten auf der Baustelle St. Adrian durch HD-Bau-Det 3 TG (BAr E5790/4142)
12.6.1944: Bei U 4 Felsabtrag mit Sprengungen (BAr E 5790/4142)
13.6.1944: Bei Mannschaftsblockbauten U 1 und U 4 Felsabtrag mittels «Abfuhr» und Sprengung (BAr E5790/4142)
27.6.1944: Demontage der Installationen (BAr E5790/4142)
28.6.1944: Beginn der Innenausbauarbeiten. Zuschneiden von Holz für die Pritschen, Böden und Gestelle aller 4 Blockbauten
(BAr E5790/4142)
12.7.1944: Arbeitsschluss auf der Baustelle (BAr E5790/4142)
15.7.1944: Gemäss Kdt 5. Div wurden für die 4 Blockhäuser in Beton der Sperre St. Adrian Fr. 24’000.- bewilligt, was ungefährt den Ausführungskosten entspricht (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1’579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift über Eingang «H.D. BAU-DET. 3 TG 1944»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 17->21
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07283 35734/AD

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682435 1215680		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bergseits direkt neben der Bahnlinie in den felsigen Hang hineingebaut ein Infanteriebunker. Kampfstand mit 2 Scharten für Mg, mit Platten geschützt. Teile einer Lafette noch vorhanden. Ungedeckter Eingang an der Rückseite, mit Panzertür verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 6 ZH
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemäss Dias FWK befindet sich noch eine Lafette im Objekt. Diese ist ein spezieller Typ einer Tiefschuss-Lafette.

- Objekt im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.7.1944: Da Rekognoszierungen die Notwendigkeit weiterer Bauten im Stützpunkt St. Adrian ergeben haben (Bau von 1 Mg- und 2 Lmg-Leichtständen im Bahneinschnitt, die bei Ausführung durch HD-Bau-Det auf max. Fr. 50'000.- zu stehen kämen), gelangt der Kdt 5. Div an das Kdo 4. A.K mit der Bitte, diese Mehrarbeiten zu Lasten der bewilligten Rückstellungen ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
19.7.1944: Beginn der Bauarbeiten Sperre St. Adrian durch HD Bau-Det 6 ZH (BAr E5790/4103 Bd.4)
31.7.1944: Mitteilung Kdt HD Bau-Det 6 ZH, dass Eisen für Stände Reg Nr. 4264 und 4265 nicht rechtzeitig eintreffen wird (BAr E5790/4103 Bd.4)
5.8.1944: Fundament für Stände Reg Nr. 4265 und 4266 fertig ausgehoben (BAr E5790/4103 Bd.4)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1'579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Mg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Bauinschrift innen hinter der Tür
«HD BAU-DET. 6 ZH 1944» in den Beton eingelassen.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 22->27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07284 35734/AF

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682420 1215690		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; U 1 Sperre St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald in den Steilhang hineingebaut ein betonierter Unterstand. In der freiliegenden Frontpartie ein ungedeckter Eingang. Innenraum von 5 x 3 m.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 3 TG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.5.1944: Kdt 5. Div bittet Kdo 4. A.K um Bewilligung, im Stützpunkt St. Adrian zusätzlich u.a. für Fr. 24’000.- 4 Blockhäuser in Beton, zu Lasten der Reserve ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)

15.7.1944: Gemäss Kdt 5. Div wurden für die 4 Blockhäuser in Beton der Sperre St. Adrian Fr. 24’000.- bewilligt, was ungefährt den Aus- führungskosten entspricht (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1’579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 28
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07285 35734/AG

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682410 1215760		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; U 3 Sperre St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald zwischen Bahnlinie und Strassen in den Steinhang hineingebaut ein betonierter Unterstand. In der freistehenden Frontpartie ein ungedeckter Eingang. Innenraum von 5 x 3 m.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/25
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.5.1944: Kdt 5. Div bittet Kdo 4. A.K um Bewilligung, im Stützpunkt St. Adrian zusätzlich u.a. für Fr. 24’000.- 4 Blockhäuser in Beton zu Lasten der Reserve ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)

28.6.1944: Beginn der Innenausbauarbeiten. Zuschneiden von Holz für die Pritschen, Böden und Gestelle aller 4 Blockbauten, d.h. inkl. der beiden durch die Sap Kp I/25 erstellten Unterstände der Sperre St. Adrian (BAr E5790/4142)
15.7.1944: Gemäss Kdt 5. Div wurden für die 4 Blockhäuser in Beton der Sperre St. Adrian Fr. 24'000.- bewilligt, was ungefährt den Aus- führungskosten entspricht (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1'579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 29->31
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07286 35734/AG

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682435 1215725		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Direkt neben der Bahnlinie ein Infanteriebunker, als Bahnschwellen-Depot getarnt. Ungedeckter Eingang an der Frontseite. Im Kampfstand zwei Scharten mit Panzerplatten für 2 Lmg. Schartenseite mit aufgemalten Bahnschwellen getarnt.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 6 ZH
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Objekte A 7280 und A 7286 sind die einzigen beiden erhaltenen Lmg-Stände im Kanton SZ; sie liegen beide in derselben Sperrstelle.
Ungewöhliche Tarnung als Bahnschwellen-Depot.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- ungewöhnliche Tarnung als Bah

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
15.7.1944: Da Rekognoszierungen die Notwendigkeit weiterer Bauten im Stützpunkt St. Adrian ergeben haben (Bau von 1 Mg- und 2 Lmg-Leichtständen im Bahneinschnitt, die bei Ausführung durch HD Bau-Det auf max. Fr. 50'000.- zu stehen kämen), gelangt der Kdt 5. Div an das Kdo 4. A.K mit der Bitte, diese Mehrarbeiten zu Lasten der bewilligten Rückstellungen ausführen zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
19.7.1944: Beginn der Bauarbeiten Sperre St. Adrian durch HD Bau-Det 6 ZH (BAr E5790/4103 Bd.4)
28.7.1944: Fundament fertig ausgehoben (BAr E5790/4103 Bd.4)
31.7.1944: Mitteilung Kdt HD Bau-Det 6 ZH, dass Eisen für Stände Reg Nr. 4264 und 4265 nicht rechtzeitig eintreffen wird (BAr E5790/4103 Bd.4)
12.8.1944: Betonierung der Wände (BAr E5790/4103 Bd.4)
5.3.1945: Vertrag mit Bauunternehmer Emil Contratto (Goldau) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4264-4266 und 1A-4D, Fr. 1'579.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Lmg-Stand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift in der Scharte «HD BAU-DET.6 ZH 1944» in den Beton eingegossen.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 32->41
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07287 35734/AH

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ST ADRIAN		
Koordinaten	2682375 1215630		
Namensvarianten	ST ADRIAN ; St. Adrian, Gängigen ; Arth		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ueber der Seeuferstrasse am bewaldeten Abhang ein Ik-Schild. Der Zugangsweg im Hang beidseits mit Betonstützmauern versehen. Offene Scharte mit Winkeleisen verstärkt.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Stassenunterhalts-Detachement / Mot Sap Kp
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einziger erhaltener IK-Schild im Kanton SZ
- Anlage im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1944: Kostenvoranschlag Kdo 4. A.K für die Bauarbeiten im Abschnitt 5. Div. Im durch Truppen auszuführenden Stützpunkt St. Adrian soll ein Schutzschild in Eisenbeton für Ik mit Wirkung auf die Strassenbarrikade für Fr. 12’000.- errichtet werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
15.7.1944: Gemäss Kdt 5. Div ist der Ik-Schutzschild im Stützpunkt St. Adrian, der ca. Fr. 12’000.- gekostet hat, fertig
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
2.10.1945: Als Ik-Schild bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
STR.UH.D<ET>
MOT-SAP.-K<P>
+ 194<4>
im Innern.
Der hintere Teil der Zeilen durch Versinterung überdeckt.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0173 : 42->48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07300 36356/AC

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-KULM		
Koordinaten	2679570 1212240		
Namensvarianten	RIGI-KULM ; Rigi-Kulm 1, UL Rigi 1 ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Auf der Spitze der Rigi Kulm (1'795 m.ü. M) ein betonierter Beobachter in den Abhang hineingebaut. Frontseite mit Beob Scharte und seitlicher Eingang frei, Rest überdeckt. Eingang mit Innenschikane. Eingang mit Holztüre und Scharte mit Holzladen verschlossen. Eisengeländer auf der Dachplatte.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.8.1941: Vertrag mit Bauunternehmen für 4 Leicht-Unterstände auf der Rigi (Offerte und Baubeginn am 19.8.1941, Fertigstellen bis 31.10.1941; Fr. 36’274.-) (Z A 7252)

25.8.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7300)
17.8.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 11’260.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07301 36356/AD

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-KESSIBODEN		
Koordinaten	2679230 1212120		
Namensvarianten	RIGI-KESSIBODEN ; Rigi-Kessiboden 2, UL Rigi 2 ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwischen Rigi Kulm und Rigi Staffel an der Krete ein Beobachtungsstand in den Hang hineingebaut. Frontseite mit Beob Scharte und seitlicher Eingang frei, der Rest ist überdeckt. Eingang mit Gittertür, Scharte mit Holzladen verschlossen. Innenliegende Eingangsschikane. Teile der Inneneinrichtung (Pritschen) noch vorhanden.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Auf der Rigi gibt es eine Anzahl solcher Unterstände und Beobachtungsposten. Aus didaktischen Gründen einen davon erhalten und zugänglich machen. In diesem Unterstand sind gemäss Dia-Dokumentation FWK noch Teile der Innenausstattung (Pritschen) vorhanden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
23.8.1941: Vertrag mit Bauunternehmen für 4 Leichtunterstände (Offerte und Baubeginn am 19.8.1941, Fertigstellen bis 31.10.1941; Fr. 36'274.-)(Z A 7252)
25.8.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7300)
17.8.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 11’275.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv CD 3850 : 22->26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07303 36353/AD

Gemeinde	Küssnacht (SZ)	Ortsteil	Küssnacht am Rigi
Flurname	RIGI-STAFFEL		
Koordinaten	2678570 1211800		
Namensvarianten	RIGI-STAFFEL ; ; Küssnacht (SZ)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Unterhalb Rigi Staffel in einer Nagelfluhwand ehemals eine Unterstandskaverne. Eingang zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 3, Zug Ulmi
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E5480(A) 1973/21 5.Div Bd.5)

10.2.1944: Kostenvoranschlag Kdo 4. A.K für die Bauarbeiten im Abschnitt 5. Div. Im Raum Füs Bat 55 Kreuzegg - Seebodenalp - Rigistaffel sind durch Truppen u.a. auszuführen: Felskaverne am Weg Holdern - Rigistaffel für Fr. 8'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
10.5.1944: Befehl Kp Kdt Mi Kp 3 für technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 für 8.5.-25.5.1944. Felsausbruch und Betonierarbeiten u.a. des Objekts 207 (Nische am Weg Rigi-Staffel - Holdern). Ausführung nach Normalien BB 5. Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle
(BAr E5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Objekt 202 und 207 (Zug Ulmi) im Bau (BAr E5790/3315 Bd.15)
23.5.1944: Zug Ulmi beendigt technische Arbeiten (BAr E5790/3315 Bd.15)
2.10.1945: Als Nische im Fels bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)
31.7.1989: Per 1.1.1990 aufheben (Z A 7300)
2.12.2002: Anlage zugemauert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 01->04
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07304 36353/AE

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-STAFFEL		
Koordinaten	2678560 1211790		
Namensvarianten	RIGI-STAFFEL ; ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Westlich unterhalb Rigi Staffel neben der Bahnlinie ein betonierter Beobachtungsstand in den Abhang hineingebaut. Die freistehende Frontpartie ist mit Bruchstein verkleidet. Einstieg und Beob Scharte in der Frontseite. Beide Oeffnungen mit Holzläden verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.8.1941: Vertrag mit Bauunternehmen für 4 Leichtunterstände (Offerte und Baubeginn am 19.8.1941, Fertigstellen bis 31.10.1941; Fr. 36'274.-)(Z A 7252)
10.9.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7300)

17.8.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 11’150.- ausgewiesen (Z A 7300)
31.7.1989: Anlage auf 1.1.1990 aufheben (Z A 7300)
2.12.2002: Anlage zugemauert, vermietet (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 05, 06

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07311 36356/AF

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-ROTSTOCK		
Koordinaten	2678470 1211140		
Namensvarianten	RIGI-ROTSTOCK ; Rigi-Rothstock, Bärenzingel ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Bärenzingel über Rigi Kaltbad ein betonierter Unterstand in den Abhang hineingebaut. Frontseite mit Eingang und Fenster freistehend, Rest eingedeckt. Innenneinrichtung wie Pritschen teilweise noch vorhanden.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Suter, Brunnen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.10.1942: Unterallmend-Korporation Arth an Schanzwerkzeugdepot 6. Div. Im Herbst 1941 seien auf der Rigi Schützenlöcher erstellt wor- den. Der Unterstand auf dem Festplatz auf Rigi-Rotstock [A 7311?] sei aber stärker ausgebaut worden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)

7.5.1943: Geniechef 4. A.K stellt Gst Chef Gesuch Kdt 6. Div zu, die Übertragung des Kredits von Fr. 136’000.- für die Erstellung von 7 Leichtunterständen zu bewilligen [u.a. A 7311?]; dieser Betrag sei ursprünglich befehlsmässig für die Beschaffung der sechzehn 7,5 cm Rohre für die Kasemattbatterien Barbara, Verena, Spitz und Stock re- serviert gewesen; nachträglich sei verfügt worden, dass diese Rohre nicht geliefert werden können; die Batterien seien heute mit Rohren aus dem Korpsmaterial bestückt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.5.1943: Gst Chef bewilligt Gesuch des Kdo 4. A.K, Fr. 136’000.- aus dem Kredit der Kasemattbatterien dem bereits eröffneten Kredit für Leichtunterstände zur Verfügung zu stellen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
31.7.1943: Vertrag für Leichtunterstände Reg Nr. 6930 und 6931 (Offerte vom 31.7.1943, Baubeginn am 2.8.1943, Fertigstellen bis 25.9.1943; Fr. 20’833.- (Z A 7252)
14.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 11’520.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 30->33
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07312 36356/AG

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-BAERENZINGEL		
Koordinaten	2678750 1210950		
Namensvarianten	RIGI-BAERENZINGEL ; Rigi-Bärenzingel ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Am Bärenzingel am Waldrand ein betonierter Unterstand in den Abhang hineingebaut. Oberer Teil freistehend. Zugang mit Stützmauern, Eingang mit Gitter- und Holztür verschlossen, Fenster in der Frontseite mit Holzladen verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Suter, Brunnen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.5.1943: Geniechef 4. A.K stellt Gst Chef Gesuch Kdt 6. Div zu, die Übertragung des Kredits von Fr. 136’000.- für die Erstellung von 7 Leichtunterständen zu bewilligen [u.a. A 7312?]; dieser Betrag sei ursprünglich befehlsmässig für die Beschaffung der sechzehn 7,5 cm Rohre für die Kasemattbatterien Barbara, Verena, Spitz und Stock reserviert gewesen; nachträglich sei verfügt worden, dass diese Rohre nicht geliefert werden können; die Batterien seien heute mit Rohren aus dem Korpsmaterial bestückt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.5.1943: Gst Chef bewilligt Gesuch Kdo 4. A.K, Fr. 136’000.- aus dem Kredit der Kasemattbatterien dem bereits eröffneten Kredit für Leichtunterstände zur Verfügung zu stellen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
31.7.1943: Vertrag für Leichtunterstände Reg Nr. 6930 und 6931 (Offerte vom 31.7.1943, Baubeginn am 2.8.1943, Fertigstellen bis 25.9.1943; Fr. 20’833.- (Z A 7252)
13.12.1943: Abrechnung für Leichtunterstände Reg Nr. 6930 und 6931, Fr. 19’452.- (Z A 7252)
14.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 12’900.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07319 36356/AH

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	RIGI-SCHILD		
Koordinaten	2679500 1210300		
Namensvarianten	RIGI-SCHILD ; ; Arth		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterhalb von Rigi-Klösterli am Waldrand bei Schild ein betonierter Unterstand in den Abhang hineingebaut. Frontseite mit Eingang und Fenster frei, der Rest ist eingedeckt. Tür mit Gitter- und Holztüre, Fenster mit Holzladen verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.5.1943: Geniechef 4. A.K stellt Gst Chef Gesuch Kdt 6. Div zu, die Übertragung des Kredits von Fr. 136’000.- für die Erstellung von 7 Leichtunterständen zu bewilligen [u.a. A 7319?]; dieser Betrag sei ursprünglich befehlsmässig für die Beschaffung der sechzehn 7,5 cm Rohre für die Kasemattbatterien Barbara, Verena, Spitz und Stock reserviert gewesen; nachträglich sei verfügt worden, dass diese Rohre nicht geliefert werden können; die Batterien seien heute mit Rohren aus dem Korpsmaterial bestückt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.5.1943: Gst Chef bewilligt Gesuch Kdo 4. A.K, Fr. 136’000.- aus dem Kredit der Kasemattbatterien dem bereits eröffneten Kredit für Leichtunterstände zur Verfügung zu stellen
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
31.7.1943: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte vom 31.7.1943, Baubeginn am 2.8.1943, Fertigstellen bis 18.9.1943; Fr. 15’566.-) (Z A 7252)
14.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 18’630.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 35, 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07330 36351/AA

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	BARBARA		
Koordinaten	2682270 1210490		
Namensvarianten	BARBARA ; Kräbelwand, Chräbelwand ; Arth		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

In der Chräbelwand unter dem Tracée der Rigibahn eine Kasematt-Batterie mit 4 Geschützständen für 7,5 cm BK eingebaut. An einem abgewinkelten Stollen in regelmässigen Abständen aufgereiht gegen aussen die vier Geschützstände, gegen innen die jeweiligen Munitionsräume. Nur mit kleinen Mannschaftsnischen ausgestattet. Bei Eingang und Notausgang jeweils eine Lmg-Innenverteidigung. Ueber G4 ein Beobachtungsstand. Die Unterkunftsbaracken befinden sich ausserhalb der Anlage.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Rieser AG, Bern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Mit der Rigibahn (Haltestelle nur mit Bewilligung der Bahnleitung) erreichbar. Anlage ausgeräumt und Scharten zugemauert.
- Bauhülle erhalten,
- eventuell begehbar lassen für Spezialisten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
18.7.1941: Kdt 4. A.K bittet Gst Chef um Baubewilligung für 2 kavernierte Batterien zu 7,5 cm auf Brändli und Kräbelwand, um Loch von Goldau zu sperren. Kredit solle vom abgelehnten AW-Projekt Wägital (Hoher Etzel) übertragen werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.8.1941: Gst Chef bewilligt Verschiebung von Fr. 5 Mio. aus dem nicht gebauten AW Scheidegg zum Bau von 7,5 cm Kas Bttr Goldau und Sattel (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
25.11.1941: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte vom 12.11.1941, Baubeginn 21.11.1941, Fertigstellen bis 1.5.1942; Fr. 291'341.- (Z A 7252)
11.12.1941: Grundrissplan der Stellung Barbara, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7300)
4.9.1942: Kdt 4. A.K befiehlt den Einbau von 4 Geschützen der F Art Abt 18 in Kasemattwerk Barbara (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.3.1943: Übergabe der Kas Bttr Barbara an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
15.7.1944: Für Kas Bttr Baukosten von Fr. 453'100.- ausgewiesen (Z A 7300)
5.12.1966: Kdt Fest Kreis 4 teilt AGF mit, dass wegen der sehr prekären Platzverhältnisse hinsichtlich Mun und Besatzung 1965/66 gebaut wurden: Notunterkunft, Lebensmittelmagazin, neues Mun Mag, 2 Funkräume, Wasserreservoir, Kläranlage, WC- und Waschanlage; weiter wurde Art-Schiesszentrale verlegt und Quelle gefasst (Z A 7330)

Besondere Eigenschaften
Zur Aussenverteidigung gehören ein Lmg-Feuerschild und ein Solitär, bei der Uebergabe an FW Kp 14 am 1.3.43 erwähnt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
Zentralarchiv FWK (Kopie Umbauplan)
Fotoarchiv CD 0492 : 16->37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07331 35735/AA

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 4		
Koordinaten	2683375 1211550		
Namensvarianten	OBERARTH 4 ; Ober-Arth IV, Linden ; Arth		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zwischen Autobahn und Bahnlinie am Waldrand ein Infanteriebunker im Felsen. Am Eingangsstollen die Eigenstromanlage, am Stollen gegen aussen ein Kampfstand für Lmg+Beob, gegen innen der Mannschaftraum und die Munitionskammer. Vor dem Notausgang der zweite Kampfstand für 1 Mg und Lmg+Beob. Alle Scharten mit Töpfen geschützt. Der ursprüngliche Lmg+Beob-Stand wurde 1986 zubetoniert und der zweite Kampfstand für 2 Pak auf Pivot aufgerüstet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Cie., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut zugänglich. Im Ensemble mit A 7232 - A 7239 zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.6.1942: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Oberarth 4 Fr. 110’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.7.1942: Vertrag mit Bauunternehmen für Geschützstände Reg Nr. 6166 und 6167 (Offerte vom 18.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 30.11.1942; Fr. 191’498.-)(Z A 7334)
19.8.42: Uebersichtsplan für Inneneinrichtung, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
22.12.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Mg-Werk Baukosten von Fr. 95’900.- ausgewiesen (Z A 7300)
17.2.1986: Übersichtsplan Werksanierung, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 53)

Besondere Eigenschaften
17.4.1943: Glasplattennegativ Panorama Mg (Archiv FWK 53)
17.11.1987: Filmnegativ Panorama 9 cm Pak PL (Archiv FWK 53)
24.5.1994: Zwei 9 cm Panzerabwehrkanonen 1950/57 auf Pivotlafette (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Übersichtsplan Werksanierung)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Situationsplan, Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 38->43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07332 35735/AB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 3		
Koordinaten	2683450 1211730		
Namensvarianten	OBERARTH 3 ; Ober-Arth III, Linden, Graschlag ; Arth		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Ueber Oberarth in einer Felsrippe am Waldrand eingebaut ein Infanteriebunker. Zugang über einen abgewinkelten Treppenstollen. Am langen Stollen aufgereiht ein Kampfstand für 1 Mg und Lmg+Beob, ein zweiter Kampfstand für 1 Mg und 1 Lmg+Beob, ein einzelner Beobachtungsstand und ein Ik-Stand. Im Berginnern ein Mannschaftsraum und zwei Munitionskammern. Mit Notausgang. Bei der Werksanierung 1988 wurde im ersten Kampfstand der Beobachter verschlossen, der zweite Kampfstand und der einzelne Beobachtungsstand komplett zugemauert.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Cie., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Beispiel einer Anlage, die in der Nachkriegszeit aufgerüstet wurde. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.6.1942: Kostenvoranschlag Geniechef 6. Div für Oberarth 3 Fr. 125’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.7.1942: Bauvertrag für Geschützstände Reg Nr. 6166 und 6167 (Offerte vom 18.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 30.11.1942; Fr. 191’498.-) (Z A 7334)
19.8.1942: Uebersichtsplan für Inneneinrichtung, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7300)
21.12.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Werk mit 1 Ik, 2 Mg und 2 Lmg Baukosten von Fr. 164’600.- ausgewiesen (Z A 7300)
1964: Projektvarianten für Ausbau Bat Kp und Mannschaftsunterstand (Planarchiv FWK Sek 53)
21.2.1986: Ausführungsplan Werksanierung, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 53)

Besondere Eigenschaften

5.6.1943: Glasplattennegativ Panorama Mg links (Archiv FWK 53)
[o.J.]: Glasplattennegativ Panorama 4,7 cm Ik (Archiv FWK 53)
8.6.1972: Filmnegativ Panorama 9 cm Pak PL (Archiv FWK 53)
28.3.1977: Filmnegativ Panorama Mg rechts (Archiv FWK 53)
17.11.1987: Filmnegativ Panorama Mg SL und 9 cm Pak PL (Archiv FWK 53)
24.5.1994: ein 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette, 1 7,5 mm Maschinengewehr 1951 für Schartenlafette (Archiv BAGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Inneneinrichtungs-, Möblierungs- und Aus- rüstungsplan nach Werksanierung) / Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 44->54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07333 36351/AB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 6		
Koordinaten	2683550 1211550		
Namensvarianten	OBERARTH 6 ; ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In baumbestandener Wiese unter der Autobahn in den Boden eingebaut ein betonierter Unterstand. Offene Zugangstreppe. Im Innenraum von 4,5 x 3 m mit Lüftungskamin sind noch Teile der Ausrüstung erhalten.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 1 AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
20.7.1944: Beginn der Aushubarbeiten durch HD Bau-Det 1 AG (BAr E5790/4135 Bd.3)
23.7.1944: Geniechef 5. Div schreibt Kdo Ter Bat 155, dass für den Bau von 5 der 6 rekognoszierten Betonunterstände der Sperre Oberarth im Moment das HD Bau-Det 1 AG im Einsatz stehe; der sechste Unterstand am linken Flügel werde im September ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
24.7.1944: Auf allen Baustellen sind Aushubarbeiten im Gang (BAr E5790/4135 Bd.3)
5.3.1945: Vertrag mit Baugeschäft Martin Kennel (Ober-Arth) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4268 I-VII, Fr. 1’321.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0492 : 55->58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07334 36351/AC

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 5 STRASSE		
Koordinaten	2683625 1211900		
Namensvarianten	OBERARTH 5 STRASSE ; ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In der baumbestandenen Wiese an der Strasse nach Oberarth in den Boden eingebaut ein betonierter Unterstand. Offene Zugangstreppe an der Seite. Innenraum 4,5 x 3 m gross.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 1 AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.7.1944: Beginn der Aushubarbeiten durch HD Bau-Det 1 AG (BAr E5790/4135 Bd.3)
23.7.1944: Geniechef 5. Div schreibt Kdo Ter Bat 155, dass für den Bau von 5 der 6 rekognoszierten Betonunterstände der Sperre Oberarth im Moment das HD Bau-Det 1 AG im Einsatz stehe; der sechste Unter- stand am linken Flügel werde im September ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
1.8.1944: Auf Baustelle 5 mit der Schalung begonnen (BAr E5790/4135 Bd.3)
21.8.1944: Bauarbeiten beendet. Rückschub der Baumaschinen und des Bauholzes (BAr E5790/4135 Bd.3)
5.3.1945: Vertrag mit Baugeschäft Martin Kennel (Ober-Arth) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4268 I-VII, Fr. 1’321.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0492 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07335 36351/AD

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 4		
Koordinaten	2683625 1211960		
Namensvarianten	OBERARTH 4 ; ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In baumbestandener Wiese bei Oberarth in den Boden eingebaut ein betonierter Unterstand. Offene Zugangstreppe an der Seite. Innenraum 4,5 x 3 m gross.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 1 AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.
- Bauülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.7.1944: Beginn der Aushubarbeiten durch HD Bau-Det 1 AG (BAr E5790/4135 Bd.3)
23.7.1944: Geniechef 5. Div schreibt Kdo Ter Bat 155, dass für den Bau von 5 der 6 rekognoszierten Betonunterstände der Sperre Oberarth im Moment das HD Bau-Det 1 AG im Einsatz stehe; der sechste Unter- stand am linken Flügel werde im September ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
24.7.1944: Auf allen Baustellen sind Aushubarbeiten im Gang (BAr E5790/4135 Bd.3)
9.8.1944: Auf Baustelle 4 werden die Wände betoniert (BAr E5790/4135 Bd.3)
21.8.1944: Ende der Bauarbeiten, Rückschub der Baumaschinen und des Bauholzes (BAr E5790/4135 Bd.3)
5.3.1945: Vertrag mit Baugeschäft Martin Kennel (Ober-Arth) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4268 I-VII, Fr. 1’321.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0492 : 61, 62, 63?
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07336 36351/AE

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 3		
Koordinaten	2683660 1212000		
Namensvarianten	OBERARTH 3 ; ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bei Oberarth in baumbestandener Wiese ein betonierter Unterstand in den Boden eingebaut. Offene Zugangstreppe heute fast zugewachsen. Innenraum 4,5 x 3 m gross.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 1 AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Didaktisch gutes Beispiel einer kompakten Sperrstelle. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.7.1944: Beginn der Aushubarbeiten durch HD Bau-Det 1 AG (BAr E5790/4135 Bd.3)
23.7.1944: Geniechef 5. Div schreibt Kdo Ter Bat 155, dass für den Bau von 5 der 6 rekognoszierten Betonunterstände der Sperre Oberarth im Moment das HD Bau-Det 1 AG im Einsatz stehe; der sechste Unter- stand am linken Flügel werde im September ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
24.7.1944: Auf allen Baustellen sind Aushubarbeiten im Gang (BAr E5790/4135 Bd.3)
4.8.1944: Auf Baustelle 3 werden Wände betoniert (BAr E5790/4135 Bd. 3)
11.8.1944: Auf Baustelle 3 wird Decke betoniert (BAr E5790/4135 Bd. 3)
21.8.1944: Rückschub der Baumaschinen und des Bauholzes (BAr E5790/135 Bd.3)
5.3.1945: Vertrag mit Baugeschäft Martin Kennel (Ober-Arth) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4268 I-VII, Fr. 1’321.- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0492 : 63?, 64, 65
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_A 07337 35735/AC

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 5 TUNNEL		
Koordinaten	2683500 1212220		
Namensvarianten	OBERARTH 5 TUNNEL ; Oberarth 2, Ober-Arth II ; Arth		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Neben dem ehemaligen Trambahn-Trasse beim Tunnel nördlich von Oberarth ein Infanteriebunker im Felsen. Eingang im Tunneleinschnitt (heute Fahrstrasse) mit Panzertür verschlossen. Am abgewinkelten Stollen aufgereiht ein Kampfstand mit 1 Mg und 1 Lmg+Beob, ein Munitionsraum, ein Mannschaftsraum, ein zweiter Kampfstand mit 1 Lmg+Beob und einem Notausgang.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten. Gut zugänglich über die Fahrstrasse.
- Bauhülle erhalten,
- zugänglich halten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.6.1942: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Oberarth 2 Fr. 105’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
1.6.1942: Grundriss- und Situationsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
13.7.1942: Bauvertrag (Offerte vom 15.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 15.11.1942; Fr. 94’438.-)(Z A 7334)
22.12.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Werk mit 1 Mg und 2 Lmg Baukosten von Fr. 106’500.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Grundriss- und Situationsplan, Innenein- richtungsplan) / Zentralarchiv FWK (Kopie dito)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 66->73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07338 36351/AF

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 2		
Koordinaten	2683720 1212400		
Namensvarianten	OBERARTH 2 ; ; Arth		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Oberarth am Bacheinschnitt der Rigi Aa ein betonierter Unterstand in den Boden eingebaut. Offene Zugangstreppe heute fast zugewachsen. Innenraum 4,5 x 3 m gross.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 1 AG
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 -A 7239 zu bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.7.1944: Beginn der Aushubarbeiten durch HD Bau-Det 1 AG (BAr E5790/4135 Bd.3)
23.7.1944: Geniechef 5. Div schreibt Kdo Ter Bat 155, dass für den Bau von 5 der 6 rekognoszierten Betonunterstände der Sperre Oberarth im Moment das HD Bau-Det 1 AG im Einsatz stehe; der sechste Unter- stand am linken Flügel werde im September ausgeführt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.111)
24.7.1944: Auf allen Baustellen sind Aushubarbeiten im Gang (BAr E5790/4135 Bd.3)
3.-7.8.1944: Auf Baustellen 1 und 2 Felsaushub im Gang (BAr E5790/4135 Bd.3)
14.8.1944: Auf Baustelle 2 wird Decke betoniert (BAr E5790/4135 Bd. 3)
21.8.1944: Ende der Bauarbeiten, Rückschub der Baumaschinen und des Bauholzes (BAr E5790/4135 Bd.3)
5.3.1945: Vertrag mit Baugeschäft Martin Kennel (Ober-Arth) für Maurerarbeiten an den Betonpanzertüren Reg Nr. 4268 I-VII, Fr. 1’321- (Z A 7252)
2.10.1945: Als Betonblockhaus bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.112)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0492 : 74->76
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07339 36351/AG

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH 1		
Koordinaten	2683800 1212570		
Namensvarianten	OBERARTH 1 ; Ober-Arth I, Gärbi ; Arth		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich von Oberarth vor bewaldeter Felsrippe ein zweigeschossiger Infanteriebunker mit 3 Feuerlinien. Gedeckter Eingang an der linken Seite. Der polygonale Kampfstand war eingerichtet für 1 Mg, 3 Lmg+Beob und 1 Mg in halbkreisförmiger Anordnung. Alle Scharten mit Töpfen geschützt. Notausgang an der Rückseite. Mannschaftsraum im Untergeschoss.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Rieser AG, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit A 7231 - A 7239 zu bewerten.
- Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.6.1942: Kostenvoranschlag Geniechef 6. Div für Oberarth 1 Fr. 100’000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
7.7.1942: Bauvertrag (Offerte vom 10.6.1942, Baubeginn am 1.7.1942, Fertigstellen bis 31.10.1942; Fr. 80’052.-) (Z A 7334)
9.7.1942: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
24.12.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Mg-Werk bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Werk mit 2 Mg und 3 Lmg Baukosten von Fr. 113’300.- ausgewiesen (Z A 7300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan, Innenausbauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan, Innenausbauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 77->84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07342 36352/AA

Gemeinde	Steinerberg	Ortsteil	Steinerberg
Flurname	VERENA-KAPF		
Koordinaten	2686350 1212900		
Namensvarianten	VERENA-KAPF ; Chapfli ; Steinerberg		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nordwestlich über Steinerberg an der Fahrstrasse zum Vrenenberg in eine baumbestandene Wiese eingebaut ein betonierter Unterstand. Die Ecke mit dem Eingang ist frei, der Rest eingedeckt. Der Innenraum ist 3 x 2,2 m gross.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.11.1941-1.5.1942: Bau (Z A 6930)
7.8.1942: Ausführungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7334)

24.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
13.4.1943: Antrag für Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 6’370.- ausgewiesen (Z A 6930)
10.9.1987: Anlage auf 1.1.1988 aufheben (Z A 7334)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07345 32041/AA

Gemeinde	Steinen	Ortsteil	Steinen
Flurname	STOCK		
Koordinaten	2690780 1213040		
Namensvarianten	STOCK ; Gigersberg, Spiegelberg ; Steinen		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Oestlich über Ecce Homo am Spiegelberg eine Kasematt-Batterie. Zwei abgewinkelte Eingangsstollen mit je einer Innenverteidigung. Am langen Verbindungsstollen aufgereiht vier Geschützstände für 7,5 cm FK, geschützt mit Stufenscharten. Die Waffen waren auf Hebellafetten montiert. An zusätzlichen Räumen bestehen 4 Munitionskammer, eine Werkstatt, ein Motorraum und ein Schiessbüro. Im Werk sind keine Unterkünfte für die Mannschaft vorgesehen. Eingänge mit Gitter- und Panzertür verschlossen. Schartenausschnitte getarnt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung
- Bauhülle erhalten
- Tarnung pflegen
- ev. zugänglich lassen

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.7.1941: Gst Chef fragt Kdt 4. A.K, ob nicht anstelle des abgelehnten AW-Projekts Morgarten eine 7,5 cm Bttr im Raum Sattel zur Sperrung der von N her auf den Sattel führenden Anmarschstrassen zu bauen seien. Der hiezu notwendige Baukredit könnte vom nicht zu realisierenden AW Rigi-Scheidegg übertragen werden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.8.1941: Gst Chef bewilligt Verschiebung von Fr. 5 Mio. zum Bau von 7,5 cm Kas Bttr Goldau und Sattel (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
25.11.1941: Bauvertrag (Offerte vom 7.11.41, Baubeginn am 21.11.41, Fertigstellen bis 1.5.42, Fr. 269'766.-) (Z A 7345)
6.8.1942: Innenausbauplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
4.9.1942: Kdt 4. A.K befiehlt sofortigen Einbau von 4 Geschützen der F Art Abt 18 in das Kasemattwerk Stock (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
22.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 werden Mg Feuerschild I, Mg Feuerschild II und ein Aussenbeobachter erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
15.7.1944: Für Kasematt Bttr und 2 Mg-Feuerschilde (SZ 486/6177 und SZ 487/6178) Baukosten von Fr. 617'640.- ausgewiesen (Z A 7345)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Innenausbauplan, Ist-Zustand-Plan 1974)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Innenausbauplan, Grundriss & Schnitt)
Fotoarchiv ADAB	CD 0172 : 63->70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07346 32041/AB

Gemeinde	Steinen	Ortsteil	Steinen
Flurname	STOCK-GIGERSBERG		
Koordinaten	2690950 1212970		
Namensvarianten	STOCK-GIGERSBERG ; Gigersberg, Holzfluh-Sattel, Ober-Gügel ; Steinen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Im Wald Ober Gügel, östlich über Ecce Homo, ein Betonunterstand in den Abhang hineingebaut. Eine Ecke mit offenem Eingang und offenem Fenster frei, der Rest eingedeckt. Der Innenraum mit Innenschikane ist 3 x 4 m.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.11.1941-1.5.1942: Bau (Z A 7345)
22.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)

31.5.1944: Für Leichtstand Baukosten von Fr. 9’165.- ausgewiesen (Z A 7345)
24.9.1991: Anlage auf 31.12.1991 aufheben (Z A 7345)

Besondere Eigenschaften
Gehört funktionell vermutlich zur Kasemattbatterie A 7345.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0172 : 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07348 32042/AA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	SPITZ		
Koordinaten	2688620 1215240		
Namensvarianten	SPITZ ; Stellung Spitz G 3 & G 4, Spitz «oben», Schäfboden, Gwandelen ; Sattel		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Westlich über Sattel unterhalb des Türlistock in eine Felswand im Wald eingebaut ein Teil einer Kasematt-Batterie mit zwei Geschützen und Aussenverteidigung. An langgestrecktem Eingangsstollen mit Innenverteidigung zwei Geschützstände (G3 und G4) mit Munitionskammern und zwei Magazinen. Am Ende des Stollens ein Notausgang. Daneben ein Kampfstand mit 1 Beob und 1 Mg und zusätzlich ein Stand mit 1 Lmg. Keine Unterkunftsräume im Werk. Der zweite Teil der Kasematt-Batterie (A 7347) ist nicht mehr im Inventar.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Die Artillerie-Kasematt-Halbwerk A 7348 wird zusammen mit dem Halbwerk A 7347 von der Stiftung Schwyzer Festungswerke übernommen. Die Erhaltungsziele sind deshalb mit der Stiftung zu koordinieren.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.7.1941: Gst Chef fragt Kdt 4. A.K, ob nicht anstelle des abgelehn- ten AW-Projekts Morgarten eine 7,5 cm Bttr im Raum Sattel zur Sperrung der von Norden her auf den Sattel führenden Anmarschstrassen zu bauen seien. Der hiezu notwendige Baukredit könnte vom nicht zu realisierenden AW Rigi-Scheidegg übertragen werden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
27.8.1941: Gst Chef bewilligt Verschiebung von Fr. 5 Mio. zum Bau von 7,5 cm Kas Bttr Goldau und Sattel (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
25.11.1941: Bauvertrag für Werk Spitz (Offerte vom 7.11.41, Baubeginn am 21.11.41, Fertigstellen bis 1.5.42; Fr. 376’635.-) (Z A 7345)
4.9.1942: Kdt 4. A.K befiehlt den sofortigen Einbau von 4 Geschützen der F Art Abt 16 in das Kasemattwerk Spitz
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
18.2.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als halbe Kasematt-Batterie für 7,5 cm FK bezeichnet. Der dazu gehörende Mg-Feuerschild wird als betonierter Unterstand mit Abschlusstüre aus Holz beschrieben. Ausschussöffnung für Mg ca. 35 x 40 cm. Anschliessend an den Unterstand eine Hg-Nische mit Abdeckkonstruktion aus Holz, diese muss entfernt werden zum Werfen der Hg (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
15.7.1944: Für Art-Kasemattwerk Bttr Spitz (Reg Nr. 6176/SZ 483) Baukosten von Fr. 783’400.- ausgewiesen (Z A 7345)
17.9.1959: Vorläufige Abnahme Einbauarbeiten Panzertüre (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Innenausbauplan, Ist-Zustand-Plan 1974)
Fotoarchiv ADAB CD 0172 : 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07349 32041/AC

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	SPITZ-GWANDELENFLUH		
Koordinaten	2688530 1215270		
Namensvarianten	SPITZ-GWANDELENFLUH ; Spitz,Kessel, Sattel ; Sattel		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich von Sattel und wenig über der Kasematt-Batterie “Spitz oben” befindet sich im Wald ein in den Abhang hineingebauter betonierter Unterstand. Frontseite mit Eingang frei, der Rest ist eingedeckt. Eingang mit Holztüre verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Cie., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Der Unterstand wird von der Stiftung Schwyzer Festungswerke übernommen. Die Erhaltungsziele sind mit mit dieser Stiftung zu vereinbaren.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.11.1941-1.5.1942: Bau (Z A 7349)

18.2.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
13.4.1943: Antrag für Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 9’995.- ausgewiesen (Z A 7349)
24.9.1991: Anlage auf 31.12.1991 aufheben (Z A 7345)

Besondere Eigenschaften
Gehört funktionell vermutlich als Mannschaftsunterstand zur Kasematt-Batterie Spitz (A 7347 und A 7348)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0172 : 85, 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07351 32043/AA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HALSEGG E		
Koordinaten	2688230 1215900		
Namensvarianten	HALSEGG E ; Monoblock A ; Sattel		

Erste Nutzung	Artilleriebunker, fortin d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriebunker, fortin d'artillerie

Objektbeschreibung

Auf Halsegg unter dem Türlistock in den Boden eingebaut ein zweigeschossiger Artilleriebunker für zwei 10,5 cm Kanonen. Einstiegschacht mit Alpstall getarnt. Im Obergeschoss zwei Kampfstände für 10,5 cm Kanonen, dahinter die Munitionskammern. Im Untergeschoss die Infrastruktur und Mannschaft. Für die im Boden liegenden Scharten wurde der Scharteneinschnitt ausgemauert. Scharten mit Deckeln verschlossen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kennel AG, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Dieser Bau ist ein Vorprojekt für die späteren Bison-Serien. Die Anlage ist noch vollständig eingerichtet. Als Vorprojekt sollte das Objekt jedoch nicht zu hoch eingestuft werden, sinnvoller ist der Schutz einer der später nach ergänztem Typenplan gebaute

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
7.6.1983: Schalungsplan, gez. BAGF (Z A 7351)
7.9.1983: Projektierungsauftrag (Z A 7351)
24.4.1985: Kreditbewilligung Fr. 500’000.- für A 7351/7352 (Z A 7351)
1.11.1985: Begehung. Neue Standort für A 7351/7352 festgelegt (Z A 7351)
6.12.1985: Neuer Projektauftrag für A 7351 und A 7352 und Aussenverteidigungsanlagen. Ersetzt denjenigen vom 7.9.1983 (Z A 7351)
14.7.1986: Zum Vorkredit von Fr. 500’000.- bewilligt BAGF Kredit von Fr. 4’730’000.- u.a. für Bauarbeiten A 7351/7352 und 2 ASU (Z A 7351)
14.8.1986: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für A 7351/7352 am neuen Standort mit Fr. 1’721’366.- (Z A 7351)
11.11.1987: Übergabe der Anlage (Z A 7351)
19.10.1988: Vorläufige Abnahme der Elektroinstallationen (Z A 7351)
19.10.1988: Übergabe an Fest Reg 22 (Z Ordner A 7351/52 Korrespondenz)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 7351 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 0172 : 87->96
ADAB	CD 0375 : A 7351 (01->19)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07352 32044/AA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HALSEGG W		
Koordinaten	2688120 1215940		
Namensvarianten	HALSEGG W ; Monoblock B ; Sattel		

Erste Nutzung	Artilleriebunker, fortin d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriebunker, fortin d'artillerie

Objektbeschreibung

Auf Halsegg unter dem Türlistock in den Boden eingebaut ein zweigeschossiger Artilleriebunker für zwei 10,5 cm Kanonen. Einstiegschacht mit Alpstall getarnt. Im Obergeschoss zwei Kampfstände für 10,5 cm Kanonen, dahinter die Munitionskammern. Im Untergeschoss die Infrastruktur und Mannschaft. Für die im Boden liegenden Scharten wurde der Scharteneinschnitt ausgemauert. Scharten mit Blechdeckeln verschlossen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kennel AG, Oberarth
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Dieser Bau ist ein Vorprojekt für die späteren Bison-Serien. Die Anlage ist noch vollständig eingerichtet. Als Vorprojekt sollte das Objekt jedoch nicht zu hoch eingestuft werden, sinnvoller ist der Schutz einer der später nach geänderten Typenplänen geba

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
7.6.1983: Bauplan (Z A 7351)
7.9.1983: Projektierungsauftrag (Z A 7351)
24.4.1985: Kreditbewilligung Fr. 500’000.- für A 7351/7352 (Z A 7351)
26.8.1985: BAGF vergibt Rohbauarbeiten A 7351/7352 bei Schäfboden auf Basis der Offerte vom 26.7.1985 für Fr. 1’760’106.- (Z A 7351)
9.10.1985: Geolog. Gutachten von Büchi & Müller AG (Frauenfeld/Chur). Anlage A 7352 in einem typischen Rutschgebiet, Hang in einem sehr labilen Gleichgewichtszustand. Bau mit freien Baugrubenböschungen nicht möglich; dasselbe gelte auch für die weiter oben projektierte 2. Anlage; da beim Einsetzen von Niederschlägen ein rasches Ableiten der Rutschmasse in die Baugrube zu befürchten sei, wird ein rasches Wiederauffüllen der Baugrube empfohlen (Z Ordner A 7351/52)
1.11.1985: Begehung. Neuer Standort von A 7351/7352 festgelegt (Z A 7351)
14.8.1986: Werkvertrag BAGF mit Bauunternehmen für A 7351/7352 am neuen Standort für Fr. 1’721’366.- (Z A 7351)
25.10.1989: BAGF schlägt Franz Krienbühl (Sattel) Fr. 14’128.- zur Abgeltung des Landerwerbsgeschäfts vor (infolge Rutschungen wurde auf Bau am ursprünglichen Standort und auf den abgeschlossenen Kaufvertrag verzichtet) (Z Ordner A 7351/52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 0172 : 87, 88
ADAB	CD 0375 : A 7352 (20->24)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07360 35820/AA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	SATTEL		
Koordinaten	2690700 1215205		
Namensvarianten	SATTEL ; Kaverne «Sattel» ; Sattel		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Oestlich der Bahnstation Sattel-Aegeri eine KP-Anlage in den Felsen eingebaut. Zwei mehrfach abgewinkelte Zugangsstollen führen in die ausgebaute Kaverne mit 7 Räumen. Am einen Stollen Räume für die Infrastruktur. Die Anlage ist heute in eine moderne zivile Ueberbauung integriert. Eingänge mit Gitter- und Panzertüren verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mangold & Cie., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die KP-Anlage wird von der Stiftung Schwyzer Festungswerke übernommen. Die Erhaltungsziele sind mit der Stiftung zu vereinbaren.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1941: Bauvertrag (Offerte vom 30.1.1941, Baubeginn am 20.2.1941, Fertigstellen bis 31.5.1941; Fr. 85’551.-) (Z A 7349)
3.4.1941: Op Bf Kdt 6. Div. Der vorgeschobene Div KP und KP Chef Art befindet sich in Sattel (BAr E5795/318)
24.4.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K, dass der Div Gef-Stand Sattel mit einem Kredit von Fr. 120’000.- bereits im Bau sei (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.5.1941: Innenausbauplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchir FWK Sek 53)
30.4.1944: Für KP Div Baukosten von Fr. 164’400.- ausgewiesen (Z A 7349)
30.9.1945: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Innenausbauplan, Tf-Installationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Grundrissplan, Innenausbauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 49->55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07364 35820/AB

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HAGEGGLI		
Koordinaten	2690744 1215824		
Namensvarianten	HAGEGGLI ; Geschützstand Hageggli D ; Sattel		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nördlich von Sattel am Hageggli an der Felskante ein offener Geschützstand für 7,5 cm FK mit Schussrichtung Nord. Betonwanne mit gedeckter Munitions- und Mannschaftsnische. An den Wänden der Betonwanne senkrechte Nuten, die mit Holz gefüllt sind.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Suter, Brunnen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Beispiel einer Geschützstellung mit benachbartem Unterstand (A 7366). Typische Geschützstellung für 7,5 cm FK der 6. Div. Im Ensemble mit dem dazugehörenden Unterstand A 7365 zu beurteilen.
- Bauhülle erhalten,
- allenfalls von Bewuchs befreien, um erken

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.11.1940: Bauvertrag für Geschützstände Reg Nr. 6107 (Offerte vom 5.11.1940, Baubeginn am 11.11.1940 Fertigstellen innert 7 Wochen; Fr. 22’371.- (Z A 7349)
24.4.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K, dass die Hb Bttr N Sattel [A 7364?] mit einem Kredit von Fr. 115’000.- bereits im Bau sei (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 69)
15.9.1943: Bei der Übergabe an FW Kp 14 im Detail beschrieben (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Geschützstand Hageggli D Baukosten von Fr. 5’730.- ausgewiesen (Z A 7349)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Beschreibung 1943 war folgende Einrichtung vorhanden: Radführungen aus Flacheisen, bestehend aus 6 einbetonierten Ankerschrauben, 1 gebogenen Radführung aus Flacheisen ca. 1,4 m lang, 4 versenkten Schrauben mit Muttern, 6 Unterlagsscheiben und 6 Muttern bei einbetonierten Ankerschrauben.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne

Fotoarchiv	CD 0179 : 10->12
ADAB	CD 0173 : 56->58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07365 35820/AC

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HAGEGGLI		
Koordinaten	2691080 1215940		
Namensvarianten	HAGEGGLI ; Hageggli II, Kaverne Hageggli E rechts, Bttr Hageggli Stollen rechts, Altstatt ; Sattel		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich von Sattel bei Altstatt am Waldrand in den Felsen eingebaut eine Unterstandskaverne. Betonierter Eingangsbereich. Der Eingangsstollen führt zu einem Querstollen (Kreuzstollen), an dessen einen Ende sich der Mannschaftsraum, an anderen Ende der Munitionsraum befindet; beide Kavernen ausgemauert.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch gutes Beispiel von Unterständen mit kombinierten Munitions- und Mannschaftskavernen. Der näher bei der Geschützstellung liegende Unterstand A 7366 ist bereits zugemauert. Deshalb diesen hier offen halten.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lass

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13./31.1.1941: Geologische Berichte für Art-Kavernen Sattel (Z A 7349)
24.2.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
24.2.1941: Bauvertrag für 2 Kavernen der Batterie Hageggli (Offerte vom 1.2.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 24.5.1941; Fr. 42’845.- (Z A 7349)
8.2.1944: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Kavernen Baukosten von Fr. 30’000.- ausgewiesen (Z A 7349)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07366 35820/AD

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HAGEGGLI		
Koordinaten	2690770 1215850		
Namensvarianten	HAGEGGLI ; Hageggli I, Kaverne Hageggli F links, Bttr Hageggli Stollen links ; Sattel		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Sattel bei Hageggli am Waldrand in den Felsen eingebaut eine Unterstandskaverne. Gemäss Planunterlagen ein betonierter Eingangsbereich. Der Eingangsstollen führt zu einem Querstollen (Kreuzstollen), an dessen einen Ende sich der Mannschaftsraum, an anderen Ende der Munitionsraum befindet; beide Kavernen ausgemauert.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Gemäss Angaben FWK zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13./31.1.1941: Geologische Berichte für Art-Kavernen Sattel (Z A 7349)
24.2.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
24.2.1941: Bauvertrag für 2 Kavernen der Batterie Hageggli (Offerte vom 1.2.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 24.5.1941; Fr. 42’845.- (Z A 7349)
8.2.1944: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Kavernen Baukosten von Fr. 34’000.- ausgewiesen (Z A 7349)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7349)
2.12.2002: Anlage zugemauert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07371 35820/AE

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	SCHORNEN		
Koordinaten	2690430 1215960		
Namensvarianten	SCHORNEN ; Schornen II, Kaverne Schornen E rechts, Bttr Schornen Stollen rechts ; Sattel		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Nördlich von Sattel und westlich der Strasse in den Steilhang einer baumbestandenen Wiese eingebaut eine Unterstandskaverne. Betonierter Eingangsbereich. Der kurze Zugangsstollen mündet in einen Querstollen. An diesen sind gegen den Berg je eine ausgebaute Mannschafts- und Munitionskaverne angefügt. Eingang mit Gittertür verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bonomo’s Erben, Zürich-Oerlikon
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch gutes Beispiel einer kombinierten Mannschafts- und Munitionskaverne.
- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13./31.1.1941: Geologische Berichte für Art-Kavernen Sattel (Z A 7349)
17.2.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
1.3.1941: Bauvertrag für 2 Kavernen bei Schornen (Offerte vom 3.2.1941, Baubeginn am 3.3.1941, Fertigstellen bis 31.5.1941; Fr. 43’320.-)(Z A 7349)
8.2.1944: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Kaverne Baukosten von Fr. 30’300.- ausgewiesen (Z A 7349)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 61->79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07372 35820/AF

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	SCHORNEN		
Koordinaten	2690260 1216070		
Namensvarianten	SCHORNEN ; Schornen I, Kaverne Schornen F links, Bttr Schornen Stollen links ; Sattel		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nördlich von Sattel und westlich der Strasse in einer baumbestandenen Wiese eingebaut eine Unterstandskaverne. Eingang zugemauert und überdeckt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bonomo's Erben, Zürich-Oerlikon
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Nach Angaben FWK zugemauert, nicht mehr zugänglich.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13./31.1.1941: Geologische Berichte für Art-Kavernen Sattel (Z A 7349)
17.2.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Planarchiv FWK Sek 53)

1.3.1941: Bauvertrag für 2 Kavernen bei Schornen (Offerte vom 3.2.1941, Baubeginn am 3.3.1941, Fertigstellen bis 31.5.1941; Fr. 43’320.-)(Z A 7349)
8.2.1944: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für Kaverne Baukosten von Fr. 48’700.- ausgewiesen (Z A 7349)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7349)
2.12.2002: Anlage zugemauert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK(Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07377 36346/AQ

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	TURNERN		
Koordinaten	2692900 1216180		
Namensvarianten	TURNERN ; Rothenturm-Sattel, Sunnenberg ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Rothenthurm am Sunnenberg bei Turneren in den Boden eingelassener Geschützstand für 10,5 cm Kan. In der einen Seite ein gedeckter Unterstand für die Mannschaft. Mauerwerk aus Bruchstein. An der Rückseite eine Einfahrt, in Schussrichtung ein Ausschnitt. Teilweise überwachsen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Naturstein, pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Raum Rothenthurm befinden sich Geschützstellungen für 10,5 cm Kan und 15 cm Hb. Aus didaktischen Gründen (Vergleichbarkeit) die beiden Geschützstellungen am Sunnenberg erhalten.

- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K, dass für F Bttr E Rothenturm ein Kredit von Fr. 115’000.- eröffnet sei (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind bei Turnern noch 6 [A 7377, A 7378, A 7379-A 7380, A 7383-A 7386] Geschützstände für 10,5 cm Kan vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut). Zu jeder Stellung gehören 2 Unterstände und 1 Telefonunterstand. Ursprünglich dürften für jedes Geschütz 2 Stände vorhanden gewesen sein, um in Richtung Schindellegi oder Zug zu schiessen (Z A 7349)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 27->31
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07378 36346/AR

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	TURNERN		
Koordinaten	2692880 1216175		
Namensvarianten	TURNERN ; Rothenthurm-Sattel ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Südwestlich von Rothenthurm am Sunnenberg bei Turneren in den Boden eingelassener Geschützstand für 10,5 cm Kan. In der einen Seite ein gedeckter Unterstand für die Mannschaft. Mauerwerk aus Bruchstein. An der Rückseite eine Einfahrt, in Schussrichtung ein Ausschnitt. Teilweise überwachsen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Naturstein, pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Raum Rothenthurm befinden sich Geschützstellungen für 10,5 cm Kan und 15 cm Hb. Aus didaktischen Gründen (Vergleichbarkeit) die beiden Geschützstellungen am Sunnenberg erhalten.

- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. AK, dass für F Bttr E Rothenturm ein Kredit von Fr. 115’000.- eröffnet sei (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind bei Turnern noch 6 [A 7377, A 7378, A 7379-A 7380, A 7383-A 7386] Geschützstände für 10,5 cm Kan vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut). Zu jeder Stellung gehören 2 Unterstände und 1 Telefonunterstand. Ursprünglich dürften für jedes Geschütz 2 Stände vorhanden gewesen sein, um in Richtung Schindellegi oder Zug zu schiessen (Z A 7349)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3852 : 32, 33
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07381 35821/AB

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	TURNERN		
Koordinaten	2692725 1216035		
Namensvarianten	TURNERN ; Artilleriestellungsraum Rothenthurm Objekt U 7 ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südwestlich von Rothenthurm am Sunnenberg bei Turneren am Waldrand hineingebaut ein betonierter Unterstand. Zugangseinschnitt mit Bruchstein verkleidet, mit Treppenstufen aus Holz. Abgewinkelter Zugang mit zwei Treppenstufen. Kleiner Unterstandsraum von 2,5 x 3,5 m, mit Erde überdeckt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.5.1945: Ventilationsplan, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Z A 7420)

5.8.1985: Anlage auf 1.1.1986 aufheben (Z A 7349)

Besondere Eigenschaften
Der Unterstand der ehemaligen Batteriestellung Turneren für 10,5 cm Kan. ist nicht der Sperrstelle 2406, wo sich der Rest der Batteriestellung befindet, eingeordnet, sondern der Sperrstelle 2429 zugeteilt worden. Bei Feldbegehung am 6.10.2004 teilweise mit Wasser gefüllt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07392 36346/AS

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2693410 1216100		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Artilleriestellungsraum Rothenthurm Objekt U 5, Bärenboden ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich von Rothenthurm an der Biberegg in baumbestandener Wiese in den Boden eingelassen ein betonierter Unterstand, mit äusserer Zugangstreppe. Mit Panzertüre verschlossen. Zugangseinschnitt stark überwachsen. Innenraum in Eingangsvorraum und ventilierten Mannschaftsraum unterteilt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.5.1945: Ventilationsplan, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Z A 7420)

5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Unterstand der ehemaligen Batteriestellung Biberegg für 10,5 cm Kan.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07404 36346/AT

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2693565 1216300		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Artilleriestellungsraum Rothenthurm Objekt U 3, Redingburg ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südlich von Rothenthurm bei Redingburg am Ufer der Steiner Aa in baumbestandener Wiese ein betonierter Unterstand in den Boden eingelassen; Treppe und Zugangseinschnitt überwachsen. Mit Panzertür verschlossen. Innenraum in Eingangsvorraum und ventilierten Mannschaftsraum unterteilt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.5.1945: Ventilationsplan, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Z A 7420)

31.1.1990: Entscheid des BAGF, Anlage auf 1.5.1990 aufzuheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften
Unterstand der ehemaligen Batteriestellung Biberegg für 10,5 cm Kan.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07413 36346/AU

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2694050 1217150		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Artilleriestellungsraum Rothenthurm Objekt U 2 ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Südöstlich von Rothenthurm bei Lützelmatt am Ufer der Biber in baumbestandener Wiese in den Boden eingelassen ein betonierter Unterstand. Der Zugangseinschnitt ist mit Stützmauern aus Bruchstein ausgekleidet. Eingang mit Panzertür verschlossen. Innenraum in Eingangsvorraum und ventilierten Mannschaftsraum unterteilt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.5.1945: Ventilationsplan, gez. 4. A.K Ventilationsbüro (Z A 7420)

5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
Unterstand der ehemaligen Batteriestellung Lützelmatt für 10,5 cm Kan.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Ventilationsplan)
Fotoarchiv	CD 3852 : 38->40
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07420 36346/AV

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2694285 1217910		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Rothenthurm I, Bttr Rothenthurm Geschützstand 1, Geschützstand Rothenturm A ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am östlichen Dorfrand von Rothenthurm am Waldrand ein zweigeschossiger, geschlossener Geschützstand für 15 cm Feldhaubitze. Einfahrt an der Rückseite mit leichtem Schutzdach, offene Scharte gegen Nord. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharte und Eingang mit Brettern verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Kaiser, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Raum Rothenthurm befinden sich Geschützstellungen für 10,5 cm Kan und 15 cm Hb. Aus didaktischen Gründen (Vergleichbarkeit) diese Geschützstellungen bei Rothenthurm (A7420-A7422) erhalten.

- Bauhülle erhalten,
- begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.5.1941: Bauvertrag für Bttr Rothenturm, Geschützstand 1 & 2 (Offerte vom 29.4.1941, Baubeginn am 5.5.1941, Fertigstellen bis 15.7.1941; Fr. 58’928.-) (Z A 7349)
4.6.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
13.7.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Geschützstand 15 cm F Hb bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für 15 cm F Hb-Stand A Baukosten von Fr. 44’140.- ausgewiesen (Z A 7420)
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind bei Rothenthurm 3 [A 7420-A 7422] Geschützstände für 15 cm Hb 1916 vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut). Die Geschützstände hätten eine unterirdische Unterkunft, sind also zweistöckig. Diese sind für 10,5 cm Hb brauchbar, nicht jedoch für 15 cm Hb 1942 (Z A 7349)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind in gleicher Weise noch bei Wart 4 Geschützstände für 15 cm Hb 1916 [A7373-A7376, Kanton ZG] vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut) (Z A 7349)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 41->44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07421 36346/AW

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2694230 1217840		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Rothenthurm II, Bttr Rothenthurm Geschützstand 2, Geschützstand Rothenturm B ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am östlichen Dorfrand von Rothenthurm in einer Wiese ein zweigeschossiger, geschlossener Geschützstand für 15 cm Feldhaubitze. Einfahrt an der Rückseite mit leichtem Schutzdach, offene Scharte gegen Nord. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharte und Eingang mit Brettern verschlossen. Innen komplett mit Landwirtschaftsgeräten etc. gefüllt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Kaiser, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch schönes Beispiel eines geschlossenen Gechützstandes für 15 cm F Hb mit Unterkunft im Untergeschoss.

- Bauhülle erhalten,
- zugänglich lassen.

Auch wenn das benachbarte Objekt A 0722 dieses Ensembles abgebrochen wird, so ist dieses Objekt in je

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.5.1941: Bauvertrag für Bttr Rothenturm, Geschützstand 1 & 2 (Offerte vom 29.4.1941, Baubeginn am 5.5.1941, Fertigstellen bis 15.7.1941; Fr. 58’928.-) (Z A 7349)
4.6.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
13.7.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Geschützstand 15 cm F Hb bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für 15 cm F Hb-Stand B Baukosten von Fr. 52’210.- ausgewiesen (Z A 7420)
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind bei Rothenthurm 3 [A7420-A7422] Geschützstände für 15 cm Hb 1916 vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut). Die Geschützstände hätten eine unterirdische Unterkunft, sind also zweistöckig. Diese sind für 10,5 cm Hb brauchbar, nicht jedoch für 15 cm Hb 1942 (Z A 7349)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind in gleicher Weise noch bei Wart 4 Geschützstände für 15 cm Hb 1916 [A7373-A7376, Kanton ZG] vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut) (Z A 7349)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Deponieplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Deponieplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 45-57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07422 36346/AX

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	ROTHENTHURM		
Koordinaten	2694175 1217890		
Namensvarianten	ROTHENTHURM ; Rothenthurm III, Bttr Rothenthurm Geschützstand 3, Geschützstand Rothenturm C ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Am östlichen Dorfrand von Rothenthurm in einer Wiese ein zweigeschossiger, geschlossener Geschützstand für 15 cm Feldhaubitze. Einfahrt an der Rückseite mit leichtem Schutzdach, offene Scharte gegen Nord. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Scharte und Eingang mit Brettern verschlossen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alfred Aufdermaur Söhne, Schwyz
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Typologisch schönes Beispiel eines geschlossenen Gechützstandes für 15 cm F Hb mit Unterkunft im Untergeschoss. Im Ensemble mit den beiden benachbarten Geschützstellungen beurteilen.
- Bauhülle erhalten.
2011, 24. Mai: Beschluss KOMZ: wird bei Verkauf de

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.5.1941: Bauvertrag für Bttr Rothenturm, Geschützstand 3 & 4 (Offerte vom 28.4.1941, Baubeginn am 5.5.1941, Fertigstellen bis 30.6.1941; Fr. 57’230.-) (Z A 7349)
4.6.1941: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
13.7.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
30.4.1944: Für 15 cm F Hb-Stand C Baukosten von Fr. 40’400.- ausgewiesen (Z A 7420)
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind bei Rothenthurm 3 [A 7420-A 7422] Geschützstände für 15 cm Hb 1916 vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut). Die Geschützstände hätten eine unterirdische Unterkunft, sind also zweistöckig. Diese sind für 10,5 cm Hb brauchbar, nicht jedoch für 15 cm Hb 1942 (Z A 7349)
5.2.1993: Anlage sofort aufheben (Z A 7032)

Besondere Eigenschaften
13.6.1962: Gemäss Art Chef Geb Div 9 sind in gleicher Weise noch bei Wart 4 Geschützstände für 15 cm Hb 1916 [A 7373-A 7376, Kanton ZG] vorhanden (alle im Aktivdienst gebaut) (Z A 7349)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Deponieplan)
	Z A 7420 (Kopie Deponieplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 58->60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07423 35821/AC

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-WEST		
Koordinaten	2695058 1217148		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-WEST ; Bttr Schmiedenen 1 West ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen am Waldrand ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A 7428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- vorhandener Schutzzaun pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’620.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften
Die oberste Plattform, wo das Geschütz stand, hat eine andere Form als im Schalungsplan 1943 eingezeichnet: Die Rundung ist eingeschnitten und diese Plattform weist zwei markante Sporne auf.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3854 : 12->17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07424 35821/AD

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-WEST		
Koordinaten	2694992 1217135		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-WEST ; Bttr Schmiedenen 2 West ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A 7428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- vorhandener Schutzzaun pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’720.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften
Die oberste Plattform, wo das Geschütz stand, hat eine andere Form als im Schalungsplan 1943 eingezeichnet: Die Rundung ist eingeschnitten und diese Plattform weist zwei markante Sporne auf.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 18->23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07425 35821/AE

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-WEST		
Koordinaten	2694850 1217173		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-WEST ; Bttr Schmiedenen 3 West ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A 7428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- zugänglich lassen,
- Vorhandener Schutzzaun pflege

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’400.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften
Die oberste Plattform, wo das Geschütz stand, hat eine andere Form als im Schalungsplan 1943 eingezeichnet: Die Rundung ist eingeschnitten und diese Plattform weist zwei markante Sporne auf.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 24->29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07426 35821/AF

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-WEST		
Koordinaten	2694813 1217162		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-WEST ; Bttr Schmiedenen 4 West ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A 7428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- vorhandener Schutzzaun pflegen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’000.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften
Die oberste Plattform, wo das Geschütz stand, hat eine andere Form als im Schalungsplan 1943 eingezeichnet: Die Rundung ist eingeschnitten und diese Plattform weist zwei markante Sporne auf.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3854 : 30->38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07427 35821/AG

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN		
Koordinaten	2694950 1217100		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN ; Schmiedenen 3 ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen im Wald ein in den Hang hineingebauter betonierter Unterstand. In der Frontseite Eingang und ein Fenster, ein zusätzliches Fenster an der der Türe abgewandten Seite. Eingang mit Holztür verschlossen, dahinter eine Eingangsschikane. Innenraum ehemals belüftet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A 7428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
27.4.1943: Grundriss- und Schnittplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 10’190.- ausgewiesen (Z A 7420)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 39->43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07428 35821/AH

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN		
Koordinaten	2695070 1217070		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN ; Schmiedenen 2 ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schmidenen im Wald ein in den Hang hineingebauter betonierter Unterstand. In der Frontseite Eingang und ein Fenster, ein zusätzliches Fenster an der der Tür abgewandten Seite. Eingang mit Holztür verschlossen, dahinter eine Eingangsschikane. Innenraum ehemals belüftet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Didaktisch gutes Beispiel einer vollständigen Batteriestellung mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen. Im Ensemble (A 7423 - A7 428) zu bewerten.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten,
- zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
27.4.1943: Grundriss- und Schnittplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 10’180.- ausgewiesen (Z A 7420)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 44->48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07430 35821/AI

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-OST		
Koordinaten	2695566 1217115		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-OST ; Bttr Schmiedenen 1 Ost, Schläuk, Mooshüttenwiti ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schläuk im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Benachbarte Stellungen in Schmiedenen sind besser erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. AK meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’040.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 49->52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07431 35821/AJ

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-OST		
Koordinaten	2695510 1217108		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-OST ; Bttr Schmiedenen 2 Ost, Schläuk, Mooshüttenwiti ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schläuk im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Benachbarte Stellungen in Schmiedenen sind besser erhalten. Bei Feldbegehung 6.10.04 vollständig mit Wasser gefüllt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’410.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3854 : 53->56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07432 35821/AK

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-OST		
Koordinaten	2695446 1217113		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-OST ; Bttr Schmiedenen 3 Ost, Schläuk, Mooshüttenwiti ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schläuk im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Benachbarte Stellungen in Schmiedenen sind besser erhalten. Stark überwachsen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. A.K meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’080.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3854 : 57->62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07433 35821/AL

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN-OST		
Koordinaten	2695360 1217113		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN-OST ; Bttr Schmiedenen 4 Ost, Schläuk, Mooshüttenwiti ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schläuk im Wald ein im vorderen Teil offener Geschützstand für ehemals 7,5 cm FK. Der hintere Teil mit den zwei seitlichen Nischen ist mit einer Betonplatte überdeckt. Halbrunde Geschützplattform mit drei umlaufenden Absätzen.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Benachbarte Stellungen in Schmiedenen sind besser erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1941: Kostenvoranschlag Kdo 6. Div für Schmiedenen. Zwei Bttr 7,5 cm à Fr. 200’000.- (zweigeschossig, mit splittersicherer Decke) als rückwärtige Stellungen vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.1.1943: Kdt 4. AK meldet Armeekdo die Kreditüberschreitungen 6. Div und die Kreditübertragung zu deren Deckung. Die fehlenden Fr. 300’000.- aus Kredit «Landesbefestigung 1941» werden gedeckt durch Kredit «Landesbefestigung 1942» und zwar durch Zurückstellung der Bauten von 4 Bttr 10,5 cm in Ecce Homo und Lauerz sowie durch Vereinfachung der Bttr-Bauten 7,5 cm in Schmiedenen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
3.2.1943: Gst Chef genehmigt diese Kreditübertragungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)
21.4.1943: Schalungsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als offener Geschützstand für 7,5 cm FK bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6. Div Bd.2)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 9’520.- ausgewiesen (Z A 7420)
1964: Auf 10,5 cm Kan umgebaut (Angaben FWK)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3854 : 63->67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07434 35821/AM

Gemeinde	Rothenthurm	Ortsteil	Rothenthurm
Flurname	SCHMIEDENEN		
Koordinaten	2695450 1217050		
Namensvarianten	SCHMIEDENEN ; Schmiedenen 1 ; Rothenthurm		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Oestlich über Rothenthurm bei Schläuk im Wald in den Hang hineingebaut ein betonierter Unterstand. In der Frontseite eine Türe und ein Fenster. Eingang mit Brettertür verschlossen, dahinter Eingangsschikane. Innenraum war ehemals belüftet.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Zimmermann, Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Benachbarte Stellungen in Schmiedenen sind besser erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.4.1943: Bauvertrag für Werke Reg Nr. 6191 A-D und 6192 A-D, 6193/95 (Offerte vom 31.3.1943, Baubeginn an 19.4.1943, Fertigstellen bis 30.6.1943; Fr. 92’820.-)(Z A 7420)

27.4.1943: Grundriss- und Schnittplan, gez. Baubüro 6. Div (Z A 7420)
20.9.1943: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Leichtunterstand bezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
31.5.1944: Für Leichtunterstand Baukosten von Fr. 10’180.- ausgewiesen (Z A 7420)
14.1.1986: Anlage auf 1.1.1987 aufheben (Z A 7400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3854 : 68->73
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07440 14052/AD

Gemeinde	Schwyz	Ortsteil	Schwyz
Flurname	TSCHUETSCHIWALD		
Koordinaten	2693445 1208395		
Namensvarianten	TSCHUETSCHIWALD ; Siti-Rickenbach ; Schwyz		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

In den Boden eingegrabener Betonunterstand mit seitlichem Treppenabgang. Der Innenraum ist 4 x 5 m gross, mit Notausgang in der Decke.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.1940: Op-Bf Kdt 4. A.K. Der KP 4. A.K befindet sich in Schwyz (BAr E5703/3)
Mai-Okt. 1941: Bau von 3 Magazinen «C» in Siti. Holzbau: Karl Marty (Brunnen) & Gebr. Mettler (Schwyz); Architekturbüro: Walter Nescher (Schwyz) (Z A 7420)
Nov.-Dez. 1943: Bau Waschanlage der «Siti-Baracken» (Z A 7420)

21.4.1944: Ausführungspläne für Magazin «C» mit Innenraum 5,5 x 9 m (Planarchiv FWK Sek 53)
21.4.1944: Ausführungsplan für Magazin «C» mit Innenraum 4 x 5,5 m (Z A7420)
17.2.1945: Für Magazin(e) «C» Siti Baukosten von Fr. 66’113.- ausgewiesen. Für Waschanlage «Siti-Baracken» Baukosten von Fr. 11’276.- ausgewiesen (Z A 7420)

Besondere Eigenschaften
Gemäss Situations- und Leitungsplan, gez. 4. A.K. Ventilationsbüro vom 23.11.44 besteht der “KP” aus 5 Baracken (Nr. 815 A/B, 816, 817B und 869) und der Waschbaracke.
Wahrscheinlich standen diese Baracken auf den Betonunterständen, wie einer oben beschrieben ist.
Oder gehören die vorherigen Inventarnummern A 7437, 7338 und 7339 auch zu diesem KP?

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3852 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07441 14052/AA

Gemeinde	Schwyz	Ortsteil	Schwyz
Flurname	SYTI		
Koordinaten	2693430 1208165		
Namensvarianten	SYTI ; Siti-Im Gräbi, «Magazin B» ; Schwyz		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	KP Rgt, PC rgt

Objektbeschreibung

Zweigeschossiger Betonunterstand, bis zur halben Höhe in den Boden eingetieft. Oberbau mit Holzverschalung als Scheune getarnt. Giebeldach mit Ziegeln gedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 4. A.K HD Bau Abt Stab 13
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Bolfing, Schwyz
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

Winter 1941: Im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
17.11.1943: Aufnahmeplan «Magazin B» (Planarchiv FWK Sek 53)
17.2.1945: Bei der Baukostenabrechnung von Fr. 91’420.- als Telefonzentrale 4. A.K und Magazin B bezeichnet (Z A 7441)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan) Zentralarchiv FWK (Kopie Installationsplan), Z A 7441 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0375 : A 7441 (32->46)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_A 07444 13023/AA

Gemeinde	Muotathal	Ortsteil	Muotathal
Flurname	SELGIS-MUOTATHAL		
Koordinaten	2695250 1205300		
Namensvarianten	SELGIS-MUOTATHAL ; «Magazin A» Selgis ; Muotathal		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Am unteren Teil des Inner Kapuzinerwaldes, nördlich direkt neben der Kantonsstrasse ins Muotathal im Felsen eine grosse KP-Anlage. Eingang und Nebeneingang mit Tarntüre und Panzertüre verschlossen. Die Eingangsstollen mit Innenverteidigung münden an der Schmalseite in zwei lange Kavernen. Diese sind ausgebaut und in mehr als 20 Räume unterteilt. Ein mehrfach abgewinkelter Fluchtstollen führt zum Notausgang.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Schwyz-Selgis (Sigrist-Merz & Co. / Steinmann & Hew, St. Gallen)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Mit Beschluss vom 18.3.2003 des Schwyzer Regierungsrates beschränkt sich die Unterschutzstellung auf die Erhaltungsmassnahmen der Wandbilder von Willi Koch. Sinnvoll ist aber, die gesamte Anlage im heutigen Zustand unverändert zu erhalten
Falls das Obje

Schutzinventar SZ

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte
8.7.1941: Bauvertrag für «Magazin A» (Selgis; Offerte vom 8.7.41, Baubeginn am 1.6.41, Fertigstellen bis 31.11.41; Fr. 293’000.-) (Z A 7444/97)
24.8.1942: Vertrag mit Johann Müller (Rüti) für Erstellen einer Ventilationsanlage, Fr. 23’156.- (Z A 7444/97))
25.1.1945: Übernahme durch FW Kp 14 (Z A 7444/93)
17.2.1945: Kosten-Zusammenstellung, Fr. 865’600.- (Z A 7444/95)
1.4.1954: Anlage als ehemaliger Front-KP 4. A.K bezeichnet (Z A 7444/94)
24.4.1954: Akten-Notiz zur Besprechung vom 21.4.1954 bezüglich gemeinsamer Benützung des KP durch die reduzierten Stäbe der 9. Div und der R Br 24 (Z A 7444/94)
10.9.1960: Kreditbewilligung für Einbau der Feinstaubfilterkammer sowie grösserer Kollektiv-Filtergruppe, Fr. 10’500.- (Z A 7444/94)
1962: Unterstand dient der Geb Div 9 und der R Br 24 als KP (Z A 7444/94)
1965: Plan für Tel-Installation Belegung durch 9. Div und R Br 24 (Z A 7444/94)

Besondere Eigenschaften
Die Deckenplatten einzelner Räume sind grossflächig mit Freskenmalerei von Willi Koch versehen. Vgl. Moritz Flury-Rova, Kunst im Aktivdienst - Die Wandbilder Willi Kochs in der Festung Selgis und in der Kaserne Walenstadt. Kunst + Architektur 55, 2004/1, 47-51.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	.
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	CD 0172 : 1->55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_F 14150* 35824/FA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	Bennau		
Koordinaten	2697560 1223200		
Namensvarianten	Bennau ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 14151 35824 FB 697880/223770 SZ 00472

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_F 14201* 35899/FA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	Egg SZ		
Koordinaten	2700950 1224850		
Namensvarianten	Egg SZ ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zugstunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Erhaltene F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 14202 35899 FB 700930 / 224450 SZ 236
F 14211 35899 FE 701240 / 225500 SZ 251
F 14212 35899 FF 700860 / 224860 SZ 236

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_F 14210 35899/FD

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	Egg SZ		
Koordinaten	2701060 1225670		
Namensvarianten	Egg SZ ; ; Einsiedeln		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_F 14300 35824/FD

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	Bennau		
Koordinaten	2698465 1222160		
Namensvarianten	Bennau ; ; Einsiedeln		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_F 14302 35824/FE

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	Bennau		
Koordinaten	2698435 1222200		
Namensvarianten	Bennau ; ; Einsiedeln		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_F 14523* 35821/FA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	Sattel		
Koordinaten	2691960 1216060		
Namensvarianten	Sattel ; ; Sattel		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2017 Juni 29 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 14524 35821 FB 692170/216000
F 14525 35821 FC 691830/215890
F 14528 35821 FE 692130/215650

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_F 14526 35821/FD

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	Sattel		
Koordinaten	2691960 1216060		
Namensvarianten	Sattel ; ; Sattel		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2017 Juni 29 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 01306 35731/TA

Gemeinde	Ingenbohl	Ortsteil	Ingenbohl
Flurname	WALDBRUDER		
Koordinaten	2685150 1205200		
Namensvarianten	WALDBRUDER ; Strasse Brunnen-Gersau ; Ingenbohl		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Brunnen - Gersau ehemals eine Strassenbarrikade zwischen Chindli und Langmatt. In einer Betonplatte ursprünglich je 5 Schächte für Einsteckelemente in 8 Reihen, nach einer Strassenverbreiterung wurden die Reihen beidseits um je einen Schacht erweitert. Heute überteert.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Camenzind, Gersau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Strassenbarrikade überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
23.4.1941: Bauvertrag (Baubeginn am 28.4.1941, Fertigstellen bis 28.5.1941; Fr. 5’250.-) (Z T 1300)
30.6.1944: Baukosten von Fr. 10’425.- ausgewiesen (Z T 1300)
25.9.1950: Plan für Anpassungarbeiten infolge Strassenumbau, gez. Fest Kr 2 (Planarchiv FWK Sek 53)
3.11.1950: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Gebr. Thaddey und E. Contratto (Gersau) (Z T 1300)
7.3.1951: Vorläufige Abnahme Umbau- und Ergänzungsarbeiten (Z T 1300)
22.3.1989: Anlage per 31.12.1989 aufheben (Z T 1300)
2.12.2002: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Plan betr. Anpassungsarbeiten)
Fotoarchiv	CD 0193 : 94
ADAB	CD 3850 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_T 03525 36413/TA

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	REICHENBURG-BUTTIKON		
Koordinaten	2715100 1226150		
Namensvarianten	REICHENBURG-BUTTIKON ; Reichenburg - Rütibach - Mühlemoos ; Reichenburg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Langgestrecktes Geländepanzerhindernis in gemischter Bauweise zwischen Reichenburg und Tuggen. Das Hindernis beginnt oberhalb von Reichenburg am Reutibach als Tankgraben, läuft entlang dem Bach durch Reichenburg und setzt sich nördlich davon in geschwungener Linie entlang der Bahnlinie fort und endet nach Querung der Bahn beim Mühlebach von Tuggen. Das Hindernis besteht zwischen Reichenburg und Mühlenen aus 4 Reihen von schnmalen Beton- höcker mit sägezahnartiger Silhouette. Beim Ausgleichsbecken vor der Bahnlinie ist die östliche Futtermauer des Baches als gezahnte Betonmauer ausgestaltet.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 1 & 2; Baufirmen Corazza, Gautschi & Stüssy
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Schönes Beispiel einer Toblerone-Sperre mit den schmalen Betonpyramiden.
- Betonpyramiden im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2018

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.11.1939: Zweireihiges Höckerhindernis entlang des Rütibachs in Reichenburg (Sap Kp I/7, Zug 1): Vorbereitungsarbeiten für Betonierung abgeschlossen (BAr E5790/3265 Bd.1)
16.12.1939: Vierreihiges Höckerhindernis Buttikon - Mülihalden (Sap Kp I/7, Zug 2): Installationen im Gang (BAr E5790/3265 Bd.1)
16.3.1940: Arbeitsstand Zug 2: Aushub für ca. 800 m Höckerhindernis fertig. Bereit zum Betonieren (BAr E5790/3265 Bd.2)
23.3.1940: Arbeitsstand Zug 1: Im Abschnitt Süd (oben) total 770 m Höcker, davon 200 m fertig; im Abschnitt Nord (unten) total 540 m Höcker, davon 390 m fertig (BAr E5790/3265 Bd.2)
20.4.1940: Arbeitsstand Zug 1: Im Abschnitt Süd ca. 540 m fertig (ca. 200 m fehlen noch); im Abschnitt Nord Planierungarbieten; ca. 8 Schienen gerammt; beide Tankmauern fertig (BAr E5790/3265 Bd.2)
27.4.1940: Arbeitsstand Zug 1: Im Abschnitt Nord Planierungsarbeiten, im Abschnitt Süd ca. 720 m fertig (noch ca. 50 m fehlen), Anschluss unten durch ca. 100 gerammte Schienen. Arbeitsstand Zug 2: Ca. 800 m Höcker fertig, mit Tarnanstrich begonnen (BAr E5790/3265 Bd.3)
2.11.1940: Geniechef 7. Div sendet Geniechef 4. AK drei Bauverträge für Höckerhindernis Bahndamm Buttikon - Reichenburg zur Genehmi- gung. Der ganze Bauauftrag von Fr. 330’000.- wird an Firmen Corazza, Gautschi & Stüssy zu ungefähr gleichen Teilen vergeben (Z A 6941)
24.12.1940: Zusammenstellung Geniechef 7. Div Ausgaben bis Ende Dez. 1940. Für Höckerhindernis Bahndamm Reichenburg 1’200 m Fr. 330’000.-, Höckerhindernis Rütibach-Reichenburg 1’500 m Fr. 400’000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.117)
Frühjahr 1941: Bau Höckerhindernis am Bahndamm Buttikon - Reichenburg beendet (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.117)

Besondere Eigenschaften
17.5.1941: Zusammenstellung der Bauten der 7. Div. U.a. Höckerhinder- nisse Buttikon-Reichenburg (Bahndamm) Reg Nr. 3132, Tuggen-Buttikon Reg Nr. 3145 und Reichenburg-Rütibach Reg Nr. 3157
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.121)
26.3.1974: Das 3,5 km lange GPH bildet durchgehendes Hindernis von Reichenburg bis Mühlehalden. Nach Mühlehalden ist der neu ausgebaute Tuggenerkanal ein gutes Panzerhindernis bis zur Grynau, wo es an den Buchberg bzw. Linthkanal anschliesst. 13 Lücken in total 205 m Breite; diese Lücken sind bei Bedarf durch die Truppe zu verminen (Z T 3525)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 7 (Original Situationsplan)
Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsskizze 1966)
Fotoarchiv CD 0179 : 57->68

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03525 01 36413/TB

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	SCHUETZENSTAND REICHENBURG		
Koordinaten	2716465 1225200		
Namensvarianten	SCHUETZENSTAND REICHENBURG ; Schützenstand Reichenburg, Strasse zum Schützenstand, Schützenhaus, Spilhof ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Oberhalb von Reichenburg in einem Wegdurchlass über den Reutibach. In einer Betonplatte ehemals 4 Reihen von abwechselnd 5 oder 6 Schächte für Einsteckelemente. Heute überteert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 1
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Strassenbarrikade ist überteert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
20.4.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 1 (Reichenburg, Bat 76). Tankbarrikade Schützenhaus fertig betoniert
(BAr E5790/3265 Bd.2)
3.1.1941: Bauplan, gez. Kdo 7. Div, Geniechef (Z T 3525)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3525)
22.7.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef
(Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03525 02 36413/TC

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	TANKMAUER REICHENBURG		
Koordinaten	2716485 1225465		
Namensvarianten	TANKMAUER REICHENBURG ; bei der Tankmauer Reichenburg, Strasse Buttikon - Bilten, Restaurant Rössli ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Dorfkern von Reichenburg beim Restaurant Rössli ehemals eine Strassenbarrikade in der Kantonsstrasse. Die ursprüngliche Strassenbarrikade unbekannter Bauart wurde 1986 durch zwei Doppelriegel mit je 7 Schächte für DIN-Träger ersetzt. Diese wurde vor Inventaraufnahme schon rückgebaut. Erkennbar ist am Ort lediglich noch ein Stück der Tankmauer des Geländepanzerhindernisses T 3525.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 1
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objekt vor Inventaraufnahme rückgebaut.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
10.2.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 1 (Reichenburg, Bat 76). Aushub der Strassensperre Rössli auf der Strassensüdseite fer- tig, Fundament fertig betoniert (BAr E5790/3265 Bd.2)
3.1.1941: Bauplan Strassenbarrikade Reg Nr. 31/59 (Z T 3525)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3525)
1.10.1963: Bauvertrag mit Baugeschäft A. Ziltener (Buttikon) für Um- bau der Strassensperre und Anpassung der Schachtabdeckungen an neues Strassenniveau, Fr. 6'421.- (Z T 3525)
27.8.1970: Plan für Einbau einer neuen Betonplatte (Z T 3525)
30.5.1986: Projektauftrag (Z T 3515-T 3527)
20.8.1986: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
10.10.1986: Vertrag mit Eberhard Bauunternehmung AG (Schänis) für Neubau T 3525.02 (Offerte vom 1.10.1986, Baubeginn am 23.10.1986; Fr. 84'452.-) (Z T 3525)
1.4.1987: Übergabe an FWK (Z T 3515-T 3527)
10.8.1987: Übergabe an Fest Sek 312 (Z T 3571-T 3587)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan betr. Neubau)
	Zentralarchiv (Kopie Bauplan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03525 04 36412/TA

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	BAHNDAMM BUTTIKON		
Koordinaten	2715040 1226200		
Namensvarianten	BAHNDAMM BUTTIKON ; ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Im Geleisekörper der ehemals einspurigen Bahnlinie ursprünglich eine Bahnbarrikade mit 8 Reihen von 3 bis 4 Schächten für Einsteckelemente. Bei Ausbau auf Doppelspur rückgebaut. Die neben dem Geleisekörper fest einbetonierten Eisenschienen des GPHs sind hingegen noch erkennbar.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe [?]
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 2 [?]
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

- Die am Traseerand sichtbaren Teile belassen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.4.1940: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 2 (Tuggen, Bat 73). Ca. 800 m der Höckersperre Buttikon - Mülihalden fertig [inkl. Bahnbarrikade T 3525.04?], Beginn mit Tarnanstrich (BAr E5790/3265 Bd.3)
24.4.1941: Bauplan der Bahnsperre Reg Nr. 31/32c, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Z T 3525)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3525)
22.7.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Reg 7)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Z T 3525 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03525 05 36412/TB

Gemeinde	Reichenburg	Ortsteil	Reichenburg
Flurname	SCHUEBELBACH GUETERSTRASSE		
Koordinaten	2714450 1226890		
Namensvarianten	SCHUEBELBACH GUETERSTRASSE ; Mühlehalden ; Reichenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Güterstrasse entlang der Autobahn A 3 eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte drei Riegel mit je 5 Schächte für DIN-Träger. Beidseits in der Fortsetzung fest einbetonierte DIN-Träger. Daneben liegt ein Depot von Betonelementen.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium N 3, Los 5 (A. Aufdermaur's Söhne AG, Schwyz)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Geringer Fahrverkehr. Am Wegrand sind gemäss Bild-Dokumentation FWK noch die Betonwalzen als mobiles Hindernis vorhanden.
- gesamtes Hindernis im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.4.1970: Plan für die Anpassung GPH T 3525 an N 3 <A 3>, gez. AGF (Z T 3525)
14.11.1972: Kreditbewilligung von Fr. 160’000.- für Bau von 2 neuen Tankbarrikaden T 3525 g & h in der Nationalstrasse N 3 und in der pa- rallel zur N 3 verlaufenden neuen Güterstrasse (Z T 3525)
1.12.1972: Bauvertrag mit Baukonsortium N 3, Los 5, Siebnen (nach Bauende: Bauunternehmung A. Aufdermaur’s Söhne AG, Schwyz) (Z T 3525)
9.7.1973: Vorläufige Abnahme Tiefbau- und Betonarbeiten (Z T 3525)
26.5.1986: Anlage auf 31.12.1986 aufheben (Z A 6930)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Plan betr. Anpassung GPH T 3525 an N 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 0193 : 46->48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03531 35959/TA

Gemeinde	Tuggen	Ortsteil	Tuggen
Flurname	LINTHPORT TUGGEN		
Koordinaten	2715110 1229700		
Namensvarianten	LINTHPORT TUGGEN ; Linthbord-Tuggen ; Tuggen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Oestlich der Linthbordkapelle zwischen der Alt Linth und dem Buechberg im Kulturland ein schilfbewachsener und verlandeter Tankgraben.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/7, Zug 3
Konstruktion	GPH Graben, obstacles ac terrain fossé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
- Graben im heutigen Zustand erhalten

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.12.1939: Stand der Bauarbeiten Sap Kp I/7, Zug 3 (Grynau, Bat 74): Gerüst für Rollwagen und Lw-Einfahrt erstellt; Bagger bereit für Aushub (BAr E5790/3265 Bd.1)
19.12.1939: Ca. 20 m des Tankgrabens sind fertig ausgehoben (BAr E5790/3265 Bd.1)
16.3.1940: Aushub von 230 m beendet, Abbruch der Installationen (BAr E5790/3265 Bd.2)
27.4.1940: Anschluss Tankgraben an Buchberg fertig betoniert (BAr E5790/3265 Bd.3)
12.8.1940: Kdo 7. Div meldet Kdo 4. AK Tankgraben Linthport (Wasser), Tuggen, SZ 5009, 31/9, Koord. 715.050/229.700 zum Landerwerb für permanente militärische Anlagen an (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.80)
28.9.1940: An der Strasse Tuggen - Grynau vier Tankgräben, einer mit Wasser, die anderen mit betonierten Tankmauern. Für alle Gräben [?] fehlen noch die Ik-Stände (BAr E27/14242 Bd.4)
19.5.1944: Situationsplan Tankgraben Reg Nr. 31/09, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FwK Reg 7)
31.7.1944: Ausführungsplan für das Anschlussbauwerk Tankgraben Reg Nr. 31/09 an die Flurstrasse am Waldrand, gez. Kdo 7. Div Geniechef (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv	CD 0193 : 67
ADAB	CD 3853 : 86->88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03580 35902TA

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	JOCH		
Koordinaten	2703040 1228220		
Namensvarianten	JOCH ; ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Pfäffikon - Joch - Tal eine moderne Strassenbarrikade.
Normbarrikade bestehend aus Betoplatten mit 2 Riegeln mit je 2 Reihen Einsteckelementen gemäss Typenpläne BAGF.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jules Hagedorn AG, Pfäffikon
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.5.1985: Kdt 4. AK bewilligt Ausbaukonzept Raum Ricken - Linthebene (Z T 3571)
4.6.1986: Projektierungsauftrag (Z T 3571)
19.8.1986: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)

19.9.1986: Vertrag BAGF mit Bauunternehmen für Fr. 44’407.- (Z T 3571)
24.11.1986: Bau noch nicht begonnen (Z T 3571-T 3587)
27.11.1986: Aushub der beiden Riegel (Z T 3571-T 3587)
5.12.1986: Betonarbeiten fertig (Z T 3571-T 3587)
1.4.1987: Übergabe an FWK (Z T 3571-T 3587)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Stauanlage rechtsseitiger Hinterkanal Grynau, SG 5087.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03581 35902/TB

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	LUEGETEN W		
Koordinaten	2701130 1227480		
Namensvarianten	LUEGETEN W ; ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Verbindungsstrasse Pfäffikon - Luegeten ein moderne Strassenbarrikade. Sie besteht aus zwei Doppelriegel mit 7 und 8 Schächten für DIN-Trägereinsätze.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marcel Schnellmann, Lachen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.5.1985: Kdt 4. AK bewilligt Ausbaukonzept Raum Ricken - Linthebene (Z T 3571)
4.6.1986: Projektierungsauftrag (Z T 3571)
18.8.1986: Ausführungsplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Reg 7)
10.10.1986: Bauvertrag für Fr. 51’020.- (Z T 3571)

28.10.1986: Baubeginn (Z T 3571-T 3587)
1.4.1987: Übergabe an FWK (Z T 3571-T 3587)
10.8.1987: Übergabe an Fest Sek 312 (Z T 3571)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Stauanlage linksseitiger Hinterkanal Grynau, SG 5019.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3850 : 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03600 35902/TC

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	LIDWIL		
Koordinaten	2703410 1228660		
Namensvarianten	LIDWIL ; Lidwil-West, Chrattenholz ; Freienbach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Zwischen Chrattenholz und dem Seeufer östlich von Pfäffikon ein Geländepanzerhindernis, das sich quer über die Autobahn A3, die Kantonsstrasse und die Bahnlinie erstreckt. Das GPH ist vollständig überwachsen, lediglich am Strassenrand und an Rand der Bahnlinie sind Toblerone-Höcker und eingerammte Schienen erkennbar.
Nach Freilegung 2022 ist erkennbar, dass die Betonhöcker untereinander mit Betonfundement-Streifen verbunden sind.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Denzler, Rapperswil
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Betonblöcke Typ Toblerone sind nicht häufig anzutreffen.
- im bewaldeten Teil Toblerone unverändert erhalten

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div. Für GPH Lidwil-West mit Mg-Stand Fr. 108’000.- beantragt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
6.11.1940: Bauvertrag für Höckerhindernis, Bahn-, Strassen- und Wegsperre Reg Nr. 3366 und 3367 (Offerte vom 5.11.1940, Baubeginn am 7.11.1940, Fertigstellen bis 20.3.1941; Fr. 52’952.-)(Z T 3600)
Nov. 1940: Karte der Sap Kp II/7 für Stützpunkt rund um Lidwil mit diversen Kampfstellungen und Tankbarrikaden. GPH zwischen Chrattenholz und Seeufer eingezeichnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
9.-12.11.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 als Höckerhindernis südlich der Kantonsstrasse und einbetonierte Schienen zwischen Strasse und See bezeichnet (Z T 3600)
20.11.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Fr. 60’000.- ausgegeben (Z T 3600)
4.12.1967: Situationsplan für Anpassen des GPH an A3 (Z T 3600)
4.4.1968: Vertrag mit Gebr. Schnellmann (Siebnen) für Anpassen des GPH in Lidwil an die Nationalstrasse A3 durch Bau einer sechs- reihigen DIN-Trägersperre und teilweisen Abbbruch des GPH (Z T 3600)
10.8.1971: AGF bittet Direktion Eidg. Militärverwaltung um Genehmigung des Vertrags für Landabtretung (Höckersperre Lidwil) an Kanton Schwyz für Bau der A 3 und für Ausbau der Kantonsstrasse (Z T 3600)
5.5.1972: Da im Anschluss an die Tanksperre durch Kahlschlag eines alten Waldbestandes eine erhebliche Lücke geschaffen wurde, bittet Kdt Festungskreis 4 die AGF, für die Schliessung dieser Lücke die be- nötigte Anzahl Minen neu zuzuteilen (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften
Keine Schweizer Eigenkonstruktion, sondern eine genaue Kopie der Drachenzahn-Hindernisse, die Hitlerdeutschland schon 1934 an Sperrwerk Oder-Warthebogen erprobt hatte. (Pro Castellis Jahresbericht 2022, 19)

Inschriften und Raumschmuck
Neue Tarnbemalung (nach Originalbefund?)
Grundfarbe schilfgrün, Tarnflecken olivgelb und gelboliv

Quellen

Text	Pro Castellis Jahresbericht 2022, 19
Pläne	Zentralarchiv FWK (Plan betr. Anpassung des GPH an N 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 0179 : 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03601 36410/TA

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	LUESSYBACH, STRASSE		
Koordinaten	2703130 1227000		
Namensvarianten	LUESSYBACH, STRASSE ; Lüssibach, Strasse Altendorf - Etzel, Flügenberg ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Oestlich des Lussibaches in der Strasse von Altendorf nach Etzel eine Strassenbarrikade, bestehend aus 5 Reihen mit je 4 Schächten für Einsteckelemente. Die Anschlusshindernisse beidseits bestanden aus einbetonierten Schienen, die 1963 entfernt wurden.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	C. Butti, Pfäffikon SZ
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Unverändert aus der Zeit des 2. Weltkrieges erhalten geblieben. Der geringe Fahrverkehr wird kaum gestört.

- Strassenbarrikade im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung. Für Sperre Reg Nr. 3354 Lüssi-Bach mit Geländesperre Fr. 10’000.- Kann voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
31.10.1940: Bauvertrag (Offerte vom 25.10.1940, Baubeginn am 4.11.1940, Fertigstellen bis 19.11.1940; Fr. 4’913.-) (Z T 3600)
9.1.1940: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3600)
10.7.1963: Kdt FW Kp 14 sendet Kdo Fest Kr 4 die Abbruchprotokolle für Anschlusssperre (Schienenhindernis). Die Grundeigentümer würden die Wiederinstandstellung selbst, gegen Überlassung der einbetonierten Eisenbahnschienen, übernehmen (Z T 3600)
16.5.1989: Anlage auf 31.12.1989 aufheben (T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 3600 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03604 36411/TA

Gemeinde	Altendorf	Ortsteil	Altendorf
Flurname	ABSCHLACHT		
Koordinaten	2703870 1226250		
Namensvarianten	ABSCHLACHT ; Mittlisberg ; Altendorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Quer zur Fahrstrasse Bilsten - Abschlacht westlich des Bacheinschnittes ein Geländepanzerhindernis mit drei Reihen eingerammter oder einbetonierter Schienen. Das Hindernis ist fast vollständig überwachsen und nur noch am Strassenrand oder am Bachufer erkennbar.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, obstacles ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Das vollständig eingewachsene Hindernis stützt vermutlich auch das Bachufer. Beim kompletten Rückbau müsste Jungholz entfernt und Bachufer anschliessend neu befestigt werden.

- aus oekologischen Gründen im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Sperre Reg Nr. 3357 Abschlacht Fr. 4'000.- eingeplant. Kann voraussichtlich bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
9.1.1941: Im Situationsplan der Strassenbarrikade T 3604.01 sind die angrenzenden Hindernisse als "feste Eisenbahnschienen" eingetragen, gez. Kdo 7. Div. (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften
10.12.1949: In Liste GstA Festungswesen ist T 3604 Geländepanzerhindernis Abschlacht (SZ 5041, Reg Nr. 3357; T 3604) nicht eingetragen
17.3.1958: In Liste AGF ist T 3604 GPH Abschlacht (SZ 5041; T 3604) nicht eingetragen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 45, 46
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03604 01 36411/TB

Gemeinde	Altendorf	Ortsteil	Altendorf
Flurname	ABSCHLACHT, STRASSE		
Koordinaten	2703890 1226265		
Namensvarianten	ABSCHLACHT, STRASSE ; Strasse Altendorf - Bilsten, Summerholzbachtobel, Mittlisberg, Sommerholzbachtobel ; Altendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Bilsten - Abschlacht westlich des Bacheinschnittes eine Strassenbarrikade. Betonplatte mit 5 Reihen zu je 3 Schächten für Einsteckelemente, viereckige Schachtdeckel. Am Fahrbahnrand Schächte mit runden Abdeckungen; diese gehören zum Wegdurchlass T 3604.02.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	S. Fleischmann, Altendorf
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Sperre Reg Nr. 3357 Abschlacht Fr. 4’000.- veranschlagt. Kann voraussichtlich bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
31.10.1940: Vertrag mit Bauunternehmen für Strassenbarrikaden Reg Nr. 3356 (Mittlisberg) und Reg Nr. 3357 (Abschlacht) (Offerte vom 31.10.1940, Baubeginn am 4.11.1940, Fertigstellen bis 24.11.1940;
Fr. 6’521.- (Z T 3600)
9.1.1941: Situationsplan Strassenbarrikade 33/57, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
5.6.1941: Strassenbarrikade auf der Strasse Abschlacht - Bilsten im Sommerholzbachtobel (Reg Nr. 33/57) vorhanden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.121)
9.-12.11.1942: Übergabe der Strassenbarrikade Abschlacht (SZ 5041,Reg Nr. 3357) an FW Kp (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften
10.12.1949: In Liste GstA Festungswesen ist T 3604 Strassenbarrikade Abschlacht (SZ 5041, Reg Nr. 3357; T 3604.01) nicht eingetragen
17.3.1958: In Liste AGF ist T 3604 Strassenbarrikade Abschlacht (SZ 5041; T 3604.01) nicht eingetragen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 3600 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03604 02 36411/TC

Gemeinde	Altendorf	Ortsteil	Altendorf
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2703880 1226230		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Strasse Altendorf - Bilsten, Summerholzbachtobel, Mittlisberg, Sommerholzbachtobel ; Altendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bei der Strassenbarrikade am Bacheinschnitt zweigt ein Fussweg ab, der ebenfalls mit einer kleinen Strassenbarrikade versehen ist. Heute noch erkennbar sind zwei runde Schachtdeckel, Rest wohl überdeckt.

Projektverfasser	BB 7. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Sperre Reg Nr. 3357 Abschlacht Fr. 4'000.- veranschlagt. Kann voraussichtlich bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
9.1.1941: Im Situationsplan Strassenbarrikade 33/57, gez. Kdo 7. Div, als "lose Eisenbahnschienen" angrenzend an die Betonplatte bezeichnet (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften
10.12.1949: In Liste GstA Festungswesen T 3604 Strassenbarrikade Abschlacht (SZ 5041, Reg Nr. 3357; T 3604.02) nicht eingetragen
17.3.1958: In Liste AGF ist T 3604 Strassenbarrikade Abschlacht (SZ 5041; T 3604.02) nicht eingetragen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3850 : 48, 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_T 03605 35899/TA

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	ST.MEINRAD N		
Koordinaten	2701200 1225700		
Namensvarianten	ST.MEINRAD N ; Etzel-Pass oben, Etzel-Ost, St. Meinrad Nord ; Freienbach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am Aufstieg des Pilgerweges zu St. Meinrad und weiter zum Kloster Einsiedeln ein Geländepanzerhindernis. Es besteht aus Betonblöcken in Dreieckform (Toblerone) in unterschiedlicher Höhe in 4 Reihen. Der mittlere Teil in offener Wiese ist rückgebaut. Im angrenzenden Wald wurde das GPH mit einbetonierten Schienen fortgesetzt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Denzler, Rapperswil
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die noch vorhandenen Teile der typologisch ursprünglichen Form der Panzersperre als “Toblerone” erhalten und pflegen.
- unverändert im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.3.1941: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
17.4.1941: Bauvertrag für Höckerhindernis, Schienenhindernis und Strassensperre Reg Nr. 3362 (Offerte vom 16.4.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 31.5.1941; Fr. 42’891.-) (Z T 3600)
29.5.1941: Bauprogramm für den Stellungsbau 7. Div bis Ende 1941. Tanksperre unterhalb Etzelpass mit 2 Mg-Werken in Arbeit, bis Ende Juli fertig (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau der Zentralraumstellung. Zu den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten wird u.a. Tanksperre Etzelpass, Fr. 200’000.-, gerechnet (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
12.11.1942: Bei Übergabe an FW Kp als Höckerhindernis und Hindernis mit einbetonierten Eisenbahnschienen erwähnt (Z T 3600)
22.9.1945: Detaillierte Aufstellung Geniechef 7. Div über Sammel-Kto diverser Kredite. U.a. für Tanksperre Etzelpass & 2 Werke, Kredit Nr. 29, Fr. 162’176.- beansprucht (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 55->63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03607 35899/TC

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	ETZELPASS UNTEN		
Koordinaten	2701090 1225950		
Namensvarianten	ETZELPASS UNTEN ; Etzelstrasse-Pilgerweg, Etzelpass unten, Etzel-Ost ; Freienbach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am Aufstieg des Pilgerweges nach St. Meinrad und weiter zum Kloster Einsiedeln ein ausgedehntes Geländepanzerhindernis. Es besteht im Westteil im Wald aus 2 oder mehr Reihen von einbetonierten Schienen, in der Mitte in offenem Gelände aus einer Doppelreihe von Betonhöckern und im Westteil aus 5 Reihen von Schienen in Streifenfundamenten.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Kümin, Wollerau & C. Butti, Pfäffikon Denzler, Rapperswil / E. Schnellmann, Siebnen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Objekt liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
29.5.1941: Bauprogramm für Stellungsbau 7. Div. Tanksperre ca. 400 m nördlich derjenigen unterhalb des Etzelpass' in Projektierung. Voraussichtliche Vergebung Mitte Juni (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
3.6.1941: Bauvertrag mit Gemeinschaftsunternehmung Kümin & Butti für Schienenhindernis und Strassensperre Etzel Reg Nr. 3391 (Offerte vom 28.5.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellen bis 15.7.1941;
Fr. 25'242.-) (Z T 3600)
25.6.1941: Bauvertrag mit Denzler für Tankmauer mit Strassensperre am Etzel Reg Nr. 3391 (Offerte vom 20.6.1941, Baubeginn am 26.6.1941, Fertigstellen bis 25.8.1941; Fr. 43'811.-)(Z T 3600)
20.8.1941: Bauvertrag mit Schnellmann für Tankhöcker und Schienenhindernis Etzel-Ost (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
25.10.1941: Abrechnung von Kümin & Butti für Schienenhindernis
Etzel, Fr. 26'000.- (Z T 3600)
15.11.1941: Abrechnung von Denzler für Tankhindernis Fr. 42'294.- und Schienenhindernis Fr. 7'673.- sowie von Schnellmann für Tank- hindernis Fr. 28'921.- und Schienenhindernis Fr. 9'458.- (Z T 3600)
11.12.1942: Uebergabe an FW Kp. Eisenbahnschienen- /Betonblockhindernis Etzel-Pass (SZ 5038): Schienen 701.460/225.710 in NW-Richtung bis 701.410/225.780, Betonblöcke 701.410/225.780 in NW-Richtung bis 701.300/225.850, Schienen 701.300/225.850 bis 701.000/225.900 (Z T 3600)
30.5.1944: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften
Zahlreiche Quellen beziehen sich auf eine Objekt-Nr. 3606, die wahrscheinlich identisch ist mit der Objekt-Nr. 3607.
Die dazugehörende Barrikade T 3607.02 wurde im Zuge der Strassensanierung rückgebaut, T 3607.03 ist noch erkennbar, aber nicht mehr im Inventar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 66->74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03607 01 35899/TD

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	WALDWEG-WEST, DURCHLASS		
Koordinaten	2701125 1225950		
Namensvarianten	WALDWEG-WEST, DURCHLASS ; Etzelstrasse unten ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im westlichen Teil des betonierten Schienenhindernisses ehemals ein Wegdurchlass, der mit Einsteckelementen verschlossen werden konnte. Schächte heute überdeckt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt in einem kantonalen Naturschutzgebiet. Unverändert seit dem Zweiten Weltkrieg. Beispiel einer ursprünglichen Strassenbarrikade. Der Wanderweg wird wenig gestört, deshalb:
- im heutigen Z

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.1944: Im Situationsplan GPH eingetragen (Z T 3600)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03610 36410/TB

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	SCHNECKENBURG, STRASSE		
Koordinaten	2701040 1227140		
Namensvarianten	SCHNECKENBURG, STRASSE ; Strasse Pfäffikon - Etzelpass, Sennweid, Schnäggenburg ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Pfäffikon - Luegeten - Etzel unterhalb Schnäggenburg im Wald ehemals eine Strassenbarrikade mit 8 Reihen zu je 4 Schächten für Einsteckelemente. Schächte in der Fahrbahn sind überteert. Vom Anschlusshindernis ist bergseits noch ein Betonstreifen mit 4 “abgebrannten” Eisenschienenstümpfen zu erkennen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. F. Herrmann, Pfäffikon
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt nach Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.9.1940: Bauvertrag für Strassensperren Reg Nr. 2605 Schneckenburg und Reg Nr. 2607 Meinradsbrunnen an Strasse Pfäffikon - Etzelpass (Offerte vom 8.9.1940, Baubeginn am 17.9.1940, Fertigstellen bis 17.10.1940; Fr. 11'146.-) (Z T 3600)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Sperre Reg Nr. 3352 Schneckenburg, Strasse Pfäffikon - Etzelpass sind Fr. 6'000.- vorgesehen, im Bau (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
4.1.1941: Abrechnung Bauunternehmen für Erd- und Betonarbeiten Fr. 3'900.- (Z T 3600)
11.1.1941: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
5.6.1941: Strassenbarrikade auf der Etzelstrasse, ca. 500 m S der Ab- zweigung der Strasse nach Feusisberg (Schneckenburg), Objekt-Nr. 3352 vorhanden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.121)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3600)
1.2.1944: Baukosten von Fr. 10'200.- ausgewiesen (Z T 3600)
16.5.1989: Anlage auf 31.12.1989 aufheben (T 3600)

Besondere Eigenschaften
Feldbegehung 6.10.2004: überteert

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 3600 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 0179 : 25
ADAB	CD 3850 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03611 35899/TE

Gemeinde	Altendorf	Ortsteil	Altendorf
Flurname	SCHOENBODEN KLOS, STRASSE		
Koordinaten	2703150 1225570		
Namensvarianten	SCHOENBODEN KLOS, STRASSE ; Schönboden-Klos ; Altendorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Fahrweg Chlos - Schönboden am Waldrand ehemals eine Strassenbarrikade mit 5 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente. Im Fahrbahnbereich sind die Schächte überteert. Rand der Strasse und im Anschlussbereich sind noch einbetonierte Doppelschienen erkennbar.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.10.1941: Bauvertrag für Wegsperre Schönboden
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)

14.9.1942: Aufnahmeplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3600)
1.2.1944: Baukosten von Fr. 12’100.- ausgewiesen (Z T 3600)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 3600 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03612 35900/TA

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	ETZEL LUEGETEN		
Koordinaten	2701690 1227975		
Namensvarianten	ETZEL LUEGETEN ; Etzel-Luegeten, Buchberg-Luegeten, Buechberg ; Freienbach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Südlich über der Autobahn am Buechberg in offenem Kulturland eine freistehende Panzermauer, die heute mit Hecken bewachsen ist. Im Bord zur Strasse eingerammte DIN-Träger und einbetonierte Schienen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

GPH mit hohem oekologischen Wert (Hecke)
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Tankmauer und Schienenhindernis Luegeten, Reg Nr. 3365, sind Fr. 25’000.- veranschlagt. Kann voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
7.11.1940: Bauvertrag für Strassensperren und Tankmauer Luegeten (Offerte vom 6.11.1940, Baubeginn am 8.11.1940, Fertigstellen innert 5 Wochen; Fr. 30’800.-) (Z T 3600)
14.11.1940: Von der Sap Kp II/7 verfasste Karte mit dem Abwehrdispo, das südlich von Pfäffikon von Luegeten zum Seedamm und zum Seeufer bei Thal führt. Bei Luegeten Mauer, Höcker und Schienen eingetragen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.120)
9.-12.11.1942: Übergabe von Tankmauer und Schienenhindernissen an FW Kp 14. Tankmauer von 701’680/228’300 in südlicher Richtung bis 701.690/ 227.930. Einbetonierte Eisenbahnschienen von 701.690/227.930 in südwestlicher Richtung bis 701.640/227.880 (Z T 3600)
19.5.1944: Situationsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
20.11.1944: Für Tankmauer Buchberg-Luegeten Baukosten von Fr. 38’000.- ausgewiesen (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Situationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv	CD 0179 : 26, 27
ADAB	CD 3850 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03612 01 36410/TC

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	LUEGETEN, FELDWEG		
Koordinaten	2701675 1227930		
Namensvarianten	LUEGETEN, FELDWEG ; Luegete-Feldweg, Etzel-Luegeten, Buchberg-Luegeten, Mettlen ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In einem Feldweg ein Wegdurchlass bestehend aus einer Betonplatte mit 5 Reihen von je 3 Schächten für Einsteckelemente. An der nördlichen Seite durch freistehende Tankmauer, an der südlichen Seite durch 5 Reihen von einbetonierten Schienen begrenzt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Tankmauer und Schienenhindernis Luegeten, Reg Nr. 3365, Fr. 25’000.- veranschlagt. Kann voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
7.11.1940: Bauvertrag für Strassensperren und Tankmauer Luegeten (Offerte vom 6.11.1940, Baubeginn am 8.11.1940, Fertigstellen innert 5 Wochen; Fr. 30’800.-) (Z T 3600)
1.5.1941: Bauplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3600)
26.7.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
16.5.1989: Anlage sofort aufheben (T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan)
	Z T 3600 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3850 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03612 02 35900/TB

Gemeinde	Freienbach	Ortsteil	Freienbach
Flurname	LUEGETEN, STRASSE		
Koordinaten	2701680 1228035		
Namensvarianten	LUEGETEN, STRASSE ; Luegete-Strasse, Etzel-Luegeten, Buchberg-Luegeten ; Freienbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Fahrstrasse Pfäffikon - Luegeten am nördlichen (unteren) Ende des GPH Buechberg eine modernisierte Strassenbarrikade. Die Barrikade bestand ursprünglich aus 8 Reihen mit je 4 Schächten für Einsteckelemente. Nördlich begrenzt am Waldrand durch einbetonierte Schienen, südlich durch die freistehende Tankmauer. Die Barrikade wurde 1968 um eine Reihe erweitert und auf doppelte Dreifachriegel mit DIN-Trägern umgebaut. Zwei Schachtreihen in der Mitte wurden aufgefüllt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für Tankmauer und Schienenhindernis Luegeten, Reg Nr. 3365, werden Fr. 25'000.- veranschlagt. Kann voraussichtlich noch bis Ende 1940 ausgeführt werden (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
7.11.1940: Bauvertrag für Strassensperren und Tankmauer Luegeten (Offerte vom 6.11.1940, Baubeginn am 8.11.1940, Fertigstellen innert 5 Wochen; Fr. 30'800.-) (Z T 3600)
13.5.1941: Bauplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3600)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3600)
26.7.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Reg 7)
27.11.1968: Schalungsplan für Anpassung der Sperre Luegeten an die Nationalstrasse N 3 (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Anpassung an N 3)
	Z T 3600 (Kopie Bauplan, Plan betr. Anpassung an N 3)
Fotoarchiv	CD 0179 : 28
ADAB	CD 3850 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03615 35899/TF

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BUEHL-RAGENAU		
Koordinaten	2699150 1225500		
Namensvarianten	BUEHL-RAGENAU ; Etzel-West «Ragenau» und «Bühl», Ragenau - Bühl und Bühl - Sihlgraben, Büel, Anzenau, Büelweid ; Feusisberg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ausgedehntes Geländepanzerhindernis am Westabhang des Etzels gegen die Sihl. Teils im Wald, teils in offenem Gelände. Unterschiedliche Formen: mehrreihiges Schienenhindernis mit Streifenfundamenten, 1 bis 2-reihige Betonhöcker, Tankmauer und Tankgraben. 1994/95 Abbruch oder Zuschütten von Graben und Höckern im Bereich «Bühl» und Abtretung eines Teil der Höckersperre an Pro Natura (Bund für Naturschutz).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftunternehmungen Losinger, Zürich / Hager's Erben, Uznach / Züblin & Rüesch, Zürich
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt liegt teilweise in kantonalem Schutzgebiet.
Typologisch ungewöhnlich für den Kanton SZ ist die Kombination von Tankmauer und Betonhöcker-Hindernis.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2018

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1941: Bauvertrag mit Gemeinschaftsunternehmung Losinger & Co. AG (Zürich) / J. Hager's Erben, (Uznach) für Reg Nr. 3393: Tankmauer mit Graben Bühl - Sihlgraben (Etzel-West)(Offerte vom 11.6.1941, Baubeginn am 30.6.1941, Fertigstellen bis 15.11.1941; Fr. 385'980.-)(T 3615)
7.7.1941: Bauvertrag mit Gemeinschaftunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG / Hans Rüesch (Zürich) für Reg Nr. 3392: Tankhindernis Ragenau - Bühl (Offerte vom 11.6.1941, Baubeginn am 1.7.1941, Fertigstellen bis 15.11.1941; Fr. 479'985.-) (Z T 3615)
6.11.1941: Zusammenstellung Kdo 7. Div für Ausbau Zentralraumstellung. Bei den fertigen oder im Bau begriffenen Objekten werden Tankhindernis Ragenau - Bühl für Fr. 550'000.- und Tankhindernis Bühl - Sihlgraben für Fr. 500'000.- erwähnt
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
6.5.1942: Begründung Geniechef 7. Div für Kreditüberschreitungen von Fr. 466'000.- Bei der ursprünglichen Projektierung der Tankhindernisse Etzel-West waren Tankmauern, kleine Höcker- und Schienenhindernisse vorgesehen. Da diese Hindernisse nicht mehr genügten, wurden grosse Betonblöcke gebaut und Tankmauern mit einer Reihe Betonhöcker verstärkt; zudem grosse Erdbewegungen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3615)
25.1.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Reg Nr. 3392 Fr. 890'000.- und Reg Nr. 3393 Fr. 683'000.- ausgewiesen (Z T 3615)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)
18.11.1994: Vollzugsmeldung über teilweise Liquidation (Z T 3615)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Situationsplan 3392)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsplan 3392 & 3393)
Fotoarchiv ADAB	CD 0181 : 39, 40, 80->95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03615 04 35899/TG

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BUEHL NORD, STRASSE		
Koordinaten	2699250 1225630		
Namensvarianten	BUEHL NORD, STRASSE ; Bühl-Nord, Feldweg Enzenau ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Sperrteil Ragenau - Büehl im Schienenhindernis ehemals ein schmaler Wegdurchlass. In einem Streifenfundament befanden sich 10 Schächte für 5 Schienenböcke. Betonplatte entweder rückgebaut oder vollständig überdeckt.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG / Hans Rüesch, Zürich
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Objekt nach Inventaraufnahme rückgebaut oder vollständig überdeckt. Bei Feldbegehung 6.10.2004 nicht mehr sichtbar.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
7.7.1941: Bauvertrag mit Gemeinschaftunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG / Hans Rüesch (Zürich) für Reg Nr. 3392: Tankhindernis Ragenau - Bühl (Offerte vom 11.6.1941, Baubeginn am 1.7.1941, Fertigstellen bis 15.11.1941; Fr. 479'985.-) (Z T 3615)
18.12.1942: Situationsplan Güterweg-Sperre bei Punkt 72, gez. Kdo 7. Div (Z T 3615)
17.3.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3615)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan) / Archiv FWK Sek 53
Fotoarchiv	CD 0181 : 96
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03615 07 35899/TH

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	RAGENAU, STRASSE		
Koordinaten	2700115 1226090		
Namensvarianten	RAGENAU, STRASSE ; Etzelweg, Etzel - Ragenau ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im Sperrenteil Ragenau - Büel vor Bunker A 7109 <nicht mehr im Inventar> eine Strassenbarrikade im 6-reihigen Schienenhindernis. In der Fahrbahn der Strasse Etzel - Ragenau eine Betonplatte mit 8 Reihen von je 2 Schächten für Einsteckelemente (DIN-Eisen).

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG / Hans Rüesch, Zürich
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Bestandteil des integral zu erhaltenden GPHs. Der lokale Verkehr wird heute kaum durch diese Strassenbarrikade behindert.
- integral im heutigen Zustand erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.7.1941: Bauvertrag mit Gemeinschaftunternehmung Ed. Züblin & Cie. AG / Hans Rüesch (Zürich) für Reg Nr. 3392: Tankhindernis Ragenau - Bühl (Offerte vom 11.6.1941, Baubeginn am 1.7.1941, Fertigstellen bis 15.11.1941; Fr. 479'985.-) (Z T 3615)
7.12.1942: Situationsplan Reg Nr. 3392-5 Strasse Ragenau-Etzel, gez. Kdo 7. Div (Z T 3615)
17.3.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3615)
7.9.1988: Anlage auf 1.1.1989 aufheben (Z T 3600)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan) / Planarchiv FWK Sek 53
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03618 35824/TA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	HORGENBERG, EINSIEDELN		
Koordinaten	2699480 1222020		
Namensvarianten	HORGENBERG, EINSIEDELN ; ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nördlich von Einsiedeln vom Erddamm des Sihlsees am Horgenberg bis zur Alp beim Bunker Rappennest ein zweireihiges Betonblock-Hindernis. Am östlichen Ende (beim Erddamm) ein 6-reihiges Schienenhindernis als Anschluss zur Strasse.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Baugeschäft Wülflingen, Winterthur-Wülflingen [Los 4]; Brunner & Cie., Zürich [Los 5]
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Betonblöcke teilweise in schlechtem Zustand, Oberflächen abgegeplatzt. Trotzdem
- im heutigen Zustand unverändert belassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
28.11.1942: Gesuch Kdt 7. Div an Kdo 4. A.K um interne Verschiebung eines gesprochenen, objektgebundenen Kredits. Die erstellte Sperre Schlagberg sei nutzlos und das Becken von Einsiedeln vollständig nach N offen, wenn nicht noch die Sperre Horgenberg erstellt werde. Da die Sperre Schnürlimatt weit weniger wichtig sei, ersuche er den für die Sperre Schnürlimatt zugesprochenen Kredit von Fr. 1 Mio. u.a. für Sperre Horgenberg verwenden zu dürfen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
17.12.1942: Kostenvoranschlag Sperre Horgenberg Reg Nr. 3398. Für 650 m doppelreihige Betonblöcke Fr. 400’000.- veranschlagt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
10.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für die Sperre Horgenberg und die Sperre Staudamm Schlagberg (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
14.4.1943: Bauvertrag mit AG Baugeschäft Wülflingen (Winterthur) für Höckerhindernis Reg Nr. 3398/Los 4 (Offerte vom 13.4.1943, Baubeginn am 1.5.1943, Fertigstellen bis 10.9.1943; Fr. 144’562.-) (Z T 3616)
16.4.1943: Bauvertrag mit Brunner & Co. (Zürich) für Höckerhindernis 3398/Los 5 (Offerte vom 16.4.43, Baubeginn am 1.5.43, Fertigstellen bis 10.9.43; Fr. 142’290.-) (Z T 3616)
23.11.1943: Situationsplan (Z T 3616)
3.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3616)
25.1.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Baukosten von Fr. 335’000.- ausgewiesen (Z T 3616)
5.8.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z T 3616)
22.11.1989: Verkauf eines Teils des GPH an Benedikt Kälin, Männedorf (Z T 3616)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 3616 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0184 : 01, 05, 79->88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03618 03 35824/TB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2699880 1221940		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 699880/221940, Wiesweg ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Schmaler Wegdurchlass im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Horgenberg. Zwei schmale Betonplatten mit je 4 Reihen von 2 Schächten für Schienenböcke.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Falls für die mechanisierte Bewirtschaftung der Durchlass verbreitert werden muss, an einer Seite Betonhöcker entfernen.
- eine Seite des Durchlasses unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.10.1943: Situations- und Grundrissplan Reg Nr. 3398-11, gez. Kdo 7. Div (Z T 3616)
3.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3616)
5.8.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z T 3616)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0184 : 89
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03618 04 35824/TC

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2700020 1221990		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 700020/221990, Wiesweg ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Schmaler Wegdurchlass im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Horgenberg. Zwei schmale Betonplatten mit je 4 Reihen von 2 Schächten für Schienenböcke.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Der Wegdurchlass behindert keinen Fahrverkehr.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.11.1943: Situations- und Grundrissplan Reg Nr. 3398-10, gez. Kdo 7. Div (Z T 3616)
3.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3616)
5.8.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z T 3616)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0184 : 90->92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03622 36349/TA

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	STEINBACHBRUECKE 1, STRASSE		
Koordinaten	2702660 1217410		
Namensvarianten	STEINBACHBRUECKE 1, STRASSE ; Strasse Steinbach - Euthal, Steinbachbrücke 1, Steinbach I, Steinau ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Gross - Steinau nordwestlich vor dem Bunker A 7009 ehemals eine Strassenbarrikade. Gegen Westen (Einsiedeln) eine Doppelreihe von Schächten für 5 Schienenböcke und 10 Einsteckelemente, dahinter eine weitere Doppelreihe für 5 Schienenböcke. Im Anschluss daran in 5 StreifenfundamenteN 6 Reihen von Schächten für Einsteckelemente. Gegen den Sihlsee hin eine Reihe fest einbetonierter Eisenbahnschienen. Fahrbahnbereich heute überteert.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
10.11.1941: Kdt 7. Div ersucht Kdt 4. A.K um Kreditbewilligung für wichtige rückwärtige Sperren beidseits der südlichen Sihlseebrücke im Raum Schönbächli - Steinau. Bis zur Bewilligung des Gesamkredits sei Überbrückungskredit von Fr. 1-1,8 Mio zu gewähren, damit Stollenbauten sofort begonnen werden könnten, so u.a. Fr. 450'000.- für Sperre Steinbach-Sihlsee (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
28.4.1942: Kdt 4. A.K spricht «Zwischenkredit für Bauten der Landesbefestigung 1942» für Sperre Steinbach-Sihlsee: Darin enthalten für Strassensperre Fr. 9'000.- (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
25.4.1943: Schlussabrechnung A. Föllmi (Feusisberg) von Fr. 5'788.- für Strassenbarrikade (Z T 3621)
12.5.1943: Aufnahmeplan, gez. Kdo 7. Div (Z T 3621)
10.6.1943: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3621)
1.2.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Fr. 14'400.- als Baukosten ausgewiesen (Z T 3621)
7.7.1951: Im Fahrbahnbereich wird die Strassenbarrikade mit einem dünnen Teerbelag überdeckt (Z T 3621)
27.6.1975: Kreditbewilligung für Anpassen der Tankbarrikade an Belagserhöhung (Z T 3621)
5.3.1986: Anlage per 1.1.1987 aufheben (Z T 3621)
2.12.2002: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03623 36349/TB

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	STEINBACHBRUECKE 2, STRASSE		
Koordinaten	2702785 1217360		
Namensvarianten	STEINBACHBRUECKE 2, STRASSE ; Strasse Steinau - Gross, Steinbach II, Steinebach-Brugg links (Sihlsee) ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Gross - Steinau südöstlich vor dem Bunker A 7009 ehemals eine Strassenbarrikade. Sie bestand ursprünglich aus einer Betonplatte mit 8 Reihen von je 5 Schächten für Einsteckelemente. 1974 auf zwei Dreifachriegel umgebaut. Fahrbahnbereich heute überteert. Im Anschlussbereich am Sihlsee-Ufer zwei Doppelriegel mit einbetonierten DIN-Trägern.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Thomas Kälin, Einsiedeln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
16.9.1940: Bauvertrag für Strassensperre Steinebach-Brugg links (Offerte vom 14.9.1940, Baubeginn am 17.9.1940, Fertigstellen bis 17.10.1940; Fr. 7’393.-) (Z T 3621)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für die im Bau befindliche Sperre Steinebach-Brugg links Fr. 7’500.- vorgesehen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
4.1.1941: Abrechnung von Thomas Kälin (Einsiedeln) für Tanksperre Steinbach links, Reg Nr. 7001, Fr. 8’362.- (Z T 3621)
16.1.1941: Aufnahmeplan (Z T 3621)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3621)
1.2.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Kosten von Fr. 15’800.- ausgewiesen (Z T 3621)
26.6.1964: AGF bewilligt Kredit für Reparatur der defekten Beton- Fahrplatte und Ersatz des Teerbelags, Fr. 2’000.- (Z T 3621)
18.11.1964: AGF bewilligt Krediterhöhung von Fr. 2’000.- (einzelne Schachtabdeckungen müssen gehoben und teilweise frisch einbetoniert werden) (Z T 3621)
19.6.1974: Plan für Umbau der Tankbarrikade und Anschlusssperre, gez Kdo Fest Kr 4 (Planarchiv FWK Sek 53)
5.3.1986: Anlage per 1.1.1987 aufheben (Z T 3621)
2.12.2002: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan und Umbauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03624 36349/TC

Gemeinde	Einsiedeln	Ortsteil	Einsiedeln
Flurname	RUESTEL, STRASSE		
Koordinaten	2703300 1217720		
Namensvarianten	RUESTEL, STRASSE ; Euthal - Willerzell, Sihlsee Ruhstel rechts, Steinebach-Brugg rechts (Sihlsee), Ruestal ; Einsiedeln		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Strasse Willerzell - Euthal nördlich vor Bunker A 7008 <nicht mehr im Inventar> ehemals eine Strassenbarrikade. In einer Betonplatte 8 Reihen zu je 4 Schächten für Einsteckelemente, mit viereckigen Schachtabdeckungen. Gegen das Seeufer eine Reihe einbetonierter Schienen als seitliche Begrenzung.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz Schönbächler-Mittersteiner, Einsiedeln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Objekt vor Inventaraufnahme überteert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
16.9.1940: Vertrag mit Bauunternehmen für Strassensperre Steinebach-Brugg rechts (Offerte vom 14.9.1940, Baubeginn am 17.9.1940, Fertigstellen bis 17.10.1940; Fr. 6'217.-) (Z T 3621)
16.10.1940: Kreditbegehren Geniechef 7. Div für Zentralraumstellung 7. Div. Für die im Bau befindliche Sperre Steinebach-Brugg rechts, Reg Nr. 7002, Fr. 6'500.- budgetiert (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
10.1.1941: Abrechnung Bauunternehmen Fr. 4'583.- (Z T 3621)
17.1.1941: Bauplan (Z T 3621)
9.-12.11.1942: Übergabe an FW Kp 14 (Z T 3621)
1.2.1944: Für Bauarbeiten und Projekt/Bauleitung Kosten von Fr. 9'400.- ausgewiesen (Z T 3621)
3.4.1959: Plan für Anpassen der Tankbarrikade infolge Korrektion der Strasse Euthal - Willerzell (Planarchiv FWK Sek 51)
23.4.1959: Vertrag mit Benno Kälin (Einsiedeln) für Anpassen an Strassenkorrektur, Fr. 4'493.- (Z T 3621)
1.10.1959: Vorläufige Abnahme Tankbarrikade «Ruestel» (Z T 3621)
5.3.1986: Anlage per 1.1.1987 aufheben (Z T 3621)
2.12.2002: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Besondere Eigenschaften
17.1.1941: Strassenbarrikade Steinebach-Brücke rechts, Strasse Willerzell - Euthal, 70/02, Koord. 703.300/218.000 (Z T 3621)
22.8.1952: Strassensperre Ruestel, SZ 5047, Koord. 703.300/218.000 <bei den angegebenen Koord keine TB vorhanden> (Z T 3621)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 35821/TA

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	ALPTHAL		
Koordinaten	2697190 1214665		
Namensvarianten	ALPTHAL ; Alpthal-Neumatt, Nümatt, Schnüerlismatt ; Alpthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nördlich von Alpthal zwischen Nümatt und Schnüerlismatt ein doppelreihiges Betonhöcker-Hindernis quer durchs Tal. Grosse Teile des GPH sind 1995 durch die Anstösser abgebrochen worden. Auf beiden Seiten existieren nur die äussersten, im abfallenden Gelände liegenden Teile und ein kleines Stück über der Talstrasse.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Schönbächler-Mi tensteiner & Bau- geschäft AG Wülflingen; Köppel's Söhne; Föllmi & Thürlemann
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ein Teil der Bilddokumentation zeigt den Zustand von 1995/96, inzwischen sind wesentliche Teile abgebrochen und rückgebaut worden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
11.11.1943: Gst Chef erteilt Kdt 4. A.K Baubewilligung für Tanksperre Schnürlimatt als Ergänzung der bereits begonnenen Mg-Ik-Stände A 7025, A 7026 und A 7027 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
24.4.1944: Bauverträge mit AG Baugeschäft Wülflingen & F. Schönbächler-Mittensteiner, Einsiedeln, 3399-4 (Los I, rechte Talseite) für Fr. 198'449.-; J. Köppel's Söhne Widnau, REg Nr. 3399-5 (Los II, rechte Talseite) für Fr. 80'583.-; E. Thürlemann Rapperswil & A. Föllmi Feusisberg, Reg Nr. 3399-6 (Los III, linke Talseite) für Fr. 131'203.- (Offerten vom 20.4.1944, Baubeginn für alle am 8.5.1944, Fertigstellen aller Lose bis 31.8.1944)(Z A 7011)
1.5.1944: Kdt 4. A.K bewilligt Fr. 1'500.- für Entwässerungs- & Andeckarbeiten durch HD Arb Det 13 & 14 ZH
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
9.6.1944: Kdt 4. A.K bewilligt Fr. 3'500.- für den technischen Einsatz des HD Bau Det 1 SG
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
22.8.1944: Kdt 4. A.K bewilligt Fr. 6'000.- für den technischen Einsatz der HD Arb Det 3 SG
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.117)
20.10.1944: Übergabe der Abschnitte Reg Nr. 3399/4, 5 und 6 an FW Kp 14 (Z A 7011). Gleichzeitig Übergabe von ca. 100 Stück verspannter Eisenbetonständer (Tankhindernisse für Bachbett der Alp)(Z A 7011)
23.10.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
20.11.1944: Für Tankhindernis inkl. Strassensperren Neumatt wurden als Baukosten Fr. 416'000.- ausgewiesen (Z 7011)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Situationsplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 74->

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 01 35821/TB

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697810 1214450		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchgang Prof. 58.52 (Los I), Durchlass 697810/214450 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal am östlichen Ende ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je drei Reihen von zwei Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Baugeschäft Winterthur-Wülflingen & F. Schönbächler-Mittensteiner, Einsiedeln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-4, Los I, (Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 31.8.1944; Fr. 198’449.- für gesamtes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Bei Übergabe an FW Kp 14 beschrieben: Mobile Tanksperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-8. 12 Schachtöffnungen für je 4 Differdinger DIN 18 1,45 m, 1,60 m und 1,70 m (Z A 7011)
22.10.1944: In Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div, als Durchgang Prof. 58.52 (Los I) bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 02 35821/TC

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697750 1214460		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchgang Normal Schief (Los I), Durchlass 697750/214460 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im östlichen Teil ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je drei Reihen von drei Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Baugeschäft Winterthur-Wülflingen & F. Schönbächler-Mittensteiner, Einsiedeln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-4, Los I, (Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 31.8.1944; Fr. 198’449.- für gesamtes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Bei Übergabe an FW Kp 14 beschrieben: Mobile Tanksperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-9. 18 Schachtöffnungen für je 6 Differdinger DIN 18 1,45 m, 1,60 m und 1,70 m (Z A 7011)
22.10.1944: In Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div, als Durchgang Normal Schief (Los I) bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 03 35821/TD

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697690 1214470		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchgang Normal Schief (Los I), Durchlass 697690/214470 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im östlichen Teil ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je drei Reihen von drei Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Baugeschäft Winterthur-Wülflingen & F. Schönbächler-Mittensteiner, Einsiedeln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-4, Los I, (Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 31.8.1944; Fr. 198’449.- für gesamtes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Bei Übergabe an FW Kp 14 beschrieben: Mobile Tanksperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-10. 18 Schachtöffnungen für je 6 Differdinger DIN 18 1,45 m, 1,60 m und 1,70 m (Z A 7011)
22.10.1944: In Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div, als Durchgang Normal Schief (Los I) bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 04 35821/TE

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697615 1214480		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 697690/214470 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im östlichen Teil ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je zwei Reihen von zwei Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.10.1944: Übergabe an FW Kp 14: Mobile Tanksperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-11. 8 Schachtöffnungen für je 4 Differdinger DIE 25 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)

23.10.1944: In Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div, als Durchgang normal senkrecht bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 08 35821/TF

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697200 1214660		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchgang Prof<il> 16.57 (Reistweg), Duchlass 697200/214660 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im westlichen Teil ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je zwei Reihen mit 5 Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Thürlemann, Rapperswil & A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-6 (Los III, linke Talseite)(Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 23.8.1944; Fr. 131’203.- für ganzes Los)(Z A 7011)
20.10.1944: Übergabe Reg Nr. 3399-6 an FW Kp 14: Wegsperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, 3399-15. 20 Schachtöffnungen für je 10 Differdinger DIE 24 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)
23.10.1944: In Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div, Durchgang Reistweg bezeichnet (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 09 35821/TG

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697255 1214620		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 697255/214620 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im westlichen Teil ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je 2 Reihen mit 2 Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Bereich um die Betonplatten überwachsen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Thürlemann Rapperswil & A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-16 (Los III, linke Talseite)(Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 23.8.1944; Fr. 131’203.- für ganzes Los)(Z A 7011)

20.10.1944: Übergabe Reg Nr. 3399-16 an FW Kp 14: Wegsperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-16. 8 Schachtöffnungen für je 4 Differdinger DIE 25 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)
23.10.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 10 35821/TH

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697285 1214605		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 697285/214605 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im westlichen Teil ehemals ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je 2 Reihen mit 2 Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Die anschliessenden Betonblöcke ostwärts sind inzwischen weggeräumt worden.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Thürlemann Rapperswil & A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-17 (Los III, linke Talseite)(Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 23.8.1944; Fr. 131’203.- für ganzes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Übergabe Reg Nr. 3399-17 an FW Kp 14: Wegsperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-17. 8 Schachtöffnungen für je 4 Differdinger DIE 25 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)
23.10.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 11 35821/TI

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697315 1214585		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Durchlass 697315/214585 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im westlichen Teil ehemals ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je 2 Reihen mit 2 Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Nach Inventaraufnahme zusammen mit den Betonhöckern abgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Thürlemann, Rapperswil & A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Nach Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-18 (Los III, linke Talseite)(Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 23.8.1944; Fr. 131’203.- für ganzes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Übergabe Reg Nr. 3399-18 an FW Kp 14: Wegsperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-18. 8 Schachtöffnungen für je 4 Differdinger DIE 25 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)
23.10.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03625 12 35821/TJ

Gemeinde	Alpthal	Ortsteil	Alpthal
Flurname	DURCHLASS, WEG		
Koordinaten	2697370 1214560		
Namensvarianten	DURCHLASS, WEG ; Wegsperre Prof. 192.00 (Los III), Durchlass 697315/214560 ; Alpthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Im doppelreihigen Betonhöcker-Hindernis Alpthal im westlichen Teil ehemals ein Wegdurchlass. In zwei Betonplatten je 2 Reihen mit 3 Schächten für Einsteckelemente mit viereckigen Schachtabdeckungen. Nach Inventaraufnahme zusammen mit den Betonhöckern abgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Thürlemann, Rapperswil & A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Nach Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
24.4.1944: Vertrag mit Bauunternehmen für Reg Nr. 3399-19 (Los III, linke Talseite)(Offerte vom 20.4.1944, Baubeginn am 8.5.1944, Fertigstellen bis 23.8.1944; Fr. 131’203.- für ganzes Los) (Z A 7011)
20.10.1944: Übergabe Reg Nr. 3399-19 an FW Kp 14: Wegsperre Neumatt-Alpthal, SZ 5119, Reg Nr. 3399-19. 12 Schachtöffnungen für je 6 Differdinger DIE 25 1,45 m und 1,60 m (Z A 7011)
23.10.1944: Ausführungsplan, gez. Kdo 7. Div (Planarchiv FWK Sek 53)
28.7.1987: Anlage per 1.10.1987 aufheben (Z T 3621)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan)
	Zentralarchiv FWK (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3854 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

SZ_T 03634 35824/TD

Gemeinde	Feusisberg	Ortsteil	Feusisberg
Flurname	BIBERBRUGG, SOB		
Koordinaten	2697595 1223930		
Namensvarianten	BIBERBRUGG, SOB ; Biberbrücke-SOB ; Feusisberg		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

In der Bahnlinie Schindellegi - Biberbrugg ehemals eine Bahnbarrikade im Geleisekörper. Sie bestand aus einer Doppelreihe von 3 Schienenböcken gegen Schindellegi. Dahinter lagen 8 Reihen von je 3 Schächten für Einsteckelemente. Diese wurden 1976 auf einen Doppel- und einen Vierfachriegel umgebaut. Im Bahnkörper inzwischen alle Elemente abgebrochen. Vorhanden ist noch das Anschlusshindernis beidseits, das aus einbetonierten Schienen besteht.

Projektverfasser	Geniechef 7. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Föllmi, Feusisberg
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.10.1940: Vertrag mit Bauunternehmen für Strassen- und Bahnsperre Biberbrücke, Reg Nr. 2608 (Offerte vom 16.9.1940, Baubeginn am 23.9.1940, Fertigstellen bis 18.10.1940; Fr. 10’228.-) (Z T 3621)
6.1.1941: Abrechnung für Erd- und Betonarbeiten, Fr. 2’957.- (Z T 3621)
27.12.1943: Übergabe an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div, Bd.2)
18.6.1976: Kreditbewilligung für Neubau infolge Strassenumbau der Kantonsstrasse T 8, Biberbrugg - Chaltenboden (Z T 3621)
12.8.1976: Umbauplan, gez. AGF (Planarchiv FWK Sek 53)
16.8.1976: Gemäss Chef Technischer Dienst 4 könnte die Pz Bar im Bahntrassee gleichzeitig mit der daneben liegenden Strassenbarrikade modernisiert werden. Die baulichen Kosten würden zu Lasten des erwähnten Kredits übernommen werden. Es handle sich lediglich um die Differenzierung der Schachttiefen, Auffüllung von 6 Schächten. Die vorhandenen Schienenböcke sollten wieder verwendet werden (Z T 3621)
5.8.1986: Anlage per 31.12.1986 aufheben (Z T 3616)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Umbauplan)
	(Zentralarchiv FWK, Kopie Umbauplan)
Fotoarchiv	CD 0184 : 100
ADAB	CD 0181 : 01, 02

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03708 35735/TB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	BERNERHOECHI N 4		
Koordinaten	2684860 1210980		
Namensvarianten	BERNERHOECHI N 4 ; Bernerhöchi in N 4 Teilstrecke, Goldau - Seewen ; Arth		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Autobahn A4 im Abschnitt Goldau - Seewen eine moderne Strassenbarrikade. Ueber beide Fahrbahnen erstrecken sich zwei Doppelriegel mit je 27 Schächten für DIN-Träger-Einsätze.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ettore Contratto AG, Goldau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Controlling-Bericht 2017: Sperrstelle von ‚nicht aufgenommen' auf ‚National' umklassiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.10.1978: Projektauftrag. Da im Raum Goldau der Neubau der N 4 die dortige Sperre durchbricht, ordnet der Chef AGF an, dass im Gebiet der Bernerhöchi und Röten je eine neue Pz Bar gebaut werden müsse (Z T 3701)
16.1.1979: Grundrissplan, gez. AGF (Z T 3701)
23.2.1979: Kreditbegehren für Neubau einer 4-reihigen Pz Bar in der Nationalstrasse N 4, Goldau - Schwyz im Zusammenhang mit dem Strassenbau, Fr. 116'000.- (Z T 3701)
4.4.1979: Kreditbewilligung von Fr. 90'000.- (Z T 3701)
1.5.1979: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte vom 19.2.1979, Baubeginn am 7.5.1979, Fertigstellen bis 13.8.1979; Fr. 74'710.-) (Z T 3701)
18.9.1979: Provisorische Abnahme Tief- und Betonarbeiten (Z T 3701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03709 35736/TA

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	ROETEN N 4		
Koordinaten	2685645 1211490		
Namensvarianten	ROETEN N 4 ; Röten ; Arth		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Autobahn A4 im Abschnitt Goldau - Seewen eine moderne Strassenbarrikade. Ueber beide Fahrbahnen erstrecken sich zwei Doppelriegel mit je 27 Schächten für DIN-Träger-Einsätze.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ettore Contratto AG, Goldau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.10.1978: Projektauftrag. Da im Raum Goldau der Neubau der N 4 die dortige Sperre durchbricht, ordnet der Chef AGF an, dass im Gebiet der Bernerhöchi und Röten je eine neue Pz Bar gebaut werden müsse (Z T 3701)

22.1.1979: Grundrissplan, gez. AGF (Z T 3701)
23.2.1979: Kreditbegehren für Neubau einer 4-reihigen Pz Bar in der Nationalstrasse N 4, Goldau - Schwyz im Zusammenhang mit dem Strassenbau, Fr. 116’000.- (Z T 3701)
4.4.1979: Kreditbewilligung von Fr. 90’000.- (Z T 3701)
1.5.1979: Vertrag mit Bauunternehmen (Offerte vom 19.2.1979, Baubeginn am 28.5.1979, Fertigstellen bis 13.8.1979; Fr. 74’715.-) (Z T 3701)
18.9.1979: Provisorische Abnahme Tief- und Betonarbeiten (Z T 3701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 0173 : 87
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03710 35736/TB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	FLURWEG N4, ROETEN		
Koordinaten	2685635 1211510		
Namensvarianten	FLURWEG N4, ROETEN ; ; Arth		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Neben der Autobahn A4 in einem Flurweg eine moderne Strassenbarrikade. In einer Betonplatte zwei Doppelriegel mit je 5 Einsteckelementen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.3.1985: Angebot der Bauunternehmung (Z T 3701)
12.6.1985: Bauvertrag, Fr. 25’949.- (Z T 3701)

Besondere Eigenschaften

Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: GPH beim Werk A 7337 Oberarth 2, SZ 5121.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03711 36351/TA

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	OBERARTH		
Koordinaten	2683570 1212000		
Namensvarianten	OBERARTH ; Stegenweidli ; Arth		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Am Ostrand von Oberarth beim neuen Schulhaus ein Geländepanzerhindernis, das die hier anstehende Felsrippe ausnutzt. Das Hindernis besteht aus geschwungener Tankmauer mit vorgelagertem Graben, einem Tankgraben mit Betonfuttermauern und einem mobilen Bachhindernis. Jenseits des Baches als Betonhöcker-Hindernis fortgesetzt.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Martin Kennel, Oberarth [Bauarbeiten, Holzbrücke] & Hans Zimmermann, Wädenswil [Bauarbeiten]
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK wird der Graben vor der Tankmauer im April 2004 aufgefüllt. Der obere Teil der Tankmauer bleibt aber sichtbar. Der Tankgraben mit Futtermauer ist bereits teilweise aufgefüllt
- Betonmauern und

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.10.1940: Im Abschnitt 6. Div sind Geländepanzerbarrikade und Strassensperren in Oberarth rekognosziert (BAr E27/14242 Bd.4)
30.11.1940: Vertrag mit Bauunternehmen für Tanksperre Oberarth, 1. Etappe (Offerte vom 21.11.1940, Baubeginn am 2.12.1940, Fertigstellen bis 4.1.1941; Fr. 18’120.-)(Z T 3701)
22.1.1941: Situationsplan, gez. Baubüro 6. Div (Z T 3701)
27.1.1941: Vertrag mit Bauunternehmen für Tanksperre Oberarth, 2. Etappe (Offerte vom 18.1.1941, Fertigstellen bis 30.4.1941; Fr. 98’471.-) (Z T 3701)
24.4.1941: Geniechef 6. Div meldet Geniechef 4. A.K die Bauten, die 1941 projektiert und vergeben werden können. Geländesperre Oberarth mit Kredit von Fr. 107’000.- als bereits im Bau erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.69)
15.9.1942: Bei Übergabe an FW Kp 14 erwähnt: Tankgraben Stegenweidli (Grabenlänge ca. 45 m, Breite ca. 10 m, Tiefe ca. 4 m, inkl. 1 demontierbaren Holzbrücke) und Tankmauer Stegenweidli (Länge ca. 70 m, Höhe ca. 4 m, inkl. 1 demontierbaren Holzbrücke) (BAr E5480(A) 1973/21 6.Div Bd.2)
11.2.1943: In Aufstellung der verfallenen Garantieverpflichtungen durch Geniechef 4. A.K Fr. 5’000 von Hans Zimmermann (Wädenswil) für Ausführung der Tankmauer in Oberarth erwähnt (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
31.5.1944: Baukosten von Fr. 116’100.- ausgewiesen (Z T 3701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 87->93, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03711 01 36351/TB

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	LINKS BRUECKE		
Koordinaten	2683540 1211920		
Namensvarianten	LINKS BRUECKE ; Brücke links, Brücke 1 über den Tankgraben Oberarth ; Arth		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Ueber die Tankmauer und den vorgelagerten Graben im Hindernis Oberarth führt ein Eisensteg mit Bohlenbelag.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	anderes, autre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die bewegliche (d.h. demontierbare) Brücke ist das Hindernisobjekt. Diese wird aus Unterhaltsgründen demontiert und der darunterliegende Teil des Grabens aufgefüllt.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.1941: Konstruktionsplan Holzbrücke II Tankgraben Oberarth (Z T 3701)
10.3.1941: Konstruktionsplan Holzbrücke I Tankmauer Oberarth (Z T 3701)
18.11.1943: Übergabe der Strassenbarrikade Nr. 63 Oberarth, Koord. 683.550/211.880 [T 3811.01?] vom BB 6. Div an FW Kp 14 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.115)
5.10.1951: Kreditbewilligung für Ersatz der defekten Tankgrabenbrücken in Oberarth, Fr. 12'700.- (Z T 3701)
7.11.1951: Gemäss Kdt Fest Kreis 4 werden die defekten Holzbrücken, welche über den Tankgraben führen, abgebrochen und durch 2 leicht demontierbare Eisenkonstruktionen mit Holzbohlenbelag ersetzt (Z T 3701)
9.11.1951: Vertrag mit A. & K. Schneider, Eisen- und Kesselbau (Jona-Rapperswil) für Bau von T 3711a & b, 2 Eisenbrücken über das GPH Oberarth (Offerte vom 30.10.1951; Fr. 8'216.-) (Z T 3701)
17.12.1951: Provisorische Abnahme Eisenbrücken (Z T 3701)
10.3.1952: Aufnahmeplan Brücke 1 über den Tankgraben Oberarth (Planarchiv FWK Sek 53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original Aufnahmeplan erneuerte Eisenbrücke)
Fotoarchiv ADAB	CD 0492 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03711 03 36351/TC

Gemeinde	Arth	Ortsteil	Arth
Flurname	STEGENWEIDLI		
Koordinaten	2683500 1211985		
Namensvarianten	STEGENWEIDLI ; ; Arth		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Tankgraben und Höckerhindernis des GPH Ober-Arth sind durch einen Bach getrennt. Diese Lücke schloss ein Bachhindernis. In die Betonmauern, die das Bachufer begrenzen, wurden Verankerungen mit Oesen einbetoniert, an denen die Sperrseile befestigt werden konnnten. Die Oesen sind noch erkennbar.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Die einzige im Kanton SZ noch im Inventar vorhandene Bachsperre.
- im heutigen Zustand unverändert erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.1.1941: Im Situationsplan Tankgraben Ober-Arth ist die Bachsperre mit zwei Seilen eingetragen (Z T 3701)
24.1.1941: Konstruktionsplan der Seilsperre und Detailpläne für Seilbefestigungen, gez. Baubüro 6. Div ((Z T 3701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv CD 0492 : 95
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03725 01 35821/TK

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	ZINGGENNAS		
Koordinaten	2691610 1215730		
Namensvarianten	ZINGGENNAS ; alte Landstrasse Sattel - Rothenturm, Sattel - Turneren ; Sattel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der alten Sattelstrasse bei Zinggennas in offenem Feld eine modernisierte Strassenbarrikade. Die ursprüngliche Barrikade wurde 1985 auf zwei Doppelriegel in einer Betonplatte mit je 5 Einsteckelemente umgebaut.

Projektverfasser	BB 6. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Suter, Brunnen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.4.1941: Vertrag mit Bauunternehmen für Gelände- und Strassensperre Zinggennas, alte Landstrasse Sattel - Rothenturm (Baubeginn am 7.4.1941, Fertigstellen bis 3.5.1941; Fr. 28’713.-) (Z T 3716)
18.11.1943: Übergabe der Strassenbarrikade Nr. 51 Zinggennas, Koord. 691.570/215.760 vom BB 6. Div an FW Kp 14
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.115)
30.6.1944: Für Bauarbeiten, Projekt/Bauleitung, Depotkiste und bewegliche Einbauelemente Fr. 6’570.- ausgewiesen (Z T 3716)
12.6.1985: Bauvertrag mit Bauunternehmung Oswald Schuler, Sattel betr. T 3725a, Fr. 37’950.- (Z T 3716)

Besondere Eigenschaften
Das GPH und die zweite Strassenbarrikade hinter dem modernen Stall sind rückgebaut.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3854 : 94, 95
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

SZ_T 03728 35820/TA

Gemeinde	Sattel	Ortsteil	Sattel
Flurname	HAGEGGLI		
Koordinaten	2690470 1215750		
Namensvarianten	HAGEGGLI ; ; Sattel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

In der Kantonsstrasse Sattel - Morgarten im Felddurchgang am Hageggli eine moderne Strassenbarrikade. In der Fahrbahn eine Betonplatte mit zwei Doppelriegel für je 6 Einsteckelemente. Die Barrikade ist beidseits durch Felsen begrenzt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Iten, Oberägeri
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.6.1983: Bauplan, gez. BAGF (Planarchiv FWK Sek 53)
12.6.1985: Bauvertrag, Fr. 38’165.- (Z T 3716)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 0173 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien