Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08005 35984/AA

Gemeinde	Lugano	Ortsteil	Gandria
Flurname	GANDRIA		
Koordinaten	2721200 1096500		
Namensvarianten	GANDRIA ; ; Lugano		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

opera costruita nella galleria stradale con una galleria principale (oggetto minato + magazzini) ed una secondaria (mitragliatrice sparante sul lago). Oltre il portone la galleria e munita di due cancelli che permettono di isolarla.

Projektverfasser	Ing. Off. Festungsbureau St.Gotthard
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia, Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

opera unica in Svizzera per la sua componente tecnica (portone a caduta di cemento armato rivestito di placche di blindatura per un peso complessivo di 30 tonnellate).
Inoltre l'opera comporta un collegamento diretto con le camere di brillamento particola

perimetro IFP 1812

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	hoch, élevé		
Annexbauten			

Baugeschichte
pianificazione e progetti 1934, 1936
gennaio 1936 l'opera e praticamente ultimata.
1937 abbandono del progetto di una seconda mitragliatrice e di un cannone anticarro sparante a traverso il portone visto il scopo limitato dell'opera : assicurare l'oggetto minato.
1937 decisione di mettere l'opera sotto la competenza amministrativa del St.Gotthardkommando, l'opera essendo servita dalle guardie di confine.
31.8.1938 opera pronta alla consegna
13.12.1938 consegnato alla Fortverwaltung Mte.Ceneri
1.4.1942 consegnato al CGF
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)
26.6.1944 inizio prove nuova installazione portale (E5480(A) 1973/21 Geniechef 3.AK Bd.7)

Besondere Eigenschaften
i primi piani sono datati del 1934, ma il manufatto non corrisponde ai piani di costruzione; esistono anche piani del novembre 1943 (rimpiazzo dell'argano del portone).
L'architetto Hans Fröhlich potrebbe essere l'autore del progetto (E5480(A)1970/325).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Jürg Trick, Die Wunderwaffen der Schweizer Armee - Ergänzungen (Bern 2018), 86–87
Pläne	Archivio federale Berna; Archivio regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A 08005 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08006 35943/AA

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	ALPE DI ZALTO 1		
Koordinaten	2719100 1107320		
Namensvarianten	ALPE DI ZALTO 1 ; cantiere Nr 11 ; Capriasca		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF
Ersteller Unternehmen	Bat genio 9 & gr. genio 49
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

caverna costruita negli anni sessanta di un tipo presente in diversi esemplari in Ticino

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1964 costruzione (corso di ripetizione del Bat genio 9)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08007 35943/AB

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	ALPE DI ZALTO 2		
Koordinaten	2718560 1107150		
Namensvarianten	ALPE DI ZALTO 2 ; cantiere Nr 1 ; Capriasca		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

caverna costruita negli anni sessanta di un tipo presente in diversi esemplari in Ticino

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 costruzione (corso di ripetizione del Bat Genio 9)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08008 35943/AC

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	ALPE DI ZALTO 3		
Koordinaten	2718450 1107170		
Namensvarianten	ALPE DI ZALTO 3 ; cantiere Nr 5 ; Capriasca		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF
Ersteller Unternehmen	Bat genio 9 & gr. genio 49
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

caverna costruita negli anni sessanta di un tipo presente in diversi esemplari in Ticino

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1964 costruzione (corso di ripetizione del Bat genio 9)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0694 : 100§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08009 35943/AD

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	ALPE DI LAGO-BUZZASCA		
Koordinaten	2717930 1107200		
Namensvarianten	ALPE DI LAGO-BUZZASCA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna-ricovero

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

caverna costruita negli anni sessanta di un tipo presente in diversi esemplari in Ticino

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

3.10.1941 : 4 mitragliatrici + 2 mitragliatrici leggere come armi permanenti; la caverna puo essere occupata in caso di guerra anche se non finita; Rgt fr mont 63 V/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08011 35943/AE

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	CIMA DI MEDEGLIA 1050		
Koordinaten	2717630 1110270		
Namensvarianten	CIMA DI MEDEGLIA 1050 ; Sonderegger ; Monteceneri		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Lunga galleria munita alla sua estremita di due feritoie per mitragliatrici di cui una su affusto di fortezza. I due serbatoi d'acqua per il raffreddamento delle armi sono ancora presenti

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	6.1940 Fr Kp IX Galli Flli; Rivera
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera non e mai stata portata a termine e comporta diversi dettagli architettonici interessanti (per esempio disposizione dei ferri nel cemento restati in attesa della prossima colata mai eseguita)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.8.1940 in costruzione (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9)
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
23.1.1941 in costruzione
30.1.1941 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici come armi permanenti + 1 mitragliatrice dell'unita; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito; Rgt fr mont 63 III/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
1943 armamento : 2 mitragliatrici
L'opera fa parte di una lista di fortini progettati dalla brigata frontiera 9 all'inizio della guerra di cui la maggiore parte non sono stati costruiti o portati a termine

Inschriften und Raumschmuck
Stemma scolpito sull'entrata portante la data 1941

Quellen
Text

Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A0811 (1-3)
ADAB	CD 0694 : 94, 95§, 96, 97, 98, 99§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08012 36250/AA

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Lopagno
Flurname	DAVROSIO		
Koordinaten	2719430 1107700		
Namensvarianten	DAVROSIO ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

opera sotto roccia munita di tre camere di combattimento e di una camera d'osservazione e di un piccolo accantonamento. La camera IV e costruita come un fortino in cemento.

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

L'opera domina tutta la posizione di Gola di Lago assicurando una vista panoramica dalla pianura del Vedeggio alla Cima di Medeglia.
Costruito interamente sotto roccia il fortino presenta la particolarita di una posizione d'arma (Nr IV) eseguita sotto la

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 scavo completato (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro
30.9.1941 opera completata per armi campali
3.10.1941 in costruzione
30.6.1942 da installare : ventilazione, elettricita, rete telefonica, cucina e riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici + 2 mitragliatrici leggere come armi permanenti; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 V/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 mitr su aff campale + 2 mitr leggere depositate ad Alpe di Lago, affusti Gottardo depositati nell'opera

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08012 (1-12)
ADAB	CD 0588 : 38, 39
	CD 0694 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08013 36250/AB

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	DAVRA		
Koordinaten	2718975 1106500		
Namensvarianten	DAVRA ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino costruito sotto la strada munito di una feritoia. L'entrata tramite pozzo non e piu visibile. Si accede attualmente all'opera tramite la feritoia.

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller Unternehmen	Br Fr 9 / Gz Br 9
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1940 (E5480(A) 1977/101)
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Pittura sul lato opposto alla feritoia rappresentante una donna nuda inginocchiata. Qualita pittorica molto limitata. La contemporaneita della pittura con la costruzione e dubbia, si accede infatti liberamente al fortino dalla feritoia da molti anni.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08013 (1-8)
ADAB	CD 0694 : 89§, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08014 36250/AC

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	CAPELLA DI LAGO 1		
Koordinaten	2718220 1107000		
Namensvarianten	CAPELLA DI LAGO 1 ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia costituita di due stanze di combattimento per mitragliatrici e di un osservatorio, di un piccolo accantonamento e di un lunghissimo corridoio per l'uscita di sicurezza.

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 lavori di finizione (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro

30.9.1941 opera completata per armi campali
30.6.1942 mancano ancora le installazioni elettriche, di ventilazione, telefoniche, la cucina e il riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici + 1 mitragliatrice leggera come armi permanenti + 1 mitragliatrice dell'unita; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 63 V/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 mitr su aff campale depositate ad Alpe di Lago, aff Gottardo presenti nell'opera

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08014 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 86§, 87§, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08015 36250/AD

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAPELLA DI LAGO 2		
Koordinaten	2718150 1107100		
Namensvarianten	CAPELLA DI LAGO 2 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice piccolo locale in cemento destinato a deposito munizione

Projektverfasser	
Ersteller	Br Fr 9 / Gz Br 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventario federale torbiere alte Nr. 208 Gola di Lago

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1940 costruzione (E5480(A) 1977/101)
26.5.1941 lavori di finizione (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 85§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08016 36250/AE

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CIMA DI LAGO 1		
Koordinaten	2717150 1106520		
Namensvarianten	CIMA DI LAGO 1 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

opera munita di due stanze di combattimento per mitragliatrice, da un accantonamento e da una uscita di sicurezza. Le stanze di combattimento presentano una particolarita tipologica (stanze a due piani con accesso e osservatorio al livello inferiore).

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

L'opera situata sotto il memoriale della Brigata frontiera 9 costituisce un complemento ideale al monumento.
La disposizione delle camere di combattimento, osservatorio al livello inferiore (livello d'accesso), feritoie per mitragliatrici al livello super

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro
30.9.1941 opera completata ??
30.6.1942 ancora da installare : ventilazione, installazioni elettriche, telefoniche, cucina e riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
22.9.1943 opera consegnata al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 4 mitragliatrici + 4 mitragliatrici leggere come armi permanenti + una mitragliatrice della truppa; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 63 V/296 (E5480(A)1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 4 mitr su aff fort montate (E5481 1973/22 Bd. 41)
L'opera e stata internamente parzialmente rivestita con una rete metallica causa il cattivo stato della roccia.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : (1-11)
ADAB	CD 0694 : 82, 83§, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08017 36250/AF

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CIMA DI LAGO 2		
Koordinaten	2717150 1106340		
Namensvarianten	CIMA DI LAGO 2 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

opera costruita sotto una collina come contro-opera del fortino A 8016 munita di due feritoie per mitragliatrici leggere e di un piccolo accantonamento.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Mantenere l'aspetto esterno dell'opera in concomitanza con A 08016 per il interesse pedagogico (sistema opera contro-opera).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro

30.9.1941 opera completata per armi campali
30.6.1942 installazioni elettriche, telefoniche, cucina e riscaldamento da installare (E5481 1973/22 Bd. 41)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitraliatrice leggere come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 63 V/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 le due mitr leggere sono depositate nell'opera Cima di Lago I

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08017 (1-4)
ADAB	CD 0694 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08018 0

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	RIVENZA-STINCHE		
Koordinaten	2717050 1105980		
Namensvarianten	RIVENZA-STINCHE ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera in cemento armato su travi di legno costituita da una stanza di combattimento munita di due feritoie.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + legno / Beton + Holz

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie		Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)

Besondere Eigenschaften

L’opera presenta la particolarita di avere un tetto costituito di tronchi di legno sui quali e stato gettato il cemento (tipico della fortificazione campale). Opera probabilmente costruita dalla truppa.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	atti immobiliari
Fotoarchiv	CD 0004 : A08018 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 79§, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08019 35942/AA

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Sala Capriasca
Flurname	MONTI DI BRENA 1		
Koordinaten	2716275 1105330		
Namensvarianten	MONTI DI BRENA 1 ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

L'opera non e stata visitata

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08020 35942/AB

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	MONTI DI BRENA 2		
Koordinaten	2715900 1104700		
Namensvarianten	MONTI DI BRENA 2 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

L'opera non e stata visitata

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08021 35942/AC

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	CASTELLO TAVERNE		
Koordinaten	2715480 1103100		
Namensvarianten	CASTELLO TAVERNE ; Castello I / Arnoldo ; Monteceneri		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia munita di tre feritoie per mitragliatrice leggera. Non è stato possibile effettuare una visita interna dell'opera in quanto la porta d'entrata non si apre più !

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	6.1940 Geb Bat 94
	Lonati & Cavadini; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.6.1940 in costruzione
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
23.1.1941 in costruzione

23.1.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15) ??
5.6.1942 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici leggere e una mitragliatrice come armi permanenti; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito; Rgt fr mont 63 I/294
(E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
1943 armamento : 3 mitragliatrici

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 77§, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08022 0

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	MOLINZERO		
Koordinaten	2715010 1104050		
Namensvarianten	MOLINZERO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di cemento composto da un locale di combattimento munito di una feritoia per cannnone di fanteria e di una feritoia d'osservazione e da un sottostante locale accantonamento

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Pianca C.; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1940 decisione di affidare la costruzione alla brigata frontiera 9 (E5480(A) 1977/101)
9.11.1940 in costruzione
23.1.1941 in costruzione

5.6.1942 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria come arma permanente; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito; Rgt fr mont 63 I/294 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
1943 armamento : un cannone di fanteria 4,7cm + una mitragliatrice leggera

Inschriften und Raumschmuck
Presenza sulla baracca situata accanto all'entrata del fortino di un rilievo (pittura) raffigurante un uomo con un masso, scritta nella parte inferiore destra : Giornico 1478. Qualita discreta (la pittura raffigura il monumento di Giornico).

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08022 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 73§, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08023 35942/AD

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MOMO		
Koordinaten	2714120 1104640		
Namensvarianten	MOMO ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino in cemento composto da una stanza di combattimento munita di una feritoia per mitragliatrice mobile e di una feritoia d'osservazione. Il corridoio d'entrata figurato sul piano non corrisponde al stato attuale (corridoio piu corto).

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	F.Canonica; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.11.1940 in costruzione
5.6.1942 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 mitragliatrice come arma permanente; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito; Rgt fr mont 63 I/294 (E5480(A)1977101 Gz Br 9
Bereitschaftsgrad)
1943 armamento : una mitragliatrice + una mitragliatrice leggera

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0694 : 71, 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08024 35942/AE

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO DESTRA 1		
Koordinaten	2714000 1104850		
Namensvarianten	MEZZOVICO DESTRA 1 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera costituita da due stanze di combattimento con feritoie per mitragliatrici e da un piccolo accantonamento. L'entrata e particolarmente ben celata.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro

30.6.1942 installazioni elettriche, telefoniche, cucina e riscaldamento da installare (E5481 1973/22 Bd. 41)
2.3.1943 opera consegnata al CGF
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
30.6.1942 2 mitr su aff fort montate (E5481 1973/22 Bd. 41)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0694 : 70§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08025 35942/AF

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO DESTRA 2		
Koordinaten	2714500 1104800		
Namensvarianten	MEZZOVICO DESTRA 2 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino monolocale per un cannone anticarro. L'opera e integrata al muro anticarro che costituisce la sponda nord del torrente del Cusello.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)
2.3.1943 opera consegnata al CGF

15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria come arma permanente ; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non definitivamente terminato; Rgt fr mont 63 III/294 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 armi della truppa (E5481 1973/22 Bd. 41)
1955 un cannone anticarro 4,7cm esistente, previsto un tubo Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	E 5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1
	E 5480(A)1973/21 9.Div. Bd.3
Fotoarchiv	CD 0004 : A08025 (1-)
ADAB	CD 0694 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08026 35942/AG

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	MEZZOVICO SINISTRA		
Koordinaten	2714850 1104750		
Namensvarianten	MEZZOVICO SINISTRA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera costituita da quattro stanze di combattimento (1 x cannone fanteria, 3 x mitragliatrici), da un osservatorio e da un accantonamento. L'opera si trova in una parete rocciosa a picco sulla ferrovia.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro

fine ottobre 1941 opera completata
30.6.1942 installazioni telefoniche, elettriche, cucina e riscaldamento da installare (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 opera pronta ma senza equipaggiamento e telefono (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria come arma permanente ; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non definitivamente terminato; Rgt fr mont 63 III/294 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 aff fort per cannone 4,7cm + 3 mitr su aff fort montati (E5481 1973/22 Bd. 41)
1955 un cannone anticarro 4,7cm Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 67§, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08027 35942/AH

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MOTTO DEI FIORI		
Koordinaten	2714700 1105260		
Namensvarianten	MOTTO DEI FIORI ; caverna comando ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice anfrattuosita nella parete nella quale e difficile riconoscere una caverna.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 65§, 66§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08028 35942/AI

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MOTTO DEI FIORI, DESTRA		
Koordinaten	2714835 15 340		
Namensvarianten	MOTTO DEI FIORI, DESTRA ; Bunker rechts ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Fortino monolocale per una mitragliatrice mobile. I muri sono costituiti di una muratura di pietra, tetto di cemento colato su un'armatura di travi di ferro e elementi di terra cotta. L'opera non possiede nessuna chiusura.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.11.1944 inizio lavori trasformazione fortificazioni campali in fortificazioni semi-permanenti (Dist. Lav. 320 Cdo. Br. fr. 9)
31.3.1945 fine prevista dei lavori (19.3.1945) (5480 (A) 1973/21 3AK Geniechef Bd. 7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08028 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 63§, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08031 35943/AF

Gemeinde	Isone	Ortsteil	Isone
Flurname	ALPE DEL TIGLIO		
Koordinaten	2721025 1111675		
Namensvarianten	ALPE DEL TIGLIO ; cantiere Nr 4 ; Isone		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trasformazione dei 3 ricoveri contigui del punto d'appoggio Nr 10 costruiti im muratura al fine di adeguarli agli standard in vigore negli anni sessanta. Esecuzione in cemento armato con elementi in cemento prefabbricati.

Projektverfasser	Cdt Bat genio 9 ?
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Lasciare l'opera nel suo stato attuale senza murarla al scopo di lasciare la possibilita di osservare l'interno del rifugio, unica parte conservata del punto d'appoggio Nr 10 costruita nel periodo 1914-1918.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1914-1918 costruzione punto d'appoggio Nr 10
Totalmente colmato salvo i tre ricoveri nell'immediato dopo guerra
1962 trasformazione nell'ambito del corso di ripetizione del Bat genio 9 compagnia zap II

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Presenza a destra dell'entrata est di una scritta nel cemento : 26.9.1962
F.S. M.C.

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv CD 0004 : A08031 (1-2)
ADAB CD 0694 : 49, 50§, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08032 35943/AG

Gemeinde	Isone	Ortsteil	Isone
Flurname	ALPE DEL TIGLIO 1		
Koordinaten	2720520 1111450		
Namensvarianten	ALPE DEL TIGLIO 1 ; cantiere Nr 5 ; Isone		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna eseguita secondo piano tipo dell'UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 caverna realizzata nell'ambito del corso ripetizione del Bat Genio 9 compagnia zap II

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : A08032 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08033 35887/AA

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	MOTTO ROTONDO		
Koordinaten	2710760 1106890		
Namensvarianten	MOTTO ROTONDO ; Tamaretto ; Monteceneri		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

L'opera non e stata l'oggetto di una visita interna

Projektverfasser	Br Fr 9 / Gz Br 9
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Unica opera di fortificazione permanente del periodo 1934-1945 costruita nel settore del Tamaro.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie		Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1923 progetto, Kurs für Ing. Off. (E 27/7334 Bd.11c)
1934 secondo la scritta (??), nessun documento reperito permette di accertare questa data
26.6.1940 in costruzione (E5480(A)1977/101 Gz Br 9)

4.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
scritta nel cemento a sinistra della porta :
CR 1934
Comp. Zapp. mont. IV/5
30.7 - 11.8

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv	CD 0004 : A08033 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 47, 48§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08034 35943/AH

Gemeinde	Cadenazzo	Ortsteil	Robasacco
Flurname	ROBASACCO - SELLO DEL BOVe		
Koordinaten	2718450 1110315		
Namensvarianten	ROBASACCO - SELLO DEL BOVe ; cantiere Nr 7 ; Cadenazzo		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruito secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 caverna iniziata nell'ambito del corso di ripetizione del Bat genio 9 dalla compagnia zap III.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
A sinistra dell'entrata muro a secco con riutilizzazione di une blocco di pietre cementate con scritta rovesciata di 90 gradi difficilmente leggibile : ....VI 1940...
A destra sulla parete rocciosa diversi graffiti di difficile lettura.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0694 : 44, 45, 46§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08035 35431/AI

Gemeinde	Cadenazzo	Ortsteil	Robasacco
Flurname	ROBASACCO - SELLO DEL BOVe		
Koordinaten	2718325 1110325		
Namensvarianten	ROBASACCO - SELLO DEL BOVe ; Cantiere Nr 8 ; Cadenazzo		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 caverna iniziata nell'ambito del corso di ripetizione del Bat genio 9 dalla compagnia zap III.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
A destra dell'entrata scritta : Cp Zap III/9 con piccolo motivo dua ascie incrociate

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0694 : 42, 43§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08036 35943/AJ

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	MEDEGLIA-Sopra Predoso		
Koordinaten	2716825 1109450		
Namensvarianten	MEDEGLIA-Sopra Predoso ; Stützpunkt III ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trasformazione di 3 ricoveri contigui del punto d'appoggio Nr 3 costruiti im muratura al fine di adeguarli agli standard in vigore negli anni sessanta. Esecuzione in cemento armato con elementi in cemento prefabbricati.

Projektverfasser	Cdt Bat genio 9 ?
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Transformazione degli anni sessanta dei ricoveri del punto d'appoggio costruito durante il primo conflitto mondiale. Interessante esempio di riutilizzo. Mantenere il stato attuale al fine di permettere l'osservazione dell'interno.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1914-1915 costruzione del punto d'appoggio
1964 modificazione nell'ambito del corso di ripetizione 1964 del Bat genio 9 compagnia Zap I

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.149
Pläne	Archivio federale Berna
	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	BAr E 27/11705 : foto aerea del 1915

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08037 35943/AK

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	MEDEGLIA - FORCHETTA		
Koordinaten	2716800 1109650		
Namensvarianten	MEDEGLIA - FORCHETTA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trasformazione di 3 ricoveri contigui del punto d'appoggio Forchetta costruiti im muratura al fine di adeguarli agli standard in vigore negli anni sessanta. Esecuzione in cemento armato con elementi in cemento prefabbricati.

Projektverfasser	Cdt Bat genio 9 ?
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Transformazione degli anni sessanta dei ricoveri del punto d'appoggio costruito durante il primo conflitto mondiale. Interessante esempio di riutilizzo. Mantenere il stato attuale al fine di permettere l'osservazione dell'interno.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1914-1915 costruzione del punto d'appoggio
1964 modificazione nell'ambito del corso di ripetizione 1964 del Bat genio 9 compagnia Zap I

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
	Archivio Federale Berna
Fotoarchiv	CD 0004 : A08027 (1)
ADAB	0694 : 40§, 41§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08038 35943/AL

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	MEDEGLIA-Motto Rotondo		
Koordinaten	2716800 1109850		
Namensvarianten	MEDEGLIA-Motto Rotondo ; Stützpunkt II ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Punto d'appoggio tipico delle fortificazione semi-permanente del primo conflitto mondiale. Caponiere e copertura delle trincee non piu esistenti. Ricoveri in lamiera alla gola del l'opera parzialmente in cattivo stato.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Punto d'appoggio costruito durante il primo conflitto mondiale in buon stato di conservazione. Mantenere l'opera nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1914-1915 costruzione del punto d'appoggio

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.149
Pläne	Archivio federale Berna
Fotoarchiv	CD 0004 : A08038 (1-3)
ADAB	CD 0694 : 37, 38, 39
	BAr E 27/11705 : foto aerea del 1915

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08039 35943/AM

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Bironico
Flurname	SOPRA CANALI		
Koordinaten	2716300 1109450		
Namensvarianten	SOPRA CANALI ; Stützpunkt I ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Punto d'appoggio tipico delle fortificazione semi-permanente del primo conflitto mondiale. Tracce delle caponiere e trincee ancora visibili. Ricoveri alla gola del l'opera parzialmente in cattivo stato.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Punto d'appoggio costruito durante il primo conflitto mondiale. Mantenere la parte dei ricoveri nel loro stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1914-1915 costruzione del punto d'appoggio

fine 1916 opera completata (E27/17880)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Sul muro di gola tra due ricoveri masso scolpito con motivo : crocie svizzera sormontata da due ascie incrociate, in basso data “1914”, lato sinistra scritta “Sapp Bat 23”, lato destra scritta “a.d. Grenzen”.

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.149
Pläne	Archivio federale Berna
Fotoarchiv	CD 0004 : A08039 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 35, 36
	BAr E 27/11705 : foto aerea del 1915

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08040 35943/AN

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI 6 - ENTRATA GALLERIA		
Koordinaten	2714647 1109874		
Namensvarianten	CENERI 6 - ENTRATA GALLERIA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera costruita durante il primo conflitto mondiale per un cannone mobile di 8,4cm (locale attuale d'entrata) transformata nel 39-42 con l'aggiunta di un fortino di fanteria a due piani e con una galleria di collegamento con la parte vecchia.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Prati & Lazarini; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera e oggi completamente disarmata e non presenta praticamente piu alcun traccia della suo primo stato.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

fine 1916 in costruzione (E27/17880)

28.4.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
3.6.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
5.7.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
13.8.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 mitragliatrice + 1 mitragliatrice leggera come armi permanenti; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 Gr art fort 7 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0694 : 33, 34
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08041 35943/AO

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI 7 - SORESINA		
Koordinaten	2714258 1109717		
Namensvarianten	CENERI 7 - SORESINA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera costruita durante il primo conflitto mondiale per un cannone mobile di 8,4cm (locale attuale entrata) transformata nel 39-42 con l'aggiunta di un fortino di fanteria a due piani e con una galleria di collegamento con la parte vecchia.

Projektverfasser	Chef Genie 9. Div.
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Prati & Lazarini; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera e oggi completamente disarmata e non presenta praticamente piu alcun traccia della suo primo stato.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

fine 1916 in costruzione (E27/17880)

27.5.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
3.6.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
5.7.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
13.8.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
3.10.1941 in costruzione
1.4.1942 attribuito al CGF
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
2.3.1943 consegnato al CGF senza cannone
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 mitragliatrice + 1 mitraliatrice leggera come armi permanenti; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 Gr art fort 7 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0694 : 31, 32§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08042 35943/AP

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Bironico
Flurname	MONTE CENERI - CARRO, PTA		
Koordinaten	2714920 1110530		
Namensvarianten	MONTE CENERI - CARRO, PTA ; Stützpunkt IV ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Lunga trincea coperta in cemento armato munita di quatro feritoie per cannoni di 5,7cm. L'opera comporta 4 uscite munite di scale che permettono di raggiungere la sovrastruttura dell'opera.

Projektverfasser	
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	120 - 200 impiegati civili sotto direzione dell'esercito
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera comportava quattro cannoni di 5,7cm una delle tre sole opere in Svizzera con questo armamento. Esempio significativo di punto d'appoggio chiuso (fortificazione semipermanente) evoluto in fortificazione permanente.

Mantenere il stato attuale dell'o

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1914 prima della fine di augusto : costruzione delle trincee secondo profilo rafforzato (fortificazione di campagna) Ldst. Sapp. Komp. 20 & 21 + civili
1914 dalla fine agosto : trasformazione dell'opera in fortificazione permanente
1914 inizio novembre : copertura in cemento
1914-1915 costruzione
31.10.1915 opera completata (E27/17880)
1950 liquidazione dei cannoni 5,7cm con rimpiazzo con can di fanteria 4,7cm mobili

Besondere Eigenschaften

1950 liquidazione dei 4 cannoni di casamatta 5,7cm, rimpiazzo con cannoni di fanteria 4,7cm mobili

Inschriften und Raumschmuck

Iscrizione sulla parete di legno delle latrine : "Es ist strengtens verboten die Aborte zu benutzen" (!!)

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145
	Befestigungsanlagen am Monte Ceneri - Bericht über meine Detachierung dorthin 25. Aug. bis 15. Novb. 1914 (E27/17885)
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08042 (1-10)
ADAB	CD 0694 : 27, 28, 29§, 30
	BAr E 27/11705 : foto aerea del 1915

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08043 35943/AQ

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI 5		
Koordinaten	2714228 1110348		
Namensvarianten	CENERI 5 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria a due piani con una feritoia per cannone da fanteria ed una per osservazione.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Bernardoni; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**conservare integralmente / integral erhalten**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.5.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
3.6.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
5.7.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
13.8.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

1.4.1942 attribuito al CGF
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
2.3.1943 consegnato al CGF senza cannone
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria come arma permanente ; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 Gr art fort 7 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08044 35943/AR

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI 5A		
Koordinaten	2714262 1110348		
Namensvarianten	CENERI 5A ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria a due piani per una mitragliatrice leggera.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Bernardoni; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.4.1942 attribuito al CGF
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 mitragliatrice leggera come arma permanente ; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 Gr art fort 7 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08045 35943/AS

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI 8 - VAL TOMBA		
Koordinaten	2713629 1110238		
Namensvarianten	CENERI 8 - VAL TOMBA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria a due piani per una mitragliatrice leggera.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Bernardoni; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.5.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
3.6.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
5.7.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
13.8.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
1.4.1942 attribuito al CGF

11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
2.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 mitraliatrice leggera come arma permanente ; il fortino e in costruzione; Rgt fr mont 63 Gr art fort 7 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08045 (1)
ADAB	CD 0694 : 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08047 35943/AV

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI - SAN CARLO		
Koordinaten	2713990 1110430		
Namensvarianten	CENERI - SAN CARLO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria per un cannone di 4,7 cm (all'origine) destinato a battere frontalmente la barricata anticarro sulla strada cantonale proveniente da Rivera. Entrata camuffata come aquedotto.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Fasoletti & Malfanti; Lugano
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6) ??
11.1.1941 contratto
26.5.1941 opera completata (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines) ??

1.7.1941 in costruzione
4.7.1941 in costruzione
30.9.1941 opera completata per armi campali (??)
1.4.1942 consegnato al CGF
5.6.1942 opera completata
30.6.1942 manca ancora l'installazioe idrica (sanitari), la cucina e il riscaldamento (E5481 1973/22 Bd.41)
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria + 2 mitragliatrici come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 63 I/296 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 aff pivot per cannone 4,7cm montato (E5481 1973/22 Bd.41)
1955 un cannone anticarro 4,7cm Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	(E5480(A)1973/21 9 Div Bd. 1) & Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 19§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08048 35943/AW

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Bironico
Flurname	MONTE CENERI - RIGHIGNOSA		
Koordinaten	2714370 1110730		
Namensvarianten	MONTE CENERI - RIGHIGNOSA ; Stützpunkt III ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Lunga trincea coperta chiusa. L'opera comporta 4 uscite con scale che permettono di raggiungere la sovrastruttura dell'opera. L'opera e munita di due feritoie per mitragliatrici

Projektverfasser	
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	120 - 200 impiegati civili sotto direzione dell'esercito
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Esempio significativo di punto d'appoggio chiuso (fortificazione semi-permanente) evoluto in fortificazione permanente.

Mantenere il stato attuale dell'opera.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1914 prima della fine di agosto : costruzione delle trincee secondo profilo rafforzato (fortificazione di campagna) Ldst. Sapp. Komp. 20 & 21 + civili
1914 dalla fine agosto : trasformazione dell'opera in fortificazione permanente
1914 inizio novembre : copertura in cemento
1914-1915 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Le diverse feritoie sono mumerotate con cifre romane.

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145 Befestigungsanlagen am Monte Ceneri - Bericht über meine Detachierung dorthin 25. Aug. bis 15. Novb. 1914 (E27/17885)
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08048 (1-5)
ADAB	CD 0694 : 17§, 18§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08050 35943/AX

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	MONTE CENERI - PTAP 2		
Koordinaten	2713800 1110950		
Namensvarianten	MONTE CENERI - PTAP 2 ; Stützpunkt II ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Lunga trincea parzialmente coperta.

Projektverfasser	
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	120 - 200 impiegati civili sotto direzione dell'esercito
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1914 prima della fine di agosto : costruzione della trincea (fortificazione di campagna)
1914-1915 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.149 Befestigungsanlagen am Monte Ceneri - Bericht über meine Detachierung dorthin 25. Aug. bis 15. Novb. 1914 (E27/17885)
Pläne	L'opera e frequentemente disegnata sui piani d'insieme della piazza d'armi
Fotoarchiv	CD 0004 : A08050 (1-3)
ADAB	CD 0694 : 15§, 16§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08051 35943/AY

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	MOTTO TORNAGO - NAGRA		
Koordinaten	2712800 1109650		
Namensvarianten	MOTTO TORNAGO - NAGRA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Blockhaus in pietra. Solo il piccolo locale adibito a cucina e ancore intatto, del restante della costruzione sussistono solo le mura. Contrariamente alla pianta riprodotta la parete intermedia e stata costruita in pietra e non con pilastri di legno

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

L’opera e ormai allo stato di rovina, tetto totalmente crollato.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1915 costruzione

30.11.1915 manca ancora l’ostacolo di fanteria e la trincea d’accesso (E27/17885)

fine 1916 opera completata (E27/17880)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Riquadro in cemento vicino all'entrata del piccolo locale con la scritta : "Sap Bat 2" data "1915" situata immediatamente sotto, due motivi ascie incrociate a destra e a sinistra.
Due altre scritte poco leggibili, una con la data 1936.

Quellen

Text	Rutschmann 2 p. 145
Pläne	Archivio federale Berna
Fotoarchiv	CD 0004 : A08051 (1-2)
ADAB	CD 0694 : 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08052 35943/AZ

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	MONTE CENERI - PTAP 1		
Koordinaten	2713520 1111060		
Namensvarianten	MONTE CENERI - PTAP 1 ; Stützpunkt I ; Monteceneri		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Lunga trincea parzialmente coperta con piccoli locali. 5 uscite con scale permettono di accedere alla sovrastruttura. un vecchio roccolo e stato inglobato nella costruzione.

Projektverfasser	
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	120 - 200 impiegati civili sotto direzione dell'esercito
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Esempio significativo di punto d'appoggio chiuso (fortificazione semi-permanente) evoluto in fortificazione permanente. L'opera comportava 2 cannoni di 5,7 cm, una delle tre sole opere in Svizzera con questo armamento.

Menzione nei rapporti della costruzi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1914 prima della fine di agosto : costruzione delle trincee secondo profilo rafforzato (fortificazione di campagna) Ldst. Sapp. Komp. 20 & 21 + civili
1914-1916 costruzione
1950 liquidazione dei cannoni 5,7 cm con rimpiazzo con can di fanteria 4,7cm mobili

Besondere Eigenschaften
1950 liquidazione dei due cannoni di casamatta 5,7cm, rimpiazzo con cannoni di fanteria 4,7cm mobili

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145
	Befestigungsanlagen am Monte Ceneri - Bericht über meine Detachierung dorthin 25. Aug. bis 15. Novb. 1914 (E27/17885)
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
	Archivio federale Berna
Fotoarchiv	CD 0004 : A08052 (1-4)
ADAB	CD 0694 : 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08053 35943/EA

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Bironico
Flurname	MONTE CENERI - RIGHIGNOSA		
Koordinaten	2714410 1110910		
Namensvarianten	MONTE CENERI - RIGHIGNOSA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice tettoia ricoprente tre nicchie.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Piccolo ricovero di un tipo presente in diversi esemplari sulla piazza d'armi del Monte Ceneri.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	L’opera e spesso disegnata sui piani d’insieme della piazza d’armi.
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08055 35943/EB

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	VAL TRODO		
Koordinaten	2712650 1110800		
Namensvarianten	VAL TRODO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Piccolo edificio composto di tre stanze, una per ogni tipo di arma (cannone da fanteria, osservatorio-mitragliatrice leggera, mitragliatrice-archibugio).

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Si tratta di un fortino d'instruzione al tiro delle armi di fortezza.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Presenza su ogni delle tre porte di una scritta. A sinistra “Concordia Parvae Res”, in mezzo “Crescunt Discordia”, a destra “Maximal Dilabuntio”.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08060 35889/AA

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	QUARTINO		
Koordinaten	2711770 1111870		
Namensvarianten	QUARTINO ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	opera pc, KP Anlage

Objektbeschreibung

Opera scavata in roccia con accantonamento e due stanze di combattimento per mitragliatrici

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Montemezzani; Quartino
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??
1.7.1941 in costruzione
4.7.1941 opera completata
30.9.1941 opera completata per armi campali

1.4.1942 attribuito al CGF
30.6.1942 opera completata con eccezione della cucina e del riscaldamento (E5481 1973/22 Bd.41)
15.2.1943 consegna al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici + 1 mitragliatrice leggera come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 Bat 295 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 aff Gottardo + 2 mitr nell'opera (E5481 1973/22 Bd.41)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481 1984/162 Bd. 361
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 1§, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08061 36252/AA

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	MAGADINO - BLOCKHAUS OBEN		
Koordinaten	2711010 1111520		
Namensvarianten	MAGADINO - BLOCKHAUS OBEN ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Piccolo fortino di fanteria integrato nel dislivello del terreno, integrazione di massi di pietra nella muratura quale camuffamento.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Opera superiore del complesso di Magadino da conservare in questo ambito. Stato di conservazione molto buono.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1915 costruzione

fine 1916 opera completata (E27/17880)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Rilievo di discreta qualita sopra la porta d'entrata raffigurante soldati nell'atto di costruzione, il rilievo sormonta la scritta : "Sap comp 3". Al di sopra del rilievo, a sinistra data : "1915"

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145
Pläne	Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08061 (1)
ADAB	CD 0557 : 98§, 99§, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08062 36252/AB

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	MAGADINO		
Koordinaten	2710727 1111754		
Namensvarianten	MAGADINO ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Galleria di fiancheggiamento composta da due camere a due piani per 2 cannoni di 7,5 cm, 2 mitragliatrici e due proiettori. Accantonamenti e magazzino munizioni integralmente sotto roccia.

Projektverfasser	Ing. Off. Festungsbureau St.Gotthard
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	1939-41 Merlini & Cie; Minusio
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Galleria di fiancheggiamento con cannoni di 7,5 cm che a conservato una buona parte della sua sostanza “storica”; motori, riscaldamento a carbone con circolazione ad acqua, affusti Sulzer per cannoni.

Conservare la galleria nel suo stato attuale come test

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1913-1915 prima fase di costruzione : due caverne collegate per i cannoni, le mitragliatrici e i proiettori (E27/17880)
1.10.1940 accantonamento in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
5.2.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori in corsi della seconda fase : gallerie + accantonamenti (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.9.1941 opera completata
1.4.1942 consegnato al CGF
30.6.1942 nuovo accantonamento completato manca ancora la ventilazione e l'arredamento interno (E5481 1973/22 Bd.41)
16.2.1943 consegna al CGF della nuova parte
15.10.1943 opera completata
1950-60 nuovo magazzino munizione

Besondere Eigenschaften
Una teleferica permetteva di trasportare i carichi pesanti dalla strada cantonale sottostante all'opera (piloni ancora presenti).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145
Pläne	E5481(A)1970/323 Bd. 4
	BAr E27/14095/118/3522-3523
Fotoarchiv	CD 0004 : A08062 (1)
ADAB	CD 0557 : 91§, 94§, 95§, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08063 36252/AC

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	MAGADINO FERROVIA		
Koordinaten	2710870 1111840		
Namensvarianten	MAGADINO FERROVIA ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino munito di 6 feritoie per fucili con direzione di tiro sulla ferrovia in direzione di Vira.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Mantenere il stato attuale. L'opera e da considerare nel complesso delle opere di Magadino.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1915 costruzione

31.10.1915 opera completata (E27/17880)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Sulla porta d'entrata rilievo in cemento con croce svizzera sulla quale si sovvrapone la scritta "Sappeur - Bat 23", in alto a destra e sinistra motivo di due ascie incrociate.
All'interno sotto una feritoia data "1915"

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08063 (1-4)
ADAB	CD 0557 : 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08064 35889/AC

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	MAGADINO - BLOCKHAUS UNTEN		
Koordinaten	2710880 1112090		
Namensvarianten	MAGADINO - BLOCKHAUS UNTEN ; Forte Olimpio ; Gambarogno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Blockhaus ad un piano, armato inizialmente di 4 mitragliatrici e di 2 proiettori in una galleria circondante gli accantonamenti. L'opera comporta un accantonamento completo aperto sulla gola dell'opera.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Esempio significativo di blockhaus datante della prima guerra mondiale sia per la sua tipologia che par la sua costruzione (fondazione nelle bolle) e per il suo equipaggiamento oggi ancora in buon parte conservato. L'opera merita una conservazione integra

Inventario dei prati secchi Nr 169 Bolle di Magadino

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1913-1915 costruzione (E27/17880)

Besondere Eigenschaften
Trasformazione-risanamento in corso

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.145
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08064 (1-3)
ADAB	CD 0557 : 86, 87§, 88§, 89, 90
	BAr E27/14095/118/3522-3523

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08065 35889/AD

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Vira (Gambarogno)
Flurname	VIRA MAGADINO		
Koordinaten	2708250 1111160		
Namensvarianten	VIRA MAGADINO ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria monolocale per un cannone di fanteria.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Boldrini; Locarno / G.Prati; Castagnola
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.6.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
30.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

23.2.1943 conseganto al CGF senza cannone
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
1955 un cannone anticarro 4,7cm, previsto un tubo Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 82
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08066 0

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Vira (Gambarogno)
Flurname	VIRA MAGADINO		
Koordinaten	2708700 1111090		
Namensvarianten	VIRA MAGADINO ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice ricovero adibito a garage per un cannone anticarro mobile

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Costruzione eseguita dopo il 1952

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Regione fortificazione 24

Fotoarchiv CD 0557 : 81

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08070 0

Gemeinde	Brissago	Ortsteil	Brissago
Flurname	BRISSAGO - MADONNA DI PONTE		
Koordinaten	2697750 1107400		
Namensvarianten	BRISSAGO - MADONNA DI PONTE ; ; Brissago		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice magazzino adibito a deposito per la barricata anticarro.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Merlini; Locarno
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Nessun piano rintracciato

Fotoarchiv

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08071 36248/AA

Gemeinde	Ascona	Ortsteil	Ascona
Flurname	MOSCIA		
Koordinaten	2701100 1111920		
Namensvarianten	MOSCIA ; ; Ascona		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice magazzino adibito a deposito della barricata anticarro.L'opera non e stata l'oggetto di una visita.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Della Torre & Catti; Minusio
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.10.1936 piani
1.6.1937 consegna provisoria
24.5.1939 consegna definitiva
27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481(A)1984/162 Bd.379
Pläne	E5481(A)1984/162 Bd.379
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08072 0

Gemeinde	Centovalli	Ortsteil	Intragna
Flurname	INTRAGNA		
Koordinaten	2697110 1114670		
Namensvarianten	INTRAGNA ; ; Centovalli		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

semplice deposito di barricata anticarro in roccia

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.11.1940 opera completata
23.2.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0557 : 78
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08073 0

Gemeinde	Centovalli	Ortsteil	Intragna
Flurname	INTRAGNA		
Koordinaten	2697140 1114760		
Namensvarianten	INTRAGNA ; ; Centovalli		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria attualmente armata di un cannone anticarro su 9cm affusto a pivot, camuffamento attuale sotto forma di muro di sostegno/casetta.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

opera costruita su asse operativo previsto nell'attacco italiano 1940.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1939 lavori di costruzione tramite truppa
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
1940 completamento dell'opera tramite impresa

settembre 1941 tiri di prova
1.4.1942 attribuito al CGF
23.2.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
In settembre 1941 tiri di prova con conseguenti modifiche all'opera, intervento scritto del consigliere di Stato Bolla in seguito alle persistenti voci di cattiva esecuzione dell'opera (E27/17376 Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08073 (1)
ADAB	CD 0557 : 76, 77§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08074 0

Gemeinde	Centovalli	Ortsteil	Intragna
Flurname	INTRAGNA		
Koordinaten	2697185 1114660		
Namensvarianten	INTRAGNA ; ; Centovalli		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino per una pistola mitragliatrice, l'opera e oggi praticamente nascosta da una villa costruita sul suo fronte che maschera parzialmente il campo di tiro d'origine. Il piano allegato mostra anche un fortino campale costruito presso l'entrata della galleria cementata.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

l'opera a sopratutto un valore per la scritta sul fronte significativa del periodo politico. Possibilmente conservare la scritta (conservazione esterna del fortino).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Visto la scritta l'opera era probabilmente praticamente ultimata fine novembre 1939

costruzione tramite truppa (5480 (A) 1973/21 3. AK Geniechef Bd. 7)
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
rilievo nel cemento del fronte “Viva la Svizzera - Piuttosto morire che vivere schiavi
17 novembre 1939”

Quellen

Text	
Pläne	Archivio UFGF
Fotoarchiv	CD 0004 : A08074 (1)
ADAB	CD 0557 : 75, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08075 01 35888/AA

Gemeinde	Terre die Pedemonte	Ortsteil	Tegna
Flurname	TEGNA		
Koordinaten	2701210 1115990		
Namensvarianten	TEGNA ; ; Terre die Pedemonte		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera comportante un accantonamento, tre stanze di combattimento (2 per mitragliatrice, 1 per osservatore) e una cupola d'osservazione di tipo speciale. L'opera e collegata tramite cunicolo con A 8075 02.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Rampazzi; Lugano / G.Cattaneo; Biasca
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

L'opera comporta una cupola d'osservazione sotto la forma di una vecchia corazza mobile per cannone di 5,3cm, esempio probabilmente unico in Svizzera.
Conservare al minimo il dispositivo della cupola d'osservazione.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 posizioni mitragliatrice ed osservatore pronte, accantonamento in completamento, foratura completa del tunnel di collegamento prevista per meta giugno (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro
11.1941 tunnel di collegamento con A 08075 02 pronto
30.6.1942 installazioni della cucina ancora da montare (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 opera ultimata
23.2.1943 opera consegnata al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 arquibugio 24mm + 2 mitragliatrici + 2 mitragliatrici leggere come armi permanenti; il fortino e occupato e può essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 I/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 mitr da fort + cann 4,7cm su aff fort montati (E5481 1973/22 Bd. 41)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24 Ufficio costruzioni federali, Lugano
Fotoarchiv	CD 0004 : A08075.01 (1-2)
ADAB	CD 0557 : 71§, 72, 73§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08075 02 35888/AB

Gemeinde	Terre die Pedemonte	Ortsteil	Tegna
Flurname	PONTEBROLLA DESTRA		
Koordinaten	2701470 1116120		
Namensvarianten	PONTEBROLLA DESTRA ; Michelangelo ; Terre die Pedemonte		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia composta da un accantonamento completo, da tre stanze di combattimento munite ogni volta di due feritoie (mitragliatrice + osservatore) e da una uscita di soccorso. L'opera e collegata con A 8075 01 mediante tunnel.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Opera da conservare per la sua alta qualita di costruzione, in particolare per le costruzioni interne eseguite in muratura di pietra naturale.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??

26.5.1941 opera in completamento (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.9.1941 opera pronta per armi campali
11.1941 tunnel di collegamento con A 08075 01 pronto
30.6.1942 installazione cucina da montare (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 opera ultimata ma non ancora munita dell'equipaggiamento e del telefono
23.2.1943 opera consegnata al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 4 mitragliatrici leggere come armi permanenti + 3 mitragliatrici dell'unita; il fortino puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito; Rgt fr mont 40 I/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 3 mitr su aff Gottardo montate (E5481 1973/22 Bd. 41)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24 Ufficio costruzioni federali, Lugano
Fotoarchiv	CD 0004 : A08075.02 (1)
ADAB	CD 0557 : 67§, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08076 35888/AC

Gemeinde	Locarno	Ortsteil	Locarno
Flurname	PONTEBROLLA SINISTRA		
Koordinaten	2701950 1115830		
Namensvarianten	PONTEBROLLA SINISTRA ; Scoglio ; Locarno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia composta da un accantonamento completo, da una posizione di combattimento doppia (mitragliatrice + osservatore), due postazioni semplici per mitragliatrici e due osservatori. Si accede all'opera tramite una passerella.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.Prati; Castagnola / G.Lazzarini; Samedan
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.7.1941 in costruzione
26.5.1941 opera pronta al tiro ma senza arredamenti interni (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)

30.6.1942 opera ultimata con eccezione dell'istallazione elettrica dell'accantonamento (cucina + riscaldamento) (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 opera ultimata
23.2.1943 opera consegnata al CGF

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 arquibugio 24mm + 3 mitragliatrice + 3 mitragliatrici leggere come armi permanenti + 1 mitragliatrice della truppa; il iortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 I/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 mitragliatrici su affusto di fortezza montate, 1 mitr con aff fort nell'opera, 1 arquibugio 24mm montato (E5481 1973/22 Bd. 41)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24 Ufficio costruzioni federali, Lugano
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 66§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08077 0

Gemeinde	Avegno Gordevio	Ortsteil	Avegno
Flurname	VALLONE		
Koordinaten	2701810 1116670		
Namensvarianten	VALLONE ; ; Avegno Gordevio		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino per cannone anticarro. L'accesso si fa tramite un corridoio che sbocca nell'accantonamento situato sotto la stanza di combattimento. Il fortino e molto umido.

Projektverfasser	9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.Pelossi / Gobba & Bondietti; Locarno
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
26.5.1941 affusto del cannone anticarro ancora da montare (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro

30.6.1942 opera ultimata con eccezione delle installazione elettriche e telefoniche (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 opera ultimata
23.2.1943 opera consegnata al CGF

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 1 cannone di fanteria + 1 mitragliatrice leggera come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 I/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 cannone 4,7cm su affusto di fortezza montato
1955 un cannone anticarro 4,7cm BK (E5480(A)1977/105 Bd.147)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08077 (1)
ADAB	CD 0557 : 62§, 63§, 64§, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08084 35890/AA

Gemeinde	Gordola	Ortsteil	Gordola
Flurname	GORDOLA - VERZASCA		
Koordinaten	2709800 1115685		
Namensvarianten	GORDOLA - VERZASCA ; ; Gordola		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino costruito per un cannone di 8,4 cm per battere la Verzasca. L'opera e praticamente integrata nell'argine della Verzasca.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

fine 1916 opera completata (E27/17880)
1.4.1942 consegnato al CGF (E5480(A) 1979/21 9.Div. Bd.8)

Besondere Eigenschaften

L’opera fa parte con A 8087 di un sistema che era costituito da una trincea di diverse centinaia di metri lungo la Verzasca e di quatro ricoveri tutti scomparsi.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 2 p.137.
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 59, 60§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08085 01 14047/AA

Gemeinde	Gordola	Ortsteil	Gordola
Flurname	GORDOLA		
Koordinaten	2709300 1115850		
Namensvarianten	GORDOLA ; Gertrud,, Flankiergallerei / P-26,Castello ; Gordola		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	PC rgt, KP Rgt

Objektbeschreibung

Galleria di fiancheggiamento su 3 piani per 2 cannoni di 7,5 cm, 3 osservatorii ed 2 mitragliatrici + due proiettori situati a destra ed sinistra . Accantonamenti e magazzino munizioni integralmente sotto roccia. Galleria di collegamento con A 8085 02.
Als P-26 Anlage erwähnt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	1939-41 Bettelini; Bellinzona
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera, una delle tre di questo tipo in Ticino, benche fortemente restaurata con una certa perdita della sostanta storica (armamento, riscaldamento, mobilia originale) comporta ancora un interesse tipologico e di situazione (nel complesso del sbarramento

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1912 Dez.21: Grundrisspläne beider Geschossebenen
1913-1915 costruzione della caverna con l'armamento (E27/17880)
1913, Okt. 4: Terrainaufnahmen
1.10.1940 accantonamento in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
22.4.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori in corsi della seconda tappa : nuovi accantonamenti + collegamento con A 8085 02 (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.9.1941 opera completata ?? / 1.4.1942 attribuito al CGF
30.6.1942 tunnel di collegamento completato, manca ancora la ventilazione e arredamento interno del nuovo accantonamento (E5481 1973/22 Bd.41)
30.9.1942 tunnel di collegamento con A 08085 02 completato
16.2.1943 tunnel di collegamento con A 08058 02 consegnato al CGF
16.2.1943 consegnato al CGF / 15.10.1943 opera completata
1950-60 costruzione di un magazzino munizione rispondente alle nuove prescrizioni (non raffigurato sul piano annesso).
1963: Einbau von neuen Betonpanzertüren
1966: Neuerstellen der Stollenverteidigung, das festgestellt wurde, dass die alte ohne jegliche Armierung (!!) erstellt wurde.
1966 11.17: Das Artillerieschiessen in Friedenszeit wird verboten: das Zielgebiet ist durch Zersiedlung nicht mehr sicher.
1992 3.31: A 8085.01 sepz. Anlageteil (bisher) wir in die KP-Anlage Rgt KP.integriert, Kat. 2 sperrstelle 900, und wird nur noch A 08085 (ohne index) bezeichnet.

Besondere Eigenschaften
L'opera e stata pesantemente modernizzata in anni recenti in seguito a una nuova destinazione di utilizzo.
Una teleferica con partenza dal ponte sulla Verzasca permetteva di trasportare i carichi fino all'opera (piloni della teleferica ancora presenti).
Aktennotiz: Akten 1963 und älter befinden sich im Archiv Dailly

Inschriften und Raumschmuck
Sulla porta d'entrata della parte costruita durante il secondo conflitto mondiale presenza della data "1941" in rilievo sul cemento.

Quellen

Text	Rutschmann 2 p. 137
	E5481 1984/162 Bd. 361
Pläne	1912-1918 Archivio federale E27/17923 + E5481(A)1970/323 Bd. 4
	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08085.01 (1-5)
ADAB	CD 0557 : 54§, 55, 56§, 57§, 58
	BAr E27/14095/105/3225

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08086 35890/AB

Gemeinde	Gordola	Ortsteil	Gordola
Flurname	GORDOLA - ZUCCA		
Koordinaten	2709250 1115575		
Namensvarianten	GORDOLA - ZUCCA ; ; Gordola		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino per un cannone di fanteria destinato a battere la barricata anticarro situata prima del ponte sulla Verzasca (direzione Locarno).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
9.11.1940 opera completata
1.4.1942 attribuito al CGF
23.2.1943 consegnato al CGF

15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
1955 un cannone anticarro 4,7cm, previsto un tubo Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 51
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08087 35890/AC

Gemeinde	Gordola	Ortsteil	Gordola
Flurname	GORDOLA - VERZASCA PONTE		
Koordinaten	2709780 1115150		
Namensvarianten	GORDOLA - VERZASCA PONTE ; ; Gordola		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino costruito per un cannone di 8,4 cm per battere la Verzasca, L'opera e praticamente integrata nell'argine della Verzasca.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera possiede ancora molto visibile il dispositivo per l'affusto del cannone di 8,4cm che merita di essere preservato.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

fine 1916 opera completata (E27/17880)
1.4.1942 consegnato al CGF (E5480(A) 1979/21 9.Div. Bd.8)

Besondere Eigenschaften
L'opera fa parte con A 8084 di un sistema che era costituito da una trincea di diverse centinaia di metri lungo la Verzasca e di quatro ricoveri tutti scomparsi.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann p.137
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 50§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08090 35890/xx

Gemeinde	Locarno	Ortsteil	Locarno
Flurname	TENUTA DEL PIANO - NOrd		
Koordinaten	2710465 1113290		
Namensvarianten	TENUTA DEL PIANO - NOrd ; Tenuta Forrer ; Locarno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Fortino ad un piano munito di tre feritoie per mitragliatrici leggere.
L'opera possedeva un camuffamento (vedere il piano). L'opera e tuttora praticamente inaccessibile in quanto integrata nel letamaio della tenuta agricola.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
1.7.1941 opera completata
1.4.1942 attribuito al CGF

30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd.41)
23.2.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 3 mitragliatrici leggere come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 III/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad).
30.6.1942 armi del fortino fornite dalla truppa (E5481 1973/22 Bd.41)
L'opera formava con A 8091 e due altri fortini già distrutti un complesso.
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08091 35890/xx

Gemeinde	Locarno	Ortsteil	Locarno
Flurname	TENUTA DEL PIANO - Sud		
Koordinaten	2710564 1113286		
Namensvarianten	TENUTA DEL PIANO - Sud ; ; Locarno		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Fortino ad un piano munito di tre feritoie per mitragliatrici leggere.
L'opera possedeva un camuffamento (vedere il piano). L'opera e tuttora praticamente inaccessibile in quanto integrata nel letamaio della tenuta agricola.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.7.1941 opera completata
1.4.1942 attribuito al CGF
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd.41)

23.2.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 3 mitragliatrici leggere come armi permanenti; il fortino e occupato e può essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 III/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad).
30.6.1942 armi del fortino fornite dalla truppa (E5481 1973/22 Bd.41)
L'opera formava con A 8090 e due altri fortini già distrutti un complesso.
Presenza di un piccolo biotopo all'entrata dell'opera (anfibi)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08092 35890/AD

Gemeinde	Lavertezzo	Ortsteil	Lavertezzo
Flurname	MONTEDATO		
Koordinaten	2711430 1155150		
Namensvarianten	MONTEDATO ; ; Lavertezzo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	opera pc, KP Anlage

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria composto da un accantonamento completo e da due stanze di combattimento per mitragliatrice + osservatore. L'entrata e camuffata sotto la forma di una baracca.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	B.Borradori; Gordola
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
1.7.1941 in costruzione
30.9.1941 opera completata per armi campali

30.6.1942 manca solo l'installazione della cucina e il riscaldamento (E5481 1973/22 Bd.41)
26.2.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
3.10.1941 : 2 mitragliatrici + 1 mitragliatrice leggera come armi permanenti ; il fortino e occupato e può essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 I/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 aff Gottardo installati, 2 mitr nell'opera (E5481 1973/22 Bd.41)
L'opera e stata ultimata sotto la direzione della 9. Div.(E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.12)

Inschriften und Raumschmuck
Il portale d'entrata in cemento dell'opera a ricevuto un certo trattamento architettonico : due colonne in cemento sostengono un capitello.

Quellen

Text	E5481 1984/162 Bd. 361
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08092 (1-4)
ADAB	CD 0557 : 44§, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08093 21001/AA

Gemeinde	Cugnasco-Gerra	Ortsteil	Cugnasco
Flurname	FONTANEDO		
Koordinaten	2714230 1115625		
Namensvarianten	FONTANEDO ; ; Cugnasco-Gerra		

Erste Nutzung	centrale telefonica, Telefonzentrale
Aktueller Bautyp	centrale transmissioni, Uem Anlage

Objektbeschreibung

Semplice piccolo edificio destinato ad accogliere una centrale telefonica. L'edificio non a nessun carattere militare apparente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : A08093 (1)
ADAB CD 0557 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08094 0

Gemeinde	Cugnasco-Gerra	Ortsteil	Cugnasco
Flurname	CUGNASCO - BOSCIOREDO		
Koordinaten	2714040 1114300		
Namensvarianten	CUGNASCO - BOSCIOREDO ; ; Cugnasco-Gerra		

Erste Nutzung	positione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Lungo muro destinato a riparare quatro cannoni mobili di 12cm con affusto “a pivot”, quatro piccoli magazzini per la munizione sono integrati nel muro.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

La costruzione e oggi integrata nel bosco e presenta un interesse certo come testimonianza delle costruzione edificate durante il primo conflitto mondiale di cui, con il blockhaus di Magadino, costituisce la sola costruzione edificata nel fondo della pian

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1913-1914 costruzione (E27/17880)

12.8.1940 transformazione delle nicchie per i cannoni tramite riempimento delle postazioni con sabbia e piattaformi in legno

Besondere Eigenschaften
Truppa al 12.8.1940 : Fest Art Abt 7

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschamnn 2 p. 137
Pläne	Archivio federale E27/17927
	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 41, 42
ADAB	BAr E 27/11705 : foto aerea del 1915

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08097 36254/AA

Gemeinde	Arbedo-Castione	Ortsteil	Arbedo-Castione
Flurname	GESERO - ZOPPO		
Koordinaten	2731190 1115710		
Namensvarianten	GESERO - ZOPPO ; ; Arbedo-Castione		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Galleria con, ad una delle sue estremita, una posizione per mitragliatrice pesante mobile. Entrata dell'opera di accesso difficile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa
Unternehmen	Flli G. & A. Vicari, Lugano/Cassarate
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15-16.8.1939 riconoscenza
25.5.1940 riconoscenza
9.11.1940 in costruzione
22.11.1940 in esecuzione, mancano ancora tutti i lavori in cemento armato

19.8.1941 contratto con ditta per portare a termine i lavori
5.6.1942 opera terminata ?
20.7.1942 ditta comunica che la portata a termine dell'opera verra fatta con limitazioni alla sola feritoia verso Biscia (abandono del dormitorio, deposito munizioni e serbatoio acqua per cause di sorpasso del credito e limitato interesse tattico dell'opera, come deciso con capo Genio 9. Div.)
fine 1942 opera completata

Besondere Eigenschaften
credito opere Gr Rgt 64
3.10.1941 : 1 mitragliatrice come arma permanente; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Rgt fr mont 40 III/293 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	archivio Regione fortificazione 24
Pläne	archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08097 (1)
ADAB	CD 0557 : 39§, 40§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08099 0

Gemeinde	Roveredo (GR)	Ortsteil	Roveredo (GR)
Flurname	GESERO - CADOLCIA GALLERIA		
Koordinaten	2730140 1117320		
Namensvarianten	GESERO - CADOLCIA GALLERIA ; ; Roveredo (GR)		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Galleria costruita dalla truppa per la strada Roveredo Alpe di Biscia. Nella galleria tre grandi magazzini sono stati scavati perpendicolarmente all'asse della galleria.

Projektverfasser	9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Flli G. & A. Vicari, Cassarate/Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

L'opera e gia stata consegnata a terzi e non e più un opera militare.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1940-1941 costruzione del tunnel (secondo date sui portali)
25.11.1940 proposta capo genio Br.fr.9 di costruire nella galleria magazzini per munizioni, viveri e un posto di soccorso sanitario

15.5.1941 offerta ditta Vicari
8.8.1941 contratto con la ditta per la costruzione dei magazzini (specifica della data limite di consegna : 15.10.1941)
30.6.1942 opera completata, lavori di pittura nei magazzini (E5481 1973/22 Bd.41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Su ogni portale della galleria la chiave di volta presenta un stemma sormontato della data. Portale direzione Roveredo stemma svizzero con data 1940, portale direzione Biscia stemma senza motivo (Ticino ?) con data 1941

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0557 : 35§, 36§, 37, 38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08123 35946/AA

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO - CHIESA		
Koordinaten	2718517 1128898		
Namensvarianten	LODRINO - CHIESA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera di fanteria su due livelli costituita da un accantonamento completo, cinque stanze di combattimento per mitragliatrici-osservatori-cannone anticarro e da un'uscita di soccorso. Un lungo corridoio-rampa con due gomiti collega i due livelli.

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	Geb.Sap.Kp.I & III/9; Füs.Kp. II/72 Ambrosini; Locarno
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Interessante par la sua tipologia inusuale (rampa di collegamento per i due piani). Visto che l'opera è particolarmente accessibile da Lodrino si consiglia di mantenere l'equipaggiamento alfine di poterla visitare il giorno ove sara demilitarizzata.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.6.1939 studio / 18.-19.12.1939 ricognizione
29.2.1940 in costruzione
31.5.1940 caverne e gallerie forate
19.6.1940 l'opera puo essere occupata
11.7.1940 accantonamenti da forare ??, ancora nessuna installazione interna
17.12.1940 lavori di muratura in corso (M.Ambrosini; Lodrino)
1.7.1941 in costruzione
19.8.1940 feritoie pronte, canalizzazione e difesa ravvicinata in costruzione
1942 in costruzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
30.6.1942 opera completata, mancano ancora le installatzioni della cucina e del riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 1 can di fanteria + 3 mitr aff campale+ 1 mitr leggera
3.10.1941 : 1 can di fanteria + 3 mitr + 1 mitr leggera come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Lona Bat 229 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 3 mitr depositate nell'opera, aff Gottardo presenti (E5481 1973/22 Bd. 41)
1955 un cannone di fanteria 4,7cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck
Pietra scolpita integrata nel muro all'entrata dell'opera con la scritta : CpGF 9
1954

Quellen
Text
Pläne Archivio UFGF
Fotoarchiv CD 0004 : A08123 (1)
ADAB CD 0557 : 33§, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08124 35946/AB

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO - SENTIERO VALLE		
Koordinaten	2718390 1128780		
Namensvarianten	LODRINO - SENTIERO VALLE ; Lod. 6 / Lodrino Weg ; Riviera		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con due feritoie destinate a una mitragliatrice pesante ed una leggera mobili.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	F.Canonica; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.1941 progetto
13.1.1942 ricognizione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione
30.6.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08125 35946/AC

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO, VALLE DI LODRINO		
Koordinaten	2718060 1128550		
Namensvarianten	LODRINO, VALLE DI LODRINO ; Lod. 7 / Lodrino oben ; Riviera		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con due feritoie per mitragliatrici pesanti mobili. La costruzione della feritoia e atipica.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	F.Canonica; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.1941 progetto
13.1.1942 ricognizione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

30.6.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 30, 31§, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08127 35946/AD

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO - VERGIO		
Koordinaten	2718665 1128600		
Namensvarianten	LODRINO - VERGIO ; ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria composta da un accantonamento completo e da 7 stanze di combattimento per mitragliatrici leggeri e pesanti-cannone di fanteria-archibugio 24 mm.

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	Geb.Sap.Kp. I/9
	O.Bettelini; Bellinzona
	V.Boldrini; Locarno
	Galfetti & Bobbia
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.5.1940 in costruzione

19.6.1940 l'opera puo essere provisoriamente occupata
11.7.1940 feritoie ancora da costruire, semplice caverne per le armi
19.8.1940 galleria di collegamento in costruzione
20.9.1940 contratto Bettelini
21.9.1940 contratto Galfetti & Bobbia
17.12.1940 in costruzione (ditta Galfetti & Bobbia)
26.5.1941 opera completata ma senza l'arredamento interno (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in costruzione
1942 in costruzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
30.6.1942 riscaldamento e cucinca ancora da installare, modifica dela feritoia del can da fanteria per aff pivot (E5481 1973/22 Bd. 41)
11.7.1942 in costruzione
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata ??
1944 in costruzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 1 can di fanteria + 1 mitr aff fort + 3 mitr leggere
3.10.1941 : 1 mitr + 5 mitr leggere come armi permanenti; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Lona Bat 229 (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 1 mitr su aff fort installata
1955 : 2 cannoni anticarro 4,7cm Janacek, previsto un cannone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
	Archivio UFGF
Fotoarchiv	CD 0004 : A08127 (1)
ADAB	CD 0557 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08128 35946/AE

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO - PIANO - BUNKER		
Koordinaten	2719083 1128884		
Namensvarianten	LODRINO - PIANO - BUNKER ; Lodrino campo sportivo - Lona Mitte ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria a due piani per 2 mitragliatrici pesanti fisse e 2 mitragliatrici leggere. L'opera e stata modificata nel dopo guerra con l'installazione di un cannone anticarro di 4,7cm consecutivamente 9cm. Fortino tipo BBB.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	Geb.Sap.Kp.I/9 & III/9
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera e l'unica di questo tipo in Ticino (fortino di tipo BBB : norme di costruzione in vigore per i fortini costruiti o pianificati al confine prima della guerra, ossia muri e tetto di spessore maggiore), inoltre costituisce l'ultimo segno ancora visib

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
21-23.9.1939 studio
18.-19.12.1939 ricognizione
29.2.1940 in costruzione
5.6.1940 opera pronta senza l'installazione interna,l'opera puo essere occupata
19.8.1940 installazione delle infrastrutture interne in corso
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??
17.12.1940 opera grosso modo completata ??
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
4.7.1941 opera terminata
30.9.1941 opera completata (E5480(A)1973/21)
3.10.1941 fortino occupato con armi e munizioni (2 arquibugi, 2 mitr, 2 mitr leggere) (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 opera completata mancano ancora le installazioni della cucina e il riscaldamento (E5481 1973/22 Bd.41)
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 2 mitr aff campale+ 2 mitr leggere
28.7.1941 opera armata con arquibugi AC 24mm
30.6.1942 2 can di fanteria 4,7cm da fornire dalla truppa (E5481 1973/22 Bd.41)
1955 un cannone anticarro 4,7cm, previsto un cannone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv CD 0004 : A08028 (1)
ADAB CD 0557 : 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08131 35946/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Cresciano
Flurname	OSOGNA - CAVA SERTA		
Koordinaten	2719985 1128532		
Namensvarianten	OSOGNA - CAVA SERTA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino su due piani munito di un accantonamento completo, l'opera e stata costruita ad una ventina di metri dal suolo sotto la forma di una caverna raggiungibile solo tramite una scala, facciata di blocchi di granito.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	M.Antonini; Osogna
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera anche se di grande interesse tipologico e costruttivo, visto la sua situazione (nel bel mezzo di una cava) e la sua relativa inaccessabilità, e stata venduta al proprietario della cava nel 1994 e sara quindi demolità alfine di permettere lo sfrutt

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
23.3.1943 consegnato al CGF
30.9.1943 opera completata
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
1945 l'armamento e costituito di una mitragliatrice pesante, un cannone di fanteria e un archibugio 24mm
1955 un cannone anticarro 4,7cm Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08131 (1-3)
ADAB	CD 0557 : 23§, 24§, 25§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08133 35946/AF

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA		
Koordinaten	2719937 1128900		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

posizione di fanteria sotto roccia

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione

Besondere Eigenschaften
mitragliatrice leggera mobile + feritoia d’osservazione

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08134 35946AG

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA 2		
Koordinaten	2720026 1129057		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA 2 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con una feritoia per mitragliatrice leggera mobile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
armamento : mitragliatrice leggera mobile

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 22
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08135 35946/AH

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA 3		
Koordinaten	2720074 1129090		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA 3 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con una feritoia per una mitragliatrice leggera mobile. A destra dell'entrata piccolo muro di protezione con semplici feritoie.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
23.3.1943 consegnato al CGF

15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
armamento : mitragliatrice leggera mobile

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 20, 21§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08136 35946/AI

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA 4		
Koordinaten	2720153 1129114		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA 4 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con una feritoia per una mitragliatrice leggera mobile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
armamento : mitragliatrice leggera mobile

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A080136 (1)
ADAB	CD 0557 : 18, 19§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08137 35946/AJ

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA 5		
Koordinaten	2720206 1129150		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA 5 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna con 2 feritoie per mitragliatrice pesante mobile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
11.7.1942 in costruzione
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
armamento : 2 mitragliatrici mobili

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 15§, 16§, 17§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08139 35946/AK

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - BOGGERA 1		
Koordinaten	2719950 1129000		
Namensvarianten	OSOGNA - BOGGERA 1 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino monolocale con una feritoia per mitragliatrice leggera mobile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	M.Ambrosini; Locarno ?
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.1.1942 ricognizione
1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
1942 in costruzione
29.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08039 (1)
ADAB	CD 0557 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08140 35946/AL

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - MITR. FRONT		
Koordinaten	2719801 1129062		
Namensvarianten	OSOGNA - MITR. FRONT ; Lona 6 / Vorderes MG ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria con un accantonamento completo munito di due stanze di combattimento. Davanti l'entrata postazione per proiettore infrarosso. L'opera comporta scalini sotto forma di lastre di granito (e non di cemento come di comune).
19.6.1940 l'osservatorio e previsto per l'artiglieria

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	II/9
	L.Merlini & Flli
	Prati & Lazzarini
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.-19.12.1939 ricognizione / 11.3.1940 in costruzione
19.6.1940 l'opera puo essere occupata
11.7.1940 galleria da forare / 19.8.1940 feritoie in costruzione
30.9.1940 contratto Prati & Lazzarini
17.12.1940 blindatura feritoie da forare (Schartentöpfe), costruzione interna : ditta Merlini
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
30.9.1941 opera completata (E5480(A)1973/21)
3.10.1941 fortino occupato con armi e munizioni Bat. 194 (2 mitr, 1 mitr leggera) (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 cucina e riscaldamento da installare (E5481 1973/22 Bd. 41)
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 2 mitr aff fort + 2 mitr leggere
30.6.1942 : 2 mitr su aff fort montate (E5481 1973/22 Bd. 41)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio UFGF / AINT mit Detailplänen
Fotoarchiv CD 0004 : A08040 (1)
ADAB CD 0557 : 10§, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08141 35946/AM

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - CAN AC FIANCH.		
Koordinaten	2719735 1129125		
Namensvarianten	OSOGNA - CAN AC FIANCH. ; Vorderes IK ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria con un accantonamento completo munito di una stanza di combattimento per un cannon e di fanteria. L'opera possiede una difesa d'entrata con una mensola per appogiare l'arma di tipo particolare.

Projektverfasser	Cap. Genio 9. Div
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	Cp.Zap.Mont. II/9 L.Merlini & Flli
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.-19.12.1939 ricognizione
11.3.1940 in costruzione

19.6.1940 l'opera puo essere occupata
31.7.1940 lavori di scavo completati
19.8.1940 feritoie in costruzione
17.12.1940 feritoie completate, costruzione interna ditta Merlini
8.5.1941 lavori necessari per facilitare il tiro col can fant (ritorno dei gas di tiro nella camera di combattimento)
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
30.9.1941 opera completata (E5480(A)1973/21)
3.10.1941 fortino occupato con armi e munizioni Bat. 194 (1 can fant 4,7cm) (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)30.6.1942 ancora da installare cucina e riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 1 can fant + 1 mitr leggera
30.6.1942 : aff pivot per cannone da fanteria montato (E5481 1973/22 Bd. 41)
1955 un cannone anticarro 4,7cm Janacek, previsto un cannone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck
Scritta incisa nella roccia a destra dell'entrata "RAPACE non spaventa" sormontata da un'altra incisione non piu leggibile. Parzialmente sotto terra scritta "I tenaci della .... ricordano i loro antenati" sormontata da una scritta non identificabile accom

Quellen

Text	
Pläne	Archivio UFGF / AINT mit Detailplänen
Fotoarchiv	CD 0004 : A08041 (1)
ADAB	CD 0557 : 06, 7, 8§, 9§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08142 35946/AN

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - MITR FIANCH.		
Koordinaten	2719754 1129062		
Namensvarianten	OSOGNA - MITR FIANCH. ; Lona 5 / Doppel MG ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria con un accantonamento completo munito di 3 stanze di combattimento per mitragliatrici pesanti fisse - mitragliatrice leggera - osservatore

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	II/9
	L.Merlini & Flli
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik		Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.-19.12.1939 ricognizione / 11.3.1940 in costruzione
19.6.1940 l'opera puo essere occupata
11.7.1940 galleria da forare

31.7.1940 lavori di scavo completati
17.12.1940 feritoie completate, costruzione interna : ditta Merlini
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
30.9.1941 opera completata per armi campali (E5480(A)1973/21)
3.10.1941 fortino occupato con armi e munizioni Bat. 194 (2 mitr, 1 mitr leggera) (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 opera completata con eccezione della cucina e del riscaldamento (E5481 1973/22 Bd.41)
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 2 mitr aff campale + 1 mitr leggera
30.6.1942 2 mitr + aff Gottardo nell'opera

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio UFGF / AInt mit zahlreichen Detailplänen
Fotoarchiv	CD 0004 : A08042 (1-2)
ADAB	CD 0557 : 05

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08143 35946/AO

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - CAN AC FRONT		
Koordinaten	2719685 1129265		
Namensvarianten	OSOGNA - CAN AC FRONT ; Hintere IK / P-26 ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria con un accantonamento completo munito di una stanza di combattimento per un cannon e di fanteria.

Projektverfasser	9. Div. Fortif. S.Gottardo
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	II/9
	L.Merlini & Flli
	Prati & Lazzarini, Castagnola
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Nach Titus Meier „p-26“ (2018) eine Logistikanlage der Widerstandsorganisation P-26

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.6.1939 studio / 18.-19.12.1939 ricognizione

11.3.1940 in costruzione
31.7.1940 lavori di scavo completati
19.8.1940 feritoia (Minimalscharte) in studio (Fest. Verw.)
30.9.1940 contratto Prati & Lazzarini
17.12.1940 feritoie completate, aff speciale per can fanteria da commandare, costruzione interna : ditta Merlini
8.5.1941 tiro dalla feritoia impossibile per un can fant su affusto mobile (previsto un aff speciale)
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
30.9.1941 opera completata (E5480(A)1973/21)
3.10.1941 fortino occupato con armi e munizioni Bat. 194 (1 can fant 4,7cm) (E5480(A) 1977/101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 1 can di fanteria su aff speciale + 1 mitr leggera
1955 un can anticarro 4,7cm, previsto un tubo Janacek (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio UFGF /AINT nur Altakten, keine neueren Bauakten
Fotoarchiv	CD 0557 : 04
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08144 35946/AP

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA - DURISOL		
Koordinaten	2719630 1129450		
Namensvarianten	OSOGNA - DURISOL ; Osogna 10 ; Riviera		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria monolocale con 3 feritoie (mitragliatrice pesante-osservatore-mitragliatrice leggera). La feritoia per mitragliatrice leggera possiede la particolarita di una mensola di granito. Le feritoie sono oggi murate.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24 / AINT wenig Akten
Fotoarchiv ADAB	CD 0557 : 03

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08146 35946/AQ

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	OSOGNA		
Koordinaten	2719700 1129630		
Namensvarianten	OSOGNA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	8,1 cm Fest Mw

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia per 2 lanciamine di 8,1 cm di fortezza. La costruzione e molto umida

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1958-60 montaggio lanciamine

Besondere Eigenschaften

Primo lancia-mine 8,1cm indipendente del tipo “sotto roccia” costruito in Svizzera.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortifcazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08147 35946/AS

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	SANTA PIETA		
Koordinaten	2719794 1129414		
Namensvarianten	SANTA PIETA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Opera d'artiglieria munita di due stanze di combattimento per un cannone di 7,5 cm (affusto Knoebel) e di due osservatori e da un accantonamento. L'opera nel dopo guerra non e stata modernizzata. Entrata molto ben camuffata.

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	Cp.Zap. Mont. II/9 L.Merlini & Flli
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Anche se l'opera ed ora completamente vuota si tratta di una delle tre sole opere che erano munite, per i cannoni di 7,5 cm. di affusti Knobel, questa opera presenta le migliori possibilita per una salvaguardia.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.6.1939 studio
18.-19.12.1939 ricognizione
31.5.1940 in costruzione
19.6.1940 l'opera puo essere occupata
12.8.1940 in costruzione
19.8.1940 feritoie per i cannoni in costruzione
17.12.1940 feritoie completate, costruzione interna : ditta Merlini
26.5.1941 lavori di finizione (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.6.1942 ancora da installare cucina e riscaldamento (E5481 1973/22 Bd. 41)
1.7.1941 in costruzione (E5480(A)1973/21)
30.9.1941 opera completata (E5480(A)1973/21)
30.9.1942 affusti Knobel installati
23.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata
1950 rimpiazzo dei due cannoni 7,5cm da montagna 06 con due can camp 7,5cm
1950 circa, progetto di modernizzazione dell'opera per rispondere ai nuovi criteri di sicurezza nell'ambito dei depositi munizioni.

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 2 can 7,5cm mont + 2 mitr leggere
3.10.1941 : 2 cannoni 7,5cm in dotazione; il forte e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 can da montagna installati
1950 rimpiazzo dei due cannoni da montagna 7,5cm 06 con con due 7,5cm di campagna su affusto Knobel (E27/17382 Bd. 5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Archivio Regione fortificazione 24 (progetto di modernizzazione)
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0557 : 01, 02
ADAB	CD 0588 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08148 35946/AT

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	SAN MARTINO		
Koordinaten	2718133 1129762		
Namensvarianten	SAN MARTINO ; ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Opera d'artiglieria munita di due stanze di combattimento per un cannone di 7,5 cm (affusto Knoebel), di due osservatori e di un accantonamento. L'opera nel dopo guerra non e stata modernizzata. Feritoie ed camuffamenti esterni in cattivo stato.

Projektverfasser	
Ersteller	Bat. zappatori di mont. 9 + impresa
Unternehmen	Geb.Sap.Kp. I/9, Stabs.Kp. & Füs.Kp. II/72 G.Gualfetti & Flli; Mendrisio Bobbia F.; Stabio
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
8.6.1939 studio
18.-19.12.1939 ricognizione
19.6.1940 l'opera puo essere provisoriamente occupata
11.7.1940 osservatorio, galleria d'entrata e accantonamento ancora da forare
12.8.1940 in costruzione
19.8.1940 galleria di collegamento + osservatorio d'artiglieria in costruzione
21.9.1940 contratto Galfetti & Bobbia
17.12.1940 in costruzione (ditta Galfetti & Bobbia)
26.5.1941 in costruzione (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in costruzione
30.6.1942 accantonamento da costruire, cucina e riscaldamento da instalare (E5481 1973/22 Bd. 41)
30.9.1942 affusti Knobel installati
23.3.1943 consegnato al CGF senza ventilazione e senza le costruzioni interne
15.10.1943 opera completata
1950 rimpiazzo dei due cannoni 7,5cm da montagna 06 con due can camp 7,5cm

Besondere Eigenschaften
10.12.1940 : 2 can 7,5cm mont + 2 mitr legger2
3.10.1941 : 2 cannoni 7,5cm in dotazione; il forte e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
30.6.1942 2 can da montagna installati (E5481 1973/22 Bd. 41)
1950 rimpiazzo dei due cannoni da montagna 7,5cm 06 con con due 7,5cm di campagna su affusto Knobel (E27/17382 Bd. 5)

Inschriften und Raumschmuck
Sopra l'entrata a destra piccola croce cristiana incisa nella roccia.

Quellen

Text	Archivio Regione fortificazione 24 (progetto di modernizzazione)
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08148 (1-3)
ADAB	CD 0588 : 30, 92, 92§, 93§, 94, 95, 96, 97§, 98§, 99§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08151 32050/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	MAIRANO 1		
Koordinaten	2717425 1132776		
Namensvarianten	MAIRANO 1 ; Mairano A / G 4 / Osogna links ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Forte per un cannone di 12 cm ulteriormente rimpiazzato da un obice di 10,5 cm, munito di un piccolo accantonamento e da un magazzino munizioni (costruito nel dopo guerra). Il piano in annesso raffigura la prima fase di costruzione.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	L.Riva; Lugano (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Benche di interesse notevole l'opera si trova in prossimita di un cava. Esiste un'opera simile sull'altro fianco della vallata A 8158 di cui si raccomanda la conservazione.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 scavo in roccia per accantonamento in corso
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in costruzione
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione / 30.6.1944 opera completata
1950 circa costruzione del nuovo magazzino munizioni
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, successive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08152 32050/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	MAIRANO 2		
Koordinaten	2717676 1132970		
Namensvarianten	MAIRANO 2 ; Mairano B / G 3 / Osogna links ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente e rimpiazzato con un obice di 10,5 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	L.Riva; Lugano (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 scavo effettuato al 80%

26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 opera completata
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione
30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08153 32050/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	MAIRANO 3		
Koordinaten	2717693 1133093		
Namensvarianten	MAIRANO 3 ; Mairano C / G 2 / Osogna links ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente e rimpiazzato con un obice di 10,5 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	L.Riva; Lugano (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 fondazione pronte

31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 opera completata
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro / 15.10.1943 in costruzione
30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 87, 88§, 89§, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08154 32050/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	MAIRANO 4		
Koordinaten	2717798 1133160		
Namensvarianten	MAIRANO 4 ; Mairano D / G 1 / Osogna links ; Riviera		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente e rimpiazzato con un obice di 10,5 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	L.Riva; Lugano (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 suolo e pareti cementate

31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 opera completata
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione / 30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08153 (1-2)
ADAB	CD 0588 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08155 32050/AA

Gemeinde	Biasca	Ortsteil	Biasca
Flurname	MONDASCIA 1		
Koordinaten	2718308 1133815		
Namensvarianten	MONDASCIA 1 ; Mondascia A / G 4 / Osogna rechts ; Biasca		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente rimpiazzato con un obice di 10,5 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	P.Tami; Bellinzona (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 suolo e pareti cementate

31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 opera completata
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione / 30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08156 32050/xx

Gemeinde	Biasca	Ortsteil	Biasca
Flurname	MONDASCIA 2		
Koordinaten	2718574 1132894		
Namensvarianten	MONDASCIA 2 ; Mondascia B / G 3 / Osogna rechts ; Biasca		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente e rimpiazzato con un obice di 10,5 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	P.Tami; Bellinzona (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 pronto per la colata di cemento

31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 opera completata
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione / 30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08157 32050/xx

Gemeinde	Biasca	Ortsteil	Biasca
Flurname	MONDASCIA 3		
Koordinaten	2718654 1133086		
Namensvarianten	MONDASCIA 3 ; Mondascia C / G 2 / Osogna rechts ; Biasca		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Fortino destinato ad riparare un cannone da 12 cm ulteriormente e rimpiazzato con un obice di 10,5 cm. L'opera possiede due piani.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	P.Tami; Bellinzona (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera oltre trovarsi su un terreno che restera proprieta della confederazione presenta la particolarita di possedere due piani, piccola variazione tipologica sui 6 fortini disposti sulla pianura. Mantenere la stanza di combattimento nel suo stato attual

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 scavo terminato
31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in costruzione
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12cm pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione / 30.6.1944 opera completata
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv CD 0004 : A08157 (1-2)
ADAB CD 0588 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08158 32050/xx

Gemeinde	Biasca	Ortsteil	Biasca
Flurname	MONDASCIA 4		
Koordinaten	2718711 1133045		
Namensvarianten	MONDASCIA 4 ; Mondascia D / G 1 / Osogna rechts ; Biasca		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Forte per un cannone di 12 cm ulteriormente rimpiazzato da un obice di 10,5 cm, munito di un piccolo accantonamento e da un magazzino munizioni (costruito nel dopo guerra).

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	truppa + impresa / Truppe + Bauntern.
Unternehmen	P.Tami; Bellinzona (montaggio affusto fisso)
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera oltre trovarsi su un terreno che restera proprieta della confederazione sara militarmente riutilizzata. Mantenere la stanza di combattimento nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 fortificazione di campagna (semplice muretto a secco) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)

19.6.1940 in costruzione (prevista per obici 12cm motorizzati)
12.8.1940 scavo della roccia completato
31.12.1940 opera completata
26.5.1941 in costruzione, fine lavori prevista per fine luglio (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in costruzione (?)
27.7.1942 accordo capo stato maggiore generale per installazione fissa del cannone
1.6.1943 cannone 12c m pronto per tiro di prova (E5480(A)1973/21 3.AK Geniechef Bd.7)
6.7.1943 prove di tiro
15.10.1943 in costruzione
30.6.1944 opera completata
1950 circa, costruzione del magazzino munizioni
1954 : rimpiazzo del cannone 12cm 1882 Schwinghebel-Kasematlafette con obice 10,5cm HL

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Mot Kan Abt 25 (7,5cm Mot Kan)
3.10.1941 : 1 cannone 7,5cm in dotazione; il fortino e occupato e puo essere occupato in caso di guerra anche se non finito, armi permanenti e munizione sul posto; Dist Art Lona (E5480(A)1977101 Gz Br 9 Bereitschaftsgrad)
La camera di tiro e la feritoia sono state dimensionate per potere sparare con obici 12cm successivamente trasformate per offrire la possibilita di sparare anche con can 7,5cm, succesive prove di tiro non hanno dato risultati sodisfacenti con consecutivo installazioni di can 12cm mobili poi installati in posizione fissa

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08158 (1-2)
ADAB	CD 0588 : 81, 82§, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08160 14048/AA

Gemeinde	Pollegio	Ortsteil	Pollegio
Flurname	POLLEGGIO (VECCHIO)		
Koordinaten	2716130 1135850		
Namensvarianten	POLLEGGIO (VECCHIO) ; MZ Biasca ; Pollegio		

Erste Nutzung	centrale telefonica, Telefonzentrale
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Caverna destinata a centrale telefonica mascherata da una un edificio a due piani costruito in stile vernacolare.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	P.Tami; Bellinzona / Cassis & Depedrini; Rivera
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

L'opera possiede uno dei rari camuffamenti sotto la forma di abitazione presenti nel Ticino.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1943 in costruzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
30.9.1943 in costruzione
15.10.1943 in costruzione

30.6.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Presenza sopra la porta d'entrata di una nicchia vuota. Il piano in annesso raffigura nella nicchia una madonna con bambina.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08160 (1-2)
ADAB	CD 0588 : 79, 80§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08165 35949/AA

Gemeinde	Serravalle	Ortsteil	Ludiano
Flurname	LUDIANO		
Koordinaten	2717550 1142750		
Namensvarianten	LUDIANO ; Motto Ludiano links ; Serravalle		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

caverna con una camera di combattimento per un cannone di fanteria 4,7 cm. Esecuzione molto sommaria (nessuna feritoia : semplice apertura nella roccia).

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Gebr. Merlini; Minusio
	L.Andina; Ludiano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 piani d'esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
5.6.1942 costruzione non ancora iniziata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
11.7.1942 in costruzione

20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
al 15.10.1943 finito

Besondere Eigenschaften
I piani trovati indicano una seconda entrata (posizione osservatore ?) mai realizzata. Su questi stessi piani si trova indicato il tracciato di una opera in cemento (fortino) da costruire in una seconda tappa.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08165 (1-3)
ADAB	CD 0162 : 5, 8
	CD 0588 : 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08166 35949/AB

Gemeinde	Acquarossa	Ortsteil	Motto (Blenio)
Flurname	MOTTO DI DONGIO		
Koordinaten	2717875 1142900		
Namensvarianten	MOTTO DI DONGIO ; Motto Ludiano rechts ; Acquarossa		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Semplice “buco” nella roccia. La feritoia fa funzione di entrata. La caverna e stata prevista per l’installazione di un cannone di fanteria di 4,7 cm.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	L.Andina; Madonna del Piano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 piani d’esecuzione (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
5.6.1942 costruzione non ancora iniziata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

al 15.10.1943 finito

Besondere Eigenschaften
Opera tipologicamente unica in Ticino.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08166 (1-2)
ADAB	CD 0162 : 6, 7§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08200 36250/AG

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Sala Capriasca
Flurname	MTI BIGORIO - MONTAGNA S		
Koordinaten	2716865 1105525		
Namensvarianten	MTI BIGORIO - MONTAGNA S ; caverna Nr 2 ; Capriasca		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna sotto roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9 & gr. genio 49
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap I/9
10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0694 : 57§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08201 36250/AH

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Sala Capriasca
Flurname	MTI BIGORIO - MONTAGNA S		
Koordinaten	2716850 1105650		
Namensvarianten	MTI BIGORIO - MONTAGNA S ; caverna Nr 1 ; Capriasca		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna sotto roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF, prevista come PC di compagnia

Projektverfasser	UFGF
Ersteller Unternehmen	Bat genio 9 & gr. genio 49
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap I/9
lavori portati a termine dalla cp GF 9
10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0694 : 56§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08211 36249/AA

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO - PETASIO 5		
Koordinaten	2715270 1106840		
Namensvarianten	MEZZOVICO - PETASIO 5 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1960 costruzione tramite Cp zap III/9

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Sopra l’entrata iscrizione nel cemento : “Sap Kp III/9 1960”

Quellen

Text	
Pläne	il piano annesso risultano dai contratti immobiliari !
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08212 36249/AB

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO - PETASIO 4		
Koordinaten	2715330 1106870		
Namensvarianten	MEZZOVICO - PETASIO 4 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Sopra l’entrata iscrizione nel cemento : Sap Kp III/9

Quellen

Text

Pläne il piano annesso risulta dal contratto immobiliare !

Fotoarchiv CD 0588 : 76§

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08215 36249/AC

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO - PETASIO 1		
Koordinaten	2715295 1107115		
Namensvarianten	MEZZOVICO - PETASIO 1 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	piano annesso risulta dal contratto immobiliare !
Fotoarchiv	CD 0004 : A08215 (1)
ADAB	CD 0588 : 74§, 75§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08216 36249/AD

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	RIVERA - ROCCOLO		
Koordinaten	2715300 1107390		
Namensvarianten	RIVERA - ROCCOLO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.

Fotoarchiv ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08221 36249/XX

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAMIGNOLO - CA D'ALBERTO		
Koordinaten	2716020 1107310		
Namensvarianten	CAMIGNOLO - CA D'ALBERTO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	
Bautechnik		Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.

Fotoarchiv ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08222 36249/AE

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAMIGNOLO - SASSELLI GROS		
Koordinaten	2716030 1107340		
Namensvarianten	CAMIGNOLO - SASSELLI GROS ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	
Bautechnik		Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.

Fotoarchiv ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08223 36249/AF

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAMIGNOLO - ALLA SELVA		
Koordinaten	2715860 1107700		
Namensvarianten	CAMIGNOLO - ALLA SELVA ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.
Fotoarchiv	CD 0004 : A08223 (1)
ADAB	CD 0588 : 73§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08224 36249/AG

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAMIGNOLO - VALLEGGIONE 2		
Koordinaten	2715820 1107750		
Namensvarianten	CAMIGNOLO - VALLEGGIONE 2 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 72§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08225 36249/AH

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	CAMIGNOLO - VALLEGGIONE 1		
Koordinaten	2715900 1107750		
Namensvarianten	CAMIGNOLO - VALLEGGIONE 1 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität			Eigenwert Bau
Bautechnik			Historischer Wert
Typologie	gering, limité		Situationswert
Bauzeit			Naturschutzwert
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.

Fotoarchiv

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08226 36249/XX

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Bironico
Flurname	BIRONICO - CHIOSSO		
Koordinaten	2715670 1108230		
Namensvarianten	BIRONICO - CHIOSSO ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	
Bautechnik		Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.

Fotoarchiv ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08230 36253/AA

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	MONTI DI MEDEGLIA - NOSIN		
Koordinaten	2718450 1109700		
Namensvarianten	MONTI DI MEDEGLIA - NOSIN ; caverna Nr 3 ; Monteceneri		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna in roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9 & gr. genio 49
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap II/9
10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Nessun piano rintrovato.
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08231 0

Gemeinde	Isone	Ortsteil	Isone
Flurname	MATRO - RODELLI		
Koordinaten	2718770 1110540		
Namensvarianten	MATRO - RODELLI ; caverna Nr 4 ; Isone		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna sotto roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	Bat genio 9 & gr. genio 49
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap II/9
10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
A sinistra dell'entrata scritta incisa nel cemento parzialmente illegibile :
".....nel 1967
la Cp Zap II/9"

Quellen

Text	
Pläne	Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.
Fotoarchiv	CD 0004 : A08231 (1-2)
ADAB	CD 0588 : 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08232 0

Gemeinde	Isone	Ortsteil	Isone
Flurname	MATRO - CORONELLE		
Koordinaten	2719090 1110750		
Namensvarianten	MATRO - CORONELLE ; caverna Nr 5 ; Isone		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna sotto roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	Bat genio 9 & gr. genio 49
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap II/9
lavori portati a termine dalla cp GF 9
10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 69§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08233 35943/EC

Gemeinde	Isone	Ortsteil	Isone
Flurname	CIMA DI DENTRO - COSTA		
Koordinaten	2720290 1111350		
Namensvarianten	CIMA DI DENTRO - COSTA ; caverna Nr 6 ; Isone		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

caverna sotto roccia munita di ricovero in lamiera eseguita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	Bat genio 9 & gr. genio 49
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera, di un tipo presente in vari esemplari in Ticino, possiede qui tutte le condizioni per una conservazione (buon stato generale, buona accessibilita) come esemplare di una costruzione tipica degli anni 60.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.9-28.10.1967 costruzione (CR/C Cplm) tramite cp zap III/9 (secondo i documenti consultati ma la scritta lascia pensare che si tratti delle CP Mi II/4 & Zap I/9)

10.5.1968 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
A destra dell'entrata scritta incisa nel cemento : "CP Mi II/4
1967
CP Zap I/9"

Quellen

Text	
Pläne	Nessun piano rintrovato. Il piano in annesso risulta dal contratto immobiliare.
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 66§, 67§, 68§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08234 35943/ED

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Medeglia
Flurname	ALPE DE GRUM		
Koordinaten	2716240 1110100		
Namensvarianten	ALPE DE GRUM ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Caverna costruita secondo piano tipo
Kaverne mit Wellblechüberdeckung. An einer verputzten Kavernentrennwand eine Kohlezeichnung. Dargestellt sind zwei Soldaten, die wegfliegenden Flugzeugen nachschauen. Cima di Medeglia hat eine gute Rundsicht, deshalb liegt es nahe, dass hier ein Fliegerbeobachterposten eingerichtet war.
AVV = avvistamento antiaereo / Fliegerbeobachtung.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
1943, Febr. 25 Baudatierung: Kohlezeichnung an einer Kavernenwand.

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata oggetto di una visita.

Inschriften und Raumschmuck
An einer KavernenTrennwand eine Kohlezeichnung, dat. 25.2.(19)43.
sign. AVV. R. Bernardi(?)

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08300 35892/AA

Gemeinde	Prato (Leventina)	Ortsteil	Prato (Leventina)
Flurname	RODI SASS MOLL		
Koordinaten	2700380 1148870		
Namensvarianten	RODI SASS MOLL ; Rodi rechts ; Prato (Leventina)		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

opera composta di due camere di combattimento per una mitragliatrice + osservatore e di un accantonamento

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G. & A. Vicari; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

l'opera fa parte del dispositivo e forma con esso un complesso difficilmente separabile
opera di copertura dei due altri fortini
certo interesse ecologico potenziale

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

15.2.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)

10.3.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
3.3.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
29.4.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10) ???
26.5.1941 tunnel forati (E27/17376 3. AK Bd. 5 Allgemeines)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
24.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Geb Füs Bat 94

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 51§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08301 35892/AB

Gemeinde	Prato (Leventina)	Ortsteil	Prato (Leventina)
Flurname	RODI DESTRA		
Koordinaten	2699950 1149315		
Namensvarianten	RODI DESTRA ; ; Prato (Leventina)		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria su due piani armato di un cannone anticarro con un camuffamento sotto forma di casetta di legno.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.A.Vicari; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

l'opera non presenta caratteristiche notevoli. Camuffamento in cattivo stato.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

3.3.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
7.5.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)

29.5.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
2.9.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
15.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
26.5.1941 in costruzione(E27/17376 3. AK Bd. 5 Allgemeines)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
24.3.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
1955 rinforzo della difesa anticarro 2. tappa : cannone di 4,7cm Pak J. dovrebbe essere rimpiazzato con un cannone di 9cm (E5480(B)1977/105 Bd. 147)
Truppa : Geb Füs Bat 94

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0162 : 56
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08302 35892/AC

Gemeinde	Prato (Leventina)	Ortsteil	Prato (Leventina)
Flurname	RODI SINISTRA, BIRKENFELS		
Koordinaten	2700140 1149650		
Namensvarianten	RODI SINISTRA, BIRKENFELS ; ; Prato (Leventina)		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

opera comporsta di quatro camere di combattimento, due con mitragliatrice + osservatore, una con cannone anticarro + osservatore ed una con cannone anticarro + mitragliatrice + osservatore, presenta inoltre un accantonamento.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Croce & Cie; Ambri
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

l'opera fa parte del dispositivo del sbarramento di Rodi e forma con esso un complesso difficilmente separabile,
certo interesse ecologico potenziale

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
15.2.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
10.3.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
3.3.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10)
29.4.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9. Div Bd. 10) ??
26.5.1941 tunnel forati (E27/17376 3. AK Bd. 5 Allgemeines)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
23.3.1943 consegnato al CGF senza cannone anticarro
15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften
ventilazione originale : ditta Balestra; Bellinzona
1955 rinforzo della difesa anticarro 2. tappa ; postazione superiore : cannone di 4,7cm Pak J. dovrebbe restare, postazione inferiore : cannone di 4,7cm Pak J. dovrebbe essere rimpiazzato con un cannone di 9cm (E5480(B)1977/105 Bd. 147)
Con la costruzione dell'autostrada la postazione inferiore e stata otturata.
Truppa : Geb Füs Bat 94

Inschriften und Raumschmuck
nell'immediata vicinanza stemma su croce scolpito nella roccia "1941 - Bew Kp 2 - SO" di discreta qualita artistica

Quellen

Text	
Pläne	archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08302 (1)
ADAB	CD 0162 : 52, 53§, 55
	CD 0588 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08305 01 (*) 3581/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STALVEDRO N2, NORD-SUD		
Koordinaten	2691085 1153165		
Namensvarianten	STALVEDRO N2, NORD-SUD ; ; Airolo		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Complesso di tre nicchie scavate perpendicolarmente alla galleria autostradale

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

la totale assenza di perspettiva storica non permette una valutazione, tuttavia tipologicamente parlando l'opera presenta un certo interesse

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

opera costruita in concomitanza con l'autostrada

Besondere Eigenschaften

(*) valevole anche per A 8305 02 & 03

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08307 35721/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	GALLERIA DEL GOTTARDO N2		
Koordinaten	2688720 1154080		
Namensvarianten	GALLERIA DEL GOTTARDO N2 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Si tratta di un riparo per la truppa costruito tra la galleria autostradale e il cunicolo di soccorso. L'opera comporta une feritoia sparante nel tunnel direzione Airolo

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

l'oggetto rappresenta un esempio dei piu moderni della concezione di sbarramento di un tunnel. L'opera in se non comporta qualita notevoli ma fa parte di un dispositivo globale rilevante

2015: da mantenere chiusa

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1975 costruito contemporanemente con la galleria autostradale
2020 Januar 30: Das Objekt A 8307 wird (im Einklang mit dem ADAB-Audit von 2015) stillgelegt werden.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08309 35721/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BLOCKHAUS ALBINENGO		
Koordinaten	2689385 1153700		
Namensvarianten	BLOCKHAUS ALBINENGO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Complesso di difesa dell'entrata del tunnel ferroviario del San Gottardo.
Prima fase di costruzione eseguita in blocchi di granito (portale del tunnel), fasi ulteriori in cemento e pietra.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	mista

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
L'opera comporta diverse fasi di costruzioni significative dell'evoluzione dei concetti tattici.
La sua qualita di messa in opera e la sua situazione permettono di identificare lo sbocco del tunnel ferroviario oggi parzialmente nascosto.
Interesse storico

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1886-1887 prima fase : galleria di fiancheggiamento con cancello + portone blindato (demoliti : restano solo le tracce dei cardini)
1903-1905 Wachthaus (demolita)
1905-1907 Blockhaus
1912 copertura della trincea del Blockhaus
1914-1918 tunnel di collegamento Blockhaus-tunnel ferroviario + ampliamento Blockhaus
anni 60 demolizione parziale della superstruttura per la costruzione della nuova strada

Besondere Eigenschaften
Complesso costituito da un blockhaus di superficie collegato tramite scala con la galleria di fiancheggiamento dalla quale si puo uscire nel tunnel o accedere alle vecchie camere di brillamento. La galleria di fianch. sparava nella porzione del tunnel che comportava il cancello e il portone blindato. Inoltre dava accesso alla Wachthaus (oggi demolita). Il portone blindato comportava due feritoie per cannoni mobili (su vagonetti) immagazzinati nel Richtstollen (A 08310). Il blockhaus di superfice comportava inoltre una trincea con una postazione per un cannone di 5,3cm mobile.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rutschmann 1 & 2; archivio federale Berna
Pläne	archivio Regione fortificazione 24; archivio federale Berna E 27/17555-556 vedere anche piani opera A 8310
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 11§, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08310 35721/AC

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	RICHTSTOLLEN		
Koordinaten	2689370 1153680		
Namensvarianten	RICHTSTOLLEN ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

l'opera si divide in due parti : il vecchio tunnel di direzione del traforo ferroviario e la galleria di collegamento con il forte Airolo. Tutte due sono interamente rivestiti di blocchi di granito come in uso all'epoca della loro costruzione.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

l'opera comporta diverse fasi di costruzioni significative dell'evoluzione dei concetti tattici. La qualita di messa in opera di una parte della costruzione (tunnel di collegamento con il forte Airolo) e notevole. L'opera comportava un armamento specifico

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1882 decisione di conservare il Richtstollen a fine militare
1939-1945 utilizzazione del tunnel come magazzino e caserma
1950 lavori di rinforzo della difesa quasi finiti (E27/17382 Bd. 5)

Besondere Eigenschaften
Presenza di tre nicchie doppie per lanciafiamme e tre nicchie doppie per mitragliatrici nel complesso tunnel ferroviario-tunnel di direzione. Inoltre il tunnel di direzione comporta tre solitari annegati nel suolo per uso come postazioni armi. Il tunnel di collegmento col forte Airolo presentava diverse uscite utilizzate durante la costruzione per il rigetto del materiale oggi tutte ostruite.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	archivio Regione fortificazione 24
	archivio federale, Berna E 27/17555-556
Fotoarchiv	CD 0004 : A08310 (1-3)
ADAB	CD 0159 : 6§, 7, 8, 9, 10; CD 0162 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08315 35721/AD

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	GALLERIA ACCANTONAMENTO		
Koordinaten	2688225 1153745		
Namensvarianten	GALLERIA ACCANTONAMENTO ; Foppa galerie, Gaspiei Stollen ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	opera pc, KP Anlage

Objektbeschreibung

Complesso di gallerie che mettono in collegamento la galleria FFS alla piazza d'armi di Airolo e alla zona Motto Bartola. Diversi locali e posizioni d'armi.

Projektverfasser	Ing. Off. Festungsbureau St.Gotthard
Ersteller	
Unternehmen	1941 tunnel Gaspiei : G.Cattaneo; Biasca
Konstruktion	sotto roccia con parti in muratura / Fels + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Complesso di cuniculi costruiti parallelamente allo sviluppo della piazza d'armi di Airolo.
Parti del complesso di notevole qualita costruttiva (collegamento forte Airolo-tunnel FFS, zona di Gaspiei).
Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	hoch, élevé
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	hoch, élevé
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
1886-7 collegamento forte Airolo - galleria FFS / 1905-7 Obice corazzato 12 cm II (T1) / 1906 osservatorio a Gaspiei (vecchia torretta del forte Airolo) / 1914-1918 collegamenti forte Airolo - zona Gaspiei / 1916 obice corazzato 12cm I (T2) trasferito dal forte Airolo / 1936 nuova casamatta Foppa per due cannoni di 5,3cm
31.12.1940 tunnel Motto - Gaspiei completato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15) ?? /
26.5.1941 modificazioni alla zona Gaspiei quasi terminate (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.9.1941 tunnel Gaspiei-Motto Bartola in costruzione
31.3.1942 tunnel Gaspiei-Motto Bartola in costruzione (E5480(A) 1973/21 9.Div. Bd.15) /
30.6.1942 collegamento Motto Bartola - Gaspiei completato (E5481 1973/22 Bd.41)
1948 2 7,5 cm al posto dei 2 5,3 cm di Foppa (1949 ?)
8.6.1951 Gaspiei rimpiazzo dei 2 5,3 cm con 2 4,7 cm Pak 41 con freno di bocca (E5480(B)1977/103 Bd. 39) / 1.11.1956 Obici corazzati sostituiti con Lm 8,1cm / 10.4.1946 centrale telefonica Gaspiei non ancora comminciata, terminata probabilmente inizio 1947 (E27/17382 Bd. 1) / 1948 liquidazione 2 cannoni 5,3 cm casamatta Foppa Galerie > 1949 2 cannoni 7,5 cm FK HL / 1950 liquidazione 2 cannoni 5,3 cm casamatta Gaspiei > 1952 2 cannoni anticarro 4,7cm su vecchio affusto 5,3 cm / 1956 rimpiazzo 2 obici blindati 12 cm con 2 lanciamine di fortezza 8,1 cm (1963)

Besondere Eigenschaften
truppa : Notbesatzung (in particolare mitragliatrice di Scheggia)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale, archivio regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08315 (1-16)
ADAB	CD 0159 : 22§, 23, 24§, 25, 26, 27, 28, 29, 30§,31;
	CD 0588 : 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08316 36339/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FLANKIERGALERIE WEST		
Koordinaten	2688000 1154000		
Namensvarianten	FLANKIERGALERIE WEST ; ; Airolo		

Erste Nutzung	forte di fanteria, Infanteriefort
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Lunga trincea coperta con accantonamento completo. Accesso alla galleria di collegamento piazza d'armi Airolo - Motto Bartola. Degrado abbastanza avanzato in certe zone dell'opera (pericolo di crollo).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera, nella curva sottostante la caserna di Motto Bartola, permetteva con la relativa contro-opera di fiancheggiare le posizioni di artiglieria di Motto Bartola. In questo ambito l'opera comporta un interesse certo quale elemento del complesso. Tuttavi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
postazione costruita parzialmente dalla truppa sotto la forma di fortificazioni da campo indi transformata in fortificazione permanente.

Besondere Eigenschaften
(*) seguito di elementi decorativi : sotto lo stemma inscrizione “Fest.Art.Kp.6.”; stemma in cemento con iscrizione “BL (??) 1917”, sotto : scritta “Pont Komp III/9”; scritta quasi scomparsa (pittura) “1915 ASAN” sormontata da diversi motivi non identificabili.
truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck
4 elementi trovati sulle pareti delle trincee (probabili altri nelle parti gia murate o pericolanti o sotto la fuliggine); grande motivo : ancora con remi incrociati (simbolo dei zappatori) eseguito in cemento sulla parete, sotto scritta quasi illegibile

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08316 (1-8)
ADAB	CD 0159 : 32§, 33, 34§, 36,37, 59§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08319 03906/AY

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FORT AIROLO		
Koordinaten	2687955 1153720		
Namensvarianten	FORT AIROLO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Magazzino munizioni costruito secondo piano tipo.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1952-1953 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08319.1 03906/AY

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	Forte Airolo, Bosco del Fondo		
Koordinaten	2688275 1153660		
Namensvarianten	Forte Airolo, Bosco del Fondo ; ; Airolo		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Il forte d'artiglieria, costruito su quattro piani, classificato storicamente importante, deve essere mantenuto integralmente nello stato attuale.
L'opera viene usata come alloggio per le truppe ed è aperto al pubblico come museo.
La maggior parte degli armamenti esposti è stata data in prestito.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Naturstein + Betonwerk, sous roche + pierre + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	National

Begründung
2015: Il forte d'artiglieria deve essere mantenuto integralmente nello stato attuale, con i camuffamenti presenti.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Das Werk Fondo del Bosco respektive Forte Airolo ist in seiner Bauart einzigartig in der Schweiz und stammt aus den ersten Jahren einer umfassenden Befestigungspolitik.
Da die Schweizer keine Erfahrungen im Festungsbau hatten, wandte man sich an den österreichisch-ungarischen Generalgenieinspektor, Feldzeugmeister Daniel Freiherr von Salis-Soglio, welcher einen Plan für das dreistöckige Fort Airolo aushändigte. Mit Ausnahme der Eingangspartie wurde alles übernommen, weshalb der österreichische Einfluss bei diesem schmucken Fort deutlich erkennbar ist: Trennung Kampf- von Unterkunftstrakt, Anordnung der Geschütze, Verwendung von Granitblöcken und in Granit eingebaute Stahlscharten.
Der Bau wurde im April 1887 begonnen und im Sommer 1890 beendet. Das Fort Airolo galt damals als das modernste Europas. Die Baukosten wurden auf 1,5 Millionen Franken geschätzt, das Werk sollte Ende September 1888 im Rohbau fertig gestellt und zur Verteidigung bereit sein. Die Bauarbeiten dauerten bis 1890. Durch einen rund 1 km langen Stollen ist das Werk mit dem Gotthard-Bahntunnel verbunden. Speziell ist die Überdeckung der ganzen sturmfrei erstellten Anlage mit etwa 1 Meter hohen Granitquadern, die jedoch angesichts der neu entwickelten Brisanzgeschosse schon bald nicht mehr gereicht hätten.
Die Erstbewaffnung bestand aus
- 2 x 12 cm Ringrohrkanonen 1882 (Krupp) in einem gemeinsamen Panzerturm des Systems Gruson
- 2 x 12 cm Kugelmörsern 1888 (Gruson) in einem Panzerstand
- 5 x 8,4 cm Ringrohrkanonen 1880 (Krupp) – 2 in Kasematten Richtung Bedrettotal, 3 in Kasematten Richtung Leventina
- 4 x 5,3 cm Schnellfeuerkanonen 1887 (Krupp) in Versenk-Panzertürmen
- 12 x 8,4 cm Bronzekanonen 1871 in 3 Kaponnieren
- 3 Beobachtungs-Panzertürmchen

Besondere Eigenschaften
Nachher wurde mit einem Stollen die Verbindung zum Eingang des Eisenbahntunnels und der dortigen Sicherungsanlage erstellt, dann die Flankiergalerie Stuei mit den zwei 8,4-cm-Kanonen 1879 und Infanteriewaffenanlagen auf dem Foppahügel zum besseren Schutz des Forts Airolo gebaut, 1901 die beiden ballistisch ungenügenden Kugelmörser durch zwei vom Fort abgesetzte 12-cm-Panzerhaubitzen 1891 ersetzt. Später wurden laufend die notwendigen Verbesserungen angebracht.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08320 36339/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA FOSS, SINISTRA		
Koordinaten	2687840 1153754		
Namensvarianten	BEDRINA FOSS, SINISTRA ; Tremola 2 / Mg Stand 2 ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccola postazione coperta per fucilieri e mitragliatrice composta da una unica camera.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Opera costruita dalla truppa durante il primo conflitto mondiale per assicurare la difesa del complesso forte Airolo - caserme

Besondere Eigenschaften

I piani esistenti non corrispondono all’effettiva esecuzione.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08320 (1-2)
ADAB	CD 0159 : 71§, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08321 36339/AC

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA FOSS, DESTRA		
Koordinaten	2687835 1153705		
Namensvarianten	BEDRINA FOSS, DESTRA ; Tremola 1 / Mg Stand 1 ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Postazione coperta per una mitragliatrice mobile comportante anche feritoie per fucile.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Opera costruita dalla truppa durante il primo conflitto mondiale per assicurare la difesa del complesso forte Airolo - caserme

Besondere Eigenschaften

I piani esistenti non corrispondono all'effettiva esecuzione.

Inschriften und Raumschmuck
Scritta nel cemento "Fest. Sap. Komp. 1 1914" situata nel locale.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08321 (1)
ADAB	CD 0159 : 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08323 36339/AD

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA 1 DESTRA		
Koordinaten	2687850 1153550		
Namensvarianten	BEDRINA 1 DESTRA ; Unterstand 1 ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice trincea coperta con tre feritoie per fucili.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Opera costruita dalla truppa durante il primo conflitto mondiale per assicurare la difesa del complesso forte Airolo - caserme

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Scritta sull’architrave della porta d’entrata : “FS 1914 K1”

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08324 36339/AE

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA		
Koordinaten	2687890 1153535		
Namensvarianten	BEDRINA ; Geschützstand ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice trincea coperta munita di tre feritoie per fucili.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Opera costruita dalla truppa durante il primo conflitto mondiale per assicurare la difesa del complesso forte Airolo - caserme

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Scritta all’interno del locale nel cemento : “FS 1914 K 1”

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 81§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08325 36339/AF

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA		
Koordinaten	2687890 1153535		
Namensvarianten	BEDRINA ; Unterstand 2 ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera non piu visibile. Parzialmente distrutta e ricoperta. Vecchia posizione per un cannone mobile di 8,4 cm

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Opera costruita dalla truppa durante il primo conflitto mondiale per assicurare la difesa del complesso forte Airolo - caserme
1950 smontaggio del cannone

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 79, 80§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08326 36339/AG

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA KUPPE		
Koordinaten	2687910 1153527		
Namensvarianten	BEDRINA KUPPE ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino a due piani per una mitragliatrice leggera. L'opera comporta un camuffamento sotto la forma di un tetto a due falde.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Ferretti; Airolo
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa : eventualmente Fest Art Kp 16

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08326 (1)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08327 36339/AH

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA KUPPE		
Koordinaten	2687935 1153535		
Namensvarianten	BEDRINA KUPPE ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino a due piani composto da una camera di combattimento con una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per l'osservazione. Entrata, munita di una difesa, al piano inferiore nella stanza di riposo.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Ferretti; Airolo
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.6.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

30.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.8.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
Opera camuffata sotto la forma di una piccola baita.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 82
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08328 36339/AI

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FORT AIROLO		
Koordinaten	2688045 1153610		
Namensvarianten	FORT AIROLO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino composto da un locale di combattimento munito di una feritoia per una mitragliatrice leggera, sottostante accantonamento.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Ferretti; Airolo
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.6.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
30.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

26.8.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione
1994 distruzione (ampliamento della piazza d'armi, allargamento della strada)

Besondere Eigenschaften
truppa : eventualmente Fest Art Kp 16

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08329 36339/AJ

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA EST		
Koordinaten	2688350 1153860		
Namensvarianten	BEDRINA EST ; Foppa Ost / Unterstand Ob Foppa ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta munita di due feritoie per fucile.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Inscrizione sull’architrave della porta d’entrata “F.S. 1915 Kp. 1”. In mezzo all’iscrizione piccolo motivo due ascie incrociate (simbolo dei genieri) sormontate da una croce svizzera.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 41, 42§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08335 36339/AK

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	QUADRA PRADASCIO		
Koordinaten	2688355 1154010		
Namensvarianten	QUADRA PRADASCIO ; Untere Pradascio ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta munita di 4 feritoie e con un accantonamento.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Inscrizione su una parete all’interno : “F.S. 1914-1915 Kp. 1”

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08336 36339/AL

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	PRADASCIO 1 A		
Koordinaten	2688348 1154087		
Namensvarianten	PRADASCIO 1 A ; Stuei I Mg Stellung ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria per una mitragliatrice pesante

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Ghirlanda Alleoni; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

Besondere Eigenschaften

truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0159 : 46§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08337 35721/AE

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	PRADASCIO 1		
Koordinaten	2688390 1154125		
Namensvarianten	PRADASCIO 1 ; Stuei I Mg Stellung ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria composto da una camera di combattimento munita di due feritoie (mitragliatrice leggera + osservatore). Entrata, munita di una difesa, al livello inferiore (accantonamento).

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Ghirlanda Alleoni; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.6.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

30.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.8.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
L'opera e quasi integralmente rivestita di gabbioni riempiti di pietre e da un muro a secco di sassi.
truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortifcazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 47§, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08338 35719/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	MOTTO BARTOLA SUD		
Koordinaten	2688150 1154170		
Namensvarianten	MOTTO BARTOLA SUD ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Magazzino munizioni con rimessa per i cannoni utilizzato in seguito per diverse funzioni.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1888-1890 costruzione nell'ambito della prima fase dell'opera di Motto Bartola
1994 distruzione (nuova costruzione)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08339 35719/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	MOTTO BARTOLA		
Koordinaten	2688265 1154335		
Namensvarianten	MOTTO BARTOLA ; ; Airolo		

Erste Nutzung	accantonamento, Unterkunft
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Accantonamento composto da tre stanze. Le due porte di entrata danno sulla vecchia trincea che difendeva le posizioni di artiglieria.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera e parte integrante della posizione di Motto Bartola. Si tratta di una delle rare parti ancora intatte della prima fase di costruzione 1888-1891.
Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

1888-1891 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale, Berna; Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08340 35719/AC

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	MOTTO BARTOLA OVEST		
Koordinaten	2688130 1154160		
Namensvarianten	MOTTO BARTOLA OVEST ; Beobachter West / Beobachtungsturm West ; Airolo		

Erste Nutzung	osservatorio, Beobachter
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Osservatorio d'artiglieria della posizione di Motto Bartola. Cupola blindata inserita in una muratura di granito accessibile da una trincea.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Si tratta di una costruzione notevole sotto diversi aspetti : interesse estetico, qualita costruttiva (assemblaggio dei blocchi di granito sul modello del forte Airolo da cui e recuperata la torretta in acciaio), valore d'insieme di tutta la posizione.

Sb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
1905 circa costruzione

Besondere Eigenschaften
La cupola blindata proviene dal forte Airolo (vecchia torretta ad eclisse per cannone da 5,3cm).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAR E 27 / 17 529 Erstellung eines Beobachtungsstandes zwischen Batt. AB & FG, 1905
Pläne	Archivio federale, Berna; Archivio Regione fortificazioni 24 BAR E 27 / 17 529 Erstellung eines Beobachtungsstandes zwischen Batt. AB & FG, 1905
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 53§, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08341 35719/AD

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	MOTTO BARTOLA EST		
Koordinaten	2688315 1154325		
Namensvarianten	MOTTO BARTOLA EST ; Beobachter Ost / Beobachtungsturm Ost ; Airolo		

Erste Nutzung	osservatorio, Beobachter
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Osservatorio d'artiglieria della posizione di Motto Bartola. Cupola blindata inserita in una muratura di granito accessibile da una scala.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Si tratta di una costruzione notevole sotto diversi aspetti : interesse estetico, qualita costruttiva (assemblaggio dei blocchi di granito sul modello del forte Airolo da cui e recuperata la torretta in acciaio), valore d'insieme di tutta la posizione.

Sb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
1905 circa costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAR E 27 / 17 529 Erstellung eines Beobachtungsstandes bei Batterie K, 1905
Pläne	Archivio federale, Berna; Archivio Regione fortificazioni 24
	BAR E 27 / 17 529 Erstellung eines Beobachtungsstandes bei Batterie K, 1905
Fotoarchiv	CD 0159 : 55, 56§;
ADAB	CD 0588 : 3§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08342 35719/AE

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FLANKENGALERIE OST		
Koordinaten	2688355 1154315		
Namensvarianten	FLANKENGALERIE OST ; Flankieranlage Gallerie Ost ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta con due feritoie per fucili. L'opera si trova praticamente sotto l'ultima curva della strada che immette alla posizione di Motto Bartola

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

1914-1916 costruzione
1942 modifiche ((E5480(A)19173/21 9.Div.Bd.1)

Besondere Eigenschaften
Pianta corrispondente all'esecuzione porta la data 12.5.1915. Un altro piano e stato ritrovato con la menzione 25.9.1916 ma non corrispondente all'esecuzione (??)
truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 57, 60;
ADAB	CD 0588 : 3§, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08343 35719/AF

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FLANKENGALERIE OST		
Koordinaten	2688380 1154370		
Namensvarianten	FLANKENGALERIE OST ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Tipica opera di fiancheggiamento su due piani armata, all'origine di due mitragliatrici e da un proiettore. Ulteriormente modificata per ricevere un cannone anticarro. L'opera e camuffata sotto la forma di una grande parete rocciosa.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Con la contropera (A 08316) l'oggetto forma un complesso in relazione con tutta la posizione di Motto Bartola. Facciata di granito di grande qualita, mascherata con un camuffamento di notevole scala. Opera da conservare nell'ambito di una protezione compl

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
1914-1918 costruzione
5.9.1941 primo piano per modifica (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
22.9.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
6.1942 contratto non ancora approvato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in modificazione (rinforzo della facciata + modifica alle feritoie, installazione di un cannone di fanteria)

Besondere Eigenschaften
1955 rinforzamento della difesa anticarro 2. tappa : un cannone anticarro 4,7cm BK esistente (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv CD 0004 : A08343 (1-2)
ADAB CD 0159 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08344 36339/AM

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CIMA DEL BOSCO		
Koordinaten	2688625 1154365		
Namensvarianten	CIMA DEL BOSCO ; Stuei II Mg Stellung West ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Fortino composto da due stanze di combattimento armate di 2 & 1 mitragliatrice, lungo cunicolo di collegamento/accesso con dispositivo di difesa d'entrata. L'opera e camuffata sotto la forma di parete rocciosa.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	M.Ferretti; Caslano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.7.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

30.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.8.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 62, 63§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08345 36339/AN

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BOSCO DI FUNTEI		
Koordinaten	2688805 1154500		
Namensvarianten	BOSCO DI FUNTEI ; Stuei III / Fontana ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria monolocale con una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per osservatore. L'opera e camuffata sotto la forma di una piccola baita.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	M.Ferretti; Caslano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.7.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.7.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
30.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

26.8.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa : Notbesatzung

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 64
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08346 36339/AO

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SOTTO IL BOSCO DI FUNTEI		
Koordinaten	2688900 1154400		
Namensvarianten	SOTTO IL BOSCO DI FUNTEI ; Boschetto della Fontana ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera costituita da un locale con accantonamento con una feritoia per fucili e una feritoia per proiettore/mitragliatrice. Da questo primo locale si accede, tramite una trincea, ad una seconda piccola opera munita di una sola feritoia per fucili.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata visitata in quanto annunciata come parzialmente diroccata e pericolante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08350 36339/AP

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI		
Koordinaten	2689100 1154445		
Namensvarianten	STUEI ; Flankiergallerie Stuei ; Airolo		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Galleria di fiancheggiamento con, all'origine, un armamento di due cannoni di 8,4 cm + proiettore e un accantonamento completo. Opera in gran parte ricostruita all'inizio degli anni cinquanta.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera, benche oggi profondamente modificata, era una parte essenziale del dispositivo di difesa del forte Airolo (copertura degli angoli morti di tiro del forte). A questo titolo merita una salvaguardia nell'ambito globale del dispositivo di difesa del

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
1892-1894 prima fase di costruzione (cannoni + piccolo accantonamento/magazzino munizioni)
1910 circa, seconda fase di costruzione (accantonamenti + magazzino munizioni + sala macchine)
25.10.1939 in lavoro, piccole modificazioni (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
28.12.1950 lavori terminati (E27/17382 Bd. 5) : ultima fase di costruzione (nuovo accesso, nuovo magazzino munizioni, rimpiazzo dei cannoni e nuova batteria con direzione di tiro sud-est)

Besondere Eigenschaften
L'opera e oggi totalmente svuotata del suo contenuto.
1949 liquidazione 2 cannoni 8,4cm > 1949/1950 2 cannoni 7,5cm FK HL
truppa : Fest Art Kp 16

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Schiesser
	Rutschmann 1 p.100-104
Pläne	Archivio federale, Berna E 27/17532-533
	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08350 (1-5)
ADAB	CD 0159 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08351 36339/AQ

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI 1 SOTTO		
Koordinaten	2689180 1154475		
Namensvarianten	STUEI 1 SOTTO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta con tre feritoie per fucili.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

L'opera non e stata visitata in quanto annunciata come parzialmente diroccata e pericolante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08351 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08352 36339/AR

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI 2 EST		
Koordinaten	2689200 1154535		
Namensvarianten	STUEI 2 EST ; Infanterieposten No 4 ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta con un accantonamento munita di 9 piccole feritoie per fucili.

Projektverfasser	Genie-Bureau Sud-Front
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

L'opera non e stata visitata in quanto annunciata come parzialmente diroccata e pericolante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08353 36339/AS

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SASSO ROSSO		
Koordinaten	2689240 1154635		
Namensvarianten	SASSO ROSSO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta munita di 4 feritoie per fucili e di una feritoia per proiettore.

Projektverfasser	Baubüro Sankt-Gotthard
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

L'opera non e stata visitata in quanto annunciata come parzialmente diroccata e pericolante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08355 35721/AF

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI 1		
Koordinaten	2689050 1154545		
Namensvarianten	STUEI 1 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero proiettore, Scheinwerferunterst.
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Ricovero per proiettore.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l’oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata visitata in quanto annunciata come parzialmente diroccata e pericolante

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Ufficio capo brigata fortezza 23, Andermatt (quadro)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08356 35721AG

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI 2		
Koordinaten	2688920 1154535		
Namensvarianten	STUEI 2 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Magazzino destinato a riparare la carrozza con la generatrice per corrente elettrica destinata ai proiettori (Maschinenwagenunterstand).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08360 35721/AH

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO 1		
Koordinaten	2687850 1154120		
Namensvarianten	CASSINO 1 ; Cassino 2 Ost ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo magazzino per le munizioni della 1/2 batteria Cassino Est (cannoni mobili)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Archivio Regione fortificazioni 24

Fotoarchiv CD 0159 : 11

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08361 01 35721/AI

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO EST		
Koordinaten	2687850 1154100		
Namensvarianten	CASSINO EST ; Cassino Ost ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero proiettore, Scheinwerferunterst.
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Ricovero per proiettore (90cm) con un piccolo accantonamento. I proiettori si spostavano su binari (ancora presenti all'interno e davanti il ricovero).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08361 02 35721/AJ

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO MEZZO		
Koordinaten	2687775 1154075		
Namensvarianten	CASSINO MEZZO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Magazzino destinato a riparare la carrozza con la generatrice per corrente elettrica destinata ai proiettori (Maschinenwagenunterstand).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 12§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08361 03 35721/AK

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO OVEST		
Koordinaten	2687725 1153975		
Namensvarianten	CASSINO OVEST ; Cassino West ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero proiettore, Scheinwerferunterst.
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Ricovero per proiettore (90 cm) con un piccolo accantonamento. I proiettori si spostavano su binari (ancora presenti all'interno e davanti il ricovero).

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08362 35721/AL

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO 2		
Koordinaten			
Namensvarianten	CASSINO 2 ; Cassino 1 West ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice piccolo ricovero destinato a riparare i serventi della 1/2 batteria Cassino Ovest.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08363 36339/AT

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO 3		
Koordinaten	2687660 1153990		
Namensvarianten	CASSINO 3 ; Cassino 2 ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera destinata ad riparare una mitragliatrice

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata identificata nel terreno, nessun piano ritrovato

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08364 36339/AU

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO 4		
Koordinaten	2687600 1154030		
Namensvarianten	CASSINO 4 ; Cassino 1 ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera destinata a riparare una mitragliatrice leggera

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata identificata nel terreno, nessun piano ritrovato

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0159 : 13§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08365 36339/AV

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	CASSINO 5		
Koordinaten	2687600 1154040		
Namensvarianten	CASSINO 5 ; Kehre 1600 ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta situata oggi sotto un pilone di alta tensione. L'opera e situata immediatamente sotto una curva delle vecchia strada del San Gottardo.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08368 36339/AW

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	MOTTO DI DENTRO		
Koordinaten	2687800 1154800		
Namensvarianten	MOTTO DI DENTRO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo rifugio sito nelle vicinanze della caserma di Motto di dentro

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0159 : 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08371 36339/AX

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FOPPA GRANDE EST		
Koordinaten	2688190 1154610		
Namensvarianten	FOPPA GRANDE EST ; Posizione Est I ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo locale per una mitragliatrice. La feritoia rappresenta la sola entrata all'opera. L'opera e sita sopra la galleria della nuova strada del San Gottardo

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Opera destinata con la sua contro-opera a coprire il forte d'artiglieria A 8370

truppa : Fest Art Kp 16

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 15, 16 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08372 36339/AY

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FOPPA GRANDE OVEST		
Koordinaten	2687585 1154310		
Namensvarianten	FOPPA GRANDE OVEST ; ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera identica concettualmente a A 8371 : piccolo locale a volta destinato a riparare una mitragliatrice. La feritoia fa anche funzione di entrata.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	pietra / Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Opera destinata con la sua contropera a coprire il forte d’artiglieria A 8370truppa : Fest Art Kp 16

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08380 36339/AZ

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	PONTE TREMOLA DESTRA		
Koordinaten	2687010 1155045		
Namensvarianten	PONTE TREMOLA DESTRA ; Tremola sud rechts ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino per un cannone di fanteria con un accantonamento completo.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Bianchi Pagani; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.9.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
27.8.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
1.10.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
6.1942 contratto non ancora approvato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa : Ter Bat I/153
1955 rinforzamento della difesa anticarro 2. tappa : un cannone anticarro 4,7cm J. esistente, previsto il rimpiazzo con un canone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 19§
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08381 35719/AG

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	PONTE TREMOLA SINISTRA		
Koordinaten	2686965 1155180		
Namensvarianten	PONTE TREMOLA SINISTRA ; Tremola sud sinistra ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Fortino composto da un accantonamento e da una camera di combattimento munita di una feritoia per cannone di fanteria e una feritoia per osservatore/mitragliatrice leggera, al piano superioe piccolo locale per un lanciafiamme mobile.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Binachi Pagani; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.8.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
27.8.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

25,9,1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
6.1942 contratto non ancora approvato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa : Ter Bat I/153
1955 rinforzamento della difesa anticarro 2. tappa : un cannone anticarro 4,7cm J. esistente, previsto il rimpiazzo con un canone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08382 35719/AH

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	PONTE BASSa DELLA SELLA		
Koordinaten	2686960 1156100		
Namensvarianten	PONTE BASSa DELLA SELLA ; St. Antonio Tremola nord ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino composto da una camera di combattimento con una feritoia per cannone di fanteria e una feritoia per osservatore/mitragliatrice leggera, al piano inferiore accantonamento.

Projektverfasser	Chef Genie 9. Div.
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Gianini; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Mantenere l'aspetto esterno dell'opera in concomitanza con la strada della Tremola.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.8.1941 primo piano + offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
13.10.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
25.9.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione ??

Besondere Eigenschaften
truppa : Ter Bat I/153
1955 rinforzamento della difesa anticarro 2. tappa : un cannone anticarro 4,7cm esistente, previsto il rimpiazzo con un cannone anticarro 9cm (E5480(A)1977/105 Bd.147)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificzione 24
Fotoarchiv	CD 0159 : 97
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08385 32051/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SASSO DA PIGNA		
Koordinaten	2686495 1157020		
Namensvarianten	SASSO DA PIGNA ; Hospiz ; Airolo		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Forte d'artiglieria per quattro cannoni da fortezza di 15 cm. Il forte possiede diverse numerose piccole opere esterne (fortini prefabbricati : F-Nummer).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.G.Heinr.Hatt-Haller, Wyss, Meyer & Co.; Grenchen
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

KOMZ 2015 Dez: Das Objekt mit formuliertem Erhaltungsziel (und Objektblatt) wird aus der nicht
bewerteten Sperrstelle 2301 in die Sperrstelle 2319 (national) übertragen und hier entsprechend mit
Bewertung und Erhaltungsziel versehen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	gering, limité
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Annexbauten

Baugeschichte
28.10.1940 decisione di costruzione/
7.12.1940 pianificazione costo (E5481 1970/323 Bd.10)
12.12.1940 proposta di un'opera armata di 2 x 2 10,5 cm can (E5480(A)1970/322 Bd.19)
5.4.1941 studio per installare can. 7,5 cm nell'opera con funzione di sbarrare il passo
30.6.1941 progetto dettagliato pronto/ 30.7.1941 si pianifica l'installazione di obici 15cm, l'opera non e ancora iniziata (E5480(A) 1970/322 Bd.19)/ 10.7.1941 invito offerte
16.7.1941 ricognizione / 23.7.1941 progetto con accantonamenti nella zona dei cannoni e entrata principale sboccante nella corte del vecchio forte dell'Os- pizio/ 6.8.1941 offerte / 22.8.1941 contratto
8.9.1941 inizio lavori parte A (E5480(A)1973/21 3.AK.Geniechef Bd.7)
11.11.1941 decisione di armare il forte con can 15 cm (E5480(A)1973 /21 3.AK. Geniechef Bd.7)
9.1.1942 discussione su effettivi del forte : Fest.Art. Kp.17 sotto diretto commando della 9.Div. (E5480(A) 1973/21 3.AK. Geniechef Bd.7)
13.10.1942 decisione (su proposta Kdo 3.AK del 4.11.1941) di installare provisoriamente due can 10,5 cm alla batteria ovest fino alla consegna dei can 15 cm (E5481 1977/22 Bd.8)/ 7. 1943 inizio parte B + 2 can. 10,5 cm pronti al tiro
10.2.1943 lavori in corso, ancora nessuno cannone in posizione (E5480(A)1973 /21 3. AK.Geniechef Bd.7)/
10.1943 due altri can.10,5c m pronti al tiro
9.10.1944 can 15 cm pronti al tiro/ 12.12.1944 consegna provisoria parte A (zona cannoni)
31.7.1945 parte A terminata
19.9.1945 consegna provisoria parte B (accantonamenti)/ 6.3.1946 fattura finale parte B

Besondere Eigenschaften
16.7.1941 proposta di costruire un collegamento sotteraneo con l'opera di San Carlo, costi da studiare (E5480(A) 1973/21 3.AK.Geniechef Bd.7)
6.1944 circa, installazione provisoria di 2 cannoni 10,5cm HL nella batteria ovest nell'attesa della consegna dei cannoni di 15cm (E5481(A)1977/22 Bd. 8)
truppa : Fest Art kp 27
caso di spionnaggio (Fuhrer)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E 5481 1984/162 Bd.362>374
Pläne	Archivio Federale Berna E5481(A)1984/162 Bd. 367 / Archivio Reg fort 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08385 (1-5)
ADAB	CD 0162 : 92§, 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08386 32051/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SASSO DA PIGNA STAND J		
Koordinaten	2687315 1156379		
Namensvarianten	SASSO DA PIGNA STAND J ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino di fanteria con una camera di combattimento munita di tre feritoie per mitragliatrici e due feritoie per osservatore, al piano inferiore accantonamento.
L'opera serve a coprire le feritoie dei cannoni di A 8385

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.G.Heinr.Hatt-Haller, Wyss, Meyer & Co.; Grenchen
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle nicht bewertet
Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.8.1941 contratto
1.8.1944 consegna provisoria

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art kp 27

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	vedere scheda A 08385
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08387 35719/AI

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	IMBOCCO STRADA SELLA, S		
Koordinaten	2686850 1156750		
Namensvarianten	IMBOCCO STRADA SELLA, S ; Maxim Galerie ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Galleria di fiancheggiamento per due mitragliatrici Maxim.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia con parti in muratura / Fels + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera fa parte del forte Ospizio, attualmente in restauro. Prossima estensione del museo nazionale del San Gottardo

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

1892-1894 costruzione

Besondere Eigenschaften

Utilizzata durante il secondo conflitto mondiale come posizione di tiro per una mitragliatrice leggera.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale Berna
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08388 35719/AJ

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	ALPE SAN GOTTARDO		
Koordinaten	2686420 1156600		
Namensvarianten	ALPE SAN GOTTARDO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

L'opera, semplice piccolo ricovero, si trova sul promontorio al nord dell'attuale museo nazionale del San Gottardo.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Utilizzata durante il secondo conflitto mondiale come posizione di tiro per una mitragliatrice

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08389 32052/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN GOTTARDO, MONOBLOCK		
Koordinaten	2686145 1157285		
Namensvarianten	SAN GOTTARDO, MONOBLOCK ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	8,1 cm Fest Mw

Objektbeschreibung

Fortino ”monoblocco” per due lanciamine da fortezza 8,1 cm costruito secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1968-69 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08389 01 32052/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN GOTTARDO C/O MONOBLOCK		
Koordinaten	2686150 1157200		
Namensvarianten	SAN GOTTARDO C/O MONOBLOCK ; ; Airolo		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	caverna, Kaverne

Objektbeschreibung

Caverna riparo per il trasformatore elettrico dell'opera A 8389

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08390 32053/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO		
Koordinaten	2685615 1157400		
Namensvarianten	SAN CARLO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	forte d'artiglieria, Artilleriefort

Objektbeschreibung

Forte armato di due torrette 10,5 cm completo di accantonamenti e magazzino munizioni. L'opera e situata giusto sotto la Diga del Lucendro.Il forte possedeva diverse piccole opere esterne (fortini prefabbricati : F-Nummer) per la maggior parte già scomparsi.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Prima opera costruita in Svizzera con questo tipo di armamento (torrette cannone 10,5cm).
Opera tipologicamente interessante (doppio corridoio di circolazione).
Si raccomanda la conservazione dell'aspetto esterno del forte (camuffamenti delle torrette).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
novembre 1938 inizio lavori
18.10.1939 torretta 2 pronta al tiro(E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
25.10.1939 finito il montaggio delle torrette (idem)
31.12.1939 torrette pronte al tiro
12.8.1940 accantonamenti in lavori
9.12.1940 inizio lavori (?? sala macchine)
26.5.1941 lavori in corsi (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
4.7.1941 opera completata senza la sala macchine (?)
13.10.1942 i dispositivi di approvigionamento in munizioni delle torrette non funzionano correttamente (E5481 1977/22 Bd.8)
1.4.1942 consegnato al CGF
30.6.1942 mancano ancora i lavori di pittura, la ventilazione, i serbatoi di nafta (Tankanlage) e l'ammobiliamento (E5481 1973/22 Bd.41)
7.5.1943 consegnato al CGF (??)
15.10.1943 opera completata
15.11.1943-24.12.1943 Lavori del HD Tarn Det 3 AG (E5711/25-26)
1946 ventilazione + diversi lavori di estensione (E27/17382 Bd. 1)

Besondere Eigenschaften
1948 4 lanciamine 12cm mobili
12.8.1940 truppa : Fest Art Abt 6
truppa : Fest Art Kp 28
credito KTA + 9.Div

Inschriften und Raumschmuck
Mensa riccamente decorata con una serie di affreschi sulle pareti laterali (paesaggi meridionali, messicani, camino, "Bar San Carlo", ecc.) . Sopra una porta data : "1944" con firma "H.D. Lapp u. H.D. Sieger Basel".Sulla spalliera di una panca, nel angolo

Quellen

Text	S. Brauchli; Inspektion auf San Carlo, in : "Ueber dem Nebel, aus der Geschichte des Festungsregimentes 23, 1948-1994; Neue Kirschgarten AG; Basel; 1995; p.81-83.
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24 Servizio esterno UFGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0004 : A08390 (1-12)
ADAB	CD 0162 : 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08391 32053/AB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO EST 2		
Koordinaten	2685660 1157390		
Namensvarianten	SAN CARLO EST 2 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccola nicchia nella roccia destinata a riparare una mitragliatrice leggera per la difesa di A 8390

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Catrame Porfido; Chiasso / Kellerhof; Luzern
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**
in Sperrstelle nicht bewertet
Begründung
Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con A 8390

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 progetto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
20.12.1942 in costruzione (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

12.10.1944 in costruzione
31.12.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art Kp 28

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08392 32053/AC

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO EST 1		
Koordinaten	2685626 1157421		
Namensvarianten	SAN CARLO EST 1 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera composta da due nicchie collegate destinate a riparare due mitragliatrici per la difesa di A 8390. Le feritoie sono utilizzate come entrate.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Catrame Porfido; Chiasso / Kellerhof; Luzern
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con A 8390

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 progetto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
20.12.1942 in costruzione (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

12.10.1944 in costruzione
31.12.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art Kp 28
armamento : Mg

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08393 32053/AD

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO NORD		
Koordinaten	2685478 1157511		
Namensvarianten	SAN CARLO NORD ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera composta da due nicchie collegate destinate a riparare due mitragliatrici per la difesa di A 8390. Le feritoie sono utilizzate come entrate.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Catrame Porfido; Chiasso / Kellerhof; Luzern
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con A 8390

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 progetto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
20.12.1942 in costruzione (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

12.10.1944 in costruzione
31.12.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art Kp 28

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08394 32053/AE

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO OVEST		
Koordinaten	2685428 1157274		
Namensvarianten	SAN CARLO OVEST ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera in roccia composta da due camere di combattimento munite ognuna di una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per osservatore/mitragliatrice leggera, da un accantonamento e da un locale radio.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Catrame Porfido; Chiasso / Kellerhof; Luzern
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con A 8390

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 progetto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
20.12.1942 in costruzione (E5711/27-28)

15.10.1943 in costruzione
12.10.1944 in costruzione
31.12.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art Kp 28

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08395 32053/AF

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN CARLO SUD		
Koordinaten	2685566 1157212		
Namensvarianten	SAN CARLO SUD ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera in roccia composta da due camere di combattimento la prima munita di una feritoia per mitragliatrice + feritoia per osservatore la seconda di una feritoia per mitragliatrice e al piano superiore l'osservatore, da un accantonamento e da un magazzino.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Catrame Porfido; Chiasso / Kellerhof; Luzern
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con A 8390

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 progetto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)
20.12.1942 in costruzione (E5711/27-28)

15.10.1943 in costruzione
12.10.1944 in costruzione
31.12.1944 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : Fest Art Kp 28

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08397 35719/AK

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FORTUNEI		
Koordinaten	2686320 1157360		
Namensvarianten	FORTUNEI ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna magazzino costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1969 : costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Archivio Regione fortificazioni 24

Fotoarchiv CD 0159 : 98§

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08398 35719/AL

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	LAGO SAN CARLO		
Koordinaten	2685720 1157060		
Namensvarianten	LAGO SAN CARLO ; ; Airolo		

Erste Nutzung	magazzino, Magazin
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Caverna magazzino costruita secondo piano tipo UFGF

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Archivio Regione fortificazioni 24

Fotoarchiv

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08399 37010/AA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SAN GOTTARDO-LA VALLETA		
Koordinaten	2686275 1156460		
Namensvarianten	SAN GOTTARDO-LA VALLETA ; ; Airolo		

Erste Nutzung	accantonamento, Unterkunft
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

Accantonamento di montagna per circa duecento persone costruito secondo piano tipo UFGF.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle National

Begründung

Mancanza di distanza storica per valutare l'opera in modo corretto !!

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1979 : costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08400 35719/AM

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FIEUDO SOPRA / Fieudo No 1		
Koordinaten	2686550 1154800		
Namensvarianten	FIEUDO SOPRA / Fieudo No 1 ; ; Airolo		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Trincea coperta munita di un accantonamemnto completo, di un piccolo magazzino munizione e di un serbatoio d'acqua. La trincea costruita in cima ad un cocuzzolo permette il controllo a 360 gradi del terreno circostante.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera presenta una qualita d'esecuzione eccezionale (assemblaggio di massi di granito), si tratta dell'ultima opera eseguita in granito (progetto variante in cemento studiata). Il sito permette un'osservazione quasi su 360 gradi (val Bedretto, Tremola,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1910-1911 costruzione

Besondere Eigenschaften
truppa 39-45 : Ter Bat I/153

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale, Berna E 27/17530-531
	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08400 (1-18)
ADAB	CD 0159 : 93, 94, 95, 96
	CD 0588 : 26§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08401 35719/AN

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FIEUDO MEZZO		
Koordinaten	2686700 1154720		
Namensvarianten	FIEUDO MEZZO ; Fieudo No 2 ; Airolo		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Punto d'appoggio costituito da una trincea con traverse, da un accantonamento sotterraneo e da serbatoio per l'acqua.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera si trova sottostante a A 8400 e costituisce con essa un complesso. Qualita di esecuzione della facciata dell'accantonamento. Si raccomanda la conservazione del complesso nel suo stato esterno attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale, Berna E 27/17530-531
	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08401 (1-5)
ADAB	CD 0159 : 88, 89§, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08402 35719/AO

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	FIEUDO SOTTO		
Koordinaten	2687215 1154720		
Namensvarianten	FIEUDO SOTTO ; Fieudo No 1 ; Airolo		

Erste Nutzung	punto d'appoggio, Stützpunkt
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Punto d'appoggio costituito da una trincea con traverse e da un accantonamento sotterraneo

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

L'opera si trova sottostante a A 8401 e costituisce con essa un complesso. Qualita di esecuzione della facciata dell'accantonamento. Si raccomanda la conservazione del complesso nel suo stato esterno attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio federale, Berna E 27/17530-531
	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08402 (1-4)
ADAB	CD 0159 : 84, 85, 86§, 87
	CD 0588 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08407 36339/EA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SOTTO PIAN SECCO 2 LA BOL		
Koordinaten	2686900 1153730		
Namensvarianten	SOTTO PIAN SECCO 2 LA BOL ; Art. Beo. 2 ; Airolo		

Erste Nutzung	osservatorio, Beobachter
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino monolocale per osservazione tiri d'artiglieria

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	Bau Det Fest Art Abt 6 Kp 16
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 terminato sotto forma di fortificazione campale (CR 1939) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)

Besondere Eigenschaften

costruito in una prima fase in fortificazione campale (legno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0159 : 21, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08409 36339/EB

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	SOTTO PIAN SECCO 3 LA BOL		
Koordinaten	2686970 1153650		
Namensvarianten	SOTTO PIAN SECCO 3 LA BOL ; Art. Beo. 1 ; Airolo		

Erste Nutzung	osservatorio, Beobachter
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino monolocale per osservazione tiri d'artiglieria

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	Bau Det Fest Art Abt 6 Kp 16
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1939 terminato sotto forma di fortificazione campale (CR 1939) (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)

Besondere Eigenschaften

costruito in una prima fase in fortificazione campale (legno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 0159 : 68§, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08422 35720/AA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO MUNDA 2		
Koordinaten	2681565 1150165		
Namensvarianten	RONCO MUNDA 2 ; Ronco ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile con almeno due fasi di costruzioni (1. posizione per il cannone; 2. nicchia per le munizioni).

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.10.1939 piani di costruzione (Det.Fest.Abt.6)
12.8.1940 posizione pronta
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata

30.1.1941 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
	Archivio UFGF
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08423 35720/AB

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO MUNDA 3		
Koordinaten	2681600 1150100		
Namensvarianten	RONCO MUNDA 3 ; Ronco ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Secondo tutte le indicazioni reperite si tratterebbe di una posizione di artiglieria analoga all'oggetto A 8422. La visita effettuata a pero rivelato due ricoveri a volta (A 8423 & 8424 ??) in lamiera ondulata chiusi ai due lati da una muratura. Potrebbe trattarsi dei ricoveri per i serventi dei cannoni.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Le indicazioni qui sotto si riferiscono alla posizione per cannone non identificata nel terreno.
18.10.1939 piani di costruzioni (Det.Fest.Abt.6)

12.8.1940 posizione pronta
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
30.1.1941 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF
La costruzione potrebbe risalire al primo conflitto mondiale (tipo di ricovero in vigore a quel tempo), le porte sono pero chiaramente più tardive.
Durante il primo conflitto mondiale una batteria di artiglieria era effettivamente posizionata nella zona di Ronco.

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08424 35720/AC

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO MUNDA 4		
Koordinaten	2681605 1150100		
Namensvarianten	RONCO MUNDA 4 ; Ronco ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Secondo tutte le indicazioni reperite si tratterebbe di una posizione di artiglieria analoga all'oggetto A 8422. La visita effettuata a pero rivelato due ricoveri a volta (A 8423 & 8424 ??) in lamiera ondulata chiusi ai due lati da una muratura. Potrebbe trattarsi dei ricoveri per i serventi dei cannoni.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Le indicazioni qui sotto si riferiscono alla posizione per cannone non identificata nel terreno.
18.10.1939 piani di costruzioni (Det.Fest.Abt.6)

12.8.1940 posizione pronta
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
30.1.1941 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF
1972 feritoia murata per trasformazione in magazzino munizioni
La costruzione potrebbe risalire al primo conflitto mondiale (tipo di ricovero in vigore a quel tempo), le porte sono pero chiaramente più tardive.
Durante il primo conflitto mondiale una batteria di artiglieria era effettivamente posizionata nella zona di Ronco.

Besondere Eigenschaften
Il piano reperito in annesso non permette di risolvere il mistero e non corrisponde all'esecuzione (vedere le fotografie).
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
	Archivio UFGF
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08426 35720/AD

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO SELVA 1		
Koordinaten	2680970 1149875		
Namensvarianten	RONCO SELVA 1 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.10.1939 piani di costruzioni (Det.Fest.Abt.6)
12.8.1940 opera pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio UFGF

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08428 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO SELVA 3		
Koordinaten	2680995 1149860		
Namensvarianten	RONCO SELVA 3 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.10.1939 piani di costruzioni (Det.Fest.Abt.6)
12.8.1940 opera pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio UFGF
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08429 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RONCO SELVA 4		
Koordinaten	2680960 1149780		
Namensvarianten	RONCO SELVA 4 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Geb.Sap.Kp.I/9 + Bau-Det.Fest.Art.Abt.6
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.10.1939 piani di costruzioni (Det.Fest.Abt.6)
12.8.1940 opera pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio UFGF
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08431 36341/AA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CIOSS PRATO 1		
Koordinaten	2680210 1149305		
Namensvarianten	CIOSS PRATO 1 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	
Ersteller	Geb Sap Kp I/9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.8.1940 posizione pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd.6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata
1.4.1942 consegnato al CGF (E5480(A) 1979/21 9.Div. Bd.8)

15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65
previsto per cannone da 7,5cm Bofors e/o obice di campagna da 12cm
costruito in una prima fase con un tetto di travi di abete ricoperte di terra

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 22, 23, 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08433 36341/AB

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CIOSS PRATO 3		
Koordinaten	2680300 1149250		
Namensvarianten	CIOSS PRATO 3 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	
Ersteller	Geb Sap Kp I/9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.8.1940 posizione pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd.6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65
previsto per cannone da 7,5cm Bofors e/o obice di campagna da 12cm
costruito in una prima fase con un tetto di travi di abete ricoperte di terra

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08434 36341/AC

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CIOSS PRATO 4		
Koordinaten	2680300 1149230		
Namensvarianten	CIOSS PRATO 4 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'artiglieria, Bttr Stellung
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Posizione coperta in cemento armato per artiglieria mobile

Projektverfasser	
Ersteller	Geb Sap Kp I/9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.8.1940 posizione pronta, tetto in legno
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 posizione completata
30.1.1941 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
truppa : 12.8.1940 Geb Gz Rgt 65
previsto per cannone da 7,5cm Bofors e/o obice di campagna da 12cm
costruito in una prima fase con un tetto di travi di abete ricoperte di terra

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 25
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08437 35648/AA

Gemeinde	Cevio	Ortsteil	Bignasco
Flurname	PIZZO MARTOGNI - LA FIORIna		
Koordinaten	2680110 1144420		
Namensvarianten	PIZZO MARTOGNI - LA FIORIna ; ; Cevio		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna accantonamento con lamiere ondulate ad arco quale tetto

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1935 : piani

30.11.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata l’oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08438 35648/AB

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	PIZZO CAVAGNOLI		
Koordinaten	2680350 1145895		
Namensvarianten	PIZZO CAVAGNOLI ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	caverna, Kaverne
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna accantonamento con lamiere ondulate ad arco quale tetto

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.11.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata l’oggetto di una visita

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08440 35648/AC

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	SAN GIACOMO NORDSPORN		
Koordinaten	2678800 1146180		
Namensvarianten	SAN GIACOMO NORDSPORN ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

posto di comando "Nordsporn", caverna rivestita di legno

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata ??
6.7.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08442.01 35648/AD

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	SAN GIACOMO		
Koordinaten	2678540 1146450		
Namensvarianten	SAN GIACOMO ; Blockhaus San Giacomo ; Bedretto		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Opera costituita di un blockhaus (vecchia baracca delle guardie di frontiera rinforzata tramite doppiatura dei muri) collegata ad un compleso sotto roccia composto da tre camere di combattimento per mitragliatrici e da un accantonamento.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano (Blockhaus)
Konstruktion	sotto roccia + cemento / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Opera progettata gia nel lontano 1885. Esecuzione in diverse fasi a partire dal 1935. Elemento importantissimo nel dispositivo di difesa del San Gottardo. Tipologicamente e tecnicamente interessante in quanto una delle prime opere costruite della fase 193

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
1935 Blockhaus in costruzione (fondazioni), 30m della galleria sotto roccia eseguiti (E27/17358 Bd.1)
1936 opera terminata (Blockhaus) (E5481(A)1984/162)
15.10.1936 postazione sotto roccia in costruzione (E27/17358 Bd.1)
30.9.1938 lavori completati per le tre postazioni mitragliatrici
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
1.4.1942 consegnato al CGF (??)
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)
6.7.1943 consegnato al CGF (??)
1946 renovazione-estensione (E27/17382 Bd. 1)
28.12.1950 nuova teleferica in servizio dalla meta novembre (E27/17382 Bd. 5)

Besondere Eigenschaften
truppa 39-45 : Gz Rgt 65 III/228
L'opera possiede ancora un motore elettrico con la relativa generatrice ed un complesso di batterie.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481 1984/162 Bd. 361
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08442 (1-3)
ADAB	CD 0162 : 11§, 12§, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08442.02 35648/ AE

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	Bedretto		
Koordinaten	2678540 1146450		
Namensvarianten	Bedretto ; ; Bedretto		
Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker		
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker		

Objektbeschreibung

Infanteriebunker

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08443 35648/AF

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'UOMO		
Koordinaten	2678480 1146880		
Namensvarianten	ALL'UOMO ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Lungo cunicolo con due camere di combattimento per mitragliatrici e un piccolo accantonamento. Si tratta dell'opera di copertura dell'opera A 8442.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Opera di copertura di A 8442. Conservare l'aspetto esterno in concomitanza con il complesso.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

15.10.1936 postazione in costruzione (E27/17358 Bd.1)
31.8.1938 in lavoro

31.10.1938 lavori di muratora completati
1.4.1942 consegnato al CGF
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)
6.7.1943 consegnato al CGF (??)

Besondere Eigenschaften
truppa 39-45 : Gz Rgt 65 III/228
BBB Gotthard / Geniechef 9. Div

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481 1984/162 Bd. 361
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 14, 15§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08443.02 35648/AG

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	Bedretto		
Koordinaten	2678540 1146450		
Namensvarianten	Bedretto ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08444 35648/AH

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	GRANDINAGIA		
Koordinaten	2679465 1147470		
Namensvarianten	GRANDINAGIA ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	forte d'artiglieria, Artilleriefort
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Forte d'artiglieria per due cannoni da fortezza 7,5 cm composto da une parte basse (cannoni, osservatorio, accantonamento) e una parte superiore (mitragliatrici) collegati da un lungo corridoio-scala. L'opera e stata totalmente svuotata pochi anni fa.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.8.1938 tutte le gallerie forate salvo la galleria di collegamento 3/4, scavo postazioni dei cannoni eseguite, postazioni mitragliatrici 4 & 5 cementate
31.10.1938 grosso dei lavori alle mitragliatrici 2, 4a, 5 & 6 eseguito
31.10.1938 grosso dei lavori alla mitragliatrice 4b eseguito
10.6.1939 installazione 2 cannoni di fortezza autorizzata (E27/17358 Bd.1)
12.8.1940 postazioni dei cannoni pronte
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6) ??
31.12.1940 in costruzione
26.5.1941 fine lavori prevista per fine settembre
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)
6.7.1943 consegnato al CGF
1946 renovazione-estensione (E27/17382 Bd. 1)

Besondere Eigenschaften
12.8.1940 truppa : Geb Gz Rgt 65
Truppa : Fest Art Kp 24
BBB Gotthard / Geniechef 9. Div

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	(E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08444 (1-8)
ADAB	CD 0162 : 18§, 19, 20, 21
	CD 0588 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08445 35648/AI

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	GRANDINAGIA 2		
Koordinaten	2679290 1147580		
Namensvarianten	GRANDINAGIA 2 ; Stollen 2 / Mg Stellung 2 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Lungo cunicolo con una posizione per mitragliatrice. L'opera fa parte del complesso del forte A 8444.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 fine lavori prevista per fine settembre (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)

Besondere Eigenschaften
Truppa : Fest Art Kp 24
BBB Gotthard / Geniechef 9. Div

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08445 (1)
ADAB	CD 0162 : 16§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08446 35648/AJ

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	GRANDINAGIA 1		
Koordinaten	2679180 1147700		
Namensvarianten	GRANDINAGIA 1 ; Stollen 1 / Mg Stellung 1 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Lungo cunicolo con una posizione per mitragliatrice. L'opera fa parte del complesso del forte A 8444.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 fine lavori prevista per fine settembre (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)

22.9.1943 consegnata al CGF

Besondere Eigenschaften
Truppa : Fest Art Kp 24
BBB Gotthard / Geniechef 9. Div

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08447 36341/AD

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA ALTO 1		
Koordinaten	2679240 1148090		
Namensvarianten	FORMAZZORA ALTO 1 ; posizione Ml 5 ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera costruita dalla truppa composta da due piccole camere di combattimento con feritoie per mitragliatrici leggere.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi Cp II/228
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

ottobre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
fortino della prima linea
L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08448 36341/AD

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA ALTO 2		
Koordinaten	2679240 1148100		
Namensvarianten	FORMAZZORA ALTO 2 ; posizione fuc. 5 bis “Al Sasso” ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino con 4 feritoie per mitraglitrici leggere

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi Cp II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08449 36341/AF

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA RIALE		
Koordinaten	2679350 1148170		
Namensvarianten	FORMAZZORA RIALE ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
fortino della seconda linea con 3 feritoie

L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08450 36341/AG

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA COSTA ALTA		
Koordinaten	2679230 1148230		
Namensvarianten	FORMAZZORA COSTA ALTA ; pos. fuc. 4 bis ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino con due feritoie per mitragliatrici leggere + trincea per tiratori (vecchia posizione rinforzata)

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
fortino della prima linea
L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08451 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA COSTA BASSA		
Koordinaten	2679180 1148300		
Namensvarianten	FORMAZZORA COSTA BASSA ; Lmg 3 ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino con tre feritoie per mitragliatrici leggere e trincea d'entrata con accantonamento

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
Fortino della prima linea
L'opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08452 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA RONGIE		
Koordinaten	2679230 1148350		
Namensvarianten	FORMAZZORA RONGIE ; pos. fuc. 3 bis ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino con due feritoie per mitragliatrici leggere (vecchia posizione rinforzata) copertura con travi e terra.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
Fortino della seconda linea
L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08453 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA CASCINA SOPRA		
Koordinaten	2679280 1148430		
Namensvarianten	FORMAZZORA CASCINA SOPRA ; Lmg 2 ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino con tre feritoie

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
Fortino della seconda linea
L'opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08454 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FORMAZZORA CASCINA SOTTO		
Koordinaten	2679250 1148500		
Namensvarianten	FORMAZZORA CASCINA SOTTO ; Lmg 1 ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino con due feritoie

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Piccardi II/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
Fortino della seconda linea
L'opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08456 36341/AH

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FINESTRA STABBIASCIO 1		
Koordinaten	2680100 1148060		
Namensvarianten	FINESTRA STABBIASCIO 1 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione ricavata durante la costruzione della galleria idrica di Stabbiasco.
Die Maggia-Kraftwerke erstellten 1965/66 den Zuleitstollen Gries-Bedretto-Robiei mit einem Stollenfenster zur Alp Stabbiasco.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Im Stammliste MAD 2017 nicht enthalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Für den Ausbau der Maggia Kraftwerke gab es eine – heute stillgelegte – Kraftwerkbahn von All'Acqua nach Stabbiascio. Am 15. Februar 1966 ereignete sich in der Galerie Stabbiascio/Robiei das schlimmste Grubenunglück im Kanton Tessin. 15 italienische Bergarbeiter und zwei Feuerwehrmänner aus Locarno wurden durch Giftgas im Tunnel getötet.

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata visitata

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08457 36341/AI

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FINESTRA STABBIASCIO 2		
Koordinaten	2680100 1148060		
Namensvarianten	FINESTRA STABBIASCIO 2 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione ricavata durante la costruzione della galleria idrica di Stabbiasco.
Die Maggia-Kraftwerke erstellten 1965/66 den Zuleitstollen Gries-Bedretto-Robiei mit einem Stollenfenster zur Alp Stabbiasco.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional

Begründung
Im Stammliste MAD 2017 nicht enthalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Für den Ausbau der Maggia Kraftwerke gab es eine – heute stillgelegte – Kraftwerkbahn von All'Acqua nach Stabbiascio. Am 15. Februar 1966 ereignete sich in der Galerie Stabbiascio/Robiei das schlimmste Grubenunglück im Kanton Tessin. 15 italienische Bergarbeiter und zwei Feuerwehrmänner aus Locarno wurden durch Giftgas im Tunnel getötet.

Besondere Eigenschaften
L'opera non e stata visitata

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08458 35648/AK

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FINESTRA STABBIASCIO 3		
Koordinaten	2679940 1147650		
Namensvarianten	FINESTRA STABBIASCIO 3 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione ricavata durante la costruzione della galleria idrica di Stabbiasco.
Die Maggia-Kraftwerke erstellten 1965/66 den Zuleitstollen Gries-Bedretto-Robiei mit einem Stollenfenster zur Alp Stabbiasco.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d’interesse nazionale. Come elemento di questa linea l’opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Für den Ausbau der Maggia Kraftwerke gab es eine – heute stillgelegte – Kraftwerkbahn von All'Acqua nach Stabbiascio. Am 15. Februar 1966 ereignete sich in der Galerie Stabbiascio/Robiei das schlimmste Grubenunglück im Kanton Tessin. 15 italienische Bergarbeiter und zwei Feuerwehrmänner aus Locarno wurden durch Giftgas im Tunnel getötet.

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata oggetto di una visita.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08459 35648/AL

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FINESTRA STABBIASCIO 4		
Koordinaten	2679930 1147640		
Namensvarianten	FINESTRA STABBIASCIO 4 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione ricavata durante la costruzione della galleria idrica di Stabbiasco.
Die Maggia-Kraftwerke erstellten 1965/66 den Zuleitstollen Gries-Bedretto-Robiei mit einem Stollenfenster zur Alp Stabbiasco.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d’interesse nazionale. Come elemento di questa linea l’opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Für den Ausbau der Maggia Kraftwerke gab es eine – heute stillgelegte – Kraftwerkbahn von All'Acqua nach Stabbiascio. Am 15. Februar 1966 ereignete sich in der Galerie Stabbiascio/Robiei das schlimmste Grubenunglück im Kanton Tessin. 15 italienische Bergarbeiter und zwei Feuerwehrmänner aus Locarno wurden durch Giftgas im Tunnel getötet.

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata oggetto di una visita.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08460 35648/AM

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	STABBIASCIO SOPRA		
Koordinaten	2679720 1148165		
Namensvarianten	STABBIASCIO SOPRA ; Stützpunkt V oben ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino composto da una camera di combattimento munita di due feritoie per mitragliatrici e due feritoie per osservatore/mitragliatrice leggera, accantonamento al piano inferiore.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.1940 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
15.4.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
17.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

1.7.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

Besondere Eigenschaften
Truppa 39-45 : Gz Rgt 65 III/228

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : A08460 (1-2)
ADAB CD 0162 : 26§, 28§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08461 36341/AJ

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	STABBIASCIO SOTTO		
Koordinaten	2679680 1148190		
Namensvarianten	STABBIASCIO SOTTO ; Stützpunkt V unten ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Fortino simile a A 8160 collegato tramite una corta galleria ad un secondo fortino munito di una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per osservatore/mitragliatrice leggera. Entrata munita di una difesa.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

Besondere Eigenschaften
Truppa : Gz Rgt 65 III/228

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08462 36341/AK

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	RIALE CAVAGNOLO		
Koordinaten	2679520 1148420		
Namensvarianten	RIALE CAVAGNOLO ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino con una feritoia per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	
Unternehmen	bat 228 ???
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
30.1.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div.Bd.10)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08463 35648/AN

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'ACQUA SINISTRA		
Koordinaten	2679930 1148725		
Namensvarianten	ALL'ACQUA SINISTRA ; Stützpunkt IV 1 & 2 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Opera composta da due fortini con accantonamento al piano inferiore e una camera di combattimento al piano superiore munita di una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per osservatore/mitr. leggera. Collegamento tramite tunnel. Difesa d'entrata

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Guscetti & Cie; Ambri
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
6.6.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10) ??

17.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
27.6.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
Truppa : Gz Rgt 65 III/228

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08463 (1)
ADAB	CD 0162 : 29§, 30§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08464 36341/AL

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	PIANO		
Koordinaten	2679700 1148750		
Namensvarianten	PIANO ; Lmg / Formazzora ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino costruito dalla truppa composto da un solo locale con una feritoia per mitragliatrice leggera.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
All'interno nell'angolo opposto all'entrata piccolo camino con scritta :
Mob. 1940
II 96
"Fortino Gusberti"

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08464 (1)
ADAB	CD 0162 : 31, 32, 33§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08465 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOTTO SIN.		
Koordinaten	2679450 1148760		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOTTO SIN. ; Ml Fiume ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo fortino costruito dalla truppa composto da un solo locale con una feritoia per mitragliatrice leggera.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno, alluvione).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08466 36341/AM

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOTTO		
Koordinaten	2679450 1148830		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOTTO ; cannoncino / Strada ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Semplice fortino per riparare un cannone da fanteria 4,7 cm mobile.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Sull'entrata scritta nel cemento : Fort di "Sciavatoni"
Cp SM Bat 95

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortifcazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08466 (1)
ADAB	CD 0162 : 34
	CD 0588 : 20§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08467 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOTTO MEZZO		
Koordinaten	2679400 1148795		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOTTO MEZZO ; pos Lmg 2 / Strada ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino monolocale munito di una feritoia per mitragliatrice leggera.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

agosto 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
L’opera situata in vicinanza di un riale e stata quasi completamente ricoperta dall’ultima alluvione

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08467 (1-2)
ADAB	CD 0162 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08468 36341/AN

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOTTO DES.		
Koordinaten	2679370 1148840		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOTTO DES. ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung
fortino munito di tre feritoie per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
L'opera è quasi irreperibbile nel terreno,

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08469 36341/AO

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOPRA MEZ.		
Koordinaten	2679270 1148930		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOPRA MEZ. ; Lmg Cassina Baggio ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino con due feritoie per mitragliatrici leggere

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08470 36341/AP

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOPRA SIN.		
Koordinaten	2679330 1149010		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOPRA SIN. ; pos Ml “Riserva” ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino con due feritoie per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

settembre 1940 : piani
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08470 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08471 36341/AQ

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CASSINA BAGGIO SOPRA DES.		
Koordinaten	2679080 1148900		
Namensvarianten	CASSINA BAGGIO SOPRA DES. ; pos Ml Calvario ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino munito di due feritoie per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Cap Bollani III/228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik		Historischer Wert	
Typologie		Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

settembre 1940
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
Truppa : Gz Rgt 65 III/228
L’opera non e stata reperita nel terreno (vegetazione folta, eventuale scoscendimento del terreno).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08472 36341/AR

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	CIOSS PRATO		
Koordinaten	2679740 1149170		
Namensvarianten	CIOSS PRATO ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Piccolo magazzino di 3 x 4 metri.

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

agosto 1940 : piani

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Iscrizione nella malta : 25 IX/1940 ore 1600 SM BATT 96
Sgt “Ferrari Elvezio”
Can. Casagrande Martini
Rossetti

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortifiazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08472 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08473 35648/AO

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'ACQUA DESTRA DENTRO		
Koordinaten	2679585 1149100		
Namensvarianten	ALL'ACQUA DESTRA DENTRO ; Stützpunkt III ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino composto da due camere di combattimento munite per la prima di due feritoie (mitragliatrici + osservatore/mitraglirice leggera) la seconda di 4 feritoie (2 mitragliatrici + 2 osservatore/mitraglirice leggera) con un accantonamento sottostante.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Croci & Cie; Ambri
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.7.1940 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
15.4.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)

17.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
27.6.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
Truppa : Gz Rgt 65 III/228

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione Fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08473 (1-2)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08474 35648/AP

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'ACQUA DESTRA FUORI		
Koordinaten	2679300 1149090		
Namensvarianten	ALL'ACQUA DESTRA FUORI ; Stützpunkt II ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Fortino composta da due stanze di tiro munite ciascuna di due feritoie (mitragliatrice + osservatore/mitragliatrice leggera), sottostanti accantonamenti. L'opera e costruita seguendo il dislivello naturale (1/2 piani). Opera camuffatta sotto forma di baita.

Projektverfasser	Chef Genie 9. Div.
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Guscetti & Cie; Ambri
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
23.5.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)

26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
17.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
27.6.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
BfL

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08484 (1-4)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08475 26021/AA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'ACQUA		
Koordinaten	2680000 1148970		
Namensvarianten	ALL'ACQUA ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	centrale telefonica, Telefonzentrale
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Edificio di superficie adossato al terreno costruito secondo piano tipo (tipo casermetta di montagna).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Die ursprüngliche Bezeichnung 13020/AB ist abgegangen und neu als 26021/AA gültig.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 99, 100§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08476 37011/AA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALL'ACQUA		
Koordinaten	2679650 1149000		
Namensvarianten	ALL'ACQUA ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	accantonamento, Unterkunft
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

Accantonamento di montagna per circa duecento persone costruito secondo piano tipo UFGF.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1979 costruzione

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08480 36341/AS

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	OVI DI MANEGORIO EST		
Koordinaten	2678815 1149010		
Namensvarianten	OVI DI MANEGORIO EST ; Stellung 1 Ost / Manegorio Mg-Ost ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Lungo cunicolo con una posizione per mitragliatrice.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.7.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
30.6.1942 opera completata con eccezione dell'installazione di raffredamento della mitr (E5481 1973/22 Bd.41)
22.9.43 conseganto al CGF

15.10.1943 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08480 (1)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08481 36341/AT

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	MANEGORIO GURIN OVEST		
Koordinaten	2678500 1148790		
Namensvarianten	MANEGORIO GURIN OVEST ; Stellung 2 West / Manegorio Mg-West ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Lungo cunicolo con una posizione per mitragliatrice.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.7.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd.41)
22.9.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften
30.6.1942 manca ancora l’installazione di raffredamento della mitr

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08481 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08482 36341/AU

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALPE DI ROTONDO SINISTRA		
Koordinaten	2678885 1149450		
Namensvarianten	ALPE DI ROTONDO SINISTRA ; Stützpunkt I Nord / Rotondo links Ib/I ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino costituio di una camera di combattimento munita di una feritoia per mitragliatrice e una feritoia per osservatore/mitragliatrice leggera e di un accantonamento al piano inferiore. difesa d'entrata.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.1941 offerte (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)

17.6.1941 inizio lavori (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10)
7.1941 primo piano (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10) ??
1.7.1941 contratto (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.10) ??
11.7.1942 in costruzione
20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 opera in costruzione

Besondere Eigenschaften

Truppa : Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08482 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08483 36341/AV

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALPE DI ROTONDO DESTRA		
Koordinaten	2678855 1149435		
Namensvarianten	ALPE DI ROTONDO DESTRA ; Stützpunkt I Sud /Rotondo rechts 1a-I/2-3 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	fortino fanteria, Infanteriebunker

Objektbeschreibung

Fortino costituio di una camera di combattimento munita di due feritoie per mitragliatrice e due feritoie per osservatore/mitragliatrice leggera e di un accantonamento al piano inferiore. Difesa d'entrata.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Briner; Lugano
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 lavori aggiudicati ma non ancora cominciati (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
11.7.1942 in costruzione

20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)
15.10.1943 in costruzione

Besondere Eigenschaften
Truppa : Gz Rgt 65

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0004 : A08483 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08484 36341/AW

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	MANEGORIO		
Koordinaten	2678875 1149480		
Namensvarianten	MANEGORIO ; Kp Bat 228 ; Bedretto		
Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage		
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand		

Objektbeschreibung

utilizzato attualmente come magazzino munizione

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.9.1943 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08485 36341/AX

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ALPE ROTONDO		
Koordinaten	2678710 1149350		
Namensvarianten	ALPE ROTONDO ; Barbara ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

fortino munito di due feritoie per mitragliatrici leggere

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 opera completata
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : A08485 (1)
ADAB CD 0162 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08486 36341/AY

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	MANEGORIO EST 2		
Koordinaten	2678690 1149360		
Namensvarianten	MANEGORIO EST 2 ; Art. Stellung II Manegorio / Rotondo I ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione per un cannone da montagna 7,5 cm successivamente trasformato (affusto Knoebel).

Projektverfasser	Ing. Off. Festungsbureau St.Gotthard
Ersteller	
Unternehmen	Bau Det Fest Art Abt 6 Kp 18
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.6.1939 autorizzazione di costruzione (E27/17358 Bd.1)
14.6.1939 lavori di installazione del cantiere iniziati
25.10.1939 in costruzione : cannone presente ma senza la feritoia (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd. 1)

12.8.1940 cannone pronto al tiro
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
4.7.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
30.6.1942 in modifica (E5481 1973/22 Bd.41)
30.9.1942 installazione affusto Knobel in corso (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
22.9.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 in costruzione
28.12.1950 lavori di trasformazione terminati (E27/17382 Bd. 5)
rimpiazzo dei due cannoni 7,5cm da montagna 06 con due can camp 7,5cm

Besondere Eigenschaften
1950 rimpiazzo cannone da montagna 7,5cm 06 con cannone da campagna 7,5cm su affusto Knobel
truppa : Fest Art Kp 24

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv	CD 0004 : A08486 (1)
ADAB	CD 0162 : 58§, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08487 36341/AZ

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	MANEGORIO OVEST 1		
Koordinaten	2678620 1149345		
Namensvarianten	MANEGORIO OVEST 1 ; Art. Stellung I Manegorio / Rotondo 2 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino d'artiglieria, Artilleriebunker
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Posizione per un cannone da montagna 7,5 cm successivamente trasformato (affusto Knoebel).

Projektverfasser	Ing. Off. Festungsbureau St.Gotthard
Ersteller	
Unternehmen	Bau Det Fest Art Abt 6 Kp 18
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.6.1939 autorizzazione di costruzione (E27/17358 Bd.1)
14.6.1939 lavori di installazione del cantiere iniziati

25.10.1939 in costruzione : cannone presente ma senza la feritoia (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd. 1)
12.8.1940 cannone pronto al tiro
1.10.1940 opera completata (E27/14272 Bd. 6)
4.7.1941 opera completata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
30.6.1942 in modifica (E5481 1973/22 Bd.41)
30.9.1942 installazione affusto Knobel in corso (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.15)
22.9.1943 consegnato al CGF
15.10.1943 in costruzione
28.12.1950 lavori terminati (E27/17382 Bd. 5)
rimpiazzo dei due cannoni 7,5cm da montagna 06 con due can camp 7,5cm

Besondere Eigenschaften
1950 rimpiazzo cannone da montagna 7,5cm 06 con cannone da campagna 7,5cm su affusto Knobel
truppa : Fest Art Kp 24

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08488 36341/EA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	FRIDA ALPE ROTONDO - LE Ganne		
Koordinaten	2678380 1149200		
Namensvarianten	FRIDA ALPE ROTONDO - LE Ganne ; Frida ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

fortino munito di una feritoia per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 opera completata
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
scritta sopra l’entrata “Frida”

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : A08488 (1-2)
ADAB CD 0162 : 40, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08489 36341/EB

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO LE GANNE PT. 2252		
Koordinaten	2678140 1149310		
Namensvarianten	ROTONDO LE GANNE PT. 2252 ; Marmotta ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung
fortino con due camere di combattimento con una feritoia per mitragliatrice leggera

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.12.1940 opera completata
1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 44, 45
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08490 36341/EC

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO PT. 2131 BELVEDERE		
Koordinaten	2678370 1149530		
Namensvarianten	ROTONDO PT. 2131 BELVEDERE ; Bella Vista / Belvedere ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino costruito dalla truppa.

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1940 opera in costruzione (E27/14272 Bd. 6)
31.12.1940 opera completata
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0162 : 46
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08491 36341/ED

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO		
Koordinaten	2678440 1149715		
Namensvarianten	ROTONDO ; Kaverne Bianchi ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna con antro ricovero e due gallerie con feritoie per mitragliatrici mobili (posizione di ricambio (Wechselstellung).

Projektverfasser	Ufficio tecnico Rgt 65
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 non ancora iniziato
12.1.1943 in costruzione
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08492 36341/EF

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO-LE GANNE SINISTRA		
Koordinaten	2677860 1149620		
Namensvarianten	ROTONDO-LE GANNE SINISTRA ; caverna Mg sinistra / Kaverne West Pinela ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna per mitragliatrice e mitragliatrice leggera (armi della truppa)

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 non ancora iniziato
12.1.1943 in costruzione
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0162 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08493 36341/EG

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO-LE GANNE MEZZO		
Koordinaten	2677800 1149550		
Namensvarianten	ROTONDO-LE GANNE MEZZO ; Lucrezia / caverna Mg mezzo ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna per mitragliatrice mobile

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 non ancora iniziato
12.1.1943 in costruzione
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_A 08494 36341/EH

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	ROTONDO-LE GANNE DESTRA		
Koordinaten	2677400 1149550		
Namensvarianten	ROTONDO-LE GANNE DESTRA ; Bolgia / cavera Mg destra ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

caverna per mitragliatrice leggera mobile

Projektverfasser	
Ersteller	Gz Geb Rgt 65
Unternehmen	Bat 228
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.12.1940 non ancora iniziato
12.1.1943 in costruzione
15.7.1946 consegnato al CGF

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08700 35894/AA

Gemeinde	Blenio	Ortsteil	Alpe di Croce
Flurname	ALPE DI CROCE		
Koordinaten	2704325 1157350		
Namensvarianten	ALPE DI CROCE ; S. O. Alpe di Croce ; Blenio		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser	9. Div
Ersteller	
Unternehmen	Steinmann & Hew.; Chur
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

23.9.1941 contratto (114’290.20 fr., offerta 2.9.41, inizio dei lavori subito, ultimazione completa 15.8.42) (W)
27.11.41 le gallerie e la caverna sono forate (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08701 35894/AB

Gemeinde	Blenio	Ortsteil	Alpe di Croce
Flurname	LUKMANIERPASS		
Koordinaten	2704320 1157350		
Namensvarianten	LUKMANIERPASS ; ; Blenio		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser	9. Div
Ersteller	
Unternehmen	Steinmann & Hew.; Chur
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

23.9.1941 contratto (108’647.- fr., offerta 3.9.41, inizio dei lavori subito, ultimazione completa 15.8.42) (W)
27.11.41 le gallerie sono forate, la caverna sara completata entro dieci giorni (W)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazioni 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08937 36340/AD

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	TURM		
Koordinaten	2673430 1148500		
Namensvarianten	TURM ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Opera sotto roccia costituita da tre camere di combattimento per mitragliatrice e da tre postazioni per osservazione, subito all'entrata allargamento del cunicolo di collegamento avente funzione di accantonamento per 14 persone (descrizione effettuata secondo il piano di costruzione).

Projektverfasser	Capo genio Br 11/ Geniechef Br.11
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	R. Kalbermatten; Visp
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.9.41 contratto (94'060.-; 17.7.41 offerta; inizio lavori 22.9.41; termine per i lavori 30.8.42) (W)

16.2.46 ricapitolazione dei costi 199’339.45 (W)

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata visitata.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08938 36340/AE

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	SCAIA		
Koordinaten	2674050 1148900		
Namensvarianten	SCAIA ; Stützpunkt 6 Scaia ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Opera munita di una camera di combattimento per una mitragliatrice e di un accantonamento completo per 16 persone.

Projektverfasser	Capo genio Br 11/ Geniechef Br.11
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	R.Kalbermatten; Visp
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert
Typologie	gering, limité	Situationswert
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert
Tarnung	gering, limité	
Zustand		
Bewaffnung		
Technische Infrastruktur		
Annexbauten		

Baugeschichte

28.11.1939 offerta
28.11.1939 contratto
Estate 1943 lavori completati
16.2.46 riassunto costi 36'232.95 Frs

Besondere Eigenschaften
L’opera non e stata visitata.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio UFGF
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08939 36340/AF

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	NUFENENSTOCK SUED		
Koordinaten	2672700 1146300		
Namensvarianten	NUFENENSTOCK SUED ; Stützpunkt Nufenenstock 5 Suedkante ; Bedretto		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Opera munita di una camera di combattimento per una mitragliatrice e di un piccolo accantonamento per 4 persone.

Projektverfasser	Capo genio Br 11/ Geniechef Br.11
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	R.Kalbermatten; Visp
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

28.11.1939 offerta
28.11.1939 contratto
Estate 1943 lavori completati

5.2.46 riassunto dei costi 32’278.75 Frs

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata visitata.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08940 36340/AG

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	Gries Nufenen		
Koordinaten	2672750 1146000		
Namensvarianten	Gries Nufenen ; Mg.Stand Sulz 4 / Stützpunkt 4 ; Bedretto		

Erste Nutzung	fortino fanteria, Infanteriebunker
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Opera munita di un accantonamento e di due stanze di combattimento (una per una mitragliatrice ed una per l'osservatorio, quest'ultima non prevista sui piani del 1940)

Projektverfasser	Capo genio Br 11/ Geniechef Br.11
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	R.Kalbermatten; Visp
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Estate 1939 inizio lavori
Estate 1943 lavori completati
10.2.45 riassunto dei costi 35'621.50 Frs

Besondere Eigenschaften

L’opera non e stata visitata.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio UFGF
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_A 08944 37012/WA

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	NUFENEN		
Koordinaten	2672980 1147850		
Namensvarianten	NUFENEN ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	accantonamento, Unterkunft
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

opera recente costruita secondo piano tipo dell'Ufficio federale del Genio e delle fortificazioni.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Archivio Regione fortificazion 24

Fotoarchiv CD 0159 : 4

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09008 0

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	Alpe di Zalto 1		
Koordinaten	2719070 1107130		
Namensvarianten	Alpe di Zalto 1 ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	fortino sferico, Kugelbunker

Objektbeschreibung

Fortino sferico con entrata laterale, munito di collo rialzato (tipo alta montagna). Tutti i fortini sono muniti di pittura mimetica.

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Si raccomanda di conservare almeno un ricovero di questo tipo nella posizione di sbarramento (6 unici esemplari di questo tipo in Ticino).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1964 corso di ripetione Bat Genio 9, Cp Zp II & III

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per F 09010 - F 09011 - F 09013 - F 09015 - F 09019.

Inschriften und Raumschmuck
Il fortino F 09019 comporta sull'entrata laterale la scritta
"Cp. Zap. II°9 - 20.9.1964 - RR" incisa nel cemento.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fort 24; Airolo
Fotoarchiv ADAB	CD 0694 : 52§ (F 09011), 60 (F 09015), 53§ 54 58 59 (F 0919)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09009 0

Gemeinde	Capriasca	Ortsteil	Tesserete
Flurname	Alpe di Zalto 2		
Koordinaten	2719100 1107020		
Namensvarianten	Alpe di Zalto 2 ; ; Capriasca		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fossa con nicchia per tiratori secondo piano tipo UFGF adattato.

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Si raccomanda di conservare almeno un ricovero di questo tipo nella posizione di sbarramento (6 unici esemplari di questo tipo in Ticino).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1964 corso di ripetione Bat Genio 9, Cp Zp II & III

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per F 09012 - F 09014 - F 09016 - F 09017 - F 09018.

Inschriften und Raumschmuck
Le fosse comportano al loro interno il numero di identificazione gia parzialmente cancellato.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0694 : 61 (F 0915), 62 (F 0914)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09020 0

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	Alpe di Lago 1		
Koordinaten	2717565 1106840		
Namensvarianten	Alpe di Lago 1 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	fortino sferico, Kugelbunker

Objektbeschreibung

Fortino sferico tipo alta montagna standard (collo rialzato).

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 corso di ripetizione Cp Zap I/9

Besondere Eigenschaften

(*) valevole anche per F 09021 - F 09023 - F 09024 - F 09025 - F 09026.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0694 : 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09022 35943/FA

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Camignolo
Flurname	Alpe di Lago 3		
Koordinaten	2717540 1106960		
Namensvarianten	Alpe di Lago 3 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Rifugio di tipo Vobag previsto come PC di compagnia.

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	Bat genio 9
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1962 corso di ripetizione Cp Zap I/9

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09093 35942/FT

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	Motto dei Fiori - LM 1		
Koordinaten	2714700 1105265		
Namensvarianten	Motto dei Fiori - LM 1 ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	pos. lanciamine mobile, Mw Stellung
Aktueller Bautyp	pos. lanciamine mobile, Mw Stellung

Objektbeschreibung

Semplice fossa cruciforme di circa un metro di profondita destinata a posizione di tiro per un lanciamine mobile. Le cerniere metalliche delle ante in legno (scomparse) che permettevono di chiudere le posizioni sono ancora visibili.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppa
Unternehmen	
Konstruktion	cemento + pietra / Beton + Naturstein

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare parzialmente / teilweise erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Conservare almeno una di queste posizioni, tipologicamente uniche in Svizzera nello stato attuale dell'inventario.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.11.1944 inizio lavori trasformazione fortificazioni campali in fortificazioni semi-permanenti (Dist. Lav. 320 Cdo. Br. fr. 9)
31.3.1945 fine prevista dei lavori (19.3.1945) (5480 (A) 1973/21 3AK Geniechef Bd. 7)

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per F 09094 - F 09095 - F 09096

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv CD 0004 : F09093 (1)
ADAB CD 0588 : 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09121 35941/FC

Gemeinde	Melide	Ortsteil	Melide
Flurname	MELIDE - DIGA 2		
Koordinaten	2717650 1090265		
Namensvarianten	MELIDE - DIGA 2 ; ; Melide		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Solitario di tipo speciale.

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1969 circa, costruzione

Besondere Eigenschaften
Valevole anche per F 09122 - F 09124

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_F 09122 35941/FD

Gemeinde	Melide	Ortsteil	Melide
Flurname	MELIDE - DIGA 3		
Koordinaten	2717655 1090245		
Namensvarianten	MELIDE - DIGA 3 ; ; Melide		

Erste Nutzung	posizione d'arma, PWS
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Ricovero per due soldati (solitario) analogo ai fortini sferici ma di un tipo abbastanza inusuale (tubi di cemento prefabbricati).

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1969 circa, costruzione

Besondere Eigenschaften

(*) valevole per le opere F 09122 -> 09124

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09175 36249/FJ

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Monteceneri
Flurname	Medeglia		
Koordinaten	2716620 1107860		
Namensvarianten	Medeglia ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Aug. 12: Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09179 36429/FN

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Monteceneri
Flurname	Rivera		
Koordinaten	2715330 1107480		
Namensvarianten	Rivera ; ; Monteceneri		
Erste Nutzung	ricovero, Unterstand		
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand		

Objektbeschreibung

Zugunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Aug. 12: Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09230 35943/FD

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	Monte Ceneri - Talpinee 1		
Koordinaten	2713080 1110725		
Namensvarianten	Monte Ceneri - Talpinee 1 ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	opera pc, KP Anlage

Objektbeschreibung

Opera prefabbricata costituita da due Ripari Tipo 22 (12 uomini) con lastra in cemento al suolo, con una sola entrata e due uscite di soccorso. L'opera è tipica dei posti di commando costruiti negli anni 60.
Zugsunterstand

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

gilt auch für

F 9243, 35943FJ 713350, 110030, Zugsunterstand
F 9244, 35943FK 713340, 110240, Zugsunterstand

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 60, 61§, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09231 35943/FE

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	Rivera		
Koordinaten	2713150 1110660		
Namensvarianten	Rivera ; ; Monteceneri		
Erste Nutzung	ricovero, Unterstand		
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

gitt auch für

F 9232, 35943FF	713130, 110675, Kleinunterstand
F 9233, 35943FG	713180, 110690, Kleinunterstand
F 9234, 35943FH	713200, 110725, Kleinunterstand
F 9235, 35943FI	713100, 110770, Kleinunterstand

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09550 35887/FA

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA 1		
Koordinaten	2708780 1107400		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 1 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09551 35887/FB

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA 2		
Koordinaten	2708780 1107440		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 2 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09552 35887/FC

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA 3		
Koordinaten	2708580 1107460		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 3 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09553 35887/FD

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA 4		
Koordinaten	2708600 1107500		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 4 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09554 35887/FE

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA 5		
Koordinaten	2708550 1107560		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 5 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09555 35887/FF

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Indemini
Flurname	CORTE DI NEGGIA - MOTTONE		
Koordinaten	2708600 1107550		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA - MOTTONE ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_F 09556 35887/FH

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Piazzogna
Flurname	CORTE DI NEGGIA - MOTTONE		
Koordinaten	2708440 1107700		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA - MOTTONE ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09557 35887/FH

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Piazzogna
Flurname	CORTE DI NEGGIA 6		
Koordinaten	2708400 1107725		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 6 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09558 35887/FI

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Piazzogna
Flurname	CORTE DI NEGGIA 7		
Koordinaten	2708500 1107725		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 7 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09559 35887/FJ

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Piazzogna
Flurname	CORTE DI NEGGIA 8		
Koordinaten	2708600 1107650		
Namensvarianten	CORTE DI NEGGIA 8 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09672 35946/FA

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Cresciano
Flurname	Cresciano		
Koordinaten	2719740 1128960		
Namensvarianten	Cresciano ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Kleinunterstand
Posizione per un proiettore infrarosso. Pozzo triangolare con piccola nicchia costruito secondo piano tipo dell'UFGF.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Nello stato attuale dell'inventario non e possibile sapere se questo tipo di opere e usuale in Svizzera o se si tratta di un tipo presente solo in Ticino. Si raccomanda di conservare almeno un esemplare della decina presenti nel cantone.
2012 August 27 C

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0588 : 57, 58§, 59 - (F 9734)
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09674 35946/FB

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	Osogna		
Koordinaten	2719730 1129040		
Namensvarianten	Osogna ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung
Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
2012 August 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Gilt auch für
F09675.01, 35946FC, 719780, 129030
F09675.02, 35946FD. 719780, 129030
F09731, 35946FS, 719800, 129065

F09757, 35946FV, 719100, 129680
F09772, 35946FY, 719065, 130765
F09775, 35946FZ, 719180, 130740
F09776, 35946GA, 719220, 130710

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09700* 35946/FE

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	Lodrino		
Koordinaten	2719405 1128850		
Namensvarianten	Lodrino ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung
2012 August 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für
F09701, 35946FF, 718875, 128860
F09702, 35946FG, 718905, 129200
F09703, 35946FH, 719475, 128770

F09706, 35946FI, 718870, 129460
F09710, 35946FJ, 718810, 129680
F09711, 35946FK, 718430, 129650
F09713, 35946FL, 718300, 129990
F09718, 35946FM, 718480, 130420
F09719, 35946FN, 718510, 130590
F09720, 35946FO, 718520, 130610
F09721, 35946FP, 718640, 130610
F09722, 35946FQ, 718690, 130620
F09736, 35946FT, 719485, 128800

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09750 35946/FU

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	Osogna		
Koordinaten	2719730 1129160		
Namensvarianten	Osogna ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung

2012 August 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09777 35946/GB

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	Lodrino		
Koordinaten	2719310 1128750		
Namensvarianten	Lodrino ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung

2012 August 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09778 35946/GC

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Osogna
Flurname	Osogna		
Koordinaten	2719160 1129250		
Namensvarianten	Osogna ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	rivocero sezione, Zugsunterstand

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

2012 August 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für

F09779, 35946GD, 719750, 129020

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09800 36255/FB

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	Iragna - Capella Gerra 1 & 2		
Koordinaten	2717820 1131570		
Namensvarianten	Iragna - Capella Gerra 1 & 2 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	Fortino sferico, Kugelbunker

Objektbeschreibung

Doppio fortino sferico collegato. Il piano annesso raffigura un collegamento costituito di elementi di sezione ovoide ma l'opera visitata comporta questo collegamento tramite elementi di sezione circolare.
F 09800.02 rückgebaut (2022),
F 09800.01 wird verkauft (2023)

Projektverfasser	UFGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Doppio fortino sferico collegato. Questo tipo e presente in diversi esemplari in Ticino. Allo stato attuale del inventario, e non sapendo se si riscontra frequentemente in altri cantoni, si raccomanda di conservarne almeno un esemplare.
Als Doppel-Unters

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2023

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Coperchio e bordi interni del collo dei fortini con pittura di camuffamento.

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24
Fotoarchiv	CD 0004 : F09800 (1-2)
ADAB	CD 0588 : 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09805 36255/FD

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Iragna
Flurname	Iragna - Saleggio 1		
Koordinaten	2717970 1131850		
Namensvarianten	Iragna - Saleggio 1 ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	Fortino sferico, Kugelbunker

Objektbeschreibung

Fortino sferico di tipo speciale : diametro di tre metri, munito di scala metallica, con coperchio abituale ma con una seconda entrata tramite un pozzo quadrangolare che sbocca su un corridoio di collegamento con porta metallica.

Projektverfasser	UFGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Sembra, allo stato attuale dell'inventario nell'ambito svizzero, trattarsi del solo esemplare costruito (fortino sferico di 3 metri di diametro). Si raccomanda la conservazione del fortino almeno fino all'accertamento di questo fatto.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Nessun piano identificato tuttora !
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 50, 51, 52§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 09907 (*) 32050/xx

Gemeinde	Biasca	Ortsteil	Biasca
Flurname	Mondascia 16		
Koordinaten	2718665 1133040		
Namensvarianten	Mondascia 16 ; ; Biasca		

Erste Nutzung	magazzino munizione, Mun. Mag
Aktueller Bautyp	rivocero 1/2 sezione, Halbzugsunterstand

Objektbeschreibung

Magazzino munizione per A 8157 costruito sotto la forma di un ricovero di tipo Vobag 12 uomini

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

*) valevole anche per F 09901 - F 09902 - F 09903 - F 09904 - F 09905 - F 09906 - F 09908 - F 09909

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per F 09901 - F 09902 - F 09903 - F 09904 - F 09905 - F 09906 - F 09908 - F 09909

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0588 : 65
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18180 0

Gemeinde	Quinto	Ortsteil	Quinto
Flurname	Pian Campi		
Koordinaten	2698800 1159400		
Namensvarianten	Pian Campi ; ; Quinto		

Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand

Objektbeschreibung

Costruzione destinata all'origine a posto di comando battaglione costituita da due ricoveri prefabbricati di tipo VOBAG costruiti secondo piano tipo. Un solo altro esempio di questo tipo esiste in Ticino.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

L'opera appare per la prima volta in un elenco dei fortini prefabbricati del 6.6.63 (E 5480(B)1985/100 Bd.15).

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Regione fortificazione 24
Fotoarchiv ADAB	CD 0159 : 1§, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_F 18303* 35721/FA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	Airolo		
Koordinaten	2689400 1153725		
Namensvarianten	Airolo ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

F 18340 35721 FG 688350/153740 TI 410
F 18380 35721 FI 689170/154440 TI 408

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_F 18350 35721/FH

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname			
Koordinaten	2688100 1153560		
Namensvarianten	; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

Gebirgs-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18352* 36339/FA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	BEDRINA est		
Koordinaten	2687955 1153545		
Namensvarianten	BEDRINA est ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Solitario : elementi prefabbricati circolari in cemento chiusi con un coperchio metallico.
Posizione di difesa o d'osservazione
Kleinunterstand (KuBu)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

L'oggetto , che si trova nel perimetro della piazza d'armi, dovrebbe essere conservato quale testimone di questo tipo di costruzione.
Sbarramento valutato di interesse nazionale mantenere l'oggetto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
* Gilt auch für
F 18353 36339 FB 687910/153590 TI 410 Rückbau 2021
F 18370 36339 FC 688820/154370 TI 271
F 18371 36339 FD 688530/154360 TI 271 Rückbau 2021
F 18400 36339 FE 687070/155115 TI 204
F 18510 36339 FF 686560/154520 TI 425
F 18515 36339 FG 686680/154530 TI 425
F 18520 36339 FH 686780/154470 TI 425
F 18550 36339 FI 686720/153720 TI 2072

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18465 35719/FC

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	S. Gottardo		
Koordinaten	2686220 1157450		
Namensvarianten	S. Gottardo ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

2013 Sept. 13 Controlling-Bericht: die F-Objekte sind alle zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Das gilt auch für die nachfolgenden Objekte:
F18385
F18390
F18465
F18466, 35719 FD, LE TI 224, 686400 / 157170

F18467, 35719 FE, LE TI 224, 686300 / 157140
F18468, 35719 FF, LE TI 224, 686300 / 157020
F18469, 35719 FG, LE TI 224, 686220 / 156980
F18470, 35719 FH, LE TI 224, 686300 / 156900
F18471, 35719 FI; LE TI 224, 686200 / 157080
F18472, 35719 FJ; LE TI 224, 686140 / 156970
F18473, 35719 FK; LE TI 224, 685980 / 157050
F18474, 35719 FL; LE TI 224, 686100 / 157140
F18475, 35719 FM; LE TI 224, 686020 / 157180
F18476, 35719 FN; LE TI 224, 686120 / 157170
F18477, 35719 FO; LE TI 224, 686060 / 157420
F18487, 35719 FP; LE TI 275, 686020 / 157480
F18488, 35719 FQ; LE TI 275, 686050 / 157600
F18489, 35719 FR; LE TI 275, 685840 / 157550
F18490, 35719 FS; LE TI 275, 685650 / 157600
F18500, 35719 FV; LE TI 2071, 686200 / 156020

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18597* 35648/FB

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	San Giacomo		
Koordinaten	2678630 1146460		
Namensvarianten	San Giacomo ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	accantonamento, Unterkunft
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

Accantonamento di montagna per una sezione. Piano tipo (tipo A)
Gebirgs-Unterstand

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	impresa / Bauunternehmer
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Lo sbarramento del San Giacomo e stato valutato d'interesse nazionale. Come elemento di questa linea l'opera deve essere mantenuto nel suo stato attuale.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

* gilt auch für
F 18596 35648 FA 678110/146560 TI 204

F 18598 35648 FC 678870/146330 TI 204

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per le opere F 18596 & F 18598

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv	CD 0004: F18597 (1); F18596 (1)
ADAB	CD 0162 : 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18635 36341/FE

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	Vallone 2		
Koordinaten	2679970 1148950		
Namensvarianten	Vallone 2 ; ; Bedretto		
Erste Nutzung	opera PC, KP Anlage		
Aktueller Bautyp	rivocero, Unterstand		

Objektbeschreibung

Posto di commando di battaglione composto da due rifugi prefabbricati in cemento di tipo VOBAG collegati. Costruzione eseguita secondo piano tipo UFGF.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

L’opera non è ancora presente su una lista dei ricoveri prefabbricati datata del 6.6.63.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
La porta e le uscite di soccorso sono rivestite con una una pittura mimetica.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : F18635A (1-2)
ADAB CD 0162 : 49, 50§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18710 36343/FC

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	Cruina 3		
Koordinaten			
Namensvarianten	Cruina 3 ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	piccolo rivocero, Kleinunterstand

Objektbeschreibung

Fortino sferico di tipo speciale : la stanza del ricovero non e costruita con elementi prefabbricati ma e costituita da une stanza quadrata in cemento armato colato sul posto.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

(*) valevole anche per F 18700 - F 18705 - F 18720

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0159 : 5; CD 0162 : 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Ti_F 18887 35719/FY

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	Airolo		
Koordinaten	2690400 1157070		
Namensvarianten	Airolo ; ; Airolo		

Erste Nutzung	ricovero, Unterstand
Aktueller Bautyp	acca mont, Geb Unterkunft

Objektbeschreibung

In Objektliste als Gebirgs-Unterstand bezeichnet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

2013 Sept 13 Controlling Bericht Alle F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für
F18888, 35719 FZ, LE TI 585, 688730 / 155640

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_F 18905 36333/GH

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STUEI		
Koordinaten	2689110 1154450		
Namensvarianten	STUEI ; ; Airolo		

Erste Nutzung	posizione IR, IR Stellung
Aktueller Bautyp	posizione d'arma, PWS

Objektbeschreibung

Pozzo triangolare per proiettore a raggi infrarossi presente in due esemplari sul luogo. E stato possibile reperire posizioni simili solo nello sbarramento della Lona

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	cemento (prefabbricazione parziale) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Raro esempio di posizione d'osservazione per proiettore a raggi infrarossi. Il sito di Stuei si presta bene alla conservazione di questo oggetto.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
(*) valevole anche per F 18906

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv	CD 0004 : F18905.6 (1)
ADAB	CD 0159 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_M 01281 35984/MA

Gemeinde	Lugano	Ortsteil	Gandria
Flurname	Gandria - Confine nazionale		
Koordinaten	2722530 1097250		
Namensvarianten	Gandria - Confine nazionale ; ; Lugano		

Erste Nutzung	barr mi perm, Perm Minensperre
Aktueller Bautyp	opera minata, Sprengobjekt

Objektbeschreibung

Vedere piano annesso al foglio A 8005.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	sotto roccia / Fels

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle National

Begründung

Opera da conservare in concomitanza con A 8005. Esempio raro di oggetto minato direttamente collegato con un’opera.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Vedere scheda A 8005.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archivio Regione fortificazione 24.
Fotoarchiv ADAB	CD 0588 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04210 35938/TA

Gemeinde	Mendrisio	Ortsteil	Capolago
Flurname	CAPOLAGO		
Koordinaten	2719750 1085085		
Namensvarianten	CAPOLAGO ; Capolago nord strada ; Mendrisio		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro sulla strada cantonale al nord di capolago. I dati qui sotto si riferiscono alla prima barricata costruita.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Canonica; Lugano 1942
	A.Ender; Cassarate
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.1.1937 esistente (E27/17357)
1.10.1940 opera completata (E 27/1714272 Bd. 6)
12.11.1942 rinforzo della barricata completato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.17)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04211 35938/TB

Gemeinde	Mendrisio	Ortsteil	Capolago
Flurname	CAPOLAGO, FERROVIA		
Koordinaten	2719735 1085085		
Namensvarianten	CAPOLAGO, FERROVIA ; Capolago nord ferrovia ; Mendrisio		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	ostacolo AC porcospino, Stahlspinne

Objektbeschreibung

L'attuale barricata composta da elementi d'acciaio mobili ha sostituito l'originale barricata a pozzetti.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A.Canonica; Lugano
Konstruktion	barricata anticarro ferrovia porcospino /Bahnbarrikade Stahlspinnen

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.1.1937 ancora da costruire (E27/17357)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04213 0

Gemeinde	Mendrisio	Ortsteil	Capolago
Flurname	CAPOLAGO - CALCHERA		
Koordinaten	2719900 1085085		
Namensvarianten	CAPOLAGO - CALCHERA ; ; Mendrisio		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro situata sulla strada all'est dell'autostrada. Non e stato purtroppo possibile rintracciare alcuna informazione sulla sua costruzione.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04215 35983/TA

Gemeinde	Arogno	Ortsteil	Arogno
Flurname	AROGNO - LANZO		
Koordinaten	2720825 1090950		
Namensvarianten	AROGNO - LANZO ; Arogno dogana/Arogno-Lanzo strada ; Arogno		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Le informazioni qui sotto si riferiscono alla prima barricata costruita alle coordinate 720.790/90.900. La barricata tuttora esistente è stat costruita nel dopo guerra.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	L.Riva; Lugano
	F.Bobbia; Stabio (rinforzo)
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Lokal
Begründung

perimetro IFP 1803

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.3.1939 contratto (E 5481 1984/162 Bd.380)
22.11.1938 piani (E 5481 1984/162 Bd.380)

2.5.1939 consegna provisoria
27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)

Besondere Eigenschaften
direzione lavori : E.Briner; Lugano

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 380
Pläne	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 380
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04230 0

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	SIGIRINO - MUNSCENDRIN		
Koordinaten	2714820 1103880		
Namensvarianten	SIGIRINO - MUNSCENDRIN ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro sulla strada cantonale Taverne - Sigirino. Non è stato possibile trovare alcun dato sulla costruzione di questo oggetto.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04231 35942/TA

Gemeinde	Mezzovico-Vira	Ortsteil	Mezzovico-Vira
Flurname	MEZZOVICO - CUSELLO		
Koordinaten	2714625 1104800		
Namensvarianten	MEZZOVICO - CUSELLO ; ; Mezzovico-Vira		

Erste Nutzung	ostacolo AC terreno, GPH
Aktueller Bautyp	ostacolo AC terreno, GPH

Objektbeschreibung

Muro in cemento armato costruito sulla sponda sinistra del torrente Cusello.

Projektverfasser	Ing. Off.
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	A. Bettelini; Caslano
	1945 G.Lonati/A.Cavadini/F.Galfetti; Lugano
Konstruktion	barricata anticarro terreno muro /GPH Mauer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 in lavoro (E27/17376 3.AK Bd. 5 Allgemeines)
1.7.1941 in lavoro
fine ottobre 1941 opera completata
30.6.1942 opera completata (E5481 1973/22 Bd. 41)

2.3.1943 consegnato al CGF
1945 lavori di modifica (E 5481 1984/162 Bd.381)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04232 35942/TE

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Sigirino
Flurname	MOLINZERO (MONSCENDRIN)		
Koordinaten	2714900 1103900		
Namensvarianten	MOLINZERO (MONSCENDRIN) ; ; Monteceneri		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Sbarramento dell'autostrada costruito secondo piano tipo.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04233 01 35942/TF

Gemeinde	Torricella-Taverne	Ortsteil	Torricella-Taverne
Flurname	TAVERNE, GALLERIA. N/S AU		
Koordinaten	2715260 1103250		
Namensvarianten	TAVERNE, GALLERIA. N/S AU ; ; Torricella-Taverne		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro sull'autostrada nella galleria di Taverne

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Costruita con l'autostrada

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04233 02 35942/TG

Gemeinde	Torricella-Taverne	Ortsteil	Torricella-Taverne
Flurname	TAVERNE, GALLERIA. S/N AU		
Koordinaten	2715280 1103250		
Namensvarianten	TAVERNE, GALLERIA. S/N AU ; ; Torricella-Taverne		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro sull'autostrada nella galleria di Taverne

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Costruita con l'autostrada

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04235 35943/TA

Gemeinde	Monteceneri	Ortsteil	Rivera
Flurname	CENERI S, STRADA CANTONALE		
Koordinaten	2714240 1110090		
Namensvarianten	CENERI S, STRADA CANTONALE ; Monte Ceneri strada ; Monteceneri		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Si tratta di una barricata anticarro su strada costruita secondo piano tipo. L'attuale costruzione ha rimpiazzato la barricata originale ai quali i dati qui sotto si riferiscono.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	D.Taddei; Castagnola
	1942 Gino Rossi; Lugano (rinforzo)
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

benchè la barricata non ha un gran valore intriseco si trova nelle sbarramento del Monte Ceneri valutato di valore nazionale. Conservare l'opera nella misura del possibile.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.10.1937 contratto (E5481 1984/162 Bd.379)

8.2.1938 consegna provisoria (E5481 1984/162 Bd.379)
16.1.1940 consegna definitiva (E5481 1984/162 Bd.379)
27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)

Besondere Eigenschaften
direzione lavori : E.Briner; Lugano

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : T4235 (1-2)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

TI_T 04236 35889/TA

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Vira (Gambarogno)
Flurname	VIRA - GAMBAROGNO 1		
Koordinaten	2708150 1111000		
Namensvarianten	VIRA - GAMBAROGNO 1 ; ; Gambarogno		

Erste Nutzung	ostacolo AC terreno, GPH
Aktueller Bautyp	ostacolo AC terreno, GPH

Objektbeschreibung

Barricata anticarro terreno del tipo blocchi BBB che sbarra l'asse della strada cantonale al sud-ovest di Vira. Lo sbarramento della strada porta il numero T 4236.01 e quello della ferrovia T 4236.02.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Robiani; Massagno
Konstruktion	barricata anticarro terreno costituita di blocchi BBB / GPH BBB Höcker

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0557 : 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04237 36252/TA

Gemeinde	Gambarogno	Ortsteil	Magadino
Flurname	MAGADINO - PONTE		
Koordinaten	2710600 1111860		
Namensvarianten	MAGADINO - PONTE ; Ponte Magadino strada ; Gambarogno		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

L'opera è ricoperta (asfalto)

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Merlini; Locarno Minusio
	E. Montemezzani; Quartino (rinforzo)
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

1.6.1937 piani (E5481 1984/162 Bd.379)
28.3.1938 contratto (E5481 1984/162 Bd.379)
13.8.1938 consegna provisoria (E5481 1984/162 Bd.379)

27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04250 35814/TA

Gemeinde	Centovalli	Ortsteil	Intragna
Flurname	INTRAGNA		
Koordinaten	2697090 1114670		
Namensvarianten	INTRAGNA ; Intragna strada ; Centovalli		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

barricata ricoperta da uno stato di asfalto.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	S.Selna; Cavigliano 1942 Montemezzani; Quartino
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

opera costruita su asse operativo previsto nell'attacco italiano 1940

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

22.4.1937 ricognizione (E27/17357)
30.9.1937 contratto

27.1.1937 consegna provisoria
13.1.1940 consegna definitiva
direzione lavori : E.Briner; Lugano
27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)
E.Montemezzani; Quartino

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 379
Pläne	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 379
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04251 35814/TB

Gemeinde	Centovalli	Ortsteil	Intragna
Flurname	INTRAGNA, FERROVIA		
Koordinaten	2697090 1114600		
Namensvarianten	INTRAGNA, FERROVIA ; ; Centovalli		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata ferroviaria del tipo pozzetti per rotaie. L'opera non può essere conservata per via della manutenzione molta onerosa che necessita.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Ferrovia Locarno-Camedo
Konstruktion	barricata anticarro ferrovia a pozzetti / Bahnbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

tipo di barricata oggi abbastanza rara

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

22.4.1937 ricognizione (E27/17357)
19.3.1938 contratto
17.8.1938 consegna provisoria

direzione lavori : E.Briner; Lugano
rinforzo E.Montemezzani; Quartino

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 379
Pläne	BAr E5481(A)1984/162 Bd. 379
Fotoarchiv	CD 0004 : T4251 (1-2)
ADAB	CD 0557 : 74§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04254 0

Gemeinde	Locarno	Ortsteil	Locarno
Flurname	PONTEBROLLA - AVEGNO		
Koordinaten	2701755 1115850		
Namensvarianten	PONTEBROLLA - AVEGNO ; Pontebrolla Valle Maggia strada ; Locarno		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Ultima barricata anticarro rimanente su questa posizione di Ponte Brolla (tutte le altre sono state demolite o ricoperte con asfalto). Sussiste tuttora qualche blocco di cemento su i due lati della strada (barricata sulla strada già liqudata).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Prati-Lazzarini; Castagnola P.Regazzi; Locarno
Konstruktion	barricata anticarro terreno costituita di blocchi BBB / GPH BBB Höcker

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.6.1942 opera completata

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0557 : 61
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04255 0

Gemeinde	Brissago	Ortsteil	Brissago
Flurname	MADONNA DI PONTE		
Koordinaten	2697140 1107400		
Namensvarianten	MADONNA DI PONTE ; ; Brissago		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

barricata anticarro al confine

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Merlini; Locarno
	1942 Della Torre & Catti; Locarno
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.4.1936 contratto
21.6.1936 consegna provisoria
17.9.1938 consegna definitiva
27.10.1941 rinforzo della barricata completato (E 5480 (A) 1973/21 9.Div Bd. 17)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481(A)1984/162 Bd.379
Pläne	E5481(A)1984/162 Bd.379
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04256 36248/TA

Gemeinde	Ascona	Ortsteil	Ascona
Flurname	MOSCIA		
Koordinaten	2701100 1111930		
Namensvarianten	MOSCIA ; ; Ascona		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro costituita di pozzettti per rotaie sulla strada cantonale.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Frat. Rampazzi; Ascona
	1942 Antognini P.; Locarno ??
	1942 Della Torre & Catti; Minusio
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

11.9.1935 piani
6.5.1936 contratto
21.7.1936 consegna provisoria

17.9.1938 consegna definitiva
6.8.1942 rinforzo completato (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.17)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	E5481(A)1984/162 Bd.379
Pläne	E5481(A)1984/162 Bd.379
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04275 35946/xx

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LONA		
Koordinaten	2719200 1128850		
Namensvarianten	LONA ; ; Riviera		

Erste Nutzung	ostacolo AC terreno, GPH
Aktueller Bautyp	ostacolo AC terreno, GPH

Objektbeschreibung

Ostacolo anticarro tipico a forma di V notevole per la sua lunghezza composto da diversi tipi di elementi (blocchi BBB, denti di drago, rotaie), nella zona centrale la fossa profonda di diversi metri e stata colmata. Gli elementi di cemento prefabbricato da porre davanti alle rotaie sono ancora presenti nella zona centrale.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppa
Unternehmen	Geb.Sap.Kp.II/9
	Füs.Kp. I/72
	Dist. man. str. 7 TI
	Dist. Costruz. T.2
Konstruktion	cemento / Beton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Forte segno territoriale che marca la regione Osogna-Lodrino. Da conservare in concomitanza con A 8128. Un progetto di valorizzaszione dell'ostacolo (sentiero pedonale) è allo studio nella zona abitativa dl Lodrino.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.6.1939 ricognizione
18.-19.12.1939 ricognizione
11.3.1940 in costruzione
19.8.1940 zona stazione-parete rocciosa (rotaie) in costruzione
17.12.1940 prima tappa completata (?), ancora da camuffare, richiesta di rinforzo e ampliamento pendente dal capogenio (9.Div. ?)
16.6.1941-23.8.1941 lavori del Dist. Costruz. T.2
23.10.1941 ostacolo Lona destra ultimato da piu di una settimana
30.10.1941 licenziamento Dist. man. 7 TI (costruttore ostacolo Lona Destra)
Con la costruzione dell'autostrada la continuità dell'ostacolo è stata interrotta.

Besondere Eigenschaften
Una parte della barricata costituita da blocchi BBB e già stata distrutta.
Chiare indicazioni nei documenti sul fatto che l'ostacolo e stato dipinto immediatamente dopo la costruzione

Inschriften und Raumschmuck
Iscrizione su un blocco BBB : "DIST.MAN.STRAD.
7 TI
25-8 30-10 1941"
Almeno un'altra iscrizione è andata distrutta con la demolizione di un tratto.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : T4275 (1-3)
ADAB CD 0588 : 40§, 44, 45§, 46, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04275 01 35946/TA

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO 3		
Koordinaten	2718790 1128550		
Namensvarianten	LODRINO 3 ; Lodrino Vergio ; Riviera		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro a pozzetti (per rotaie).

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.Lazzarini; Samaden
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Visto che la posizione della Lona è stata valutata di interesse nazionale si raccomanda di conservare questa barricata anticarro sulla strada. I costi di manutenzione dovranno essere attentamente considerati in questo ambito. Delle tre barricate tuttora e

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

costruzione contemporanea con l’ostacolo terreno (vedere la scheda)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04275 02 35946/TB

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO 2		
Koordinaten	2718900 1128650		
Namensvarianten	LODRINO 2 ; Lodrino strada ; Riviera		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata sulla strada cantonale nel paese di Lodrino. La barricata attualle costruita secondo piano tipo non è più quella originale del tempo della guerra.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.Lazzarini; Samaden
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Visto che la posizione della Lona è stata valutata di interesse nazionale si raccomanda di conservare questa barricata anticarro sulla strada. I costi di manutenzione dovranno essere attentamente considerati in questo ambito.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2012

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

vedere la scheda del ostacolo terreno

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0588 : 41, 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04275 03 35946/TC

Gemeinde	Riviera	Ortsteil	Lodrino
Flurname	LODRINO 1		
Koordinaten	2719110 1128800		
Namensvarianten	LODRINO 1 ; Lodrino piano ; Riviera		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata sulla strada cantonale nel paese di Lodrino. La barricata attualle costruita secondo piano tipo non è più quella originale del tempo della guerra. L'ostacolo all'ovest della barricata è stato distrutta su circa duecento metri in tempi molto recenti.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	G.Lazzarini; Samaden
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Visto che la posizione della Lona è stata valutata di interesse nazionale si raccomanda di conservare questa barricata anticarro sulla strada. I costi di manutenzione dovranno essere attentamente considerati in questo ambito.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
vedere la scheda del ostacolo terreno

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0588 : 43§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04280

35949/TA

Gemeinde	Serravalle	Ortsteil	Ludiano
Flurname	LUDIANO		
Koordinaten	2717650 1142800		
Namensvarianten	LUDIANO ; ; Serravalle		

Erste Nutzung	ostacolo AC terreno, GPH
Aktueller Bautyp	ostacolo AC terreno, GPH

Objektbeschreibung

Ostacolo anticarro costruito lungo la strada che porta da Motto a Ludiano. I blocchi di pietra sono stati semplicemente cementati in posizione verticale.

Projektverfasser	
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	Frat. Giudicetti; Minusio-Cama
Konstruktion	barricata anticarro terreno costituita da massi / GPH Felsblöcke

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **conservare integralmente / integral erhalten**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Esempio unico in Ticino (molto raro in Svizzera) di ostacolo anticarro eseguito con massi lasciati alla stato “naturale”. Prossimità del castello di Serravalle.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.7.1942 in costruzione

20.12.1942 quasi finito (E5711/27-28)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv	CD 0004 : T4280 (1-5)
ADAB	CD 0162 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04400 0

Gemeinde	Prato (Leventina)	Ortsteil	Prato (Leventina)
Flurname	RODI 4		
Koordinaten	2700210 1149455		
Namensvarianten	RODI 4 ; ; Prato (Leventina)		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Tipico ostacolo anticarro a forma di “V” che chiude la valle al sud-est di Rodi.

Projektverfasser	Capo Genio 9. Div / Geniechef 9. Div
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	E.Ferretti; Airolo e/o A.Croce; Ambri
Konstruktion	barricata anticarro terreno costituita di blocchi BBB / GPH BBB Höcker

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

L’ostacolo benchè ancora in gran parte presente non appartiene più al DMF.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1941 in progetto (E27/17376 3. AK Bd. 5 Allgemeines)
1942 completamento della barricata (E5480(A)1973/21 9.Div. Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0004 : T4400 (1)
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04404 01 0

Gemeinde Airolo Ortsteil Airolo
Flurname STALVEDRO SUD-NORD
Koordinaten 2691130 1153130
Namensvarianten STALVEDRO SUD-NORD ; ; Airolo

Erste Nutzung barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion barricata su strada asfaltata

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt documentare / dokumentieren
in Sperrstelle Regional
Begründung
la totale assenza di perspettiva storica non permette una valutazione

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

opera costruita in concomitanza con l’autostrada

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04404 02 0

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	STALVEDRO NORD-SUD		
Koordinaten	2691135 1153140		
Namensvarianten	STALVEDRO NORD-SUD ; ; Airolo		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **documentare / dokumentieren**

in Sperrstelle Regional

Begründung

la totale assenza di perspettiva storica non permette una valutazione

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

opera costruita in concomitanza con l’autostrada

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04409 35721/TA

Gemeinde	Airolo	Ortsteil	Airolo
Flurname	AIROLO PORTALE GALLERIA		
Koordinaten	2689170 1153575		
Namensvarianten	AIROLO PORTALE GALLERIA ; ; Airolo		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

barricata al portale della galleria autostradale del San Gottardo costruita secondo piano tipo.

Projektverfasser	UFGF / BAGF
Ersteller	impresa / Bauunternehmer
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
assenza di perspettiva storica per una evaluazione

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

costruzione contemporanea all’autostrada

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne archivio Regione fortificatione 24
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

TI_T 04412 0

Gemeinde	Bedretto	Ortsteil	Bedretto
Flurname	PONTE DI VILLA		
Koordinaten	2683600 1151550		
Namensvarianten	PONTE DI VILLA ; ; Bedretto		

Erste Nutzung	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse
Aktueller Bautyp	barr ac su strada, Pz Bar in Strasse

Objektbeschreibung

Barricata anticarro sulla strada Villa - Ossasco. La barricata è stata ricoperta all'inizio degli anni 90.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	barricata su strada asfaltata / Strassenbarrikade

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**documentare / dokumentieren**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nessuna indicazione reperita sulla costruzione. Dal numero di identificazione probabile costruzione nel dopo guerra.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien