Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00100 32005/AJ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme ROC CHAMPION
Variantes ROC CHAMPION ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2571570 1117120

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au col des Martinets, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.

Projet Fortifications de St Maurice
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Ouvrage représentatif de ce type de construction.
L'état général de conservation est bon et recommande de le garder comme exemple de construction préfabriquée de l'époque 14-18 en haute montagne.
À conserver intégralement.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB CD 2309 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00101 32005/AK

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	MARTINETS III
Variantes	MARTINETS III ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2571650 1117538

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au sud-est de la Pointe des Martinets, le long du chemin qui mène au col des Martinets, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
L'ouvrage relativement bien conservé comporte encore une partie de son équipement fixe (poêle à bois, couchettes) et des éléments de transport des canons (voir les photos) qu'il serait souhaitable de sauvegarder.
Laisser l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **RÜCKBAU 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations
Abbruch 2019
Planche inscit
BERNARD ROBERT
BAT 126. IV. COMP
JUIN 1915

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98, 99, 100, 101, 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00102 32005/AL

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	MARTINETS II
Variantes	MARTINETS II ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2571632 1117585

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au sud-est de la Pointe des Martinets, le long du chemin qui mène au col des Martinets, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Ouvrage relativement bien conservé.
Laisser l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **RÜCKBAU 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00103 32005/AM

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	MARTINETS I
Variantes	MARTINETS I ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2571610 1117645

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé à l'est de la Pointe des Martinets, le long du chemin qui mène au col des Martinets, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Ouvrage relativement bien conservé.
Laisser l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **RÜCKBAU 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00104 32005/AN

Commune Bex Localité Bex

Toponyme PERRIS BLANCS
Variantes PERRIS BLANCS ; Perriers Blancs ; Bex
Coordonnées 2571863 1118165

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au col des Perris Blancs, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois (varech encore présent !) sur deux étages pour 64 hommes.

Projet Fortifications de St Maurice
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Près de l'ouvrage il est possible d'identifier des positions préparées pour de l'artillerie de montagne.
Le tout forme un ensemble qu'il serait souhaitable de sauvegarder dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00105 32005/AO

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	PRE FLEURI II
Variantes	PRE FLEURI II ; ; Bex
Coordonnées	2571988 1119125

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé sous la pointe de Pré Fleuri, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.
L'ouvrage n'est plus accessible sans équipement de montagne (sentier en mauvais état).

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Laisser l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00106 32005/AP

Commune Bex Localité Bex

Toponyme PRE FLEURI I
Variantes PRE FLEURI I ; ; Bex
Coordonnées 2571972 1119160

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé sous la pointe de Pré Fleuri, au nord de la Petite Dent de Morcles.
Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.
L'ouvrage n'est plus accessible sans équipement de montagne (sentier en mauvais état).

Projet c
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + bois / Holz + Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Laisser l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1904-1910 construction de 12 abris souterrains pour 50 hommes sur les hauts de Dailly
Septembre 1916 Plan Nr. 3429 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00107 32005/AQ

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	CROIX DE JAVERNE
Variantes	CROIX DE JAVERNE ; Croix de Javernaz ; Bex
Coordonnées	2570530 1119375

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé à la Croix de Javerne, au nord de la Tourche. Galerie bétonnée pour tirailleurs d'environ 155 mètres de développement construite à flanc de montagne qui couvre le vallon de Javerne. Elle dispose d'embrasures pour fusils, mitrailleuses (dispositif des affûts encore partiellement présent) et projecteurs. 2 entrées par escaliers (portes blindées rivetées) et 3 puits verticaux débouchant sur la toiture; l'ouvrage est muni d'un local latrines. Le rebord supérieur de la galerie est parsemé de pierres bétonnées qui retiennent la terre de recouvrement qui dissimule l'ouvrage.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Ouvrage bien conservé qui s'intégre dans le paysage du vallon et de la Croix de Javerne.
Présence d'une partie des affûts de mitrailleuses.
Conserver l'ouvrage visitable.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî
1914-1918 construction durant le service actif
Décembre 1920: Plan Nr. 10487 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bundesarchiv BAr E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 2309 : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00108 32005/AR

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	LA TOURCHE
Variantes	LA TOURCHE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2570900 1118185

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé sous la cabane de la Tourche, le long du sentier.
Caverne abri pour 30 hommes. Porte d'entrée en acier rivetée munie de deux embrasures pour fusils.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet
Justification
Conserver la possibilité de visiter l'ouvrage, situé près de la cabane est donc facilement accessible.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1914-1918 construction durant le service actif

Particularités
les coordonnées sont quelque peu erronnées: l'ouvrage est un peu plus au sud-ouest

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2309 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00109 32005/AS

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	LE MARTENOT
Variantes	LE MARTENOT ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2569950 1118200

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au lieu-dit Le Martenau, là où la route carrossable provenant des Planaux se termine en parking, au nord-est de Morcles.
Caverne abri. Porte d'entrée en acier rivetée munie de deux embrasures pour fusils.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.
À proximité se trouve l'abri F 10312.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1914-1918 construction durant le service actif

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2309 : 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00110 32005/AT

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	BELLEVUE
Variantes	BELLEVUE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2570250 1118560

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au lieu-dit Le Crêtelet prêt du point 1949, le long de la route qui mène à Rionda.
Abri souterrain. Porte blindée en acier donnant sur un local creusé dans la roche. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage qui faisait partie du réseau de communication de la forteresse de Saint-Maurice.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2309 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00111 32005/AU

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme LES TETES
Variantes LES TETES ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2570150 1117250

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé au lieu-dit Ch. des Têtes sur le sentier qui relie L'Au de Morcles à Rionda. Abri souterrain. Porte blindée en acier munie d'une embrasure pour fusils donnant sur un local creusé dans la roche. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet Fortifications de St Maurice
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage qui faisait partie du réseau de communication de la forteresse de Saint-Maurice.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2309 : 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00115 32005/AY

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	GROS PLAN
Variantes	GROS PLAN ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2569025 1115960

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé à l'ouest du lieu-dit Colatel sur le sentier qui relie Le Mont (Collonges VS) à la route de Morcles.
Abri souterrain. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Fortifications de St Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage qui faisait partie du réseau de communication de la forteresse de Saint-Maurice.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00130 35137/AA

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	PETIT MONT
Variantes	PETIT MONT ; ; Bex
Coordonnées	2568700 1120160

Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc à l'est de Le Châtel qui contrôle la route contournant le défilé de St Maurice. Entrée par galerie munie d'un défense d'entrée, magasin, latrines et salle des machines puis bifurcation; sur la gauche: zone de combat le couloir distribue 6 chambres (canon 7,5 cm, mitr/arq, canon ac, obs, canon 7,5 cm, obs/Fm); tout droit: abris-cuisine, PCT, magasin de munitions; sur la gauche: nouvelle bifurcation rejoignant la zone de combat, tout droit couloir de liaison avec 3 chambres de combat (can ac, lunette IR, proj IR) et une sortie/entrée. Embrasures camouflées en faux rocher,

Projet	Bureau des fortifications de St Maurice
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	René May SA, Lausanne associé à Crausaz, Aigle
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (embrasures visibles). Elément du verrou du défilé de Saint-Maurice.

État ADAB **VERKAUFT 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

28.3.42 contrat avec l'entreprise mentionné dans le procès-verbal de réception provisoire (Z A 130/12)
9.3.43 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 130/12)
25.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
14.12.43 acceptation du décompte définitif: 452'602.95 Frs pour A 130 & A 140 (Z A 130/12)
20.5.48 demande de crédit pour la transformation de A 130 & A 140 : 1'288'800.- Frs avec la défense rapprochée (Z A 140/19)
15.9.49 procès-verbal de remise des installations électriques et téléphoniques(SM)
31.5.49 procès-verbal de remise des installations de ventilation, de génie-civil (SM)
17.5.50 contrat avec l'entreprise Leon Sarrasin, Bovernier, pour l'exécution des travaux de transformation de l'ouvrage (120'273.80 Frs; selon devis du 6.5.50) (Z A 130/14)
29.12.50 procès-verbal de remise des travaux de génie-civil, de l'installation éléectrique, de ventilation (SM)
16.3.51 remise définitve des chambres de combat, etc. au Corps de Gardes-Fortifications (SM)

Particularités

Ouvrage modernisé dans l'après-guerre avec transformation et rééquipement (canons antichars 7,5cm ac L 49 + projecteur & lunette de vision infrarouge).

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2317 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00131 35137/AB

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	PETIT MONT
Variantes	PETIT MONT ; Werk 3 ; Bex
Coordonnées	2568800 1120180

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	caverne, Kaverne

Description

Ouvrage situé en-dessus de l'ouvrage d'artillerie de Petit-Mont (A 130).
Caverne dont l'entrée et fermée par une grille. Couloir rectiligne d'environ 18 mètres, sur la gauche de celui-ci, à env. 13 mètres depuis l'entrée une ouverture donne accès à une salle de 7 x 4 mètres.

Projet	Service de l'EMG Fortifications Div. de construction des fortifications
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Min Kp 4
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
13.10.50 Plan Nr. 38757 (St-Maurice)
probablement réalisé durant le cours de répétition 1950 du bataillon mineur

Particularités
Le plan retrouvé mentionne "Kdo Mi Kp 4" sur le cartouche

Inscriptions et décorations
Inscription sur l'entrée, dans le béton:
MIN BAT
1950

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2317 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00134 35141/AA

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	PETIT MONT CRIP I
Variantes	PETIT MONT CRIP I ; Objekt Toveyres 2 ; Bex
Coordonnées	2569100 1119675

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage situé entre les ouvrages d'artillerie de Petit-Mont (A 130) et Tovayre (A 140) à proximité de A 135.
Abri bétonné fermé par une grille. Couloir rectiligne d'environ 7 mètres qui débouche dans une salle de 6 x 3 mètres.

Projet	Service de l'EMG Fortifications Div. de construction des fortifications
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Min Kp 4
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

12.10.50 Plan Nr. 38763 (St-Maurice)
probablement réalisé durant le cours de répétition 1950 du bataillon mineur

Particularités
Le plan retrouvé mentionne “Kdo Mi Kp 4” sur le cartouche

Inscriptions et décorations
Inscription sur fronton de l’entrée, dans le béton:
MI BAT 1950

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2317 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00135 35141/AB

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	PETIT MONT CRIP II
Variantes	PETIT MONT CRIP II ; Baustelle Toveyres 1 ; Bex
Coordonnées	2569040 1119680

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage situé entre les ouvrages d'artillerie de Petit-Mont (A 130) et Tovayre (A 140) à proximité de A 134.
Abri bétonné dont l'entrée et fermée par une grille. Couloir rectiligne bétonné et revêtu pour la voute, de briques de ciment, d'environ 21 mètres de long débouchant dans une salle de 6 x 3 mètres d'où une porte donne sur une sortie camouflée.

Projet	Service de l'EMG Fortifications Div. de construction des fortifications
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Min Kp 3
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
14.10.50 Plan Nr. 38760 (Z A 140/16)
probablement réalisé durant le cours de répétition 1950 du bataillon mineur

Particularités

Inscriptions et décorations
Inscription sur fronton de l'entrée, dans le béton, à gauche: haches croisées surmontées du symbole des grenadier, à droite:
MI. BAT.
1950

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2317 : 19, 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00140 35134/AA

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	TOVEYRES
Variantes	TOVEYRES ; P-26, Château ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568690 1119400

Type d'ouvrage originel	fort d'infanterie, Infanteriefort
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc constitué d'une longue galerie parallèle à la paroi rocheuse qui relie les diverses cavernes logistiques (cuisines, dortoirs, etc..), de cet axe trois couloirs rejoignent une seconde galerie qui distribue sur les diverses positions de combat (mitr. canon ac, observatoires d'art et d'inf). Remaniement en 1950 avec installation de 2 canon de 7,5 cm à pivot aux emplacements 3 (ancien canon ac) et 6 (ancienne mitr). Ouvrage fortement remanié avec sa nouvelle fonction (P-26): chalet d'entrée, armement enlevé, cavernes logistiques remaniées.

Projet	Bureau technique 2 chef Génie des fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	René May SA , Lausanne associé à Crausaz, Aigle
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Avec l'ouvrage de Petit Mont (A 130), il constituait le contre-ouvrage de Scex-Cindey (aujourd'hui musée) et battait l'obstacle antichars du Courset.
Bien que l'ouvrage fait partie, administrativement, d'une position de barrage regroupant les postes de co

État ADAB **Nachführung 2018**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	gering, limité

L'histoire du batî

21.5.41 adjudication aux entreprises réunies des travaux de génie-civil sur la base de la soumission datée du 28.2.41 (252'902.- Frs; début des travaux immédiatement) (Z A 130/12)
28.3.42 contrat avec l'entreprise pour l'exécution des travaux de génie-civil (385'145.- Frs; devis du 27.2.41 révisé le 15.3.41; début des travaux le 23.5.41; fin du chantier pour le 31.12.42) (Z A 130/12)
9.3.43 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 130/12)
25.6.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
14.12.43 acceptation du décompte définitif: 452'602.95 Frs pour A 130 & A 140 (Z A 130/12)
20.5.48 demande de crédit pour la transformation de A 130 & A 140 : 1'288'800.- Frs avec la défense rapprochée (Z A 140/19)
31.5.49 procès-verbal de remise des installations de ventilation, des travaux de génie-civil (SM)
15.9.49 procès-verbal de remise des installations électriques, téléphoniques (SM)
17.5.50 contrat avec l'entreprise Cuenod SA, Bex, pour les travaux de transformation (171'694.45 Frs; devis du 6 & 12.5.50; début des travaux le 25.5.50; achèvement le 7.10.50) (Z A 140/18)
15.11.50 remise provisoire de l'ouvrage (Z A 140/18)
29.12.50 procès-verbal de remise de l'installation téléphonique, de ventilation, de l'installation électrique, de génie-civil (SM)
20.1.51 acceptation du décompte définitif de l'entreprise: 209'287.- Frs (Z A 140/18)
16.3.51 remise définitive des chambres de combat, etc. (SM)
1988-1990 Umbau

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2 / AINT
Fotos ADAB	CD 2317 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00145 35135/AA

Commune Bex Localité Bex

Toponyme EN LA PELAUX
Variantes EN LA PELAUX ; ; Bex
Coordonnées 2566590 1119300

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé dans le périmètre des fortifications Dufour, au nord du lieu-dit. Les Chenalettes.
Porte rivetées donnant sur un local bétonné pour une dizaine d'homme contenant un raccord téléphonique.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre des fortifications Dufour.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
Pas d'informations sur cet ouvrage.
La porte d'accès semble trahir une construction remontant à la période 1892-1920 (rivets).
Il pourrait s'agir d'une simple niche pour un raccord téléphonique ou d'un ouvrage plus tardif pour lequel une vieille porte a été réutilisée

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2317 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00193 35135/AC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme LAVEY
Variantes LAVEY ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567300 1118860

Type d'ouvrage originel Zuckerstock
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé dans le village de Lavey, en proximité immédiate des constructions civiles qui abritaient le bureau des fortifications de Saint-Maurice.
Abri de défense passive type “Schindler petit” disposant encore de son équipement au complet (ventilation et éclairage).
L’abri servait de refuge, en cas de bombardement, pour le personnel du bureau des fortifications. La forme (cône) s’inspire de constructions similaires allemande d’avant-guerre.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d’une position de barrage évaluée d’intérêt national.
À conserver dans son état actuel comme exemple de ce type de fortin vu l’état remarquable du mobilier encore présent.
Selterer Typ von Schindler-Bunker

État ADAB **Nachführung 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		

construction(s) annexe(s) gering, limité

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2317 : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00195 35135/AD

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	CANAL DE FUITE
Variantes	CANAL DE FUITE ; abri mitr no. 1 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567265 1118420

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage sous roc dominant le canal de fuite de l'usine électrique de Lavey. Entrée fermée par une grille donnant dans un couloir, deux rampes d'escaliers descende vers une niche puis une position pour arme (mitrailleuse sur affût à pivot; plaque de blindage). L'embrasure est camouflée.

Projet	Service du Génie et des fortifications
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Leon Sarrasin; Bovernier
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la position visible de l'extérieur (embrasure).

État ADAB **VERKAUFT 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

10.4.52 Plan 39400 (St Maurice)
3.7.52 contrat pour l'exécution des travaux de construction d'un abri mitr no. 1 (55'390.10 Frs; devis du 6.6.52; début des travaux le 7.7.52; achèvement le 11.10.52) (Z A 195)
8.1.53 réception provisoire (Z A 195)
9.1.53 acceptation du décompte définitif : 59'092.60 Frs (Z A 195)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2317 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00196 35135/AE

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	LES ESSERTS
Variantes	LES ESSERTS ; abri mitr No. 2 au dessus Usine de Lavey ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567240 1118300

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage sous roc dans la paroi rocheuse en dessus de l'usine électrique de Lavey, au nord-est de celle-ci. Entrée par puit jusqu'à un premier palier d'où une échelle descendant d'environ 11 mètres rejoint un couloir muni d'une niche et d'une chicane qui débouche dans une chambre de combat (mitrailleuse sur affût à pivot; plaque de blindage). L'embrasure est camouflée.
Selon le plan la chambre de combat semble être munie d'un socle en béton destiné à un canon antichars.

Projet	Service du Génie et des fortifications
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Charles Meyer SA; Sion
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la position visible de l'extérieur (embrasure).

État ADAB **VERKAUFT 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
23.7.49 Plan 38119 (St Maurice)
19.5.50 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'abri 2 (32'643.- Frs; devis du 6.5.50 modifié le 19.5.50; début des travaux le 5.6.50; achèvement le 5.8.50) (Z A 196)
7.12.50 réception provisoire (Z A 196)
15.1.50 acceptation du décompte définitif : 38'980.30 Frs (Z A 195)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2317 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00197 35135/AF

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	GRANDE COMBE NORD
Variantes	GRANDE COMBE NORD ; abri mitr No. 3 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567260 1117810

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage sous roc dans la paroi rocheuse surplombant la route d'accès de Savatan, à environ une centaine de mètres après la bifurcation de la route de Lavey. Entrée camouflée (rocher) dans un couloir qui débouche sur puit, d'où une échelle descendant d'environ 14 mètres rejoint un couloir muni d'une niche et d'une chicane qui débouche dans une chambre de combat (mitrailleuse sur affût à pivot; plaque de blindage). L'embrasure est camouflée. Selon le plan la chambre de combat semble être munie d'un socle en béton destiné à un canon antichars.

Projet	Service du Génie et des fortifications
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Dénériaz, ing.; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la position visible de l'extérieur (embrasure).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

17.5.50 contrat pour l’exécution des travaux de construction des abris 3 et 4 (46’934.80 frs; devis du 6.5.50 modifié le 17.5.50; début des travaux le 5.6.50; achèvement le 19.8.50) (Z A 197)
9.12.50 reception provisoure de l’ouvrage (Z A 197)
15.1.51 acceptation définitive du décompte: 81’383.70 Frs (Z A 197)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2317 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00198 35135/AG

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	GRANDE COMBE SUD
Variantes	GRANDE COMBE SUD ; abri mitr No. 4 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567300 1117680

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage sous roc dans la paroi rocheuse surplombant le carrefour route de Lavey - route d'accès de Savatan. Entrée dans un couloir qui débouche sur un escalier à deux volée descendant dans une chambre de combat (mitrailleuse sur affût à pivot; plaque de blindage). L'embrasure est camouflée. Selon le plan la chambre de combat semble être munie d'un socle en béton destiné à un canon antichars.

Projet	Service du Génie et des fortifications
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Dénériaz, ing.; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la position visible de l'extérieur (embrasure).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

17.5.50 contrat pour l’exécution des travaux de construction des abris 3 et 4 (46’934.80 frs; devis du 6.5.50 modifié le 17.5.50; début des travaux le 5.6.50; achèvement le 19.8.50) (Z A 197)
9.12.50 reception provisoure de l’ouvrage (Z A 197)
15.1.51 acceptation définitive du décompte: 81’383.70 Frs (Z A 197)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2317 : 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00199 35135/AH

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme FRT BASTIONNE-LES ESSERTS
Variantes FRT BASTIONNE-LES ESSERTS ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567200 1118015

Type d'ouvrage originel magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc dans la paroi rocheuse le long de la route d'accès de Savatan, à environ 400 mètres, au nord, après la bifurcation de la route de Lavey.
Simple caverne munie d'une double porte destinée à abriter les éléments mobiles (rails) de la barricade T 19, aujourd'hui démolie, qui se trouvait sur la route.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage qui rappelle la présence de la barricade déjà démolie.

État ADAB **Nachführung 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
Probable construction contemporaine de la barricade antichars sur la route

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2: croquis
Fotos ADAB CD 2317 : 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 32002/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN
Variantes SAVATAN ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567700 1117600

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Complexe édifié sur les alpages de Savatan qui regroupe divers kilomètres de galeries souterraines, cavernes, casemates, casernes, ouvrages logistiques ainsi que de nombreux bâtiments de surface. La zone est limitée au nord par un fossé avec mur d'escarpe imposant (Front nord), à l'ouest par les falaises qui surplombe les édifices de Lavey-les-Bains, au sud par un mur (Front sud) et à l'est par les falaises du plateau de Dailly.
Le complexe est relié par funiculaire souterrain au complexe de Dailly.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Voir le Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006 pour les différentes parties munies d'un numéro d'identification.
Nombreuses positions et constructions sans numéros d'identification disséminées sur le terrain.Elle sont sauvegardées global

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	hoch, élevé		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

1889 question des fortifications de Saint-Maurice soulevée par la Commission des fortifications
1892 début des travaux
Novembre 1894 premières remises officielles
Période 1895-1903
Période 1904-1910
Période 1911-1920 englobant le Service actif 1914-1918
1926 cp min débute une première galerie de liaision souterraine
1930-1932 diverses galeries
1935 minage diverses galeries et emplacements de canons
1938 minage diverses galeries et emplacements de canons
1939 continuation des minages
29.8-31.12.1939 mobilisation, début de travaux extensifs
1940-1942 nombreux travaux sur les galeries de liaison
31.12.1942 5015 mètres de galeries construites
23.11.1944 remises des 21 positions DCA construites
La construction du funiculaire souterrain reliant Savatan à Dailly est marquée par la catastrophe de Dailly 28-29.5.1946 (explosion de plusieurs centaines de tonnes de munitions) dont l'onde de choc, passant par cette galerie dévaste aussi partiellement le complexe de Savatan.
1946-1949 rapports d'enquêtes et études pour la reconstruction et l'extension des ouvrages démolis
À Savatan la reconstruction et modernisation du complexe se concentre principalement sur les ouvrages A 200.01, .02, .04, .15 (modernisation), .03 (extension) & .06, .08, .10, .11, .13 (nouvelles constructions)

Particularités

Les bâtiments de surface ont fait l'objet d'un inventaire séparé (HOBIM).

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Baugeschichte der Eidgen. Befestigungswerke 1831-1860 & 1885-1921; J. Rebold; AF 27/17295 Bd. 3
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2296 : 23 -> 52
	CD 2315 : 1 -> 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 01 32002/AB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP. LABORATOIRE
Variantes SAVATAN SUP. LABORATOIRE ; Caserne I ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568000 1117640

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan supérieur appelée “laboratoire” qui est composée de l’ancienne caserne I transformée en laboratoire AC (laboratoires avec chapelles, animalerie, local d’autopsie et morgue) de l’ancien réservoir I et d’un second réservoir plus important.
L’ouvrage est relié par galerie à A 200.02.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
L’alimentation électrique a été coupée entraînant une rapide détérioration des locaux...

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895-1903 Construction de la caserne Nr. I pour une compagnie
1902 Plan du réservoir d’eau nr. I (AF)
1939-1945 construction de la liaison vers le reste du complexe
Construction d’un second réservoir d’eau suite à la catastrophe de Dailly

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2315 : 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 02 32002/AC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP. QUART. SAN
Variantes SAVATAN SUP. QUART. SAN ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568070 1117730

Type d'ouvrage originel abri sanitaire, Sanitätsunterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan supérieur appelée “quartier sanitaire” qui est composée de diverses cavernes dans lesquelles se trouvaient un hôpital disposant de salle d’opération, chambres pour les malades, tisanerie, etc...
L’ouvrage est relié par galerie à A 200.01 & .03.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

1939-1945 construction
15.2.46 procès-verbal de reprise définitve du quartier sanitaire (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2315 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 03 14040/AB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP, CASERNE
Variantes SAVATAN SUP, CASERNE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568100 1117650

Type d'ouvrage originel boulangerie souterraine, Unterirdische Bäckerei
Type d'ouvrage actuel PC rgt, KP Rgt

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan appelée Savatan supérieur. Cette partie comporte, depuis l'accès extérieur, la caverne de l'ancienne boulangerie (PC de Rgt), l'accès au reste du complexe et à la station inférieure du funiculaire (A250.14), diverses cavernes: salle de ventilation (SDV), salle des machines (SDM), cuisine, centrale tel. sur deux étages, boulangerie, 3 cavernes-citernes pour le combustible des moteurs et le complexe des galerie de ventilation et échappée des moteurs.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement (SDV, SDM et boulangerie) et visitable.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	hoch, élevé		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
1909 Plan de la boulangerie (AF)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe + construction du funiculaire
Reconstruction et agrandissement suite à la catastrophe de Dailly

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2315 : 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 04 14040/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP CASERNE 2
Variantes SAVATAN SUP CASERNE 2 ; Caserne VI ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567995 1117620

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan supérieur appelée “caserne 2” (ancienne caserne VI) qui est composée de 2 cavernes principales et d’une caverne annexe.
L’ouvrage a conservé sa fonction original: casernement.
L’ouvrage est relié par galerie à A 200.03, .09 & .14.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
2009: Die Stollen bleiben begehbar, die Kavernen sind stllzulegen (nicht begehbar)

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1909 Plan de la caserne VI (AF)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe + construction du funiculaire
Transformation suite à la catastrophe de Dailly
12.9.51 Procès-verbal de remise pour les travaux de génie-civil, de ventilation, l’installation téléphonique (lot 1) (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 05 32002/AD

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP FRT NORD
Variantes SAVATAN SUP FRT NORD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567990 1117800

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située sous (A 200.02) en direction du Front nord. L'ouvrage est composé du "Bureau de tir du front nord supérieur" (anciennement poste de commandement), d'un premier réservoir d'eau appelé "Nr 14" (ancien réservoir Nr. II) et d'un second beaucoup plus grand.
L'ouvrage est relié à A 200.02, .06, .07 par un réseau de galerie munies de rampes d'escalier qui permettent de compenser la forte dénivélation. En surface, présence de casemates métalliques d'observation.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable (bureau de tir).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1902 Plan du réservoir d’eau Nr. II (AF)
1913 Plan Poste de commandement Nord (AF)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe
Construction du grand réservoir d’eau suite à la catastrophe de Dailly

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 06 32002/AE

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN MOYEN, BTTR NORD
Variantes	SAVATAN MOYEN, BTTR NORD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567970 1117870

Type d'ouvrage originel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située sous le “laboratoire” (A 200.01) en direction du Front nord. L’ouvrage est composé de deux casemates de tir construites pour des canons de 7,5cm sur affût à levier, d’un observatoire et des galeries d’accès provenant de A 200.05 & .07.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable (une casemate de canon).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

1935 minage chambre de tir canons de 5,3cm (Nord 1 & 2)
Transformation et reconstruction des casemates de tir pour 7,5 cm suite au projet de modernisation consécutif à la catastrophe de Dailly
Ultérieure modernisation avec le remplacement des pièces de 7,5c m par des obusiers de 10,5cm

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00200 07 32002/AF

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN MOYEN, ABRI NORD
Variantes SAVATAN MOYEN, ABRI NORD ; caserne II ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567950 1117800

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située sous le “Quartier sanitaire” (A 200.02) en direction du Front nord.
L’ouvrage est composé d’une caverne-abri (ancienne caserne II) qui dispose d’un accès direct avec la superficie.
L’ouvrage est relié à A 200.05, .06.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable (abri du front nord).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895-1903 construction de la caserne de secteur pour 100 hommes et 4 officiers
1914-1918 installation de chauffage
28.2.41 galerie en direction de la “caserne V” percée

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00200 09 32003/AA

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN MOYEN, ABRI SUD
Variantes	SAVATAN MOYEN, ABRI SUD ; Caserne IV ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567860 1117390

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située en dessus de l'entrée de la Caserne 1, à l'ouest de A 200.08.
L'ouvrage est composé d'une caverne-abri (ancienne caserne IV) qui dispose d'un accès direct avec la superficie.
L'ouvrage est relié à A 200.08 (dont il forme l'entrée) et au complexe de galeries souterraines.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1902 Plan de la caserne (AF)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe

Particularités

Inscriptions et décorations
Sur le linteau de la porte d’accès:
1899

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 10 32002/EF

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN INF, CASERNE 1
Variantes	SAVATAN INF, CASERNE 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567700 1117440

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située au sud de l'ancienne batterie de l'Availlaz. L'ouvrage est composé d'une succession de 4 grandes cavernes destinées à abriter plusieurs centaines d'hommes avec toute l'infrastructure nécessaire (cuisine, douches et wc, etc...) L'ouvrage dispose d'une entrée indépendante camouflée (faux rocher) et est relié au complexe de galeries souterraines.

Projet	AGF
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Construction de la caserne suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319: 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 11 32005/EA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, BTTR SUD
Variantes SAVATAN INF, BTTR SUD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567720 1117210

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située le plus au sud, à l'ouest du mur du front sud.
L'ouvrage est composé de deux casemates de tir construites pour des canons de 7,5cm sur affût à levier, d'un observatoire et des galeries d'accès provenant du complexe souterrain.

Projet AGF
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Construction des casemates de tir pour 7,5 cm suite au projet de modernisation consécutif à la catastrophe de Dailly.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 12 32002/AI

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, GAL SUD INF
Variantes SAVATAN INF, GAL SUD INF ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567820 1117190

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située le plus au sud, entre A 200.11 et le mur du front sud.
L'ouvrage est composé d'une série de galeries (aujourd'hui partiellement bouchonnées) distribuant diverses positions (2 mitrailleuses, 2 canons de 5,3 cm, poste d'observation et emplacement pour projecteur et disposait d'une entrée indépendante tout en possédant une liaison avec le complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
Service actif 1914-1918: Installation projecteurs (35 cm) au Front Sud
1932 minage galeries pour les canons de 5,3 cm (Sud 1 et 2)
1939-1945 construction des emplacements mitrailleuse, observatoire & projecteur

Particularités

Inscriptions et décorations
Plaque en béton avec inscription retrouvée au sol d'une position:
MIN K II
1932

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 14 32002/AJ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, BLOCKHAUS
Variantes SAVATAN INF, BLOCKHAUS ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567560 1117620

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe de Savatan située au sud de la place ou se situe le casino de Savatan appelée “Blockhaus”.
L’ouvrage est formé par une construction massive de surface qui donne accès au complexe souterrain des galeries notamment à A 200.13, .15, .17.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
Datation de la construction incertaine (probablement 39-45)
1938 minage liaison vers A 200.13, .15, .17
15.8.45 procès-verbal de remise définitive des transformations (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 15 32002/AK

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN INF, GAL BASSE
Variantes	SAVATAN INF, GAL BASSE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567450 1117600

Type d'ouvrage originel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située à l'ouest, sous un vaste terrain plat qui se trouve au nord du portail.
Anciennes positions pour 2 obusiers cuirassés 12 cm (O 1 & 2) dans lesquelles des position pour lance-mines de forteresse 8,1cm ont été construites.
L'ouvrage est relié à A 200.14 et .15 et dispose d'une entrée autonome.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Novembre 1894 Remise officielle des 2 obusiers de 12 cm sous coupole avec mag mun et abris
1932 minage nouvelle entrée O1 et O2
1938 minage liaison vers A 200.14.
1939-1945 minage liaison vers A 200.16
Tranformation des obusiers par l’installation de Lm de forteresse de 8,1cm dans l’après-guerre

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 16 32002/AL

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, GAL OUEST
Variantes SAVATAN INF, GAL OUEST ; fortin Solioz - coffre ouest ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567450 1117720

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain située le plus à l'ouest, sous la route d'accès de Savatan. Coffre de flanquement qui défendait le fossé sur lequel la route d'accès passait (aujourd'hui partiellement comblé).
Construction sur deux étages (2 canon de 8,4cm dans la partie inférieure, 2 mitrailleuses dans la partie supérieure) avec galerie de fusiliers en flanquement. Ultérieurement une galerie souterraine de liaison a été construite ainsi qu'une chambre de combat sous roc pour une mitrailleuse et un poste d'observation.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Novembre 1894 Remise officielle du coffre de flanquement front Ouest (armé de 2 canons de 8,4 cm et de 2 mitr)
1939-1945 minage liaison vers A 200.15

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00200 17 32002/AM

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF,GAL OUEST SUP
Variantes SAVATAN INF,GAL OUEST SUP ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567550 1117690

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située sous la place du casino.
L'ouvrage est composé d'une galerie donnant accès à deux chambres de combat pour canon de 5,3 cm et à un poste d'observation
L'ouvrage disposait d'une entrée indépendante tout en possédant une liaison avec le complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1935 minage chambre de tir canons de 5,3 cm (Nord 3 et 4)
1938 minage couloir Bttr basse-emplacement canons 5,3 cm (Nord 3 et 4)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00202 32002/AN

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP, N
Variantes SAVATAN SUP, N ; Galerie nord sup. ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568170 1117985

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan indépendante située au sommet du mur du Front nord. Entrée par galerie munie d'une chicane de défense (munie d'une embrasure 14-18) suivi d'un corridor puis d'un escalier; sur la gauche, première chambre de combat pour une mitrailleuse sur affût de forteresse avec tir en forte dépression; le couloir continue et donne accès, sur la droite, à un petit local d'où il est possible d'accéder au poste d'observation; le couloir se termine dans la seconde chambre de combat pour une mitrailleuse sur affût de forteresse avec tir en forte dépression.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	mittel, moyen		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
1939-1945 construction

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00204 32002/AO

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP, ABRI 1
Variantes SAVATAN SUP, ABRI 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568150 1118045

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé entre le laboratoire (A200.01) et la galerie nord supérieure (A 202) dans la région de Savatan supérieur.
L'entrée de l'ouvrage est partiellement comblée.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319: 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00205 32002/AP

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP, ABRI ROCHER
Variantes SAVATAN SUP, ABRI ROCHER ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568020 1117400

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage qui se situe au départ du chemin qui relie Savatan à Dailly.
Niche dont on n'aperçoit plus que le quart supérieur de la porte...
Probablement un petit abri pour les transmissions...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations
Sur le linteau de la porte inscription au pochoir avec peinture blanche:
NICHE ROCHER

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00206 32002/AQ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN SUP, ABRI 9
Variantes SAVATAN SUP, ABRI 9 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567970 1117360

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé en contrebas de A 205, au sud.
Seul le tiers supérieur de la porte d'entrée de l'ouvrage est visible...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319 : 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00208 32002/AR

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN SUP, S
Variantes	SAVATAN SUP, S ; Galerie sud sup. ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568090 1117190

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan indépendante située dans la prolongation est du mur du Front sud. Entrée par galerie, sur la droite un premier couloir rejoint un poste d'observation; le couloir se poursuit en bifurquant vers la droite et après 9 volées d'escaliers débouche dans une chambre de combat pour une mitrailleuse. Celle-ci flanque le mur du Front sud.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	nicht bewertet

Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1939-1945 construction

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00210 32002/AS

Commune Lavey-Morcles Localité Savatan

Toponyme SAVATAN MOYEN, SUD
Variantes SAVATAN MOYEN, SUD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567880 1117380

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située à l'est de l'abri sud (A 200.09).
L'ouvrage est composé du "Bureau de tir du front sud supérieur" (anciennement poste de commandement), d'une galerie de jonction (aujourd'hui bouchonnée) avec les galeries du complexe et d'une seconde galerie d'accès direct depuis la surface.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1913 Plan Poste de commandement Sud (AF)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe
juillet 1999 déclassement (galerie radio pour A 200)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00211 32002/AT

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN MOYEN,ABRI EXT IV
Variantes SAVATAN MOYEN,ABRI EXT IV ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567960 1117770

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage non identifié...
les coordonnées sont proches du réservoir 14 faisant partie de A 200.05...
Eventuellement ce numéro d'identification a été donné au tunnel d'accès au réservoir lorsque celui a été connecté au réseau de tunnels souterrains.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00212 32002/AU

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN MOYEN, ABRI 2
Variantes SAVATAN MOYEN, ABRI 2 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567960 1117870

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé au nord de A 200.06.
Entrée par tranchée en chicane.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations
À proximité, sur une embrasure inscription dans le béton:
MOB 1939
+
Mit. Comp. II

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00216 36256/AC

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	SAVATAN MOYEN, AVAILLAZ
Variantes	SAVATAN MOYEN, AVAILLAZ ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2567790 1117540

Type d'ouvrage originel	magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage souterrain indépendant de Savatan situé sur le complexe de la caserne 1 (A 200.10). Magasin à munitions dit de “l’Availlaz”; grande caverne qui disposait d’une entrée à chaque extrémité. L’entrée est munie d’une porte rivetée disposant de deux meurtrières pour le tir d’infanterie.
Une des deux entrées (celle situé le plus au nord) a été murée au niveau de la caverne et forme aujourd’hui un ouvrage indépendant (A 217).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1900 Plan (AF)
Service actif 1914-1918 construction (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00217 32002/AV

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN MOYEN, ABRI EXT I
Variantes SAVATAN MOYEN, ABRI EXT I ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567770 1117560

Type d'ouvrage originel magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage souterrain indépendant de Savatan situé sur le complexe de la caserne 1 (A 200.10). Simple couloir d'entrée du magasin à munitions dit de "l'Availlaz" (A 216) muré au niveau de la caverne.
Accès par une porte-grille.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1900 Plan (AF)
Service actif 1914-1918 construction (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2319: 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00218 36256/AD

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, BAINS
Variantes SAVATAN INF, BAINS ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567730 1117450

Type d'ouvrage originel magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage souterrain indépendant de Savatan situé sur l'entrée de la caserne 1 (A 200.10). Magasin à munitions dit "des Bains"; Entrée derrière un mur de protection anti-souffle par une galerie qui débouche dans la caverne. Cette galerie continuait et débouchait à l'opposé du mamelon. Cette entrée (la plus au sud) est aujourd'hui murée au niveau de la caverne et forme aujourd'hui un ouvrage indépendant (A 225).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Service actif 1914-1918 construction
1920 Plan (AF)
1939-1945 liaison avec le complexe souterrrain

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00220 35134/AC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF
Variantes SAVATAN INF ; Cave, magasin aux vivres ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567715 1117775

Type d'ouvrage originel magasin, Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe de Savatan située à l'est de la Caserne III.
L'ouvrage est constitué d'une première caverne (route d'accès recouverte dans un second temps) qui débouche dans l'ancien magasin aux vivres souterrain.
L'ouvrage a été ultérieurement transformé en "cave"...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
L'ouvrage ne fait bizarrement pas partie de la position de barrage 1001 comme la presque totalité des ouvrages Savatan-Dailly..?
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolit

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1897 plan du magasin aux vivres (AF)
1912 une partie de la route d’accès est recouverte selon un plan général du complexe
1939-1945 jonction au complexe souterrain

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00222 35134/XX

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF
Variantes SAVATAN INF ; Buanderie, réservoir III, réservoir 17 ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567695 1117770

Type d'ouvrage originel buanderie, Wascherei
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe de Savatan située à l'est de la Caserne III.
L'ouvrage est constitué d'une série de locaux souterrains destiné à abriter une buanderie utilisée pour le complexe de Savatan (machines à laver, à essorer, rouleaux de repassage, armoires à étendoir, etc..).
L'ouvrage dispose de 2 entrées autonomes et était relié au complexe souterrain.
Sous ce numéro d'identification se trouve aussi le réservoir d'eau souterrain nr 17 (anciennement appelé III)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
L'ouvrage ne fait bizarrement pas partie de la position de barrage 1001 comme la presque totalité des ouvrages Savatan-Dailly..?
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable comme

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	
infrastructures techniques	hoch, élevé
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

1902 plan du réservoir III (AF)
1939-1945 construction
Transformation partielle de l'ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la galerie de liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319 : 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00225 32002/AW

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI EXT III
Variantes SAVATAN INF, ABRI EXT III ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567730 1117430

Type d'ouvrage originel magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage souterrain indépendant de Savatan situé sur le complexe de la caserne 1 (A 200.10). Simple couloir d'entrée du magasin à munitions dit "des Bains" (A 218) muré au niveau de la caverne.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Service actif 1914-1918 construction
1920 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00226 32002/AG

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, GAL NORD
Variantes SAVATAN INF, GAL NORD ; Coffre nord ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567710 1117910

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage situé à l'extrémité ouest du mur et fossé du Front Nord. Coffre de flanquement du fossé en béton et pierre de taille; muni, à l'origine, de 4 embrasures pour can de 8,4 cm (ultérieurement réarmées avec des mitr), d'une remise pour can de 5,3 cm et d'une tranchée couverte. Multiples rajouts et modifications: coupole d'observation blindée, abri débouchant dans un obusier cuirassé de 12 cm "O5" (partie comblée), casemate pour proj (ultérieurement modifiée pour proj infrarouge). Entrée par porte-grille. Murs d'escarpe et contrescarpe munis de banquettes pour tirailleurs et positions pour can de 5,3 cm.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable comme exemple représentatif de ce type de construction (coffre de flanquement).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

1893 Plan du coffre de flanquement (AF)
Novembre 1894 Remise officielle du coffre de flanquement Nord (armé de 4 canon 8,4cm)
Période 1895-1903 Construction Obusier No 5
1900 Plan de la coupole d’observation et de la remise à canons de 5,3 cm (AF)
1902 Plan des positions pour canons de 5,3 cm (AF)
1934 Démontage O5 (transport à Dailly)
La chronologie complète des modifications n’a pas pu être établie

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2319 : 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00228 32002/AH

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 4
Variantes SAVATAN INF, ABRI 4 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567660 1117830

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé au sud-ouest de A 226, en contrebas.
À l'ouest de l'ouvrage se trouvent des tranchées pour tirailleurs dont la construction est contemporaine de l'abri.
À proximité de l'abri et des tranchée se trouve une sortie du complexe souterrain des galerie de Savatan.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00231 32002/AX

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI EXT II
Variantes SAVATAN INF, ABRI EXT II ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567600 1117510

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description

Ouvrage situé au sud-ouest de A 213 dont l'identification n'est pas claire...
Il s'agit probablement d'un segment de tunnel dont la liaison avec le complexe souterrain a été murée et qui servait comme "Abri radio"...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00232 32002/AY

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 3
Variantes SAVATAN INF, ABRI 3 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567650 1117820

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Les coordonnées de l'ouvrage sont erronées ! L'abri se trouve à l'est de A 226, en arrière de la position pour canon de 5,3cm la plus éloignée du coffre de flanquement.
Petit abri construit selon plan-type.
L'entrée de l'ouvrage est aujourd'hui comblée par déversement de remblais depuis la place qui surplombe la position...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction		Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00234 32002/AZ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 8
Variantes SAVATAN INF, ABRI 8 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567770 1117290

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé au nord de A 200.12, au sud du complexe de Savatan.
Au sud de l'ouvrage se trouvent un grand mur pour tirailleurs dont la construction est contemporaine de l'abri.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
L'abri forme avec le mur de tirailleurs un ensemble facilement accessible et représentatif de ce type de dispositif.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00236 32002/EA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 7
Variantes SAVATAN INF, ABRI 7 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567760 1117200

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé entre A 200.11 et A 200.12, au sud du complexe de Savatan.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00238 32002/EB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF
Variantes SAVATAN INF ; Galerie sud-ouest ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567670 1117270

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Savatan située au nord de A 200.11 en bordure du terrain militaire.
L'ouvrage est composé d'une série de galeries distribuant diverses positions (2 canons de 5,3 cm et un poste d'observation et dispose d'une entrée indépendante. La galeire de liaison avec le complexe souterrain est aujourd'hui murée.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1932 minage galeries pour les canons de 5,3 cm (Ouest 1 et 2)
1939-1945 galerie de liaison avec le complexe souterrain

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00240 32002/EC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 5
Variantes SAVATAN INF, ABRI 5 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567380 1117580

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé à l'ouest de A 200.15, tout à l'ouest du complexe de Savatan.
Caverne avec entrée défilée munie encore de sa porte en bois orignale.
Diverses positions d'infanterie disséminées dans les alentours.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 102, 103, 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00242 32002/ED

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme SAVATAN INF, ABRI 6
Variantes SAVATAN INF, ABRI 6 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567550 1117390

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit abri construit selon plan-type situé au sud de A 200.15, dans les sous-bois qui surplombe les falaises de Lavey-les-Bains.
Porte d'entrée blindée et rivetée, munie de deux embrasures pour le tir avec fusil. Présence à l'intérieure d'une borne pour connection téléphonique.
Diverses positions d'infanterie disséminées dans les alentours.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1895 Plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2319 : 105, 106, 107

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 32005/AZ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY
Variantes DAILLY ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568609 1117854

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Complexe édifié sur les alpages de Dailly et qui s'étend vers l'Aiguille et les alpages des Planaux, regroupant divers kilomètres de galeries souterraines, cavernes, casemates, casernes, ouvrages logistiques ainsi que de nombreux bâtiments de surface. La zone est limitée au nord par la forêt des Buits, à l'ouest et au sud par des falaises et à l'est par un mur (dit de Morcles) et des falaises. Le complexe de galeries souterraines s'étend jusqu'à Chamossaire et Drausinaz pour capter les sources d'eau.
Le complexe est relié par funiculaire souterrain au complexe de Savatan.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Voir le Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006 pour les différentes parties munies d'un numéro d'identification. Nombreuses positions et constructions sans numéros d'identification disséminées sur le terrain.Elle sont sauvegardées global

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	mittel, moyen		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

1889 question des fortifications de Saint-Maurice soulevée par la Commission des fortifications
1892 début des travaux
Novembre 1894 premières remises officielles
Période 1895-1903
Période 1904-1910
Période 1911-1920 englobant le Service actif 1914-1918
1933 construction batterie Golèze + cp min débute une première galerie de liaison souterraine
1936 minage diverses galeries
1937-1938 construction galerie des 10,5 cm + minage diverses galeries
1939 début minage pour les tourelles de 10,5 cm
29.8-31.12.1939 mobilisation, début de travaux extensifs, à la fin de l'année 1549m' de galerie percés
1940-1944 nombreux travaux sur les galeries de liaison et les ouvrages souterrains et de surface
31.12.1942 8050 mètres de galeries construites
31.12.1944 46 positions DCA pour canons 20 mm & 1 emplacements pour batterie 4 pièces de 7,5 cm DCA construites
La construction du funiculaire souterrain reliant Dailly à Savatan est marquée par la catastrophe de Dailly 28-29.5.1946 (explosion de plusieurs centaines de tonnes de munitions) dont l'onde de choc ravage une grande partie du complexe souterrain.
1946-1949 rapports d'enquêtes et études pour la reconstruction et l'extension des ouvrages démolis
À Dailly la reconstruction et modernisation du complexe se concentre principalement sur les ouvrages A 250.03, .07, .09, .10, .11, .13 (nouvelles constructions), .06, .08, .12 (modernisation)

Particularités

Les bâtiments de surface ont fait l'objet d'un inventaire séparé (HOBIM).

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Baugeschichte der Eidgen. Befestigungswerke 1831-1860 & 1885-1921; J. Rebold; AF 27/17295 Bd. 3
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2315 : 1
	CD 2307 : 1 -> 101
	CD 2311 : 1 -> 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 01 32007/AJ

Commune Bex Localité Bex

Toponyme DAILLY DRAUSINAZ
Variantes DAILLY DRAUSINAZ ; ; Bex
Coordonnées 2569740 1118910

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Partie des souterrains de Dailly située la plus nord du complexe.
L'ouvrage est composé d'une galerie d'environ 1700 mètres provenant de A 250.02 destinée à capter les sources situées sur les hauts (5 petits embranchements de galerie). Il comporte un observatoire au lieu-dit "Chamossaire" et une sortie tout au nord appelée "entrée Drausinaz".

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
2009: Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
3e trimestre 1940 minage des galeries
27.5.40 galerie Chamossaire - Drausine percée
2e semestre 43 captages d’eau terminés
31.5.44 captages des sources remises à la Cp GF 10

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 02 32007/AC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY PRABENEU
Variantes DAILLY PRABENEU ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569620 1118840

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située entre A 250.01 & A 250.03 regroupant deux grands réservoirs souterrains d'eau, une caverne-abri et 3 chambres de combat pour mitrailleuses (mitr arête "Pra-Beneu", 2 x mitr "Cascade"). Les galeries sont munies d'une entrée indépendante appelée "Pra Beneu".

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
2009: Teilweise erhalten, begehbar

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

24.2.41 galerie Planaux - Pra Beneu percée
13.2.42 minage de la mitr Pra Beneu terminé
mi-juillet 42 minage terminé de la zone Cascade - Praz Beneu
19.4.43 mitrailleuses Cascade & Arête Praz Beneu remises à la Cp GF 10

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 03 32004/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, T 2
Variantes DAILLY SUP, T 2 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569270 1118500

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située entre A 250.02 & A 250.04 se trouvant au lieu-dit “Les Planaux”.
Réseau de galeries et cavernes regroupant un canon-tourelle de 15 cm automatique 1958 avec son infrastructure: bureau de tir, caverne à la base de la tourelle pour la préparation de la munition, atelier, magasins munitions, réservoir d’eau & casernement indépendant.
Le complexe possède sa propre entrée autonome.
La tourelle est camouflée sous la forme d’un faux rocher.

Projet
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise H.-R. Schmalz; Bern
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
Il serait souhaitable de laisser la tourelle (en surface) dans son état actuel.
Il s’agit de la 2e tourelle de ce type présen

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		

infrastructures techniques	hoch, élevé
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

24.2.41 galerie de jonction Planaux - Pra Beneu percée
Mai 52 commande de la tourelle à la K+W (Pot)
1.9.56 début des travaux de genie civil (Pot)
12.7.62 remise des tourelles au CGF (Pot)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Pot, P.; Les tourelles de 15 - Merveille technologique; in: Bulletin de l'Association St-Maurice d'Etudes Militaires; 2006; St-Maurice; p.16-26.
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 04 32006/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, PLANAUX
Variantes DAILLY SUP, PLANAUX ; Sainte Barbe - Saint-Maurice ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569120 1118610

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située entre A 250.03 & A 250.05 au lieu-dit “Les Planaux”.
Galerie principale sur laquelle se greffent deux canon-tourelles de 10,5 cm 1939 avec leur magasin de munitions, une chambre de combat pour mitrailleuse, diverses petites cavernes-abris et une entrée indépendante.
Les deux tourelles sont camouflées sous la forme de faux rocher et portent les noms de “Sainte Barbe” & “Saint Maurice”.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable (une des deux tourelles).
Il s’agit des seules tourelles de ce type en Suisse romande (les autres étant au Gothard ou à Sargans).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

1938 décision de construire deux tourelles 10,5cm
3e trimestre 38 minage de la galerie depuis A 250.06 en direction de l'emplacement des tourelles de 10,5cm
1939 début minage tourelles 10,5 cm
12.3.40 premier tir avec les tourelles
1e semestre 43 remise à la Cp GF 10 de la mitr "Planaux"
31.5.44 remise à la Cp GF 10 de l'entrée "Planaux" & du bureau de tir Planaux

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 05 32007/AD

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUB,GAL JONCT-GAL 10,5
Variantes DAILLY SUB,GAL JONCT-GAL 10,5 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569120 1118660

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située entre A 250.06 & A 250.04 passant sous les lieux-dits “Forclettaz” & “Oulivaz”.
L’ouvrage est principalement constitué d’une galerie de jonction sur laquelle se greffent deux chambres de combat pour mitrailleuse et un observatoire.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
2009: Bauhülle und Stollen begehbar erhalten, die Räume sind stillzulegen (nicht begehbar)

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
3e trimestre 38 minage de la galerie en direction de l’emplacement des tourelles de 10,5 cm
A 250.04

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 06 32007/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, GAL 10,5 NORD
Variantes DAILLY MOYEN, GAL 10,5 NORD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568560 1117930

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly qui traverse entièrement l'Aiguille du sud-ouest au nord-est. Réseau de galeries et cavernes regroupant, aujourd'hui, 4 chambres de combat pour canon de 10,5 cm sur affût de forteresse, 3 magasins à munitions, 3 grands magasins (anciens magasins à munitions) et diverses petites cavernes. Les chambres de tirs et couloirs construits en 1938 sont partiellement bouchonnés. Le complexe possède 2 entrées autonomes (entrée Rossignol & entrée Forclettaz - ancienne station supérieure du téléphérique de Pré Landon) tout en étant relié au reste du souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable (une chambre de combat pour canon de 10,5cm) comme exemple représentatif de ce type de construction dans le complexe de Dailly.
Il s'agi

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

1936 études de la galerie des 10,5 cm disposant de dix positions de tir pour canons de 10,5 cm mobiles.
24.5.37 début minage de la galerie des 10,5 (957m')
juillet 38 fin du gros des travaux
mai-juillet 38 jonction caserne XII - galerie 10,5 cm & caserne XIV - galerie 10,5
mars 1940 téléphérique Aiguille - Pré Landon mis en service & tirs d'essai avec les canons de la galerie 10,5 cm
28-29.5.1946 catastrophe de Dailly (explosion des magasins à munitions - plusieurs centaines de tonnes) dont l'onde de choc ravage une grande partie du complexe souterrain.
Transformation et reconstruction de 4 casemates de tir pour 10,5cm suite au projet de modernisation consécutif à la catastrophe de Dailly

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 08 32007/AF

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, GAL 10,5-T 1
Variantes DAILLY MOYEN, GAL 10,5-T 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568320 1117480

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé au nord et à l'ouest de l'entrée de la caserne 3 (A 250.10).
L'ensemble regroupe, depuis le nord, le couloir-escalier de liaison avec la galerie 10,5 cm (A 250.06), diverses cavernes (central téléphonique, quartier du commandant, réservoir Plan) et des chambres de combat (mitr Morcles supérieur).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009: Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Service actif 1914-1918 construction d’une galerie pour mitrailleuse de flanquement avec abri sous roc dans paroi au sommet mur de Morcles
mai-juillet 38 minage liaison cas XII - galerie 10,5 cm
janvier-février 39 minage liaison Atelier des mécaniciens - cas XII
2e trimestre 41 travaux de minage terminé
2e semestre 42 fin minage mitr cas XII
19.4.43 mitrailleuse sup Morcles remise au CGF

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 11 32008/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, T 1
Variantes DAILLY INF, T 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568320 1117410

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située au nord de la station supérieur du funiculaire souterrain (Z 102 & A 250.14).
Réseau de galeries et cavernes regroupant un canon-tourelle de 15cm automatique 1958 avec son infrastructure: bureau de tir, caverne à la base de la tourelle pour la préparation de la munition, atelier, magasins munitions, réservoir d'eau.
Le complexe possède sa propre entrée autonome (en commun avec le funiculaire).
La tourelle est camouflée en baraquement.

Projet
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Liebhauser SA; Montreux
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable comme exemple représentatif de ce type de construction (tourelle automatique de 15cm de la période guerre froide).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

Novembre 1894 canons à éclipse avec fossé et remises (dont une de ces remises est l'actuelle sortie des magasins de munitions de la tourelle 15 cm)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe
Mai 52 commande de la tourelle à la K+W (Pot)
15.3.56 début des travaux de genie civil (Pot)
17.6.60 premiers tirs d'essai (Pot)
12.7.62 remise des tourelles au CGF (Pot)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Pot, P.; Les tourelles de 15 - Merveille technologique; in: Bulletin de l'Association St-Maurice d'Etudes Militaires; 2006; St-Maurice; p.16-26.
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 12 32005/EB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF,LM FORT 8,1 CM
Variantes DAILLY INF,LM FORT 8,1 CM ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568240 1117530

Type d'ouvrage originel position d'artillerie, Bttr Stellung
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située au sud du complexe de la tourelle de 15 cm T1 (A 250.11).
L'ouvrage est constitué, aujourd'hui, de deux positions pour lance-mines de forteresse 8,1 cm (ancienne positions des canons à éclipse mis sous coupole) et d'un magasin à munitions (ancienne remise des canons à éclipse). L'ouvrage comporte une sortie autonome tout en étant relié au complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
2017: Das Objekt ist integral zu erhalten.

État ADAB **Nachführung 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

Novembre 1894 4 canons à éclipse avec fossé et remises (dont une de ces remises est l’actuel magasin munitions des lance-mines)
1939-1945 mise sous coupole de 2 des 4 canons à éclipse avec comblement des fossés (travaux terminés en décembre 42) & liaison vers le reste du complexe
Transformation des puits des canons par la construction de lance-mines de 8,1cm de forteresse suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 13 32007/AH

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, GAL. JONCTION
Variantes DAILLY INF, GAL. JONCTION ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568320 1117480

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly constitué de deux puits verticaux dans lesquelles se trouvent des ascenseurs.
L'ouvrage sert de liaison verticale entre la galerie des 10,5 cm (A 250.06) la caserne 3 (A 250.10) et le couloir provenant de la tourelle T1 (A 250.09).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Construction des ascenseurs suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 14 32005/EC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, FUNICULAIRE
Variantes DAILLY INF, FUNICULAIRE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568410 1117470

Type d'ouvrage originel station de téléphérique, Seilbahnstation
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Funiculaire de liaison entre Savatan (A 200) et Dailly (A 250) franchissant un dénivellement de 388 mètres sur une distance de 560 mètres (102 % de déclivité).
L'ouvrage possède sa station supérieure dans le complexe de la tourelle de 15 cm T1 (A 250.11) et sa station inférieure dans le complexe de Savatan supérieur (A 200.03). À mi-chemin dans la galerie se trouve un élargissement permettant le croisement des wagonnets; une galerie permettant l'évacuation des déblais lors de la construction s'y trouve aussi.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable comme exemple représentatif de ce type de construction (funiculaire souterrain).

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Ouvrage en construction lors de la catastrophe de Dailly (28-29.5.1946)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00250 15 32005/HB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, CASERNE XI
Variantes DAILLY INF, CASERNE XI ; buanderie, dépôt de sel ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568385 1117400

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située au nord-ouest de l'entrée du portail de Morcles, à côté des ouvrages A 293 & 294.
L'ouvrage est constitué d'une caverne avec accès autonome (ancienne caserne XI pour la partie la plus proche de l'entrée) qui est reliée avec le complexe souterrain, d'une caverne située derrière les ouvrages A 293 & 294 (bouchonnage suite à la catastrophe) ainsi que des galeries de liaison.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2017: Teilweise erhalten

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction		Valeur historique	hoch, élevé
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Période 1895-1903 Constructions d'une caserne (XI) pour une compagnie
1932 minage des magasins à farine et vivres derrière boulangerie (A 294) et caserne XI
4e trim 40 minage de la buanderie située derrière la cas XI & couloir Buanderie - cas XI
2e trimestre 41 liaison Cas XI - cave a fromage percée
Transformations suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Au dessus de l’entrée:
Croix suisse avec en dessous l’inscription
1901

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2311 : 105, 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00251 32005/ED

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, STAGHOUND 4
Variantes DAILLY SUP, STAGHOUND 4 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569410 1118620

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au sud de Prabène, à l'est de la tourelle de 15cm T2 (A 250.03).
Ancienne tourelle d'automitrailleuse blindée (Staghound) placée sur un puit bétonné, accessible par des éléments en béton préfabriqué de section ovoïdale.
La tourelle comportait une mitrailleuse 1911 et servait à la défense de la tourelle de 15cm.
Camouflage en "faux rocher" totalement rouillé.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
L'ouvrage A 258, semblable, est proposé pour la conservation.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1.4.59 Plan Nr. 51504 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00252 32005/EE

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY SUP, PLANAUX
Variantes	DAILLY SUP, PLANAUX ; Abri Nr. 1 Planaux - Abri DCA Nr. 11 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2569360 1118740

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage situé au Planaux, au nord de la tourelle T1 de 10,5 cm (A 250.04).
Abri pour 50 hommes (??) destiné à la défense rapprochée du secteur.
Tranchée vers une première porte, puis couloir rectiligne jusqu'à une première petite chambre (ancien abri DCA), sur la gauche couloir, puis embranchement sur la droite débouchant dans une caverne d'environ 7 x 3,5 mètres.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

1939-1945 construction d’un abri (Nr. 11) pour l’emplacement du canon de DCA qui se trouvait en proximité
Transformations suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.
9.4.59 Plan Nr. 51526 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00253 32005/EF

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, STAGHOUND 3
Variantes DAILLY SUP, STAGHOUND 3 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569340 1118810

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au nord de Prabène, au nord-est de la tourelle de 15 cm T2 (A 250.03).
Ancienne tourelle d'automitrailleuse blindée (Staghound) placée sur un puit bétonné, accessible par des éléments en béton préfabriqué de section ovoïdale.
La tourelle comportait une mitrailleuse 1911 et servait à la défense de la tourelle de 15 cm.
Camouflage en "faux rocher" totalement rouillé.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
L'ouvrage A 258, semblable, est proposé pour la conservation.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
23.3.59 Plan Nr. 51503 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00254 32005/EG

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, PLANAUX
Variantes DAILLY SUP, PLANAUX ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569330 1118720

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Il s'agirait d'une caverne abri radio (??)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00256 32005/EH

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, STAGHOUND 2
Variantes DAILLY SUP, STAGHOUND 2 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569190 1118700

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au Planaux, à l'est de la tourelle T2 de 10,5 cm (A 250.04) et au nord de la tourelle de 15cm T2 (A 250.03).
Ancienne tourelle d'automitrailleuse blindée (Staghound) placée sur un puit bétonné, accessible par des éléments en béton préfabriqué de section ovoïdale.
La tourelle comportait une mitrailleuse 1911 et servait à la défense de la tourelle de 15 cm.
Camouflage en "faux rocher" totalement rouillé.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.
L'ouvrage A 258, semblable, est proposé pour la conservation.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
26.3.59 Plan Nr. 51502 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00257 32005/EI

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, OULIVAZ
Variantes DAILLY SUP, OULIVAZ ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568990 1118560

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Il s'agirait d'une caverne (??)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00258 32005/EJ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, STAGHOUND 1
Variantes DAILLY SUP, STAGHOUND 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568950 1118520

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au lieu-dit L'Oulivaz, au nord-ouest de la tourelle T1 de 10,5 cm (A 250.04)
Ancienne tourelle d'automitrailleuse blindée (Staghound) placée sur un puit bétonné, accessible par des éléments en béton préfabriqué de section ovoïdale.
La tourelle comportait une mitrailleuse 1911 et servait à la défense de la tourelle de 15 cm.
Camouflage en "faux rocher" totalement rouillé.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier comme exemple de ce type d'armement présent, pour la Suisse, uniquement à Dailly.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
23.3.59 Plan Nr. 51501 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2303 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00259 32005/EK

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY SUP, T 2 SUP.
Variantes	DAILLY SUP, T 2 SUP. ; Abri hommes 2 Prabène ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2569330 1118590

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage situé à Prabène, au nord de la tourelle de 15 cm T2 (A 250.03).
Abri pour 50 hommes (??) destiné à la défense rapprochée du secteur.
Depuis l'entrée, couloir sous roc avec embranchement sur la droite, bref couloir, puis embranchement sur la gauche débouchant dans une caverne d'environ 7 x 3,5 mètres.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.4.59 Plan Nr. 51526 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00259 01 32005/EL

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, EMPL. 5
Variantes DAILLY SUP, EMPL. 5 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569310 1118580

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
L'ouvrage n'a pas été identifié...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00259 02 32005/EM

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAilly SUP,EMPLACEM 1 GREN.
Variantes	DAilly SUP,EMPLACEM 1 GREN. ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2569240 1118670

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00259 03 32005/EN

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, PLANAUX
Variantes DAILLY SUP, PLANAUX ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569300 1118610

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
L'ouvrage n'a pas été identifié...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00259 04 32005/EO

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY SUP, T 2
Variantes DAILLY SUP, T 2 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569200 1118500

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
L'ouvrage n'a pas été identifié...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00260 32005/EP

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY MOYEN, AIGUILLE
Variantes	DAILLY MOYEN, AIGUILLE ; coupure Aiguille, E2 Est ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568630 1117920

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé à l'extrême nord de l'Aiguille.
L'ouvrage, accessible par un puit camouflé en faux rocher (ancienne position du canon de 12 cm à éclipse mis sous coupole E2 Est), est constitué d'un couloir sous roc distribuant plusieurs positions de combat (mitrailleuses sur affût de forteresse) et positions d'observation.
L'ouvrage couvrait le fossé qui coupe l'accès au complexe de Dailly par les hauts.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)
2e semestre 42 canon de 12 cm à éclipse mis sous coupole terminé
28-29.5.46 le soufle de l'explosion démoli en grande partie l'ouvrage
Reconstruction suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.
1950 (??) la position du canon de 12 cm est réutilisé pour les essais du lance-mines 12 cm à tubes multiples SIG

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00261 32005/EQ

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY MOYEN, ABRI 19
Variantes	DAILLY MOYEN, ABRI 19 ; Abri projecteur Nr. 19, abri projecteur Nr. 2 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568790 1118090

Type d'ouvrage originel	abri pour projecteur, Scheinwerferunterst.
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Partie du complexe de Dailly situé à l'Aiguille entre la batterie de l'Aiguille 7,5 cm et le bâtiment appelé "Séchoir".
Caverne-abri pour projecteurs qui traverse la paroi rocheuse permettant ainsi l'engagement du projecteur soit vers l'Est soir vers l'Ouest. Portes métalliques riveteée a double battant d'environ 3 mètres de haut.
Les projecteurs circulaient sur un réseau de voies décauville (encore présentes à l'intérieur de l'ouvrage)

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
L'ouvrage illustre parfaitement le concept de la position de l'Aiguille: engagement des moyens soit en direction Est soit Ouest.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî
Septembre 1909 Plan (AF E27/17629)

Particularités

Inscriptions et décorations
En dessus de la porte blindée, sur le côté est:
Croix suisse avec en dessous l'inscription
1901

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 27, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00262 32005/ER

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, AIGUILLE
Variantes DAILLY MOYEN, AIGUILLE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568710 1118020

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00263 32005/ES

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY MOYEN, ABRI 18
Variantes	DAILLY MOYEN, ABRI 18 ; abri projecteur Nr. 18, magasin aux vivres ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568750 1117990

Type d'ouvrage originel	abri pour projecteur, Scheinwerferunterst.
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Partie du complexe de Dailly situé à l'Aiguille entre l'abri 17 et le lance-mine Nr. 6.
À l'origine magasin aux vivres et farine composé d'une caverne creusée dans l'axe de l'Aiguille comportant une entrée vers l'Ouest (par escalier) et une seconde vers l'Est. Cette dernière et son couloir ont été transformés pour devenir un abri pour projecteur circulant sur un réseau de voies décauville. Par la suite la caverne a été reliée au réseau souterrain puis, finalement, l'abri du projecteur et le reste de l'ouvrage ont été séparé par bouchonnage du tunnel.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
1897 Plan magasin aux vivres (AF)
Septembre 1909 Plan (AF E27/17629)
1936 Minage du couloir de la cas XIII à l'abri projo 17
1938 Minage couloir liaison Abri projo 18 à cas XIV
23.8.45 Proces-verbal de remise du M.V. A.P. 18 à Dailly (SM)
Transformation et bouchonnage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00264 32005/ET

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, AIGUILLE
Variantes DAILLY MOYEN, AIGUILLE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568680 1117880

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00265 32005/EU

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, LM 3
Variantes DAILLY MOYEN, LM 3 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568570 1117860

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Il s'agit de l'ouvrage A 250.07 qui porte bizarrement deux numéros d'identification !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00266 32005/EV

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, C 15
Variantes DAILLY MOYEN, C 15 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568600 1117810

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !
Eventuellement l'ancien magasin à munitions du canon de 15 cm (ouvrage A 297) (??)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

23.8.45 Procès-verbal de remise des M.M. C.15 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00267 32005/EW

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, ABRI 1
Variantes DAILLY MOYEN, ABRI 1 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568740 1117910

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00267 01 32005/EX

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, ABRI 2
Variantes DAILLY MOYEN, ABRI 2 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568720 1117880

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00267 02 32005/EY

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAilly MOYEN, ABRI ESCALIERS
Variantes DAilly MOYEN, ABRI ESCALIERS ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568700 1117860

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00268 32005/EZ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAilly MOYEN, ANC. BARAQUE 7
Variantes DAilly MOYEN, ANC. BARAQUE 7 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568560 1117780

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00268 01 32005/GA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, CASERNE XIV
Variantes DAILLY MOYEN, CASERNE XIV ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568520 1117810

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Eventuellement un abri DCA ?

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00268 02 32005/GB

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY MOYEN, GOLEZE
Variantes	DAILLY MOYEN, GOLEZE ; Abri projecteur Golèze ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568680 1117780

Type d'ouvrage originel	abri pour projecteur, Scheinwerferunterst.
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé dans la paroi de Golèze, à l'est de l'ouvrage A 272.
Abri bétonné sous roche pour un projecteur de 40 cm. Dans le local l'ancienne centrale téléphonique est encore partiellement présente, au sol des rails bétonnés sont encore présent; porte blindée à double battant munie de meurtrières pour le tir avec fusil. Devant l'ouvrage petite position bétonnée sous la forme d'une terrasse aujourd'hui recouverte d'une coupole blindé (transformation successive ?).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	nicht bewertet

Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 31, 32, 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00269 32005/GC

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, FORCLETTAZ
Variantes DAILLY MOYEN, FORCLETTAZ ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568950 1118320

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

L'ouvrage n'a pas été identifié...
Les coordonnées ne correspondent à rien !
Eventuellement partie bouchonnée de la galerie de l'ouvrage A 250.05 (??)
Selon les listes consultées il s'agirait d'un abri radio.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00270 32005/GD

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, AIGUILLE
Variantes DAILLY MOYEN, AIGUILLE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568780 1118080

Type d'ouvrage originel ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé à l'Aiguille entre les ouvrages A 261 & A 297.Du nord au sud relieés par un couloir souterrain: ancienne batterie de l'Aiguille (2 can 7,5 cm), caserne XIII (aujourd'hui elle n'est plus visible), sortie nord-ouest, Lm de 8,1 cm (ancien O6), A 263 magasin aux vivres, abri projecteur 17, couloir descendant vers A 271, magasin munitions 1 (puis pour la bttr de l'Aiguille), magasin munitions 2 (puis pour les Lm de 8,1 cm) et Lm de 8,1 cm (ancien O5 et mortiers 15 cm) et enfin entrée par ancien abri proj 16.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009 Juli 1 Controlling-Bericht
Das Erhaltungsziel wird auf Integral erhalten erhöht. Das Objekt wird einer Sperrstelle
National

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		

infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

Période 1895-1903 Bttr canon 15 cm et mortier 15 cm
1896-1897-1910 plans Caserne XIII caserne en maçonnerie dans tranchée (AF E27/17629)
Période 1904-1910 Galerie de l'Aiguille pour deux canons 7,5 cm & transformation de la caserne XIII
1905 plan Batterie mortiers 15 cm (AF E27/17623)
1907 Obusier 12cm O6 à l'Aiguille.
Septembre 1909 Plan Abri proj 16 & 17 (AF E27/17629)
1915 plan position canon 15cm (AF E27/17629)
1932 démontage mortier 15 cm à Dailly
1934 démontage O5 à Savatan et installation sur position mortiers 15 cm
1936 minage du couloir de la cas XIII à l'abri projo 17
1938 minage couloir liaison Abri projo 18 à cas XIV & et de cas XIII au BT de l'Aiguille
3e trimestre 38 minage liaison Caserne XIV abri projo 17
1939 minage couloir BT Aiguille - Abri ancien Bttr Aiguille
6.3.42 liaison MM O5 - MM1 terminée
1e semestre 42 couloir Abri proj (AP) 16 - MM 05 terminé, couloir AP 17 - MMO5 terminé fin juin
1e semestre 43 AP 16 transformé en Mag mun + bouchon
28-29.5.1946 catastrophe de Dailly (explosion des magasins à munitions - plusieurs centaines de tonnes) dont l'onde de choc ravage une grande partie de cette partie du complexe souterrain.
Transformation des obusiers de 12 cm pour les Lm de 8,1 cm et abandon d'une partie de ce complexe (caserne XIII) suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00271 32005/GE

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY MOYEN, CASERNE XIV
Variantes	DAILLY MOYEN, CASERNE XIV ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568620 1117900

Type d'ouvrage originel	cantonement, Unterkunft
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé en dessus de la galerie des 10,5 cm (A 250.06). Ancienne caserne Nr. XIV dont subsiste 6 grandes cavernes aujourd'hui en grande partie vides (une baraque subsiste). Galerie d'accès au complexe supérieur (A 270) et inférieur (A 250.06) et entrée indépendante.
Sur la paroi rocheuse située à l'est du complexe il est possible d'observer les anciennes entrées bouchonnées (béton, pierre de taille).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009 Juli 1: Objekt wird einer Sperrstelle National zugeordnet.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

1898 accord de crédit pour la caserne XIV (caserne à 800 hommes et 80 officiers)
1938 minage couloir liaison Abri projo 18 à cas XIV
3e trimestre 38 minage liaison Caserne XIV abri projo 17
mai 38 juillet caserne XIV galerie 10,5
Avril-septembre 40 fermeture des entrées caserne XIV
Dès janvier 1941 travaux de transformations de la caserne XIV
22.6.44 Cas XIV 22.6.44 remise au CGF
28-29.5.1946 catastrophe de Dailly (explosion des magasins à munitions - plusieurs centaines de tonnes) dont l'onde de choc ravage une grande partie de cette partie du complexe souterrain.
Transformation partielle de la caserne suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe.
Partie sud utilisée pour le Lm de 12cm (A 250.07), partie nord murée, partie centrale utilisée comme PC de la Br mont 10 avec des baraques préfabriquée en bois, simplement construites dans les cavernes.

Particularités

Inscriptions et décorations

Sur une ancienne ouverture bouchonnée (ventilation ?), inscription:
1901
Sur une porte d'entrée:
Cp5
1940

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00272 32005/GF

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, BTTR GOLEZE
Variantes DAILLY MOYEN, BTTR GOLEZE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568600 1117750

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé à la hauteur de la galerie des 10,5 cm, à l'est de l'entrée de celle-ci (A 250.06).
L'ouvrage est composé de l'ancienne caserne XV (aujourd'hui une grande salle), du magasin à munitions 3 et des chambres de combat de l'ancienne batterie dite de Golèze. La galerie de liaison avec le reste du complexe est bouchonnées.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Période 1904-1910 construction de la caserne XV pour une compagnie à 110 hommes et 4 officiers & construction de emplacements extérieurs pour deux canons de 7,5cm sur affût à crinoline à Golèze
1933 construction de la bttr Golèze sous roc et du couloir de simple communication avec caserne XV par compagnie de mineurs
1936 mise sous roc des deux 7,5 cm sur affût à crinoline
juin-juillet 38 liaison Bttr Golèze Caserne XV (??)
Transformation partielle de l'ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: reconstruction des casemates pour des canon de 7,5cm sur affût de forteresse et forage d'un nouveau couloir et d'un nouvel observatoire, bouchonnage du couloir de liaison avec le reste du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00273 32005/GH

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, GOLEZE
Variantes DAILLY MOYEN, GOLEZE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568720 1118000

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé au nord-est de l'Aiguille. Longue galerie de fusiliers construite dans la paroi de Golèze en suivant la pente naturelle du terrain. L'ouvrage ferme physiquement ce secteur contre une attaque provenant du nord-est. Accès par le complexe souterrain (depuis A 250.05) en direction d'une première chambre de combat pour une mitrailleuse, puis galerie de fusiliers et dans la partie la plus basse seconde chambre pour une mitr; une galerie souterraine remonte en direction de l'ouvrage A250.06 (accès bouchonné) et d'une dernière chambres de combat (observation et mitr).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable comme exemple représentatif de ce type de construction (galerie de fusiliers).
2009 Juli 1: Controlling-Bericht
Das Erhaltungsziel wird

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité

Camouflage	gering, limité
État de conservation	mittel, moyen
Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

1895 Plan "mur de la Golèze" (AF)
Fin août 42 minage terminé pour les mitr Golèze inf et sup
19.4.43 mitr inf & sup Golèze remis au CGF
Transformation partielle de l'ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage d'une des galeries de liaison avec le reste du complexe.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00274 32005/GI

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOY.MUR DE MORCLES
Variantes DAILLY MOY.MUR DE MORCLES ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568500 1117510

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé au nord de l'entrée (portail) supérieur de Dailly. Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert).
La partie concernée par ce numéro administratif (A274) se situe à l'extrémité nord du mur.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond
1919 couverture du mur de Morcles (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00275 32005/GJ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOY,MUR DE MORCLES
Variantes DAILLY MOY,MUR DE MORCLES ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568530 1117560

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé au sud de l'entrée (portail) supérieur de Dailly. Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert).
La partie concernée par ce numéro administratif (A275) se situe à l'extrémité nord du mur juste avant le portail supérieur et est prolongée par le dernier secteur du mur (A274). Bref escalier débouchant dans une chambre munie d'une embrasure (direction route d'accès), au sud de celle-ci la galerie débute et descend vers le portail inférieur.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
Conserver l'accessibilité au mur de Morcles et à sa galerie.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

1895 Plan (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond
1919 couverture du mur de Morcles (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00276 36256/AE

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, ABRI 4
Variantes DAILLY MOYEN, ABRI 4 ; Magasin munitions 4 (??) ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568470 1117540

Type d'ouvrage originel magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé au nord-est de la tourelle de 15cm T1 (A250.11), à l'est de l'ancien atelier des mécaniciens.
Caverne munie d'un accès en chicane.
Probablement construit comme magasin munitions.
L'ouvrage était relié au complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009: Bauhülle begehbar erhalten.
Das Objekt wird einer Sperrstelle National zugeordnet

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1912 présent sur un plan d’ensemble (AF E27/17623)
1939-45 liaison avec le complexe souterrain.
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la galerie de liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00277 32005/GK

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN
Variantes DAILLY MOYEN ; Atelier mécanicien, Halle DCA ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568450 1117540

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé au nord-est de la tourelle de 15cm T1 (A250.11), entre les ouvrages A 276 & 278.
Caverne ayant subi de nombreuses modifications et agrandissement. Conçue primitivement comme atelier souterrain pour les mécaniciens.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009: Bauhülle begehbar erhalten.
Das Objekt wird einer Sperrstelle National zugeordnet.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1897 plan de l’atelier de mécanicien (AF E27/17623)
1903 agrandissement
1921-22 agrandissement atelier des mécaniciens
1934 couverture en béton de l’entrée atelier mécaniciens
1e bimestre 39 minage de la liaison atelier des mécaniciens - cas XII
29.8-31.12.1939 minage pour agrandissement atelier mécaniciens
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage des galeries de liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00278 36256/AF

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY MOYEN, ABRI 6
Variantes DAILLY MOYEN, ABRI 6 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568430 1117540

Type d'ouvrage originel magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé au nord-est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11), à l'ouest de l'ancien atelier des mécaniciens.
Caverne munie d'un accès en chicane.
Probablement construit comme magasin munitions.
L'ouvrage était relié au complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.
2009: Bauhülle begehbar erhalten
Das Objekt wird einer Sperrstelle National zugeordnet

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1912 l’ouvrage n’est pas présent sur un plan d’ensemble, il ressemble toutefois fortement dans sa typologie à A276... (AF E27/17623)
1939-45 liaison avec le complexe souterrain.
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la galerie de liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00280 32007/AI

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, E 3
Variantes DAILLY INF, E 3 ; E3 ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568400 1117520

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé immédiatement au nord-est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11).
Ancienne caverne utilisée comme remise pour les deux canons de 12 cm à éclipse de la position appelée “E3” utilisée après 1948 comme magasin.
De cette caverne, munie de rails, les canons étaient sortis pour rejoindre la tranchée de laquelle ils pouvaient tirer (aujourd’hui comblée, où se trouve la tourelle de 15 cm).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Période 1895-1903 construction de 2 canons à éclipse avec fossé et remise supplémentaire
1895 plan (AF)
Service actif 1914-1918 prolongement E3
1939-45 liaison avec le complexe souterrain.
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la galerie de liaison avec le reste du complexe souterrain & construction en dessus de l’entrée d’une embrasure pour la défense rapprochée.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00281 32005/GL

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF
Variantes DAILLY INF ; laboratoire de chimie, abri compresseur ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568460 1117500

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé à l'est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11). Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert). La partie concernée par ce numéro administratif (A281) se situe dans le tiers supérieur du mur au sud de A 275. L'ouvrage comporte aussi une galerie qui débouche dans une première caverne (ancien abri pour compresseur) puis dans un second abri (ancien laboratoire de chimie) qui dispose d'une entrée indépendante et était relié au complexe souterrain.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

1895 Plan du mur (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond + abris souterrain pour compresseurs et galerie de communication avec Mur Morcles (2000m3)
1919 couverture du mur de Morcles (??)
1939-1945 liaison vers le reste du complexe souterrain (??)
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la galerie de liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00282 32005/GM

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI 22
Variantes DAILLY INF, ABRI 22 ; abri 21 (??) ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568490 1117480

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé à l'est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11). Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert). La partie concernée par ce numéro administratif (A282) se situe dans la partie médiane du mur au sud de A 281. L'ouvrage comporte aussi une galerie qui débouche dans un abri (ancien abri 22) qui dispose d'une entrée indépendante.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan du mur (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond + couloir de liaison avec l'abri 22.
1919 couverture du mur de Morcles (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00283 32005/GN

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI CAS GF
Variantes DAILLY INF, ABRI CAS GF ; Abri DAP ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568470 1117430

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé au sud-est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11). Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert). La partie concernée par ce numéro administratif (A283) se situe dans la partie médiane du mur au sud de A 282. L'ouvrage comporte aussi une galerie qui débouche près de l'ancienne caserne de surface des Garde-forts, le couloir a été aménagé comme abri de défense aérienne passive (DAP) d'après l'inscription sur la porte d'accés.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1895 Plan du mur (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond.
1919 couverture du mur de Morcles (??)
1939-1945 couloir débouchant près de la caserne

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00284 32005/GO

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF
Variantes DAILLY INF ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568460 1117400

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage défensif du complexe Dailly situé au sud-est de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11). Enceinte défensive de Dailly constituée d'un mur muni d'une galerie de fusiliers (à l'origine simple mur avec embrasures pour le tir qui a été doublé et recouvert). La partie concernée par ce numéro administratif (A284) se situe dans le tiers inférieur du mur au sud de A 283. L'ouvrage comporte aussi un petit abri avec une galerie qui débouche près de l'ancienne caserne de surface des Garde-forts.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

1895 Plan du mur (AF)
7.8.1897 essais de tir sur le mur de Morcles avec canon de 8,4 cm bronze à 875 mètres; en conséquence renforcement intérieur avec une couche de 10cm de béton armé
1914-1918 Service actif - couverture de la galerie avec 6000m3 de terre de Praz Riond.
1919 couverture du mur de Morcles (??)
1939-1945 couloir d’accès

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00285 32005/GP

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY INF, FRONT NORD
Variantes	DAILLY INF, FRONT NORD ; bureau de tir du front nord, abri de commandement du front nord ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568310 1117730

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Ouvrage souterrain isolé du complexe Dailly situé au nord de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11).
Entrée par porte blindée rivetée donnant sur un couloir disposant de trois niches qui débouche dans une caverne aujourd'hui vide. Divers installations encore présentes (prises, câbles).
À proximité se trouvent diverses positions sans numéros d'identification (postes d'observation).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
1912 plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2303 : 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00286 32005/GQ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF
Variantes DAILLY INF ; centrale électrique, archives ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568250 1117470

Type d'ouvrage originel centrale électrique, Maschinen-Kaverne
Type d'ouvrage actuel caverne, Kaverne

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly situé derrière le nouveau bâtiment d'instruction (au nord) B325.
Grande caverne construite pour abriter la première centrale électrique de Dailly (4 moteurs de 45 CV avec 4 citernes de 21000 litres). Entrée indépendante et galerie de liaison avec le complexe souterrain.
L'ouvrage a subi diverses transformation depuis 1948 et les traces de la centrale électrique sont pratiquement totalement disparues.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1912 présent sur un plan (AF)
1933 minage galerie de communication avec bureau de tir (BT) de Dailly et centrale électrique
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: transformation en local archives

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00287 32005/GR

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF.ABRI COLOMBIER
Variantes DAILLY INF.ABRI COLOMBIER ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568240 1117500

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage non identifié...
Les coordonnées sont relativement proches de l'ancien abri colombier ?

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00288 32005/GS

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI 11
Variantes DAILLY INF, ABRI 11 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568210 1117470

Type d'ouvrage originel abri pour projecteur, Scheinwerferunterst.
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Partie du complexe situé au sud-ouest de Dailly, à la limite avec la paroi rocheuse.
Large chemin sur lequel circulait (rails décauville) des projecteurs à lumière blanche de 150 cm, cette voie passe deux fois sous roche (galerie). Dans le tunnel situé le plus au nord se trouve l'abri pour un projecteur portant le numéro 11. Porte d'entrée blindées rivetées à double battant donnant sur une petite caverne.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
1912 présent sur un plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB CD 2303 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00289 32005/GT

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI 13
Variantes DAILLY INF, ABRI 13 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568260 1117340

Type d'ouvrage originel abri pour projecteur, Scheinwerferunterst.
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Partie du complexe situé au sud-ouest de Dailly, à la limite avec la paroi rocheuse.
Large chemin sur lequel circulait (rails décauville) des projecteurs à lumière blanche de 150 cm. Dans la partie sud du dispositif se trouve l'abri pour un projecteur portant le numéro 13.
Porte d'entrée blindées rivetées à double battant donnant sur un petit local.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1912 présent sur un plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00290 32005/GU

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI 21
Variantes DAILLY INF, ABRI 21 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568325 1117360

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Petit abri constitué d'un seul local construit selon plan-type situé au sud-est du bâtiment d'instruction B 325.
L'abri servait pour les troupes chargées de la défenses extérieures.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1912 présent sur un plan (AF)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00291 32005/GV

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF.
Variantes DAILLY INF. ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568450 1117280

Type d'ouvrage originel ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Partie de Dailly qui se situe le plus au sud du complexe souterrain. L'ouvrage A291 est constitué de: la galerie de Morcles avec son ancienne batterie pour 2 canons de 8,4cm (aujourd'hui zone bouchonnée) dans l'alignement du mur de Morcles, l'observatoire qui se trouve sous la terrasse au sud de la batterie de l'observatoire (construction de surface), le corps de garde à proximité du portail (l'accès à la galerie de tirailleurs du mur de Morcles est bouchonné), l'ancien bureau de tir principal et l'abri projecteur 12. Ces différentes positions sont toutes reliées par galeries souterraines.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Novembre 1894 remise de la galerie de Morcles avec 2 canons de 8,4 cm et du bureau de tir souterrain
Période 1895-1903 agrandissement du bureau de tir
Période 1904-1910 construction d'un emplacement pour projecteur à la galerie de Morcles
1912 abri projecteur nr. 12 présent sur un plan (AF)
1925 construction d’une 2e entrée au bureau de tir
1933 minage de la galerie de communication avec BT Dailly et centrale électrique + embranchement sur abri projecteur 12
1936 minage du couloir reliant le corps de garde - et le BT
1937 minage du couloir observatoire - bttr Morcles (mur)
1938 emplacement pour une mitrailleuse sous la batterie de Morcles terminé
Transformation partielle de l’ouvrage suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: construction d’un bouchon dans la galerie de jonction avec le reste du complexe souterrain, transformation de la batterie dans le mur de Morcles.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB	CD 2303 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00292 01 32005/GW

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF, ABRI 43
Variantes DAILLY INF, ABRI 43 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568390 1117470

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage non identifié...
Les coordonnées ne semblent correspondre à rien...?

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00292 02 32005/GX

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF. ABRI 45
Variantes DAILLY INF. ABRI 45 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568300 1117600

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage non identifié...
Il pourrait s'agir de l'abri pour canon DCA qui se trouve au nord de l'ouvrage A 296...?

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00292 03 32005/GY

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF. ABRI 48
Variantes DAILLY INF. ABRI 48 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568280 1117470

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage non identifié...
Les coordonnées ne semblent correspondre à rien...?
À côté du foyer du soldat...

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00292 04 32005/GZ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF.ABRI 54
Variantes DAILLY INF.ABRI 54 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568430 1117240

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Ouvrage non identifié...
Les coordonnées ne semblent correspondre à rien...?

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00293 35134/AD

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF
Variantes DAILLY INF ; magasin à vivres, cave, local du feu ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568370 1117400

Type d'ouvrage originel magasin, Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située au nord-ouest de l'entrée du portail de Morcles, à côté des ouvrages A 294 & 250.15.
L'ouvrage est constitué d'une caverne avec accès autonome (ancien magasin de la caserne XI) qui était reliée avec le complexe souterrain.
Ouvrage transformé en local du feu.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
L'ouvrage ne fait bizarrement pas partie de la position de barrage 1001 comme la presque totalité des ouvrages Savatan-Dailly..?
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolit

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Période 1895-1903 Constructions d'une caserne (XI) pour une compagnie avec boulangerie et magasin
1932 minage des magasins à farine et vivres derrière boulangerie (A 293 & 294) et caserne XI
4e trimestre 40 & 1e trimestre 41 minage couloir Buanderie - cas XI
2e trimestre 41 liaison Cas XI - cave a fromage percée
Transformations suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00294 35134/AE

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF
Variantes DAILLY INF ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568380 1117400

Type d'ouvrage originel boulangerie souterraine, Unterirdische Bäckerei
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Partie du complexe souterrain de Dailly située au nord-ouest de l'entrée du portail de Morcles, entre les ouvrages A 293 & 250.15.
L'ouvrage est constitué d'une caverne avec accès autonome (ancienne boulangerie de la caserne XI) qui était reliée avec le complexe souterrain.
Ouvrage transformé en garage pour les véhicules.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton + pierre / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
L'ouvrage ne fait bizarrement pas partie de la position de barrage 1001 comme la presque totalité des ouvrages Savatan-Dailly..?
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

Période 1895-1903 Constructions d'une caserne (XI) pour une compagnie avec boulangerie et magasin
1932 minage des magasins à farine et vivres derrière boulangerie (A 293 & 294) et caserne XI
4e trimestre 40 & 1e trimestre 41 minage couloir Buanderie - cas XI
2e trimestre 41 liaison Cas XI - cave a fromage percée
Transformations suite à la catastrophe de Dailly dans le cadre de la modernisation et reconstruction du complexe: bouchonnage de la liaison avec le reste du complexe souterrain.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00295 32005/HA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY INF. OBSERVATOIRE
Variantes DAILLY INF. OBSERVATOIRE ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568390 1117240

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage dont l'identification est peu claire...
Les coordonnées ne semblent correspondre à rien...?
Il pourrait s'agit de l'observatoire de Dailly figurant sous le numéro A 291

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable
comme exemple représentatif de ce type de construction (galerie de fusiliers).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00296 32009/AA

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY INF. BTTR.EX 10,5
Variantes	DAILLY INF. BTTR.EX 10,5 ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568280 1117570

Type d'ouvrage originel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker

Description

L'ouvrage se situe au nord-ouest de la tourelle de 15 cm T1 (A250.11) dans la partie basse du complexe de Dailly.
Double casemate en béton armé qui reproduit l'intérieur de chambre de combat pour des canons de 10,5cm sur affût à parallélogramme.
Ce fortin "d'exercice" était utilisé pour l'instruction.

Projet	Arrondissement Fortifications 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) avec entretien régulier.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
19.8.71 plan Nr. 13467 (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2303 : 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00297 32010/AA

Commune	Lavey-Morcles	Localité	Lavey-Morcles

Toponyme	DAILLY SUP.BTTR. EX 15 CM
Variantes	DAILLY SUP.BTTR. EX 15 CM ; E2 ouest, Gros Fritz, C10, C15 ; Lavey-Morcles
Coordonnées	2568570 1117810

Type d'ouvrage originel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'artillerie, Artilleriebunker

Description

L'ouvrage se situe au sud-oust de l'Aiguille, en-dessus de l'ouvrage A250.07. Double casemate en béton armé qui reproduit l'intérieur de chambre de combat pour des canons de 15 cm sur affût à parallélogramme. Ce fortin "d'exercice" était utilisé pour l'instruction. Sous ce même numéro d'identification se trouve l'ancien magasin à munitions souterrain du canons de 15c m (position de surface dont subsiste le parapet ouest) relié à la casemate d'exercice et l'ancienne position du canon de 12 cm à éclipse mis sous coupole E2 Ouest dont la base et la coupole sont encore préservée.

Projet	Arrondissement Fortifications 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement avec équipement et visitable. L'ouvrage se situe sur le "sentier historique" de l'Aiguille et complète la visite avec des pièces de 15 cm qui ne sont pas présente, s

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	hoch, élevé
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

1897 plan de la batterie de l'Aiguille pour 2 canons de 10,5 cm C10 (AF) située en surface, sur l'emplacement de la coupole du canon à éclipse de 12 cm
1915 plan de la position du canon de 15 cm C15 (AF) toutefois déjà mentionné dans un rapport de 1908
9.5.41 éclatement du tube du canon de 15 cm, appelé "Gros Fritz"
2e semestre 42 positon du canon à éclipse sous coupole E2 ouest terminée
17.6.71 plan Nr. 13457 casemates d'instruction 15cm (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2303 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00298 32011/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY, LES PLANAUX
Variantes DAILLY, LES PLANAUX ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569240 1118590

Type d'ouvrage originel fortin d'artillerie, Artilleriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'artillerie, Artilleriebunker

Description

L'ouvrage se situe au Planaux à l'ouest de la tourelle de 15c m T2 (A 250.03).
Double casemate en béton armé qui reproduit l'intérieur de chambre de combat pour des canons de 10,5 cm sur affût à parallélogramme.
Ce fortin "d'exercice" était utilisé pour l'instruction.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00299 01 36256/AA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY, PRABENEU, NORD
Variantes DAILLY, PRABENEU, NORD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569408 1118740

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

L'ouvrage se situe au Planaux au nord-est de la tourelle de 15 cm T2 (A 250.03).
Fortin en béton armé qui reproduit l'intérieur d'une chambre de combat pour infanterie (mitrailleuse sur affût de forteresse et canon antichars de 9cm sur affût à pivot).
Ce fortin "d'exercice" était utilisé pour l'instruction.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00299 02 36256/AB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme DAILLY, PRABENEU, SUD
Variantes DAILLY, PRABENEU, SUD ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569381 1118632

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

L'ouvrage se situe au Planaux à l'est de la tourelle de 15 cm T2 (A 250.03).
Fortin en béton armé qui reproduit l'intérieur d'une chambre de combat pour infanterie (mitrailleuse sur affût de forteresse et canon antichars de 9cm sur affût à pivot).
Ce fortin "d'exercice" était utilisé pour l'instruction.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Selon Concept ouvrages historiques SAVATAN-DAILLY du 24.3.2006:
À conserver partiellement (visible) sans entretien ou démolition.

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Plan d'ensemble Nr.01 du 3.12.2004
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00303 36265/AA

Commune Gryon Localité Gryon

Toponyme GRYON GARE
Variantes GRYON GARE ; ; Gryon
Coordonnées 2570700 1124680

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé à l'ouest de la gare de Gryon, le long de la ligne ferrovaire.
Fortin en béton armé avec entrée défilée sur la face arrière qui débouche dans la chambre de combat disposant de deux embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - obs/Fm; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local. Le fortin est recouvert par des moellons de pierre (pénurie de béton). Camouflage sous la forme d'un prolongement du quai de la gare de Gryon (bancs & barrières).

Projet Br mont 10
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Poujolat et Boraley; St. Sulpice
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage et son camouflage (terrasse et prolongement du quai de la gare de Gryon)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

15.10.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures : construction d'un fortin en béton armé à la gare de Gryon avec l'entreprise F. & E. Felli; Vevey (40'743.40 Frs; devis du 9.10.42; début des travaux le 19.10.42; achèvement le 22.1.43) (W A 300/69)
5.12.42 nouveau contrat remplaçant le précédent pour travaux de génie civil et fournitures : construction d'un fortin en béton armé, la première entreprise s'étant retirée (37'522.- Frs; devis du 3.12.42; début des travaux le 9.12.42; achèvement le 15.3.43) (W A 300/69)
28.10.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2299 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00304 36263/AA

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	HUEMOZ
Variantes	HUEMOZ ; ; Ollon
Coordonnées	2568900 1127175

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin situé le long de la route Huémoz - Chesières, au nord du lieu-dit Les Tannes.
Fortin massif en béton armé avec entrée défilée sur la face arrière qui débouche dans la chambre de combat disposant de trois embrasures (canon antichars sur affût à pivot dans un local séparé - obs/Fm - mitrailleuse sur affût de forteresse; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local. Le fortin est entièrement recouvert par une charpente en bois qui donne l'apparence d'une inoffensive grange au bunker.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ch. Payot; Clarens
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal

Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect actuel comme exemple de camouflage sous forme de grange recouvrant entièrement un fortin.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
13.11.41 contrat pour travaux de génie civil et fourniture pour les ouvrages B 97 & B 111 (89'708.45 Frs; devis du 8.11.41; début des travaux le 19.11.41; achèvement le 15.4.42) (W A 304/70)
2.4.42 contrat pour travaux de charpente et couverture (Marc Ruchet, Villars/Ollon; 2'600.- Frs; devis du 30.12.42; début des travaux sitôt les bétonnages terminés) (W A 304/70)
25.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
11.6.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93 (Z A 308/72)

Particularités
Sous l'appellation B 111 est identifiée la barricade antichars sur la route aujourd'hui liquidée.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 61, 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00305 36263/AB

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	LES CURNAUX
Variantes	LES CURNAUX ; PLAN CURNAUX ; Ollon
Coordonnées	2568500 1127450

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin situé au nord de Huémoz, au sud du lieu-dit La Sautery.
Fortin en béton armé avec entrée défilée sur la face arrière qui débouche dans la chambre de combat disposant de deux embrasures (canon antichars sur affût à pivot - obs/Fm; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local. Le fortin est entièrement recouvert par des moellons de pierre (pénurie de béton). Camouflage sous la forme d'une habitation vernaculaire (toiture + faux balcon).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ch. Payot; Clarens
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal

Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage avec son camouflage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
10.7.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures pour l'ouvrages B 112 (55'990.40 Frs; devis du 3.7.42; début des travaux le 20.7.42; achèvement le 2411.42) (W A 304/70)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00306 36263/AC

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	LES ECOVETS
Variantes	LES ECOVETS ; ; Ollon
Coordonnées	2568560 1128000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé à l'est de Chesières, au lieu-dit Les Ecovets. Accès par un premier fortin en béton armé avec entrée défilée sur la face latérale qui débouche dans la chambre de combat disposant de deux embrasures (2 x obs/Fm; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local; depuis ce local un tunnel d'une quinzaine de mètres rejoint un second fortin comportant la même disposition, la chambre de combat dispose de deux lignes de feu (2 x mitr - obs/Fm; pots d'embrasure) dans deux locaux disposés en demi-niveau.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Stuag SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
13.11.41 contrat pour travaux de génie civil et fournitures (112'595.90 Frs; devis du 7.11.41, début des travaux le 19.11.41, achèvement le 15.5.42) (Z A 306/71)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00307 36264/AA

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	PANEX LES BUITS
Variantes	PANEX LES BUITS ; Panex s/Aigle ; Ollon
Coordonnées	2567830 1128850

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin situé à l'est de Panex dans la forêt des Buits.
Fortin en béton armé avec entrée défilée sur la face latérale qui débouche dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - obs/Fm; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local. Le fortin est partiellement recouvert par des moellons de pierre (pénurie de béton).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Dénériaz; Lausanne
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.7.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures : constructions des fortins B 93 & B 94 en béton armé à Panex Ollon (42’690.85 Frs; devis du 4.7.42, début des travaux le 20.7.42, achèvement le 8.10.42 pour le B 93 et le 12.8.42 pour le B 94) (Z A 306/71)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2299 : 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00310 36264/AB

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	PANEX
Variantes	PANEX ; Panex s/Aigle, en Chamorel ; Ollon
Coordonnées	2566790 1128650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin situé au sud-ouest de Panex, au sud du lieu-dit Champ Dominge.
Fortin en béton armé avec entrée défilée sur la face arrière qui débouche dans la chambre de combat disposant de deux embrasures (canon antichars sur affût à pivot - obs/Fm; pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous ce premier local. Le fortin est recouvert par des moellons de pierre (pénurie de béton). Camouflage sous la forme d'une habitation vernaculaire (toiture + faux balcon). L'ouvrage a dans sa ligne de feu la barricade T 51.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ch. Manzini & Cie, Aigle
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

9.6.42 expertise par le BBB des plans qui recommande l'utilisation de moellons de pierre dure pour les parements extérieurs des murs et de la dalle de couverture de l'ouvrage conformément aux instructions du Chef Génie de l'Armée datées du 22.4.42 (Z A 308/72)
10.7.42 contrat pour la réalisation de l'ouvrage et de l'obstacle antichars (40'548.40 Frs; devis du 2.7.42, début des travaux le 20.7.42, achèvement le 17.10.42) (Z A 308/72)
4.12.42 procès-verbal de la réception provisoire de l'ouvrage effectuée le 1.12.42 (Z A 308/72)
25.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM) (??)
11.6.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93 (Z A 308/72)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2299 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00315 35205/AA

Commune	Ormont-Dessus	Localité	Ormont-Dessus

Toponyme	SAUDAN SUP
Variantes	SAUDAN SUP ; Pavot 2 / Le Pillon / Derbe / Derbe-Saudan sup. ; Ormont-Dessus
Coordonnées	2582000 1133060

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au sud du col du Pillon au lieu-dit Derbé du Saudan.
Petit ouvrage en béton armé, entrée par couloir coudé directement dans la chambre de combat de 3 x 2.9 m disposant de deux embrasures, la première pour une arme sur trépied (mitrailleuse ou arquebuse) la seconde pour l'observation et éventuellement le tir avec un fusil-mitrailleur.

Projet	1. Div
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

5.10.42 Plan d'ensemble (St-Maurice)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 1 ( ), Fm 1 ( ), date d'achèvement 30.6.44 (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 1 embrasure pour Fm + 1 embrasure pour mitr. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2295 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00316 35205/AB

Commune	Ormont-Dessus	Localité	Ormont-Dessus

Toponyme	SAUDAN INF
Variantes	SAUDAN INF ; Pavot 1 / Le pillon / Derbe / Derbe-Saudan inf. ; Ormont-Dessus
Coordonnées	2582000 1133160

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au sud du col du Pillon au lieu-dit Derbé du Saudan immédiatement au nord de A 315
Ouvrage en béton armé, entrée par couloir dans une première pièce 2,1 x 2,15 m reliée à la chambre de combat de 4 x 3,5 m disposant de deux embrasures, la première pour un canon d'infanterie sur affût à pivot, la seconde pour l'observation et éventuellement le tir avec un fusil-mitrailleur.

Projet	1. Div
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
3.10.42 Plan d'ensemble (St-Maurice)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) C.I. 1 ( ), Fm 1 ( ), date d'achèvement 30.6.44 (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 1 embrasure pour FM + 1 embrasure pour C.I. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2295 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00317 35205/AC

Commune	Ormont-Dessus	Localité	Ormont-Dessus

Toponyme	COL DU PILLON
Variantes	COL DU PILLON ; Soldanelle ; Ormont-Dessus
Coordonnées	2582100 1133525

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé immédiatement au sud du col du Pillon. Accès par couloir muni d'une défense d'entrée qui débouche dans le local de ventilation puis dans le cantonnement pour 34 hommes qui dispose d'une cuisine et d'une sortie de secours par puit. Le couloir continue en direction des chambres de combat; après le magasin à munitions embranchement comportant une défense; à droite première chambre (Fm-mitr-Fm, pots d'embrasure), à gauche couloir avec un embranchement sur la droite en direction de la chambre 2 (canon d'inf-Fm), tout droit 3e chambre (Fm-mitr-Fm, pots d'embrasure).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Génie Civil SA; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'aspect extérieur (Bauhülle sichtbar erhalten).
L'ouvrage est le seul élément dans le paysage qui indique, aujourd'hui encore, ce barrage.
L'ouvrage n'a pu être visité par le CGF (accès impossible ??).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

23.10.41 contrat pour les travaux de construction de l'ouvrage (89'538.- Frs; devis du 10.10.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement après 26 semaines de travail) (Z A 308/72)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
3.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1946 tremblement de terre violent (??), certaines voûtes ont été fissurées (Z A 308/72)
2.6.46 récapitulation des frais: 248'412.- Frs (Z A 308/72)

Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 3 ( ), Mitr. 2 (2), Arq. 2 (2), 4,7 can. 1 (1), date d'achevement 31.7.44 / 5.10.44 ouvrage prêt à tir, aménagement intérieur à compléter (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 3 Fm., 2 mitr., 2 arq., 2 C.I. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2295 : 88, 89, 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00322 36261/AA

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA PIERRE DU MOELLE
Variantes	LA PIERRE DU MOELLE ; Rhodo 1/ La pierre du Moëllé 1 ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2569750 1137850

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à la Pierre du Moëllë. Accès par la face est via un couloir muni d'une défense d'entrée qui débouche dans un couloir nord-sud qui distribue tout l'ouvrage. Depuis le nord: local ventilation et dortoir pour 42 hommes avec sorite de secourts par puit, puis réservoir d'eau, cuisine, magasin munitions, après celui-ci embranchement comportant une défense; à droite première chambre de combat après un escalier (Fm-Fm, pots d'embrasure), à gauche après un escalier 2e chambre (Fm-mitr/arq -Fm, pots d'embrasure), tout droit 3e chambre (can d'inf-Fm, pots d'embrasure).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Coopératives des ouvriers du bâtiment, Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur (Bauhülle sichtbar erhalten).
L'ouvrage est très visible depuis la route provenant des Ormonts et est assez unique par son emplacement, le rocher à l'est de la route a été littéralement excavé pour créer cette position.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

20.9.41 contrat pour les travaux de réalisations des ouvrages Rhodo 1, 2a, 2b, 2c, 3 & 4 avec la coopératives des ouvriers du bâtiment (187'310.50 Frs., devis du 9.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement des travaux dans un délai de 12 semaines) (Z A 320/73)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
6.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
6.10.44 procès-verbal de réception définitve des travaux de Génie (Z A 320/73)
6.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 5 ( ), Mitr. 1 (1), Arq. 1 (1), 4,7 Can. 1 ( ), date d'achèvement 31.7.44 ? (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 5 Fm., 1 mitr., 1 arq., 1 C.I. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00323 36261/AB

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	COMMUN DU LEYZAY
Variantes	COMMUN DU LEYZAY ; Rhodo 2 / Commun de Leysey / La Pierre du Moëllé 2 ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2570075 1137620

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de flanquement sous roc situé à l'est de la Pierre du Moëllë.
Accès via un couloir muni d'une défense d'entrée, niche WC puis embranchement: à droite en direction de la chambre de combat principale (mitr-Fm, pots d'embrasure), tout droit vers le réservoir d'eau puis le cantonnement prévu pour 28 hommes et encore plus loin vers la 2e chambre de combat (selon le plan pour canon d'inf ou mitr, pots d'embrasure).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Coopératives des ouvriers du bâtiment, Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur (Bauhülle sichtbar erhalten).
Ouvrage de flanquement de l'ouvrage principal A 322.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

20.9.41 contrat pour les travaux de réalisations des ouvrages Rhodo 1, 2a, 2b, 2c, 3 & 4 avec la coopératives des ouvriers du bâtiment (187'310.50 Frs., devis du 9.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement des travaux dans un délai de 12 semaines) (Z A 320/73)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
6.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
6.10.44 procès-verbal de réception définitve des travaux de Génie (Z A 320/73)
6.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), Mitr. 1 (1), Arq. 1 ( ), date d'achèvement 31.7.44 ? (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 2 Fm., 1 mitr., 1 arq. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2285 : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00324 36261/AC

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LARZEY SUP
Variantes	LARZEY SUP ; Chardon 4A / La Comballaz / Larzay sup. / Crettion La COmballaz ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2571480 1137225

Type d'ouvrage originel	obs & abri, Beob. & Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est du Mont d'Or. Accès par la face nord via un couloir muni d'une défense d'entrée débouchant dans une caverne-abri de 15 x 3 m. Le couloir se poursuit en direction d'un réservoir d'eau et d'une sortie de secours. Au fond de la caverne-abri un puit d'une dizaine de mètres de hauteur donne accès à une position d'observation disposant de deux meurtrières pour l'observation des tirs d'artillerie. À proximité de l'ouvrage se trouvent encore les restes d'une voie décauville probablement utilisée pour la construction (évacuation des déchets).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Paul Rochat, Clarens
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
20.9.41 contrat pour les travaux de réalisations des ouvrages Chardon A, B, C avec l'entreprise (44'139.50 Frs., devis du 4.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement des travaux dans un délai de 12 semaines) (Z A 320/73)
17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
6.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages Chardon A, B, D: 118'129.- Frs (Z A 320/73)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 2 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri et F.obs.art. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 2 embrasures sortie de secours (Fm.), 2 embrasures observatoire (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2285 : 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00325 36261/AD

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LARZEY INF
Variantes	LARZEY INF ; Chardon 4B / La Comballaz / Larzay inf. ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2571530 1137200

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est du Mont d'Or, au sud-est de A 324. Accès via un couloir muni d'une défense d'entrée débouchant dans une caverne pour munitions de 8 x 3,2 m. Le couloir se poursuit en direction d'une seconde caverne-abri prévue pour 24 hommes de 13,7 x 5 m puis d'un réservoir d'eau et enfin, après une seconde défense d'entrée, vers une sortie de secours. À proximité de l'ouvrage se trouvent encore les restes d'une voie décauville probablement utilisée pour la construction (évacuation des déchets).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Paul Rochat, Clarens
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

20.9.41 contrat pour les travaux de réalisations des ouvrages Chardon A, B, C avec l'entreprise (44'139.50 Frs., devis du 4.9.41, début des travaux dès la signature du contrat, achèvement des travaux dans un délai de 12 semaines) (Z A 320/73)
17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
6.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages Chardon A, B, D: 118'129.- Frs (Z A 320/73)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2285 : 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00326 36261/AE

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	CHAUDET
Variantes	CHAUDET ; Chardon 4D / La Comballaz ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2571590 1136975

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé au sud-est du Mont d'Or, au sud de A 325.
Petite caverne bétonnée servant d'abri pour sentinelle (selon un plan) de 4 x 1,2 mètres sans entrée défilée.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Paul Rochat, Clarens (??) selon récapitulatif de 1946
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

6.5.46 récapitulatif des frais pour les ouvrages Chardon A, B, D: 118’129.- Frs (Z A 320/73)

Particularités
5.7.1945 abri (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2285 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00327 36261/AF

Commune Ormont-Dessous Localité Ormont-Dessous

Toponyme CHAUDET
Variantes CHAUDET ; Chardon 3 / La Comballaz ; Ormont-Dessous
Coordonnées 2572240 1136980

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé nord de la Comballaz au lieu-dit L'Abert.
Abri pour 16 hommes bétonné; entrée par tranchée dans un premier local bétonné qui dispose d'un réservoir pour l'eau et de WC puis dans l'abri (12,5 x 2,6 m) de forme tubulaire constitué "d'éléments standards système Maillart". L'abri débouche à l'autre extrémité dans un local bétonné muni d'une sortie de secours.

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction béton (préfabrication partielle) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2017**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations
31-12-42- BONS VOEUX POUR 1943
can. Jaccoud Michel / Fus. Lanier Paul III/123
Fus...
Fus Goetschmann Emile I/126

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 2, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2285 : 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00328 36261/AG

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ S/ CRETTION
Variantes	LA COMBALLAZ S/ CRETTION ; Chardon 2 ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2572130 1136900

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé nord de la Comballaz au lieu-dit L'Abert, au sud-ouest de A 327.
Abri pour 16 hommes bétonné; entrée par tranchée dans un premier local bétonné qui dispose d'un réservoir pour l'eau et de WC puis dans l'abri (12,5 x 2,6 m) de forme tubulaire constitué "d'éléments standards système Maillart". L'abri débouche à l'autre extrémité dans un local bétonné muni d'une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton (préfabrication partielle) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 2 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure Fm., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	disponible dans box Z A 325/74
	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00332 36261/AH

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-CRETTION
Variantes	LA COMBALLAZ-CRETTION ; Chardon 1 ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2572375 1136425

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage situé à la Comballaz, au nord-ouest de l'obstacle antichars terrain T 65.
Abri pour 24 hommes sous roc; entrée par tranchée dans un couloir bétonnécomportant une meurtrière de défense, réservoir, puis le couloir débouche dans la caverne-abri (9 x 3,75 m), au fond de celle-ci un couloir donne accès par un escalier et un puit à une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage vu la proximité de l'obstacle T 65.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.7.41 contrat pour les travaux de réalisations de l'ouvrage Chardon 1 avec l'entreprise (21'232.50 Frs., devis du 6.4.42, début des travaux dès l'approbation du Cdt 1.C.A. achèvement des travaux dans un délai de 30 jours) (Z A 320/73)
13.12.43 procès-verbal de réception provisoire des travaux de génie-civil du 25.5.43, la situation définitive a été approuvée le 13.12.43: 24'545.30 Frs (Z A 320/73)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00333 36261/AI

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-DRADEY
Variantes	LA COMBALLAZ-DRADEY ; Narcisse 4 / La Comballaz - Dradez ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2571540 1136150

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest de la Comballaz, à l'est du lieu-dit La Gìte.
Entrée par puit dans une première chambre munie d'une embrasure pour le tir avec fusil-mitrailleur, cette chambre communique directement avec le local de combat principal qui dispose d'une embrasure et d'une table bétonnée pour une mitrailleuse sur affût de campagne.
Le fortin en béton armé possède une toiture partiellement réalisée en poutre, recouverte de tôles puis de terre; cette partie est aujourd'hui dangereuse et menace de s'écrouler.

Projet	1. Div
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton + bois / Beton + Holz

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
13.7.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Mitr. 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945: 1 embrasure ouverte mitr. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00335 36272/AA

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-PLANET DES TRONCS INF.
Variantes	LA COMBALLAZ-PLANET DES TRONCS INF. ; Myosotis 2B / Les Voëttes ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2573250 1135750

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de La Comballaz, plus précisément à l'ouest du lieu-dit Oudiou. Abri pour 32 hommes sous roc; entrée dans un couloir comportant une meurtrière de défense & chicane, niche wc, réservoir d'eau, puis le couloir débouche dans la caverne-abri (env. 12 x 3,15 m), au fond de celle-ci un puit donne accès par 3 échelles successives à une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.4.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2305 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00336 36272/AB

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-PLANET DES TRONCS SUP.
Variantes	LA COMBALLAZ-PLANET DES TRONCS SUP. ; Myosotis 2A / Les Voëttes ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2573310 1135700

Type d'ouvrage originel	obs & abri, Beob. & Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de La Comballaz, plus précisément à l'ouest du lieu-dit Oudiou. Abri pour 40 hommes sous roc combiné avec un observatoire pour l'artillerie; entrée dans un couloir comportant une meurtrière de défense & chicane, niche wc, première caverne abri (env, 6 x 3,15 m; 12 hommes), le couloir débouche ensuite dans la caverne-abri principale (env. 14 x 3,15 m; 28 hommes), au fond de celle-ci un couloir muni de deux niches et d'une défense donne accès à l'observatoire (deux meurtrières pour les lunettes à ciseaux) et à une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
5.7.1945 abri et P.obs.art. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 2 embrasures observatoire, 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2305 : 3, 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00337 36272/AC

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-LOEX ES CHAMOZ SUP.
Variantes	LA COMBALLAZ-LOEX ES CHAMOZ SUP. ; Myosotis 3A / Les Voëttes ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2573380 1135550

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de La Comballaz, plus précisément au sud du lieu-dit Oudiou. Abri pour 36 hommes sous roc; entrée dans un couloir comportant une meurtrière de défense & chicane, niche wc, réservoir d'eau, puis le couloir débouche dans la caverne-abri (env. 14 x 3,15 m), au fond de celle-ci un puit donne accès par 2 échelles successives à une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd 14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2305 : 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00338 36272/AD

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ-LES ROCHERS
Variantes	LA COMBALLAZ-LES ROCHERS ; Myosotis 3B / Les Voëttes ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2573430 1135550

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de La Comballaz, plus précisément au sud du lieu-dit Oudiou. Abri pour 36 hommes sous roc; entrée dans un couloir comportant une meurtrière de défense & chicane, niche wc, réservoir d'eau, puis le couloir débouche dans la caverne-abri (env. 14 x 3,15 m), au fond de celle-ci un puit donne accès par 3 échelles successives à une sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

17.12.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
17.12.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 1 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2305 : 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00341 36258/AA

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	LA SARSE
Variantes	LA SARSE ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2562950 1134930

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord du Sex de la Sarse sur la route de l'Hongrin.
L'ouvrage n'a pas été identifié dans le terrain.
Selon le plan il s'agit d'une petite caverne coudée d'environ une dizaine de mètres de profond et d'environ 2 mètres de large dans laquelle il était possible de placer une mitrailleuse sur affût de campagne.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Crausaz; Aigle
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

12.8.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures : constructions des ouvrages B 21 Scex de la Sarse - B 23 Scex des Nombrieux - B 29 A la Sarse, région des Agites sur Corbeyrier (34’611.85 Frs; devis du 7.8.42; début des travaux le lendemain de l’ordre de commencer les travaux) (W A 340/75)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00342 36258/AB

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	SCEX DE LA SARSE
Variantes	SCEX DE LA SARSE ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563150 1134930

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc situé au nord du Sex de la Sarse à proximité de la route de l'Hongrin. Une échelle permets d'accéder à la porte blindée qui donne accès à un couloir, celui-ci débouche dans une petite caverne (abri hommes) et se prolonge jusqu'à un embranchement; à gauche bref couloir amenant à un observatoire (obs/Fm, pot d'embrasure), à droite chambre de combat pour une mitrailleuse sur affût de forteresse (pot d'embrasure).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Crausaz; Aigle
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

12.8.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures : constructions des ouvrages B 21 Scex de la Sarse - B 23 Scex des Nombrieux - B 29 A la Sarse, région des Agites sur Corbeyrier (34’611.85 Frs; devis du 7.8.42; début des travaux le lendemain de l’ordre de commencer les travaux) (W A 340/75)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2295 : 68, 69, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00343 36258/AC

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	LES NOMBRIEUX
Variantes	LES NOMBRIEUX ; Scex des Nombrieux ; Corbeyrier
Coordonnées	2563500 1135050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie & PC, Inf bkr & KP
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc situé au nord du Sex des Nombrieux.
Une échelle permets d'accéder, via une faille, à la porte blindée qui donne accès à un couloir, celui-ci débouche dans une caverne (env. 7,5 x 5 m, abri hommes) et se prolonge jusqu'à une chambre de combat pour une mitrailleuse sur affût de campagne (probablement la position n'a jamais été terminée).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Crausaz; Aigle
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

12.8.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures : constructions des ouvrages B 21 Scex de la Sarse - B 23 Scex des Nombrieux - B 29 A la Sarse, région des Agites sur Corbeyrier (34’611.85 Frs; devis du 7.8.42; début des travaux le lendemain de l’ordre de commencer les travaux) (W A 340/75)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2295 : 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00347 35142/AA

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	LEYSIN-GILLIERE
Variantes	LEYSIN-GILLIERE ; En Gellières, Leysin Plateau ; Leysin
Coordonnées	2568190 1133300

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage enterré situé à l'est de Leysin au lieu-dit Plan des Fourches.
Abri en béton armé recouvert de béton et de moellons dont l'entrée par puit circulaire donne sur un petit couloir qui débouche dans une chambre de 5 x 3,9 mètres.
Selon le plan de construction, un solitaire pour mitrailleuse se trouvait à une vingtaine demètre de l'abri.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Rochat; Clarens
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.6.42 contrat pour l'exécution de travaux de génie civil et fournitures pour la construction d'un abri en béton armé (21'363.51 Frs; devis du 20.5.42; début des travaux le 1.7.42; achèvement le 15.9.42) (W A344/76)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00348 35142/AB

Commune	Aigle	Localité	Aigle

Toponyme	VUARGNY
Variantes	VUARGNY ; ; Aigle
Coordonnées	2568280 1131760

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au sud de Leysin directement sur la sortie nord de la galerie de protection de la route Aigle - Leysin, au lieu-dit Vuargny.
Entrée défilée dans le local de combat qui dispose de 2 embrasures (canon antichar sur affût à pivot & observation/Fm, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Colombo SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.7.41 contrat pour l'exécution de 3 fortins sur la route Aigle-Sépey à Vuargny (74'826.30 Frs; devis du 7.8.41; début des travaux le 31.7.41; achèvement le 1.11.41) (W A347/77)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
23.5.44 procès-verbal de reprise des solitaires B 81, B 82 près de l'ouvrage VD 285 par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00349 35142/AC

Commune	Aigle	Localité	Aigle

Toponyme	VUARGNY SUP
Variantes	VUARGNY SUP ; Vuargny I ; Aigle
Coordonnées	2568320 1131760

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au sud de Leysin directement sur la sortie nord de la galerie de protection de la route Aigle - Leysin, au lieu-dit Vuargny, au nord-est de A 348.
Entrée défilée sur la face arrière dans le local de combat qui dispose de 2 embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse & observation/Fm, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.
L'ouvrage présente un camouflage "roche" (béton projeté sur treilli).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Colombo SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.7.41 contrat pour l'exécution de 3 fortins sur la route Aigle-Sépey à Vuargny (74'826.30 Frs; devis du 7.8.41; début des travaux le 31.7.41; achèvement le 1.11.41) (W A347/77)
22.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2285 : 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00350 35142/AD

Commune	Aigle	Localité	Aigle

Toponyme	VUARGNY SOUS ROUTE
Variantes	VUARGNY SOUS ROUTE ; Vuargny II ; Aigle
Coordonnées	2568340 1131670

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au sud de Leysin, au lieu-dit Vuargny, en dessous de la route cantonale Aigle - Leysin.
Entrée défilée sur la face arrière dans le local de combat qui dispose de 2 embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse & observation/Fm, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.L'ouvrage présente un camouflage "roche" sur sa face avant (béton projeté sur treilli).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Colombo SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.7.41 contrat pour l'exécution de 3 fortins sur la route Aigle-Sépey à Vuargny (74'826.30 Frs; devis du 7.8.41; début des travaux le 31.7.41; achèvement le 1.11.41) (W A347/77)
22.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2285 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00351 36262/AA

Commune	Aigle	Localité	Aigle

Toponyme	LARREVOIN
Variantes	LARREVOIN ; Larvoin inf. ; Aigle
Coordonnées	2566630 1130500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage sous roc situé au lieu-dit Larevoin sur la route cantonale Aigle - Leysin, au nord de Panex.
Entrée via une galerie coudée qui débouche directement dans le local de combat qui dispose de 2 embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse & observation/Fm, pots d'embrasure). Sur la face arrière de la chambre une porte donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement derrière le local de combat. L'ouvrage présente un camouflage "roche" particulièrement réussi (béton projeté sur treilli).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Cuénod SA; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
Cette position de barrage, située sur un ancien tronçon de la route Aigle – Vallée des Ormonts, est l'une des rares encore complètes en Suisse romande. Elle verrouillait la vallée des Ormonts face à un agresseur cherchant à percer en direction du Réduit

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L’histoire du batî

30.7.41 contrat pour l’exécution de 2 fortins sur la route Aigle-Sépey à Larrevoin (43’498.50 Frs; devis du 5.8.41; début des travaux le 31.7.41; achèvement le 4.10.41) (W A351/78)
22.12.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
23.5.44 procès-verbal de reprise des abris rocher Larrevoin B 71, B 72 par la Cp GF 10 (SM)
Deux ouvrages fortifiés armés de mitrailleuses flanquaient la barricade et l’ouvrage miné. L’un, situé dans la gorge, au niveau de la route, est directement creusé sous roc. L’autre, implanté dans le versant, correspond à un fortin semi-enterré en béton armé. Les deux possédaient un petit logement, en plus du local de combat.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2299 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00352 36262/AB

Commune Aigle Localité Aigle

Toponyme LARREVOIN
Variantes LARREVOIN ; Larvoin sup. ; Aigle
Coordonnées 2566660 1130530

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin en béton armé au lieu-dit Larevoin sur la route cantonale Aigle - Leysin, au nord de Panex, en dessus de l'ouvrage A 352.
Entrée défilée sur la face latérale dans le local de combat qui dispose de 2 embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse & observation/Fm, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement sous le local de combat.L'ouvrage présente un camouflage "roche" (béton projeté sur treilli).

Projet Br mont 10
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise E. Cuénod SA; Lausanne
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
Cette position de barrage, située sur un ancien tronçon de la route Aigle – Vallée des Ormonts, est l'une des rares encore complètes en Suisse romande. Elle verrouillait la vallée des Ormonts face à un agresseur cherchant à percer en direction du Réduit

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.7.41 contrat pour l'exécution de 2 fortins sur la route Aigle-Sépey à Larrevoin (43'498.50 Frs; devis du 5.8.41; début des travaux le 31.7.41; achèvement le 4.10.41) (W A351/78)
4.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
Deux ouvrages fortifiés armés de mitrailleuses flanquaient la barricade et l'ouvrage miné. L'un, situé dans la gorge, au niveau de la route, est directement creusé sous roc. L'autre, implanté dans le versant, correspond à un fortin semi-enterré en béton armé. Les deux possédaient un petit logement, en plus du local de combat.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00356 36262/AC

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	VEIGES DRAPEL EST
Variantes	VEIGES DRAPEL EST ; Veyges Drapel est ; Leysin
Coordonnées	2565050 1130375

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à l'est d'Aigle, au nord du lieu-dit Drapel.
Simple caverne coudée d'environ 10 x 2 mètres fermée par une porte en bois le long du chemin menant de Drapel aux Veyges.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Oguey-Bertholet; Le Sepey
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

21.1.43 reconnaissance : caverne dans rocher à proximité angle chemin Drapel-Veiges pour 1 Fm, mission : tir dans l'enfilade du chemin (W A 356/79)

15.2.43 contrat de travaux de génie civil et fournitures, excavation de deux abris en rocher et pose de piquets d'obstacles barbelés (8'620.30 Frs pour les ouvrages; devis du 9.2.43; début des travaux le 22.2.43; achèvement le 3.7.43) (W A 356/79)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
position Fm

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB CD 2299 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00357 36262/AD

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	VEIGES DRAPEL OUEST
Variantes	VEIGES DRAPEL OUEST ; Veyges Drapel ouest ; Leysin
Coordonnées	2564850 1130375

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à l'est d'Aigle, au nord du lieu-dit Drapel à moins de 200 mètres à l'ouest de A 356.
Simple caverne coudée d'environ 10 x 2 mètres fermée par une porte en bois.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Oguey-Bertholet; Le Sepey
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

21.1.43 reconnaissance : caverne dans rocher au fond du vallon, rive droite, environ dans le prolongement de la ligne de tir du B 62, pour 1 Fm; mission : tir de front dans le fond du vallon et sur la pente iopposée jusqu'au chemin Drapel-Veiges (W A 356/79)

15.2.43 contrat de travaux de génie civil et fournitures, excavation de deux abris en rocher et pose de piquets d'obstacles barbelés (8'620.30 Frs pour les ouvrages; devis du 9.2.43; début des travaux le 22.2.43; achèvement le 3.7.43) (W A 356/79)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
position Fm

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB CD 2299 : 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00358 36262/AE

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	ROC DES VEIGES
Variantes	ROC DES VEIGES ; Roc des Veyges ; Leysin
Coordonnées	2564575 1130850

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest de Veyges, au nord du lieu-dit Cuénix.
Poste d'observation d'artillerie (PC d'artillerie) accessible par une galerie dans le rocher qui débouche dans un petit ouvrage bétonné qui dispose de trois embrasures d'observation.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Felli; Leysin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle sichtbar erhalten).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.11.40 soumission de l'entreprise Felli : 15'730.20 Frs (W A 356/79)

19.11.40 adjudication des travaux à l'entreprise par le Chef Génie de la Br Mont 10 (W A 356/79)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
PC Art Gr mot can ld 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00359 36262/AF

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	ROC DES VEIGES
Variantes	ROC DES VEIGES ; Roc des Veyges ; Leysin
Coordonnées	2564550 1130775

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest de Veyges, à l'ouest du lieu-dit Cuénix.
Poste d'observation d'artillerie (PC d'artillerie) accessible par une galerie dans le rocher qui débouche dans un petit ouvrage bétonné qui dispose de trois embrasures d'observation.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Felli; Leysin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle sichtbar erhalten).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.11.40 soumission de l'entreprise Felli : 15'730.20 Frs (W A 356/79)

19.11.40 adjudication des travaux à l'entreprise par le Chef Génie de la Br Mont 10 (W A 356/79)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
PC Art Gr mot can ld 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00360 36262/AG

Commune	Leysin	Localité	Leysin

Toponyme	ROC DES VEIGES
Variantes	ROC DES VEIGES ; Roc des Veyges ; Leysin
Coordonnées	2564550 1130725

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest de Veyges, à l'ouest du lieu-dit Cuénix.
Poste d'observation d'artillerie (PC d'artillerie) accessible par une galerie dans le rocher qui débouche dans un petit ouvrage bétonné qui dispose de trois embrasures d'observation.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Felli; Leysin
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle sichtbar erhalten).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.11.40 soumission de l'entreprise Felli : 15'730.20 Frs (W A 356/79)

19.11.40 adjudication des travaux à l'entreprise par le Chef Génie de la Br Mont 10 (W A 356/79)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
PC Art Gr mot can ld 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2299 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00361 36259/AA

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER-RAVIN
Variantes	CORBEYRIER-RAVIN ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563550 1132830

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au sud-est de Corbeyrier dans le prolongement de l'obstacle antichars terrain T 70.
Petit fortin en béton (le plan semble indiqué une maçonnerie en moellon) comportant une entrée en chicane et un seul peiti local disposant de deux embrasures pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zolla SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.
L'ouvrage forme avec T 70 & A 382 un ensemble compact.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
31.3.41 contrat pour la construction des ouvrages et du mur de Corbeyrier (106'745.50 Frs; devis du 19.2.41; début des travaux le 1.4.41; achèvement le 31.7.41) (W A 356/79)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2295 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00362 33005/AC

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER-CHATILLON
Variantes	CORBEYRIER-CHATILLON ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563120 1132860

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage situé au sud de Corbeyrier au lieu-dit Châtillon.
L'ouvrage se décompose en deux fortins en béton armé relié par un tunnel; le fortin est muni de deux embrasures (can inf sur affût à pivot + obs/Fm, pots d'embrasure) qui tire sur l'obstacle antichars T 70 en direction de A 361 et le fortin ouest lui aussi muni de deux embrasures (can inf sur affût à pivot + obs/Fm, pots d'embrasure) qui tire sur T 70 en direction de Champillon. Les deux fortins comportent une chambre de repos immédiatement sous la chambre de combat de laquelle part le tunnel de liaison.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zolla SA; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.
L'ouvrage forme avec T 70 & A 361 un ensemble compact.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.3.41 contrat pour la construction des ouvrages et du mur de Corbeyrier (106'745.50 Frs; devis du 19.2.41; début des travaux le 1.4.41; achèvement le 31.7.41) (W A 356/79)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2295 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00363 33005/AB

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER SUP
Variantes	CORBEYRIER SUP ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2562720 1133480

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage situé à l'ouest de Corbeyrier, au nord du lieu-dit Les Joux.
Fortin en béton armé sur deux étages (en haut la chambre de combat, en bas celle de repos) disposant de deux embrasures (mitrailleuse de forteresse - observation/tir au Fm; pots d'embrasure).
L'ouvrage est revêtu extérieurement de moellon de pierre (pénurie de ciment).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zolla SA; Lausanne
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

31.7.42 contrat pour travaux de génie civil et fournitures pour construction du fortin B 146 (27’235.20 Frs; devis du 22.7.42; début des travaux le 10.8.42; achèvement le 12.10.42) (W A 363/80)
28.10.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2295 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00366 32012/AA

Commune Corbeyrier Localité Corbeyrier

Toponyme CHAMPILLON NORD
Variantes CHAMPILLON NORD ; ; Corbeyrier
Coordonnées 2562400 1132450

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Petit ouvrage situé au sud des embrasures de l'ouvrage d'artillerie de Champillon.
Pas d'information ni de photographies reçue du CGF.
Il semble s'agir d'un petit abri sous roc..??

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00367 32012/AB

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CHAMPILLON ENTREE
Variantes	CHAMPILLON ENTREE ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2562550 1132400

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé près de l'entrée de l'ouvrage d'artillerie de Champillon.
Pas d'information retrouvée.
Il semble s'agir d'un petit abri sous roc pour 8 hommes ou d'un abri DCA muni d'une pirse d'air pour l'ouvrage principal..?

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2309 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00368 32012/AC

Commune Yvorne Localité Versvey

Toponyme CHAMPILLON, DAILLY
Variantes CHAMPILLON, DAILLY ; ; Yvorne
Coordonnées 2562300 1132250

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description

Construction en béton armé situé à pic sur la paroi rocheuse de Châble Rouge à l'ouest de l'ouvrage d'artillerie de Champillon.
Ancien poste d'observation transformé en poste de transmission radio extérieur.
Entrée défilée dans une première chambre, sas, ancienne chambre d'observation dont la meurtrière est munie d'un pot d'embrasure; à l'arrière de cette pièce chambre de repos.
L'ouvrage est camouflé sous la forme d'un faux rocher.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

19.2.70 plan Nr. 13104 de la transformation (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2309 : 84, 85, 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00380 35143/AA

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	SONCHAUD
Variantes	SONCHAUD ; Sonchaud Sud ; Veytaux
Coordonnées	2562630 1140950

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé sur l'alpage du Creux de la Sierge, à l'est de Veytaux.
Petit ouvrage en béton armé; entrée latérale défilée débouchant directement dans le local de combat qui dispose de deux meurtrières (mitrailleuse sur affût de forteresse + observation/tir Fm) pour le tir en dépression (une seule ligne de feu). L'ouvrage ne possède pas d'abris de repos.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walo Bertschinger & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

20.8.42 contrat pour les travaux de genie civil pour l'exécution de 3 positions dont 2 en rocher relié par une galerie sur le Crêt au lieu dit "Craux à la Cierge", soit au-dessus du chemin montant de Sonchaud et allant au Rochers de Naye (58'865.50 Frs; devis du 20.8.42; début des travaux le lendemain du jour de la commande des travaux; achèvement 100 jours ouvrables plus tard) (Z A 380/88)
13.9.42 chef Genie de l'Armée au Cdt Br mont 10 : l'article 6 est malheureux (voir plus bas) + rapport géologique indique revêtement des galerie nécessaire donc surcoûts presque certains ! (Z A 380/88)
21.9.42 avenant au contrat du 20.8.42 (pas d'amende si retard, exclusion de l'article 6 : valable seulement si autorisation de construire donnée avant 30.8.42) (Z A 380/88)
17.3.43 Cdt 1. CA à Cdt Br mont 10 : les ouvrages n'ont qu'une action frontale et ils n'offrent aucune possibilité de défense rapprochée (Z A 380/88)
24.3.43 le Cdt Rgt inf mont 8 a proposé par l'intermédiaire du Cdt bat fus mont 8 la construction de deux emplacements indépendant de mitr selon type "Kampfstand" avec axes de tir sur le paturage de Sonchaud (Z A 380/88)
31.7.43 contrat pour les travaux de genie civil des ouvrages A 380 & 381 (40'200.50 Frs; devis du 1.3.43; début des travaux le lendemain du jour de la commande des travaux; achèvement 100 jours ouvrables plus tard) (Z A 380/88)
9.10.44 protocole de reprise par Cp. G.F. 10 (SM)
9.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.2.46 lettre municipalité de Veytaux-Montreux désir de reboiser le secteur des fortins (Z A 380/88)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00381 35143/AB

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	SONCHAUD NORD
Variantes	SONCHAUD NORD ; ; Veytaux
Coordonnées	2562600 1140980

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé sur l'alpage du Creux de la Sierge, à l'est de Veytaux.
Petit ouvrage en béton armé; entrée latérale défilée débouchant directement dans le local de combat qui dispose de deux meurtrières (mitrailleuse sur affût de forteresse + observation/tir Fm) pour le tir en dépression (une seule ligne de feu).L'ouvrage ne possède pas d'abris de repos.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walo Bertschinger & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

20.8.42 contrat pour les travaux de genie civil pour l'exécution de 3 positions dont 2 en rocher relié par une galerie sur le Crêt au lieu dit "Craux à la Cierge", soit au-dessus du chemin montant de Sonchaud et allant au Rochers de Naye (58'865.50 Frs; devis du 20.8.42; début des travaux le lendemain du jour de la commande des travaux; achèvement 100 jours ouvrables plus tard) (Z A 380/88)
13.9.42 chef Genie de l'Armée au Cdt Br mont 10 : article 6 est malheureux + rapport géologique indique revêtement des galerie nécessaire donc surcoûts presque certains ! (Z A 380/88)
21.9.42 avenant au contrat du 20.8.42 (pas d'amende si retard, exclusion de l'article 6 : valable seulement si autorisation de construire donnée avant 30.8.42) (Z A 380/88)
17.3.43 Cdt 1. CA à Cdt Br mont 10 : les ouvrages n'ont qu'ne action frontale et ils n'offrent aucune possibilité de défense rapprochée (Z A 380/88)
24.3.43 le Cdt Rgt inf mont 8 a proposé par l'intermédiaire du Cdt bat fus mont 8 la construction de deux emplacements indépendant de mitr selon type "Kampfstand" (??) avec axes de tir sur le paturage de Sonchaud (Z A 380/88)
31.7.43 contrat pour les travaux de genie civil des ouvrages A 380 & 381 (40'200.50 Frs; devis du 1.3.43; début des travaux le lendemain du jour de la commande des travaux; achèvement 100 jours ouvrables plus tard) (Z A 380/88)
9.10.44 protocole de reprise par Cp. G.F. 10 (SM)
9.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.2.46 lettre municipalité de Veytaux-Montreux désir de reboiser le secteur des fortins (Z A 380/88)

Particularités

m

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00382 35143/AC

Commune Veytaux Localité Veytaux

Toponyme CHAMP BABAU
Variantes CHAMP BABAU ; ; Veytaux
Coordonnées 2561180 1140520

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc dominant la position de barrage au lieu-dit Champ Babau. Entrée camouflée sur un escalier montant; après la première volée, embranchement sur la droite menant à un observatoire et à une mitr, 2 volées plus haut, embranchement sur la gauche menant à une position semblable, après 8 volées ultérieures l'escalier débouche dans une caverne-abri (env. 30 x 5 m). Au sud de celle-ci un couloir donne accès à un observatoire et à un balcon disposant d'une place circulaire fixée au sol permettant la fixation d'un lance-mines mobile de 8,1 cm, au centre de la caverne un second couloir accède à un (*)

Projet Br Mont 10
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Frei & Liebhauser; Montreux
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage assez singulier dans son extension verticale (70 mètres), sa dispostion typologique et son armement (plaques pour lance-mines).
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Cons

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

26.2.42 reconnaissance (Z A 382/89)
30.4.42 contrat pour les travaux de genie civil du Fort de Champ Babau (141'108.85 Frs; devis du 30.4.42; début des travaux dès l'ordre de commencer des travaux donné; achèvement 110 jours ouvrables plus tard) (Z A 382/90)
1.5.42 devis estimatif des travaux : 250'000.- Frs (Z A382/90)
9.6.42 rapport technique du BBB sur le projet de l'ouvrage (Z A382/90)
12.6.42 Chef Génie de l'Armée : le projet doit être soumis une nouvelle fois au commandement de l'Armée aussitôt que le projet définit et les coûts seront connus (Z A382/90)
7.7.42 reconnaissance (nouvel emplacement des Lm) (Z A382/90)
9.7.42 avenant au contrat du 30.4.42 suite à la modification des plans de construction, conformément aux demandes des organes supérieures de l'Armée (Z A 382/90)
4.2.43 avenant au contrat du 30.4.42 suite au manoeuvres du Rgt 5 en septembre 42 : construction d'un emplacement de mitr avec sortie près de l'obs Nord non prévu à l'origine (Z A 382/90)
1943 PC du Bat inf mont 8 en aménagement dans l'ouvrage (Z A 382/89)
12.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

(*) local "cuisine" et à un second balcon pour Lm; au nord de la caverne un escalier (4 volées) rejoint un embranchement: sur la gauche long couloir menant à un observatoire ("nord") et à une chambre de combat pour une mitrailleuse, ce local dispose aussi d'une sortie de secours; depuis l'embranchement, sur la droite, un escalier de trois volées mène vers un observatoire ("lac").

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00383 35143/AD

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560850 1140440

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé au sud du fort de Chillon, faisant partie de la défense extérieure du fort. Entrée défilée protégée par un mur massif donnant directement dans le local de combat qui se divise en deux parties: première chambre munie d'une embrasure pour fusil-mitrailleur ayant comme capitale de tir le fort; seconde chambre disposant d'une embrasure pour fusil-mitrailleur ayant comme capitale de tir l'ouvrage A 382, au sol une trappe donne accès à l'abri de repos qui se situe immédiatement en-dessous.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
16.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
19.-22.12.44 procès-verbal de l'install. tf. (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2310 : 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00384 35143/AE

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560920 1140460

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé en dessus du fort de Chillon, faisant partie de la défense extérieure du fort. Entrée défilée directement dans le local de combat qui se divise en deux parties: première chambre munie d'une embrasure pour fusil-mitrailleur; seconde chambre disposant elle-aussi d'une embrasure pour fusil-mitrailleur, au sol une trappe donne accès à l'abri de repos qui se situe immédiatement en-dessous.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
19.11.41 contrat pour les travaux de ventilation des ouvrages M9, M10, M11, M12 (F. Peters & Fils, Montreux; 2'333.50 Frs) (Z A 390/95)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
19.-22.12.44 procès-verbal de l'install. tf. (SM)

Particularités
coordonnées fausses d'une centaine de mètres ! (plus à l'ouest !)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2310 : 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00385 35143/AF

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	MONTAGNETTE
Variantes	MONTAGNETTE ; Montagnette-Chillon ; Veytaux
Coordonnées	2560880 1140500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin en béton armé situé en dessus du fort de Chillon entre les fortins A 383 & 384. Entrée défilée débouchant directement dans le local de combat formé par une pièce d'environ 5,2 x 3 m munie de trois embrasures (2 x mitr de campagne sur affût à pivot 0-38 degrés, observatoire) sur une seule ligne de feu. Au sol une trappe donne accès à l'abri de repos qui se situe immédiatement en-dessous de ce premier local. Le fortin est partiellement revêtu de moellons de pierre (phase de pénurie de béton). L'ouvrage avec capitale de tir sur l'ouvrage A 382 joue le rôle de contrebatterie de ce dernier.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Frei & Liebhauser; Montreux
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'ouvrage visitable (contre batterie de A 382).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
22.3.43 Plan Nr. 1.19.01 (St Maurice)
28.4.43 contrat pour les travaux de génie civil et fournitures pour la construction de l'ouvrage (17'188.75 Frs; devis du 14.4.43; début des travaux le lendemain du jour de l'ordre de commencer les travaux; achèvement 30 jours ouvrables plus tard) (Z A 38)
12.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités
La Cp trav 120 a participé au chantier (Z A 385/91)
coordonnées fausses d'une centaine de mètres ! (plus à l'ouest !)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 35, 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00386 35143/AG

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560930 1140650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé en dessus du fort de Chillon, au nord de A 385, qui faisait partie de la défense extérieure du fort
Entrée défilée directement dans le local de repos, au plafond de celui-ci une trappe donne accès au local de combat qui se divise en deux parties semblables qui disposent d'une embrasure pour fusil-mitrailleur (pot d'embrasure), les capitales de tir sont pratiquement opposées à 180 degrés.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
27.3.41 Plan Nr. 1.1101 (St Maurice)
19.11.41 contrat pour les travaux de ventilation des ouvrages M9, M10, M11, M12 (F. Peters & Fils, Montreux; 2’333.50 Frs) (Z A 390/95)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2310 : 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00387 35143/AH

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560850 1140680

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé en dessus du fort de Chillon, au nord de A 385, dans le prolongement de la capitale de tir d'une des mitrailleuses de A 382, faisant partie de la défense extérieure du fort. Entrée défilée débouchant directement dans le local de combat qui dispose de trois embrasures (mitr sur affût de forteresse + obs/Fm sur une première ligne de feu; obs/Fm sur une seconde). Au sol une trappe donne accès à l'abri de repos qui se situe immédiatement en-dessous de ce premier local.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.5.41 Plan Nr. 1.1102 (St Maurice)
19.11.41 contrat pour les travaux de ventilation des ouvrages M9, M10, M11, M12 (F. Peters & Fils, Montreux; 2’333.50 Frs) (Z A 390/95)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00388 35143/AI

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560810 1140600

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au nord du fort de Chillon, élément de la défense extérieure. Entrée sous le fortin perpendiculairement au courbe de niveau du terrain dans une petite pièce qui dispose d'une échelle donnant accès, par une trappe au plafond, à l'étage de combat qui se divise en trois parties: les deux premières, semblables, disposent d'une embrasure pour fusil-mitrailleur, dont les capitales de tir sont pratiquement opposées à 180 degrés et parallèles aux courbes de niveau, la troisième, située à l'arrière des deux premières d'une taille d'env. 3,2 x 1,9 m constitue l'abri de repos.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
19.5.41 Plan Nr. 1.09.02 (St Maurice)
19.11.41 contrat pour les travaux de ventilation des ouvrages M9, M10, M11, M12 (F. Peters & Fils, Montreux; 2'333.50 Frs) (Z A 390/95)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2310 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00389 35143/AJ

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	ROCHER DE VEYTAUX
Variantes	ROCHER DE VEYTAUX ; Rocher de Veytaux-Chillon ; Veytaux
Coordonnées	2560800 1140820

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage détaché du dispositif de Chillon situé au sud de Veytaux, dans la paroi rocheuse qui domine la route cantonale et la gare. Ouvrage sous roc avec accès par le sud: couloir, embranchement sur la gauche vers un premier local de combat (mitr), le couloir se poursuit par un escalier, second embranchement sur la gauche vers un second local de combat (mitr avec capitale de tir sur la route et l'obstacle T 82 & 87), le couloir se termine en débouchant sur un observatoire (capitale d'observation parallèle à la mitr du précédent local). Les embrasures sont camouflées en faux rocher.

Projet	Br Mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national
Elément de la défense extérieure du fort de Chillon (selon un premier projet cet ouvrage devait être relié au fort).
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

20.6.41 Plan Nr. 1.01.01 - Plan de situation (St Maurice)
1952 armé d'une arquebuse 24 mm et d'un Fm (Z A 390/97)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00390.01 35143/AK

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560800 1140530

Type d'ouvrage originel	magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel	magasin, Magazin

Description

Ancien fort d'artillerie, entrée par tunnel qui débouche près de l'arrêt du bus, cantonnements à 2 étages dans 2 cavernes, salle des machines et filtres, casemate sur trois étages accessible par ascenseur avec axe de tir sur la route Bouveret-St.Gingolph, 2 casemates située dans la falaise surplombant la route cantonale avec axe de tir sur les deux direction de la route, accès par tunnel passant sous la route cantonale aux deux casemates qui tirent sur la voie de chemin de fer, magasin de munitions construit selon nouvelles normes de sécurité séparé et relié au fort par couloir.

Projet	bureau de construction Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Frei & Liebhauser, Montreux
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Stratification des phases de fortifcation (château de Chillon).
L'ouvrage présente des particularités typologiques (fort très compact tirant sur trois axes: Montreux, Villeneuve, route de St Gi

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		

infrastructures techniques	hoch, élevé
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

20.12.40 contrat pour la construction de l'ouvrage de Chillon (589'290.- Frs; devis du 18.12.40; début des travaux : immédiatement; achèvement pour fin août 1941) (Z A 390/94)
25.9.41 explosion accidentelle (AF E5480(A) 1970/325)
21.12.43 procès-verba l de la réception définitive des travaux de gros-oeuvre suite à la réception provisoire du 13.10.42 (Z A 390/92)
20-22, 28-29.1.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
18.7.50 accord de crédit (23'500.- Frs) pour les travaux nécessités suite au mesure de sécurité dans les MM (Z A 390/97)
21.3.57 accord de crédit demandé le 18.3.57 pour la construction d'un filtre à poussière contre les substances radioactives dans la salle des machines (7'000.- Frs) (Z A 390/92)
1.5.63 accord du crédit demandé le 10.4.63 pour la construction de la nouvelle entrée suite à l'élargissement de la RC 780 par l'Etat de Vaud (293'800.- Frs) (Z A 390/92)
10.6.63 contrat relatifs aux travaux de fouilles, excavation, béton et maçonnerie de la nouvelle entrée (Manzini & Brechet SA, Aigle; 200'966.80 Frs; début des travaux le 17.6.63; achèvement le 18.1.64) (Z A 390/92)
28.7.66 accord du crédit demandé le 25.7.66 pour la construction du nouveau mag mun, de la galerie d'échappement et de la galerie de laision (543'600.- Frs) (Z A 390/92)
4.8.66 contrat relatif aux travaux de fouilles, excavation, bétoon et maçonnerie pour le nouveau mag mun (Consortium Losinger & Co SA - Dénériaz SA - Sateg SA - Oyex Chessex & Cie Sa Lausanne; 420'135.50 Frs) (Z A 390/92)
20.4.67 contrat relatif aux travaux de génie civil (transformation cantonnements) (Consortium de la centrale de Veytaux; 254'961.40 Frs) (Z A 390/92)
16.5.67 accord du crédit supplémentaire demandé le 27.4.67 pour la transformation de l'ancien mag mun pour augmenter les possibilités de logement (200'000.- Frs + 300'000 Frs accordés le 27.12.66) (Z A 390/92)

Particularités

1942 l'architecte Frédéric Gruber (lt) est responsable (surveillant des travaux) (Z A 390/93)
deux petits fortins "traditore" couvrant les casemates tirant sur la voie de chemin de fer portent le nom de B.160 & B.161 sont situés sous la route cantonale
à l'origine boulangerie et colombier présents, four à pain pour 90 rations démonté en 1946 (Z A 390/97)
l'ouvrage a été séparé en deux parties A 390.01 et 02 après l'inventaire
1952 C5 7,5 cm BK & mitr "route" / 7,5 Giovanola pièce No. 2 de la Bttr N
1941 la maison Giovanola parle des 7,5, les deux premiers pour les casemates B3 & B4 (Z A 390/97)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 49 -> 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00390.02 35143/AL

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON
Variantes	CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées	2560800 1140530

Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ancien fort d'artillerie, entrée par tunnel qui débouche près de l'arrêt du bus, cantonnements à 2 étages dans 2 cavernes, salle des machines et filtres, casemate sur trois étages accessible par ascenseur avec axe de tir sur la route Bouveret-St.Gingolph, 2 casemates située dans la falaise surplombant la route cantonale avec axe de tir sur les deux direction de la route, accès par tunnel passant sous la route cantonale aux deux casemates qui tirent sur la voie de chemin de fer, magasin de munitions construit selon nouvelles normes de sécurité séparé et relié au fort par couloir.

Projet	bureau de construction Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Frei & Liebhauser, Montreux
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Stratification des phases de fortifcation (château de Chillon).
L'ouvrage présente des particularités typologiques (fort très compact tirant sur trois axes: Montreux, Villeneuve, route de St Gi

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		

infrastructures techniques	hoch, élevé
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

20.12.40 contrat pour la construction de l'ouvrage de Chillon (589'290.- Frs; devis du 18.12.40; début des travaux : immédiatement; achèvement pour fin août 1941) (Z A 390/94)
25.9.41 explosion accidentelle (AF E5480(A) 1970/325)
21.12.43 procès-verba l de la réception définitive des travaux de gros-oeuvre suite à la réception provisoire du 13.10.42 (Z A 390/92)
20-22, 28-29.1.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
18.7.50 accord de crédit (23'500.- Frs) pour les travaux nécessités suite au mesure de sécurité dans les MM (Z A 390/97)
21.3.57 accord de crédit demandé le 18.3.57 pour la construction d'un filtre à poussière contre les substances radioactives dans la salle des machines (7'000.- Frs) (Z A 390/92)
1.5.63 accord du crédit demandé le 10.4.63 pour la construction de la nouvelle entrée suite à l'élargissement de la RC 780 par l'Etat de Vaud (293'800.- Frs) (Z A 390/92)
10.6.63 contrat relatifs aux travaux de fouilles, excavation, béton et maçonnerie de la nouvelle entrée (Manzini & Brechet SA, Aigle; 200'966.80 Frs; début des travaux le 17.6.63; achèvement le 18.1.64) (Z A 390/92)
28.7.66 accord du crédit demandé le 25.7.66 pour la construction du nouveau mag mun, de la galerie d'échappement et de la galerie de laision (543'600.- Frs) (Z A 390/92)
4.8.66 contrat relatif aux travaux de fouilles, excavation, bétoon et maçonnerie pour le nouveau mag mun (Consortium Losinger & Co SA - Dénériaz SA - Sateg SA - Oyex Chessex & Cie Sa Lausanne; 420'135.50 Frs) (Z A 390/92)
20.4.67 contrat relatif aux travaux de génie civil (transformation cantonnements) (Consortium de la centrale de Veytaux; 254'961.40 Frs) (Z A 390/92)
16.5.67 accord du crédit supplémentaire demandé le 27.4.67 pour la transformation de l'ancien mag mun pour augmenter les possibilités de logement (200'000.- Frs + 300'000 Frs accordés le 27.12.66) (Z A 390/92)

Particularités

1942 l'architecte Frédéric Gruber (lt) est responsable (surveillant des travaux) (Z A 390/93)
deux petits fortins "traditore" couvrant les casemates tirant sur la voie de chemin de fer portent le nom de B.160 & B.161 sont situés sous la route cantonale
à l'origine boulangerie et colombier présents, four à pain pour 90 rations démonté en 1946 (Z A 390/97)
l'ouvrage a été séparé en deux parties A 390.01 et 02 après l'inventaire
1952 C5 7,5 cm BK & mitr "route" / 7,5 Giovanola pièce No. 2 de la Bttr N
1941 la maison Giovanola parle des 7,5, les deux premiers pour les casemates B3 & B4 (Z A 390/97)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 49 -> 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00391 35143/AM

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	MONTAGNETTE
Variantes	MONTAGNETTE ; Montagnette-Chillon ; Veytaux
Coordonnées	2560965 1140520

Type d'ouvrage originel	magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé en dessus du fort de Chillon entre les ouvrages A 382 et 384, faisant partie de la défense extérieure du fort.
Simple ouvrage sous roc qui prend la forme d'une caverne. Accès par tranchée (aujourd'hui partiellement comblée), couloir légèrement incurvé donnant accès à une caverne utilisée comme magasin à munitions pour les deux emplacements de lance-mines 8,1cm (L.M. No.1 & 2) qui se trouvent à proximité (les plaques circulaires fixées au sol permettant la fixation d'un Lm mobile sont elles aussi, partiellement recouvertes).

Projet	Br Mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Cp trav mil 172 det II
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage, notamment les emplacement des plaques de fixations des lances-mines.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

automne 1943 Cp Sap Mont 21 commence les travaux de la caverne-abri (Z A 390/97) (??)
8.12.44 calcul des quantités de ciment et d'autres matériaux nécessaires (Z A 385/91)
17.2.45 devis estimatifs - travaux exécutés par la troupe : 5'798.30 Frs (Z A 385/91)
2.10.1945 reprise de l'abri-munitions par la Cp. G. F. 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 2
Fotos ADAB	CD 2310 : 86, 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00392 35143/AN

Commune Veytaux Localité Veytaux

Toponyme CHILLON
Variantes CHILLON ; ; Veytaux
Coordonnées 2560870 1140640

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé sous le viaduct autoroutier de Chillon, à l'est du fort.
Abri en béton armé construit entre deux piles du viaduct; entrée par porte métallique dans tunnel constitué d'éléments préfabriqués placé de telle façon que le couloir comporte une chicane, porte blindée donnant accès au local d'environ 6,8 x 5,6 mètres. L'abri dispose d'une sortie de secours par puit.

Projet Ar Fort 1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément de l'époque de la construction du viaduct autoroutier (époque de la guerre froide).
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
5.2.68 Plan Nr. 12484 Plan et coupes (St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 2
Fotos ADAB CD 2310 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00397 35140/AA

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST. TRIPHON NORD
Variantes	ST. TRIPHON NORD ; ; Ollon
Coordonnées	2564180 1125690

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	Centi-Bunker

Description

Fortin type “Centibunker” situé à la pointe sud de la colline de Saint-Triphon.
Ouvrage construit selon plans-type de l’OFGF qui abrite une tourelle de char “Centurion”.
L’ouvrage a comme champs de tir le barrage formé par la ligne de chemin de fer AOMC et plus précisément l’obstacle T 34.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

août 03 ouvrage déclassé.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 79, 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00398 35140/AB

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST. TRIPHON SUD
Variantes	ST. TRIPHON SUD ; ; Ollon
Coordonnées	2564189 1125680

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	Centi-Bunker

Description

Fortin type “Centibunker” situé à la pointe sud de la colline de Saint-Triphon.
Ouvrage construit selon plans-type de l’OFGF qui abrite une tourelle de char “Centurion”.
L’ouvrage a comme champs de tir le barrage formé par la ligne de chemin de fer AOMC et plus précisément l’obstacle T 34.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

août 03 ouvrage déclassé.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 79, 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00500 35054/AA

Commune	Tévenon	Localité	Romairon

Toponyme	LA COMBAZ EST
Variantes	LA COMBAZ EST ; La Combaz sud ; Tévenon
Coordonnées	2538700 1191525

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour canon antichars situé au sud de l'obstacle T 150 qui barre la route Mauborget - Couvet.
Construction en maçonnerie et béton armé (embrasures et toiture) constitué d'un mur disposant de deux embrasures (deux lignes de tir divergentes) formant une niche couverte.
La construction ouverte sur sa face arrière et fermée à l'aide de planche.
L'ouvrage couvre l'obstacle T 150.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

23.5.43 Plan Br. Fr. 1 P.A. 3552 (Z T 0083)
6.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la Br fr 1 pour la construction du BAC de la Combaz, année 1943 (pour les ouvrages A 500 & 501 et T 150 & 151) (36'028.85 Frs) (Z A 500/98)
9.6.44 et 25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais de construction de l'obstacle antichars "La Combaz - Maubourget" construit entre le 23.6.43 et le 15.12.43 : 46'127.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non réglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités
Les plans retrouvés indiquent deux phases de construction:
- mur d'environ 1.30 m de haut avec deux échancrures comme embrasures (Br Fr 1)
- élévation (2.75 m) et couverture en béton du mur (BBB)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2286 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00501 35054/AB

Commune	Tévenon	Localité	Romairon

Toponyme	LA COMBAZ OUEST
Variantes	LA COMBAZ OUEST ; ; Tévenon
Coordonnées	2538510 1191675

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour canon antichars situé au nord de l'obstacle T 150 qui barre la route Mauborget - Couvet.
Construction en maçonnerie et béton armé (embrasures et toiture) constitué d'un mur disposant de trois embrasures (trois lignes de tir divergentes) formant une niche couverte.
La construction est ouverte sur sa face arrière.
L'ouvrage couvre l'obstacle T 150.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

8.9.45 récapitulation des frais pour l'ouvrage exécuté entre le 11.10.43 et le 21.4.44 : 2'912.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non réglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00502 35054/AC

Commune	Mauborget	Localité	Mauborget

Toponyme	LA MAGNENAZ
Variantes	LA MAGNENAZ ; La Magnenaz est ; Mauborget
Coordonnées	2536300 1190050

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour canon antichars situé en proximité de l'obstacle T 152 qui barre la route Mauborget - Couvet au sud des Prés de la Meule.
Construction en maçonnerie et béton armé (embrasures et toiture) constitué d'un mur disposant de trois embrasures (trois lignes de tir divergentes) formant une niche couverte.
La construction est ouverte sur sa face arrière.
L'ouvrage couvre l'obstacle T 152.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.5.43 Plan Br. Fr. 1 P.A. 3552 (Z T 0083)
13.6.44 et 25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1945 le fortin constitué d'un simple mur avec embrasure est complété par une couverture en béton construit par l'entreprise G. Dénériaz, Lausanne (Z T 0083)
8.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichars "La Magnenaz Est" et la position du can inf 3555 : 57'886.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non réglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités
Les plans retrouvés indiquent deux phases de construction:
- mur d'environ 1.30 m de haut avec trois échancrures comme embrasures (Br Fr 1)
- élévation et couverture en béton du mur (BBB)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2286 : 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00505 35053/AA

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COTE DE VUITEBOEUF
Variantes	COTE DE VUITEBOEUF ; Château Ste. Croix ; Sainte-Croix
Coordonnées	2531600 1185175

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple caverne au bord de la route menant à Ste Croix depuis la plaine.
L'abri se trouve à environ 200 mètres au sud-est de la barricade antichars T 157 et une porte-grille ferme la cavité.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Fels, sous roche

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

19.3.49 ouvrage présent sur la liste des ouvrages secteur Cp GF 1

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2286 : 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00506 35053/AB

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme CARRIERES DU CHATEAU
Variantes CARRIERES DU CHATEAU ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2531360 1185425

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Caverne-abri au bord de la route menant à Ste Croix depuis la plaine.
L'abri se trouve à environ 100 mètres au nord de la barricade antichars T 157 et une porte-grille ferme la cavité.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Fels, sous roche

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.6.1946 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2286 : 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00507 35053/AC

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHATEAU STE CROIX EST
Variantes	CHATEAU STE CROIX EST ; Ste. Croix-Chateau est ; Sainte-Croix
Coordonnées	2531060 1185650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin principal du barrage du château de Ste Croix. Fortin type BBB sur deux étages partiellement encastré dans la paroi rocheuse. Entrée par la face des embrasures (!) sur un couloir avec porte défilée qui débouche directement dans la chambre de combat (canon antichars-observatoire-mitrailleuse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos (transformation dans l'après-guerre: création d'un magasin munitions et d'un local central téléphonique). Le fortin a comme mission principale le tir sur la barricade T 158 située sur la route cantonale.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Ouvrage à conserver dans son aspect extérieur.
L'ouvrage constitue une phase ultérieure de renforcement du terrain sur le site du château de Ste Croix.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L’histoire du batî

30.8.41 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre des ouvrages Ste. Croix - Château-Est & Château-Ouest (90'858.- Frs dont 70'435.50 pour l'ouvrage A 507; devis du 16.8.41; début des travaux le 1.9.41; achèvement le 13.9.41) (Z A 508/99)
25-30.8.41 Début des installations de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.9.41 Terrassement. Pose de la clôture (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.10.41 Terrassement. Béton poreux et béton maigre. Bétonnage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3-8.11.41 Mise en place des cuvelages, cadres des embrasures et plaques de suspension. Pose des fers et coffrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.12.41 Les travaux sont terminés. Evacuation du chantier terminée. Travaux de peinture. 1ère couche, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5-10.1.42 Montage du canon d'infanterie en cours. Mise en soumission des travaux d'installations intérieures. Les installations électriques commencent le 12.1.42 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26-31.1.42 Menuiserie en cours de fabrication (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.2.42 Installation de l'eau, ventilation, acoustique en cours. Travaux de menuiserie en cours d'exécution en atelier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Travaux de peinture terminés, sauf le camouflage. Installations intérieures terminées, sauf la munition qui n'a pas encore été reçue (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-10.4.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2286 : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00508 35053/AD

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHATEAU STE CROIX OUEST
Variantes	CHATEAU STE CROIX OUEST ; Ste. Croix-Chateau ouest ; Sainte-Croix
Coordonnées	2530990 1185600

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin de contre-batterie du barrage du château de Ste Croix.
Entrée par un escalier extérieur directement dans la chambre de combat (2 x Fm/observatoire, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos. Le fortin a comme mission principale de couvrir l'ouvrage A 507.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Ouvrage à conserver dans son aspect extérieur.
L'ouvrage constitue une phase ultérieure de renforcement du terrain sur le site du château de Ste Croix.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

30.8.41 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre des ouvrages Ste. Croix - Château-est & Château-Ouest (90'858.- Frs dont 20'422.50 pour l'ouvrage A 508; devis du 16.8.41; début des travaux le 1.9.41; achèvement le 13.9.41) (Z A 508/99)
25-30.8.41 Début des installations de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-13.9.41 Piquetage des ouvrages et vérification. Terrassement. Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.9.41 Clôture de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.9-4.10.41 Béton maigre. Cunette. 1ère étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.10.41 Ferraillage et coffrage de la 3ème étape. Tranchée pour téléphone et eaux usées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17-22.11.41 Maçonnerie autour de l'ouvrage terminé. Escalier d'accès terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.11.41 réception provisoire des travaux (Z A 508/99)
15-20.12.41 Les travaux sont terminés. Evacuation du chantier terminée. Travaux de peinture, 1ère couche, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.2.42 situation définitive : 18'243.59 frs (Z A 508/99)
9-14.3.42 Travaux de peinture, suite (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Travaux de peinture terminés, sauf le camouflage. Installations intérieures terminées, sauf la munition qui n'a pas encore été reçue. La remise de l'ouvrage aura lieu après réception de la munition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-10.4.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2286 : 37, 38, 40, 46, 48, 49, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00509 35053/AE

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHATEAU STE CROIX COLLEGE
Variantes	CHATEAU STE CROIX COLLEGE ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2530920 1185650

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description

Caverne située derrière le bâtiment de l'école au nord du château de Ste Croix.
Deux entrées (entrée principale, sortie de secours) camouflées (imitation roche) munies de portes antisouffles donne accés à la caverne principale d'environ 16 x 3 mètres. Cette caverne comporte 3 niches supplémentaires partiellement agrandies (centrale téléphonique et réservoir d'eau) dans les années 70 lors de la transformation de l'ouvrage en abri AAA (abri anti-atomique).

Projet	BR Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	P. Maggi; Sainte-Croix
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

15.1.45 réception provisoire des travaux (Z A 508/99)
30.1.45 facture d'après contrat du 18.10.44 pour divers travaux (élargissement de la caverne et de l'entrée, bétonnage entrée, construction de cloisons) (Z A 508/99)
20.10.1945 acquisition terrain non reglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
5.3.74 Plan Nr. 13866 - équipement (Payerne)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2286 : 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00514 35044/AA

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme LES PRAISES
Variantes LES PRAISES ; Les Fraisses ; Sainte-Croix
Coordonnées 2529040 1186960

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petite position d'arme constituée d'une seule chambre de combat munie de deux embrasures (observatoire - mitrailleuse sur affût de campagne), entrée défilée sur la face arrière du fortin.
L'ouvrage est revêtu de moellons probablement afin d'en améliorer le camouflage.

Projet Br fr 1
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise Gabella & Cie; Lausanne
Construction Beton + Naturstein, béton + pierre

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national
L'ouvrage se situe en dehors du périmètre restreint du barrage à sauvegarder mais constitue un exemple intéressant de fortin de renforcement construit par la brigade frontière 1 avec des moyens

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

28.8.41 contrat pour un bouclier mitr (7'628.- frs; devis du 28.7.41; début des travaux le 19.7.41 (!); achèvement le 30.9.41) (Z A 514/4)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
3.9.45 récapitulatif des frais : 18'806.- Frs (Z A 514/4)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00517 35044/AB

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COL DES ETROITS CARRIERE
Variantes	COL DES ETROITS CARRIERE ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2528060 1187020

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Caverne-abri située dans la carrière au col des Etroits.
Entrée camouflée (imitation roche) munie de portes antisouffles donnant accés à la caverne coudée d'environ 20 x 3 mètres; une seconde entrée est aujourd'hui modifiée en sortie de secours.
Ouvrage transformé dans les années 70 en abri AAA (abri anti-atomique).

Projet	Br fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	P. Maggi; Sainte-Croix
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage se situe dans le périmètre restreint du barrage qu'il serait souhaitable de auvegarder.
Conserver la possibilité de visiter l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

13.9.41 - 4.10.44 construction (Z A 514/4)
15.1.45 réception provisoire des travaux (Z A 508/99)
30.1.45 facture d'après contrat du 18.10.44 pour divers travaux (élargissement de la caverne et de l'entrée, bétonnage entrée, construction de cloisons) (Z A 508/99)
12.10.45 récapitulatif des frais : 6'022.- frs (Z A 514/4)
20.10.1945 acquisition terrain non reglée (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00518 35044/AC

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COL DES ETROITS EST
Variantes	COL DES ETROITS EST ; Col des Etroits I ; Sainte-Croix
Coordonnées	2528025 1187000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin du barrage du col des Etroits. Fortin type BBB sur deux étages situé à l'est de la route. Entrée au niveau inférieur (chambre de repos), Une trappe dans le plafond donne accès à la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (canon antichars-observatoire & mitrailleuse, plaque de blindage). Cette chambre est munie de latrines-sortie de secours et d'un bac à munitions (construit après 1945).
Le fortin a comme mission principale le tir frontal sur la barricade T 166.03 située sur la route cantonale provenant de l'ouest.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	J. Bollini & Cie.; Baulmes
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Intérêt typologique (entrée par niveau inférieur & disposition des armes).
Epoque de construction.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

12.7.37 Début des travaux. Installation des barraquements. Terrassements : décapage terminé. Actuellement fouilles en rocher. Profondeur atteinte env. 1 m. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.7.37 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (84'749.- Frs; devis du 9.7.37; début des travaux 12.7.37; achèvement 15.11.37) (Z A 518/6)
16.8.37 Réglage des fouilles. Installations de chantier. Réception plaque blindage. Façonnage des fers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.8.37 Début du ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.8.37 Excavation complètement terminée. Béton maigre terminé. Pose des canalisations terminé. Ferraillage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.8-4.9.37 1ère étape de bétonnage terminée. Début du ferraillage 2e étape. Façonnage de fers de la 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6-11.9.37 Bétonnage 2e étape terminé. Façonnage fers 3e étape bientôt terminé. Mise en place des plaques de blindage, ferraillage de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18-23.10.37 Bétonnage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.11.37 Bétonnage 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.11.37 Bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6-11.12.37 Décoffrage intérieur + extérieur. Repiquage pour mise en place des portes métalliques. Démontage des grues; enlèvement du matériel. Nettoyage du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18-23.4.38 Installation du téléphone (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.38 réception provisoire des travaux (Z A 518/6)
3.11.38 situation définitive : 87'068.15 Frs (Z A 518/6)
31.3.39 La remise de ces ouvrages à l’Arsenal d’Yverdon se fera lundi 3 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

10.2.40 Installation électrique. Groupe moteur, etc. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.40 Installations électriques terminées. Tuyaux de ventilation air chaud et échappement posés et scellés au 2069 A et B. Pose du tank à pétrole, pompe et réservoir à benzine (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.2.40 Installations de la ventilation, air chaud dans les 2 niches, terminée. Appareillage dans les niches des moteurs. Travaux de peinture de la niche et pose observateur; peinture sur chape niche ext. du C.I. (camouflage) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00519 35044/AD

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COL DES ETROITS OUEST
Variantes	COL DES ETROITS OUEST ; Col des Etroits II ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527960 1186940

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin du barrage du col des Etroits. Fortin type BBB sur deux étages situé au sud-ouest du croisement des routes. Entrée sur un couloir avec latrines, porte défilée qui débouche directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Le fortin a comme mission principale le tir de flanquement sur l'obstacle antichars et la couverture de l'ouvrage A 518.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Dardy & Nottaris, Vevey +
	P. Maggi, St. Croix
Construction	

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Epoque de construction.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

2.7.37 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (96'006.- Frs; devis du 10.6.37; début des travaux 12.7.37; achèvement 15.11.37) (Z A 519/7)
5-10.7.37 Abattage des arbres (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.7.37 Début des travaux. Installation des baraquements. Terrassements : décapage terminé. Actuellement fouilles en rocher. Profondeur atteinte env. 1 m. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.8.37 Fouilles complètement terminées. Béton maigre terminé. Début du ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.8.37 Béton maigre terminé. Pose des canalisations terminé. Ferraillage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.8-4.9.37 1ère étape de bétonnage terminée. Début du ferraillage de la 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6-11.9.37 Bétonnage 2e étape terminé. Mise en place des plaques de blindage, ferraillage de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25-30.10.37 4e étape: coffrage, ferraillage, mise en place des revêtements intérieurs (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.11.37 Bétonnage 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-11.11.37 Coffrage et ferraillage de la 5e étape + dernière étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.11.37 Bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6-11.12.37 Décoffrage intérieur + extérieur. Démontage des grues; enlèvement du matériel. Nettoyage du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18-23.4.38 Installation du téléphone (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.38 situation définitive : 88'873.85 Frs (Z A 519/7)
21.7.38 réception provisoire des travaux (Z A 519/7)
15.9.38 Plaque de blindage percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

31.3.39 La remise de ces ouvrages à l’Arsenal d’Yverdon se fera lundi 3 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.2.40 Installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.40 Installations électriques terminées. Pose du tank à pétrole, pompe et réservoir à benzine (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.3.40 Mise en place des casiers; révision des portes et trappes des écluses. Peinture des tuyauteries et nettoyage général. Mise en place du pétrole dans les 2 tanks (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.3.40 Travaux terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2312 : 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00521 35044/AF

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COL DES ETROITS MONT DES CERFS
Variantes	COL DES ETROITS MONT DES CERFS ; col des etroits ouest, Tête de pont, abri F.M. sud ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527900 1186870

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage en béton (abri Fm) situé au sud-ouest du croisement des routes en prolongation du mur antichars.
Simple chambre de combat de 1,85 x 2,65 mètres munie d'une entrée et d'une embrasure pour Fusil-mitrailleur.
L'ouvrage intègre sur son flanc est le mur et sur son flanc nord le premier bloc BBB de l'obstacle antichars (T166).

Projet	Br fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	H. Décoppet; Yverdon
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage se situe dans le périmètre restreint du barrage qu'il serait souhaitable de sauvegarder.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

29.7.41 plan dessiné par l'officier du génie de l'EM du Rgt Fr 41 (Z A 519/7)
11.8.41 contrat pour la construction d'abris (A 520 & 521) au col des Etroits (16'135.- Frs; devis du 11.8.41; début des travaux le 1.9.41, achèvement le 15.10.41) (Z A 519/7)
15.8.41 - 15.12.41 construction (Z A 519/7)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais : 21'609.- frs (Z A 519/7)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00522 35044/AG

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	COL DES ETROITS RTE AUBERSON
Variantes	COL DES ETROITS RTE AUBERSON ; Route Col - Auberson ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527700 1186990

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin situé à l'ouest du col des Etroits. Fortin type BBB sur trois étages. Entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat supérieure munie d'une embrasure (mitrailleuse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la seconde chambre de combat disposant elle-aussi d'une seule embrasure (mitrailleuse, plaque de blindage). Chambre de repos située immédiatement sous cette chambre. Le fortin a comme mission principale le tir sur la route provenant du sud-ouest.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Piaget & Cie; Morges
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Intérêt typologique (ouvrage sur trois niveaux).
L'ouvrage se situe dans le périmètre restreint du barrage qu'il serait souhaitable de sauvegarder.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

28.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (111'345.- Frs; devis du 20.7.38; début des travaux le 1.8.38; achèvement le 17.12.38) (Z A 522/8)
6.8.38 Installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Béton maigre terminé. Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Béton 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 Coffrage et ferraillage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 3ème étape terminée. Préparation 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 Coffrage e ferraillage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 Coffrage et ferraillage de la 6ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 8ème étape terminée. Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 522/8)
18.12.38 Travaux de peinture commencés. Perçage des plaque terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation eau et tuyaux de ventilation terminée. Inst. intér. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l’Arsenal d’Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.4.39 acceptation du décompte définitif: 110'269.20 Frs (Z A 522/8)
6.5.39 Peinture extérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Installation acoustique dans les ouvrages. Les travaux ont commencé (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

20.7.40 Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôle sur rateliers. Ce travail sera fait en même temps que la fermeture des casiers à fusées. Modification des tuyaux pour lance-grenade et fixation des cornières pour bouchons des tuyaux lance-grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 installations acoustiques. Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôles sur ratelier. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Travail terminé sauf la pose des filtres à fournir par le BBB (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00523 35044/AH

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	VERS LE BOIS
Variantes	VERS LE BOIS ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527380 1186480

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin du barrage du col des Etroits. Fortin type BBB sur deux étages situé en contrebas de la forêt du Suard des Envers. Entrée protégée qui débouche directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage au sud et pot embrasure au nord). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Le fortin a comme mission principale le tir de flanquement le long de la forêt et sur l'ouvrage A 524.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Jacque Vaucher; Genève
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Depuis le col des Etroits les ouvrages A 523-524-525 forment une ligne.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
28.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (107'120.- Frs; devis du 21.7.38; début des travaux le 8.8.38; achèvement le 10.12.38) (Z A 522/9)
6.8.38 Installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Terrassement terminé, béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Béton maigre terminé. Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 1ère étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 2e étape terminée. Préparation 3ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 3e étape terminée, préparation 4ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 4ème étape terminée. Préparation de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 Préparation de la 6ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 réception provisoire (Z A 522/9)
18.12.38 Travaux de peinture terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.12.38 acceptation du décompte définitif: 116'827.65 Frs (Z A 522/9)
24.12.38 Perçage des plaques en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation eau et tuyaux de ventilation terminée. Inst. intér. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l’Arsenal d’Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.5.39 Peinture extérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités
20.7.40 Modification des tuyaux pour lance-grenade et fixation des cornières pour bouchons des tuyaux lance-grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés. Pose colliers pour bouteilles d'oxygène et pose des manomètres: terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Travail terminé sauf la pose des filtres à fournir par le BBB (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00524 35044/AI

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	LES ENVERS EST
Variantes	LES ENVERS EST ; Les envers-est ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527100 1186140

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin du barrage du col des Etroits. Fortin type BBB sur deux étages situé en contrebas de la forêt du Suard des Envers. Entrée protégée qui débouche directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaques de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Le fortin a comme mission principale le tir de flanquement le long de la forêt et sur les ouvrages A 523-525.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Imhof & Pichard; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Depuis le col des Etroits les ouvrages A 523-524-525 forment une ligne.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

28.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (100'447.- Frs; devis du 21.7.38; début des travaux 1.8.38; achèvement le 10.12.38) (Z A 524/10)
6.8.38 Installation de chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Terrassement terminé, béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 1ère étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 2ème étape terminée. Préparation 3e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 Coffrage et ferraillage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 Ferraillage et coffrage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 3e étape terminée. Préparation 4e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 4e étape terminée. Préparation 5e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.12.38 réception provisoire (Z A 524/10)
18.12.38 Travaux de peinture terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.1.39 acceptation du décompte définitif : 102'289.35 Frs (Z A 524/10)
6.2.39 Installation eau et tuyaux de ventilation terminée. Inst. intér. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages : étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

20.7.40 Installations acoustiques. Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôle sur rateliers. Commencé les tuyaux de fermeture des casiers à fusées, modification des tuyaux pour lance-grenade et fixation des cornières pour bouchons des tuyaux lance-grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôles sur ratelier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2312 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00525 35044/AJ

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	LES ENVERS OUEST
Variantes	LES ENVERS OUEST ; Les envers-ouest ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526580 1185680

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin du barrage du col des Etroits. Fortin type BBB sur deux étages situé en contrebas de la forêt du Suard des Envers. Entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Le fortin avait comme mission principale le tir de flanquement sur l'obstacle d'infanterie (barbelés) aujourd'hui disparu.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Aug. Thévenaz & Cie. ; Genève
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Depuis le col des Etroits les ouvrages A 523-524-525 forment une ligne.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
28.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (105'434.50 Frs; devis du 21.7.38; début des travaux 1.8.38; achèvement le 30.11.38) (Z A 525/11)
6.8.38 Installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Terrassement et installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Béton maigre terminé. Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 Coffrage et ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 1ère étape terminée. Préparation 2e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 2ème étape terminée. Préparation 3e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 Coffrage et ferraillage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Pose plaque blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 3e étape terminée, préparation 4e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 4e étape terminée Préparation 5e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 5ème étape terminée. Béton terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 réception provisoire (Z A 525/11)
18.12.38 Travaux de peinture terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation eau et tuyaux de ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.2.39 acceptation du décompte définitif (Z A 525/11)
25.2.39 Aménagement intérieur en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.5.39 Peinture extérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages: étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00527 35042/AA

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme
Variantes ; Prisette nord-ouest / Gittaz dessous ; Sainte-Croix
Coordonnées 2526900 1185000

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au nord de la Gîte Dessous.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée par une construction massive en béton armée sur le flanc nord débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet BBB
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise K. Schwarz & Cie. ; Biel
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
11.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (91'723.50 Frs; devis du 29.6.38; début des travaux 20.7.38; achèvement le 2611.38) (Z A 527/13)
25.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage 1ère étape terminé. Ferraillage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Béton 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 2ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 3e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 Plaques de blindage posées. Ferraillage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 Ferraillage et coffrage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 Pose des embrasures. Coffrage et ferraillage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 4e étape terminée. Préparation 5e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 Décoffrage extérieur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.38 Travaux terminés. Chantier évacué (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.12.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 527/13)
24.12.38 Perçage des plaques terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation intérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages en cours d'exécut. (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités
15.6.40 Installation acoustique dans les ouvrages: remise de prix. Visite des ouvrages avec les appareilleurs. Adjudication. Les travaux ont commencé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.7.40 Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôle sur rateliers. Modification des tuyaux pour lance-grenade et fixation des cornières pour bouchons des tuyaux lance-grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, fitres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 2304 : 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00528 35042/AB

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	MONT MOSSU
Variantes	MONT MOSSU ; Gitta dessous ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526740 1184350

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au sud de la Gîte Dessous.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage et pot embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement
sous cette première chambre.
Traces du camouflage peint, originel, encore partiellement visibles.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	J. Spinédi S.A.; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
11.7.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (78'949.50; devis du 29.6.38; début des travaux le 18.7.38; achèvement le 12.11.38) (Z A 528/14)
25.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Béton maigre. Ferraillage 1ère et 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Bétonnage 1ère étape terminé(AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage 2ème étape terminé. Ferraillage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 5ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 6ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 6ème étape terminée. Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 Travaux de gros oeuvre terminés. Evacuation chantier(AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.12.38 réception provisoire (Z A 528/14)
18.12.38 Peinture terminée. Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.2.39 acceptation du décompte définitif : 87'017.05 Frs (Z A 528/14)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages en cours d'exécut. (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités
sur rateliers, planches à pistolets et mitr. de réserve (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Installations acoustiques. Pose des manomètres et pièces collectives. Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, fitres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00529 35042/AC

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	GITTAZ DESSUS
Variantes	GITTAZ DESSUS ; Gittaz-Dessus ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526335 1183580

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au sud de la Gîte Dessus.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	A. Ganty & Fils; Pully
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11.7.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (67'561.50; devis du 29.6.38; début des travaux le 18.7.38; achèvement le 19.11.38) (Z A 528/14)
25.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Terrassement terminé. Béton maigre. Pose armature 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Bétonnage 1ère étape terminé, ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage 2e terminé. Ferraillage 3e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Béton 2ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 Coffrage et ferraillage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 Décoffrage de l'ouvrage. Evacuation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 Travaux terminés. L'entrepreneur a quitté le chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 528/14)
7.12.38 acceptation du décompte définitf : 78'260.30 Frs (Z A 528/14)
18.12.38 Peinture terminée. Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Installation eau et ventilation terminée. Perçage des plaques terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages en cours d'exécut. (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages : étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Installation acoustique dans les ouvrages: remise de prix. Visite des ouvrages avec les appareilleurs. Adjudication. Les travaux ont commencé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Installations terminée (peinture exceptée) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, fitres C.O : Installation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00530 35042/AD

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	VERS LE PARC
Variantes	VERS LE PARC ; Gittaz dessus Vers le Parc ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526140 1183100

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au sud de la Gîte Dessus et en bordure de forêt.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	A. Morel; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11.7.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (75'728.50; devis du 28.6.38; début des travaux le 18.7.38; achèvement le 19.11.38) (Z A 528/14)
25.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.38 Façonnage fers 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Blindage partiel de la fouille. Terrassement terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Béton maigre terminé, ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Coffrage et armature 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 1ère étape terminée. Coffrage et ferraillage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 3ème étape terminée . Pose plaque de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 3e terminée. Préparation 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Coffrage et ferraillage de la 5e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 4e étape terminée. Préparation 5e (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.11.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28.11.38 réception provisoire (Z A 528/14)
2.12.38 Travaux terminés. Chantier évacué (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Installation eau et ventilation terminée. Perçage des plaques terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.12.39 acceptation décompte définitif : 90'277.15 Frs (Z A 528/14)
31.3.39 Remis à l'Arsenal contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages en cours d'exécut. (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

15.6.40 Installation acoustique dans les ouvrages: remise de prix. Visite des ouvrages avec les appareilleurs. Adjudication. Les travaux ont commencé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Exécution d'un système d'évacuation d'eau dans la chambre de repos (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Installation terminé (peinture exceptée) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.7.40 Installations acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, filtres C.O : Installation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 16, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00531 35042/AE

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	SUR LE TOUR
Variantes	SUR LE TOUR ; Sur l'Aiguillon nord ; Baulmes
Coordonnées	2525700 1182700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au col de l'Aiguillon.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de repos. Une trappe dans le plafond donne accès à la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage et pot d'embrasure).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Morel, Lausanne & H. Decoppet, Yverdon
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

15.4.39 Piquetage en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.5.39 contrat pour l'exécution des travaux de construction des ouvrages A 531 A 532 (261'871.85; devis du 19.4.39; début des travaux le 15.5.39; achèvement le 30.9.39) (Z A 528/14)
13.5.39 Commencé les install de chantiers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.5.39 Terminé le chantier d'accès du chantier. Installation des chantiers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.39 Béton maigre terminé. Ferraillage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.7.39 Terminé le bétonnage de la 1ère étape. Coffrage de la 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Pose de la plaque de blindage. Terminé le bétonnage de la 2e étape(AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Pose de la plaque de blindage. Pose des coffrages et armatures de la 3 étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Béton de la 3e étape terminé. Pose du cuvelage et des embrasures. Coffrage et armatures de la 4e étape. Coffrage de la 5e étape. Pose d'écrans; pose du filtre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Bétonnage de la 5e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 Bétonnage de la 6e (dernière) étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.39 réception provisoire (Z A 528/14)
30.9.39 Fin des travaux d'achèvement le 29.9.39. Les plaques et cuvelages sont percés, les affûts montés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.39 Ventilation et installation d'eau potable en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.10.39 acceptation du décompte définitif : 114'384.10 Frs (Z A 528/14)

Particularités
28.10.39 Installation de l'eau et ventilation, y compris pose du ventilateur terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.11.39 Travaux intérieurs complètement terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.39 Remise de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages: étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, filtres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00532 35042/AF

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	COL DE L'AIGUILLON
Variantes	COL DE L'AIGUILLON ; Sur l'Aiguillon sud ; Baulmes
Coordonnées	2525680 1182620

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col des Etroits - Col de l'Aiguillon situé au col de l'Aiguillon.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte trois lignes de feu (2 x mitrailleuse, plaque de blindage; 1 x Fm, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.
Traces de la peinture de camouflage encore présentes sur les faces des embrasures.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Morel, Lausanne & H. Decoppet, Yverdon
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

15.4.39 Piquetage en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.5.39 contrat pour l'exécution des travaux de construction des ouvrages A 531 A 532 (261'871.85; devis du 19.4.39; début des travaux le 15.5.39; achèvement le 30.9.39) (Z A 528/14)
20.5.39 Terminé le chantier d'accès du chantier. Installation des chantiers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Travaux d'installation. Pose de clôture. Terrassement terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.6.39 Terminé pose des armatures de la 1ère étape. Terminé installation béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.39 Bétonnage 1ère étape terminé. Pose des armatures et coffrages 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.39 Béton de la 2e étape, terminé. Pose des armatures 3e étape et coffrage; construcion de la cuvette (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.7.39 Pose des 2 plaques de blindage. Pose des armatures de la 3e étape. Pose de l'écan autour de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Bétonnage de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Terminé le béton de la 3e étape. Pose des plaques pour défense rapprochée. Pose armatures 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Terminé le béton des 4e et 5e étapes (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.8.39 Bétonnage de la 6e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 Déblayage du chantier, enlèvement de la clôture et des écrans (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.9.39 Percement des plaque de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.39 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 532/17)
28.9.39 situation définitive : 129'563.95 Frs (Z A 532/17)
7.10.39 Ventilation et installation d'eau potable en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

18.11.39 Travaux intérieurs complètement terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Installations acoustiques. Pose des manomètres et pièces collectives. Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés. Plaque de défense rapprochée pour F.M.: agrandissement du trou pour couvrir l'ouvrage 12064 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, fitres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00533 35042/AG

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	GALERIE DES AIGUILLES OUE
Variantes	GALERIE DES AIGUILLES OUE ; Sur le tour / Col de l'Aiguillon, A l'Aiguillon ; Baulmes
Coordonnées	2525815 1182450

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage sous roc situé au sud-est du col de l'Aiguillon.
Entrée par tunnel (porte camouflée en faux rocher) dans un premier local qui distribue au nord-ouest vers la première chambre de combat munie de deux embrasures (mitr + obs) et vers le sud vers un petit local (cantonnement hommes) puis par un corridor vers la seconde chambre de combat munie, elle aussi, de deux embrasures (mitr + obs).
L'ouvrage couvre la route de l'Aiguillon vers le nord et le sud.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jean Bollini & Cie SA; Baulmes
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon) afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
31.10.39 - 15.6.42 construction caverne pour 2 mitr de fort & 2 obs (Z A 533/18)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
21.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.3.44 facture visée pour la construction d'un abri en béton à l'Aiguillon selon devis du 25.9.43, travaux du crédit de 1'350'000.- Frs selon lettre du Cdt 1. CA du 4.8.41 (11'621.60 Frs) (Z A 532/17)
10.9.45 récapitulatif des frais : 88'240.- Frs (Z A 533/18)

Particularités
caverne pour 2 mitr de fort & 2 obs (Z A 533/18)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00534 35042/AH

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	GALERIE DES AIGUILLES EST
Variantes	GALERIE DES AIGUILLES EST ; Col de 'Aiguillon / Le Lazaret ; Baulmes
Coordonnées	2525875 1182400

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Abri pour hommes situé à une centaine de mètres au sud-est de l'ouvrage A 533. Construction en béton armé partiellement enterrée qui dispose de deux entrées sur les faces latérales (le plan ne correspond pas exactement à l'exécution) distribuant en enfilade deux chambres munies de couchettes en bois. Trois fenêtres sur la façade principale. Petite citerne pour l'eau sur le côté ouest de la construction.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jean Bollini & Cie SA; Baulmes
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage rare par sa typologie (abri bétonné utilisé comme cantonnement en proximité d'une ligne défensive).
Conserver l'ouvrage de telle façon qu'une visite reste possible.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
1.10.43 - 20.11.44 construction abri pour hommes en béton (Z A 533/18)
12.10.45 récapitulatif des frais : 13'710.- Frs (Z A 533/18)

Particularités
19.3.49 enregistré comme abri-observatoire

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00535 35042/AI

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LA JOUGNENAZ NORD
Variantes	LA JOUGNENAZ NORD ; La Jougnenaz-Nord ; Baulmes
Coordonnées	2525835 1182235

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne du Col de l'Aiguillon. L'ouvrage est situé env. 500 mètres au sud du col de l'Aiguillon sous la route.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte deux lignes de feu (2 x mitr, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Traces de la peinture de camouflage encore présentes sur les faces des embrasures. L'ouvrage couvre l'obstacle T 173.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Rodolphe Foretay & Fils SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne défensive dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

6.5.39 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (92'440.. Frs; devis du 27.5.38; début des travaux 22.6.38; achèvement le 12.11.38) (Z A 533/18)
1.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Terrassement terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Ferraillage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 1ère étape terminé. Coffrage et ferraillage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 2ème étape terminée. Ferraillage et coffrage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Coffrage et ferraillage de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 4ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 5ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.12.38 Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20-21.12.38 réception provisoire (Z A 533/18)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Installation d'eau et ventilation sera terminée au début de la semaine du 26 au 31 décembre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.1.39 acceptation du décompte définitif: 98'720.70 Frs (Z A 533/18)
6.2.39 Installation intérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Instal. acoustique dans les ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

20.7.40 Ouvrage terminé à l'exception de la peinture et pose des tôle sur rateliers. Commencé les tuyaux de fermeture des casiers à fusées, modification des tuyaux pour lance-grenade et fixation des cornières pour bouchons des tuyaux lance-grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, filtres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2304 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00535 01 35042/AJ

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LA JOUGNENAZ NORD
Variantes	LA JOUGNENAZ NORD ; ; Baulmes
Coordonnées	2525900 1182180

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petite position bétonnée intégrée dans l'obstacle antichars T 173.
Chambre d'env. 1.60 x 1.30 mètre disposant d'une embrasure pour tir de flanquement (fusil-mitrailleur) sur le mur antichars, entrée sur la face opposée à celle de l'embrasure.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

voir la fiche T 173

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2304 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00535 02 35042/AK

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LA JOUGNENAZ SUD
Variantes	LA JOUGNENAZ SUD ; ; Baulmes
Coordonnées	2526025 1182070

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petite position bétonnée intégrée dans l'obstacle antichars T 173.
Chambre trapézoïdale d'env. 1.40 x 1.30 mètre disposant d'une embrasure pour tir de frontal (fusil-mitrailleur) sur la route qui franchit l'obstacle (T173.01), entrée sur la face opposée à celle de l'embrasure.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

voir la fiche T 173

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2304 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00536 35042/AL

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LA JOUGNENAZ SUD
Variantes	LA JOUGNENAZ SUD ; La Jougnenaz-Sud ; Baulmes
Coordonnées	2526060 1182050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne du Col de l'Aiguillon. L'ouvrage est situé env. 800 mètres au sud-est du col de l'Aiguillon.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitr, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. L'ouvrage flanque l'obstacle T 173.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Hans Bieri & Frères; La Chaux-de-Fonds
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne défensive dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

23.6.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (66'375.. Frs; devis du 27.5.38; début des travaux 27.6.38; achèvement le 5.11.38) (Z A 536/19)
1.7.38 Installation du chantier, terrassements (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.38 Terrassement terminé(AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Bétonnage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Ferraillage et coffrage de la 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 Coffrage et ferraillage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 5ème étape terminée. Décoffrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.11.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 536/19)
10.12.38 Inst. eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Installation d'eau et ventilation sera terminée au début de la semaine du 26 au 31 décembre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Installations intérieures terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.4.39 acceptation du décompte définitif non signé par l'entrepreneur: 75'492.10 Frs (Z A 536/19)
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages : étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

3.8.40 Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Pose des manomètres et pièces collectives. Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Travaux de ventilation, fitres C.O : Installation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00537 35042/AM

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LES PRAZ
Variantes	LES PRAZ ; Les Praz sur Baulmes ; Baulmes
Coordonnées	2526680 1182275

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage en béton armé situé sur la route qui mène des Praz au col de l'Aiguillon.
Entrée sur la face est directement dans la chambre de combat. Celle-ci est divisée en deux espaces, le premier avec deux meurtrières pour l'observation et le tir avec Fm (direction sud & ouest), le second pour un canon de 4,7cm sur affût à pivot (ouest). Pour augmenter le champ de tir du canon 2 embrasures contiguës ont été construites, ainsi que 2 socle en béton pour le canon. L'ouvrage ne dispose pas de chambre de repos.

Projet	Br fr 1 / EM Bat fr fus 541
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Génie civil SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

L'ouvrage par son armement (double embrasure contiguë pour canon sur affût à pivot) est unique en Suisse dans son genre.
Conserve l'ouvrage visitable.

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
29.7.41 - 30.9.41 construction (Z A 536/19)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.9.45 récapitulatif des frais : 56'664.30 Frs (Z A 536/19)

Particularités
les plans portent l'indication "EG Rgt Fr 41 Of du génie"

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2304 : 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00538 35042/AN

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	CREBILLONS NORD
Variantes	CREBILLONS NORD ; ; Baulmes
Coordonnées	2527260 1182800

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord de Les Crébillons en proximité de l'ouvrage A 537.
Mur en béton armé destiné à abriter un canon d'infanterie (bouclier).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Génie Civil; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

27.8.41 - 30.9.41 construction (Z A 538/20)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
7.9.45 récapitulatif des frais : 8'142.10 Frs (Z A 538/20)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00539 35042/AO

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	CREBILLONS SUD
Variantes	CREBILLONS SUD ; Crébillon ; Baulmes
Coordonnées	2527320 1182480

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au sud de Les Crébillons en proximité de l'ouvrage A 537.
Bouclier en béton armé destiné à abriter un canon d'infanterie.

Projet	Br Fr 1 Of Génie EM Bat Fr 541
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bollini & Cie SA; Baulmes
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional
Justification

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

3.9.41 Plan de l'Of du Génie EM Bat Fr 541 (Payerne)
5.9.43 - 15.10.43 construction (Z A 538/20)

9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
12.10.45 récapitulatif des frais : 3’153.- Frs (Z A 538/20)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00541 36424/AA

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	ROCHETTAZ
Variantes	ROCHETTAZ ; Praz-Mincin ; Baulmes
Coordonnées	2529980 1183300

Type d'ouvrage originel	emplacement infanterie, Schützenstellung
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petite construction au nord de Baulmes le long de la voie de chemin de fer Yverdon - Ste Croix.
Solitaire atypique avec dalle en béton; dans la partie inférieure position pour un fusilier avec 3 meurtrières (en aval et latéralement), dans la partie supérieure une seconde position s'ouvrant vers l'amont couverte par une casquette en béton armé.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2301 : 6, 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00542 35042/AP

Commune Baulmes Localité Baulmes

Toponyme GRANGE NEUVE
Variantes GRANGE NEUVE ; Combette - Grange-Neuve ; Baulmes
Coordonnées 2525940 1181540

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col de l'Aiguillon - Mont Suchet. L'ouvrage est situé au nord de Grange Neuve.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitr, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Paul Rochat; Clarens - Montreux
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne défensive dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

23.6.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (71'450.- Frs; devis du 27.5.38; début des travaux 22.6.38; achèvement le 31.10.38) (Z A 538/20)
1.7.38 Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Terrassement en rocher (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 1ère étape terminé. Ferraillage 2ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 Bétonnage 2ème étape. Coffrage et ferraillage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 4ème étape terminée. Préparation de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.10.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.12.38 réception provisoire (Z A 538/20)
18.12.38 Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Installation d'eau et ventilation sera terminée au début de la semaine du 26 au 31 décembre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.1.39 acceptation décompte définitif : 77'278.25 Frs (Z A 538/20)
25.2.39 Ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages : étude du tracé de la tuyauterie et emplacement des parleurs pour tout le secteur terminés. Demande de prix (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 installations acoustiques. Ouvrage terminé. Colliers pour bouteilles d'oxygène, pose terminée. Fermeture des casiers à fusées terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Installations acoustiques. Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Installations acoustiques. Pose des manomètres et pièces collectives. Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00543 35042/AQ

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LES ERVUINES
Variantes	LES ERVUINES ; Mont Suchet Hervuines ; Baulmes
Coordonnées	2526315 1181175

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne Col de l'Aiguillon - Mont Suchet. L'ouvrage est situé au sud-est de Grange Neuve.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitr, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Chs. Payot; Clarens - Montreux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne défensive dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

23.6.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (84'351.- Frs; devis du 22.6.38; début des travaux 22.6.38; achèvement le 31.10.38) (Z A 543/21)
1.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.38 Terrassement. Boisage de la fouille (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 1ère étape terrminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Béton 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 2ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 Ferraillage et coffrage 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 4ème étape terminée. Préparation de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Coffrage et ferraillage de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.12.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 543/21)
10.12.38 Travaux de finition et évacuation du chantier . Perçage des plaques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.12.38 Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.12.38 acceptation du décompte définitif : 93'339.35 Frs (Z A 543/21)
24.12.38 Perçage des plaques terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.2.39 Ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Installations acoustiques dans les ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 installations acoustiques. Ouvrage terminé. Colliers pour bouteilles d'oxygène, pose terminée. Fermeture des casiers à fusées terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Installations acoustiques. Rhabillage, peinture tuyauterie et pose des tôles sur rateliers, planches mitr. de réserve et pistolets terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Installations acoustiques. Pose des manomètres et pièces collectives. Fixation des cornières pour blocage des tuyaux lance grenades et modification partie supérieure des tuyaux lance grenades terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2304 : 70, 71, 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00544 35040/AA

Commune Rances Localité Lignerolle

Toponyme LA SAGNE NORD
Variantes LA SAGNE NORD ; Mont Suchet La Sagne nord, La Sagne-Nord ; Rances
Coordonnées 2524850 1180025

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé au nord de la Sagne (ligne de Lignerolle).
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de repos. Une trappe dans le plafond donne accès à la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse sur affût de forteresse, plaque de blindage).

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Reifler & Madliger Ing SA; Bienne
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Fortin le plus au nord de ce barrage.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (82'809.- Frs; devis du 21.6.38; début des travaux 18.7.38; achèvement le 12.11.38) (Z A 543/21)
12.8.38 Terrassement terminé. Béton maigre terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Ferraillage et coffrage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Béton 1ère étape terminé, coffrage et ferraillage 2ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 2ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Béton 2ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 4ème étape terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 5ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 6ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 6ème étape terminée. Empierrement autour de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.11.38 réception provisoire (Z A 543/21)
1.11.38 acceptation du décompte définitf : 90'475.25 Frs (Z A 543/21)
2.12.38 Installation d'eau et ventilation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.12.38 Installation eau et ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Eau et ventilation terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 La remise de ces ouvrages à l'Arsenal d'Yverdon se fera mardi 4 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Commencé l'installation acoustique (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées. Réfection des peintures des abris est achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 554 (1-6)
	CD 2301 : 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00545 35040/AB

Commune	Rances	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA SAGNE SUD
Variantes	LA SAGNE SUD ; Mont Suchet La Sagne sud, La Sange-Sud ; Rances
Coordonnées	2524880 1179800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé au sud de La Sagne.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Liebhauser & Cie.; Montreux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (84'703.- Frs; devis du 21.6.38; début des travaux 11.7.38; achèvement le 12.11.38) (Z A 545/22)
25.7.38 Install. du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Ferraillage et coffrage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Béton 1ère étape terminé, coffrage et ferraillage 2ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 2ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 3ème étape terninée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 Préparation de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 4ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 5ème étape terminée. Empierrement autour de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.11.38 réception provisoire (Z A 545/22)
1.11.38 acceptation du décompte définif : 112'165.60 Frs (Z A 545/22)
12.11.38 Peinture de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.11.38 Commencé inst. intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.38 Installation d'eau et ventilation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 Perçage des plaques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Travaux intérieurs terminés à part la pose du ventilateur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 La remise de ces ouvrages à l'Arsenal d'Yverdon se fera mardi 4 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées . Réfection des peintures des abris est achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 545 (1-10)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00546 35040/AC

Commune L'Abergement Localité L'Abergement

Toponyme LA POYETTAZ EST
Variantes LA POYETTAZ EST ; La Poyette ; L'Abergement
Coordonnées 2524780 1179440

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé à La Poyette en proximité de l'obstacle antichars terrain T 180.
Petit ouvrage en béton armé qui comporte une seule chambre de combat munie de deux embrasures (sur deux lignes de feu séparées) pour fusil-mitrailleur. L'entrée flanquée par un mur en moellon donne directement dans la chambre de combat. L'ouvrage ne dispose pas d'abri pour la troupe.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise A. Morel; Lausanne
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
25.9.41 plan du P.A: 3566 portant la signature de l'officier du génie de l'E.M. du Bat. Fr. 541
30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2301 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00547 35040/AD

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA POYETTAZ OUEST
Variantes	LA POYETTAZ OUEST ; La Poyette ; Lignerolle
Coordonnées	2524620 1179360

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé à La Poyette dans l'alignement de l'obstacle antichars terrain T 180 qu'il flanque.
Petit ouvrage en béton armé qui comporte une seule chambre de combat munie de deux embrasures (sur deux lignes de feu séparées) pour fusil-mitrailleur. L'entrée donne directement dans la chambre de combat. L'ouvrage ne dispose pas d'abri de repos pour la troupe.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	A. Morel; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

22.8.41 plan du P.A: 3566B portant la signature de l'officier du génie de l'E.M. du Rgt. Fr. 41
30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 547 (1)
	CD 2301 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00548 35040/AE

Commune	L'Abergement	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA POYETTAZ PUITS NORD
Variantes	LA POYETTAZ PUITS NORD ; La Poyette ; L'Abergement
Coordonnées	2524325 1179440

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé à l'ouest de La Poyette.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	François Buche; Lutry
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage facilement accessible et bien exposé est représentatif de la ligne.
Conserver l'ouvrage visitable.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

7.7.38 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de l'ouvrage (89'521.- Frs; devis du 21.6.38; début des travaux 11.7.38; achèvement le 12.11.38) (Z A 548/23)
25.7.38 Installation du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.38 Terrassement terminé. Commencer béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Commencé ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 Coffrage et ferraillage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 2ème étape terninée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 3ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 4ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 5ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.11.38 réception provisoire (Z A 548/23)
23.11.38 acceptation du décompte définitif : 104'715.60 Frs (Z A 548/23)
25.11.38 Commencé inst. intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.38 Installation d'eau et ventilation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 Perçage des plaques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.12.38 Installation eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Eau et ventilation terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Travaux intérieurs terminés à part la pose du ventilateur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 La remise de ces ouvrages à l'Arsenal d'Yverdon se fera mardi 4 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Commencé l'installation acoustique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Installation acoustique en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Porte-voix installés ainsi que les feuilles de tôle sur diverses planches (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées. Réfection des peintures des abris est achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne

Fotos ADAB CD 0003 : A 548 (1-7)
CD 2301 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00549 35040/AF

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA POYETTAZ PUITS SUD
Variantes	LA POYETTAZ PUITS SUD ; Les Puits ; Lignerolle
Coordonnées	2524320 1179040

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé à l'ouest de Montagne Devant.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.7.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (85'778.50 Frs; devis du 21.6.38; début des travaux le 11.7.38; achèvement le 12.11.38) (W A 549/24)
25.7.38 Install. du chantier, terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Ferraillage et coffrage 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.38 Bétonnage de la 2ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.9.38 3ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.9.38 Ferrail. et coffr. de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.10.38 4ème étape terminée. Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.38 Coffrage et ferraillage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.38 5ème étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.11.38 procès-verbal de la réception provisoire (W A 549/24)
10.11.38 acceptation du décompte définitif: 96'321.80 Frs (W A 549/24)
12.11.38 Peinture de l'ouvrage (int.) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.38 Installation eau et ventilation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.12.38 Perçage des plaques terminé. Eau et ventilation en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Travaux intérieurs terminés à part la pose du ventilateur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 La remise de ces ouvrages à l'Arsenal d'Yverdon se fera mardi 4 avril 1939 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Peinture extérieure des ouvrages terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées. Réfection des peintures des abris est achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 549 (1)
	CD 2301 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00550 35040/AG

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA POYETTAZ RTE LIGNEROLL
Variantes	LA POYETTAZ RTE LIGNEROLL ; La Poyetta - Puits, La Poyette, Puits ; Lignerolle
Coordonnées	2524380 1179000

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle intégré à l'obstacle antichars terrain T 180 qu'il flanque, placé à proximité de A 549.
Petit ouvrage en béton armé qui comporte une seule chambre de combat munie de trois embrasures (sur trois lignes de feu séparées), 2 meurtrières munies de blindage pour tir avec Fm et une sans blindage pour l'observation. L'entrée donne directement dans la chambre de combat. L'ouvrage ne dispose pas d'abri de repos pour la troupe.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	A. Morel; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
3.6.42 plan du P.A: 3566 portant la signature de l'officier du génie
30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 0003 : A 550 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00554 34002/AA

Commune	Premier	Localité	Premier

Toponyme	LES MOUILLES
Variantes	LES MOUILLES ; ; Premier
Coordonnées	2524070 1175330

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin type “Centibunker” situé au lieu-dit Les Mouilles.
Ouvrage construit selon plans-type de l’OFGF qui abrite une tourelle de char “Centurion”.
L’ouvrage a comme champs de tir le barrage de Lignerolle (barrage 110) et plus précisément l’obstacle T 380.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal
Justification
ACHTUNG: Das Objekt läuft unter mit gleicher AGFA-Nummer A 0554
unter zwei SAP-Nummern: VD.34001AA und 35040AP.
Im Stammverzeichnis unter 35040AP Erhaltungsziel: Bauhülle begehbar erhalten

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
ftn. cent décl. 08.03

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00554 35040/AP

Commune Premier Localité Premier

Toponyme LES MOUILLES
Variantes LES MOUILLES ; ; Premier
Coordonnées 2524070 1175330

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin type “Centibunker” situé au lieu-dit Les Mouilles.
Ouvrage construit selon plans-type de l’OFGF qui abrite une tourelle de char “Centurion”.
L’ouvrage a comme champs de tir le barrage de Lignerolle (barrage 110) et plus précisément l’obstacle T 380.

Projet OFGF
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
ACHTUNG: Das Objekt läuft unter mit gleicher AGFA-Nummer A 0554
unter zwei SAP-Nummern: VD.34001AA und 35040AP.
Im Stammverzeichnis unter 35040AP Erhaltungsziel: Bauhülle begehbar erhalten

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
ftn. cent décl. 08.03

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00556 35040/AH

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	JOUX DES COTEAUX
Variantes	JOUX DES COTEAUX ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524170 1178640

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé au nord de Languetine.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de repos. Une trappe dans le plafond donne accès à la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse sur affût de forteresse, pot d'embrasure).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Liebhauser & Cie., Montreux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.4.39 Piquetage terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22..4.39 Visites des chantiers avec les entrepreneurs (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.5.39 Vertrag mit Unternehmen Liebhauser & Cie., Montreux. Bausumme Fr. 92'100.-. (BAr E5481 1973/22 Bd.8)
10.6.39 Attaqué les fouilles de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.39 Bétonné 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.7.39 Bétonné 2e étape. Ferraillage et coffrage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Terminé ferraillage et coffrage 3e étape. Bétonnage en cours (
AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Pose du cuvelage, des niches int. et ext. Ferraillage. Bétonnage des 3e et 4e étapes terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Béton des 4e et 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Pose des ferraillages et coffrages de la 6e étape. Rigole d'assainissement
(AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Bétonnage de la 6e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 L'entreprise Liebhauser a complètement évacué le chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Perçage du cuvelage. Pose du chassis de la mitrailleuses (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.9.39 Peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.9.39 Le câble du téléphone est installé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.11.39 L'eau et la ventil. sont achevées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.39 Remise de l'ouvrage le 30.11.39 à l'arsenal (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques
(AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées. Réfection des peintures des abris est achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 556 (1-11)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00557 35040/AI

Commune Lignerolle Localité Lignerolle

Toponyme ROCHASSET NORD
Variantes ROCHASSET NORD ; Le Rochasset ; Lignerolle
Coordonnées 2524340 1178520

Type d'ouvrage originel bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de la ligne de Lignerolle situé à l'est de Languetine dans la forêt.
Bouclier pour canon mobile de 4,7cm type BBB. L'emplacement du canon comporte un bac rempli de sable destiné à recevoir l'affût du canon.

Projet BBB
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage d'un type rare sous l'aspect typologique.
Probable étape de renforcement (1943-1944) de la ligne.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
16.9.44 plan Nr. 28458 modifié le 12.10.44
25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2301 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00558 35040/AJ

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	ROCHASSET SUD
Variantes	ROCHASSET SUD ; Rochasset ; Lignerolle
Coordonnées	2524380 1178410

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé le long de la route Languetine - Montagne Devant. Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Boulenaz & Dorner; Vevey
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.4.39 Piquetage terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.5.39 Mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.5.39 contrat pour l'exécution des travaux de gros oeuvre de l'ouvrage (96'680.50 Frs; devis du 11.5.39; début des travaux le 22.5.39; achèvement le 23.9.39) (W A 558/29)
27.5.39 Installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.39 Fin du terrassement de l'ouvrage, béton maigre, traçage. Ferraillage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.7.39 Ferraillage et coffrage 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Bétonnage 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Pose des cuvelages et des niches extérieures. Commencé le ferraillage de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Béton de la 3e étape. Pose des niches intérieures. Coffrage et ferraillage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Bétonnage de la 4e étape terminé. Pose des ferraillages et coffrages de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Ferraill. et coffrage de la 6e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.8.39 Bétonnage de la 6e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Les deux cuvelages sont percés et les chassis de mitr. posés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.9.39 Peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.9.39 Le câble du téléphone est installé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.10.39 acceptation du décompte déf.: 91'010.90 Frs (W A 558/29)
11.11.39 Eau et ventilation terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.12.39 Remise de l'ouvrage le 30.11.39 à l'arsenal (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Réfection des peintures des abris achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 0003 : A 558 (1-12)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00559 35040/AK

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	SUR LES ROCHES
Variantes	SUR LES ROCHES ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524610 1178120

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin sous roc de la ligne de Lignerolle situé au nord du village dans la forêt de Montoulevet à une altitude d'environ 1070 mètres. Entrée par tunnel dans corridor qui distribue sur deux positions d'arme (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure) et l'abri de repos. Un puit vertical donne accès à la troisième position construite en béton armé utilisée comme observatoire d'où une sortie est possible par une porte.
L'ouvrage bénéficie d'une vue exceptionelle sur Lignerolle et les gorges de l'Orbe.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Cie., Lausanne / Nibbio Frères, Ballaigues
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

15.4.39 Piquetage en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.5.39 contrat pour l’exécution des travaux de gros-oeuvre de l’ouvrage (157’987.90 Frs; devis du 21.4.39; début des travaux le 15.5.39; achèvement le 31.10.39) (Z A 559/30)
13.5.39 Aménagement chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.6.39 Install. du treuil déf., du plan incliné, de l’estacade pour évacuation des déblais. Commencé attaque mitr. droite et entrée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.39 Perforé le puits. Perforé Mitr. gauche. Galerie d’avancement pour chambre de repos: long. depuis axe galerie, 8.50m (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Achèvement des fouilles de l’observateur; pose des cuvelages, des niches intérieures et extérieures; ferraill. et coffr. 2 mitr. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Ferraillage et coffrage des niches des 2 mitr. Abattage du puits (fini), des 2 rampes d’escalier et de la ch. de repos. Installations pour transport du béton (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Bétonnage des 2 M. puis chambre de combat et piedroit des escaliers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.8.39 Achevé le béton de piedroit et voûte de la chambre de repos. Fait le béton de voûte et radier des 2 chambres de combat des escaliers et raccord pour Mitr. droite à la chambre de repos, pour Mitr. gauche à la galerie (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.39 Achevé le béton du puits et tous les radiers; posé la fosse septique et les tuyaux d’évacuation des eaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Les cuvelages sont en perforation par la fabrique d’armes de Berne (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.12.39 L'entreprise Lösinger & Cie terminera tous ses travaux pour le 31 ct (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.12.39 réception provisoire de l’ouvrage (Z A 559/30)
20.1.40 acceptation du décompte définitf : 148’867.80 Frs (Z A 559/30)
10.2.40 Peinture intérieure achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.40 Travaux d'électricité (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

20.4.40 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.4.40 La remise de cet ouvrage a eu lieu le mardi 23 ct. Reste à faire: peinture extérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.40 Peinture ext. de camouflage achevée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
Moteur Zürcher Nr. 4563

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A559 (1-38)
	CD 2301 : 23, 24, 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00560 35040/AL

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	SUR LE MARAIS
Variantes	SUR LE MARAIS ; ; Lignerolle
Coordonnées	2525080 1177560

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé au bas de la forêt de Montoulevet.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, plaque de blindage & pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat. Présence de quelques sapins métalliques (camouflage) semblable à ceux présents au fort de Pré Giroud.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ernest Gabella; Yverdon
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage afin de garder visible la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

24.3.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'abri (105'277.- Frs; devis du 7.3.38; début des travaux le 1.4.38; achèvement le 31.8.38) (Z A 560/31)
25-30.4.38 Béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.5.38 Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.5.38 Bétonnage de la 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.38 Pose du cuvelage, ensuite coffrage et ferraillage de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.7.38 Pose du cuvelage, niche extérieure, commencé coffrage 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.7.38 Coffr. et ferraill. de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.38 Coffr. et ferraill. de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.8.38 Fini bétonnage 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.38 Décoffrage de l'extérieur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.38 Travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Ouvrages terminés, plaque de blindage pas encore percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 procès-verbal de la réception provisoire de l'ouvrage (Z A 560/31)
18.10.38 acception du décompte définitif: 108'822.60 Frs (Z A 560/31)
10.12.38 Installation de l'eau et ventilation terminé. Commencé installation intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation intérieure terminée. Reste dernière couche de peinture intérieure à faire (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 560 (1-3)
	CD 2301 : 28, 29, 30, 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00561 35040/AM

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LIGNEROLLE VILLAGE
Variantes	LIGNEROLLE VILLAGE ; Bessonne-Lignerolle ; Lignerolle
Coordonnées	2524940 1177060

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé dans le centre du village de Lignerolle. Le mur d'enceinte d'un jardin a été doublé par un mur en béton et percé de trois embrasures (fermées par des volets en bois) pour le tir avec Fm et fusils créant ainsi une galerie de fusillade accessible depuis le sud.
Le village de Lignerolle organisé en point d'appuis fermé possédait diverses autres positions et barrages.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	Bertola Frères; Cossonay
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Rare exemple encore préservé de fortifications d'un village (habituellement exécutées en fortification de campagne).
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
15.6.43 plan PA 3569Q du chef Génie de la Br fr 1
15.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.45 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités
20.8.43 facture de l'entreprise : 2'189.53 Frs

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2301 : 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00562 35040/AN

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LES ROGETS
Variantes	LES ROGETS ; Aux Rogets ; Lignerolle
Coordonnées	2524340 1177195

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage situé au bas de la forêt de Montoulevet et à l'ouest de Lignerolle.
Fortin sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui dispose de trois lignes de feu (mitrailleuse & canon d'infanterie sur affût de forteresse avec plaque de blindage - mitr & obs/Fm - obs/Fm). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos pour 12 hommes et à un secon local qui se trouvent immédiatement sous le local de combat. L'ouvrage se trouvait au nord du premier tracé de l'obstacle antichars T 195 (voir la fiche) qu'il flanquait. Ouvrage camouflé en ferme.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. May SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage se situe dans le périmètre restreint du barrage qu'il serait souhaitable de sauvegarder intégralement avec son camouflage.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
12.1.40 au 22.5.42 construction (Z A 562/32)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
21.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.9.45 récapitulation des frais : 217'095.- Frs (Z A 562/32)
13.7.53 Plan Nr. 1384 - Cp Gardes-fortif. 1: plan de camouflage de l'ouvrage (Payerne)

Particularités
L'ouvrage comporte des caractéristiques anormales: les standards de construction (épaisseurs des murs, plan, blindage) semble révéler un ouvrage planifié par le bureau des constructions Berne (BBB) mais l'ouvrage semble avoir été conçu et construit par la Br fr 1... pédalier pour ventilation !!!

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2301 : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00563 35040/AO

Commune	Les Clées	Localité	Lignerolle

Toponyme	LIGNEROLLE LA VAUX
Variantes	LIGNEROLLE LA VAUX ; Lignerolle-La Vaux ; Les Clées
Coordonnées	2524310 1176640

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle situé au nord de La Vaux.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu (mitrailleuses sur affût de forteresse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat. L'ouvrage est camouflé en étable.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Colombo; La Tour-de-Peilz
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage se situe dans le périmètre restreint du barrage qu'il serait souhaitable de sauvegarder intégralement avec son camouflage.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

24.3.38 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'abri Lignerolles-La Vaux (102'286.50 Frs; devis du 7.3.38; début des travaux le 1.4.38; achèvement le 15.8.38) (W A 563/33)
25-30.4.38 Ferraillage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.5.38 Ferraillage 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.5.38 La 3e étape est prête à être bétonnée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.6.38 Ferraillage de la 4ème étape(AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.38 Décoffrage des parois extérieures (béton terminé), travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.7.38 Décoffrages extérieurs, travaux de finition (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.7.38 situation définitive de l'entrepreneur : 108'102.30 Frs (W A 563/33)
6.8.38 Terminé, réception provisoire faite le 1er août (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 plaque de blindage pas encore percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 Installation de l'eau et ventilation terminé. Commencé installation intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Installation intérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Commencé l'installation acoustique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Installation acoustique en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Porte-voix en installation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Porte-voix et tôles installée (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Finition de la pose des bouteilles d'oxygène et correction des tuyaux lance grenade. Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, etc. Installation des filtres CO (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2301 : 54, 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00564 35039/AA

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	TUNNEL DE LA CULA EST
Variantes	TUNNEL DE LA CULA EST ; Tunnel Grands Crêts, Bretonnières, Grand Crêt ; Les Clées
Coordonnées	2524040 1175750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin de la ligne de Lignerolle (mais aujourd'hui dans la position 112) situé entre le tunnel CFF de Nanchau (La Cula ??) et la route cantonale Bretonnières - Vallorbe.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat divisée en deux espaces. Deux lignes de feu parallèles (mitrailleuses sur affût de forteresse, pots d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatement sous le local de combat. De ce local part un tunnel qui relie l'ouvrage au tunnel CFF. L'ouvrage est camouflé en rocher.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Albert Colombo S.A.; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage (Bauhülle erhalten).

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

6.5.39 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre de l'ouvrage (120'055.- Frs; devis du 13.4.39; début des travaux le 15.5.39; achèvement le 16.9.39) (Z A 564/34)
20.5.39 Installation de chantier, terrassement en cours, commencé excavation du tunnel (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.6.39 Avancement du tunnel reliant l'ouvrage au tunnel CFF, terminé le 31.5.39 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.6.39 Ferraillage 1ère étape. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.39 Ferraillage, préparation et pose de coffrage de la 2e étape. Bétonnage de la calotte du tunnel (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.7.39 Bétonnage de la 2e étape. Pose des chevalets et cuvelage. Commencé ferraillage des 3e et 4e étapes (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Pose des cuvelages, des embrasures et des niches. Bétonnage de la 3e étape, 12 m3 env. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 Ferraillage, coffrage et bétonnage de la 4e étape. Préparation de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Coffrage et ferraillage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Terminé le bétonnage de la 5e et dernière étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.39 Dégagement des champs de tir (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Commencé les forages des cuvelages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16.10.39 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 564/34)
26.10. 39 acceptation du décompte définitif : 113'017.05 Frs (Z A 564/34)
2.12.39 Remise de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

10.8.40 Les tôles des casiers des fusées sont posées. Travaux d'accès commencés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Modification de la ventil. terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Complément d'installation : pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, des supports pour lunettes des mitr. etc (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.10.41 - 15.12.41 modification (aménagement d'une position fm et d'un mur de protection à la sortie de secours) entreprise Henri Ciana, Croy (2'620.- Frs) (Z A 564/34)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 0003 : A 564 (1-14)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00565 35039/AB

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	TUNNEL DE LA CULA OUEST
Variantes	TUNNEL DE LA CULA OUEST ; Tunnel Grands Crêts ; Les Clées
Coordonnées	2523925 1175750

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé à la sortie ouest du tunnel CFF de la Cula.
Bouclier en béton armé pour une mitrailleuse sur affût de campagne. Derrière l'embrasure un bac rempli de sable et gravier permettait de positionner l'affût de la mitrailleuse.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

14.10.44 contrat pour la construction de ce bouclier et de divers solitaires & plans (W A 566/35)
15.1.45 situation définitive : 6'230.55 Frs (W A 566/35)

20.10.45 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 565 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00566 35039/AC

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	LA CULA
Variantes	LA CULA ; Grands Crêts, le Grand Crêt - Le Day ; Les Clées
Coordonnées	2523550 1175560

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé à environ 500 mètre de la sortie ouest du tunnel CFF de la Cula.
Bouclier en béton armé partiellement revêtu de moellon de pierre du lieu pour un canon d'infanterie. L'ouvrage avait comme champs de tir les barricades antichars sur la route cantonale Bretonnières - Vallorbe T 198 et sur la voie ferroviaire T 199.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Henri Ciana; Croy
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

27.7.41 Plan PA 3575A signé par l'officier du Génie du Bat Fr 41

11.10.41 récapitulatif de l'entrepeneur pour l'EM Bat Fr 541 : 4'732.10 (W A 566/35)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
3.10.45 récapitulatif des frais pour les travaux exécutés entre le 20.8.41 et le 22.9.41 : 12'356.- Frs (W A 566/35)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 566 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00567 35037/AA

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	BALLAIGUES LES COMMUNS
Variantes	BALLAIGUES LES COMMUNS ; Ballaigues Cerny, Ballaigues-Cerny ; Ballaigues
Coordonnées	2521270 1176280

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin situé au nord de Ballaigues, à la pointe nord du barrage.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une ligne de feu (mitrailleuse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. L'ouvrage est parfaitement camouflé en maison (camouflage postérieur, selon les plans à 1969).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	René May SA; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur (camouflage) de l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

23.7.37 Contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (73'644.20 Frs; devis du 10.7.37; début des travaux le 30.10.37; achèvement le 30.11.37) (W A 566/35)
7.8.37 installation du chantier, attaque des fouuilles (W A 568/36)
16.8.37 Installation de chantier. Terrassement. Réception 1 plaque blindée. Env. 1/3 des excavations totales (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.8.37 Terrassement : 3/4 du total. Pose des écrans. Boisage de la fouille pour éviter les éboulements (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.9-2.10.37 1ère étape bétonnée. Coffrage pour 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4-9.10.37 Coffrage, ferraillage + bétonnage 2ème étape. Préparation pour pose plaque de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11-16.10.37 Coffrage + ferraillage 3e étape. Pose de la plaque de blindage (
AF E5481 1973/22 Bd.19)
25-30.10.37 Chantier arrêté (manque boulons d'ancrage) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.11.37 Bétonnage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.11.37 Bétonnage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.11-4.12.37 Coffrage 5e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.12.37 Bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.1-5.2.38 Pose des canalisations pour égoûts, sorties d'eau. Les rhabillages ext se feront au printemps (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14-19.2.38 Terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.5.38 procès-verbal de la réception provisoire (W A 566/35)
13.6.38 situation définitive : 75'930.80 Frs (W A 566/35)
15.9.38 Ouvrages terminés, plaque de blindage percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

22.6.40 Porte-voix et tôles installés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Modification de la ventil terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-22.2.41 Installations intérieures: Réception du matériel. Pose des planches pour matériel de téléphone de campagne et autre matériel. Il a été nécessaire pour pouvoir disposer ce matériel dans le fortin de changer la disposition de certains panneaux déjà placés. Il est absolument impossible d'entrer encore du matériel dans l'ouvrage. Soudure des prises pour manomètres sur conduites d'évacuation d'air vicié ainsi que pose des supports lance grenade. Transport de matériel téléphonique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 567 (1-12)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00568 35037/AB

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	BALLAIGUES CENTRE
Variantes	BALLAIGUES CENTRE ; Ballaigues Village ; Ballaigues
Coordonnées	2521320 1176050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé au nord de l'agglomération de Ballaigues.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée défilée débouchant dans une première chambre de combat avec emplacement de tir pour Fm, puis après un bref escalier dans la chambre de combat principale qui comporte 3 positions sur une seule ligne de feu (mitrailleuse, obs, canon antichars - plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre. Traces de la peinture de camouflage sur la face des embrasures.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Boulenaz & Dorner; Vevey
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

23.7.37 Contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage d'infanterie (132'760.- Frs; devis du 10.6.37; début des travaux le 2.8.37; achèvement le 30.11.37 (W A 568/36)
7.8.37 installation du chantier, attaque des fouuilles (W A 568/36)
27.9-2.10.37 Ferraillage 1ère étape terminé. Coffrage idem (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4-9.10.37 Bétonnage de la 1ère + 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11-16.10.37 Coffrage de la 3e étape. Pose des plaques de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18-23.10.37 Coffrage + ferraillage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.11.37 Bétonnage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.11.37 Coffr. + ferrail. de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.11.37 Bétonnage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.11-4.12.37 Coffrage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6-11.12.37 Coffrage des 5e et 6e étapes. Ferraillage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.12.37 Bétonnage de la 5e étape (avant dernière étape) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20-25.12.37 Bétonné. La 6e et dernière étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.6.38 procès-verbal de la réception provisoire de l'ouvrage (W A 568/36)
28.6.38 situation définitive de l'entrepreneur: 139'036.60 Frs (W A 568/36)
6.2.39 Téléphone posé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.2.39 Installation int. terminée. Reste à faire la peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

5-10.1.42 Installation complémentaire pour filtre C055 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Modification de la tuyauterie de la ventilation pour assèchement dans le local du réservoir d'eau. Abattage d'arbres pour dégagement ligne de tir (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Modification à la tuyauterie de la ventilation pour assèchement dans le local du réservoir d'eau: Travail terminé. Dégagement ligne de tir: Travail terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
1945 montage d'un ventilateur à main (W A 568/36)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 568 (1-6)
	CD 2301 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00569 35037/AC

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	BALLAIGUES JOLIMONT
Variantes	BALLAIGUES JOLIMONT ; ; Ballaigues
Coordonnées	2521210 1175700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin situé au sud-ouest de Ballaigues.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse, plaque de blindage). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement sous cette première chambre.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Nibbio Frères; Ballaigues
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

24.7.37 contrat pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage (70'358.60 Frs; devis du 9.6.37: débit des travaix le 2.8.37; achèvement le 30.11.37) (Z A 569/37)
6-11.9.37 Ferraillage de la 1ère étape; bétonnage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.9-2.10.37 Coffrage pour la 4e étape. Pose de la plaque de blindage
(AF E5481 1973/22 Bd.19)
4-9.10.37 Chantier momentanément arrêté (en attente livraison revêtement niche extérieure + boulons d'ancrage de la plaque blindée) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18-23.10.37 Bétonnage 4e étape. Coffrage + ferraillage 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25-30.10.37 Coffrage + ferraillage de la 5e étape. Travail arrêté par suite manque boulons d'ancrage (2e série) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.11.37 Bétonnage 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.11.37 Bétonnage de la 6e + dernière étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.4.38 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 569/37)
18-23.4.38 Installation du téléphone. Travaux de finition terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Plaque de blindage percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.2.39 Achèvement de l'installation intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.2.39 Pose des échelles et de la trappe (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.2.39 Installation intérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.3.39 Terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal d'Yverdon contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

8.6.40 Commencé l'installation acoustique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Porte-voix et tôles installées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Modification de la ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-22.2.41 Installations intérieures: Réception du matériel.Pose des planches pour matériel de téléphone de campagne et autre matériel. Il a été nécessaire pour pouvoir disposer ce matériel dans le fortin de changer la disposition de certains panneaux déjà placés. Il est absolument impossible d'entrer encore du matériel dans l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10-14.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 569 (1-6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00571 35036/AA

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	CHIVES A BARBET EST
Variantes	CHIVES A BARBET EST ; Gaudines - Le Day ; Vallorbe
Coordonnées	2521190 1174190

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour mitrailleuse situé le long de la route Bretonnières - Le Day, au nord du fort de Pré Giroud.
Petit ouvrage en béton armé ouvert sur la face arrière muni de deux meurtrières (mitrailleuse - observation).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel comme exemple de ce type de typologie (bouclier pour mitrailleuse).
L'ouvrage est par ailleurs proche du musée de Pré Giroud.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
27.10.41 plan de l'ouvrage par l'officier du Génie du Bat Fr 541 (A 569/37)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
15.9.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 30.10.41 et le 10.2.42 : 7'965.- Frs Z (A 569/37)

Particularités
bouclier mitr

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 0003 : A 571 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00572 35036/AB

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	CHIVES A BARBET OUEST
Variantes	CHIVES A BARBET OUEST ; Le Day, voie ferrée ; Vallorbe
Coordonnées	2520960 1174240

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé le long de la route Bretonnières - Le Day à environ 300 mètres au sud du carrefour du Day.
Bouclier pour mitrailleuse fermé sur l'arrière qui dispose de 4 meurtrières (mitrailleuse - observation au nord et observation/fusil à l'est & ouest).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Oyex, Chessex & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.
L'ouvrage est par ailleurs proche du musée de Pré Giroud.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.7.41 contrat pour deux boucliers mitr au Day Vallorbe P.A. 3574 (12'997.- Frs; devis du 15.7.41; début des travaux le 28.7.41; achèvement le 30.9.41) (Z A 569/37)
29.9.41 situation définitive de l'entrepreneur : 9'226.25 Frs (Z A 569/37)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
14.9.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 15.8.41 et le 30.4.42 : 18'079.- Frs Z (A 569/37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 572 (1-5)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00573 35036/AC

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LE DAY CHAMP DU BOIS
Variantes	LE DAY CHAMP DU BOIS ; Le Day, route premier ; Vallorbe
Coordonnées	2520925 1174175

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Oyex, Chessex & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.
L'ouvrage est par ailleurs proche du musée de Pré Giroud.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.7.41 contrat pour deux boucliers mitr au Day Vallorbe P.A. 3574 avec l'entreprise Oyex, Chessex & Cie de Lausanne (12'997.- Frs; devis du 15.7.41; début des travaux le 28.7.41; achèvement le 30.9.41) (Z A 569/37)

9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
14.9.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 15.8.41 et le 30.4.42 : 16'587.- Frs Z (A 569/37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 573 (1-3)
	CD 2312 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00574 35036/AD

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme LA COTETTE
Variantes LA COTETTE ; Pré Giroud Poimboeuf (Abri P.C.) ; Vallorbe
Coordonnées 2521040 1173830

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé à environ 400 mètres au nord-ouest du fort de Pré Giroud.
Simple local de 3 x 4 mètres utilisé comme abri pour la troupe (selon autre source comme poste de commandement).
Pas d'entrée défilée.
Sur l'ouvrage est construite la baraque B 8156.

Projet Br Fr 1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Martin Frères; Vallorbe
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.
L'ouvrage est par ailleurs proche du musée de Pré Giroud.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
26.7.41 plan de l'ouvrage par l'officier du Génie de l'EM Bat Fr 541 (A 569/37)
28.11.41 facture entreprise Martin Frères, Vallorbe pour le PC de Poimboeuf selon soumission du 12.8.41 (4'109.40 Frs) (Z A 569/37)
20.8.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 1.9.41 et le 20.10.41 : 4'834.- Frs Z (A 569/37)
19.3.49 enregistré comme abri-dépôt

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2312 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00575 35036/AE

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LE DAY SUR LES CHIVES
Variantes	LE DAY SUR LES CHIVES ; Pré Giroud, le Day ; Vallorbe
Coordonnées	2520700 1174410

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage construit dans l'alignement de l'obstacle antichars terrain T 215 au carrefour routier du Day.
Abri de flanquement de l'obstacle dont l'entrée distribue sur deux positions de combat (la première munie d'une embrasure pour fusil-mitrailleur, la seconde de deux).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Oyex, Chessex & Cie; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
15.8.41 - 22.10.41 (Z A 701/77)
23.9.41 situation générale définitive de l'entreprise : 4'746.05 Frs (??) (Z A 569/37)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
3.10.45 récapitulatif des frais: 12'338.- (Z A 701/77)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2312 : 64, 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00576 35036/AF

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme LE DAY
Variantes LE DAY ; Le Day sur les Chives ; Vallorbe
Coordonnées 2520720 1174380

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de la ligne extérieure de défense du fort de Pré Giroud, au carrefour routier du Day. Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée par une construction massive en béton armé débouchant directement dans la chambre de repos, au plafond de celle-ci une trappe donne accès à la chambre de combat, située immédiatement au dessus, qui comporte deux lignes de feu (mitrailleuses, plaque de blindage & pot d'embrasure). Le fortin était camouflé en habitation (fenêtres, lucarnes et cheminée en bois apposées sur le béton), ce camouflage est relativement en mauvais état.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Gabella & Cie.; Lausanne
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 215 qui constitue la défense antichars du fort Pré Giroud aujourd'hui musée.
Conserver l'ouvrage intégralement avec son équipement.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

24.3.38 contrat pourl'exécution des travaux de construction de l'abri (108'116.50 frs; devis du 7.3.38; début des travaux le 1.4.38; achèvement le 31.8.38) (Z A 576/38)
28.3-2.4.38 Piquetage + installations (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.5.38 Ferraillage 1ère étpe (début) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.5.38 La 2ème étape est bétonnée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.6.38 Ferraillage de la 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.7.38 Pose du cuvelage, ensuite coffrage et ferraillage de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.7.38 Pose du cuvelage et embrasure. Coffrage 5ème étape et ferraillage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.7.38 Bétonnage de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.7.38 Ferraillage de la 5ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.9.38 Ouvrages terminés, plaque de blindage pas encore percé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.12.38 Installation de l'eau et ventilation terminé. Commencé installation intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.2.39 Ventilation terminée. Installation intérieure en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.2.39 Installation terminée. Reste à faire la peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.3.39 Remis à l'Arsenal de Morges contre décharge (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.4.39 Mur de soutènement en construction (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.5.39 Mur de soutènenement terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.9.38 procès-verbal remise provisoire de l'ouvrage (Z A 576/38)
27.9.38 acceptation du décompte définitf : 120'045.25 Frs (Z A 576/38)

Particularités

25.5.40 Commencé étude et pourparlers pour pose des communications acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Porte-voix terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Modification de la ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Complément d'installation : pose de manomètres, du matériel de tf. de campagne, des supports pour lunettes des mitr. etc (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2312 : 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00576 01 35036/AG

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LE DAY RTE DE BRETONNIERES EST
Variantes	LE DAY RTE DE BRETONNIERES EST ; ; Vallorbe
Coordonnées	2520770 1174440

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage intégré au barrage routier du carrefour du Day.
Simple position d'arme d'environ 1.5 x 1.3 mètres munie de deux meurtrières qui défendait le barrage (improprement appelée caponnière). La position est alignée sur l'obstacle terrain T 215.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage en phase de démolition ou prévu pour démolition (élargissement de la route).

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

27.2.43 facture entreprise Martin Frères, Vallorbe pour l'exécution de 4 caponnières simples et d'une caponnière double selon soumission du 10.11.42 (2'410.55 Frs) (Z A 569/37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : A 576_01 (1-3)
CD 2312 : 71, 72, 73, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00576 03 35036/AH

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LE DAY RTE DE PREMIER
Variantes	LE DAY RTE DE PREMIER ; ; Vallorbe
Coordonnées	2520740 1174410

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage intégré au barrage routier du carrefour du Day.
Simple position d'arme d'environ 1.5 x 1.3 mètres munie d'une meurtrières qui défendait le barrage (improprement appelée caponnière).
La position est alignée sur l'obstacle terrain T 215.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage en phase de démolition ou prévu pour démolition (élargissement de la route).

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

27.2.43 facture entreprise Martin Frères, Vallorbe pour l'exécution de 4 caponnières simples et d'une caponnière double selon soumission du 10.11.42 (2'410.55 Frs) (Z A 569/37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2312 : 74, 75, 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00591 35026/AA

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	LE PONT
Variantes	LE PONT ; ; L'Abbaye
Coordonnées	2515270 1168825

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage accolé à une construction civile à l'entrée sud du village de l'Abbaye.
Bouclier en béton armé pour canon d'infanterie.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Exemple assez rare de position accolée à une constrcution civile.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction		Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

15.7.41 - 30.8.41 construction (Z A 590/49)

29.9.41 facture de l'entreprise adressée au régiment frontière 542 (??) pour la construction d'un abri pour canon d'infanterie selon le devis du 30.6.41 (Z A 590/49)
9.9.42 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulation des frais : 1'866.- Frs (Z A 590/49)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités
abri pour canon d'inf

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2286 : 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00595 35026/AB

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	LA ROCHE PERCEE
Variantes	LA ROCHE PERCEE ; Roche-Percée ; L'Abbaye
Coordonnées	2515355 1168790

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin sous roc au sud-est du village du Pont au lieu-dit La Roche Percée.
Entrée par l'est dans couloir muni d'une niche à munitions, chicane et chambre de combat pour une mitrailleuse sur affût de campagne. Sous l'embrasure table bétonnée avec un pivot (eventuel affût type Gander ??). Meurtrière camouflée (faux rocher).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

L'ouvrage domine le lac de Joux et le village du Pont.
Conserver la possibilité de visiter l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

11.5.40 - 16.9.40 construction (Z A 590/49)
9.9.42 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
12.9.45 récapitualtion des frais : 994.- Frs (Z A 590/49)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2286 : 88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00596 35028/AA

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme PETRA FELIX CH A CARLIN E
Variantes PETRA FELIX CH A CARLIN E ; Pétrafélix, fôret N route ; L'Abbaye
Coordonnées 2516375 1168505

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord, à environ 400 mètre du carrefour de Petra Felix.
Selon une photographie livrée par le CGF et les listes des ouvrages retrouvées il s'agirait d'un bouclier (simple mur percé d'une embrasure), toutefois la seconde image et l'inventorisation sur le terrain indique un ouvrage auquel on accède par la toiture (??).
Pas de plans ou informations historiques identifiés.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00597 35028/AB

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme PETRA FELIX CH A CARLIN O
Variantes PETRA FELIX CH A CARLIN O ; Pétrafélix, forêt N route ; L'Abbaye
Coordonnées 2516325 1168485

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord-ouest, à environ 400 mètre du carrefour de Petra Felix. Bouclier en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse. L'accès à l'ouvrage est possible par une courte rampe d'escalier.

Projet Br fr 1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise P. Gaggio; Bière
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément construit par la brigade frontière 1 en renforcement du barrage BBB.
A conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.9.41 - 6.10.41 construction (Z A 590/49)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.9.45 récapitulation des frais : 3'226.- Frs (Z A 590/49)

Particularités
bouclier mitr

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2302 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00598 35028/AC

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme PETRA FELIX CH A CARLIN S
Variantes PETRA FELIX CH A CARLIN S ; Pétrafélix, N route ; L'Abbaye
Coordonnées 2516350 1168400

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord-ouest, à environ 300 mètre du carrefour de Petra Felix.
Bouclier en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse.

Projet Br Fr 1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise P. Gaggio; Bière
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément construit par la brigade frontière 1 en renforcement du barrage BBB.
A conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.9.41 - 6.10.41 construction (Z A 590/49)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.9.45 récapitulation des frais : 3'226.- Frs (Z A 590/49)

Particularités
bouclier mitr

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2302 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00599 35028/AD

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX CH DES CROISE
Variantes	PETRA FELIX CH DES CROISE ; Pétrafélix, S route ; L'Abbaye
Coordonnées	2516310 1168145

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord-ouest, à environ 300 mètre du carrefour de Petra Felix.
Bouclier en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément construit par la brigade frontière 1 en renforcement du barrage BBB.
A conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

15.9.41 _ 6.10.41 construction (Z A 590/49)
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.9.45 récapitulation des frais : 3'226.- Frs (Z A 590/49)

Particularités
bouclier mitr

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2302 : 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00600 35028/AE

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX CH DE L'AOUIL
Variantes	PETRA FELIX CH DE L'AOUIL ; Pétrafélix est, Petrafelix-Le Pont ; L'Abbaye
Coordonnées	2516485 1168240

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au nord du carrefour de Petra Felix, en proximité de l'ouvrage A 601. Fortin en béton armé constitué d'une seule chambre de combat qui flanque l'obstacle terrain auquel il est rattaché (mur). La porte d'accès donne directement dans le local qui dispose de 5 meutrières sur trois lignes de feu (2 x obs/Fm - canon de 4,7cm, obs/fusil). Les meurtrières sont aujourd'hui murées...

Projet	Br Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément du périmètre restreint du barrage.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.7.41 contrat pour la construction d'une position de canon d'infanterie (15'250.- Frs; devis du 24.7.41; début des travaux 1.8.41; achèvement le 1.9.41) (Z A 590/49)
1.8.41 - 1.11.41 construction (Z A 590/49)
9.8.1941 Soumissions et plans de travaux de fortifications, 9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.19)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.9.45 récapitulation des frais : 32'283.- Frs (Z A 590/49)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2302 : 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00601 35028/AF

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX EST
Variantes	PETRA FELIX EST ; Col du Mollendruz est, Col du Mollendruz I ; L'Abbaye
Coordonnées	2516525 1168160

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage au carrefour de Petra Felix avec axe de tir frontal sur la route provenant du lac de Joux. Ouvrage BBB, entrée par le côté est en chicane, latrines, chambre de combat qui dispose de 3 positions (canon antichars, observatoire, mitrailleuse, plaque de blindage). De cette pièce un sas permets d'accéder à la trappe dans le sol qui donne accès à l'abri de repos qui se situe immédiatement en dessous de ce premier local. L'ouvrage est parfaitement camouflé sur sa face ouest (toiture et cheminée, fausses fenêtres & volets). La chambre de combat dispose de bacs à munitions construits après 1945.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Déneriaz; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage principal du barrage.
Camouflage de grande qualité.
Conserver visitable dans son état actuel avec le matériel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

17.6.39 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre de l'ouvrage (138'311.- Frs; devis du 31.5.39; début des travaux le 23.9.39; achèvement le 14.10.39) (Z A 590/49)
22.6.39 confirmation de la discussion du 20.6.39 avec les ing Scheitlin & Hotz, St Gall, pour la réalisation des plans d'armatures (1'900.- Frs) (Z A 590/49)
1.7.39 Reconnaissance des lieux; amené le matériel, commencé les installations (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.7.39 Installations: les dortoirs, cantines et bureaux sont terminés. Commencé les déblais (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Béton maigre. Ferraillage 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Ferraillage et bétonnage des 1ère et 2e étapes (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Ferraillage et coffrage de la 3e étape. Pose des plaques de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 Le bétonnage de la 3e étape est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.39 Excavation tranchée d'accès. Mise en place des tôles de revêtement des niches (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Ferraillage de la 4e étape. Pose des niches intérieures (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.9.39 Bétonnage de la 4e étape terminé. Coffrage et ferraillage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.10.39 Bétonnage de la 5e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.11.39 Décoffrage, finitions, travaux extérieurs. Perçage des plaque terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.11.39 Travaux de finition. Coupes de bois (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.12.39 procès verbal de la reprise provisoire de l'ouvrage (Z A 590/49)
16.12.39 Ventilation terminée. Pose de l'écluse (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.12.39 Travaux de peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.1.40 acceptation du décompte définitif : 130'637.60 frs (W A 602/50)
10.2.40 Installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.40 Installations électriques et acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

9.3.40 Travaux terminés à l'exception de quelques détails (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.3.40 Remise des installations électriques et de ventilation, niches moteur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.3.40 Entièrement terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-22.2.41 Installations intérieures: Réception du matériel et organisation du travail. Soudure des prises pour manomètres sur conduites d'évacuation d'air vicié ainsi que pose des supports lance grenade. Transport de matériel téléphonique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Installation du filtre CO55 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2302 : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00602 35028/AG

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX OUEST
Variantes	PETRA FELIX OUEST ; Col du Mollendruz ouest, Col du Mollendruz II ; L'Abbaye
Coordonnées	2516460 1168135

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage au carrefour de Petra Felix, au sud de la route provenant du lac de Joux. Ouvrage BBB couvrant le fortin A 601, entrée protégée débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuse sur affût de forteresse, pot d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos qui se situe immédiatement sous la pièce de combat. Traces de la peinture de camouflage encore visibles sur les faces externes. A proximité immédiate petite position externe aménagée (muret avec embrasure).

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	J. Prahin; Lausanne
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du barrage.
Conserver visitable dans son état actuel avec le matériel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

17.6.39 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre de l'ouvrage Mollendruz-Ouest (91'743.30 Frs; devis du 31.5.39; début des travaux le 19.6.39; achèvement le 7.10.39) (W A 602/50)
23.6.39 mandat pour les dessins et le calcul de l'armature en béton (F. Mäder, Ing.; Wabern) (W A 602/50)
1.7.39 Reconnaissance des lieux; amené le matériel ; commencé les installations (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Fin des terrassements. Béton maigre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Ferraillage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Bétonnage de la 1ère étape. Ferraillage de la 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 Le béton. de la 2e étape est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.39 Mise en place du cuvelage et de la niche extérieure. Triage des fers (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Bétonnage de la 3e étape. Ferraillage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.9.39 Ferraillage et coffr. de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.9.39 Bétonnage de la 4e étape en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.39 Préparation de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28.10.39 Bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.11.39 Décoffrage, finitions. Perçage du cuvelage. Travaux extérieurs (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.11.39 Travaux de finition. Installation eau + ventilation terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.12.39 procès-verbal réception provisoire de l'ouvrage (W A 602/50)
1.1.40 situation définitive de l'entrepreneur : 88'850.85 frs (W A 602/50)
10.2.40 Installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 602 (1-6)
	CD 2302 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00603 35028/AH

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme PETRA FELIX SUP
Variantes PETRA FELIX SUP ; Pétrafélix ouest, Petrafelix-Le Pont ; L'Abbaye
Coordonnées 2516450 1168085

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage construit dans le prolongement du mur antichars au carrefour de Petra Felix, au sud de la route provenant du lac de Joux.
Fortin en béton armé comportant une seule pièce de 2 x 2 mètres munie d'une embrasure pour fusil-mitrailleur.
L'ouvrage flanque l'obstacle antichars.

Projet Br fr 1
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise P. Gaggio; Bière
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du barrage.
Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.7.41 contrat pour la construction d'une position Fm (6'300.- Frs; devis du 24.7.41; début des travaux 28.7.41; achèvement le 1.9.41) (Z A 590/49)
1.8.41 - 1.9.41 construction (Z A 590/49)
9.8.41 Soumissions et plans de travaux de fortifications 9.9.1942 ouvrage terminé (
AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.19)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.9.45 récapitulation des frais : 8'112.- Frs (Z A 590/49)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2302 : 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00604 35028/AI

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX CENTRE
Variantes	PETRA FELIX CENTRE ; Pétrafélix sud, Pétrafelix Le Pont ; L'Abbaye
Coordonnées	2516550 1168050

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au sud du carrefour de Petra Felix à l'est de la caverne A 605.
Bouclier pour mitrailleuse qui dispose de 3 meurtrières (mitrailleuse de campagne sur affût Gander - observation sur deux lignes de feu parallèles et observation/fusil tourné de 90 degrés par rapport à la ligne de feu précédente).
L'ouvrage est fermé sur sa face arrière par des planches.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National
Justification

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

24.7.41 contrat pour la construction d'une position de canon d'infanterie (6'610.- Frs; devis du 24.7.41; début des travaux 1.8.41; achèvement le 15.9.41) (Z A 590/49)
1.8.41 - 30.10.41 construction (Z A 590/49)
9.8.41 Soumissions et plans de travaux de fortifications 9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.19)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.9.45 récapitulation des frais : 9'672.- Frs (Z A 590/49)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2302 : 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00605 35028/AJ

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX CENTRE
Variantes	PETRA FELIX CENTRE ; Pétrafélix ; L'Abbaye
Coordonnées	2516510 1168030

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	PC cp, KP Kp

Description

Ouvrage sous roc de la position de Petra Felix qui se situe au sud du carrefour.
Abris anti-atomique (AAA) pour 36 hommes; entrée par sas dans un premier local muni de ventilateur qui distribue deux cavernes: la première utilisée comme dortoir et disposant d'une sortie de secours, la seconde utilisée comme poste de commandement de compagnie et réfectoire. L'entrée et la sortie de secours sont camouflées (imitation roche).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du barrage.
Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.9.41 plan de l'ouvrage (W A 603/51)
1.10.41 - 20.4.44 construction (W A 603/51)
1.6.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulatif des frais : 20'836.- Frs (W A 603/51)
1973-1974 plan de la transformation de la caverne (Payerne)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2302 : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00606 35028/AK

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	PETRA FELIX SUD
Variantes	PETRA FELIX SUD ; ; L'Abbaye
Coordonnées	2516480 1167820

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description

Ouvrage sous roc de la position de Petra Felix qui se situe à environ 300 mètre au sud du carrefour. Abris anti-atomique (AAA) pour 25 hommes; entrée par sas dans un couloir, sur la droite niche wc, sur la gauche caverne d'environ 4 x 14 mètres divisée en 4 espaces: le premier, utilisé comme central téléphonique, dispose d'une sortie de secours (petite caponnière munie de deux embrasures pour Fm), le second utilisé comme poste de commandement de bataillon, le troisième et le quatrième comme dortoirs (5 + 20 lits). L'entrée et la sortie de secours sont camouflées (imitation roche).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du barrage.
Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
1.10.41 - 20.11.41 construction (W A 603/51)
1.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulatif des frais : 5'929.- Frs (W A 603/51)
1973-1974 plan de la transformation de la caverne (Payerne)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2302 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00610 35021/AA

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LE CUNAY PT 1609
Variantes	LE CUNAY PT 1609 ; Point 1612,3 ; Le Chenit
Coordonnées	2511820 1159510

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Position pour tireur située à une centaine de mètres au nord de la cabane du Cunay. Solitaire combiné avec une position protégée pour le tir avec fusil ou Fm (toiture en béton armé).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

5.8.41 - 30.9.41 exécution (W A 603/51)
20.10.45 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
23.10.45 récapitulation des frais : 1'055.- Frs (W A 603/51)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2314 : 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00611 35021/AB

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LE CUNAY LES COMBES
Variantes	LE CUNAY LES COMBES ; ; Le Chenit
Coordonnées	2511050 1159410

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Position pour tireur située aux Combes du Cunay.
Solitaire combiné avec une position protégée pour le tir avec fusil ou Fm (toiture en béton armé).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

5.8.41 - 30.9.41 exécution (W A 603/51)
23.10.45 récapitulation des frais : 1'042.- Frs (W A 603/51)
23.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2314 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00612 35021/AC

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	LE CUNAY CREUX D'ENFER
Variantes	LE CUNAY CREUX D'ENFER ; ; Bière
Coordonnées	2511880 1159010

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage située au nord-ouest du Petit Cunay à proximité de la route qui mène à la cabane du Cunay.
Bouclier pour mitrailleuse dont l'embrasure et le toit sont en béton armé, murs latéraux en pierres du lieu.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

5.8.41 - 31.10.41 exécution (W A 603/51)

9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 3'487.70 Frs (W A 603/51)

Particularités
bouclier pour mitr

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2314 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00613 35021/AD

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	BOIS DE LA SAUGE
Variantes	BOIS DE LA SAUGE ; Le Foirausaz nord, La Foirausaz ; Bière
Coordonnées	2511615 1157360

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage située dans le Bois de la Sauge, à l'ouest de Pré de St Livres le long de la route menant au Petit Cunay.
Solitaire combiné avec une position protégée pour le tir avec fusil ou Fm, toiture en béton armé), mur latéral de protection en pierres du lieu.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

5.8.41 - 31.10.41 construction (W A 603/51)
23.8.41 Plan (W A 603/51)

28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 1'771.- Frs (W A 603/51)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00620 35013/AA

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LA MEYLANDE CHALET INF
Variantes	LA MEYLANDE CHALET INF ; ; Le Chenit
Coordonnées	2507400 1158250

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Meylande-Dessus, au nord de la route qui mène du col du Marchairuz au Brassus.
Construction dont les murs sont en pierre du lieu et le toit en béton armé, formant un petit local de combat muni de trois petites meurtrières sur deux lignes de feu et d'un front principal en béton armé comportant 2 embrasures (obs/Fm + Mitr).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
15.7.41 - 20.10.41 construction (W A 603/51)
25.7.41 contrat pour la construction d'un bouclier can inf, 2 boucliers mitr et 10 solitaires à la Meylande (17'619.30 Frs; devis du 27.7.41; début des travaux le 5.8.41; achèvement le 30.10.41) (W A 627/55)
9.9.42 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 8'952.- Frs (W A 603/51)

Particularités
soumissions à l'officier du Génie, Rgt Fr 42

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 1, 2 (??)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00621 35013/AB

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LA MEYLANDE ROUTE EST
Variantes	LA MEYLANDE ROUTE EST ; La Maylande ; Le Chenit
Coordonnées	2507300 1158120

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Meylande-Dessus, au nord de la route qui mène du col du Marchairuz au Brassus.
Construction dont les murs sont en pierres du lieu et le toit en béton armé, recouvert de pierres, formant un bouclier muni de deux embrasures pour un canon d'infanterie (4,7cm). Traces de la peinture de camouflage sur la face bétonnées des embrasures. L'ouvrage est fermé sur sa face arrière par des planches. Des murets referme l'ouvrage sur cette face et sont munis sur leur couronnement d'un petit crènelage.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
15.7.41 - 20.10.41 construction (W A 603/51)
25.7.41 contrat pour la construction d'un bouclier can inf, 2 boucliers mitr et 10 solitaires à la Meylande (17'619.30 Frs; devis du 27.7.41; début des travaux le 5.8.41; achèvement le 30.10.41) (W A 627/55)
9.9.42 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 9'939.- Frs (W A 603/51)

Particularités
soumissions à l'officier du Génie, Rgt Fr 42

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 0003 : A 621 (1-10)
	CD 2290 : 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00622 35013/AC

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LA MEYLANDE ROUTE OUEST
Variantes	LA MEYLANDE ROUTE OUEST ; La Meylande ; Le Chenit
Coordonnées	2507125 1158025

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Meylande-Dessus, au sud de la route qui mène du col du Marchairuz au Brassus.
Construction dont les murs sont en pierres du lieu et le toit en béton armé, recouvert de pierres, formant un bouclier muni de deux embrasures en béton armé (obs/Fm + Mitr).
Traces de la peinture de camouflage sur la face bétonnées des embrasures.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
15.7.41 - 20.8.42 construction (W A 603/51)
25.7.41 contrat pour la construction d'un bouclier can inf, 2 boucliers mitr et 10 solitaires à la Meylande (17'619.30 Frs; devis du 27.7.41; début des travaux le 5.8.41; achèvement le 30.10.41) (W A 627/55)
9.9.42 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 6'389.- Frs (W A 603/51)

Particularités
soumissions à l'officier du Génie, Rgt Fr 42

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00623 35013/AD

Commune Le Chenit Localité Le Chenit

Toponyme LA MEYLANDE CHALET SUP
Variantes LA MEYLANDE CHALET SUP ; ; Le Chenit
Coordonnées 2507500 1158160

Type d'ouvrage originel bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Meylande-Dessus, au nord de la route qui mène du col du Marchairuz au Brassus.
Construction dont les murs sont en pierres du lieu et le toit en béton armé, recouvert de pierres, formant un bouclier muni de deux embrasures en béton armé (obs/Fm + Mitr).
L'ouvrage est fermé sur sa face arrière par des planches. Des murets referme l'ouvrage sur cette face.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
25.7.41 contrat pour la construction d'un bouclier can inf, 2 boucliers mitr et 10 solitaires à la Meylande (17'619.30 Frs; devis du 27.7.41; début des travaux le 5.8.41; achèvement le 30.10.41) (W A 627/55)
20.10.45 acquisition terrain non demandée (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Particularités
soumissions à l'officier du Génie, Rgt Fr 42

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00624 35013/AE

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	FONTAINE FROIDE
Variantes	FONTAINE FROIDE ; Marchairuz, Prés de Bière ; Le Chenit
Coordonnées	2509090 1157175

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Fontaine Froide, au nord du col du Marchairuz.
Construction en béton rectangulaire de 3,30 x 2,60 mètres munie de 4 embrasures sur 3 lignes de feu (fusil-mitrailleur). Le fortin possède une toiture contrairement au plan retrouvé qui indique un ouvrage ouvert sur le haut.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 typologiquement rare encore existante

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
1.6.42 - 1.7.42 exécution (W A 603/51)
18.10.45 récapitulatif des frais : 2'062.- Frs (W A 603/51)

Particularités
Le plan retrouvé indique une construction sans toiture (première phase de construction ?).

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00625 35013/AF

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	MARCHAIRUZ NORD EST
Variantes	MARCHAIRUZ NORD EST ; Marchairuz Asile ; Le Chenit
Coordonnées	2509160 1156985

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à la Fontaine Froide, au nord du col du Marchairuz.
Construction dont les murs sont en pierres du lieu et le toit en béton armé, recouvert de pierres, formant un bouclier muni d'une embrasure en béton armé pour un canon d'infanterie (4,7cm).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
13.7.41 - 30.9.42 construction (W A 603/51)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 4'871.- Frs (W A 603/51)

Particularités
bouclier can inf

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00626 35013/AG

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	MARCHAIRUZ NORD
Variantes	MARCHAIRUZ NORD ; Marchairuz II ; Le Chenit
Coordonnées	2509040 1156820

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin du barrage du col du Marchairuz situé à environ 500 mètre au nord du col.
Fortin type BBB sur deux étages, entrée protégée par une construction massive en béton armé débouchant directement dans la chambre de combat qui comporte une seule ligne de feu (mitrailleuses, pot d'embrasure). Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos, située immédiatement au dessous. Le fortin est camouflé en construction civile (charpente en bois pour la toiture). L'ouvrage couvrait le fortin principal A 627 aujourd'hui vendu.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Chiavazza; St. Prex
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
2022: schadhafter Tarnaufbau wird entfernt.

État ADAB **Nachführung 2022**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) gering, limité

L’histoire du batî

20.6.39 contrat pour l’exécution des travaux de gros-oeuvre de l’ouvrage (93’606.35 Frs; devis du 31.5.39; début des travaux le 26.6.39; achèvement le 7.10.39) (W A 627/55)
8.7.39 Terrassements et excavation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.7.39 Façonnage des fers 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.39 Coffrage et ferraillage de la 1ère étape. Commencé le bétonnage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.8.39 Ferraillage et coffr. de la 2e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
19.8.39 Bétonnage de la 2e étape. Pose du cuvelage. Coffrage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.8.39 Pose du cuvelage et du revêtement extérieur. Ferraillage et coffrage de la 3e étape. Bétonnage de la 3e étape. Ferraillage et coffrage de la 4e étape (suite) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.9.39 Ferraillage et coffrage de la 3e étape. Achevé le bétonnage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.39 Coffrage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.10.39 Bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.11.39 Install. intér.: devis et commande (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.11.39 Armement: pose affût MG et perçage du cuvelage terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
24.11.39 réception provisoire de l’ouvrage (W A 603/51)
30.11.39 situation déf. de l’entrepreneur: 93’648.50 frs (W A 603/51)
3.2.40 Mise en place de la munition. Transport des provisions (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.2.40 Installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.40 Travaux d'installations intérieures et installations acoustiques (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.3.40 Remise de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.7.40 Implantation du barrage d'infanterie 12070-12078 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Pose des bouteilles d'oxygène et des butoirs des bouchons des tubes lance grenade terminée. Le piquetage des obstacles d'infanterie est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.9.40 Commencé les travaux de peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 Modification de la ventil. terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF
12.7.60 demande de crédit pour camouflage sous la forme de baraque (W A 603/51)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00628 35013/AI

Commune	Gimel	Localité	Gimel

Toponyme	MARCHAIRUZ CH DE LA CRETE
Variantes	MARCHAIRUZ CH DE LA CRETE ; abri P.C ; Gimel
Coordonnées	2509050 1156520

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc de la position du col du Marchairuz qui se situe au col, à environ 150 mètres au nord-est de la route cantonale. Caverne (abri hommes) dans rocher; entrée protégée par une grille dans un tunnel qui débouche dans une cavité d'environ 11 x 3.80 mètres; le tunnel se poursuit par un escalier vers une sortie de secours. La caverne est munie d'une citerne pour l'eau.

Projet	Br fr1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.5.42 Plan PA 3590 du chef Génie de la Br fr 1

4.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
18.10.45 récapitualtion des frais de la construction effectuée entre le 20.5.42 et le 18.9.44 : 29'144.- Frs (W A 627/55)

Particularités
Le plan retrouvé indique une fonction de poste de commandement.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00629 35013/AJ

Commune	Gimel	Localité	Gimel

Toponyme	MARCHAIRUZ ASILE
Variantes	MARCHAIRUZ ASILE ; ; Gimel
Coordonnées	2509025 1156260

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc de la position du col du Marchairuz qui se situe au col, à environ à une centaine de mètres au sud de la route cantonale. Caverne (abri hommes) dans rocher; entrée protégée par dalle massive de toiture dans un tunnel qui débouche dans une cavité d'environ 5 x 4,7 mètres.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

construit du 11.6.42 au 25.10.42 (W A 627/55)
18.10.45 récapitulation des frais : 10'842.- Frs (W A 627/55)

22.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ??

Particularités
caverne PC Bat (??)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00640 35013/AK

Commune	Gimel	Localité	Gimel

Toponyme	PRE D'AUBONNE
Variantes	PRE D'AUBONNE ; Marchairuz ; Gimel
Coordonnées	2509120 1156010

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au Pré d'Aubonne, au sud du col du Marchairuz.
Construction dont les murs sont en pierres du lieu et le toit en béton armé, recouvert de pierres, formant un bouclier muni de deux embrasures en béton armé (obs/Fm + Mitr sur affût de campagne).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	L. Debonneville, Gimel
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur (Bauhülle erhalten).
Exemple de position construite par la Br fr 1 avec des moyens réduits s'intégrant bien dans le payage du col.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
11.7.41 soumission pour la construction d'un bouclier mitr Près d'Aubonne contresigné le 8.8.41 comme facture (W A 627/55)
9.8.41 Soumissions et plans de travaux de fortifications
9.9.42 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.19)
28.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
18.10.45 Récapitulation des frais: 4'907 Frs (Z A 640/60)

Particularités
bouclier mitr / fortin pour mitr 1 obs et 2 fus, couverture béton puis tas de pierre

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00641 35020/AA

Commune Saint-George Localité Saint-George

Toponyme LA ST GEORGE OUEST
Variantes LA ST GEORGE OUEST ; ; Saint-George
Coordonnées 2510000 1154290

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage sous roc situé à l'ouest du carrefour de la St George.
Entrée camouflée dans couloir non défilé; immédiatement à droite une première chambre de combat pour une mitrailleuse (protection de l'entrée), le couloir se poursuit et donne accès à la chambre de repos (casernement avec réservoir d'eau) puit au magasin de munitions et enfin à la chambre de combat principale pour le canon antichars à gauche duquel se trouve un observatoire. À droite de l'entrée une échelle donne accès au réservoir extérieur d'eau et au replat dominant l'ouvrage (camouflage en fausse roche).

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Jean Spinedi SA; Lausanne
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
L'armement original ayant été enlevé, le camouflage constitue aujourd'hui le principal intérêt de cet ouvrage.
Conserver l'aspect extérieur (camouflage) et la possibilité de visiter intérieurement cette fortification.
Constructions situées sur le replat d

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions de l'ouvrage (153'959.- Frs, devis du 30.8.44, début des travaux 6.9.44, achèvement au 6.12.44 (Z A 641/63)
6.11.44 contrat pour la pose des fils de fer barbelé avec A. Dupuis, fabrique de clôtures, Genève (13'740.- Frs, à achever pour le 20.12.44) (Z A 641/63)
20.11.44 Contrat pour la réalisation de la ventilation dans l'ouvrage avec l'entreprise Calorie SA, Genève (7'400.- Frs, à achever pour 30.12.44) (Z A 641/63)
20.6.45 contrat pour l'exécution de l'installation electrique dans l'ouvrage avec Albert Bruchez, Martigny (3'093.20 Frs; début des travaux le 9.7.45 à terminer dans les 15 jours suivants)
(Z A 641/63)
12.9.45 procès-verbal de réceptipn provisoire de l'ouvrage (Z A 641/64)
25.9.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.9.45 situation définitive des travaux exécutés par l'entreprise : 168'320.10 Frs (Z A 641/64)

Particularités

Canon antichars de 7,5 cm modèle 1946 sur affût à levier parallèles (pièce nr. 101), pot d'embrasure 7,5 cm (+/- 34 degré azimuth, -17 degré en élévation + 0)
Les trois boucliers (A 641.01, 02 & 03) situés sur le haut de la falaise dans laquelle se trouve l'ouvrage servent de dalle de captations pour la réserve d'eau de l'ouvrage ! (canalisation).
Sur ce même replat se trouve un ensemble de petites constructions (basement de baraques, solitaires, bornes) qui ne comportent pas de numéros d'identification séparés.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2289 : 1 -> 13, 15 -> 35, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00641 01 35020/AB

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE OUEST GAUCHE
Variantes	LA ST GEORGE OUEST GAUCHE ; ; Saint-George
Coordonnées	2510000 1154275

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé sur le replat dominant la paroi rocheuse dans laquelle l'ouvrage A 641 est construit, plus précisément exactement sur la chambre de combat armée du canon antichars.
Bouclier en béton armé pour une mitrailleuse. L'ouvrage est parfaitement camouflé en chalet. Il est possible de trouver une première phase de camouflage sur les parois en béton (sapins peints).

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Rare exemple conservé de première phase de construction d'une défense (avant la réalisation de l'ouvrage A 641).
Qualité du camouflage.
Conserver la construction dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî
28.10.43 - 15.10.44 par Grpmt trav mil 124 (Z A 641/63)

Particularités
coffrage L. Debonneville, Gimel
fouille & béton Cp trav mil 124

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2289 : 01, 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00641 02 35020/AC

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE OUEST CENTRE
Variantes	LA ST GEORGE OUEST CENTRE ; ; Saint-George
Coordonnées	2510000 1154290

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé sur le replat dominant la paroi rocheuse dans laquelle l'ouvrage A 641 est construit, plus précisément exactement sur l'entrée de l'ouvrage.
Bouclier en béton armé pour un canon d'infanterie. L'ouvrage est parfaitement camouflé en chalet. Il est possible de trouver une première phase de camouflage sur les parois en béton (sapins peints).

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Rare exemple conservé de première phase de construction d'une défense (avant la réalisation de l'ouvrage A 641).
Qualité du camouflage.
Conserver la construction dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
28.10.43 - 15.1.44 par Grpmt trav mil 124 (Z A 641/63)
18.10.45 Récapitulation des frais: 2'492.65 frs (Z A 641/63)

Particularités
coffrage L. Debonneville, Gimel
fouille & Béton Cp trav mil 124

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2289 : 01, 14, 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00641 03 35020/AD

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE OUEST DROITE
Variantes	LA ST GEORGE OUEST DROITE ; ; Saint-George
Coordonnées	2510010 1154325

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé sur le replat dominant la paroi rocheuse dans laquelle l'ouvrage A 641 est construit, plus précisément un peu au nord de l'ouvrage A 641.02.
Bouclier en béton armé pour une mitrailleuse. L'ouvrage est parfaitement camouflé en chalet. Il est possible de trouver une première phase de camouflage sur les parois en béton (sapins peints).

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Rare exemple conservé de première phase de construction d'une défense (avant la réalisation de l'ouvrage A 641).
Qualité du camouflage.
Conserver la construction dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
28.10.43 - 15.1.44 par Grpmt trav mil 124 (Z A 641/63)

Particularités
coffrage L. Debonneville, Gimel
fouille & Béton Cp trav mil 124

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2289 : 36, 37, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00642 35020/AE

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE EST
Variantes	LA ST GEORGE EST ; La St. George-est ; Saint-George
Coordonnées	2510235 1154150

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin de couverture de l'ouvrage A 641 situé au sud du carrefour de la St George.
Fortin type BBB tardif sans cantonnement; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de trois embrasures sur deux lignes de feu (mitrailleuse sur affût de forteresse + observation & mitrailleuse sur affût de forteresse). L'ouvrage est camouflé en baraque; ce camouflage est renforcé par la construction, sur la toiture de l'ouvrage d'une baraque militaire.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co.; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Aspect extérieur à conserver (camouflage).

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 procès-verbal de réception provisoire de l'ouvrage (Z A 641/64)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.6.45 facture définitve pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage: 61'732.25 Frs (Z A 641/64)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)

Particularités
Baraque B 402 construite sur le dessus de l'ouvrage

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2289 : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00644 35022/AA

Commune Bière Localité Bière

Toponyme BIERE BELLEVUE
Variantes BIERE BELLEVUE ; Bellevue-Bière ; Bière
Coordonnées 2513655 1154480

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin situé au Signal de Bellevue, au nord de la place d'armes de Bière, dans la zone des buts (traces évidentes sur l'ouvrages...).
Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 4 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, 2 x canons antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). Des coffres à munitions ont été construits dans l'après-guerre dans le local.
Traces de la peinture de camouflage encore bien visible sur les faces de l'ouvrages.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Jean Spinedi, Genève
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver l'aspect extérieur du fortin dans son état actuel (Bauhülle erhalten).
L'ouvrage marque la fin, au nord, de la ligne fortifée de l'Aubonne.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction de l'ouvrage et du barrage 2161b (115'676.05; devis du 28.1.43, début des travaux 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 643/65)
30.4.43 situation définitive: 67'899.55 (Z A 643/65)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 Réception définitive de l'ouvrage et des BAC ainsi que de la tirette BAC (Z A 643/65)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2293 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00645 35022/AB

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	GAYROUX
Variantes	GAYROUX ; ; Bière
Coordonnées	2514310 1153540

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin situé dans le virage de la route Saubraz - Bières, à l'ouest de la place d'armes de Bière. Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 3 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). Un coffre à munitions a été construit dans l'après-guerre dans le local.
Traces de la peinture de camouflage encore bien visible sur les faces de l'ouvrages.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Chappuis & Fils, Rolle
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal

Justification
Conserver l'aspect extérieur du fortin dans son état actuel (Bauhülle erhalten).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction de l'ouvrage (50'688.30 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2 43, achèvement le 24.4.43) (Z A 643/65)
10.5.43 acceptation du décompte définitif: 57'269.- Frs (Z A 643/65)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 procès-verbal de la réception définitive de l'ouvrage (Z A 643/65)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2293 : 62, 63, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00646 35023/AA

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	LE TOLEURE OUEST
Variantes	LE TOLEURE OUEST ; ; Bière
Coordonnées	2516450 1152720

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé au nord de la route Saubraz - Bière, au sud de la place d'armes de Bières.
Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 3 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). L'ouvrage est camouflé en ferme (une partie recouverte de planches, une partie avec un camouflage peint). Les combles ont été aménagés comme cantonnement.
L'ouvrage tirait sur l'obstacle T 305.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Dénériaz; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur, notamment le camouflage de très bonne facture.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2128 & 2129 (99'988.90 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 646/66)
28.5.43 acceptation du décompte définitif par l'entrepreneur: 60'322.60 Frs (Z A 646/66)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
octobre 57 plan 10681 camouflage (Payerne)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2293 : 23, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00647 35023/AB

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	LE TOLEURE EST
Variantes	LE TOLEURE EST ; ; Bière
Coordonnées	2516690 1152680

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé au sud de la route Saubraz - Bière, au sud de la place d'armes de Bières.
Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 3 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). L'ouvrage est camouflé en chalet (une partie recouverte de planches, une partie avec un camouflage peint & cadres de fenêtre et volets apposés).
L'ouvrage tirait sur l'obstacle T 306 aujourd'hui liquidé.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Dénériaz; Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur, notamment le camouflage de très bonne facture.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2128 & 2129 (99'988.90 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 646/66)
28.5.43 acceptation du décompte définitif par l'entrepreneur: 39'287.- Frs (Z A 646/66)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
Février 57 plan 10441 camouflage (Payerne)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2293 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00648 35024/AA

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	ESSERTS DE VAUX NORD
Variantes	ESSERTS DE VAUX NORD ; ; Saint-Livres
Coordonnées	2518380 1151820

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin situé au nord-ouest de St Livres, lieu-dit les Essert.
Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 3 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). Un coffre à munitions a été construit dans l'après-guerre dans le local.
Traces de la peinture de camouflage encore bien visible sur la face des embrasures.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dumarest & Eckert + Cuénod SA, Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2130-2131-2132-2133 par les entreprises Dumarest & Eckert + Cuénod de Genève (188'847.75; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 646/66)
20.5.43 situation définitive de l'entrepreneur: 40'198.55 Frs (Z A 646/66)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.5.45 procès verbal de la réception définitve de l'ouvrage (Z A 646/66)
17.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2130-2131-2132-2133: 199'750.55 Frs (Z A 649/67)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2299 : 1, 2, 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00651 35024/AB

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	EN VOLAILLE EST
Variantes	EN VOLAILLE EST ; ; Saint-Livres
Coordonnées	2518770 1151140

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin situé à l'ouest de St Livres, lieu-dit Volaille.
Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de 3 emplacements (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure).
Traces de la peinture de camouflage encore particulièrement bien conservées.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Cuénod + Dumarest & Eckert, Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2130-2131-2132-2133 par les entreprises Dumarest & Eckert + Cuénod de Genève (188’847.75; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 646/66)
17.5.45 procès-verbal de réception définitive de l’ouvrage (Z A 646/66)
20.5.43 situation définitve: 77’’034.45 Frs (Z A 649/67)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
17.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2130-2131-2132-2133: 199’750.55 Frs (Z A 649/67)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2299 : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00654 35024/AC

Commune	Aubonne	Localité	Aubonne

Toponyme	AUBONNE VILLE
Variantes	AUBONNE VILLE ; Aubonne-Ville ; Aubonne
Coordonnées	2519850 1150040

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé à l'est d'Aubonne, sous la route qui traverse la rivière en direction de Lavigny. Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée protégée par un mur massif directement dans la chambre de combat qui dispose de 5 emplacements sur deux lignes de feu (mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire & mitrailleuse sur affût de forteresse, observatoire, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). Un coffre à munitions a été construit dans l'après-guerre dans le local. Ouvrage camouflé en mur à l'aide de treillis métalliques recouverts de béton projeté.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	Piaget & Cie, Morges
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).
Le seul ouvrage de la ligne, dans ce secteur situé à l'ouest de l'Aubonne.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) gering, limité

L’histoire du batî

8.2.43 contrat avec l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages 2136-2159-2172 (80'142.- Frs; devis du 28.1.43, débu des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 653/68)
1943: Récapitulation des frais: 57’654.55 (AAInterlaken A653)
1.5.43 situation définitive au 30.4.43: 57'654.55 (Z A 653/68)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
11.6.43: Décompte définitif pour l’ouvrfage Lot 8: 75’459.50 (AAInterlaken A653)
17.12.44: Uebergabe-Protokoll Ventilationsanlage an das Festungswachkorps GF cp.1 (AAInterlaken A653)
7.4.45 procès-verbal de reprise définitve de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Walther Tobler, Ing., Bern a dessiné les plans de ferraillage contrat du 9.2.43 pour 875 Frs (Z A 653/68)
Im Vertrag vom 8.2.1943 sind neben dem Infanteriewerk noch eine Sperre (Barrage Reg. 2159) und eine Strassenbarrikade mit Depot Reg. Nr. 2172 (Pont Napoléon in rte Aubaonne-Lavigny) erwähnt (AAInterlaken A653)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
	AAInterlaken A653
Fotos ADAB	CD 2299 : 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00657 35033/AB

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	MOULIN DE LA VAUX
Variantes	MOULIN DE LA VAUX ; Moulin Lavaux ; Lavigny
Coordonnées	2520685 1148945

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au débouché est de la route provenant de l'ancienne poudrière d'Aubonne à l'est d'Etoy.
Bouclier construit pour abriter diverses armes (mitrailleuse sur affût à pivot, fusil-mitrailleur sur affût à pivot ou arquebuse 24mm sur affût à pivot). Le bouclier est fermé sur sa face arrière par des portes.
L'ouvrage couvrait une barricade (T 317) aujourd'hui disparue.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Chapuis & Fils, Rolle
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage typologiquement unique en Suisse (bouclier BBB combiné pour diverses armes) en proximité de l'ancienne poudrière d'Aubonne.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.8.43 contrat pour l'exécution des travaux de construction des ouvrages 2148 et 2149 (48'812.80 Frs dont 2'712.50 pour le b oouclier; devis du 11.8.44, début des travaux le 21.8.44, achèvement le 14.9.44) (Z A 656/69)
14.11.44 décompte de l'entrepreneur pour l'ouvrage: 2'743.35.- frs (Z A 656/69)
2.12.44 procès-verbal de la réception provisoire de l'ouvrage (Z A 656/69)
27.3.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

boucllier pour 24 PZ-K, Mg 11 ou Lmg sur Pivotsupport selon plan

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2295 : 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00659 35033/AC

Commune Etoy Localité Etoy

Toponyme BELLEVUE ETOY
Variantes BELLEVUE ETOY ; ; Etoy
Coordonnées 2520920 1147945

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin situé au sud-ouest d'Etoy à proximité de l'autoroute Genève - Lausanne. Fortin type BBB tardif sur un étage; entrée directe dans la chambre de combat qui dispose de 5 emplacements sur deux lignes de feu (mitr sur affût de forteresse, obs & mitre sur affût de forteresse, obs, canon antichars sur affût à pivot; pots d'embrasure). Un coffre à munitions a été construit dans l'après-guerre dans le local. Ouvrage camouflé sur une de ses faces en habitation (tuiles peintes sur la casquette et fenêtres sur les embrasures. Les autres faces portes des traces de peinture de camouflage encore bien visibles.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Auguste Thévenaz & Cie, Genève
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 Contrat pour la construction des ouvrages 2139-2154-2174 (81'266.05 Frs; Devis du 28.1.43. début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 659/70)
18.5.43 Situation définitive de l'entrepreneur: 57'389.60 Frs (Z A 659/70)
25.5.43 Acceptation du décompte définitif pour le lot 5: 77'700.75 Frs (Z A 659/70)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 procès-verbal de la réception définitive de l'ouvrage (Z A 659/70)
1945 Récapitulation des frais 57'389.60 (Z A 659/70) (??)

Particularités

vendu selon CGF !

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2295 : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00680 35011/AA

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme PETIT COTTENS
Variantes PETIT COTTENS ; Les Grâces ; Begnins
Coordonnées 2509245 1143930

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé partiellement sous la barricade T 330.01, à l'est de Begnins, sous la route cantonale Begnins - Luins.
Ouvrage de flanquement du fossé T 330 situé au sud de la route. Couvercle type "gatic" au nord de la chaussée donnant accès par puit à un corridor qui débouche dans une petite chambre munie de deux meurtrières pour le tir (Fm). En surface, de part et d'autre de la route des murs en béton armé flanquent l'obstacle et sont munis de 2 x 2 embrasures (Fm).

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet IIntegral erhalten, conserver intégralement
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage de la deuxième ligne (Dullive) qui permets bien d'expliquer la différence de conception avec les fortins de la la Promenthouse (beaucoup plus massif).
Conserver l'état actuel.

État ADAB VERKAUFT 2014

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

Particularités
pour le plan et d'autres photographies voir T330.01

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : A 680 (1-2)
	CD 2314 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00681 35011/AB

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme LES SALES NORD
Variantes LES SALES NORD ; Les Grâces ; Begnins
Coordonnées 2509475 1143600

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de flanquement du fossé T 330 situé au nord de la route Begnins - Luins au lieu-dit Les Sâles.
Couvercle circulaire au nord de la chaussée donnant accès par puit à un corridor qui débouche dans une petite chambre munie de deux meurtrières pour le tir (Fm). En surface, de part et d'autre de la route des murs en béton armé flanquent l'obstacle et sont munis d'une embrasure (au sud) et de 2 embrasures (au nord) pour le tir avec Fm.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage de la deuxième ligne (Dullive) qui permets bien d'expliquer la différence de conception avec les fortins de la la Promenthouse (beaucoup plus massif).
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Sur la face nord, le long du mur antichars, écusson vaudois:

1943
DET. CONSTR.
I VD

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32
CD 0003 : A 681 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00682 35011/AC

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LES SALES SUD
Variantes	LES SALES SUD ; Aux sâles ; Gland
Coordonnées	2509480 1143575

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 330 (blocs BBB) situé au sud de la route Begnins - Luins au lieu-dit Les Sâles.
Bouclier pour canon d'infanterie mobile accolé à la construction civile. À l'est de la construction petite guérite non camouflée en béton armé avec meurtrières de flanquement (nord & sud). Le bouclier est muni d'un toit en tuiles et revêtu au sud de planche afin de le camoufler totalement à la vue.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + bois / Beton + Holz

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect actuel de la construction (élément de flanquement de l'obstacle antichars très visible dans le paysage).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
19.6.43 plan du chef Génie de la Br fr 1 (Payerne)
16.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations
Camouflé en cabane avec Fontaine

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2314 : 30, 31
	CD 0003 : A 682 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00683 35011/AD

Commune Gland Localité Gland

Toponyme RIONBOSSON
Variantes RIONBOSSON ; ; Gland
Coordonnées 2509555 1143460

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé au sud de la barricade T 330.03, au sud-est de Begnins, à proximité de la route cantonale Vich - Luins.
Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 330 situé au sud de la route. L'ouvrage, aujourd'hui muré (porte sur la face est) comporte visiblement deux étages munis d'embrasures elles aussi murées.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel (élément de flanquement de l'obstacle antichars très visible dans le paysage).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00684 35011/AE

Commune Gland Localité Gland

Toponyme SOUMILLOUD NORD
Variantes SOUMILLOUD NORD ; Bois des Assassins ; Gland
Coordonnées 2509780 1143235

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage situé sous la barricade T 330.04, à l'est de Vich.
Ouvrage de flanquement du fossé T 330 situé sous le pont de la route qui enjambe le Lavasson. Entrée par le sud dans un couloir donnant accès à une petite chambre munie d'une meurtrière pour le tir en direction sud (Fm). De ce local un second petit couloir permets d'atteindre la seconde chambre munie, elle aussi, d'une meurtrière pour le tir en direction nord (Fm).

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel (élément de flanquement de l'obstacle antichars très visible dans le paysage).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
17.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00685 35011/AF

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	SOUMILLOUD SUD
Variantes	SOUMILLOUD SUD ; Bois des Assassins / Sous les Courbes / Gland sud ; Gland
Coordonnées	2509920 1142990

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest du Bois des Assassins, à proximité de l'obstacle antichars T 330. Bouclier en béton armé pour un canon d'infanterie mobile.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bataillard & Cie, Morges
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel (un des rares éléments de la ligne ayant une action frontale et non flanquante).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
6.10.41 facture: 2'726.75 Frs, soumission du 6.10.41 (2'600.-) (Z A 717/83)
27.11.41 terminé (Z A 666/72)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.10.45 récapitulation des frais: 4'408.- Frs (Z A 666/72)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités
Bureau Technique Vich, Br fr 1

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2314 : 42, 43, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00687 35005/AA

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LES PLATETS NORD
Variantes	LES PLATETS NORD ; ; Bassins
Coordonnées	2506545 1147535

Type d'ouvrage originel	ouvrage pour mitrailleuse, Mg-Stand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée par l'abri des hommes au sous-sol et accès par trappe au local de combat. Celui-ci est muni de 5 embrasures (4 pots d'embrasure pour Fm/observation et une embrasure pour mitrailleuse sur affût de campagne).
D'après le plan la mitrailleuse est disposée sur une table semblable à celle de l'ouvrage A 688.
Au débouché des tubes lance-grenades une surface en béton légèrement inclinée est présente et permets aux grenades de ne pas s'enfouir directement à la base du mur.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Monod & Fils, Rolle
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

L'ouvrage forme un ensemble avec A 688.
Particularités typologiques inhabituelles:
- table pour mitr sur affût de campagne (rare dans un fortin)
- entrée par l'abri (sous-sol)
- détail des tubes lance-grenades (les grenades tombent sur une surface en béto

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

Construction du 1.8.41 jusqu'au 30.10.41 selon récapitulatif des frais du 4.10.45 (Z A 666/72)
31.8.41 contrat de la Br fr 1 avec l'entrepreneur pour la construction d'abris au Platets-Nords Bassins pour mitr et FM (9'611.75 Frs; devis du 1.8.41; début des travaux le 1.8.41, achèvement le 16.9.41) (Z A 666/72)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.10.45 récapitulatif des frais: 21'131.- Frs (Z A 666/72)

Particularités

Ouvrage non visité intérieurement lors de l'inventorisation (poignée de la porte cassée) !

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2290 : 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00688 35005/AB

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LES PLATETS SUD
Variantes	LES PLATETS SUD ; ; Bassins
Coordonnées	2506530 1147500

Type d'ouvrage originel	bouclier, Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour mitrailleuse sur affût de campagne (trépied). 2 embrasure (mitr + observation).
L'emplacement préparé de la mitrailleuse est formé par un socle en béton munie d'un pivot et d'un rail de guidage permettant à l'affût de la mitrailleuse de pivoter.
Présence sur la face arrière du bouclier d'un mur qui retient un remblais assurant ainsi une certaine couverture de la position.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Monod & Fils, Rolle
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'état actuel de la structure

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
Construction du 15.8.41 au 30.9.41 selon récapitulatif des frais du 4.10.45 (Z A 666/72)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.10.45 récapitulatif des frais: 12'506.- Frs (Z A 666/72)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2290 : 60, 61, 62
	CD 2300 : 7, 8 (??)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00689 35003/AA

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	MOINSEL
Variantes	MOINSEL ; ; Bassins
Coordonnées	2505860 1147175

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé le long de la route Arzier - Bassins au lieu-dit Moinsel.
Abri en béton armé pour fusil-mitrailleur composé d'un seul local; entrée par le nord directement dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures munies de pots d'embrasure (ligne de feu en direction est et ouest sur la route).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Monod & Fils, Rolle
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB	**VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

contruit entre le 28.7.41 et le 20.10.41 selon récapitulatif des frais du 4.10.45 (Z A 666/72)

31.8.41 contrat de la Br fr 1 avec l'entrepreneur pour la construction d'abris à Moinsel Bassins pour FM (6'896.- Frs; devis du 1.8.41; début des travaux le 1.8.41, achèvement le 16.9.41) (Z A 666/72)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.10.45 récapitulatif des frais: 14'786.- Frs (Z A 666/72)

Particularités
abri pour 2 Fm selon première dénomination

Inscriptions et décorations
légère peinture sur face nord-ouest

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 00693 35005/AC

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	BASSINS VILLAGE
Variantes	BASSINS VILLAGE ; ; Bassins
Coordonnées	2507260 1146400

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petite construction apposée à une construction civile à l'ouest du village de Bassins. Position en béton armé pentagonale comportant un seul petit local muni de deux embrasures: direction sud-ouest probablement pour un fusil-mitrailleur, direction nord-ouest pour une mitrailleuse sur affût de campagne (socle en béton présent). L'entrée se fait par le côté nord-est.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

À conserver dans la mesure du possible; divers éléments du village de Bassins ont déjà été liquidés (position & obstacle antichars au sud du cimetière).

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2290 : 73, 74, 75
CD 0003 : A 693 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00695 35005/AD

Commune Bassins Localité Bassins

Toponyme BASSINS CIMETIERE OUEST
Variantes BASSINS CIMETIERE OUEST ; ; Bassins
Coordonnées 2507250 1146340

Type d'ouvrage originel bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Embrasure pour canon d'infanterie dans le mur sud du cimetière de Bassins.
Le mur est simplement percé pour permettre le tir avec un canon placé dans l'enceinte du cimetière. Embrasure renforcée avec des rails et du béton.
Selon le CGF l'ouvrage est démoli !! Il semble y avoir une confusion sur l'identification de l'objet (confirmé par le plan trouvé).

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
À conserver dans son état actuel comme exemple d'enceinte de cimetière partiellement fortifiée du XXe siècle.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
16.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)
1996 ouvrage démoli (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2290 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00696 35006/AA

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	BASSINS COMBAZ
Variantes	BASSINS COMBAZ ; La feuilleuse ; Bassins
Coordonnées	2507420 1145520

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé à l'est de Châtillon, commune de Bassins, à la limite entre le plateau et le ravin du R. de la Combe.
Bouclier en béton armé pour un canon d'infanterie (axe de tir ouest) muni d'une seconde meurtrière pour l'observation et d'une embrasure plus large vers le nord. Au sud, rajout successif d'une galerie de fusillade (?) placé perpendiculairement à l'ouvrage et à la pente).
Le mur à l'est soutenant le talus est constitué d'anciens seuils de renforcement de barricade antichars sur route. Traces de peinture camouflage encore visibles

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Cp trav mil 124 (fouilles et terrassement)
	Entreprise Vercellin, Gland (béton & coffrage)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Elément totalement atypique: combinaison d'une galerie de fusillade avec un bouclier pour canon d'infanterie.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
7.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
23.10.45 récapitulatif des frais: par la troupe et entreprise civile (!!) (Z A 666/72)
10.7.89 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.90 (Z A 707/78)

Particularités
Le plan indique l'état après une première phase de construction (avant l'ajout de la galerie de fusillade et l'embrasure construite vers le nord).

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2293 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00701 35006/AB

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	BASSINS CHATELARD
Variantes	BASSINS CHATELARD ; Les Châtelard - Bassins ; Bassins
Coordonnées	2507620 1144870

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au sud des Baumettes sur la commune de Bassins, à proximité de la route cantonale Begnins - Bassins. Bouclier en béton armé pour un canon d'infanterie mobile.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Vercellin; Gland
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

La plupart de ces boucliers sont aujourd'hui démoli.
À conserver das l'état actuel comme exemple de ce type d'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

16.10.41 - 10.12.41 construction (Z A 701/77)

9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1945 ?? récapitulatif des frais: 3'716.- Frs (Z A 701/77)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2293 : 32, 33, 34, 35, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00703 35006/AC

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LA CEZILLE SUD
Variantes	LA CEZILLE SUD ; ; Bassins
Coordonnées	2507370 1144560

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petite construction le long de la route provenant de Begnins, peu avant le carrefour de la Cézille.
Entrée verticale par puit (deux éléments préfabriqués - tube en béton) directement dans un local d'environ 2,70 par 2,70 mètres qui comporte 3 embrasures pour fusil-mitrailleur et 3 tubes lance-grenades.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Cp trav mil 123
Construction	béton (prefabrication partielle) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect et la volumétrie externe.
L'ouvrage permets la compréhension de la suite de la ligne de la Promenthouse-Sérine vers le R. de la Combe

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
10.6.43 - 20.8.43 exécuté par la troupe (Z A 701/77)
22.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Particularités
L'ouvrage contient aujourd'hui une armoire de distribution PTT

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00704 35006/AD

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LE RAVIN
Variantes	LE RAVIN ; ; Bassins
Coordonnées	2507670 1144590

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petit abri de combat pour un fusil-mitrailleur. Porte d'entrée sur petit vestibule qui permets l'accès à la chambre de combat de 2 x 1.80 mètres équipée d'une meurtrière avec pot d'embrasure (Fm/observation).
L'ouvrage dispose d'un tube lance-grenades donnant sur la route en contrebas (dénivelée de 3.5 m pour une longueur de 7 m) tout à fait inhabituel par sa longueur.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Nicola, Begnins
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional

Justification
Conserver la volumétrie extérieure de l'objet.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

31.8.41 contrat avec l'entrepreneur (5'732.50 Frs; devis du 3.9.41 (!!), début des travaux le 3.9.41, achèvement le 30.9.41) (Z A 701/77)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulatif des frais: 12'265.- Frs (Z A 701/77)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2293 : 31, 69, 70, 71, 84
	CD 0003 : A 704 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00705 35006/AE

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	CHATELARD
Variantes	CHATELARD ; le Châtelard ; Bassins
Coordonnées	2507610 1144465

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage d'infanterie type BBB. Entrée latérale par chicane dans l'abri de combat qui dispose de trois meurtrières avec ligne de feu parallèle (2 mitrailleuses sur affût de forteresse + observateur) munies de pots d'embrasure. De cette pièce une trappe permets l'accès à l'abri des hommes en sous-sol.
L'ouvrage est camouflé sous la forme d'une habitation (tuiles peintes sur la casquette, 2 fenêtre et une porte pour les embrasures).
Construit à Flanc de coteaux dominant la route de la Cézille
3 constructions annexe: A Flanc gauche niveau de l' ouvrage (Face), B Flanc droite sur monticule dominant ouvrage (Dos) et C Face sous ouvrage
abri mitr
camouflé en écurie, tuiles dessinés sur la Façade. Bon état

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jean Spinedi SA, Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage, en particulier le camouflage.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

20.4.40 contrat pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre de l'ouvrage (150'480.-; devis du 29.3.40, début des travaux le 22.4.40, achèvement le 17.8.40) (Z A 701/77)
27.4.40 Implantation & installation de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.5.40 Chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.10.40 Fin des travaux le 3.10.40 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.10.40 acceptation du décompte définitif de l'entrepreneur: 146'682.- Frs (Z A 701/77)
26.10.40 Le percement des cuvelages: 2 Mitr + 1 obs. est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.40 Mise en route des travaux d'installation d'appareillage, eau, ventilation et téléphone acoustique. Début des travaux d'installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Installations intérieures : eau, ventilation, électricité, téléphone acoustique sont complètement terminés. Les couchettes sont posées. Transport des casiers à munition et des matelas et coussins (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.1.41 Toutes les installations intérieures sont terminées y compris le téléphone BBB (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Travaux de protection du talus le long de la route. Installations. Ouvrage complètement installé et équipé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-15.3.41 Tous les travaux sont terminés. Nettoyage général de l'intérieur. Plantation de saules dans les talus. Ensemencement des terrains environnants. La remise a eu lieu le 15.3.41 (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

en contrebas, le long de la route menant de Begnins au carrefour de la Cézille, le mur de soutien du talus est constitué d'ancien éléments en béton de barrages antichars sur route (voir photographie 87 & 88)

Inscriptions et décorations

en chiffres romains sur le camouflage de la meurtrière centrale (clé de voute de la fausse porte):

"MCMLX"

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2293 : 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 101
	CD 0003 : A 705 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00708 35011/AG

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	CHATEAU DE COTTENS
Variantes	CHATEAU DE COTTENS ; ; Begnins
Coordonnées	2509000 1143900

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au château de Begnins, à la limite du jardin (mur de soutènement).
Mur en béton armé d'environ 1.20 mètres de hauteur formant une terrasse dans lequel sont percées deux embrasures pour un canon d'infanterie mobile.
L'ouvrage est pratiquement invisbile depuis l'extérieur (entièrement recouvert de végétation).

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Cp Trav mil 14
Construction	pierre / Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
4.11.43 plan Nr. 1143 GR can. inf. Cottens 3599C8 renforcement (armasuisse)
16.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
25.10.45 récapitulation des frais de l'ouvrage exécuté entre le
23.10.43 et le 22.12.43: 0.- Frs, construit par troupe ! (Z A 707/78)

Particularités
Dans la même propriété:
une meurtrière dans le mur, env. 50 m en amont en suivant le chemin.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2314 : 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00713 35008/AA

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	VICH SUD
Variantes	VICH SUD ; Village sud ; Vich
Coordonnées	2508880 1142380

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin type BBB avec trois lignes de feu.
Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 8 meurtrières munies de pots d'embrasure (2 x canon antichars-observateur-mitrailleuse & mitrailleuse-arquebuse), niche du moteur et WC, un sas donne accès à la sortie de secours et à la trappe qui relie l'abri de repos en sous-sol. Celui-ci est divisé en plusieurs locaux (réfectoire, dortoir pour 30 hommes, chambre du commandant, local provision + local WC/urinoir).

Projet	BBB Yverdon
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piaget & Cie, Morges
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

7.10.41 contrat avec l’entreprise pour la réalisation de l’ouvrage 12131 (163’928.50 Frs, devis du 23.9.41, début des travaux de suite, achèvement le 31.1.42) (Z A 713/79)
13-18.10.41 Installations. Piquetage. Début des terrassements (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17-22.11.41 Ferraillage et coffrage de la 1ère étape. Bétonnage de la 1ère étape. Préparation pour coffrage de la 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.12.41 Ferraillage, coffrage et pose des tuyaux, 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.12.41 Pose des pièces métalliques, tuyaux, etc. Coffrage et ferraillage de la 3ème étape, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5-10.1.42 Bétonnage et décoffrage de la 3ème étape. Coffrage et pose des tuyaux de la 4ème. Les travaux sont retardés par le froid (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Remise en état des lieux. Barbelés : rhabillage. Ventilation : travaux en cours. Installation d'eau. Installation de l'électricité en cours. Montage des canons (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2-7.3.42 Enlèvement des installations de chantier. Pose des piquets barbelés en cours. Rhabillage de l'ouvrage en cours et enduit ciment à l'int. du filtre. Peinture à la chaux, 1 couche. Ventilation : montage du groupe filtre en cours. Installation eau en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.4.42 réception provisoire de l’ouvrage (Z A 713/79)
27.4.42 acceptation du décompte définitif: 144’895.55 Frs (Z A 713/79)
21.5.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Particularités

Inscriptions et décorations

traces de la peinture de camouflage des parois extérieures encore visibles

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2320 : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00714 35009/AA

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	GLAND OUEST
Variantes	GLAND OUEST ; Village ouest ; Gland
Coordonnées	2509040 1141960

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin type BBB avec deux lignes de feu.
Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 4 meurtrières munies de pots d'embrasure (1 x mitrailleuse-observateur-canon antichars & mitrailleuse), niche du moteur, WC avec sortie de secours, sas d'accès à l'abri de repos.
L'abri de repos en sous-sol est relié par une trappe à la chambre de combat.
Le mur anti-bruit de l'autoroute est démontable (parois montées sur charnières) pour dégager le champ de tir de l'ouvrage.

Projet	BBB Yverdon
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Müller & Vanetti, Lausanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2007**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

7.10.41 contrat avec l’entreprise pour la réalisation des ouvrages 12132 & 12133 (273’239.70 Frs dont 122’125.20 pour A 714, devis du 23.9.41, début des travaux de suite, achèvement le 14.2.42) (Z A 714/80)
13-18.10.41 Installations. Terrassements (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3-8.11.41 Ferraillage et coffraqe de la 1ère étape terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17-22.11.41 Bétonnage de la 1ère étape terminé. Coffrage de la 2ème étape. Pose des tuyaux K.S. et galvanisés (2ème étape). Montage des écrans (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.12.41 Bétonnage de la 2ème étape. Décoffrage 2ème étape. Coffrage de la 3ème étape. Pose des cuvelages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.12.41 Coffrage et ferraillage de la 3e étape. Pose des pièces métalliques, tuyaux, etc. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5-10.1.42 Coffrage et ferraillage de la 4ème étape. Le bétonnage est retardé à cause du froid (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.2.42 Démontage de l'installation (évacuation des déblais) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.2.42 Ventilation : début des travaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Installations de l'eau et électricité en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2-7.3.42 Ventilation : montage du groupe filtre terminé et expédition de la tuyauterie au galvanisage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.4.42 réception provisoire de l’ouvrage (Z A 714/80)
30.4.42 acceptation du décompte définitif: 119’199.15 Frs (Z A 714/80)
21.5.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Particularités

Inscriptions et décorations

traces de la peinture de camouflage des parois extérieures encore visibles

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2320 : 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00715 35009/AB

Commune Vich Localité Vich

Toponyme FONTANA
Variantes FONTANA ; Fontanna ; Vich
Coordonnées 2509215 1141465

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin type BBB sur quatre lignes de feu.
Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 6 meurtrières munies de pots d'embrasure (mitrailleuse-observateur-canon antichars & 3 x mitrailleuse), niche du moteur et WC, un sas donne accès à la trappe qui relie l'abri de repos en sous-sol; le local dispose aussi d'une sortie de secours. L'abri de repos est divisé en plusieurs locaux (réfectoire, dortoir, chambre du commandant, local provision + local WC/urinoir).

Projet BBB Yverdon
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Müller & Vanetti, Lausanne
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2007**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.10.41 contrat avec l'entreprise pour la réalisation des ouvrages 12132 & 12133 (273'239.70 Frs dont 151'114.50 pour A 715, devis du 23.9.41, début des travaux de suite, achèvement le 14.2.42) (Z A 714/80)
13-18.10.41 Installations. Terrassements. Déviation du chemin des montagnards (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17-22.11.41 Ferraillage et coffrage de la 1ère étape. Bétonnage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.12.41 Ferraillage, coffrage et pose de tuyaux, 2ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.11.41 Coffrage de la 3e étape. Pose des pièces métalliques et tuyaux, etc. Bétonnage du mur intérieur de l'abri de combat. Pose de la fosse septique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5-10.1.42 Coffrage et début du ferraillage de la 3ème étape. Le froid retarde les travaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26-31.1.42 Bétonnage de la 3ème étape. Décoffrage de la 3ème étape. Coffrage de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2-7.2.42 Coffrage et ferraillage 4eme étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-22.2.42 Arrêt du bétonnage par suite du gel (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.2.42 Bétonnage de la 4e étape. Démolition de l'installation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Installation de la ventilation, eau, électricité en cours. Travaux de peinture : 1ère couche (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.4.42 réception provisoire de l'ouvrage (Z A 715/81)
30.4.42 acceptation du décompte définitif: 132'428.55 Frs (Z A 714/80)
21.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2320 : 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00716 35009/AC

Commune	Prangins	Localité	Prangins

Toponyme	PONT FARBEL
Variantes	PONT FARBEL ; ; Prangins
Coordonnées	2508930 1140700

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Abri pour un canon d'infanterie de 4,7 cm sur son affût de campagne.
Construction comportant un local simple muni de 2 embrasures sur deux lignes de feu pour le canon.
L'ouvrage a été intégré au mur du périmètre de la propriété, il est aujourd'hui entièrement revêtu de lierre.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe
Entreprise	Bat sap 22
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage, le seul situé à l'ouest de la Promenthouse.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
30.10.39 plan d'armature portant la mention BAT. SAP. 22 (Z A 715/81)
21.8.1940 relevé de la construction (Z A 715/81)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
16.2.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
7.9.45 récapitulatif des frais: 3'200.- Frs, ouvrage exécuté par la troupe (Z A 715/81)

Particularités
Porte d'accès construite par l'entreprise Giovanola de Monthey (Z A 715/81)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Reg CGF 1
Fotos ADAB CD 2320 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00717 35010/AA

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	GLAND SUD
Variantes	GLAND SUD ; Vertelin ; Gland
Coordonnées	2509370 1140990

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin type BBB avec trois lignes de feu.
Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 5 meurtrières munies de plaques de blindage (1 x canon antichars-observateur-mitrailleuse & 2 x mitrailleuse), niche du moteur, WC avec sortie de secours, sas d'accès à l'abri de repos situé en sous-sol.
L'ouvrage se trouve au centre d'un petit bosquet probablement planté dans un but de camouflage.

Projet	BBB Yverdon
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Entreprises Générales du Bâtiment et Travaux Publics Réunies, Carouge Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2007**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L’histoire du batî

13.3.40 contrat pour les dessins des armatures avec W. Tobler, ing, Bern (Z A 717/82)
14.3.40 contrat avec l’entreprise pour la constructions des ouvrages 12104-12105-12106 (537’269.45 Frs dont 195’366.15 Frs pour l’ouvrage 12104; devis du 29.2.40, début des travaux le 27.3.40, achèvement le 27.7.40) (Z A 717/82)
16.3.40 Piquetage des axes de tir et des ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.3.40 Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.4.40 Commencé le terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.5.40 Traçage de l'ouvrage sur béton maigre. Commencé la pose des armatures de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.40 Chantier arrêté depuis le 10.5.40 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Terminé le ferraillage de la 1ère étape. Coffrage de la 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Bétonnage 1ère et 2e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Pose des armatures de la 3e étape. Pose des plaques de blindage et des revêtements extérieurs (niches) tuyaux, etc. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Les 4 plaques de blindage sont posés. Armature de la 3e étape: 40% terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.7.40 Pose des revêtements extérieurs, du coffrage et de l'armature de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.7.40 Ferraillage et décoffrage de la 3e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 Ferraillage et coffrage de la 4e étape: terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Bétonnage de la 4e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Ferraillage et coffrage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.10.40 Travaux de peinture intérieure (1ère couche) terminés. Pose de l'affût par la fabrique fédérale de Thoune. Installation provisoire d'amenée du courant électrique terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.10.40 acceptation du décompte définitif: 127’049.75 Frs (Z A 717/82)
12.10.40 La W+F a commencé le perçage des plaques de blindage et la pose des affûts (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

26.10.40 Le percement des plaques de blindage est terminé. C.J.: La KW Thoune a déposé le matériel. le No. du canon d'inf. est 185 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.11.40 Mise en route des travaux de menuiserie et serrurerie. Soumissions pour travaux d'appareillage; adjudications. Début des travaux. Mise en chantier des travaux d'installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.40 Mise en route des travaux d'installation d'appareillage, eau, ventilation et téléphone acoustique. Début des travaux d'installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Installations intérieures : eau, ventilation, électricité, téléphone acoustique sont complètement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-15.3.41 La remise a eu lieu le 15.3.41 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Reg CGF 1
Fotos ADAB CD 2320 : 37, 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00718 35009/AD

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	VERTELIN CFF NORD
Variantes	VERTELIN CFF NORD ; Vertelin 3 ; Gland
Coordonnées	2509550 1140920

Type d'ouvrage originel	bouclier pour can d'inf, IK-Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord de la voie CFF Nyon - Gland, au nord-est de l'ouvrage A 723.
Bouclier pour canon d'infanterie qui couvrait un passage à niveau aujourd'hui disparu (selon le CGF...).
La position est partiellement comblée.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Vercellin; Gland (fouilles + Béton + terrassement)
	A. Gamberoni; Nyon (coupes des rails)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
8.7.43 - 15.8.43 construction (Z A 717/83)
7.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.10.45 récapitulatif des frais: 1'876.- Frs (Z A 717/83)

Particularités
Le plan ne correspond pas à l'exécution: le bouclier est plus haut et l'embrasure est percée dans le mur.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2320 : 41, 42
	CD 2300 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00722 35016/AA

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	VERTELIN CFF CENTRE
Variantes	VERTELIN CFF CENTRE ; ; Gland
Coordonnées	2509550 1140830

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au sud de la voie CFF Nyon - Gland à proximité de l'obstacle T 363 qu'il couvrait (l'ouvrage se trouve en face de A 722, situé au nord des voies CFF).
Fortin en béton armé pour une mitrailleuse sur affût de campagne: entrée sur la face est directement dans un petit local muni d'une embrasure et d'un socle en béton pour la mitrailleuse. Devant l'entrée a été construit, successivement, un bouclier pour canon d'infanterie avec capitale de feu au sud-est.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F. Reymond; Nyon
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1.11.41 - 1.1.42 & 26.7.43 - 20.8.43 construction (Z A 717/83)
13.9.41 plan avec uniquement l'abri bétonné pour la mitr sans la tranchée (Z A 717/83)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
25.10.45 récapitulatif des frais: 9'349.- Frs (Z A 717/83)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2300 : 4, 6
	CD 2320 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00723 35010/AB

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	VERTELIN CFF SUD
Variantes	VERTELIN CFF SUD ; ; Gland
Coordonnées	2509500 1140800

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage situé au nord de la voie CFF Nyon - Gland à proximité de l'obstacle T 363 qu'il couvrait.
Solitaire couvert combiné avec une tranchée bétonnée d'environ 3 mètres de longueur segmentée en trois positions pour fusilier.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F. Reymond, Nyon
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.10.41 plan Br fr 1 3601X (Payerne)
1.11.41 - 1.12.41 construction (Z A 717/83)
15.12.41 facture: 2106.40 Frs, construction d'un tuyau étanche bétonné et de 2 éléments de tranchée selon contrat du 28.10.41, coûts supplémentaire par suite du déplacement de l'ouvrage (Z A 717/83)
9.9.1942 ouvrage terminé (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
29.12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.10.45 récapitulatif des frrais: 2'658.- Frs (Z A 717/83)

Particularités
solitaire Fm

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 1, Payerne
Fotos ADAB CD 2320 : 44, 45, 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00726 35016/AB

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LES AVOUILLONS
Variantes	LES AVOUILLONS ; villa verte ; Gland
Coordonnées	2509935 1140405

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin type BBB avec deux lignes de feu (tir de flanquement) camouflé en villa.
Entrée sur la face arrière directement dans l'abri de combat disposant de 2 meurtrières munies de plaques de blindage pour mitrailleuses sur affût de forteresse, une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos situé en sous-sol.
Un escalier extérieur permets de rejoindre les combles aménagés en abri pour la troupe.
De fausses fenêtres avec volets sont plaquées sur les mur extérieurs donnant à une certaine distance une illusion quasi parfaite d'habitation.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Entreprises Générales du Bâtiment et Travaux Publics Réunies, Carouge Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver intégralement avec A 728 comme exemple particulièrement représentatif de camouflage de la période 39-45.

État ADAB **VERKAUFT 2007**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	hoch, élevé		

infrastructures techniques hoch, élevé
construction(s) annexe(s)

L’histoire du batî

12.3.40 contrat avec Beda Hefti, ing, pour les plans de ferraillage (1’800.- Frs) (Z A 717/83)
14.3.40 contrat avec l’entreprise pour la constructions des ouvrages 12104-12105-12106 (537’269.45 Frs dont 143’793.50 Frs pour l’ouvrage 12105; devis du 29.2.40, début des travaux le 27.3.40, achèvement le 20.7.40) (Z A 717/82)
16.3.40 Piquetage des axes de tir et des ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.3.40 Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.4.40 Commencé les travaux de terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.40 Chantier arrêté depuis le 10.05.40 suite de la mobilisation générale (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Commencé le ferraillage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Pose des armatures de la 1ère étape terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Bétonnage des 1ère et 2e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.7.40 La pose des plaques de blindage et des revêtements extérieurs est terminée. Coffrage et armature de la 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.7.40 Ferraillage et coffrage de la 3e étape terminés ainsi que la pose des plaques de blindage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.7.40 Bétonnage de la 3e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 Ferraillage et coffrage 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Bétonnage de la 4e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Ferraillage et coffrage 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.10.40 Amenée provisoire du courant électrique terminée. Travaux de peinture en cours. Evacuation du chantier. Rampe de l'escalier posée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.10.40 acceptation du décompte définitif: 94’813.35 Frs (Z A 717/83)
19.10.40 Perçage des plaques de blindage terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.11.40 Mise en route des travaux de menuiserie et serrurerie. Soumission pour travaux d'appareillage; adjudications. Début des travaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.40 Mise en route des travaux d'installation d'appareillage, eau, ventilation et téléphone acoustique. Début des travaux d'installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

25.1.41 Toutes les installations intérieures sont terminées y compris le téléphone BBB. Les travaux d'installation de cantonnements dans les combles sont en cours d'exécution. Les travaux de peinture sont en cours. Les menuiseries sont également terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.2.41 Cantonnement dans les combles. Couverture et charpente : terminées. Maçonnerie et ferblanterie : entravées par le gel. Menuiserie : 50% terminé. Travaux de levé des barrages d’infanterie : terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21-28.2.41 Installations : ouvrage complètement installé et équipé. Manque encore une partie du matériel qui doit être livré par les arsenaux. Remise fixée au 15.3.41 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-15.3.41

28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Lovisa, M; La villa bleue et la villa rose; Matières, Cahier annuel de l'ITHA du Département d'Architecture de l'EPFL; 2000 année 4; 2001; p.112-117
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2300 : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00728 35016/AC

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LA BERGERIE ROUTE
Variantes	LA BERGERIE ROUTE ; Villa rose ; Gland
Coordonnées	2510200 1140280

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin type BBB avec trois lignes de feu, camouflé en villa.
Entrée en chicane sur la face arrière directement dans l'abri de combat disposant de 5 meurtrières munies de plaques de blindage (canon antichars-observateur-mitrailleuse & 2 x mitrailleuse), niche moteur, WC avec sortie de secours, sas avec trappe dans la sol donnant accès à l'abri de repos situé en sous-sol (dortoir pour 16 hommes + commandant).
Un escalier extérieur permets de rejoindre les combles aménagés en abri pour la troupe.
De fausses fenêtres avec volets sont plaquées/peintes sur les mur extérieurs.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Entreprises Générales du Bâtiment et Travaux Publics Réunies, Carouge Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver intégralement avec A 728 comme exemple particulièrement représentatif de camouflage de la période 39-45.

État ADAB **VERKAUFT 2007**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

13.3.40 contrat avec H. & F. Pulfer, ingénieur, Bern, pour la réalisation des plans de ferraillage (2'500.- Frs) (Z A 728/84)
14.3.40 contrat avec l'entreprise pour la constructions des ouvrages 12104-12105-12106 (537'269.45 Frs dont 198'109.80 Frs pour l'ouvrage 12106; devis du 29.2.40, début des travaux le 27.3.40, achèvement le 3.8.40) (Z A 717/82)
16.3.40 Piquetage des axes de tir et des ouvrages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.3.40 Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.40 Pose des armatures de la 1ère étape; pose des tuyaux K.S. Chantier arrêté depuis le 10.5.40 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.40 Repris les travaux de terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.6.40 Repris le ferraillage de la 1ère étape et terminé les installations de chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.6.40 Le coffrage et ferraillage de la 1ère étape est terminé ainsi que la pose des tuyaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.40 Bétonnage de 1ère et 2e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.40 Pose des armatures de la 3e étape (env. 30%) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.7.40 Pose des plaques de blindage et des armatures de la 3e étape, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.7.40 Coffrage et ferraillage de la 3e étape. Préparatifs pour le bétonnage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.40 Ferraillage et coffrage 3e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.40 Le bétonnage de la 3e étape est terminé. Coffrage et ferraillage de la 4e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.8.40 Bétonnage de la 4e étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.9.40 Béton 250 kg (6e étage) terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.10.40 Pose des menuiseries et commencé les travaux de peinture intérieure amenée provisoire du courant électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.10.40 La W+F a commencé le perçage des plaques de blindage et la pose des affûts (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.10.40 La KW Thoune pose le canon d'inf. No 186(AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

23.11.40 Mise en route des travaux de menuiserie et serrurerie. Soumissions pour travaux d'appareillage; adjudications. Début des travaux. Mise en chantier des travaux d'installation électrique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.1.41 Installations intérieures : eau, ventilation, électricité, téléphone acoustique sont terminées ainsi que le téléphone BBB (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.1.41 Les travaux d'installation de cantonnements dans les combles sont en cours d'exécution. Les travaux de peinture sont en cours. Les menuiseries sont également terminées (AF E5481 1973/22 Bd.19)

8.2.41 Couverture et charpente : terminées. Maçonnerie et ferblanterie : entravées par le gel. Menuiserie : terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-15.3.41 La remise a eu lieu le 15.3.41 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
28-30.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Lovisa, M; La villa bleue et la villa rose; Matières, Cahier annuel de l'ITHA du Département d'Architecture de l'EPFL; 2000 année 4; 2001; p.112-117
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2300 : 16 -> 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00729 35016/AD

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LA BERGERIE CENTRE
Variantes	LA BERGERIE CENTRE ; ; Gland
Coordonnées	2510510 1140020

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin type BBB avec trois lignes de feu. Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 7 meurtrières (2 x canon antichars-observateur-mitrailleuse avec pots d'embrasure & mitrailleuse avec plaque de blindage), niche du moteur, WC avec sortie de secours, un sas donne accès, par une trappe, à l'abri de repos en sous-sol. Celui-ci est divisé en plusieurs locaux (réfectoire, dortoir, chambre du commandant, local provision + local WC). Ouvrage muni de gabions de pierre sur ces faces tournées vers le feu ennemi probable.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jacques Vaucher, Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver intégralement.
L'ouvrage ayant fait l'objet vers la fin du XXe siècle de renforcement (gabions de pierre) il constitue un rare exemple, avec A 730, en Suisse romande de ce type de r

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L’histoire du batî

30.6-5.7.41 Mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11-16.8.41 Installation du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.7.41 contrat avec l’entrepreneur (174’457.20 Frs; devis du 11.7.41, début des travaux le 4.8.41, achèvement le 30.11.41) (Z A 729/85)
25-30.8.41 Clôture terminée, terrassement terminé. Béton maigre commencé et prêt dans les parafouilles (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.9.41 Béton maigre terminé. Pose des armatures de la 1ère étape, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-13.9.41 Bétonnage de la 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.9.41 Bétonnage de la 2ème étape terminé. Pose des fers pour support de la plaque de blindage. Commencé la pose du coffrage intérieur de la 3ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.9-4.10.41 Bétonnage 3ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.10.41 Terminé la pose des cuvelages et embrasures extérieures. Pose des armatures de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20-25.10.41 Bétonnage 4ème étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3-8.11.41 Bétonnage 5ème étape est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.12.41 contrat pour les travaux de peinture de camouflage (mentionné dans le procès-verbal de réception définitive des travaux du 29.2.44) (Z A 729/85)
15-20.12.41 L'entreprise a terminé les travaux et évacué les lieux. Les travaux de peinture ont commencé. Les ateliers de construction de Thoune posent les affûts des canons B.K. 4,7 cm (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.12.41 réception provisoire de l’ouvrage (Z A 729/85)
5-10.1.42 Travaux de ventilation, eau, acoustique, en cours d'exécution. L'électricité commencera sitôt que le BBB aura fourni les câbles. Les commandes de menuiserie sont en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.1.42 acceptation du décompte définitif: 165’263.65 Frs (Z A 729/85)
26-31.1.42 Les travaux d'appareillage sont terminés. Travaux d'électricité en cours. Les conduites du téléphone, boîtes, etc. sont posées. pose des couchettes terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

23-28.2.42 Installations électriques : terminées à l'exception de la pose de la ligne extérieure. Peinture en cours. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Travaux de peinture terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Tous les travaux sont terminés. Les matelas et coussins sont livrés. La munition manque encore (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2-7.3.42 Les travaux de ventilation, eau, acoustique et niche moteur sont complètement terminés. Les essais pour l'eau auront lieu dès que les filtres seront dégelés. Les essais pour la ventilation seront effectués aussitôt que le courant 125 v. sera installé. Les travaux de menuiserie et serrurerie sont terminés. Les travaux de peinture seront terminés le 14 ct.

9-10.4.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.9.1942 ouvrage terminé (5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Reg CGF 1
Fotos ADAB	CD 2300 : 55, 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00730 35016/AE

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LA BERGERIE LAC
Variantes	LA BERGERIE LAC ; ; Gland
Coordonnées	2510920 1139650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin type BBB avec trois lignes de feu. Entrée sur la face arrière par chicane directement dans l'abri de combat disposant de 6 meurtrières (canon antichars-observateur-mitrailleuse avec pots d'embrasure & mitrailleuse-arquebuse avec pots d'embrasure & mitrailleuse avec plaque de blindage), niche du moteur, WC avec sortie de secours, un sas donne accès, par une trappe, à l'abri de repos en sous-sol. Celui-ci est divisé en plusieurs locaux (réfectoire, dortoir, chambre du commandant, local provision + local WC/pissoir). Ouvrage muni de gabions de pierre.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Auguste Thévenaz & Cie, Genève
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver intégralement.
L'ouvrage ayant fait l'objet vers la fin du XXe siècle de renforcement (gabions de pierre) il constitue un rare exemple, avec A 0729, en Suisse romande de ce type de

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		

infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L’histoire du batî

31.7.41 contrat avec l’entrepreneur (166’628.15; devis du 12.7.41, début des travaux le 7.8.41, achèvement le 30.11.41) (Z A 730/86)
11-16.8.41 Commencé le terrassement de l’ouvrage et décapage de la terre végétale (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25-30.8.41 Terrassement terminé. Le béton maigre des semelles est terminé ainsi que la clôture (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1-6.9.41 Ferraillage 1ère étape terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8-13.9.41 Installation d’un funiculaire allant du bord du lac aux silos pour approvisionnement en ballast (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22-27.9.41 Bétonnage de la 2ème étape. Pose de la plaque de blindage et pose des armatures et coffrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.9-4.10.41 La pose de la plaque de blindage et de l'embrasure est terminée. Coffrages 3ème étape en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13-18.10.41 Pose des cuvelages et des coffrages et armatures des murs intérieurs (4ème étape). Pose des tuyaux (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20-25.10.41 Pose des cuvelages et des cadres des embrasures terminée. Pose coffrages de la 4ème étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3-8.11.41 La 4ème étape est bétonnée. Pose des armatures de la 5ème étape, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17-22.11.41 Le bétonnage de la 5ème étape est terminé. Démontage des installations et enlèvement de la clôture et des écrans (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15-20.12 L'entreprise a terminé les travaux et évacué les lieux. Les travaux de peinture ont commencé. Les ateliers de construction de Thoune posent les affûts des canons B.K. 4,7 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.12.41 acceptation du décompte définitf: 163’710.40 Frs (Z A 730/86)
5-10.1.42 Travaux de ventilation, eau, acoustique, en cours d'exécution. L'électricité commencera sitôt que le BBB aura fourni les câbles. La W.F perce les blindages. Les commandes de menuiserie sont en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26-31.1.42 Les travaux d'appareillage sont terminés. Travaux d'électricité en cours. Les conduites du tél, boîtes, etc. sont posées (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

16-21.2.42 Ventilation : montage du groupe filtre en cours. Installations électriques : terminées à l'exception de la pose des boîtes de dérivation et du raccordement au secteur (pose ligne extérieure) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23-28.2.42 Installations électriques : terminées à l'exception de la pose de la ligne extérieure. Peinture en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-14.3.42 Travaux de peinture terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16-21.3.42 Tous les travaux sont terminés. Les matelas et coussins sont livrés. La munition manque encore. Les essais de pression ont été faits (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9-10.4.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Reg CGF 1
Fotos ADAB CD 2300 : 60, 61, 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00770 35072/AA

Commune Bioley-Magnoux Localité Bioley-Magnoux

Toponyme BIOLEY-MAGNOUX STAND
Variantes BIOLEY-MAGNOUX STAND ; ; Bioley-Magnoux
Coordonnées 2544095 1175925

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé le long de la route menant de Gossens à Biolley Magnoux; à l'ouest du pont sur la Menthue près du stand.
Caverne dans la molasse fermé par une grille. Ancien dépôt de la barricade antichars (T 243) déjà liquidée.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

14.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
>1953 ouvrage terminé

30.3.89 ordre de suppression effectif au 1.7.89 (Z A 731)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2308 : 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00772 35074/AA

Commune	Ogens	Localité	Ogens

Toponyme	AUX COTES, OGENS
Variantes	AUX COTES, OGENS ; ; Ogens
Coordonnées	2544840 1172440

Type d'ouvrage originel	magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé le long de la route menant de Bercher à Ogens; au nord du pont sur la Menthue.
Caverne dans la molasse fermé par une grille. Ancien dépôt de la barricade antichars (T 245) déjà liquidée.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'état actuel comme exemple de ce type de caverne (dépôt de barricade antichars sur la ligne Menthue-Paudèze)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.6.40 la caverne est en voie d'achèvement, rapport sur la reconnaissance des travaux de la Menthue effectuée par le Col. Schaffner, accompagné du Cap. Studer le 11.6.40 (AF E 5795 130)
30.3.89 ordre de suppression effectif au 1.7.89 (Z A 731)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2305 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00773 35074/AB

Commune Bercher Localité Bercher

Toponyme LE MARTINET, BERCHER
Variantes LE MARTINET, BERCHER ; ; Bercher
Coordonnées 2544510 1171720

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé le long de la route menant de Bercher à Ogens; au nord d'Ogens.
Caverne dans la molasse fermé par une grille. Ancien dépôt de la barricade antichars (T 246).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.3.89 ordre de suppression effectif au 1.7.89 (Z A 731)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2305 : 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00774 35066/AA

Commune	Montanaire	Localité	Peyres-Possens

Toponyme LES ENGRINS
Variantes LES ENGRINS ; ; Montanaire
Coordonnées 2543270 1168865

Type d'ouvrage originel magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage situé le long de la route menant de Fey à Peyres-Possens; à l'est du pont sur la Menthue.
Caverne dans la molasse fermé par une grille. Ancien dépôt de la barricade antichars déjà liquidée.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

30.3.89 ordre de suppression effectif au 1.7.89 (Z A 731)

Particularités

Inscriptions et décorations
Ecusson en béton
SAP MOT II/I
surmontant deux
haches croisées
MOB
1940

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2308 : 100, 101, 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00970 35079/AA

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON
Variantes	LE QUARTERON ; Quarteron - Provence - Prise Frète - La Poetaz ; Provence
Coordonnées	2543610 1193675

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin situé au nord du Quarteron (Provence) à l'extrémité nord du barrage.
Ouvrage sur deux étages en béton armé; entrée par couloir muni d'une citerne et de WC dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures avec capitale de tir plein sud (mitrailleuse + observation/fusil-mitrailleur). Une trappe donne accès à la chambre de repos qui se trouve immédiatment en dessous.
L'ouvrage se base sur un plan-type BBB (Leichter Stand) adapté par le bureau technique de la 2e division.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle erhalten).

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

12.12.39 Ausführungsplan No. 1701: Leichter Stand für 1 Mg + Beob 2-stöckig nach Typ BBB (Z A 950/4)
26.6.40 contrat pour l'exécution d'une dalle (terminaison des travaux de construction) (7'946.- Frs; entreprise Comina, Nobile & Cie)
12.11.40 Plan du couloir d'entrée rajouté, dessiné par cp trav mil 102 (Z A 950/4)
8.12.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

Particularités

18-19.11.42 1 Mitr ou arq (correction à la main sur liste ??) + 3 Fm (SM)
15.5.1944 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2289 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00971 35079/AB

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON
Variantes	LE QUARTERON ; ; Provence
Coordonnées	2543620 1193520

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Pas d'informations reçues du CGF.
Fortin situé au nord du Quarteron (Provence) à l'extrémité nord de l'obstacle anticahrs T 625. Ouvrage en béton armé; entrée latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures avec capitale de tir plein sud (canon d'infanterie + observation/fusil-mitrailleur), abri de repos.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle erhalten).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
8.12.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

Particularités
18-19.11.42 1 can d'inf + 2 Fm (SM)
15.5.1944 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2289 : 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00972 35079/AC

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON
Variantes	LE QUARTERON ; ; Provence
Coordonnées	2543785 1193115

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Pas d'informations reçues du CGF...
Ouvrage en béton armé situé au sud du Quarteron (Provence).
Chambre de combat disposant de deux embrasures avec capitale de tir sur le passage T 625.02 (canon d'infanterie + observation/fusil-mitrailleur), abri de repos.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (Bauhülle erhalten).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

8.12.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

Particularités
18-19.11.42 1 can d'inf + 2 Fm (SM)
15.5.1944 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 00977 35079/AD

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LES PRISES
Variantes	LES PRISES ; Quarteron - Provence - Prise Frète ; Provence
Coordonnées	2545770 1194700

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin situé au nord de Provence au lieu-dit Les Prises.
Ouvrage sur un étage en béton armé; entrée par la face arrière directement dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures (mitrailleuse + observation/fusil-mitrailleur).
L'ouvrage se base sur un plan-type BBB (Leichter Stand) adapté par le bureau technique de la 2e division.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.11.39 Plan 1301 du bureau technique de la 2. division (Z A 950/4)

8.12.42 rapport de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 2 effectuée le 18-19.11.42 (SM)

Particularités
18-19.11.42 1 Mitr 1 Fm (SM)
15.5.1944 Grpt. Vignoble

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2289 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01100 35313/AB

Commune	Cudrefin	Localité	Champmartin

Toponyme	BOIS DE LA VILLE
Variantes	BOIS DE LA VILLE ; Bois de Ville - Pré dessus ; Cudrefin
Coordonnées	2566350 1198370

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Abri léger (Leichtstand) situé au sud-ouest de Champmartin.
Entrée sur la face latérale directement dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures, l'une pour une mitrailleuse sur affût de campagne (ultérieurement sur affût à pivot), l'autre pour l'observation.
Le fortin ne dispose pas d'abris de repos pour la troupe.

Projet	SAP. BAT. 2
	Tech Büro
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur, il s'agit du seul ouvrage de la position de barrage 3105 qui se trouve à plus d'un kilomètre en avant de l'obstacle antichars.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
16.10.40 Plan d'exécution Nr. 319A (SM)
11-12.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully
Ouvrage loué au moment de l'inventorisation.

Inscriptions et décorations
Inscription sur le fronton de l'embrasure:
CP.I / 19.
NOV. 1940

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2296 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01101 35313/AC

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	VERS LE GIBET, NORD
Variantes	VERS LE GIBET, NORD ; Champmartin nord vers le Gibet - Ch/a ; Cudrefin
Coordonnées	2567100 1199750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 710 au sud-ouest de Cudrefin.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée latérale donnant sur une petite antichambre munie d'une embrasure (défense rapprochée); sous cette chambre ce trouve la citerne d'eau. Embrasure de défense de l'entrée, porte défilée qui donne l'accès à la chambre de combat, celle-ci comporte de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars). Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison (10 hommes) qui se trouve exactement sous la chambre de combat.

Projet	2. Div.
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	A. Marbach, Bern / Bührer & Cie AG, Biel
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage visitable.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

23.8.41 contrat pour le lot I (lac de Neuchâtel - fortin A 1101) comprenant l'obstacle antichars et le fortin A 1101 (217'962.80 Frs; offre du 13.6.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

15.5.1944 Grpt. Vully
Site marécageux (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2296 : 4, 5, 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01102 35313/AD

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	VERS LE GIBET, SUD
Variantes	VERS LE GIBET, SUD ; Champmartin nord vers le Gibet- Ch/b ; Cudrefin
Coordonnées	2567340 1199615

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 711 au sud-ouest de Cudrefin.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de combat, celle-ci est munie de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars).
Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison qui se trouve exactement sous la chambre de combat.

Projet	2. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Wyss, Meyer & Cie; Grenchen
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
23.8.41 contrat pour le lot II comprenant l'obstacle antichars entre les hauteurs de "Vers le Gibet" et le ruisseau "Le Grassy" et le fortin A 1102 (171'196.80 Frs; offre du 3.7.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 10, 11, 12, 13, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01104 35313/AE

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	PLANCHE A LA TANNAZ, NORD
Variantes	PLANCHE A LA TANNAZ, NORD ; Champmartin Planche de la Tannaz - F. Trochat - Ch/d ; Cudrefin
Coordonnées	2567820 1198830

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage de flanquement au sud-est de Champmartin.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de combat, celle-ci est munie de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars).
Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison qui se trouve exactement sous la chambre de combat.
Le fortin a pour champs de tir principal l'obstacle antichars terrain T 711

Projet	2. Div.
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Th. Moser & Cie, Biel / N. Fein, Solothurn
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
23.8.41 contrat pour le lot IV comprenant l'obstacle antichars entre la hauteur "Le Grassy" et le bois de "La Troche" et le fortin A 1104 (204'305.50 Frs; offre du 11.7.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01105 35313/AF

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	PLANCHE A LA TANNAZ, SUD
Variantes	PLANCHE A LA TANNAZ, SUD ; Champmartin Tannaz - Michel ; Cudrefin
Coordonnées	2567785 1198735

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage situé au sud-est de Champmartin en proximité de A 1104.
Fortin en béton armé avec entrée défilée dans une première chambre de combat disposant de
2 meurtrières (mitr sur affût de campagne - obs/Fm). Cette chambre donne accès à la seconde partie de l'ouvrage située un demi niveau plus haut et munie de 2 lignes de feu (mitr sur affût de campagne - obs/Fm & obs/Fm). Immédiatement placé sous cette chambre se
trouve l'abri de repos. L'ouvrage est partiellement intégré dans le mur antichars (T 711).

Projet	Fortification de Morat
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	F. Righetti et fils; Avenches
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
30.9.41 Plan Nr. 529 (Z A 1101/11)
18.11.41 contrat avec l'entreprise pour la construction de l'ouvrage (13'038.- frs; offre du 14.11.41; début des travaux 17.11.41; achèvement décembre 1941) (Z A 1101/11)
début 1942 fin des travaux après arrêt du au gel (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
20.2.43 rappor EMPA sur les échantillon de béton prélevés sur le fortin (Z A 1101/11)
3.8.43 rapport d'expertise de l'ingénieur Meyer, Grenchen, sur les malfaçons constatées (Z A 1101/11)
31.8.43 Gr. fortifications & constructions du commandement de l'armée décide de ne pas donner de suites judiciaire aux malfaçons constatée. Elles résultent de l'incompétence de la maison Righetti (!). Cette firme sera exclue de toute participation à des travaux militaires (Z A 1101/11)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB CD 2296 : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01106 35148/AA

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	BAS DE TRIMBLE
Variantes	BAS DE TRIMBLE ; Bas de Trimblé - Fôret de la Trochat ; Cudrefin
Coordonnées	2568160 1198790

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé dans le Bois de La Troche à proximité de A 1107.
Ouvrage construit selon plan type (fortin “hexagonal”) disposant de 5 meurtrières pour l’observation et le tir au fusil-mitrailleur et d’une meurtrière pour mitrailleuse sur affût de campagne.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d’une position de barrage évaluée d’intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01108 35148/AB

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	BAS DE TRIMBLE
Variantes	BAS DE TRIMBLE ; Bas de Trimblé - Bois de la Côte ; Cudrefin
Coordonnées	2568370 1198820

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Petit ouvrage situé à l'ouest du Bois de la Côte.
Entrée donnant directement dans la chambre de combat qui dispose de deux embrasures, l'une pour une mitrailleuse sur affût de campagne (ultérieurement sur affût à pivot), l'autre pour l'observation.
Le fortin ne dispose pas d'abris de repos pour la troupe.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 70, 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01111 35148/AC

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	BAS DE TRIMBLE
Variantes	BAS DE TRIMBLE ; Bas de Trimblé - Bois de la Lour ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2568670 1198310

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 711 situé à l'ouest du Bois de'Allou.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de combat, celle-ci est munie de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars).
Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison qui se trouve exactement sous la chambre de combat.
Un solitaire a été identifié en proximité de l'ouvrage (voir photo).

Projet	2. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walter j. Heller & Co., Bern - Gebr. Lysser, Bern
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L’histoire du batî
23.8.41 contrat du lot ""Bas du Trimblé Sud" comprenant l’obstacle antichars sous la forme d'un mur antichars de 100 ml au lieu-dit "Derrière les monts" + 211.2 ml de Einzelhöcker + 3x20 ml Höcker et le fortin A 1111 (160'967.25 Frs; début des travaux 21.4.41; achèvement 15.8.41) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully
Type C

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 76, 77, 78, 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01112 35148/AD

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme BAS DE TRIMBLE
Variantes BAS DE TRIMBLE ; Bois de la Lour ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2568790 1198360

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage entièrement souterrain en béton armé, accessible par un puit situé dans le Bois de l'Allou. Selon les listes consultées il s'agirait d'un poste de commandement.
Pas de plan ni de description livrés.

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

15.5.1944 poste de commandement selon liste des ouvrages

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01113 35149/AA

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme
Variantes ; Bois de la Lour ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2568990 1198300

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage entièrement souterrain en béton armé, accessible par un puit situé dans le Bois de l'Allou. Selon les listes consultées il s'agirait d'un poste de commandement.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Seul ouvrage de ce type sur la ligne Cudrefin - Vallamand (3105-3106-3107)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

15.5.1944 PC

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 57, 58, 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01115 35149/AB

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	BOIS DE LA LOUR, NORD
Variantes	BOIS DE LA LOUR, NORD ; Vallamand - dessus - Bois de la Lour ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2569140 1198223

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé situé dans le Bois de l'Allou à proximité de A 1117.
Ouvrage construit selon plan type (fortin "hexagonal") disposant de 6 meurtrières pour l'observation et le tir au fusil-mitrailleur.

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver visitable dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01117 35149/AC

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme
Variantes ; Vallamand - dessus - Bois de la Lour - Werk B ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2569170 1198190

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle antichars terrain T 712.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de combat, celle-ci est munie de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars).
Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison qui se trouve exactement sous la chambre de combat.

Projet 2. Div
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Bezzola, Bienne - Marti, Lyss - Eichenberger, Sugiez
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver visitable dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.11.41 contrat du lot "Sektor B" (??) comprenant l’obstacle antichars sous la forme d'un mur et le fortin A 1117 (127'090.50 Frs; devis 2.11.40; début des travaux env. 15.11.40) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01118 35149/AD

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme SUR LE RUZ
Variantes SUR LE RUZ ; Vallamand - dessus - Sur le Ruz ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2569245 1198145

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin en béton armé intégré au murs antichars de l'obstacle T 712 au nord de Vallamand-Dessus.
L'ouvrage se situe à la jonction de la ligne de pyramides en béton avec le mur.
Entrée sur la face est dans une petite chambre de combat disposant d'une embrasure pour un fusil-mitrailleur.

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01120 35149/AE

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	VALLAMAND-DESSOUS
Variantes	VALLAMAND-DESSOUS ; Vallamand - dessous - Chassagne - Werk A ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2569995 1197960

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage de flanquement de l'obstacle T 713 situé à l'est de Vallamand.
Fortin en béton armé sur deux étages. Entrée donnant sur une petite antichambre qui communique avec la chambre de combat, celle-ci est munie de trois embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresse - observation/Fm - canon antichars).
Une trappe dans le sol donne accès à l'abri de repos de la garnison qui se trouve exactement sous la chambre de combat.

Projet	2. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bürgi & Co, Bern - Wyss - Bernasconi
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage se situe dans la zone géologiquement instable des Roches.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

construction(s) annexe(s)

L’histoire du batî
9.11.41 contrat du lot "Sektor A+C" (??) comprenant l’obstacle antichars et le fortin A 1120 (155'945.70 Frs; devis 30.10.40; début des travaux env. 15.11.40) (Z A 1101/11)
11-12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01651 35144/AA

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	TINE, RIVE GAUCHE
Variantes	TINE, RIVE GAUCHE ; La Tine - Rive gauche Sarine / If-Erable / If ; Rossinière
Coordonnées	2569390 1147060

Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc dans le défilé de la Tine. Entrée principale depuis la route cantonale, défense d'entrée, magasin et salle des machines puis bifurcation, un premier escalier mène à une sortie qui débouche dans le tunnel du MOB, un second vers la passerelle de liaison avec A 1652, le troisième donne l'accès au couloir principal (abris, cuisine) et, vers le sud, à des positions d'armes (can de 4,7 cm et mitr) puis plus haut à d'ultérieures positions d'armes (mitr) et à une sortie de secours; vers le nord à d'autres positions d'armes (can de 7,5 cm et mitr) et à une ultérieure sortie de secours.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Imhof & Pichard; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver visitable.
Nombreuses particularités: ouvrage mixte infanterie-artillerie, passerelle de liaison, station de pompage, armement et embrasures.
l'ouvrage est partiellement s

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité

Camouflage	mittel, moyen
État de conservation	mittel, moyen
Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

16.1.41 contrat modifié selon avenant signé des 2 parties le 9.4.42 (selon procès-verbal de réception définitive du 28.8.44) (Z A 1651/53)
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
8.8.44 récept déf des travaux de la 2ème période (??) (Z A 1651/53)
17.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.5.47 total des factures selon rapport de contrôle de la commission des économies du DMF: 641'242.- Frs (Z A 1651/55)
12.7.49 accord de crédit pour les mesures de sécurité dans les MM: 31'500.- Frs (Z A 1651/52)
29.11.49 contrat pour la transformation des MM (Gurtner & Fils, Albeuve; 32'643.95 Frs; offre du 26.11.49; délai d'achèvement: 105 jours) (Z A 1651/52)
30.11.50 lors de travaux de camouflage des malfaçons dans le béton des faces extérieures des embrasures sont constatées (Z A 1651/52)
11.7.52 confirmation de l'adjudication pour la transformation de l'ouvrage (Gurtner Frères, Albeuve; 99'000.10 Frs; offre du 3.6.52; délai d'achèvement: 8 mois) (Z A 1651/52)
2.6.53 accord de crédit pour travaux de rénovation et construction d'une nouvelle passerelle (486'000.- Frs) (Z A 1651/52)
19.7.54 confirmation de commande pour la construction de la passerelle de liaison (Zwahlen & Mayr SA, Lausanne; 7'100.- Frs; offre du 24.6.54; délai d'achèvement: 26.7.54 transport sur place et début du montage) (Z A 1651/52)
16.4.59 confirmation de mandat pour les travaux de génie civil concernant les filtres "A" (Gutner Frères; 7'408.50 Frs; offre du 17.3.59; délai d'achèvement: 30.5.59) (Z A 1651/52)

Particularités

5.6.42 vorgesehene Lieferung von 2 x 7,5 cm Pl.Lafetten und 2 x 7,5 cm Töpfen, nicht bestellt, voraussichtliche Lieferung im Sommer 1943 (AF E5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.35)
13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 8 (8), Mg 3 (6), 4,7 cm Can. 2 (2), 7,5 cm Can. 2 ( ), 8,1 Lm 1 (1)(AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 8 Fm., 6 mitr., 2 C.I., 1 Lm., fourni par troupe: 2 can. 7,5 cm (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
24.5.94 6 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80
24.5.94 4 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 0003 : A 1651 (1-36)

CD 2313 : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01652 35144/AB

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	TINE, RIVE DROITE
Variantes	TINE, RIVE DROITE ; La Tine - Rive droite Sarine / Frêne ; Rossinière
Coordonnées	2569510 1147040

Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage avec entrée depuis l'ancienne route cantonale, défense d'entrée, magasin, long couloir, position d'arme (mitr), escalier de liaison vers A 1651, salle des machines, abris, bifurcation, vers l'ouest, positions d'armes (can de 4,7 cm et 7,5 cm) puis par un escalier position d'arme (mitr); vers le nord, seconde bifurcation, vers l'ouest, positions d'armes (can de 4,7 cm et 7,5 cm); vers le nord bifurcation, à l'ouest position d'arme (mitr), vers le nord, escalier, observatoire et sortie de secours, vers l'est long escalier, pos d'arme (mitr), sortie de secours, réservoir et 2 positions d'arme (mitr).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Hogg-Mons fils; Fribourg
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver visitable.
Nombreuses particularités: ouvrage mixte infanterie-artillerie, passerelle de liaison, station de pompage, armement et embrasures.
l'ouvrage est partiellement s

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

16.1.41 contrat pour la construction (selon rapport de contrôle du 21.5.47 de la commission des économies du DMF) (282'333.50 Frs; devis du 4.1.41) (Z A 1651/55)
30.12.42 & 2.5.43 contrat pour les travaux de génie civil (selon procès-verbal de réception définitive des travaux du 16.1.46) (Z A 1651/52)
13.5.1944 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
18.10.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
20.7.46 récapitulatif des frais: 1'075'528.- Frs (Z A 1652/57)
12.7.49 accord de crédit pour les mesures de sécurité dans les MM: 31'500.- Frs (Z A 1651/52)
29.11.49 contrat pour la transformation des MM (Gurtner & Fils, Albeuve; 32'643.95 Frs; offre du 26.11.49; délai d'achèvement: 105 jours) (Z A 1651/52)
30.11.50 lors de travaux de camouflage des malfaçons dans le béton des faces extérieures des embrasures sont constatées (Z A 1651/52)
16.6.52 accord de crédit pour travaux de rénovation (150'000.- Frs) (Z A 1651/52)
19.7.54 confirmation de commande pour la construction de la passerelle de liaison (Zwahlen & Mayr SA, Lausanne; 7'100.- Frs; offre du 24.6.54; délai d'achèvement: 26.7.54 transport sur place et début du montage) (Z A 1651/52)
24-25.3.58 un rocher endommage gravement la passerelle de liaison (Z A 1651/52)
16.4.59 confirmation de mandat pour les travaux de génie civil concernant les filtres "A" (Gutner Frères; 7'408.50 Frs; offre du 17.3.59; délai d'achèvement: 30.5.59) (Z A 1651/52)

Particularités

5.6.42 vorgesehene Lieferung von 2 x 7,5 cm Pl.Lafetten und 2 x 7,5 cm Töpfen, nicht bestellt, voraussichtliche Lieferung im Sommer 1943 (AF E5480 (A) 1973/21 1.AK Bd.35)
13.5.44 Armement prévu (existant) Fm 10 (10), Mg 4 (7), 4,7 cm Can. 2 (2), 7,5 cm Can. 2 ( ), 8,1 Lm 1 (1)(AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 10 Fm., 7 mitr., 2 C.I., 1 Lm., fourni par troupe: 2 can. 7,5 cm (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
24.5.94 6 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80
24.5.94 4 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2313 : 29 -> 56
	CD 2308 : 61 -> 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_A 01655 35144/AE

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	PETITE SCHIAZ
Variantes	PETITE SCHIAZ ; Pin 4B / Lessoc ; Rossinière
Coordonnées	2569730 1147300

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri sous roc constitué d'un couloir d'environ 13 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4 x 14 mètres environ.
Sortie de secours au fond de l'ouvrage par puits d'environ 17 mètres de haut.
La sortie de secours est camouflée.

Projet	1. Div
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Jean Spinedi SA, Genève
Construction	Fels, sous roche

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
9.8.41 contrat pour la construction des ouvrages "Pin 1, 2, 3, 4 & 5" (220'092.50 Frs; devis du 3.7.41, début des travaux le 15.8.41, achèvement le 31.12.41) (Z A 1653/58)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
19.9.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
19.9.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1 (-), date d'achèvement prévue 31.8.44, armes et mun. de la troupe, ouvrage de la troupe amélioré (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans FWK Reg 3
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01656 35144/AF

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	PETITE SCHIAZ
Variantes	PETITE SCHIAZ ; Pin 4C ; Rossinière
Coordonnées	2569710 1147340

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri sous roc constitué d'un couloir d'environ 17 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4 x 14 mètres environ.
Sortie de secours au fond de l'ouvrage par puits d'environ 13 mètres de haut.
La sortie de secours est camouflée.

Projet	1. Div
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Jean Spinedi SA, Genève
Construction	Fels, sous roche

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

9.8.41 contrat pour la construction des ouvrages “Pin 1, 2, 3, 4 & 5” (220’092.50 Frs; devis du 3.7.41, début des travaux le 15.8.41, achèvement le 31.12.41) (Z A 1653/58)
13.5.44 ouvrage en cours d’exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
19.9.1944 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
19.9.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Fm 1 (-), date d’achèvement prévue 31.8.44, armes et mun. de la troupe, ouvrage de la troupe amélioré (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945 abri (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945: 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	FWK Reg 3
Fotos ADAB	CD 2308 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01657 35144/AG

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	PETITE SCHIAZ
Variantes	PETITE SCHIAZ ; Pin 2 & 4D ; Rossinière
Coordonnées	2569815 1147405

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri sous roc combiné avec une chambre de tir pour deux fusils-mitrailleurs constitué, depuis l'entrée, d'un couloir d'environ 22 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4 x 14 mètres environ, sortie de secours au fond de la caverne par puits d'environ 14.5 mètres de haut qui débouche sur une guérite camouflée. L'ouvrage se poursuit par un long couloir d'environ 80 mètres munis de chicanes de défense aux deux extrémités qui donne accès au fortin muni de deux meutrières (pots d'embrasure).

Projet	1. Div
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Jean Spinedi SA, Genève
Construction	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
9.8.41 contrat pour la construction des ouvrages "Pin 1, 2, 3, 4 & 5" (220'092.50 Frs; devis du 3.7.41, début des travaux le 15.8.41, achèvement le 31.12.41) (Z A 1653/58)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
2.11.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
2.11.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Fm 3 (-), date d'achèvement 31.8.44 (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 3 pots Fm., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	FWK Reg 3
Fotos ADAB	CD 2308 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01658 35144/AH

Commune Rossinière Localité Rossinière

Toponyme PETITE SCHIAZ
Variantes PETITE SCHIAZ ; Pin 3 & 4E ; Rossinière
Coordonnées 2570030 1147570

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Fortin d'infanterie combiné avec un abri sous roc constitué, depuis l'entrée, d'un couloir d'environ 23 mètres de longueur muni d'une chicane qui débouche dans une caverne de 4 x 13.5 mètres environ, sortie de secours sur le côté de la caverne par galerie-puits d'environ 12 mètres de haut qui débouche sur une guérite camouflée. L'ouvrage se poursuit par un long couloir parfaitement linéaire d'environ 125 mètres munis de chicanes de défense aux deux extrémités qui donne accès au fortin muni de deux meurtrières (pots d'embrasure mitrailleuse + observation/Fm).

Projet 1. Div
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise Jean Spinedi SA, Genève
Construction Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
9.8.41 contrat pour la construction des ouvrages "Pin 1, 2, 3, 4 & 5" (220'092.50 Frs; devis du 3.7.41, début des travaux le 15.8.41, achèvement le 31.12.41) (Z A 1653/58)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
2.11.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
2.11.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Mitr. 1 (-), Fm 2 (-), date d'achèvement 31.8.44 (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 1 pot Fm., 1 pot mitr., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	FWK Reg 3
Fotos ADAB	CD 2308 : 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01666 35144/AO

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 1 / La Braz / Rossinière ; Haut-Intyamon
Coordonnées 2571065 1148530

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Particularités

5.7.1945: 1 embrasure mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01667 35144/AP

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 2 / La Braz ; Haut-Intyamon
Coordonnées 2571125 1148555

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Barrage situé sur la limite du réduit national.
Typologie et armement intéressants (combinaison d'ouvrage mixte artillerie-infanterie).
Exemple représentatif de barrage du réduit (fortification linéaire le long d'une crête sur plus de 600 mètres de dénive

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 1 embrasure mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01668 35144/AQ

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 3 / La Braz / Rossinière ; Haut-Intyamon
Coordonnées 2571230 1148510

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Barrage situé sur la limite du réduit national.
Typologie et armement intéressants (combinaison d'ouvrage mixte artillerie-infanterie).
Exemple représentatif de barrage du réduit (fortification linéaire le long d'une crête sur plus de 600 mètres de dénive

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 1 embrasure mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01669 35144/AR

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 4 / La Braz / Les Evollieux / Rossinière ; Haut-Intyamon
Coordonnées 2571390 1148560

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Barrage situé sur la limite du réduit national.
Typologie et armement intéressants (combinaison d'ouvrage mixte artillerie-infanterie).
Exemple représentatif de barrage du réduit (fortification linéaire le long d'une crête sur plus de 600 mètres de dénive

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 1 embrasure mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01670 35144/AS

Commune Haut-Intyamon Localité Lessoc

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 5 / La Braz / Les Evollieux / Rossinière ; Haut-Intyamon
Coordonnées 2571430 1148660

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Barrage situé sur la limite du réduit national.
Typologie et armement intéressants (combinaison d'ouvrage mixte artillerie-infanterie).
Exemple représentatif de barrage du réduit (fortification linéaire le long d'une crête sur plus de 600 mètres de dénive

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)
2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 1 embrasure mitr. (BAr 5480 (A) 1970/322 Bd. 19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01671 35144/AT

Commune Rossinière Localité Rossinière

Toponyme
Variantes ; Sapin 6 / La Braz / L'Echine ; Rossinière
Coordonnées 2571380 1148200

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Simple petite position bétonnée accessible par une trappe située sur le flanc nord du fortin. Un seul local doté de deux embrasures flanquées de 2 tubes lance-grenade; les meurtrières sont adaptées au tir en forte dépression pour mitrailleuse ou fusil-mitrailleur sur affût de campagne.

Projet 1. Div
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise Sulmoni, Romont
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

2.11.44 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.3.46 récapitulation des frais pour les ouvrages Sapin 6 & 7:
12'348.- Frs (Z A 1653/58)
9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 2 embrasures mitr. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans FWK Reg 3
Fotos ADAB CD 2308 : 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01672 35144/AU

Commune Rossinière Localité Rossinière

Toponyme BRA
Variantes BRA ; Sapin 7 / La Braz / L'Echine ; Rossinière
Coordonnées 2571280 1148020

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple fortin bétonné accessible par une trappe située sur la face arrière de l'ouvrage.
Un seul local doté de deux embrasures flanquées de 2 tubes lance-grenade; les meurtrières sont adaptées au tir pour mitrailleuse ou fusil-mitrailleur sur affût de campagne.

Projet 1. Div
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise Sulmoni, Romont
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

2.11.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

2.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.3.46 récapitulation des frais pour les ouvrages Sapin 6 & 7:
12'348.- Frs (Z A 1653/58)
9.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage avec effet au 30.6.94 (Z A 1653/58)

Particularités
5.7.1945: 2 embrasures mitr. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
FWK Reg

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	FWK Reg 3
Fotos ADAB	CD 2308 : 92, 93, 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01677 35172/AA

Commune	Château-d'Oex	Localité	Château-d'Oex

Toponyme	LES TEISEJEURS
Variantes	LES TEISEJEURS ; Teisejoeurs / Teizejoeurs / Sur Gleyrettes / Marie 1 / Muguet 7 ; Château-d'Oex
Coordonnées	2575290 1143660

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Les Teisejeurs couvrant les ouvrages A 1678 & 1679 déjà vendus. Entrée défilée directement dans une première chambre de combat disposant de deux embrasures (canon inf sur affût à pivot - mitr) d'où part un couloir, niche pour la ventilation sur la gauche puis caverne-abri pour 20 hommes. Le couloir continue en direction d'une seconde chambre de combat (canon inf sur affût à pivot & mitr). Depuis l'embrasure du canon il est possible de sortir sur la vire et de rejoindre une seconde position disposant de 5 embrasures (3 x Fm & 2 x mitr) par un puits vertical.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Paul Rochat; Clarens
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

8.8.41 contrat pour les travaux de cosntruction de l'ouvrage (14'483.50 Frs; devis du 1.8.41; début des travaux le 14.8; achèvement le 10.10.41) (Z A 1677/59)
13.7.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
14.8.46 récapitulation des frais: 77'330.- Frs (Z A 1677/59)

Particularités

13.5.44: armement prévu (existant) Marie Fm 2 (-), C.I. 2 (-), Muguet Mitr. 4 (-), Fm 4 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945: armement de la casemate Marie 1: 2 embrasures Fm., 2 embrasures C.I. ou mitr., armement de la casemate Muguet 7: 3 embrasures Fm., 2 embrasures mitr., 2 embrasures sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB	CD 2281 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01680 32014/AA

Commune	Château-d'Oex	Localité	Château-d'Oex

Toponyme	BRAYE
Variantes	BRAYE ; Muguet 1-2 / Sur le Grin ; Château-d'Oex
Coordonnées	2576200 1144650

Type d'ouvrage originel	fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel	fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Ouvrage sous roc situé à La Braye au sud de Château-d'Oex. L'ouvrage d'artillerie dispose de toutes les installations habituelles: 2 entrées, réservoirs d'eau et à mazout, salle des machines, cantonnement (caverne 50 x 6 m) sur deux niveaux, sanitaires, 4 magasins à munitions et charges (40 x 5,5 m), 4 chambres de combat pour canons de 10,5 cm sur affût à levier (dont deux situées à un étage inférieure, 15 mètre plus bas que le niveau moyen de l'ouvrage), 4 chambres de combat pour canons de 10,5 cm mobiles, armurerie, 3 observatoires & 3 chambres TSF. Diverses positions DCA sur les dessus du fort.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Rod. Foretay et Fils SA + Pierre Induni et Fils + Pierre Gaggio; Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

Les canons sur affut mobile ont été récupérés pour la collection du musée se l'armée à Thoune.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	mittel, moyen		

construction(s) annexe(s) gering, limité

L'histoire du batî

26.1.42 rapport géologique sur la position d'artillerie à la Bray (Z A1680/64)
24.4.42 demande du bureau de construction du Génie 1. Div d'approuver le projet de construction (Z A1680/66)
1.7.42 contrat pour la construction de la route d'accès (ouvrage Marguerite No. 3076) (160'650.- Frs; Perrin & Ronchi, Nyon; devis du 14.5.42; début des travaux des approbation du contrat) (Z A1680/65)
28.7.42 contrat pour la construction de l'ouvrage (1er lot 382'535.- Frs, 2eme lot 271'105.- Frs, 3eme lot 122'610.- Frs; Rod. Foretay et Fils SA, Pierre Induni et Fils, Pierre Gaggio, Lausanne; selon devis du 28.7.42 (!!) établi sur la base des soumissions déposées le 13.5.42; début des travaux dès approbation du contrat; achèvement du 1er lot 11 mois plus tard, 2eme lot 3 mois plus tard, 3eme lot 3 mois plus tard (Z A1680/63)
13.3.45 réception provisoire des travaux de génie civil (entreprise Foretay) (Z A1680/65)
10.1.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.6.46 récapitulation des frais pour les travaux entre octobre 42 et mars 45: 1'669'166.- Frs (Z A1680/63)
20.4.49 contrat pour l'exécution des travaux de construction (renforcement de l'entrée, réservoir d'eau, chambre des filtres, installation de lavabos, travaux caserne U1 et mag mun) (178'281.- Frs; selon offre du 18.6.48 modifiée le 20.4.49) (Z A1680/64)
27.8.49 contrat pour des travaux complémentaire dans l'ouvrage (mesure de sécurité dans les mag mun) (16'691.10 Frs; Foretay SA) (Z A1680/66)
13.11.51 réception des travaux de camouflage de 6 embrasures (Z A1680/66)

Particularités

18.6.53 contrat pour des travaux de construction de l'ouvrage (magasin de secours, obturation galerie principale, transformation U1, etc...) (273'328.25 Frs; Gabella & Cie, Lausanne) (Z A1680/67)
4.8.53 contrat pour l'exécution des installation électriques (10'877.95 Frs; E. Viredaz & Cie; Yverdon) (Z A1680/61)
13.5.44 armement prévu (existant) Fm. 3 ( ), Mitr. 2 (2), Arq. 1 (1), Can. ld. 10,5 8 ( ), date d'achèvement début 1945 / 31.1.45 prêt à tirer, moyennant connexion sur ligne extérieure, Can. de la troupe (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 3 Fm., 2 mitr., 1 arq., fourni par la troupe: 8 can.ld. 10.5 cm (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2308 : 1 -> 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01691 35206/AB

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL, RIVE GAUCHE
Variantes	VANEL, RIVE GAUCHE ; Valentine 3 / Le Vanel ; Rougemont
Coordonnées	2583430 1148130

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Rougemont, sur la rive sud de la Sarine. Entrée défilée à la gauche d'une première chambre de combat (can inf + obs/Fm); couloir avec niches à munitions puis casernement (24 hommes), le couloir continue jusqu'à un embranchement, à gauche pour atteindre une chambre de combat (arq/mitr + obs/Fm), à droite deux chambres de combat (2 x 2 x obs/Fm). Depuis le casernement long couloir (env. 200 mètres) avec niche à munitions puis casernement (abri 24 hommes) puis deux chambres de combat (can inf + obs/Fm, pots d'embrasure) & sortie de secours (Fm).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage sous roc assez inhabituel par son extension.
ouvrage principal du barrage du Vanel.
Conserver l'aspect extérieur et la possibilité de visiter l'ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		

infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
21.12.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
21.12.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
12.11.79 neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert (Z A 1863)

Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Fm 5 ( ), Mitr. 1 (1), Arq. 1 ( ), 4,7 can. 2 ( ), date d'achèment 31.7.44 / 30.11.44 prêt à tir, manque aménagement intérieur (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 5 Fm., 1 mitr., 1 arq., 2 C.I. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB	CD 2305 : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01692 35206/AC

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL-NORD
Variantes	VANEL-NORD ; Valentine 4A / Rive droite Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583770 1148810

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Rougemont, juste après le pont sur le R. des Fenils sur la route Rougemont - Vanel. Entrée défilée à la droite d'une première chambre de combat (2 x obs/Fm, pots d'embrasure); couloir avec casernement sur la droite (72 hommes), le couloir continue pour atteindre une seconde chambre de combat (mitr + obs/Fm, pots d'embrasure). Depuis le fond du casernement un escalier en 6 volées permet d'atteindre le réservoir d'eau et, plus haut, la sortie de secours (Fm). L'ouvrage contrôlait le pont sur le R. des Fenils.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Colombo SA, Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
23.10.41 contrat avec l'entreprise pour la réalisation de l'ouvrage (selon procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage) (Z A 1692/87)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
21.12.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.12.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
20.12.45 procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage après réception provisoire du 6.6.44 (Z A 1692/87)
12.11.79 neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert (Z A 1863)

Particularités
13.5.44 armement prévu (existant) Fm. 2 ( ), Mitr. 1 (1), Arq. 1 (1), date d'achèvement 31.7.44 / 31.10.44 prêt à tir, manque ventilation et aménagemt (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 2 Fm., 1 mitr., 1 arq. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB CD 2305 : 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01694 35206/AD

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL-SUD
Variantes	VANEL-SUD ; Valentine 4D / Le Vanel - rive droite Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583780 1148460

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Rougemont, juste sous les ruines du château du Vanel. Entrée située sur la route forestière Col du Vanel - Saanen, porte blindée suivi par une meurtrière (défense de l'entrée), couloir rectiligne, sur la gauche latrines, local de ventilation puis dortoir (18,7 x 3 mètres); au fond de la caverne réservoir d'eau et puit d'accès d'une trentaine de mètres, équipé d'échelles métalliques fixes, à un fortin en béton armé revêtu de moellons. La chambre de combat est munie de trois embrasures (2 x Fm - sortie de secours/mitr sur affût à pivot).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

L'ouvrage se trouve exactement sous les ruines du château du Vanel.
La sortie de secours débouche dans le périmètre archéoéogique.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
13.4.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.4.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
11.4.1949 enregistré comme abri-P.C.

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 3 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945: 2 embrasures Fm., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB	CD 2305 : 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01695 35206/AE

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL-SUD-EST
Variantes	VANEL-SUD-EST ; Valentine 5 / Le Vanel - rive droite Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583910 1148560

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Rougemont, à moins de 200 mètres au nord-est des ruines du château du Vanel.Entrée par une position munie d'une embrasure pour Fm, escalier descendant débouchant sur une meurtrière (défense de l'entrée), puis un premier local: à droite réservoir d'eau, en face niches WC, à gauche couloir rectiligne menant à la cuisine, le poste de commandement, le dortoir, le local des vivres puis le local de ventilation et enfin à la chambre de combat munie de quatre embrasures sur deux lignes de feu (mitr + obs/Fm & arq/mitr + obs/Fm).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

26.7.43 plan 3389 de l'ouvrage (Interlaken)
13.5.44 ouvrage en cours d'exécution (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
21.12.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
21.12.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
12.11.79 desarmiert und als Unterstand in die takt Kat 1 belassen (Z A 1757/17)
6.3.80 Inf Bkr Kat 2 deklassiert im Kat 4 Unterstand (takt Be 1 ohne Be zu takt Be 3) (Z A 1863)

Particularités

13.5.44 armement prévu (existant) Arq. 1 ( ), Mitr. 1 ( ), Fm ( ), date d'achèvement 31.7.44 / 31.10.44 manque ventilation, armes et mun. de la troupe (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
5.7.1945: 2 pots Fm. (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB	CD 2305 : 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_A 01696 35206/AF

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL-EST
Variantes	VANEL-EST ; Valentine 6 / Le Vanel - rive droite Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2584050 1148650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage sous roc situé à l'est de Rougemont, à moins de 300 mètres au nord-est des ruines du château du Vanel. Selon le plan: entrée par couloir débouchant sur une meurtrière (défense de l'entrée), niches WC, couloir de 18,5 mètres, embranchement sur la droite vers la caverne abri (22 x 4 m) disposant d'un réservoir d'eau et d'une sortie de secours par puits; depuis l'embranchement le couloir se poursuit sur env. 35 m et rejoint une première chambre de combat disposant de deux embrasures (obs/Fm, pots d'embrasure) puis une seconde (obs/Fm, pots d'embrasure).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'aspect extérieur l'ouvrage.
Il n'a pas été possible d'accéder à l'ouvrage (selon le CGF).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
13.4.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.4.1944 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités
13.5.44: armement prévu (existant) Fm 5 (-) (AF E5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
5.7.1945: 4 pots Fm., 1 embrasure sortie de secours (Fm.) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Reg CGF 3, Interlaken
Fotos ADAB CD 2305 : 77, 78, 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01000 35054/FA

Commune Tévenon Localité Tévenon

Toponyme Romairon
Variantes Romairon ; ; Tévenon
Coordonnées 2538630 1191625

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01001 35054/FB

Commune Mauborget Localité Mauborget

Toponyme mauborget
Variantes mauborget ; ; Mauborget
Coordonnées 2537085 1189115

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01002 35054/FC

Commune Mauborget Localité Mauborget

Toponyme mauborget
Variantes mauborget ; ; Mauborget
Coordonnées 2536350 1190020

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01003 35054/FD

Commune	Fontaines-sur-Grandson	Localité	Fontaines-sur-Grandson

Toponyme	Fontaines-sur-Grands
Variantes	Fontaines-sur-Grands ; ; Fontaines-sur-Grandson
Coordonnées	2536260 1189815

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01004 35054/FE

Commune	Fontaines-sur-Grandson	Localité	Fontaines-sur-Grandson

Toponyme	Fontaines-sur-Grands
Variantes	Fontaines-sur-Grands ; ; Fontaines-sur-Grandson
Coordonnées	2536240 1189760

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
Gilt auch für
F 01005, 35054 FF; 536285 / 189690

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01040 35053/FA

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme Sainte-Croix
Variantes Sainte-Croix ; Le Château-de-Ste-Croix ; Sainte-Croix
Coordonnées 2531000 1185810

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
Gilt auch für
F 1044, 35053 FD, 531390 / 185420 Le Château-de-Ste-Croix

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01045 35053/FE

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme Le Château-de-Ste-Croix
Variantes Le Château-de-Ste-Croix ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2531675 1185170

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
Bat KP-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01046 36424/FA

Commune Sainte-Croix Localité La Sagne

Toponyme la Sagne
Variantes la Sagne ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2530170 1185030

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
Controlling-Bericht 2014: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01047 35053/FF

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme Le Château-de-Ste-Croix
Variantes Le Château-de-Ste-Croix ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2531625 1185160

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
Uem-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01130 35037/FA

Commune Ballaigues Localité Ballaigues

Toponyme Ballaigues
Variantes Ballaigues ; ; Ballaigues
Coordonnées 2521780 1176250

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: f-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01132 35037/FC

Commune Ballaigues Localité Ballaigues

Toponyme Ballaigues
Variantes Ballaigues ; ; Ballaigues
Coordonnées 2521600 1176140

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description
Kleinunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_F 01180 14003/FA

Commune L'Abergement Localité L'Abergement

Toponyme L'Abotcha ouest
Variantes L'Abotcha ouest ; ; L'Abergement
Coordonnées 2526245 1178205

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description

Ouvrage souterrain situé au nord-est de Lignerolle, au nord du hameau de Le Verse.
Poste de commandement de régiment construit selon un plan-type.
Escalier et couloir central composés d'éléments préfabriqués en béton donnant accès, à droite et à gauche du couloir, à des abris antiatomique (AAA) utilisés soit comme poste de commandement, comme dortoir ou centrale téléphonique.
Les AAA sont du type "Rohr" (tuyau); composé d'éléments préfabriqués tubulaire maintenus entre eux par des tiges de précontrainte.
Schutzbau KP Rgt Typ 6x6

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton (préfabrication partielle) / Beton (teilweise vorgefertigt)

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage nicht bewertet
Justification
À conserver selon réunion ADAB 27.5.03: concept de sauvegarde des PC Rgt de ce type !

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01201 35031/FA

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme Vallorbe
Variantes Vallorbe ; ; Vallorbe
Coordonnées 2516825 1172850

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzug-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01225 35038/FB

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	Vaulion
Variantes	Vaulion ; ; Vaulion
Coordonnées	2521490 1171810

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal

Justification
Controlling-Bericht 2014: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01300* 35026/FA

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme l'abbaye
Variantes l'abbaye ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2515515 1168820

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
Gilt auch für:
F 1301, 35026 FB 515540 / 168665
F 1302, 35026 FC 515600 / 168700
F 1303, 35026 FE 515645 / 168625

F 1305, 35026 FF 515705 / 168560
alle mit LE VD 106

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01304 35026/FE

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme l'abbaye
Variantes l'abbaye ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2515720 1168615

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01326* 35029/FA

Commune Mont-la-Ville Localité Mont-la-Ville

Toponyme Mont-La-Ville
Variantes Mont-La-Ville ; ; Mont-la-Ville
Coordonnées 2518175 1167100

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description

Kp KP-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal

Justification
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

* Gilt auch für
F 01332 35029 FG 516830/166195 VD 2016

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01327* 35029/FB

Commune Mont-La-Ville Localité Mont-la-Ville

Toponyme Mont-La-Ville
Variantes Mont-La-Ville ; ; Mont-La-Ville
Coordonnées 2518165 1167055

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 01328 35029 FC 518090/166875 VD 564
F 01330 35029 FE 516780/166400 VD 2016
F 01331 35029 FF 516795/166360 VD 2016

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_F 01329 35029/FD

Commune Mont-La-Ville Localité Mont-la-Ville

Toponyme Mont-La-Ville
Variantes Mont-La-Ville ; ; Mont-La-Ville
Coordonnées 2517775 1166925

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugznterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal

Justification
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01400* 35020/FA

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme gimel
Variantes gimel ; ; Gimel
Coordonnées 2511725 1155200

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gültig auch für
F 01405, 35020 FF, 511000/155210, LE Vd 2014

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 014009 35004/FA

Commune Marchissy Localité Marchissy

Toponyme Marchissy
Variantes Marchissy ; ; Marchissy
Coordonnées 2505435 1150640

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01401* 35020/FB

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme gimel
Variantes gimel ; ; Gimel
Coordonnées 2511710 1155060

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gültig auch für
F 01402, 35020 FC, 511670/155085, LE VD 2014
F 01403, 35020 FD, 511580/155090
F 01404, 35020 FE, 511510/155065

F 01406, 35020 FG, 511040/155110
F 01407, 35020 FH, 510915/155090
F 01408, 35020 FI, 510825/155165

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01410 35013/FA

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme Gimel
Variantes Gimel ; ; Gimel
Coordonnées 2509070 1156440

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description
Uebermittlungsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01411 35013/FB

Commune Le Chenit Localité Le Chenit

Toponyme Le Brassus
Variantes Le Brassus ; ; Le Chenit
Coordonnées 2506150 1158690

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01412* 35013/FC

Commune Le Chenit Localité Le Chenit

Toponyme Le Brassus
Variantes Le Brassus ; ; Le Chenit
Coordonnées 2507370 1158490

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

* Gilt auch für:
F 1413, 35013 FD, 507425 / 158185, LE VD 258
F 1414, 35013 FE, 507390 / 158115,
F 1416, 35013 FG, 507160 / 157970,

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01415 35013/FF

Commune Le Chenit Localité Le Chenit

Toponyme Le Brassus
Variantes Le Brassus ; ; Le Chenit
Coordonnées 2507440 1158130

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01417* 35013/FH

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme gimel
Variantes gimel ; ; Gimel
Coordonnées 2509120 1156650

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 01418, 35013 FI, 509010/156520, VD 155
F 01419, 35013 FJ, 509075/156445,
F 01422, 35013 FM, 509220/156325

F 01423, 35013 FN, 509275/156395

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01421 35013/FL

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme Gimel
Variantes Gimel ; ; Gimel
Coordonnées 2509265 1156635

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01427 35020/FK

Commune Saint-George Localité Saint-George

Toponyme SAINT-GEORGE
Variantes SAINT-GEORGE ; ; Saint-George
Coordonnées 2509980 1154435

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01428* 35020/FL

Commune Saint-George Localité Saint-George

Toponyme saint-george
Variantes saint-george ; ; Saint-George
Coordonnées 2510375 1154235

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01430, 35020 FN, 510115/153940, LE VD 506
F 01432, 35020 FP, 510040/153020, Le VD 2051

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01431 35020/FO

Commune Saint-George Localité Saint-George

Toponyme Saint-George
Variantes Saint-George ; ; Saint-George
Coordonnées 2509550 1154045

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01511 35022/FA

Commune Bière Localité Bière

Toponyme
Variantes ; ; Bière
Coordonnées 2514415 1153480

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton, béton

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2015 Juli 8: Controlling-Bericht: F-Objekt wird dokumentiert

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01512* 35023/FA

Commune Bière Localité Bière

Toponyme biere
Variantes biere ; ; Bière
Coordonnées 2516285 1152780

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

* gilt auch für
F 01513, 35023 FB, 515410/152760
F 01514, 35023 FC, 516785/152750

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01520 35024/FC

Commune Saint-Livres Localité Saint-Livres

Toponyme st-Livres
Variantes st-Livres ; ; Saint-Livres
Coordonnées 2519010 1151100

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
Bat KP-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01522* 35024/FE

Commune Saint-Livres Localité Saint-Livres

Toponyme St-Livres
Variantes St-Livres ; ; Saint-Livres
Coordonnées 2519180 1150730

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01523, 35024 FF, 519980/150650, VD 2075

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01524 35024/FG

Commune Aubonne Localité Aubonne

Toponyme aubonne
Variantes aubonne ; ; Aubonne
Coordonnées 2518900 1150100

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01525 35024/FH

Commune Lavigny Localité Lavigny

Toponyme lavigny
Variantes lavigny ; ; Lavigny
Coordonnées 2520315 1150210

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction gemischt, mixte

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01526* 35033/FA

Commune Lavigny Localité Lavigny

Toponyme lavigny
Variantes lavigny ; ; Lavigny
Coordonnées 0 149810

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 01527, 35033 FB, 520'920/149'940
F 01528, 35033 FC, 520'775/149'255, VD 2072
F 01529, 35033 FD, 149'255/149'250

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01533 35033/FH

Commune Etoy Localité Etoy

Toponyme
Variantes ; ; Etoy
Coordonnées 0 147760

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01536 35033/FK

Commune Allaman Localité Allaman

Toponyme allaman
Variantes allaman ; ; Allaman
Coordonnées 2520250 1147785

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01537* 35033/FL

Commune Buchillon Localité Buchillon

Toponyme Buchillon
Variantes Buchillon ; ; Buchillon
Coordonnées 2521170 1146705

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht. F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

* gilt auch für
F 01538, 35033 FM,
F 01539, 35055 FN,
F 01540, 35033 FO, 520990/147040, VD 235

F 01541, 35033 FP, 521280/146725, VD 5190

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01600 35004/FB

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	Bassins
Variantes	Bassins ; ; Bassins
Coordonnées	2504780 1148520

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugunterstand

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01601 35004/FC

Commune Longirod Localité Longirod

Toponyme longirod
Variantes longirod ; ; Longirod
Coordonnées 2509625 1150300

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01602 35013/FO

Commune Longirod Localité Longirod

Toponyme longirod
Variantes longirod ; ; Longirod
Coordonnées 2506915 1153320

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01606 35004/FF

Commune Marchissy Localité Marchissy

Toponyme Le Vaud
Variantes Le Vaud ; ; Marchissy
Coordonnées 2507035 1148555

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
Bat KP-Unterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01607* 35004/FG

Commune Marchissy Localité Marchissy

Toponyme le vaud
Variantes le vaud ; ; Marchissy
Coordonnées 2507105 1148720

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01609, 35004 FI, 505500/150695 Marchissy, VD 5364
F 01611, 35004 FK, 505555/149895 Marchissy, VD 2058

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01610 35004/FJ

Commune Marchissy Localité Marchissy

Toponyme Le Vaud
Variantes Le Vaud ; ; Marchissy
Coordonnées 2505350 1150320

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01612 35004/FL

Commune Marchissy Localité Marchissy

Toponyme Le Vaud
Variantes Le Vaud ; ; Marchissy
Coordonnées 2506975 1148650

Type d'ouvrage originel centrale transmission, Uem Anlage
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description
Uebermittlungsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01613 35004/FM

Commune Le Vaud Localité Le Vaud

Toponyme le vaud
Variantes le vaud ; ; Le Vaud
Coordonnées 2506655 1148475

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01621 35005/FB

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	Bassins
Variantes	Bassins ; ; Bassins
Coordonnées	2507505 1146880

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description

KP-Unterstand Kp

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification

2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01622 35005/FC

Commune Bassins Localité Bassins

Toponyme Bassins
Variantes Bassins ; ; Bassins
Coordonnées 2507500 1146880

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01628 35004/FQ

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	bassins
Variantes	bassins ; ; Bassins
Coordonnées	2505040 1148805

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01630 35003/FA

Commune Arzier-Le Muids Localité Arzier

Toponyme Arzier
Variantes Arzier ; ; Arzier-Le Muids
Coordonnées 2505210 1146880

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01631* 35003/FB

Commune Arzier-Le Muids Localité Arzier

Toponyme arzier
Variantes arzier ; ; Arzier-Le Muids
Coordonnées 2504130 1146690

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
Gilt auch für:
F 1632, 35003 FC, 503670/145890, LE VD 02065
F 1634, 35003 FD, 504665/146050, LE VD 10212

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01700* 35007/FA

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme begnins
Variantes begnins ; ; Begnins
Coordonnées 2509560 1144830

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description
Halbzugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01701, 35007 FB, 509635/144645, VD 2030
F 01702, 35007 FC, 509640/144635

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01703 35011/FA

Commune Gland Localité Gland

Toponyme Gland
Variantes Gland ; ; Gland
Coordonnées 2509970 1143070

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01707* 35006/FC

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	bassins
Variantes	bassins ; ; Bassins
Coordonnées	2507630 1144900

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01708 35006 FD, 507875/145135, VD 157

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01712 35007/FD

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	begnins
Variantes	begnins ; ; Begnins
Coordonnées	2508425 1144205

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01715* 35007/FF

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme begnins
Variantes begnins ; ; Begnins
Coordonnées 2508925 1144175

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 01716, 35007 FG, 509275/144160, VD 5130
F 01717, 35007 FH, 509570/144575, VD 2030

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01718 35007/FI

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	begnins
Variantes	begnins ; ; Begnins
Coordonnées	2509615 1144600

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	ouvrage PC, KP Anlage

Description
Bat KP-Unterstand

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01719 35007/FJ

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	bassins
Variantes	bassins ; ; Begnins
Coordonnées	2509600 1144850

Type d'ouvrage originel	centrale transmission, Uem Anlage
Type d'ouvrage actuel	centrale transmission, Uem Anlage

Description
Uebermittlungsunterstand

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht: F-Objekte sind generell zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01720 35009/FA

Commune Gland Localité Gland

Toponyme Gland
Variantes Gland ; ; Gland
Coordonnées 2509125 1142980

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2014 Juni 24 Controlling Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01721 35011/FB

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme Begnins
Variantes Begnins ; ; Begnins
Coordonnées 2509530 1143620

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01723 35008/FA

Commune Vich Localité Vich

Toponyme Vich
Variantes Vich ; ; Vich
Coordonnées 2508620 1142860

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2014 Juni 24 Controlling Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01821 35016/FA

Commune Gland Localité Gland

Toponyme
Variantes ; ; Gland
Coordonnées

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Im Verzeichnis SAP-Hist als integral eingetragen, ohne weitere Angaben

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01822 35016/FB

Commune Gland Localité Gland

Toponyme
Variantes ; ; Gland
Coordonnées

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Im Verzeichnis SAP-Hist als integral eingetragen, ohne weitere Angaben

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01823 35016/FC

Commune Gland Localité Gland

Toponyme Gland
Variantes Gland ; ; Gland
Coordonnées 2510850 1140375

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description

KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht, F-Objekte werden dokumentiert

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01839 35018/FA

Commune Dully Localité Dully

Toponyme Dully
Variantes Dully ; ; Dully
Coordonnées 2512225 1143000

Type d'ouvrage originel centrale transmission, Uem Anlage
Type d'ouvrage actuel centrale transmission, Uem Anlage

Description
Übermittlungsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht, F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01841 35018/FC

Commune Dully Localité Dully

Toponyme Dully
Variantes Dully ; ; Dully
Coordonnées 2512210 1143020

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht, F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Gilt auch für
F 01846, 35018 FG 512190 / 142410, LE VD 5130

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01842 35018/FD

Commune Dully Localité Dully

Toponyme Dully
Variantes Dully ; ; Dully
Coordonnées 2512230 1142875

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht, F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01843 35018/FE

Commune Dully Localité Dully

Toponyme Dully
Variantes Dully ; ; Dully
Coordonnées 2512270 1142910

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP Unterstand Bat

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2014 Juni 24 Controlling-Bericht, F-Objekte sind zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 01847 35011/FC

Commune Luins Localité Luins

Toponyme Luins
Variantes Luins ; ; Luins
Coordonnées 2510550 1142990

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2014 Juni 24 controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 02690* 35079/FA

Commune Mutrux Localité Mutrux

Toponyme mutrux
Variantes mutrux ; ; Mutrux
Coordonnées 2544490 1193030

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 02691, 35079 FB, 543885/192984, VD 102

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 02692* 35079/FC

Commune Provence Localité Provence

Toponyme provence
Variantes provence ; ; Provence
Coordonnées 2543505 1193640

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
* gilt auch für
F 02693, 35079 FD, 543845/193450, VD 102

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 02695 35079/FE

Commune Provence Localité Provence

Toponyme provence
Variantes provence ; ; Provence
Coordonnées 2544350 1193600

Type d'ouvrage originel ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel ouvrage PC, KP Anlage

Description
KP-Unterstand Kp

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2014 Juni 23 Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 10278* 32005/FA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme Lavey-Morcles
Variantes Lavey-Morcles ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2568475 1117450

Type d'ouvrage originel position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description
Permanente Waffenstellung (KuBu)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage nicht bewertet
Justification
2015 Mai 5 - Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 10279 32005 FB 569080/118375
F 10280 32005 FC 569100/118425
F 10281 32005 FD 568950/118280

F 10282 32005 FG 569580/118730
F 10283 32005 FH 569560/118820
F 10284 32005 FI 569640/ 118840
F 10290 32005 FM 569050/118550
F 10291 32005 FN 569010/118585
F 10292 32005 FO 569055/118590
F 10293 32005 FP 569130/118640
F 10294 32005 FQ 569140/118560
F 10295 32005 FR 569210/118600
F 10296 32005 FS 569280/118575
F 10297 32005 FT 569300/118635
F 10298 32005 FU 569340/118650
F 10299 32005 FV 569350/118685

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 10287* 32005/FJ

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme Lavey-Morcles
Variantes Lavey-Morcles ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2569360 1118650

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description
Kleinunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification
2015 Mai 5 - Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

* gilt auch für
F 10288 32005 FK 569435/118795 VD 197
F 10289 32005 FL 569450/118800 VD 197
F 10300 32005 FW 568977/118524

F 10301 32005 FX 569029/118548
F 10302 32005 FY 569084/118616
F 10303 32005 FZ 569174/118588
F 10304 32005 IA 568977/118649
F 10305 32005 IB 569029/118692
F 10306 32005 IC 569123/118740
F 10307 32005 ID 569194/118761
F 10308 32005 IF 569290/118709
F 10309 32005 IG 569324/118743
F 10310 32005 IH 569396/118606
F 10311 32005 IJ 569322/118568
F 10312 32005 IK 569950/118225

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 10338 35137/FA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme
Variantes ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2015 Mai 4: Controlling-Bericht: F-Objekt wird dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_F 10750 35143/FA

Commune Montreux Localité Montreux

Toponyme Vextaux
Variantes Vextaux ; ; Montreux
Coordonnées 2564200 1145000

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00020 35137/TA

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme LE COURSET
Variantes LE COURSET ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2567100 1119100

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain le long du Courset, à l'ouest du village de Lavey.
Depuis l'ouest deux lignes parallèles de blocs BBB (146) partent de la base du plateau de Chiètres jusqu'au torrent du Courset. La ligne la plus à l'ouest se transforme en mur en béton armé le long de la rive nord du torrent, l'autre ligne remonte parallèlement le torrent en gardant sa forme (blocs BBB) sur environ 250 mètres puis rejoint la ligne précédente avec un mur dans lequel une série de profilé H sont bétonné. L'obstacle est battu par les feus des ouvrages de savatan et de Cindey.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément important et très visible du barrage.
Proximité des fortifications Dufour.
Du point de vue typologique la distance entre les deux lignes de blocs est unique en Suisse (normalement les b

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

18.9.41 plan de soumission (Z)
31.12.41 44 blocs terminés, 69 fondations de dents bétonnées
fin janvier - 5 mars 42 suspension des travaux pour cause de gel
mi-mai 42 fin des travaux
7.5.43 remis à la CP GF 10

Particularités

Ouvrage avec potentiel de revalorisation (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2317 : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00020 01 35137/TB

Commune Lavey-Morcles Localité Lavey-Morcles

Toponyme LES CHENALETTES I
Variantes LES CHENALETTES I ; ; Lavey-Morcles
Coordonnées 2566925 1119125

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du défilé de Saint-Maurice vers Petit Mont traversant l'obstacle terrain T 20 et plus précisément la ligne de blocs BBB la plus à l'ouest.
Dalle en béton percée de 20 puits pour des éléments mobiles (16 chevalets).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Rare exemple de barricade en très bon état de cette époque.
À conserver, dans la mesure du possible, sur cette route secondaire.

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2317 : 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00020 02 35137/TC

Commune Bex Localité Bex

Toponyme LES CHENALETTES II
Variantes LES CHENALETTES II ; ; Bex
Coordonnées 2566950 1119140

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du défilé de Saint-Maurice vers Petit Mont traversant l'obstacle terrain T 20 et plus précisément la seconde ligne de blocs BBB depuis l'ouest.
Dalle en béton percée de 20 puits pour des éléments mobiles (16 chevalets).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Rare exemple de barricade en très bon état de cette époque.
À conserver, dans la mesure du possible, sur cette route secondaire.

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

>1955 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2317 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00020 03 35137/TD

Commune Bex Localité Bex

Toponyme EN VASSELIN
Variantes EN VASSELIN ; ; Bex
Coordonnées 2567180 1119075

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route de Lavey vers En Vasselin traversant l'obstacle terrain T 20 à la hauteur de la passerelle sur le Courset.
Dalle en béton percée de 20 puits pour des éléments mobiles (16 chevalets).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
À conserver, dans la mesure du possible, sur cette route secondaire.

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00023 35135/TA

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	ST-MAURICE, RTE CANT NO 9
Variantes	ST-MAURICE, RTE CANT NO 9 ; ; Bex
Coordonnées	2566460 1119300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars dans le défilé de Saint-Maurice, sur la route cantonale Bex - St Maurice à la hauteur de l'ancien dépôt d'explosif.
L'obstacle est constitué de deux verrous pour un total de 58 puits destinés à des profilé DIN spéciaux 15/13.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Cuenod & Payot Sa; Bex
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Route à grand trafic...

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.6.87 ordre de construction (Z)
26.1.89 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2317 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00024 35135/TB

Commune	Bex	Localité	Bex

Toponyme	ST-MAURICE, RTE LAVEY
Variantes	ST-MAURICE, RTE LAVEY ; ; Bex
Coordonnées	2566480 1119300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars dans le défilé de Saint-Maurice, sur la route menant à Lavey à la hauteur de l'ancien dépôt d'explosif.
L'obstacle est constitué de deux verrous pour un total de 19 puits destinés à des profilé DIN spéciaux 15/13.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bochatay & Cie; St. Maurice
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Route à grand trafic...

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

25.8.86 crédit de 65'000.- pour la construction accordé (Z)
29.8.86 contrat d'entreprise pour la construction de la barricade (Z)
16.9.86 réception de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2317 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00034 35140/TB

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST-TRIPHON
Variantes	ST-TRIPHON ; ; Ollon
Coordonnées	2563460 1125180

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain le long de la voie de chemin de fer AOMC entre le Rhône et la colline de Saint-Triphon. Exemple de conception de la fin des années 80: l'ouvrage a été intégré à la reconstruction/modification de la route de liaison entre Collombey et Saint-Triphon. La plus grande partie de l'ouvrage est constituée d'un mur en béton armé et talus qui borde la route et la voie de chemin de fer. L'obstacle antichars est battu par les ouvrage A 397 & 398 ainsi que par un autres ouvrage situé sur territoire valaisans.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Consortium LOT 1085 : Walo Bertschinger SA & Pierre Echenard SA; Aigle
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
6.3.86 demande de crédit accordée le 21.3.86 pour la construction des obstacles T34, T34.01, T34.02, T 34.03: 470’000.- Frs (Z T 0034)
21.3.86 contrat d’entreprise pour les travaux de genie civil: barricades antichars et mur (335’592.50 Frs) (Z T 0034)
30.6.87 reprise par le CGF (Z T 0034)
7.10.88 réception de l’ouvrage (Z T 0034)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00034 01 35140/TC

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST-TRIPHON, RTE INDUSTR.
Variantes	ST-TRIPHON, RTE INDUSTR. ; ; Ollon
Coordonnées	2563485 1125220

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route industrielle qui longe le Rhône coupant l'obstacle terrain T 34.
La barricade est constituée de puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (profilés DIN spéciaux 15/13).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Consortium LOT 1085 : Walo Bertschinger SA & Pierre Echenard SA; Aigle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

6.3.86 demande de crédit accordée le 21.3.86 pour la construction des obstacles T34, T34.01, T34.02, T 34.03: 470’000.- Frs (Z T 0034)
21.3.86 contrat d’entreprise pour les travaux de genie civil: barricades antichars et mur (335’592.50 Frs) (Z T 0034)
7.10.88 réception de l’ouvrage (Z T 0034)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00034 02 35140/TD

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST-TRIPHON, SORTIE N9 N-S
Variantes	ST-TRIPHON, SORTIE N9 N-S ; ; Ollon
Coordonnées	2563675 1125300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la sortie de l'autoroute N9 nord-sud coupant l'obstacle terrain T 34. La barricade est constituée de 46 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (46 profilés DIN spéciaux 15/13).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Consortium LOT 1085 : Walo Bertschinger SA & Pierre Echenard SA; Aigle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

6.3.86 demande de crédit accordée le 21.3.86 pour la construction des obstacles T34, T34.01, T34.02, T 34.03: 470'000.- Frs (Z T 0034)

21.3.86 contrat d'entreprise pour les travaux de genie civil: barricades antichars et mur (335'592.50 Frs) (Z T 0034)
7.10.88 réception de l'ouvrage (Z T 0034)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00034 03 35140/TE

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST-TRIPHON, SORTIE N9 S-N
Variantes	ST-TRIPHON, SORTIE N9 S-N ; ; Ollon
Coordonnées	2563945 1125330

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la sortie de l'autoroute N9 sud-nord coupant l'obstacle terrain T 34. La barricade est constituée de 44 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (44 profilés DIN spéciaux 15/13).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Consortium LOT 1085 : Walo Bertschinger SA & Pierre Echenard SA; Aigle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

6.3.86 demande de crédit accordée le 21.3.86 pour la construction des obstacles T34, T34.01, T34.02, T 34.03: 470'000.- Frs (Z T 0034)

21.3.86 contrat d'entreprise pour les travaux de genie civil: barricades antichars et mur (335'592.50 Frs) (Z T 0034)
7.10.88 réception de l'ouvrage (Z T 0034)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00034 04 35140/TF

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST TRIPHON, AUTOROUTE N9
Variantes	ST TRIPHON, AUTOROUTE N9 ; ; Ollon
Coordonnées	2563820 1125300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'autoroute N9 coupant l'obstacle terrain T 34.
La barricade est constituée de 60 éléments mobiles sous la forme d'araignées démontables en acier.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	
Technique de construction		Valeur historique	
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1994 construction (dossier castor; St-Maurice)
09.03 déclassement

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00034 05 35140/TG

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	ST TRIPHON, CFF
Variantes	ST TRIPHON, CFF ; ; Ollon
Coordonnées	2564050 1125250

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Lausanne - St-Maurice coupant l'obstacle terrain T 34.
La barricade est constituée de 46 éléments mobiles sous la forme d'araignées démontables en acier.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	
Technique de construction		Valeur historique	
Typologie		valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1994 construction (dossier castor; St-Maurice)

09.03 déclassement

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00051 36264/TA

Commune	Ollon	Localité	Ollon

Toponyme	PANEX
Variantes	PANEX ; ; Ollon
Coordonnées	2566710 1128630

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Ollon - Panex, au sud du lieu-dit Champ Dominge.
L'ouvrage était constitué de 46 puits disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (31 chevalets).
Barricade sous le feu de l'ouvrage A 310.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ch. Manzini & Cie, Aigle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

10.7.42 contrat pour la réalisation de l'ouvrage et du fortin A 310 (40'548.40 Frs; devis du 2.7.42, début des travaux le 20.7.42, achèvement le 17.10.42) (Z A 308/72)
4.12.42 procès-verbal de la réception provisoire de l'ouvrage effectuée le 1.12.42 (Z A 308/72)
28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 :

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00060 35205/TA

Commune	Ormont-Dessus	Localité	Ormont-Dessus

Toponyme	COL DU PILLON
Variantes	COL DU PILLON ; Soldanelle 3 ; Ormont-Dessus
Coordonnées	2581400 1133425

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du col du Pillon située à moins d'un kilomètre du col.
Ouvrage constitué de 62 puits disposés sur 10 rangs pour des éléments mobiles (21 chevalets et 30 rails).
L'ouvrage était sous le feu du fortin A 317.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

10.11.42 contrat pour les travaux de renforcement du barrage avec l'entreprise Ch. Verdonnet, Lausanne (1'848.75 Frs; devis du 20.10.42, début des travaux de suite, acvhèvement dans un délai de 15 jours) (Z A 308/72)
7.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
19.11.51 réception provisoire des travaux d'agrandissement de la barricade selon contrat du 5.9.51 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00065 36261/TA

Commune Ormont-Dessous Localité Ormont-Dessous

Toponyme LA COMBALLAZ
Variantes LA COMBALLAZ ; Arnica ; Ormont-Dessous
Coordonnées 2572390 1136420

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain coupant perpendiculairement la route du col des Mosses à la Comballaz.
L'obstacle d'une longueur d'un peu plus de 200 mètres a la forme d'un mur en béton armé massif dont le couronnement, depuis la route cantonale en direction sud-est, est découpé en "zig-zag" (probablement pour empêcher l'éventuelle jetée d'une passerelle sur le mur).
L'obstacle était principalement sous le feu de l'ouvrage A 329, déjà vendu, qui se situe sur l'autre flanc de la vallée.

Projet 1. Div
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Dénériaz & Castelli (selon document du 7.12.43)
Construction obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Ouvrage à conserver dans son état actuel.
L'obstacle révèle où se situe le barrage mieux que les fortins peu visibles soit par leur éloignement soit par leur camouflage.
Mur typologiquement rare, un seul autre exemple partiellement conservé à SG.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
7.12.43 procès-verbal de réception provisoire des travaux de génie-civil du 25.5.43, la situation définitive a été approuvée le 7.12.43: 160'906.10 Frs (Z A 320/73)
13.7.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (abris-rails 17.12.43) (SM)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2285 : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00065 02 36261/TB

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA COMBALLAZ
Variantes	LA COMBALLAZ ; Arnica ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2572480 1136330

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route le Sepey - Les Mosses qui traverse l'obstacle T 65.
Une passerelle (béton-acier) encore présente franchit le fossé précédant le mur, elle était suivie par une barricade comportant 54 puits sur 7 rangées pour des éléments mobiles (27 chevalets et 28 rails).
Aujourd'hui le bitume recouvre cette barricade (démolie ?).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

13.7.1943 barrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

5.10.49 procès verbal de reprise provisoire de la transformation de l'ancien pont en bois selon contrat du 23.8.49 (Z T 0040)
8.7.87 ordre de suppression effectif 1.1.88 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00066 36261/TC

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	LA PERRAUSAZ
Variantes	LA PERRAUSAZ ; Gui 1 / Comballaz sup. ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2572170 1135800

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route le Sepey - Les Mosses au sud de la Comballaz, sous le fue de l''ouvrage A 334 déjà vendu.
L'obstacle, aujourd'hui recouvert par le bitume, comportait 72 puits sur 10 rangées pour des éléments mobiles (23 chevalets et 36 rails).
Sur le côté aval de la route une série d'élément est encore présente au-delà de la glissière de sécurité.

Projet	1. Div
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

13.7.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
13.7.1943 barrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Particularités
5.7.1945 construit par la troupe (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
L'appellation "Gui 2" concerne le magasin de la BAC sous roc

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2285 : 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00067 36261/TD

Commune	Ormont-Dessous	Localité	Ormont-Dessous

Toponyme	BOIS DES CAUDERAYS
Variantes	BOIS DES CAUDERAYS ; Eugénie 1 / Comballaz inf. / Les Cauderays ; Ormont-Dessous
Coordonnées	2572150 1135300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route le Sepey - Les Mosses au sud de la Comballaz, dans les bois de Caudereys.
L'obstacle, aujourd'hui recouvert par le bitume, comportait 66 puits sur 9 rangées pour des éléments mobiles (25 chevalets, 5 DIN 18/18 et 25 rails).
Sur le côté aval de la route une série d'élément est encore présente.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Auguste Oguey - Bertholet; Sépey
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

25.10.40 contrat pour la réalisation de la barricade (4’677.- Frs; devis du 21.10.40; débit des travaux le 1.11.40; achèvement le 30.11.40) (Z T 0040)
26.1.43 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
27.2.1943 barrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
23.11.55 demande de crédit accordée le 30.11.55 pour l’agrandissement de la barricade : 2’300.- Frs (Z T 0040)

Particularités
L’appellation “Eugénie 2” concerne le mag de la BAC encore présent le long de la route (porte avec grille)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2285 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00068 02 36262/TA

Commune Aigle Localité Aigle

Toponyme EN LARREVOIN, AIGLE - LE
Variantes EN LARREVOIN, AIGLE - LE ; ; Aigle
Coordonnées 2566500 1130300

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations reçues du CGF.
Barricade antichars sur la route Aigle - Le Sepey située au sud-ouest du lieu-dit Larevoin, sous le feu des ouvrages A 351 & 352.
La barricade était constituée de 53 puits disposé sur 9 rangées pour des éléments mobiles (20 chevalets et 25 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Après la désaffectation du tronçon miné de l'ancienne route, des puits de minage furent aménagés à la base des piles du nouveau viaduc routier enjambant la gorge. Le déclenchement de l'explosion était commandé électriquement depuis un poste de minage (PMA) toujours visible en bordure de la chaussée.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00069 35138/TA

Commune Aigle Localité Aigle

Toponyme ILLARSAZ - AIGLE
Variantes ILLARSAZ - AIGLE ; Pont d'Illarsaz ; Aigle
Coordonnées 2561100 1129160

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Illarsaz (VS) - Aigle, à l'est de la passerelle qui traverse le Rhône.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert par le bitume.
Il était constitué de 46 puits disposés sur 7 rangées pour des éléments mobiles (11 chevalets et 32 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

21.4.42 facture pour le renforcement de la barricade par l'entreprise Manzini (845.- Frs) (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00070 36259/TA

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER, VERS LA CRETA
Variantes	CORBEYRIER, VERS LA CRETA ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563550 1132900

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au sud de Corbeyrier. Il prend la forme d'un mur en béton armé partant du nord Champillon en direction de Châtillon puis de cette colline vers l'ouvrage A 361 en ligne droite.
L'obstacle est sous le feu des canons antichars de l'ouvrage A 362.
Deux routes coupent l'obstacle (T 70.01 & 02).

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	J. Zolla SA; Lausanne
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

mai - mi-novembre 40 la Cp fus mont III/8 travaille à la construction du mur (plaquette Champillon)
31.3.41 contrat pour la construction des ouvrages et du mur de Corbeyrier (106'745.50 Frs; devis du 19.2.41; début des travaux le 1.4.41; achèvement le 31.7.41) (W A 356/79)
23.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
25.7.42 contrat pour les travaux de renforcement du barrage antichars sur route (entreprise Manzini, Aigle; 2'760.- Frs) (Z T 0040)
23.5.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?
18.3.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.6.92 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Brochure avec 2 photos: "Champillon, 40e anniversaire de la remise à la troupe, 1944-1984"; Bibliothèque militarie fédérale (N brosch 73)
Plans	
Fotos ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00070 01 36259/TB

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER, VERS LA CRETA
Variantes	CORBEYRIER, VERS LA CRETA ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563275 1132870

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations fournies par le CGF.
Passage de la route cantonale Yvorne - Corbeyrier à travers l'obstacle T 70.
Barricade antichars constituée de 54 puits disposés sur 8 rangs pour des éléments mobiles (22 chevalets et 24 rails).

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

28.4.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF 10 (SM)
18.3.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.6.92 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00070 02 36259/TC

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER, VERS LA CRETA
Variantes	CORBEYRIER, VERS LA CRETA ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563050 1132775

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations fournies par le CGF.
Passage de la route secondaire Yvorne - Corbeyrier à travers l'obstacle T 70 qui contourne la colline de Châtillon par l'ouest.
Barricade antichars qui était constituée de 4 poutrelles DIN placées horizontalement dans l'ouverture (3 mètres) de la route à travers le mur. Obstacle démoli.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

18.3.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.6.92 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00070 03 36259/TD

Commune	Corbeyrier	Localité	Corbeyrier

Toponyme	CORBEYRIER, VERS LA CRETA
Variantes	CORBEYRIER, VERS LA CRETA ; ; Corbeyrier
Coordonnées	2563490 1132850

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations fournies par le CGF.
Passage de l'ancienne route (??) Yvorne - Corbeyrier à travers l'obstacle T 70.
Barricade antichars qui était constituée de 4 poutrelles DIN placées horizontalement dans l'ouverture (3 mètres) de la route à travers le mur.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel (inconnu ?!) de cette barricade d'un type assez rare .

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

18.3.92 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.6.92 (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00081 35143/TA

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON SUD
Variantes	CHILLON SUD ; ; Veytaux
Coordonnées	2560870 1140330

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars au sud du fort de Chillon, à la hauteur du débarcadère.
Quelques blocs BBB et un segment de mur en béton armé sont encore plus ou moins visibles entre la route cantonale (cabane en bois) et la voie de chemin de fer.
L'obstacle était sous le feu des armes du fort A 390.
L'obstacle est traversé par la route cantonale Montreux-Villeneuve (T 80.01), la voie de chemin de fer (T 80.02 déjà liquidé) et la route du quai (T 80.03).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Auguste Rasca; Veytaux
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel (une grande partie a déjà été démolie...)

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
12.9.41 contrat pour l'exécution d'un barrage à Chillon à côté du débarcadère entre le lac et le rocher coupant la voie CFF et la route cantonale (26'521.25 Frs; devis du 10.9.41; debut des travaux le 8.9.41 (!!); achèvement le 15.12.41) (T 0081/1)
23.1.43 decompte définitif : 37'103.30 Frs (T 0081/1)
13.12.43 contrat pour des travaux de génie civil et fournitures : modification des petits blocs mobiles et rainures devant les barrages antichars (François Buche, Lutry; 1'766.65 Frs) (Z T 0040)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00081 01 35143/TB

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON SUD
Variantes	CHILLON SUD ; ; Veytaux
Coordonnées	2560870 1140330

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Montreux-Villeneuve qui traverse l'obstacle terrain T 80.
L'obstacle est encore présent sur le trottoir en aval de la route (2 x 6 puits). Il était constitué d'une série de puits fermés par des couvercles disposé sur deux verrous pour des éléments mobiles.
L'obstacle était sous le feu des armes du fort A 390.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver sur le trottoir les puits avec les couvercles comme trace historique de ce barrage.

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
20.7.71 accord de crédit pour la remise en état de la barricade : 51'000.- (Z T 0081/2)
19.11.71 réception provisoire de la transformation de la barricade selon contrat du 16.8.71 avec l'entreprise Biasini & Cie, Clarens-Montreux (T 0081/2)
26.9.00 réception de l'ouvrage (déconstruction de la barricade 120'000.- Frs) (Z T 0081/2)

Particularités
le plan annexé indique l'état 1967.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2310 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00081 03 35143/TC

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON SUD, CHEMIN QUAI
Variantes	CHILLON SUD, CHEMIN QUAI ; ; Veytaux
Coordonnées	2560830 1140310

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le quai Montreux-Villeneuve qui traverse l'obstacle terrain T 80.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert.
Il était constitué d'une série de puits fermés par des couvercles disposé sur 9 rangées, permettant le placement des éléments mobiles (rails et chevalets)
L'obstacle était sous le feu des armes du fort A 390.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Barricade recouverte... et donc archéologiquement préservée..! ;-)

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités
le plan annexé donne l’état 1967.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00082 35143/TD

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON NORD
Variantes	CHILLON NORD ; ; Veytaux
Coordonnées	2560700 1140940

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars au nord de la gare de Veytaux sous le feu de l'ouvrage A 389.
Blocs BBB en dessus de la route cantonale et en dessous de celle-ci (vignes) puis mur en béton armé massif, blocs BBB avant la voie CFF et enfin mur massif se terminant par un bloc BBB sur le quai.
L'obstacle est traversé par la route cantonale Montreux-Villeneuve (T 82.01), la voie de chemin de fer (T 82.02 déjà liquidé) et le chemin du They route du quai (T 82.03).

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	François Buche; Lutry
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Obstacle marquant dans le territoire qui trahit la position de barrage (l'ouvrage A 389 étant parfaitement camouflé).
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

20.1.42 contrat pour l'exécution d'un barrage à Veytaux entre le Lac et le rocher, coupant la voie CFF, la route cantonale, renforçant le mur du collège de Veytaux et coupant la route de Veytaux-Village (81'458.20 Frs; devis du 18.7.41; début des travaux le 25.8.41; achèvement le 31.1.42) (Z A 385/91 & Z T 0081/1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2310 : 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00082 01 35143/TE

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON NORD
Variantes	CHILLON NORD ; ; Veytaux
Coordonnées	2560600 1141100

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations reçue du CGF...
Selon le plan la barricade sur la route Montreux - Villeneuve coupant l'obstacle T 82 était constitué de 45 puits disposés sur trois verrous pour des éléments mobiles (profilé DIN 26/26).
L'obstacle était sous le feu de l'ouvrage A 389.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la barricade sur les côtés de la route (trottoir) dans la mesure du possible comme trace historique de l'ouvrage.

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
8.9.65 demande de crédit de 63'000.- Frs accordé le 15.9.65 pour la construction de la nouvelle barricade type DIN 26 et la démoition de l'ancienne (T 0081/2)
17.1.66 réception provisoire de la nouvelle barricade remplaçant l'ancienne démolie selon contrat du 27.9.65 avec l'entreprise Payot, Clarens-Montreux (T 0081/2)
26.9.00 réception de l'ouvrage (déconstruction de la barricade) (Z T 0081/2)

Particularités
le plan annexé indique l'état 1967.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00082 03 35143/TF

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON NORD, CHEMIN DU THEY
Variantes	CHILLON NORD, CHEMIN DU THEY ; ; Veytaux
Coordonnées	2560775 1140960

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin du They qui traverse l'obstacle terrain T 82.
La barricade est constituée d'une dalle en béton percée de 28 puits disposés sur huit rangées pour des éléments mobiles (DIN spéciaux 15/13).
L'obstacle était sous le feu de l'ouvrage A 389.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver, dans la mesure du possible, la barricade dans son état actuel (la dernière de ce type encore préservée sur cette position de barrage).

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
19.9.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2310 : 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00083 36256/TA

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	VEYTAUX, CHEMIN DU CIMETIERE
Variantes	VEYTAUX, CHEMIN DU CIMETIERE ; Cimetière Veytaux ; Veytaux
Coordonnées	2560820 1140920

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin du cimetière de Veytaux en direction sud.
L'ouvrage est composé de 20 puits disposés sur 6 rangées pour des éléments mobiles (20 rails CFF).
Sur le côté gauche de la route (direction Chillon) 20 rails battus sont disposés en prolongement des éléments mobiles (2 x 6 pour les deux premières rangées puis 4 x 2 pour les suivantes).

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Pour des raisons inconnues cette barricade ne fait pas partie de la position de barrage 1080 évaluée de valeur nationale (Chillon).
Conserver dans la mesure du possible la barricade qui fait partie intégrante du dispositif de barrage de Chillon et qui se

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00084 35143/TG

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	GRANDCHAMP, RTE.CANTONALE
Variantes	GRANDCHAMP, RTE.CANTONALE ; ; Veytaux
Coordonnées	2560980 1140020

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Montreux-Villeneuve à environ 500 mètres au sud du fort de Chillon (construite en remplacement de l'obstacle T 81).
L'obstacle est constitué d'une série de 36 puits fermés par des couvercles et disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (profilé DIN spéciaux 15/13).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Aerni + Bertinotto SA; Chernex
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Route à forte circulation sur laquelle il n'est pas possible de préserver un tel ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11.8.89 adjudication des travaux (Z)
2.10.89 crédit accordé : 140'000.- Frs (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2310 : 106, 107

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00085 35143/TH

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	GRANDCHAMP, CFF
Variantes	GRANDCHAMP, CFF ; ; Veytaux
Coordonnées	2560960 1140020

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie CFF Montreux-Villeneuve à environ 500 mètres au sud du fort de Chillon (construite en remplacement de l'obstacle T 81).
L'obstacle est constitué d'une série de 14 araignées en acier démontables qui sont maintenues à leur emplacement par des câbles.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Voie de chemin de fer à forte circulation sur laquelle il n'est pas possible de préserver un tel ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
2.10.89 crédit pour la construction accordé : 70'000.- Frs (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00086 35143/TI

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	GRANDCHAMP, CHEMIN QUAI
Variantes	GRANDCHAMP, CHEMIN QUAI ; ; Veytaux
Coordonnées	2560950 1140020

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le quai Montreux-Villeneuve à environ 500 mètres au sud du fort de Chillon (construite en remplacement de l'obstacle T 81).
L'obstacle est constitué d'une série de 5 araignées en acier démontables qui sont maintenues à leur emplacement par des câbles.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Barrage identique dans sa forme avec T87 & 88 qui sont proposés pour être conservés.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
1989 construction (dossier Castor, St Maurice)
7.11.90 reprise de la barricade (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00087 35143/TJ

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON NORD, CFF
Variantes	CHILLON NORD, CFF ; ; Veytaux
Coordonnées	2560570 1141090

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie CFF Montreux-Villeneuve à environ 500 mètres au nord du fort de Chillon (construite en remplacement de l'obstacle T 82.02).
L'obstacle est constitué d'une série de 18 araignées en acier démontables qui sont maintenues à leur emplacement par des câbles.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
À conserver, dans la mesure du possible, comme exemple représentatif de ce type de barricade (dernière phase de la construction de barricade durant la guerre froide).

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
14.6.89 ordre de projet pour barricade araignées métalliques (Z T 0083)
1989 construction (dossier Castor, St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00088 35143/TK

Commune	Veytaux	Localité	Veytaux

Toponyme	CHILLON NORD, CHEMIN QUAI
Variantes	CHILLON NORD, CHEMIN QUAI ; ; Veytaux
Coordonnées	2560530 1141060

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le quai Montreux-Villeneuve à environ 500 mètres au nord du fort de Chillon (construite en remplacement de l'obstacle T 82).
L'obstacle est constitué d'une série de 6 araignées en acier démontables qui sont maintenues à leur emplacement par des câbles.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
À conserver, dans la mesure du possible, comme exemple représentatif de ce type de barricade (dernière phase de la construction de barricade durant la guerre froide).

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
14.6.89 ordre de projet pour barricade araignées métalliques (Z T 0083)
1989 construction (dossier Castor, St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00150 35054/TA

Commune	Tévenon	Localité	Romairon

Toponyme	LA COMBAZ
Variantes	LA COMBAZ ; ; Tévenon
Coordonnées	2538550 1191640

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain qui barre la route Couvet - Mauborget à la hauteur du Creux aux Chèvres. L'ouvrage se développe au nord depuis l'ouvrage A 501 sous la forme d'un mur qui couronne le rocher partiellement taillé, se raccorde au trou d'effondrement rocheux, puis prend la forme de blocs BBB jusqu'à la route (passage T 150.01), continue encore une trentaine de mètres jusqu'à un mur (partie refaite en 1965) et se poursuit sous la forme de blocs BBB qui entourent l'ouvrage A 500 jusqu'à rejoindre la forêt, au sud.
Ouvrage sous le feu des fortins A 500 & 501.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

22.5.43 Plan Br Fr 1 P.A. 3552 (Z T 0083)
6.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Combaz, année 1943 (pour les ouvrages A 500 & 501 et T 150 & 151) (36'028.85 Frs) (Z A 500/98)
25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais de construction de l'obstacle antichar "La Combaz - Maubourget" construit entre le 23.6.43 et le 15.12.43 : 46'127.- Frs (Z T 0083)
17.9.65 demande de crédit de 11'400.- Frs accordé le 7.10.65 pour la reconstruction d'une partie du mur antichars effondré (Z T 0083)
3.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage (Z T 0083)

Particularités

Dans la partie sud entre le mur et les blocs BBB se trouve un ouvrage partiellement ruiné, vestige d'une première phase de fortification (l'ouvrage n'est plus mentionné dans les listes consultées).

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 7, 8, 9, 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00150 01 35054/TB

Commune	Tévenon	Localité	Romairon

Toponyme	RTE
Variantes	RTE ; La Combaz ; Tévenon
Coordonnées	2538600 1191600

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Couvet - Mauborget à la hauteur du Creux aux Chèvres (passage à travers l'obstacle T 150).
La barricade est constituées de 22 puits sur deux verrous pour un total de 22 poutrelles amovibles DIN 26 x 26.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

6.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Combaz, année 1943 (pour les ouvrages A 500 & 501 et T 150 & 151) (36'028.85 Frs) (Z A 500/98)
25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais de construction de l'obstacle antichar "La Combaz - Maubourget" construit entre le 23.6.43 et le 15.12.43 : 46'127.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non réglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
1.10.65 demande de crédit 23'000.- Frs accordé le 19.10.65 pour la reconstruction de la barricade avec des DIN à deux éléments suite à l'élargissement de la route (Z T 0083)
3.5.94 ordre de suppression de l'ouvrage (Z T 0083)

Particularités
Lors de la reconstruction de la barricade en 1965-66 deux blocs BBB supplémentaires (double rangée) ont été construits.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2286 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00151 35054/TC

Commune	Tévenon	Localité	Villars-Burquin

Toponyme	LA COMBAZ OUEST CHEMIN
Variantes	LA COMBAZ OUEST CHEMIN ; ; Tévenon
Coordonnées	2538230 1191730

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations ni de photographies livrées par le CGF.
Selon les plans la barricade est du type à double effet: 10 puits dans le sol reçoivent verticalement des rails qui sont combinés avec des rails placés horizontalement en forme de losanges (rhombe) et encastrés dans les massifs en béton armés placés de part et d'autre de la route. La construction est ensuite remplie de pierre.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

6.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Combaz, année 1943 (pour les ouvrages A 500 & 501 et T 150 & 151) (36'028.85 Frs) (Z A 500/98)
9.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais de construction de l'obstacle antichar "La Combaz - Maubourget" construit entre le 23.6.43 et le 15.12.43 : 46'127.- Frs (Z T 0083)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités
bac en V

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00152 35054/TD

Commune	Mauborget	Localité	Mauborget

Toponyme	LA MAGNENAZ EST
Variantes	LA MAGNENAZ EST ; La Combaz ; Mauborget
Coordonnées	2536400 1190100

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain qui barre la route Couvet - Mauborget à la hauteur du Crêt Brunier.
L'ouvrage est composé de blocs BBB (15) et de renforcements des talus existants (rocher taillé & murets). L'obstacle est traversé par deux routes, la route cantonale (T 152.01) et un chemin de dévestiture (T 152.02): entre ces deux passage se trouve le fortin A 502.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-est, année 1943 (39'851.25 Frs) (Z A 500/98)
25.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichars "La Magnenaz Est" et la position du can inf 3555 : 57'886.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non reglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00152 01 35054/TE

Commune	Mauborget	Localité	Mauborget

Toponyme	RTE
Variantes	RTE ; route cantonale de La Combaz / La Magnenaz ; Mauborget
Coordonnées	2536330 1190075

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades antichars sur la route Couvet - Mauborget à la hauteur du Crêt Brunier.
Dalle en béton percées de 58 puits sur 10 rangées permettant de disposer les éléments mobiles de barrage (29 chevalets).
De part et d'autre de la barricade des rails sont bétonnés afin de fermer l'espace restant entre la route et le mur (en amont) respectivement le talus (en aval).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-est, année 1943 (39'851.25 Frs) (Z A 500/98)
9.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichars "La Magnenaz Est" et la position du can inf 3555 : 57'886.- Frs (Z T 0083)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2286 : 13, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00152 02 35054/TF

Commune	Mauborget	Localité	Mauborget

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; dévestiture / la Combaz / la Magnenaz ; Mauborget
Coordonnées	2536290 1190030

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades antichars sur le chemin de dévestiture La Calame - Mauborget qui traverse l'obstacle terrain T 150 à la hauteur du Crêt Brunier.
Barricade horizontale: deux massifs en béton armé, placés de part et d'autre de la route, comportent quatre encoches horizontales qui permettent de placer quatres rails horizontalement afin de bloquer le passage.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

7.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-est, année 1943 (39'851.25 Frs) (Z A 500/98)
9.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichars "La Magnenaz Est" et la position du can inf 3555 : 57'886.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non reglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00153 35054/TG

Commune	Fontaines-sur-Grandson	Localité	Fontaines-sur-Grandson

Toponyme	LA MAGNENAZ OUEST
Variantes	LA MAGNENAZ OUEST ; La Combaz ; Fontaines-sur-Grandson
Coordonnées	2535950 1189600

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain qui barre la route Bullet - Mauborget à la hauteur de la Magnena. L'ouvrage est composé de blocs BBB (13) et de renforcements des talus existants (rocher taillé). L'obstacle est traversé par deux routes, la route cantonale (T 153.01) et un chemin de dévestiture (T 153.02). L'obstacle comporte deux positions d'arme (solitaires) intégrées aux blocs.
2022 Dez 16: Bei der Strassenbarrikade (Durchlass Walderschliessung) T 153.02 kann ein Zugschienenblock entfernt werden.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2022**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

4.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-ouest, année 1943 (26'569.70 Frs) (Z A 500/98)
8.9.45 récapitulation des frais pour la réalisation du barrage antichars “La Magnenaz Ouest 3552” : 32’099.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non reglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 23, 24, 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00153 01 35054/TH

Commune	Fontaines-sur-Grandson	Localité	Fontaines-sur-Grandson

Toponyme	RTE
Variantes	RTE ; La Magnenat ouest / La Magnenaz ; Fontaines-sur-Grandson
Coordonnées	2535990 1189660

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades antichars sur la route Bullet - Mauborget à la hauteur de la Magnena.
L'obstacle est aujourd'hui constitué d'une dalle en béton percées de 20 puits sur 2 verrous pour 20 éléments mobiles DIN spéc. 15/13.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

4.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-ouest, année 1943 (26'569.70 Frs) (Z A 500/98)
9.6.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.9.45 récapitulation des frais pour la réalisation du barrage antichars "La Magnenaz Ouest 3552" : 32'099.- Frs (Z T 0083)
1953-65 ouvrage terminé
1.3.90 plan Nr. 19018 de transformation de la barricade (Z T 0083)
1.12.00 procès verbal relatif à la radiation de la servitude : déconstruction de la barricade (Z T 0083)

Particularités
présence anciens blocs avant transformation

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00153 02 35054/TI

Commune	Fontaines-sur-Grandson	Localité	Fontaines-sur-Grandson

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; La Combaz ; Fontaines-sur-Grandson
Coordonnées	2535980 1189630

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades antichars sur le chemin de dévestiture Bullet - Petit Brelingard qui traverse l'obstacle terrain T 153 à la hauteur de la Magnena.
Barricade horizontale: deux massifs en béton armé, placés de part et d'autre de la route, comportent cinq encoches horizontales qui permettent de placer cinq rails horizontalement afin de bloquer le passage.
2023: Rückbau des einen Zugschienenblockes zur Erweiterung des Waldweges (mechanische Bewirtschaftung).

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Dentan Frères; Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2022**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

4.12.43 Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie et ciment armé exécutés sous la direction de la br fr 1 pour la construction du BAC de la Magnenaz-ouest, année 1943 (26'569.70 Frs) (Z A 500/98)
8.9.45 récapitulation des frais pour la réalisation du barrage antichars "La Magnenaz Ouest 3552" : 32'099.- Frs (Z T 0083)
20.10.1945 acquisition terrain non réglée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2286 : 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00157 35053/TA

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme COTE DE VUITEBOEUF RTE
Variantes COTE DE VUITEBOEUF RTE ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2531375 1185330

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Vuiteboeuf - Ste Croix située à environ 500 mètre avant le château.
L'ouvrage a été entièrement recouvert d'asphalte et n'est plus visible. Seul le magasin de la barricade est encore présent sur le côté "montagne" de la route.
Originellement la barricade était composée de 42 puits pour des éléments mobiles (6 chevalets et 30 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2286 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00158 35053/TB

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHATEAU STE CROIX RTE
Variantes	CHATEAU STE CROIX RTE ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2530990 1185550

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Vuiteboeuf - Ste Croix située immédiatement sous le château.
L'ouvrage a été entièrement recouvert d'asphalte et n'est plus visible. Seul le magasin de la barricade est encore présent sur le côté "plaine" de la route.
L'ouvrage était sous le feu de l'ouvrage A 507.
Originellement la barricade était composée de 70 puits pour des éléments mobiles (35 chevalets).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2286 : 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00159 35053/TC

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme CHATEAU STE CROIX
Variantes CHATEAU STE CROIX ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2530880 1185580

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars le long de la route cantonale Vuiteboeuf - Ste Croix à la hauteur du château de Ste Croix constitué de blocs en béton type “BBB”.
Un passage (T 159.01) traverse l’obstacle, il est bordé de deux murs massifs en béton armé.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver l’obstacle en dehors des voies de circulation.
Les blocs constituent une phase ultérieure de renforcement du terrain sur le site du château de Ste Croix.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
30.5.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2286 : 58, 59, 60, 61, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00159 01 35053/TD

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2530880 1185580

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route d'accès au château de Ste Croix traversant l'obstacle terrain T 159.
La barricade est composée de 38 puits pour des éléments mobiles (15 chevalets et 8 rails).
La barricade est bordée de deux murs massifs en béton armé.
Près de ces murs des éléments en béton (rouleaux) sont déposés (probable anciens éléments
de la barricade: seuils à placer devant la barricade).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2286 : 58, 59, 60, 61, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00160 35053/TE

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHATEAU STE CROIX NORD
Variantes	CHATEAU STE CROIX NORD ; Château-Bullet ; Sainte-Croix
Coordonnées	2530875 1185650

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars le long de la route cantonale Vuiteboeuf - Ste Croix à la hauteur du château de Ste Croix constitué de rails.
Un passage (T 160.01) traverse l'obstacle, il est bordé de deux murs massifs en béton armé.

Projet	Br fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Cottini Frères; Ste Croix
Construction	GPH Schienen, obstacles ac terrain rails

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'obstacle en dehors des voies de circulation.
L'obstacle constitue une phase ultérieure de renforcement du terrain sur le site du château de Ste Croix.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris entre le 3.9.41 et le 27.5.43 : 39'450 Frs (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2286 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00160 01 35053/TF

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Château de Ste Croix ; Sainte-Croix
Coordonnées	2530875 1185650

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route d'accès au château de Ste Croix traversant l'obstacle terrain T 160.
La barricade est composée de 38 puits pour des éléments mobiles (15 chevalets et 8 rails).
La barricade est bordée de deux murs massifs en béton armé.

Projet	BR Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Cottini Frères; Ste Croix
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2286 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 35044/TA

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme COL DES ETROITS
Variantes COL DES ETROITS ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2528120 1187000

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars qui se développe sur presque 1000 mètres au col des Etroits. Il débute en proximité de l'ouvrage A513 suivant une ligne nord-sud, coupe la route Ste Croix - Fleurier (T166.01) puis la route de l'Auberson (T166.03) pour se poursuivre vers l'ouest jusqu'en proximité de A522 et vers le sud vers A520&521 d'où il repart vers l'est coupant la route provenant d'Yverdon (T166.05) pour se terminer vers la carrière. L'ouvrage est majoritairement composé de blocs type "BBB" à l'exception de segments sous forme de mur massif.

Projet BBB
Constructeur
Entreprise
Construction gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage, qui constitue l'élément le plus visible de ce barrage au col des Etroits, en dehors des voies de circulation.
Présence du mémorial de la Brigade Frontière 1 à proximité.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
7.6 - 7.10.40 Mur construit par Br fr 1 (20'892.- Frs; entreprise Maggi, Ste Croix)
26.2.90 ordre de remise de l'ouvrage (Z)

Particularités
les documents aux archives fédérales E5481 1964/162 Bd. 382-388-389 n’ont pas été consultés n’étant pas disponibles au moment de la recherche

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2312 : 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 01 35044/TB

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	RTE DE TRAVERS
Variantes	RTE DE TRAVERS ; Col des Etroits ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527930 1187120

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Col des Etroits - Fleurier (passage de la route à travers l'obstacle terrain T166).
L'ouvrage est composé de 29 puits sur deux verrous pour des éléments mobiles (29 profilé DIN spéciaux 15/13).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national mais impossible à sauver au vu de son emplacement (route cantonale)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

5.8.36 plan vue en plan de l'emplacement (Z)
24.10.42 plan de renforcement de la barricade (Z)
31.5.89 ordre de construction (Z)
26.2.90 ordre de remise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 02 35044/TC

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHEMIN FORESTIER
Variantes	CHEMIN FORESTIER ; Col des Etroits ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527900 1187100

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin forestier qui du col des Etroits descends vers Franc Castel (passage à travers l'obstacle terrain T166).
L'ouvrage est composé de 58 puits sur 9 lignes. 24 chevalets et 20 rails mobiles venaient s'encastrer dans les puits.
En direction du col des Etroits sur chaque côté, une ligne de 4 rails ont été bétonnés.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
La barricade se trouve sur un chemin forestier dont la fréquentation autorise de sauvegarder l'obstacle intégralement.
Exemple de barricade datant de la période des fortifications de frontière

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
20.3.37 plan de situation (Z)
24.10.42 plan de renforcement de la barricade (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2312 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 03 35044/TD

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	RTE DE L'AUBERSON
Variantes	RTE DE L'AUBERSON ; Col des Etroits ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527875 1186975

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Col des Etroits - L'Auberson (passage de la route à travers l'obstacle terrain T166).
L'ouvrage est composé aujourd'hui de 18 araignées en acier mobiles disposées sur 4 lignes et amarrées par des câbles.
Ouvrage sous le feu du fortin A518.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	Stahlspinne, araignées en acier

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national mais impossible à sauver au vu de son emplacement (route cantonale).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

5.8.38 plan vue de l'emplacement (Z)
24.10.42 plan de renforcement de la barricade (Z)
31.5.89 ordre de construction (Z)
26.2.90 ordre de remise de l'ouvrage (Z)
13.6.02 remise ouvrage "araignée" (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 04 35044/TE

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme
Variantes ; chemin ouest / col des Etroits / Col des Etroits Ouest ; Sainte-Croix
Coordonnées 2527980 1186910

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route qui du col des Etroits mène au Mont des Cerfs (passage à travers l'obstacle terrain T166).
Ancienne barricade à tirette transformée.
4 puits munis de couvercles permettent d'encastrer 4 poutrelles DIN 26 et ainsi de bloquer le passage.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel comme exemple de modernisation d'une ancienne barricade.

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
4.5.64 crédit accordé de 3'300.- Frs pour l'élargissement de la route et modification successive à la barricade (Z)
16.7.86 ordre de suppression effectif au 1.1.87 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 05 35044/TF

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme
Variantes ; Col des Etroits ; Sainte-Croix
Coordonnées 2528070 1186895

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route provenant de Ste Croix en direction du Col des Etroits (passage de la route à travers l'obstacle terrain T166).
L'ouvrage était composé 48 puits sur 8 lignes pour 19 chevalets et 10 rails.

Projet BBB
Constructeur
Entreprise
Construction TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

16.7.86 ordre de suppression effectif au 1.1.87 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00166 06 35044/TG

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CH MOUILLE FAISON
Variantes	CH MOUILLE FAISON ; Chemin est / Col des Etroits Est ; Sainte-Croix
Coordonnées	2528130 1186960

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin qui du col des Etroits mène au Mouille Faison (passage à travers l'obstacle terrain T166).
Ancienne barricade à tirette dont l'élément ouest a été démoli. Présence de puits avec couvercles circulaires.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel (route secondaire avec peu de trafic).

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procè s-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
5.6.72 demande de crédit de 14'000.- Frs pour renouvellement de la barricade accordé le 20.6.72 (Z)
16.7.86 ordre de suppression effectif au 1.1.87 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00167 35042/TA

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	SUARD DES ENVERS
Variantes	SUARD DES ENVERS ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526600 1185135

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Gîte Dessous - L'Auberson dans la forêt du Suard des Envers.
Dalles en béton percée de 28 puits munis de couvercles pour des éléments mobiles (4 chevalets et 20 rails)
L'obstacle était sous le feu de l'ouvrage A 526,

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2304 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00169 35042/TB

Commune Sainte-Croix Localité Ste-Croix

Toponyme CULLIAIRY
Variantes CULLIAIRY ; ; Sainte-Croix
Coordonnées 2527450 1184140

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé à l'est de la Gîte Dessus dans le vallon de Râpe. Il est constitué de blocs type "BBB" et d'un mur en béton armé.
Deux passages à travers l'obstacle sont aménagés (T 169.01 & 02).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2304 : 77, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00169 01 35042/TC

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	CHEMIN DE LA GITTAZ
Variantes	CHEMIN DE LA GITTAZ ; Rte Cuilliary-La Gittaz ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527450 1184140

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route forestière (chemin de la Gittaz) à travers l'obstacle T 169.
Barricade à tirette constituée de 6 rails.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2304 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00169 02 35042/TD

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Cuilliairy ; Sainte-Croix
Coordonnées	2527460 1184100

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route forestière (chemin de devestiture) à travers l'obstacle T 169.
Barricade à tirette constituée de 6 rails.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2304 : 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00170 35042/TE

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	LA GITTAZ DESSUS
Variantes	LA GITTAZ DESSUS ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2526740 1183520

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé à l'est de la Gîte Dessus, en bordure de forêt, constitué d'un fossé antichars et de blocs en béton.
Partiellement démoli selon l'enquêteur de terrain.

Projet	Br fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Gabella & Cie; Lausanne
Construction	gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

21.7.41 plan P.A. 3557 (Z T 0159)
30.5.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
3.9.45 récapitulation des frais : 41'264.- Frs pour les travaux

exécutés entre 15.8.41 et le 11.5.42 (Z T 0159)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans arch9ves armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00171 35042/TF

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	SUR LE TOUR
Variantes	SUR LE TOUR ; ; Sainte-Croix
Coordonnées	2525700 1182780

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au col de l'Aiguillon (Sur le Tour) composé de blocs type "BBB" et de segments de mur en béton armé.
Obstacle traversé par 2 passages (T171.01 & 02).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	R. Ott; Lausanne
Construction	gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage afin de garder visible la continuité de la ligne dans son intégralité (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon).

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

1941 diverses factures de l'entreprise de génie civil (Z T171)

30.5.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
11.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichar, les barricades antichars et les barbelés : 44'699.- Frs construits entre le 15.8.41 et le 15.5.42 (Z T171)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2304 : 17, 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00171 02 35042/TG

Commune	Sainte-Croix	Localité	Ste-Croix

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Sur le Tour ; Sainte-Croix
Coordonnées	2525760 1182740

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin de dévestiture à travers l'obstacle terrain T 171.
Barricade à tirette munie de 6 rails.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	R. Ott; Lausanne
Construction	TB Strasse, barricade sur route

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
11.9.45 récapitulation des frais pour l'obstacle antichar, les barricades antichars et les barbelés : 44'699.- Frs construits entre le 15.8.41 et le 15.5.42 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2304 : 88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00172 35042/TH

Commune Baulmes Localité Baulmes

Toponyme COL DE L'AIGUILLON
Variantes COL DE L'AIGUILLON ; ; Baulmes
Coordonnées 2525680 1182510

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars situé immédiatement au sud du col de l'Aiguillon.
Depuis le sud l'obstacle est constitué de blocs BBB puis se prolonge par un mur en béton armé.
Obstacle dans le champs de tir des ouvrages A 535 & A 536.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'ouvrage afin de garder visible la continuité de la ligne dans son intégralité (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon - Le Suchet).

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2304 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00172 01 35042/TI

Commune Baulmes Localité Baulmes

Toponyme RTE
Variantes RTE ; rte de la limasse ; Baulmes
Coordonnées 2525620 1182610

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du col de l'Aiguillon - l'Auberson.
Elle est constituée d'une dalle en béton dans laquelle se trouve 42 puits sur 9 rangées pour des éléments mobiles (11 chevalets et 20 rails).
Obstacle dans le champs de tir de l'ouvrage A 532.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2304 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00173 35042/TJ

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LA JOUGNENAZ
Variantes	LA JOUGNENAZ ; ; Baulmes
Coordonnées	2525920 1182240

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars situé au sud du col de l'Aiguillon entre les ouvrages A 535 & 536.
L'ouvrage se développe depuis le nord-ouest sous la forme d'un mur en béton armé jusqu'à un premier changement de direction où se trouve une petite position d'arme (A 535.01), continue sous la forme de bloc BBB (53) jusqu'au passage de la route (T 173.01) où se trouve une seconde petite position d'arme (A 535.02) et se conclut en longeant cette route sous la forme d'un mur en béton armé.
Obstacle dans le champs de tir de l'ouvrage A 532.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bollini et Cie SA; Baulmes
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage afin de garder visible la continuité de la ligne dans son intégralité (ligne fortifiée Col des Etroits - Col de l'Aiguillon - Le Suchet).

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
24.8.42 contrat pour un obstacle antiachrs à la Jougnenaz / Baulmes (48'470.50 Frs; devis du 24.8.42) (Z T 0159)
30.5.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
11.9.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 24.8.42 et le 30.6.43 : 67'795.- Frs (Z T 0159)

Particularités
3563 C VD 452 526.070/182.055 abri Fm dans le mur
3563 D VD 451 525.950/182.200 abri Fm dans le mur

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB CD 2304 : 95, 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00173 01 35042/TK

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; route du chalet Jougnenaz ; Baulmes
Coordonnées	2526040 1182050

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade anticars sur la route Les Praz - Gascon qui traverse l'obstacle T 173.
Obstacle constitué de 20 puits pour des éléments mobiles (8 chevalets & 4 rails).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bollini; Baulmes
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.8.42 contrat pour un obstacle antiachrs à la Jougnenaz / Baulmes (48'470.50 Frs; devis du 24.8.42) (Z T 0159)
11.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

11.9.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 24.8.42 et le 30.6.43 : 67’795.- Frs (Z T 0159)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2304 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00174 36424/TA

Commune	Baulmes	Localité	Baulmes

Toponyme	LES NAZ RTE
Variantes	LES NAZ RTE ; ; Baulmes
Coordonnées	2528670 1183480

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars situées sur la route Baulmes - col de l'Aiguillon au nord-ouest de Baulmes à une altitude de 1045 mètres.
Dalle en béton percées de 43 puits sur 7 rangées. Les puits sont fermés par des couvercles métalliques circulaires.
14 chevalets et 15 rails constituent les éléments mobiles qui venaient s'insérer dans le puits.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

23.3.78 le cdt de la Br Fr 1 propose d'abandonner cet obstacle (Z T 0159)

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00180 35040/TA

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LA POYETTAZ
Variantes	LA POYETTAZ ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524750 1179600

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain du barrage de Ballaigues qui se développe entre, au nord, La Poyette et, au sud, la Languetine. L'obstacle est principalement constitué de blocs BBB mais aussi de murs en moellon et béton armé et englobe la ferme de La Poyette sur son tracé. L'ouvrage intègre divers fortins (A 546, 547 & 550) et est percé par 5 passage (T 180.01 -> 05, ce dernier déjà liquidé).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	**IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage afin de garder visible la continuité de la ligne dans son intégralité

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 180 (1- 5)
CD 2301 : 59, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00180 01 35040/TB

Commune L'Abergement Localité L'Abergement

Toponyme CH DE LA SAGNE
Variantes CH DE LA SAGNE ; Poyette / La Poyette ; L'Abergement
Coordonnées 2524725 1179410

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Sagne - La Mathoule qui coupe l'obstacle antichars terrain T 180.
Dalle en béton percée de 4 puits pour des éléments mobiles (DIN 26).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la dalle en béton qui marque la trace de l'obstacle.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00180 02 35040/TC

Commune L'Abergement Localité L'Abergement

Toponyme CH DE LA MATHOULAZ
Variantes CH DE LA MATHOULAZ ; Poyette/ La Poyette ; L'Abergement
Coordonnées 2524700 1179380

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Le Puits - La Mathoule qui coupe l'obstacle antichars terrain T 180.
Dalle en béton percée de 4 puits pour des éléments mobiles (DIN 26).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la dalle en béton qui marque la trace de l'obstacle.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd. 37)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00180 03 35040/TD

Commune Lignerolle Localité Lignerolle

Toponyme CH DE ROCHASSET
Variantes CH DE ROCHASSET ; Puits ; Lignerolle
Coordonnées 2524400 1178760

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Poyette - La Bessone qui coupe l'obstacle antichars terrain T 180.
Barricade à tirettes comportant 6 rails.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	mittel, moyen
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.8.42 décompte des travaux effectués par l'entreprise A. Morel de Lausanne pour les ouvrages portant le numéro 3566 : 148'085.05 Frs (A 546-547-550 & T 180-180.01-180.02-180.03) (Z A 545/22)
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00180 04 35040/TE

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	CH JOUX DES COTEAUX
Variantes	CH JOUX DES COTEAUX ; Rochasset ; Lignerolle
Coordonnées	2524310 1178600

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Languetine - Montagne Devant qui coupe l'obstacle antichars terrain T 180.
Barricade à tirettes comportant 6 rails.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00181 35040/TF

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LANGUETINE NORD RTE
Variantes	LANGUETINE NORD RTE ; Rochasset ; Lignerolle
Coordonnées	2524230 1178500

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Poyette - La Bessone constituée de 38 puits sur 8 rangées pour des éléments mobiles (15 chevalets et 8 rails).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Sur cet axe secondaire il est possible de conserver un dispositif de ce genre à titre de témoin de ce type de barricade.
A conserver dans son état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00182 35040/TG

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LANGUETINE SUD RTE
Variantes	LANGUETINE SUD RTE ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524200 1178480

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Poyette - La Bessone constituée de 32 puits sur 8 rangées pour des éléments mobiles (8 chevalets et 16 rails).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 67, 68 (??)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00195 35040/TH

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LES ROGETS - LA VAUX
Variantes	LES ROGETS - LA VAUX ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524140 1177200

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain du barrage de Ballaigues qui se développe à l'ouest du village depuis l'ouvrage A 562 jusqu'à La Vaux. L'obstacle est en grande partie démoli dans sa partie nord (reconstruction d'un nouvel obstacle T 380 quelques dizaines de mètre plus à l'ouest). Il subsiste encore dans sa partie inférieure sud (blocs BBB et murs en béton armé). La partie démolie était de type unique en Suisse (type Br fr 1: mélange de petits blocs en béton armé et de rails bétonnés sur une semelle de fondation dont on peux encore voir un segment, immédiatement sous l'autoroute Lignerolle - Vallorbe).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Bollini & Nibbio + Cp Trav Mil
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver les éléments encore présents dans leur état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
19.2.40 plan Nr. 104 - Br Fr 1 (Z T 0159)
19-24.5.41 Calculs des quantités pour devis. Visite des lieux avec l’entrepreneur pour remise de prix. Etude de la modification du traçé, en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.9.45 récapitulation des frais : 538’414.- Frs pour les travaux exécutés entre le 10.1.40 et le 20.3.43 (Z T 0159)
20.9.89 contrat d’entreprise pour les travaux de genie civil (entreprise Jean Bollini, Baulmes; 88’860.- Frs; devis du 28.7.89)
20.9.89 contrat d’entreprise pour les travaux de genie civil (entreprise Jean Bollini, Baulmes; 19’000.- Frs; devis du 28.7.89)

Particularités
selon le plan 3569ACDEF de la Br fr 1, daté du 17.5.41, la partie situé sous l’ouvrage A 563 aurait été construit par le bureau des fortification d’Yverdon (Z T 0159)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 0003 : T 195 (1-3)
	CD 2301 : 72, 77, 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00195 01 35040/TI

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	CH DE LA BESSONNAZ
Variantes	CH DE LA BESSONNAZ ; Les Rogets, ancien chemin Bessonaz ; Lignerolle
Coordonnées	2524280 1177150

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Lignerolle - La Bessone qui traversait l'obstacle terrain T 195 aujourd'hui démoli.
Dalle en béton percée de 53 puits sur 8 rangées pour des éléments mobiles (rails et chevalets).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver dans la mesure du possible la dalle avec les couvercles qui indique l'emplacement de l'obstacle terrain aujourd'hui démoli.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
20.10.3.43 facture de l'entreprise Nibbio Frères, Ballaigues, pour le renforcement de la barricade selon l'offre du 10.11.42 (Z A 562/32)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)
6.7.88 ordre de construction (Z T 0159) (??)
13.7.88 accord d'un crédit de 22'000.- Frs pour les travaux d'adaptation (Z T 0159) (??)
15.10.90 procès-vebal de reprise de l'ouvrage (Z T 0159) (??)

Particularités

Le plan indique une modernisation qui n'a pas été réalisée (les couvercles en pointillé sont encore présents)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00195 05 35040/TK

Commune Les Clées Localité Les Clées

Toponyme LA VAUX NORD DEVESTITURE
Variantes LA VAUX NORD DEVESTITURE ; Lignerolle-La Vaux nord ; Les Clées
Coordonnées 2524230 1176570

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle terrain T 195 destiné à faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle qui se situe au nord de La Vaux. Barricade a tirettes équipées de 6 rails.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans l'état actuel comme exemple de ce type de barricade.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00195 06 35040/TL

Commune Les Clées Localité Les Clées

Toponyme LA VAUX SUD DEVESTITURE
Variantes LA VAUX SUD DEVESTITURE ; chemin de la Vaux sud / Lignerolle-La Vaux sud ; Les Clées
Coordonnées 2524180 1176500

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle terrain T 195 destiné à faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle qui se situe au nord de La Vaux. Barricade a tirettes équipées de 6 rails.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver dans son état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00196 35039/TA

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	LA CULA EST RTE
Variantes	LA CULA EST RTE ; route grand crêt ; Les Clées
Coordonnées	2524200 1175650

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Bretonnières - Vallorbe situé à environ 200 mètre de la sortie est du tunnel CFF de La Cula.
La barricade aujourd'hui en grande partie recouverte était constituée de 76 puits pour des éléments mobiles (30 chevalets et 16 rails). Entre la voie CFF et la route cantonale une série d'éléments est bétonnée et permets de reconstituer l'aspect de la barricade.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Henri Ciana; Croy
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

31.12.42 situation définitive de l'entrepreneur : 4'001.85 Frs (Z T 0196)
15.9.45 récapitulation des frais pour les barricades T 196 & T 197 : 22'593.- Frs (Z T 0196)
7.8.59 réception provisoire de l'élargissement de la barricade et adaptation au nouveau profil (contrat du 18.9.58 avec l'entreprise Gabella & Cie SA, Lausanne) (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 196 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00197 35039/TB

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	LA CULA EST CHF
Variantes	LA CULA EST CHF ; grand crêt, ligne CFF ; Les Clées
Coordonnées	2524200 1175640

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie ferrée Bretonnières - Vallorbe situé à environ 200 mètre de la sortie est du tunnel CFF de La Cula.
La barricade est, aujourd'hui, constituée de 14 araignées en acier. Entre la voie CFF et la route cantonale une série d'éléments est bétonnée et permets de reconstituer l'aspect de la barricade originelle (avec rails et chevalets).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Henri Ciana; Croy
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

31.12.42 situation définitive de l'entrepreneur : 3'052.- Frs (Z T 0196)
15.9.45 récapitulation des frais pour les barricades T 196 & T 197 : 22'593.- Frs (Z T 0196)
1.6.89 ordre de construction nouvelle barricade araignées acier (Z T 0196)
6.6.89 contrat d'entreprise pour la construction de la nouvelle barricade avec l'entreprise Jean Bollini & CIe SA, Baulmes (7'798.50 Frs) (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00199 35039/TC

Commune	Les Clées	Localité	Les Clées

Toponyme	LA CULA OUEST CHF
Variantes	LA CULA OUEST CHF ; ligne CFF Lausanne-Vallorbe ; Les Clées
Coordonnées	2523475 1175490

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie ferrée Bretonnières - Vallorbe situé à environ 500 mètre de la sortie ouest du tunnel CFF de La Cula.
La barricade était constituée de 7 rangées de puits pour un total de 50 couvercles. 16 chevalets et 18 rails constituaient les éléments mobiles. Barricade sous le feu de l'ouvrage A 566.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 199 (1) la photo montre la barricade T 198 liquidée sur la route cantonale..!

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00200 35039/TD

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme COTE DE LA MONTAGNE RTE
Variantes COTE DE LA MONTAGNE RTE ; route vallorbe-Premier ; Vallorbe
Coordonnées 2523160 1174670

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Premier - Le Day à environ 1000 mètre à l'ouest de Montougy.
La barricade est constituée de 29 puits sur 7 rangées pour des éléments mobiles (10 chevalets et 9 rails).
Barricade sous le feu de l'ouvrage A 570 (déjà liquidé).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 200 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 35037/TA

Commune Ballaigues Localité Ballaigues

Toponyme BALLAIGUES
Variantes BALLAIGUES ; Ballaigues-Jolimont-Babiannaz-Bugnon ; Ballaigues
Coordonnées 2521410 1175600

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain principal du barrage de Ballaigues.
L'obstacle se développe à l'ouest du village selon une ligne rompue nord-sud qui débute depuis le chemin de la Follatière dans la forêt pour se poursuivre jusqu'à la route cantonale et se termine vers le Crêt des Grassis.
Plusieurs type d'obstacles sont présents: blocs BBB, murs en béton armé et rails battus.
L'obstacle est percé par 6 passage (T 211.01 -> 06) et est sous le feu des fortins A 567, 568 & 569)

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'obstacle en dehors des voies de communication.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 01 35037/TB

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	LA FOLLATIERE CHEMIN
Variantes	LA FOLLATIERE CHEMIN ; Ballaigues-Bugnon (fôret) ; Ballaigues
Coordonnées	2521050 1176090

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin de la Follatière qui traverse l'obstacle terrain T 211.
40 puits disposés sur 7 rangées destinés à 35 éléments mobiles (5 chevalets et 30 rails).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 211_01 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 02 35037/TC

Commune Ballaigues Localité Ballaigues

Toponyme BABIANNAZ DEVESTITURE
Variantes BABIANNAZ DEVESTITURE ; Ballaigues-Babiannaz (fabrique) ; Ballaigues
Coordonnées 2521120 1175970

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Ballaigues - Chez Thouny qui traverse l'obstacle terrain T 211.
La barricade est aujourd'hui composée de 10 araignées en acier mobiles.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

19-24.5.41 Les travaux d'installation du chantier ont commencé le 20 ct. Transport d'env. 15 m3 de sable (AF E5481 1973/22 Bd.19)
9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

22.11.99 remise nouvelle barricade (araignée) (Z)

Particularités
araignée

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 0003 : T 211_02 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 03 35037/TD

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	RTE CT
Variantes	RTE CT ; ; Ballaigues
Coordonnées	2521250 1175870

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Ballaigues - Vallorbe qui traverse l'obstacle terrain T 211.
La barricade est constituée, aujourd'hui selon les plans, de trois verrous pour un total de 26 puits pour des éléments mobiles DIN 15/13.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

26.6.73 contrat pour la construction de la barricade à trois verrous (M. Donati; Vallorbe) (Z)

9.8.74 réception provisoire de la barricade (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 211._03 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 04 35037/TE

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	JOLIMONT OUEST
Variantes	JOLIMONT OUEST ; ; Ballaigues
Coordonnées	2521300 1175740

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin vicinal qui part de Ballaigues et descend vers la Grande Combe en traversant l'obstacle terrain T 211. Dalle en béton percée de 4 puits destinés à des éléments mobiles DIN 26.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
19.11.64 contrat pour transformation de la barricade reprise provisoirement le 26.5.65 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 211_04 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 05 35037/TF

Commune	Ballaigues	Localité	Ballaigues

Toponyme	JOLIMONT CENTRE
Variantes	JOLIMONT CENTRE ; ; Ballaigues
Coordonnées	2521340 1175700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle terrain T 171 destiné à facilité l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars qui se situe au nord du Crêt du Grassis. Barricade à tirette munie de 6 rails.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 211_05 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00211 06 35037/TG

Commune Ballaigues Localité Ballaigues

Toponyme JOLIMONT EST
Variantes JOLIMONT EST ; ; Ballaigues
Coordonnées 2521430 1175660

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle terrain T 171 destiné à facilité l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars qui se situe au nord du Crêt du Grassis. Barricade à tirette munie de 6 rails. Un des blocs a été démoli pour faciliter le passage de véhicules plus larges.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.3.89 ordre de suppression effectif au 1.7.89 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 211_06 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00212 35037/TH

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme LE CREUX RTE CT
Variantes LE CREUX RTE CT ; ; Vallorbe
Coordonnées 2519470 1176100

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route qui franchit la frontière à la douane du Creux.
La barricade est en grande partie démolie. Au moment de la visite subsistaient encore 5 couvercles sur le trottoir du pont.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

24.10.59 réception provisoire des travaux de génie civil pour la transformation et l'élargissement de la barricade avec l'entreprise Nibbio Frères à Ballaigues selon contrat du 18.4.59 (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 212 (1-3)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 35036/TA

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme LE DAY - GRANGE NEUVE
Variantes LE DAY - GRANGE NEUVE ; ; Vallorbe
Coordonnées 2520710 1174390

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain protégeant le fort de Pré Giroud qui se développe au sud-est de Vallorbe selon une ligne plus ou moins parallèle à la ligne ferroviaire Vallorbe - Le Pont entre le carrefour du Day et Grange Neuve.
L'obstacle est constitué en majeure partie de blocs BBB mais aussi de rails battus et de murs en béton armé.
Ouvrage sous le feu des fortins A 575, 576. 581 (déjà liquidé) percé de 9 passages (T 215.01 -> 09).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Elément marquant dans le paysage du barrage.
L'ouvrage constitue la défense antichars du fort Pré Giroud aujourd'hui musée.
A conserver dans son état présent.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

27.2.43 facture entreprise Martin Frères, Vallorbe pour l'exécution de 4 caponnières simples et d'une caponnière double selon soumission du 10.11.42 (2'410.55 Frs) (Z A 569/37)
14.9.45 récapitulation des frais pour le renforcement du barrage antichars exécuté entre le 20.4.43 et le 3.8.43 sous la direction de la Br fr 1 (Entreprise Maurer; Lausanne) : 29'162.- Frs (Z)
20.10.1945 acquisition terrain non demandée (AF E5480 (A) 1973/21 1. AK Bd.37)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 01 35036/TB

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme CH DE L'USINE
Variantes CH DE L'USINE ; ; Vallorbe
Coordonnées 2520780 1174450

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route de l'Usine au Day qui traverse l'obstacle terrain T 215.
38 puits sur 7 rangées pour des éléments mobiles (15 chevalets et 28 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans la mesure du possible sur cet axe secondaire.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

19-24.5.41 Fouilles des murs et des blocs à l'amont de la voie CFF. Bétonnage dès l'arrivée des fers à béton (AF E5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 02 35036/TC

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme RTE DE LAUSANNE
Variantes RTE DE LAUSANNE ; ; Vallorbe
Coordonnées 2520760 1174430

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Croy - Vallorbe qui traverse l'obstacle terrain T 215.
Obstacle à deux verrous pour un total de 22 puits pour des DIN 15/13.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national mais impossible à sauver au vu de son emplacement (route cantonale à fort traffic).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
3.8.43 facture entreprise Felix Maurer, Lausanne pour le renforcement des barricades 2059 (construction de murs et de caponnières) selon soumission du 13.3.43 (14'980.60 Frs) (Z A 569/37)
1975 barricade reconstruite (dossier Castor OFMAC, Saint-Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 05 35036/TF

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	CH SUR LES CHIVES
Variantes	CH SUR LES CHIVES ; ; Vallorbe
Coordonnées	2520610 1174290

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin des Chives, au sud-ouest de l'ouvrage A 576, qui traverse l'obstacle terrain T 215.
Barricade à tirettes munie de 6 rails.

Projet	
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

19-24.5.41 Les installations du chantier principal sont terminés. Fouilles pour blocs effectuées du bloc 207 au bloc 285. Terrassement vers bloc 330 effectué: env. 100 m3 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 06 35036/TG

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme CH CHAMP DU BOIS
Variantes CH CHAMP DU BOIS ; ; Vallorbe
Coordonnées 2520420 1174100

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin des Champs du Bois qui traverse l'obstacle terrain T 215. Dalle en béton percées de 20 puits qui peuvent recevoir des éléments mobiles (7 chevalets et 6 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 07 35036/TH

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme VALLORBE - LE PONT CHF AV
Variantes VALLORBE - LE PONT CHF AV ; ligne du Pont (aval) ; Vallorbe
Coordonnées 2520080 1173800

Type d'ouvrage originel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Vallorbe - Le Pont au nord-est de l'ouvrage A 581 à l'emplacement où l'obstacle T 215 traverse la voie. Sous le ballast 23 puits sur 7 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (7 chevalets et 9 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage est invisible sous le ballast de la voie.
Les CFF démonte systématiquement ces barricades pour des raisons d'entretien des voies.

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 08 35036/TI

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme RTE DE PRE GIROUD
Variantes RTE DE PRE GIROUD ; ; Vallorbe
Coordonnées 2519880 1173725

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route menant au fort de Pré Giroud qui traverse l'obstacle terrain T 215.
La barricade, aujourd'hui recouverte d'asphalte, comportait 38 puits destinés à recevoir des éléments mobiles (13 chevalets et 12 rails).
De part et d'autre de la route, immédiatement derrière les blocs BBB de l'obstacle terrain, sont placés des rails (partiellement bétonnés, partiellement battus).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver les rails de part et d'autre de la route.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 09 35036/TJ

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme VALLORBE - LE PONT CHF AM
Variantes VALLORBE - LE PONT CHF AM ; ligne du Pont (amont) ; Vallorbe
Coordonnées 2519860 1173625

Type d'ouvrage originel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Vallorbe - Le Pont au sud-ouest de l'ouvrage A 581 à l'emplacement où l'obstacle T 215 traverse la voie.
Sous le ballast 27 puits sur 7 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (9 chevalets et 9 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage est invisible sous le ballast de la voie.
Les CFF démonte systématiquement ces barricades pour des raisons d'entretien des voies.

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2312 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00215 10 35036/TK

Commune Vallorbe Localité Vallorbe

Toponyme LE DAY - LE PONT CHEMIN
Variantes LE DAY - LE PONT CHEMIN ; ; Vallorbe
Coordonnées 2520080 1173810

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin bordant la ligne CFF Vallorbe - Le Pont qui traverse l'obstacle terrain T 215 située à côté de T 215.07 (barricade sur la voie de chemin de fer). Dalle en béton comportant 18 puits destinés à recevoir des éléments mobiles (6 chevalets et 6 rails). De part et d'autre du chemin sont placés des rails battus dans le prolongement de l'obstacle T 215 (afin d'éviter les angles morts, dans le champs de tir de l'ouvrage A 581, éventuellement causés par les blocs BBB).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Chemin sans revêtement, conserver dans l'état actuel dans la mesure du possible.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00216 35036/TL

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	MONTOUGY RTE COMMUNALE
Variantes	MONTOUGY RTE COMMUNALE ; route Vallorbe-Montougy, Poimboeuf ; Vallorbe
Coordonnées	2520760 1173710

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Montougy - Grange Neuve au nord-ouest et en contrebas du fort de Pré Giroud. La barricade, aujourd'hui recouverte d'asphalte, comportait 28 puits sur 7 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (4 chevalets et 20 rails).
De part et d'autre de la route, sont placés des rails battus sur 6 rangées (probablement de la première époque de construction, avant les blocs BBB).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du fort de Pré Giroud, aujourd'hui musée.
Conserver les rails de part et d'autre de la route.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00218 35036/TM

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	POIMBOEUF - LES EPOISATS
Variantes	POIMBOEUF - LES EPOISATS ; ; Vallorbe
Coordonnées	2519900 1172900

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route les Epoisats - Poimboeuf au sud-ouest du fort de Pré Giroud. La barricade comporte 38 puits sur 7 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (15 chevalets et 8 rails). Sur le côté amont de l'obstacle se trouve un mur en béton armé.

Projet	Bt fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Felix Maurer; Lausanne
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du fort de Pré Giroud, aujourd'hui musée.
Conserver l'état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

20.11.41 facture entreprise Felix Maurer, Lausanne pour les barricades de Poimboeuf et Forêt de Provence (Les Foulets) selon contrat du 20.10.41 (5'304.05 Frs) (Z A 569/37)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00220 35036/TN

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	PROVENCE PASSAGE S/VOIES
Variantes	PROVENCE PASSAGE S/VOIES ; ; Vallorbe
Coordonnées	2519770 1173555

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars se trouvant dans le sous-passage de la voie CFF Vallorbe - Le Pont à environ une centaine de mètre de la barricade T 215.09 (barricade sur la voie de chemin de fer).
La barricade comporte 22 puits sur 8 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (9 chevalets et 4 rails).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Martin Frères; Vallorbe
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du fort de Pré Giroud, aujourd'hui musée.
Conserver l'état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
13.6.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.42 Plan PA 3573 du chef Génie de la Br fr 1
30.11.42 facture entreprise Martin Frères, Vallorbe pour la construction de la barricade 3573O selon devis du 22.9.42 et contrat du 26.9.42 (1'659.30 Frs) (Z A 569/37)
16.10.45 récapitulation des frais pour la construction entre le 26.9.42 et le 6.11.42 : 4'982.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2312 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00221 35036/TO

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	PROVENCE PASSAGE S/VOIES NORD-EST
Variantes	PROVENCE PASSAGE S/VOIES NORD-EST ; ; Vallorbe
Coordonnées	2519615 1173420

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars se trouvant dans le sous-passage de la voie CFF Vallorbe - Le Pont au nord du lieu-dit Provence
La barricade comporte 28 puits sur 8 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (11 chevalets et 9 rails).
Une niche pour le matériel de la barricade est présente dans la culée du pont qui surplombe le passage.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Maurer; Lausanne
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du fort de Pré Giroud, aujourd'hui musée.
Conserver l'état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
10.10.41 Plan PA 3573IEF du chef Génie de la Br fr 1
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulation des frais pour la construction entre le 20.10.41 et le 5.12.41 : 7'061.- Frs (Z T 0196)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2312 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00222 35036/TP

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	PROVENCE PASSAGE S/VOIES SUED-EST
Variantes	PROVENCE PASSAGE S/VOIES SUED-EST ; ; Vallorbe
Coordonnées	2519390 1173260

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars se trouvant dans le sous-passage de la voie CFF Vallorbe - Le Pont sur la route Vallorbe - Provence.
La barricade, aujourd'hui recouverte d'asphalte, comportait 38 puits sur 8 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (15 chevalets et 8 rails). Une niche pour le matériel de la barricade est présente dans le prolongement de la culée du pont qui surplombe le passage.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Felix Maurer; Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du fort de Pré Giroud, aujourd'hui musée.
Conserver l'état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.10.41 Plan PA 3573IEF du chef Génie de la Br fr 1
20.11.41 facture entreprise Felix Maurer, Lausanne pour les barricades de Poimboeuf et Forêt de Provence (Les Foulets) selon contrat du 20.10.41 (5'304.05 Frs) (Z A 569/37)
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.10.45 récapitulation des frais pour la construction entre le 20.10.41 et le 5.12.41 : 5'927.- Frs (Z T 0196)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2312 : 98, 99, 100, 101, 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00224 35031/TA

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LES EPOISATS RTE
Variantes	LES EPOISATS RTE ; ; Vallorbe
Coordonnées	2516480 1171540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Vallorbe - le Pont située au nord de la Dent de Vaulion.
28 puits en béton disposés sur 8 rangées (couvercles circulaires) pour des éléments mobiles (8 chevalets et 16 rails).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 224 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00225 35031/TB

Commune	Vallorbe	Localité	Vallorbe

Toponyme	LES EPOISATS CHF
Variantes	LES EPOISATS CHF ; ; Vallorbe
Coordonnées	2516530 1171500

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Vallorbe - le Pont située au nord de la Dent de Vaulion à proximité de T 224. 21 puits en béton disposés sur 8 rangées (couvercles circulaires) pour des éléments mobiles (3 chevalets et 15 rails) sont placés sous le ballast. Dans l'espace de la première voûte du mur de soutènement, parallèle à la ligne, a été construit le magasin pour les éléments mobiles de la barricade.
A côté de la barricade se trouvent encore les éléments en béton qui étaient placés en avant de la premierère ligne de rails (seuils).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB	**RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2301 : 94, 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00230 35038/TA

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	MOULIN DE VAULION OUEST
Variantes	MOULIN DE VAULION OUEST ; Vaulion-La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520400 1171900

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord-est Vaulion, près du lieu-dit Le Moulin.
Mur antichars en béton armé à travers lequel passe un chemin (T 230.01) qui se poursuit, vers l'est, par des rails battus et un talus.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74'929.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00230 01 35038/TB

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; dévestiture / La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520420 1171860

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin qui traverse l'obstacle terrain T 230.
Dalle en béton percée de 6 puits disposés sur deux verrous (6 profilés DIN 13/15).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74'929.- Frs (Z T 0196)
12.3.85 ordre de projet pour l'assainissement de la barricade (Z T 0196)

8.8.85 accord du crédit pour l'assainissement des barricades T 230.01, T 231.01, T 232.01 : 88'000.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00231 35038/TC

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	MOULIN DE VAULION EST
Variantes	MOULIN DE VAULION EST ; Vaulion-La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520600 1171825

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord-est Vaulion, près du lieu-dit Le Moulin qui barre la route cantonale Vaulion - Nidau.
Depuis le nord l'obstacle se développe sur une ligne vers le sud: Blocs BBB, mur, passage de la route cantonale (T 231.01), bloc BBB, barrage rivière, blocs BBB jusqu'à la forêt.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74’929.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2301 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00231 01 35038/TD

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	RTE CT
Variantes	RTE CT ; route Vaulion-Romainmôtier / La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520560 1171820

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Vaulion - Nidau qui trtaverse l'obstacle T 231.
Dalle en béton percée de 22 puits disposés sur deux verrous (22 profilés DIN 13/15).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74'929.- Frs (Z T 0196)
12.3.85 ordre de projet pour l'assainissement de la barricade (Z T 0196)

8.8.85 accord du crédit pour l'assainissement des barricades T 230.01, T 231.01, T 232.01 : 88'000.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00232 35038/TE

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	RETAILLON
Variantes	RETAILLON ; Vaulion-La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520400 1171700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord-est Vaulion, près du lieu-dit Le Moulin et qui qui prolonge l'obstacle T 231.
Depuis le nord l'obstacle se développe vers le sud-est: blocs BBB, passage d'un chemin (T 232.01), mur en béton armé, rails, mur et passage d'un chemin (T 232.02), renforcement du terrain naturel (talus), rails, blocs BBB, passage d'un chemin (T 232.03) et rails.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74’929.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00232 01 35038/TF

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	DEVESTITURE NORD
Variantes	DEVESTITURE NORD ; La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520410 1171660

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin de devestiture qui traverse l'obstacle terrain T 232.
Barricade à tirettes munie de 6 rails.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74'929.- Frs (Z T 0196)

12.3.85 ordre de projet pour l'assainissement de la barricade (Z T 0196)
8.8.85 accord du crédit pour l'assainissement des barricades T 230.01, T 231.01, T 232.01 : 88'000.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00232 02 35038/TG

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	DEVESTITURE CENTRE
Variantes	DEVESTITURE CENTRE ; La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520440 1171640

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le 2e chemin (depuis le nord) de devestiture qui traverse l'obstacle terrain T 232.
Dalle en béton percée de 6 puits disposés sur deux verrous (6 profilés DIN 13/15).
Mit Einsteckelementen.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74’929.- Frs (Z T 0196)
1985 barricade reconstruite (dossier Castor, Saint-Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00232 03 35038/TH

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	CHEMIN SUD
Variantes	CHEMIN SUD ; chemin Vaulion-Juriens / La Quielle ; Vaulion
Coordonnées	2520545 1171570

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le 3e chemin (depuis le nord) de devestiture qui traverse l'obstacle terrain T 232.
Dalle en béton percée de 14 puits disposés sur deux verrous (14 profilés DIN 13/15).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.9.45 récapitulation des frais des travaux entrepris sur la Quielle - Vaulion (3578) entre le 29.9.41 et le 10.6.42 : 74'929.- Frs (Z T 0196)

25.4.73 demande de crédit pour la transformation de la barricade suite à l'élargissement de la route : 18'000.- Frs accordé le 7.5.73 (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00233 35031/TC

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	DENT DE VAULION
Variantes	DENT DE VAULION ; Dent de Vaulion-Croy ; Vaulion
Coordonnées	2517155 1170470

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route menant au chalet de la Dent de Vaulion située au sud-est de la Dent de Vaulion.
Barricade aujourd'hui totalement démolie (recouverte ?).
24 puits en béton disposés sur 8 rangées (couvercles circulaires) pour des éléments mobiles (9 chevalets et 6 rails) composaient cet obstacle.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Petitpierre SA, Yverdon & M. Peretti, Vaulion
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

1.10.45 récapitulation des frais des travaux entrepris entre le 5.6.42 et le 20.6.42 : 4’968.- Frs (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00235 35038/TI

Commune	Vaulion	Localité	Vaulion

Toponyme	LA SCIE
Variantes	LA SCIE ; ; Vaulion
Coordonnées	2521720 1172070

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Vaulion - Nidau au lieu-dit La Scie.
Dalle en béton percée de 27 puits disposés sur deux verrous (27 profilés DIN 13/15).

Projet	BAGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J.-P. Mottaz; L'Isle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.86 ordre de projet (Z T 0196)
22.6.87 ordre de construction (Z T 0196)
25.6.87 contrat d'entreprise pour la construction d'une barricade route (52'787.90 Frs; devis du 21.4.87) (Z T 0196)

25.4.89 reprise de l'obstacle par le CGF (Z T 0196)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2301 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00246 35074/TA

Commune Bercher Localité Bercher

Toponyme BERCHER
Variantes BERCHER ; route Bercher-Ogens ; Bercher
Coordonnées 2544525 1171635

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé le long de la route menant de Bercher à Ogens; au nord d'Ogens.
Rails bétonnés dans le talus en amont et aval de la route sur 6 rangées.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
À conserver en dehors de la voie de circulation comme exemple de ce type d'obstacle sur la ligne Menthue-Paudèze.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

14.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2305 : 99, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00246 01 35074/TB

Commune	Bercher	Localité	Bercher

Toponyme	RTE CT
Variantes	RTE CT ; ; Bercher
Coordonnées	2544525 1171635

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route menant de Bercher à Ogens; au nord d'Ogens.
Dalle en béton percée de 14 puits disposés sur deux verrous pour un total de 14 éléments mobiles (DIN 15/13) stockés dan l'ouvrage A 773.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1980 barricade reconstruite (dossier castor; St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2305 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00269 35026/TA

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	LAC BRENET CHF
Variantes	LAC BRENET CHF ; ligne CFF Le Pont-Vallorbe ; L'Abbaye
Coordonnées	2514990 1169790

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie CFF Le Pont - Vallorbe à environ 600 mètres au nord de la gare du village de Le Pont.
Sous le ballast 24 puits sur 8 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (9 chevalets et 6 rails).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations
Inscription sur le mur se soutènement de la voie CFF:
ER 1941

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2286 : 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00271 35026/TB

Commune	Le Lieu	Localité	Le Lieu

Toponyme	PONT ENTRE LES 2 LACS RT
Variantes	PONT ENTRE LES 2 LACS RT ; ; Le Lieu
Coordonnées	2514710 1169035

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Le Pont - Les Charbonnières à moins de 200 mètres au sud de la gare du village de Le Pont.
L'obstacle était constitué de 68 puits sur 9 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (17 chevalets et 34 rails).
La barricade a été remplacée, selon le CGF, par un barrage constitué d'araignées en acier.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités
Le seul plan retrouvé indique l'ancien état de la barricade avant transformation.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2286 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00272 35026/TC

Commune	Le Lieu	Localité	Le Lieu

Toponyme	PONT ENTRE LES 2 LACS CHF
Variantes	PONT ENTRE LES 2 LACS CHF ; ligne CFF, Le Pont ; Le Lieu
Coordonnées	2514710 1169035

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie CFF Le Pont - Les Charbonnières à moins de 200 mètres au sud de la gare du village de Le Pont.
Sous le ballast se trouvaient 21 puits sur 7 rangées destinés à recevoir des éléments mobiles (3 chevalets et 15 rails).
La barricade a été remplacée, selon le CGF, par un barrage constitué d'araignées en acier.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités
Le seul plan retrouvé indique l'ancien état de la barricade avant transformation.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00276 35028/TA

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme PETRA FELIX
Variantes PETRA FELIX ; Pétrafélix ; L'Abbaye
Coordonnées 2516550 1168275

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars principal du barrage de Petra Felix sous le feu des ouvrages A 601 & 603. L'ouvrage est constitué de blocs BBB et de murs en béton armé et prends la forme générale d'un "V" dont la pointe se trouve sur la route cantonale (T 276.01) en direction du Pont. L'ouvrage est traversé par 5 routes et chemins.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Périmètre restreint du barrage.
Conserver l'obstacle dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
26.3.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 276 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00276 01 35028/TB

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme RTE DU PONT
Variantes RTE DU PONT ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2516380 1168200

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Le Pont - Petra Felix qui traverse l'obstacle terrain T 276. Dalle en béton percées de 22 puits disposés sur deux verrous. Les couvercles qui ferment les puits peuvent être enlevés pour mettre en position les éléments mobiles (22 DIN 15/13). Barricade sous le feu de l'ouvrage A 601.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Obstacle situé sur une route à grande circulation pratiquement impossible à sauvegarder.

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
27.9.89 réception de la transformation de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 276_01 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00276 02 35028/TC

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme CHEMIN DE L'AOUILLE
Variantes CHEMIN DE L'AOUILLE ; Pontets / Mollendruz-Ch. des Pontêts ; L'Abbaye
Coordonnées 2516480 1168235

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin forestier de l'Aouille qui traverse l'obstacle terrain T 276. 12 puits disposés sur deux verrous ont remplacés la barricade à tirettes encore visible. Les couvercles circulaires qui ferment les puits peuvent être enlevés pour mettre en position les éléments mobiles (12 DIN 15/13).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver dans la mesure du possible la barricade dans son aspect actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
22.7.71 demande de crédit pour modification de la barricade suite à l'élargissment de la route de 16'000.- Frs accordé le 29.7.71 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 276_02 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00276 03 35028/TD

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme SENTIER DE LA DENT
Variantes SENTIER DE LA DENT ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2516500 1168250

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le sentier de la Dent qui traverse l'obstacle terrain T 276.
Dalle en béton percées de puits sur deux verrous qui a remplacé la barricade à tirettes encore visible pour des éléments mobiles.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

7.4.72 demande de crédit pour modification de la barricade suite à l'élargissment de la route. les travaux seront exécutés par le gr génie 41 (Z)
27.4.72 crédit de 10'000.- Frs accordé (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003: T 276_03 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00276 05 35028/TE

Commune	Mont-la-Ville	Localité	Mont-la-Ville

Toponyme	CHEMIN DE LA POSOGNE
Variantes	CHEMIN DE LA POSOGNE ; Mollendruz-Ch. de la Possogne ; Mont-la-Ville
Coordonnées	2516560 1168190

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin forestier de la Posogne qui traverse l'obstacle terrain T 276.
Dalle en béton armé percée de puits disposés sur deux verrous.
Les couvercles circulaires qui ferment les puits peuvent être enlevés pour mettre en position les éléments mobiles.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)
7.4.72 demande de crédit pour modification de la barricade suite à l'élargissment de la route. les travaux seront exécutés par le gr génie 41 (Z)
27.4.72 crédit de 10'000.- Frs accordé (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00277 35028/TF

Commune	Mont-la-Ville	Localité	Mont-la-Ville

Toponyme	PETRA FELIX RTE MOL'DRUZ
Variantes	PETRA FELIX RTE MOL'DRUZ ; route du Mollendruz, Pétrafélix ; Mont-la-Ville
Coordonnées	2516600 1167950

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Petra Felix - Mollendruz à environ 200 mètres au sud du carrefour de Petra Felix.
28 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (DIN 15/13).
La barricade se prolonge sur le bord de la route par des blocs BBB.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Obstacle situé sur une route à grande circulation pratiquement impossible à sauvegarder.

État ADAB **RÜCKBAU 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
1977 barricade reconstruite (dossier Castor, St-Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2302 : 47, 48, 49, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00278 35029/TA

Commune	Mont-la-Ville	Localité	Mont-la-Ville

Toponyme	COL DU MOLLENDRUZ
Variantes	COL DU MOLLENDRUZ ; ; Mont-la-Ville
Coordonnées	2517800 1167140

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du col du Mollendruz situé au sommet du col à une centaine de mètres du point 1180.
La barricade aujourd'hui recouverte était composée de 26 puits disposés sur troix verrous pour un total de 26 éléments mobiles (DIN 15/13).
Sur les côtés de la route mais en dehors de la voie des éléments sont encore présents.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.12.41 facture de l'entreprise : 3'808.85 Frs visée par le Rgt Fr 41 Bureau technique (W A 603/51)
3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1973 barricade reconstruite (dossier Castor, St-Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2314 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00279 35029/TB

Commune	L'Isle	Localité	L'Isle

Toponyme	CHARDEVAZ
Variantes	CHARDEVAZ ; ; L'Isle
Coordonnées	2517290 1165980

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Barricade antichars au sud de la route du col du Mollendruz situé sur la route provenant de Grand Chardève à environ un kilomètre du col.
Barricade du type à double effet: 10 puits dans le sol reçoivent verticalement des rails qui sont combinés avec des rails placés horizontalement en forme de losanges (rhombe) et encastrés dans les massifs en béton armés placés de part et d'autre de la route. La construction est ensuite remplie de pierre.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver l'obstacle dans son état actuel.
Rare exemple encore bien conservé de ce type de barricade du type à double effet (rhombe).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L’histoire du batî
18.6.45 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00280 35029/TC

Commune L'Isle Localité L'Isle

Toponyme COMBE DE LA NEIGE
Variantes COMBE DE LA NEIGE ; ; L'Isle
Coordonnées 2517180 1165750

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars au sud du col du Mollendruz situé sur la route forestière qui de la Combe de la Neige rejoint le chalet du Mollendruz. L'obstacle est constitué de blocs BBB.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver en dehors de la voie de circulation.
Exemple de barrage sur route secondaire (contournement de la route du col du Mollendruz)

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

18.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00280 01 35029/TD

Commune L'Isle Localité L'Isle

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Combe de la Neige ; L'Isle
Coordonnées 2517170 1165730

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au sud du col du Mollendruz situé sur la route forestière qui de la Combe de la Neige rejoint le chalet du Mollendruz traversant l'obstacle T 280.
Barricade du type à double effet: 10 puits dans le sol reçoivent verticalement des rails qui sont combinés avec des rails placés horizontalement en forme de losanges (rhombe) et encastrés dans les massifs en béton armés placés de part et d'autre de la route. La construction est ensuite remplie de pierre.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver l'obstacle dans son état actuel.
Rare exemple encore bien conservé de ce type de barricade du type à double effet (rhombe).

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
18.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00281 35029/TE

Commune	Montricher	Localité	Montricher

Toponyme	COMBE DE LA VERRIERE
Variantes	COMBE DE LA VERRIERE ; Combe de la Verrière ouest ; Montricher
Coordonnées	2516575 1163630

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars sur la route Montricher - Col du Mollendruz situé au nord de la combe de la Verrière. L'obstacle est constitué de blocs BBB.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver en dehors de la voie de circulation.
Exemple de barrage sur route secondaire (contournement de la route du col du Mollendruz)

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

18.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00285 35025/TA

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme L'ABBAYE LAC
Variantes L'ABBAYE LAC ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2514220 1167240

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars au nord-ouest du village de l'Abbaye.
Depuis le nord (lac) l'obstacle se développe sous la forme de blocs BBB entre lesquels sont intégrées deux positions pour armes (Fm et fusils), l'obstacle rejoint le mur du cimetière qu'il double (mur en béton armé) et dans lequel sont percées cinq embrasures.
Juste avant de rejoindre le premier bâtiment du village le mur est traversé par un petit chemin (T 285.01).

Projet Br Fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Exemple de mur de cimetière fortifié du XXe siècle.
Particularité typologique rare des deux positions d'arme intégrées dans les blocs BBB.
Conserver intégralement l'obstacle.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) gering, limité

L'histoire du batî

1.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.9.45 récapitulation des frais pour le renforcement du village effectuée entre le 17.11.41 et le 3.7.42 (objekts 3581 C D E F K J) : 78'932.- Frs (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2281 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00285 01 35025/TB

Commune L'Abbaye Localité L'Abbaye

Toponyme CIMETIERE
Variantes CIMETIERE ; ; L'Abbaye
Coordonnées 2514310 1167160

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin d'accès au jardin situé au sud-ouest du cimetière du village de l'Abbaye qui traverse l'obstacle antichars terrain T 285.
Dalle en béton munie de 16 puits sur 8 rangées (couvercles circulaires) pour des éléments mobiles (6 chevalets et 4 rails).

Projet Br Fr 1
Constructeur
Entreprise P. Gaggio; Bière
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver intégralement la barricade partie intégrante de l'obstacle T 285.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

22.9.45 récapitulation des frais pour le renforcement du village effectuée entre le 17.11.41 et le 3.7.42 (objekts 3581 C D E F K J) : 78’932.- Frs (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2281 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00286 35025/TC

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	L'ABBAYE FABRIQUE
Variantes	L'ABBAYE FABRIQUE ; Abbaye, côte lac ; L'Abbaye
Coordonnées	2514190 1167080

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route l'Orient - Le Pont située juste après le pont sur la Lionne. Dalle en béton armé percée de 10 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles (DIN 13/15).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Daniel Nanzer; L'Abbaye
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

20.12.82 ordre de projet (Z T 0285)

9.8.83 demande de crédit de 30’000.- Frs pour le remplacement de l’ancienne barricade accordé le 26.8.83 (Z T 0285)
8.9.83 contrat d’entreprise pour la reconstruction de la barricade (27’003.50 Frs; entreprise Daniel Nanzer, L’Abbaye) (Z T 0285)
14.9.84 reprise de l’obstacle par le CGF (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2281 : 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00287 01 35025/TE

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	RTE CT
Variantes	RTE CT ; route cantonale côté montagne ; L'Abbaye
Coordonnées	2514330 1167015

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route le Brassus - le Pont qui traverse l'obstacle terrain T 287.
La barricade est aujourd'hui constituée de 18 araignées amovibles.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.9.45 récapitulation des frais pour le renforcement du village effectuée entre le 17.11.41 et le 3.7.42 (objekts 3581 C D E F K J) : 78'932.- Frs (Z T 0285)

20.12.82 ordre de projet (Z T 0285)
9.8.83 demande de crédit de 66'000.- Frs pour le remplacement de l'ancienne barricade accordé le 26.8.83 (Z T 0285)
8.9.83 contrat d'entreprise avec Ph. & G. Berney, Les Bioux, pour la construction d'une nouvelle barricade (60'680.50 Frs) (Z T 0285)
19.12.83 procès verbal de reprise de l'ouvrage (Z T 0285)
22.11.99 procès verbal de reprise de l'ouvrage nouvelle barricade sous la forme d'araignées en acier (Z T 0285)

Particularités
araignée !

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2281 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00290 35025/TF

Commune	L'Abbaye	Localité	L'Abbaye

Toponyme	L'ABBAYE SCIERIE
Variantes	L'ABBAYE SCIERIE ; ; L'Abbaye
Coordonnées	2514420 1166980

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route l'Abbaye - le Moulin située au sud du village de l'Abbaye au sud-est de l'obstacle terrain T 287.
Dalle en béton munie de 26 puits sur 8 rangées (couvercles circulaires) pour des éléments mobiles (10 chevalets et 6 rails).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Gaggio; Bière
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

22.9.45 récapitulation des frais pour le renforcement du village effectuée entre le 17.11.41 et le 3.7.42 (objekts 3581 C D E F K J) : 78’932.- Frs (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2281 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00291 35012/TA

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LE CARROZ
Variantes	LE CARROZ ; ; Le Chenit
Coordonnées	2501940 1156125

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route le Brassus - Bois d'Amont situé à 250 mètres de la frontière.
La barricade est aujourd'hui constituée de 14 araignées mobiles.
Sur les côtés de la route il est encore possible de voir les rangées des rails battus qui prolongeaient la barricade originelle.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

27.8.02 procès-verbal de réception provisoire de la nouvelle barricade (Le Carre Douane) (Z)

Particularités
site marécageux (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2301 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00292 35013/TA

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	LA LANDE
Variantes	LA LANDE ; ; Le Chenit
Coordonnées	2506145 1158745

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route col du Marchairuz - Le Brassus située à la Lande à environ un kilomètre au sud du Brassus.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert de bitume; selon le plan, la barricade était constituée de 35 puits disposés sur 7 rangs pour des éléments mobiles (5 chevalets et 25 rails).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00293 35021/TA

Commune Bière Localité Bière

Toponyme LE CUNAY LES COMBES
Variantes LE CUNAY LES COMBES ; ; Bière
Coordonnées 2511610 1159300

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route qui de la cabane du Cunay amène au Combes du Cunay.
La barricade est composée d'une dalle en béton percée de 21 puits disposés sur 7 rangs pour des éléments mobiles (3 chevalets et 15 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 293 (1-2)
	CD 2314 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00294 35021/TB

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	LE CUNAY CREUX D'ENFER
Variantes	LE CUNAY CREUX D'ENFER ; ; Bière
Coordonnées	2511900 1159070

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur la route Petit Cunay - cabane du Cunay à proximité de l'ouvrage A 612.
Mur massif en béton armé avec barricade à tirettes efficace dans les deux directions.
Un des blocs, sur l'un des côtés de la route a été démoli.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Debonneville; Gimel
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

25.7.41 contrat pour la construction d'une barricade (objet 3589 H-I-K) région du Cunay, Bières (7'189.70 Frs; devis du 25.7.41; début des travaux le 5.8.41; achèvement le 31.10.41) (W A 627/55) (??)
27.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.45 récapitulation des frais : 11'617.30 Frs (Z T 0285)

Particularités
soumissions à l'off du Génie Rgt Fr 42

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2314 : 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00295 35013/TB

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	MARCHAIRUZ ANC RTE
Variantes	MARCHAIRUZ ANC RTE ; ; Le Chenit
Coordonnées	2508990 1156725

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'ancienne route du col du Marchairuz située entre les ouvrages A 626 & 627.
La barricade est composée d'une dalle en béton percée de 28 puits disposés sur 7 rangs pour des éléments mobiles (4 chevalets et 20 rails).

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00296 35013/TC

Commune	Le Chenit	Localité	Le Chenit

Toponyme	MARCHAIRUZ NORD RTE CT
Variantes	MARCHAIRUZ NORD RTE CT ; ; Le Chenit
Coordonnées	2509120 1156975

Type d'ouvrage originel	Bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	Bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanent sur la route du col du Marchairuz situé en proximité de l'ouvrage A 625.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert de bitume; selon le plan, le barrage était constitué d'alvéoles pouvant contenir les mines disposée sur quatre lignes distantes de 2 mètres pour un total de 12 niches.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

1953-65 ouvrage terminé
11.10.88 ordre de suppression de l'obstacle effectif au 1.7.89 (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00297 35013/TD

Commune Le Chenit Localité Le Chenit

Toponyme MARCHAIRUZ SUD RTE CT
Variantes MARCHAIRUZ SUD RTE CT ; ; Le Chenit
Coordonnées 2509030 1156770

Type d'ouvrage originel Bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel Bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanent sur la route du col du Marchairuz situé immédiatement au sud de l'ouvrage A 626.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert de bitume; selon le plan, le barrage était constitué d'alvéoles pouvant contenir les mines disposée sur quatre lignes distantes de 2 mètres pour un total de 16 niches.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

1953-65 ouvrage terminé

11.10.88 ordre de suppression de l'obstacle effectif au 1.7.89 (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00298 35020/TA

Commune Gimel Localité Gimel

Toponyme GRAND FUEY
Variantes GRAND FUEY ; ; Gimel
Coordonnées 2511840 1155140

Type d'ouvrage originel Bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel Bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanent sur la route Bière - col du Marchairuz situé au lieu-dit Grand Fuey.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert de bitume; selon le plan, le barrage était constitué d'alvéoles pouvant contenir les mines disposée sur quatre lignes distantes de 2 mètres pour un total de 22 niches.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

1953-65 ouvrage terminé

11.10.88 ordre de suppression de l'obstacle effectif au 1.7.89 (Z T 0285)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00300 35020/TB

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE - MARCHAIRUZ
Variantes	LA ST GEORGE - MARCHAIRUZ ; ; Saint-George
Coordonnées	2510180 1154360

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur l'ancienne route partant du carrefour de la St George vers le col du Marchairuz situé à environ 200 mètres à l'est de l'ouvrage A 641.
Ligne de blocs BBB qui ferment l'espace entre la route et la lisière de la forêt.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel du barrage sous le tir de l'ouvrage A 641.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00300 01 35020/TC

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	ANCIENNE RTE
Variantes	ANCIENNE RTE ; ; Saint-George
Coordonnées	2510185 1154355

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'ancienne route partant du carrefour de la St George vers le col du Marchairuz qui traverse l'obstacle T 300.
La barricade, aujourd'hui démolie selon le CGF, était constituée d'une dalle en béton percée de 46 puits disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (31 chevalets).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00301 35020/TD

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE - MARCHAIRUZ
Variantes	LA ST GEORGE - MARCHAIRUZ ; La St. George nouvelle route de marchairuz ; Saint-George
Coordonnées	2510250 1154275

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la nouvelle route partant du carrefour de la St George vers le col du Marchairuz.
La barricade est, aujourd'hui, constituée de 14 araignées mobiles.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)
23.11.92 procès-verbal de la remise de l'ouvrage effectuée le 16.11.92 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2289 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00302 35020/TE

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE - GIMEL
Variantes	LA ST GEORGE - GIMEL ; ; Saint-George
Coordonnées	2510280 1154180

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur la route partant du carrefour de la St George vers Gimel situé à environ 300 mètres au sud-est l'ouvrage A 641.
Ligne de blocs BBB au nord de la route. Un bloc sur deux est construit pour résister à une attaque à 180 degrés du précédent !Il s'agit soit d'une erreur de coffrage (??) soit d'une tentative de transformer ce type de ligne en obstacle bidirectionnel.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage unique dans son genre en Suisse !
Les blocs BBB sont toujours orientés dans une seule direction (direction présumée d'attaque).
Conserver l'état actuel du barrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2289 : 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00302 01 35020/TF

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	RTE DE GIMEL
Variantes	RTE DE GIMEL ; ; Saint-George
Coordonnées	2510340 1154180

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route partant du carrefour de la St George vers Gimel qui traverse l'obstacle T 302.
La barricade, bordée par un mur en béton armé massif, est constituée d'une dalle en béton percée de 38 puits disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (31 chevalets).
Les couvercles métalliques des puits sont numérotés (c'est rarement le cas).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64) (??)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64) (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2289 : 79, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00303 35020/TG

Commune	Saint-George	Localité	Saint-George

Toponyme	LA ST GEORGE - ST GEORGE
Variantes	LA ST GEORGE - ST GEORGE ; chemin forestier ; Saint-George
Coordonnées	2510030 1153910

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur la route partant du carrefour de la St George vers le village de St George situé à environ 400 mètres au sud de l'ouvrage A 641.
Ligne de blocs BBB qui ferment l'espace entre la route et la lisière de la forêt et qui se termine, le long de la route, par un mur en béton armé massif.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Marti & Co., Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel du barrage en dehors de la voie.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

4.9.44 contrat pour l'exécution des travaux de constructions des ouvrages Nr. 2146, 2191 à 94 (88'761.20 Frs; devis du 30.8.44, début des travaux 7.9.44, achèvement du fortin pour le 7.11.44 pour les ouvrages 2191 à 2194 le 23.10.44) (Z A 641/64)
4.6.45 réception provisoire de l'ouvrage (Z T 0300)
19.6.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.7.45 acceptation du décompte définitif pour l'ouvrage + 4 barrages sur routes + blocs en béton (Z A 641/64)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2289 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00305 35023/TA

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	BOIS DE MONT SUP
Variantes	BOIS DE MONT SUP ; ; Bière
Coordonnées	2516775 1152710

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Saubraz - Bière, au sud de la place d'armes de Bières et au nord-est de l'ouvrage A 647.
Barricade sous le feu du fortin A 646, aujourd'hui, constituée d'éléments mobiles (araignées en acier).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB	**Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1953-65 ouvrage terminé
16.9.91 procès-verbal de remise de l'ouvrage effectuée le 29.8.91 (Z)

Particularités
araignée

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2293 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00310 35022/TA

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	BIERE BELLEVUE - LES PLAGNES
Variantes	BIERE BELLEVUE - LES PLAGNES ; ; Bière
Coordonnées	2513560 1154375

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au Signal de Bellevue, au nord de la place d'armes de Bière, dans la zone des buts (traces évidentes sur les blocs...).
L'ouvrage est constitué de blocs BBB et de rails battus et se développe sur une ligne nord-ouest - sud-est qui se connecte à la lisière des forêts au nord et au sud.
Deux passage dans l'obstacle (T 310.01 & 02).
Ouvrage sous le feu du fortin A 644.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Conserver la ligne dans son aspect général afin de pouvoir lire, dans le paysage, cette extrémité nord de la ligne fortifiée de l'Aubonne.

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2293 : 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00310 01 35022/TB

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	ANC RTE MARCHAIRUZ
Variantes	ANC RTE MARCHAIRUZ ; route Bière-Marchairuz ; Bière
Coordonnées	2513300 1154675

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'ancienne route du Marchairuz qui traverse l'obstacle T 310.
La barricade est constituée de 58 puits fermés par des couvercles et disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (39 chevalets).
Sur le coté nord des rails battus sont présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2293 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00310 02 35022/TC

Commune	Bière	Localité	Bière

Toponyme	CH FORESTIER
Variantes	CH FORESTIER ; chemin Bière-Bellevue ; Bière
Coordonnées	2513560 1154450

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars située au Signal de Bellevue, au nord de la place d'armes de Bière, sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain T 310.
Barricade à tirettes munies de 6 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00311 35024/TA

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	SERMARETS
Variantes	SERMARETS ; Aubonne-Lavigny-Sermarets / Pont-Vieux-Aubonne ? ; Saint-Livres
Coordonnées	2519625 1150400

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord de la ville d'Aubonne, sur la berge est de la rivière. L'obstacle se développe sur une ligne est - ouest d'environ 200 mètres de longueur et ferme un passage considéré comme accessible aux chars. Il est constitué de blocs type BBB et est sous le feu des ouvrages A 652 & 653 (déjà vendus).
Deux passages existent dans cet obstacle (T 311.01 & 02).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain fossé avec blocs BBB / GPH Graben mit BBB Höcker

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
10.4.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) ?

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00311 01 35024/TB

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Sermarets ; Saint-Livres
Coordonnées	2519350 1150450

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un ancien chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 311.
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
7.8.86 procès-verbal de remise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00311 02 35024/TC

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	CHEMIN DE ST LIVRES
Variantes	CHEMIN DE ST LIVRES ; Sermarets ; Saint-Livres
Coordonnées	2519450 1150430

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un ancien chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 311.
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 : 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00312 35024/TD

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	AUBONNE - LAVIGNY
Variantes	AUBONNE - LAVIGNY ; ; Saint-Livres
Coordonnées	2519950 1150170

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Aubonne - Lavigny située à l'ouest du lieu-dit Le Mont. Dalle en béton percée de puits, disposés sur deux verrous, pour des éléments mobiles. Obstacle sous le feu du fortin A 653 (déjà vendu).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piaget & Cie, Morges
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.3.43 contrat avec l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages 2136-2159-2172 (80'142.- Frs; devis du 28.1.43, débu des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 653/68)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitve de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00313 35024/TE

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	AUBONNE - ES COTES
Variantes	AUBONNE - ES COTES ; Pont Vieux-Aubonne ; Saint-Livres
Coordonnées	2519970 1150075

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé à l'est de la ville d'Aubonne, sur la berge est de la rivière. L'obstacle se développe sur une distance d'environ 100 mètres selon une ligne sud-ouest nord-est et ferme un passage considéré comme accessible aux chars. Il est constitué principalement de blocs type BBB et est sous le feu de l'ouvrage A 653 (déjà vendu).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Colombo SA, Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2134 & 2135 et du barrage 2160 (125'489.80; devis du 28.1.43; début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 649/67)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00313 01 35024/TF

Commune	Saint-Livres	Localité	Saint-Livres

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Pont Napoléon ; Saint-Livres
Coordonnées	2519960 1150080

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un ancien chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 313.
Barricade à tirettes munie de 6 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piaget & Cie, Morges
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitve de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2299 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00314 35024/TG

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	LAVIGNY BARBAYRE
Variantes	LAVIGNY BARBAYRE ; Barbayres Est-Brachères ; Lavigny
Coordonnées	2520210 1149900

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé à l'est de la ville d'Aubonne, sur la berge est de la rivière au sud du lieu-dit La Barbayre.
L'obstacle se développe sur une distance d'environ 100 mètres le long d'une ligne qui referme une anse de la rivière Aubonne considérée comme accessible aux chars.
Il est constitué de blocs type BBB et est sous le feu de l'ouvrage A 654.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piaget & Cie, Morges
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

8.3.43 contrat avec l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages 2136-2159-2172 (80'142.- Frs; devis du 28.1.43, débu des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 653/68)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitve de l'ouvrage (Z A 653/68)
10.4.46 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2299 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00314 01 35024/TH

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Barbayres est ; Lavigny
Coordonnées	2520230 1149880

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un ancien chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 314.
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Oyex, Chessex & Cie, Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.4.45 procès-verbal de remise définitive de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2299 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00315 35033/TA

Commune Lavigny Localité Lavigny

Toponyme BRACHERES NORD
Variantes BRACHERES NORD ; Lavigny ; Lavigny
Coordonnées 2520525 1149500

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord de La Vaux, sur la berge est de la rivière sous le feu de l'ouvrage A 655 (déjà vendu).
L'obstacle se développe sur une centaine mètres le long d'une ligne nord-sud à proximité de l'Aubonne sur un terrain considérée comme accessible aux chars.
Il est constitué de blocs type BBB.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Oyex, Chessex & Cie, Lausanne
Construction obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
8.3.43 contrat avec l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages 2137-2157-2158 (113'245.70 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 653/68)
17.4.45 procès-verbal de remise définitive de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2295 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00316 35033/TB

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	BRACHERES SUD
Variantes	BRACHERES SUD ; Lavigny ; Lavigny
Coordonnées	2520600 1149325

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au nord de La Vaux, sur la berge est de la rivière.
L'obstacle constitué de blocs type BBB se développe sur moins d'une centaine de mètres le long d'une ligne est-ouest à proximité de l'Aubonne sur un terrain considérée comme accessible aux chars.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Oyex, Chessex & Cie, Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî
8.3.43 contrat avec l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages 2137-2157-2158 (113'245.70 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 653/68)
17.4.45 procès-verbal de remise définitive de l'ouvrage (Z A 653/68)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2295 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00318 35033/TC

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	FARRABOSSAZ
Variantes	FARRABOSSAZ ; ; Lavigny
Coordonnées	2520675 1148775

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au sud de La Vaux, sur la berge est de la rivière sous le feu de l'ouvrage A 658 (déjà vendu).
L'obstacle constitué de blocs type BBB se développe sur environ 200 mètres le long d'une ligne nord-ouest - sud-est à proximité de l'Aubonne sur un terrain considérée comme accessible aux chars.
Trois passage traversent l'obstacle (T 318.01, .02 & .03).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Girsberger SA; Lausanne
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat avec l'entreprise pour la construction des ouvrages 2138-2155-2156-2173 (120'706.35 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 656/69)
16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: au total 129'547.85 frs et 32'032.55 pour l'obstacle antichars (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2295 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00318 01 35033/TD

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	DEVESTITURE
Variantes	DEVESTITURE ; Farrabassaz ; Lavigny
Coordonnées	2520730 1148670

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un ancien chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 318.
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Girsberger SA; Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: au total 129'547.85 frs et 2'242.30 pour la barricade (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00318 02 35033/TE

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	CHEMIN DU MOULIN
Variantes	CHEMIN DU MOULIN ; Farrabassaz ; Lavigny
Coordonnées	2520750 1148630

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin du Moulin à travers l'obstacle T 318.
Barricade à tirettes munie de 6 rails; au vu de la largeur du passage le dispositif est complété par deux puits au milieu du passage destinés à accueillir un chevalet servant de renforcement aux rails horizontaux.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Girsberger SA, Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: au total 129'547.85 frs et 2'501.20 pour la barricade (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00318 03 35033/TF

Commune	Lavigny	Localité	Lavigny

Toponyme	CHEMIN D'ETOY
Variantes	CHEMIN D'ETOY ; Farrabassaz ; Lavigny
Coordonnées	2520750 1148630

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin d'Etoy à travers l'obstacle T 318.
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Girsberger SA; Lausanne
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: au total 129'547.85 frs et 2'363.60 pour la barricade (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00319 35033/TG

Commune	Etoy	Localité	Etoy

Toponyme	AU GALETAS
Variantes	AU GALETAS ; Verney ; Etoy
Coordonnées	2520825 1148490

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain situé au sud de La Vaux, sur la berge est de la rivière sous le feu de l'ouvrage A 658 (déjà vendu).
L'obstacle se développe sur une centaine de mètres environ le long d'une ligne est - ouest à proximité de l'Aubonne sur un terrain considérée comme accessible aux chars.
L'ouvrage est principalement constitué de rails battus.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Girsberger SA, Lausanne
Construction	obstacle ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
8.2.43 contrat avec l'entreprise pour la construction des ouvrages 2138-2155-2156-2173 (120'706.35 Frs; devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 656/69)
16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: au total 129'547.85 frs et 15'892.30 pour l'obstacle antichars (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2295 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00319 01 35033/TH

Commune	Etoy	Localité	Etoy

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Le Verney ; Etoy
Coordonnées	2520730 1148500

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un chemin agricole à travers l'obstacle T 318.
Barricade à tirettes munie de 6 rails; au vu de la largeur du passage le dispositif est complété par deux puits au milieu du passage destinés à accueillir un chevalet servant de renforcement aux rails horizontaux.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

16.6.43 acceptation du décompte définitif pour les ouvrages 2138-2155-2156-2173-2182-2183a-2183b-2183c: 129'547.85 frs (Z A 656/69)
17.4.45 procès-verbal de reprise définitive de l'ouvrage (Z A 656/69)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00320 35033/TI

Commune	Etoy	Localité	Etoy

Toponyme	NOUVEAU CHEMIN D'ETOY
Variantes	NOUVEAU CHEMIN D'ETOY ; ; Etoy
Coordonnées	2520920 1148205

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le nouveau chemin d'Etoy au nord de Bellevue sous le feu de l'ouvrage A 659.
Barricade à tirettes munie de 6 rails; au vu de la largeur du passage le dispositif est complété par deux puits au milieu du passage destinés à accueillir un chevalet servant de renforcement aux rails horizontaux.
À remarquer le stockage particulier des rails, disposés le long du mur de soutènement des vignes.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2295 : 52, 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00323 35033/TL

Commune	Etoy	Localité	Etoy

Toponyme	NOYER GIROD CFF
Variantes	NOYER GIROD CFF ; ; Etoy
Coordonnées	2520825 1147770

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain à l'est de Bellevue, située entre la voie de chemin de fer et la route cantonale Allaman - Buchillon.
L'obstacle sous le feu de l'ouvrage A 661 (déjà vendu) se développe sur environ 150 mètres le long d'une ligne nord-sud à proximité de l'Aubonne sur un terrain considérée comme accessible aux chars. L'ouvrage est principalement constitué de blocs BBB et d'un mur en béton armé.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Chs. Payot; Clarens
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional

Justification
Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî
8.2.43 Contrat pour la construction des ouvrages 2140-2153 (71’582.60 Frs; Devis du 28.1.43. début des trtavaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 659/70)
17.4.45 procès-verbal de réception définitive (Z A 659/70)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 323 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00324 35033/TM

Commune	Buchillon	Localité	Buchillon

Toponyme	PONT D'ALLAMAN
Variantes	PONT D'ALLAMAN ; Noyer Girod-route cantonale St. Prex-Allaman ; Buchillon
Coordonnées	2520850 1147495

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur la route cantonale Allaman - Buchillon.
L'obstacle sous le feu de l'ouvrage A 661 (déjà vendu) est constitué de blocs BBB (au nord de la route) de rails battus, d'un mur en béton armé et de blocs BBB au sud.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Frei & Liebhauser; Lausanne
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'obstacle dans son aspect actuel (lecture dans le paysage de la ligne de l'Aubonne).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2141-2142-2152-2175-2176a-2176b lot 3 (141’343.30; Devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 661/71)
17.6.43 acceptation du décompte définitif du lot 3 : 151’410.90 Frs (Z A 661/71)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00324 01 35033/TN

Commune	Buchillon	Localité	Buchillon

Toponyme	RTE CT
Variantes	RTE CT ; Pont d'Allaman, Rte. cant. St. Prex-Allaman ; Buchillon
Coordonnées	2520860 1147470

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Allaman - Buchillon qui traverse l'obstacle T 324. L'obstacle est aujourd'hui constitué de deux verrous pour un total de 33 puits destinés à des éléments mobiles (33 DIN 15/13).
À noter l'ouvrage A 661 (déjà vendu) récemment dégagé de la végétation qui se trouve près de la station service. Ce bouclier pour canon d'infanterie couvrait avec l'ouvrage A 661 l'obstacle.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Frei & Liebhauser; Lausanne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2141-2142-2152-2175-2176a-2176b lot 3 (141'343.30; Devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 661/71)
31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.6.43 acceptation du décompte définitif du lot 3 : 151'410.90 Frs (Z A 661/71)
1977 barricade refaite (dossier Castor; St-Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 324_01 (1-4)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00326 35033/TO

Commune Buchillon Localité Buchillon

Toponyme LA DAILLE RIVIERE NORD
Variantes LA DAILLE RIVIERE NORD ; Grands Bois ; Buchillon
Coordonnées 2520750 1147060

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route secondaire Chaney (Allaman) - Grand Bois (Buchillon).
L'obstacle est constitué de 34 puits disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (23 chevalets).

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Sur cette route secondaire il est possible de conserver ce dispositif qui remonte à la période de la construction de la ligne.
Conserver, dans la mesure du possible, cette barricade dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 326 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00327 02 35033/TP

Commune	Buchillon	Localité	Buchillon

Toponyme	CHEMIN PRIVE
Variantes	CHEMIN PRIVE ; Bois Chamblard ; Buchillon
Coordonnées	2521015 1146410

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage d'un chemin privé à travers l'obstacle T 327 (déjà vendu).
Barricade à tirettes munie de 6 rails encore présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Zanello & Henrioud, W. Auberson, E. Belloni SA, Ed. Dunoyer, Genève (Entreprises Réunies)
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel de la barricade (l'obstacle terrain est déjà vendu)

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

8.2.43 contrat pour la construction des ouvrages 2144-2151b-2177 lot 1 (121'317.50; Devis du 28.1.43, début des travaux le 8.2.43, achèvement le 24.4.43) (Z A 666/72) ???

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.6.43 acceptation du décompte définitif: 117'540.90 Frs dont 1'972.45 pour l'ouvrage (Z A 666/72)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 327_02 (1-3)
	CD 2295 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00328 35033/TQ

Commune	Buchillon	Localité	Buchillon

Toponyme	LA DAILLE RIVIERE SUD
Variantes	LA DAILLE RIVIERE SUD ; Grands Bois ; Buchillon
Coordonnées	2520750 1146990

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route forestière au sud de l'ouvrage T 326.
L'obstacle est constitué de 22 puits disposés sur 10 rangées pour des éléments mobiles (15 chevalets).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Sur cette route secondaire il est possible de conserver ce dispositif qui remonte à la période de la construction de la ligne.
Conserver, dans la mesure du possible, cette barricade dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

31.5.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 328 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 35011/TA

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	BEGNINS - DULLIVE
Variantes	BEGNINS - DULLIVE ; ; Gland
Coordonnées	2509100 1143920

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain principal du barrage de la Dullive qui débute près du château de Begnins et qui s'étend, le long du cours du Lavasson jusqu'au sud de la voie CFF.
L'ouvrage prends diverses formes: mur, blocs BBB, blocs BBB avec ruisseau canalisé, fossé avec mur d'escarpe et parfois mur de contrescarpe, banquette pour infanterie. Le long de l'ouvrage diverses positions sans numéro d'identification sont présentes. Divers ouvrages flanquent l'obstacle (A 680, 681, 682, 683, 684) qui est traversé par 7 chemins et routes.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Cp trav mil 122, 123, 124 (??) Nicola Vercellin, Farina Perrin Ronchi
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'obstacle constitue dans le paysage un élément marquant et très visible de la ligne.
L'objet comporte de nombreuses positions d'armes intégrées.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
31.3.43 lettre du chef du Département des travaux publics au Grpt Trav Milit 14 concernant les travaux projetés le long du Nant de Begnins et du Lavaçon (Z T 330/62)
14.6.46 procès-verbal de réception définitive des travaux de finition (nivellement et ensemencement) sur le fossé par l'entreprise Perrin & Ronchi, Nyon (Z T 330/62)
21.6.46 acceptation du décompte définitif des travaux de finition de l'entreprise Perrin & Ronchi: 3'965.75 Frs (Z T 330/62)

Particularités
Ouvrage avec potentiel de revalorisation (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations
Divers écussons présents (voir les photos)

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 0003 : T 330 (1-14)
	CD 2314 : 51 -> 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 01 35011/TB

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	PETIT COTTENS
Variantes	PETIT COTTENS ; Les Grâces ; Begnins
Coordonnées	2509245 1143930

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	barricade antichar, Tankbarrikade

Description

Barricade antichars sur la route Begnins - Luins au lieu-dit Petit Cottens qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade aujourd'hui modernisée est constituée de 14 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles de Type DIN 15/13. Sous la barricade se trouve l'ouvrage A 680.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

17.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

6.12.78 ordre d'élaborer et d'exécuter un projet de construction relatif à la barricade antichars à adapter à la nouvelle situation (Z T 330/62)
8.1.79 ordre de construire une nouvelle barricade antichars à deux verrous de béton avec 2 rangées de poutrelles, profil spécial, suivant plan type No. 331.11.2/1 resp. 331.112.1/2 (Z T 330/62)
28.5.79 demande de crédit (Z T 330/62)
21.6.79 crédit accordé de 104'000.- Frs pour les barricades T 330a/b/c (Z T 330/62)
9.10.79 procès verbal de réception provisoire des travaux effectuée le 30.9.79 par l'entreprise J. Piasio SA, Lausanne (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 0003 : T 330_01 (1)
	CD 2314 : 87, 88, 89, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 02 35011/TC

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	LES SALES
Variantes	LES SALES ; Les Grâces ; Begnins
Coordonnées	2509475 1143600

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	barricade antichar, Tankbarrikade

Description

Barricade antichars sur la route Begnins - Luins au lieu-dit Les Sâles qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade aujourd'hui modernisée est constituée de 22 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles de Type DIN 15/13. Au nord de la barricade se trouve l'ouvrage A 681.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

17.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.4.49 transformation du pont: contrat avec l'entreprise A. Gamberoni, Nyon, (Z T 330/62)
6.12.78 ordre d'élaborer et d'exécuter un projet de construction relatif à la barricade antichars à adapter à la nouvelle situation (Z T 330/62)
8.1.79 ordre de construire une nouvelle barricade antichars à deux verous de béton avec 2 rangées de poutrelles, profil spécial, suivant plan type No. 331.11.2/1 resp. 331.112.1/2 (Z T 330/62)
28.5.79 demande de crédit (Z T 330/62)
21.6.79 crédit accordé de 104'000.- Frs pour les barricades T 330a/b/c (Z T 330/62)
9.10.79 procès verbal de réception provisoire des travaux effectuée le 30.9.79 par l'entreprise J. Piasio SA, Lausanne (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2314 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 03 35011/TD

Commune Gland Localité Gland

Toponyme RIOMBOSSON
Variantes RIOMBOSSON ; Rionbosson ; Gland
Coordonnées 2509555 1143460

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel barricade antichar, Tankbarrikade

Description

Barricade antichars sur la route Vich - Luins au lieu-dit Riondbosson qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade aujourd'hui modernisée est constituée de 15 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles de Type DIN 15/13. Au sud de la barricade se trouve l'ouvrage A 683.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

17.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
6.12.78 ordre d'élaborer et d'exécuter un projet de construction relatif à la barricade antichars à adapter à la nouvelle situation (Z T 330/62)
8.1.79 ordre de construire une nouvelle barricade antichars à deux verous de béton avec 2 rangées de poutrelles, profil spécial, suivant plan type No. 331.11.2/1 resp. 331.112.1/2 (Z T 330/62)
28.5.79 demande de crédit (Z T 330/62)
21.6.79 crédit accordé de 104'000.- Frs pour les barricades T 330a/b/c (Z T 330/62)
9.10.79 procès verbal de réception provisoire des travaux effectuée le 30.9.79 par l'entreprise J. Piasio SA, Lausanne (Z T 330/62)

Particularités
Avant la transformation l'obstacle était constitué d'une dalle en béton dans laquelle étaient scellées 5 alvéoles avec couvercles pour la pose de rails verticaux permettant l'amarrage des éléments Cointet.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2314 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 04 35011/TE

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	SOUMILLOUD
Variantes	SOUMILLOUD ; Bois des Assassins ; Gland
Coordonnées	2509780 1143235

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	barricade antichar, Tankbarrikade

Description

Barricade antichars sur la route Vich - Luins au lieu-dit Soumilloud qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade aujourd'hui modernisée est constituée de 31 puits disposés sur deux verrous pour des éléments mobiles de Type DIN 15/13. Sous la barricade se trouve l'ouvrage A 684.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Cp trav mil 124
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

31.1.42 ouverture d'un crédit de 1'500.- Frs par la Br fr 1 en faveur du déplacement de la barricade (??) (Z T 330/62)
21.5.42 ouverture d'un crédit de 5'000.- Frs par la Br fr 1 en faveur de la Cp trav mil 124 pour la réalisation de la barricade (Z T 330/62)
4.6.70 demande de crédit pour reconstruction de la barricade suite aux travaux de correction de la route, barricade nouvelle à 3 verrous: 28'000.- Frs (Z T 330/62)
24.6.70 crédit accordé (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2314 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 05 35018/TA

Commune Dully Localité Dully

Toponyme LAVASSON CHF
Variantes LAVASSON CHF ; Ponceau du Lavasson CFF / Lavaçon ; Dully
Coordonnées 2510870 1142670

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Genève - Lausanne qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade aujourd'hui invisible (toujours présente sous le ballast ?) était composée de 38 puits disposés sur trois verrous pour des éléments mobiles (38 profilé DIN 15/13).

Projet Br fr1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Piaget & Co., Morges
Construction barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

25.2.43 contrat pour la construction de la barricade entre l'entreprise et la Br fr 1 (7'957.- Frs; devis du 25.2.43, début des travaux immédiatement, achèvement après 20 jours de travail effectif) (Z A 666/72)
1.5.43 Facture et situation définitve: 7'404.20 frs (Z A 666/72)
22.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.10.45 récapitulatif des frais: 29'690.- Frs (Z A T330/62)
25.3.71 demande de crédit pour les travaux de transformation demandé par les CFF suite au travaux de remise en état de la voie: 43'000.- Frs (Z T 330/62)
4.4.71 crédit accordé (Z T 330/62)
24.4.85 suppression de l'ouvrage effective au 31.12.85 (Z T 330/62)
28.5.85 mesures d'exécution de la suppression d'ouvrages permanents de renforcement du terrain (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 06 35018/TB

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LAVASSON CHEMIN
Variantes	LAVASSON CHEMIN ; Ponceau du Lavasson ; Gland
Coordonnées	2510880 1142665

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description
Barricade démolie selon le CGF !

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piaget & Co., Morges
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
25.2.43 contrat pour la construction de la barricade entre l'entreprise et la Br fr 1 (7'957.- Frs; devis du 25.2.43, début des travaux immédiatement, achèvement après 20 jours de travail effectif) (Z A 666/72)

1.5.43 Facture et situation définitve: 7’404.20 frs (Z A 666/72)
27.4.49 transformation du pont: contrat avec l’entreprise Louis Bron, Gland, pour les travaux de charpente (Z T 330/62)
24.3.77 ordre de construire une nouvelle barricade antichars à deux verous de béton avec 2 rangées de poutrelles, profil spécial, suivant plan type No. 331.11.2/1 resp. 331.112.1/2 suite au travaux d’élargissement de la route (Z T 330/62)
24.4.85 suppression de l’ouvrage effective au 31.12.85 (Z T 330/62)
28.5.85 mesures d’exécution de la suppression d’ouvrages permanents de renforcement du terrain (Z T 330/62)

Particularités
anciennement avec éléments Cointet

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00330 07 35011/TF

Commune Gland Localité Gland

Toponyme PONT AUTOROUTE S/LE NANT
Variantes PONT AUTOROUTE S/LE NANT ; Pont autoroute sur la Dullive ; Gland
Coordonnées 2510150 1142990

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel obstacle ac araignée, Stahlspinnen

Description

Barricade antichars sur l'autoroute Genève - Lausanne qui traverse l'obstacle T 330.
La barricade est, aujourd'hui, constituée d'éléments mobiles sous la forme d'araignées en acier démontables qui sont fixées à l'aide de câbles.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Strassenbarrikade auf Autobahn durch Stahlspinne ersetzt.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

1953-65 ouvrage terminé
26.4.82 ordre de projet d'ouvrage: remplacement du barrage antichars mines existant par un barrage antichars DIN à 2 verrous (Z T 330/62)
28.4.82 ordre de construction suite au renouvellement des revêtements (Z T 330/62)
23.12.82 procès-verbal de réception provisoire des travaux effectuée le 30.9.82 (Z T 330/62)

Particularités
Le plan montre la situation avant la transformation en barricade "araingées"

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2314 : 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00331 35018/TC

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	DULLIVE - FILATURE
Variantes	DULLIVE - FILATURE ; ; Gland
Coordonnées	2511750 1142200

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain principal du barrage de la Dullive (continuation au sud de T 330) qui débute près de la Filature (jonction Dullive - Lavasson) se développant le long de la Dullive jusqu'à la route cantonale Gland - Dully. L'ouvrage est principalement constitué de segments de murs antichars en béton armé renforçant les berges de la Dullives aux endroits où celle-ci est praticable pour des véhicules.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'obstacle, bien que moins visible que la partie T 330 plus au nord-ouest constitue dans le paysage l'élément le plus marquant de la ligne.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî
31.3.43 lettre du chef du Département des travaux publics au Grpt Trav Milit 14 concernant les travraux projetés le long du Nant de Begnins et du Lavaçon (Z T 330/62)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

DET. ENT.
RT 5
I.VD.1943

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 331 (1)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00331 01 35018/TD

Commune Gland Localité Gland

Toponyme DEVESTITURE
Variantes DEVESTITURE ; La Filature / Duillive ; Gland
Coordonnées 2511770 1142720

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin de dévestiture qui traverse l'obstacle T 330 au lieu-dit La Filature (Gland).
Barricade à tirettes.

Projet Br fr 1
Constructeur
Entreprise
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
Les photographies semblent montrer le bloc de l'obstacle T 330 qui se situe au milieu de la Dullive juste au nord du Lavasson (??)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0003 : T 331_01 (1-2)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00332 01 35018/TE

Commune Dully Localité Dully

Toponyme NYON - ROLLE RTE CT
Variantes NYON - ROLLE RTE CT ; Rte. cant. Basse-Dullive ; Dully
Coordonnées 2512140 1142360

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Nyon - Rolle traversant l'obstacle T 332.
La barricade est aujourd'hui recouverte par le bitume (démolie ?).
À l'origine l'obstacle était constitué de 94 puits pour des éléments mobiles (63 chevalets).
Aujourd'hui seul le magasin de la barricade indique encore l'emplacement.

Projet Br fr 1
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Perrin Jules, Nyon
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

12.10.42 contrat pour la construction de la barricade entre l'entreprise et la Br fr 1 (6'146.- Frs; devis du 28.9.42, début des travaux sitôt contrat signé, achèvement après 25 jours de travail effectif) (Z A 666/72)
17.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
24.4.85 suppression de l'ouvrage effective au 31.12.85 (Z T 330/62)
28.5.85 mesures d'exécution de la suppression d'ouvrages permanents de renforcement du terrain (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00335 35019/TA

Commune	Perroy	Localité	Perroy

Toponyme	PERROY N1
Variantes	PERROY N1 ; Eau Noire ; Perroy
Coordonnées	2517830 1147560

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Mur antichars flanquant l'autoroute Genève - Lausanne sur le côté nord, à la hauteur de la route Perroy - Féchy.
L'obstacle se trouve à l'est de l'ouvrage miné M 0060.
Mur en béton armé d'environ 65 mètres de longueur.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	W. Debonneville & Fils SA; Gimel
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

24.4.85 ordre de projet (Z T 0300)
19.3.86 demande de crédit de 93'000.- Frs pour le mur antichars accordé le 1.4.86 (Z T 0300)

22.4.86 ordre de construction (Z T 0300)
4.6.86 contrat d'entreprise pour la construction d'un mur en béton (75'840.- Frs; devis du 21.2.86) (Z T 0300)
4.7.88 remise de la barricade (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00336 35019/TB

Commune	Féchy	Localité	Féchy

Toponyme	LA CRAUSE
Variantes	LA CRAUSE ; ; Féchy
Coordonnées	2518020 1148080

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Perroy - Féchy au lieu-dit La Crausaz.
L'obstacle est constitué de deux verrous pour un total de 24 puits destinés à des éléments mobiles (24 DIN 15/13).

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Mono SA; Crissier
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

24.4.85 ordre de projet (Z T 0300)
11.3.87 demande de crédit de 65'000.- Frs pour la construction d'une barricade sur route accordé le 19.3.87 (Z T 0300)

17.3.87 contrat d'entreprise pour la construction de la barricade (48'032.- Frs; devis du 24.2.87) (Z T 0300)
24.4.89 remise de l'obstacle (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00337 36425/TA

Commune	Aubonne	Localité	Pizy

Toponyme	SIGNAL DE BOUGY
Variantes	SIGNAL DE BOUGY ; ; Aubonne
Coordonnées	2516630 1148760

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Mont-sur-Rolle - Signal de Bougy située à une centaine de mètres à l'ouest du carrefour du Signal de Bougy.
Pas d'informations livrées, barricade démolie (??)

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	W. Debonneville & Fils SA; GImel
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

18.12.85 ordre de projet (Z T 0300)
8.8.89 demande de crédit de 71'000.- Frs pour la construction d'une barricade accordé le 1.9.89 (Z T 0300)

12.9.89 contrat d'entreprise pour la construction d'une barricade (53'035.30 Frs; devis du 10.7.89) (Z T 0300)
23.3.90 réception provisoire dela barricade (Z T 0300)
29.8.91 remise de l'obstacle (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00342 35004/TA

Commune	Marchissy	Localité	Marchissy

Toponyme	LA PERROUDAZ DU VAUD NORD
Variantes	LA PERROUDAZ DU VAUD NORD ; ; Marchissy
Coordonnées	2505350 1150710

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain le long de la route Les Chenevières - Perroude du Vaud situé à environ mi-chemin de ces deux lieux-dits au nord de l'obstacle T 343 qu'il précède.
Le barrage est constitué d'un mur en moellon et béton qui, sur une centaine de mètres, côtoie la route sur son flanc nord. Le mur comporte diverses embrasures pour fusils et fusils-mitrailleurs.
Des solitaires sans numéros d'identification sont aussi présents

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Cp trav mil 124
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Exemple rare dans le canton de Vaud de mur antichar percé de meutrières et comportant des solitaires

emplacement

constitue avec T 343 un ensemble

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
19.10.45 récapitulation des frais des travaux exécuté par la troupe (Cp trav mil 124) en 1944: rails + murs + meurtrières (Z T 0300)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2290 : 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00342 01 35004/TB

Commune	Marchissy	Localité	Marchissy

Toponyme	CHEMIN DES AMBURNEX
Variantes	CHEMIN DES AMBURNEX ; ; Marchissy
Coordonnées	2505385 1150690

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Les Chenevières - Perroude du Vaud qui traverse l'obstacle T 342.
La barricade est du type à double effet: 6 puits dans le sol reçoivent verticalement des rails qui sont combinés avec des rails placés horizontalement en forme de losanges (rhombe) et encastrés dans les massifs en béton armés placés de part et d'autre de la route. La construction est ensuite remplie de pierre.

Projet	Br fr 1
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Cp trav mil 124
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel de ce type de barricade rare et présente, en Suisse, uniquement sur le sol vaudois.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
19.10.45 récapitulation des frais des travaux exécuté par la troupe (Cp trav mil 124) en 1944: rails + murs + meurtrières (Z T 0300)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2290 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00343 35004/TC

Commune	Marchissy	Localité	Marchissy

Toponyme	LA PERROUDAZ DU VAUD SUD
Variantes	LA PERROUDAZ DU VAUD SUD ; La Perraudaz du Vaud ; Marchissy
Coordonnées	2505280 1150560

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain le long de la route Les Chenevières - Perroude du Vaud situé à environ mi-chemin de ces deux lieux-dits au sud de l'obstacle T 342 qu'il précède.
Le barrage est constitué de blocs type BBB et se dévelpooe le long d'une ligne nord-sud parallèle à la route.
À l'extrémité nord se trouve un solitaire (sans numéro d'identification).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Debonneville & Campiotti; Gimel
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

À conserver dans son état actuel, l'ouvrage forme un ensemble avec T 343.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
19.10.45 récapitulation des frais des travaux exécuté en 1944: 17blocs béton + tirette (Z T 0300)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2290 : 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00343 01 35004/TD

Commune	Marchissy	Localité	Marchissy

Toponyme	CHEMIN FORESTIER
Variantes	CHEMIN FORESTIER ; La Perraudaz du Vaud ; Marchissy
Coordonnées	2505310 1150575

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin forestier qui traverse l'obstacle T 343.
Barricade à tirettes avec 6 rails.

Projet	Br fr 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Debonneville & Campiotti; Gimel
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

À conserver dans l'état actuel.
Bonne possibilité de sauvegarde de ce type de barricade sur un sentier en pleine forêt.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

19.10.45 récapitulation des frais des travaux exécuté en 1944: 17blocs béton + tirette (Z T 0300)

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00344 35004/TE

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LA DUNANCHE SUD
Variantes	LA DUNANCHE SUD ; ; Bassins
Coordonnées	2504850 1148300

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain sur la route Bassins - La Dunanche situé au nord du Bois au Ministre.
Mur en béton armé précédé d'un fossé non revêtu qui se prolonge par des blocs BBB en direction sud.
En proximité de l'ouvrage diverses positions d'armes (bouclier et solitaires) sans numéro d'identification.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
L'ouvrage valorisé par une association privée peut être considéré l'élément situé le plus au nord de la ligne de la Promenthouse.
À conserver dans son état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2290 : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00344 01 35004/TF

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	RTE DE BASSINS
Variantes	RTE DE BASSINS ; ; Bassins
Coordonnées	2504800 1148440

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Bassins - La Dunanche qui traverse l'obstacle T 344.
Dalle en béton qui était percées de 32 puits disposés sur 8 rangées pour des éléments mobiles (12 chevalets et 8 rails).

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00344 02 35004/TG

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	CHEMIN DE LA CHAUMETTE
Variantes	CHEMIN DE LA CHAUMETTE ; La Dunanche ; Bassins
Coordonnées	2504820 1148400

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin de la Chaumette parallèle à la route Bassins - La Dunanche qui traverse l'obstacle T 344.
Dalle en béton percées, selon le plan, de 32 puits disposés sur 8 rangées pour des éléments mobiles (12 chevalets et 8 rails).

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Sur cette route non goudronnée en proximité de l'obstacle T 344, déjà valorisé, les possibilité de conservation sont optimale.

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00345 35004/TH

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LA DUNANCHE NORD
Variantes	LA DUNANCHE NORD ; ; Bassins
Coordonnées	2504825 1148505

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Bassins - La Dunanche située à une centaine de mètres au nord de l'obstacle T 344 à l'est de la Dunanche.
Dalle en béton percées de 32 puits disposés sur 8 rangées pour des éléments mobiles (12 chevalets et 8 rails).
À proximité se trouve un solitaire.

Projet	Br fr 1
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

10.7.89 ordre de suppression effectif au 1.1.90 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00350 35003/TA

Commune Bassins Localité Bassins

Toponyme MOINSEL
Variantes MOINSEL ; ; Bassins
Coordonnées 2506150 1147250

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain ouvrage situé sur la route Arzier - Bassins à l'est du lieu-dit Moinsel.
L'obstacle antichars est composé de rails battus (??) sur plusieurs rangées qui se confondent aujourd'hui dans la végétation de la forêt.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction obstacle ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Lokal
Justification
Conserver en dehors des voies de circulation ce type d'obstacle aujourd'hui devenu assez rare (récupération de l'acier et construction de blocs BBB en substitution).

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
6.8.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00350 01 35003/TB

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	CHEMIN D'ARZIER
Variantes	CHEMIN D'ARZIER ; Bassins-Moinzel ; Bassins
Coordonnées	2506150 1147270

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Arzier - Bassins qui traverse l'obstacle T 350.
Dalle en béton comportant 32 couvercles circulaires qui ferment les puits dans lesquels des éléments mobiles pouvaient être placés (12 chevalets & 8 rails).

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
À conserver dans la mesure du possible sur cette route secondaire.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2290 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00350 02 35003/TC

Commune Bassins Localité Bassins

Toponyme DEVESTITURE
Variantes DEVESTITURE ; chemin forestier / Bassin-Moinzel ; Bassins
Coordonnées 2506150 1147260

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin de dévestiture qui se trouve au sud de la route Arzier - Bassins et qui traverse l'obstacle T 350.
Dalle en béton comportant 16 couvercles circulaires qui ferment les puits dans lesquels des éléments mobiles pouvaient être placés (6 chevalets & 4 rails).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal

Justification
À conserver dans la mesure du possible sur ce chemin.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00355 35006/TA

Commune	Bassins	Localité	Bassins

Toponyme	LA FEUILLEUSE
Variantes	LA FEUILLEUSE ; ; Bassins
Coordonnées	2507295 1144945

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain au nord du Châtelard, commune de Bassins, situé entre la route cantonale Bassins - Begnins et l'ouvrage A 700.
Ligne de blocs BBB partiellement, aujourd'hui, englobés dans les édifices industriels présents sur le site (3 blocs sont littéralement "intégré à une dalle de sol).

Projet	Br Fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Vercellin; Gland + troupe
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

À conserver dans l'état actuel afin de garantir la lecture linéaire de la ligne le long de la Promenbthouse & Serine.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
11.4.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
23.10.45 récapitulatif des frais des travaux exécuté entre le 21.10.42 et le 28.2.43 par la troupe (Cp trav mil 124) et une entreprise civile (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2293 : 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00357 35007/TA

Commune	Begnins	Localité	Begnins

Toponyme	MOULIN A COLET - MOULIN CREUX
Variantes	MOULIN A COLET - MOULIN CREUX ; ; Begnins
Coordonnées	2507825 1144225

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars renforçant la rive de la Serine dans le secteur de Begnins.
Ligne de blocs BBB partant, au nord, depuis le Moulin à Colet et descendant le long du cours de la Serine jusqu'au Moulin du Creux.
Sur un bref segment, présence d'un obstacle sous la forme d'une demi douzaine de rails (typique de la Br fr 1 - voir T195) et de pyramides.
La ligne est renforcée par des "caponnières" (terme impropre) sous la forme de positions d'arme bétonnées entre les blocs.

Projet	Br Fr 1
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Vercellin, Gland & Grpt Trav mil 14
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Elément de la ligne de la Promenthouse le long de la Serine.
À conserver pour garantir la lecture de la ligne dans son intégralité.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
25.1.43 contrat avec l'entreprise pour l'exécution de 37 blocs ac type BBB, l'entreprise dispose pour la construction de la main d'oeuvre du Grpt Trav mil 14 (6450.- Frs; devis du 12.1.43, début des travaux le 1.2.43, achèvement le 28.2.43) (Z A 666/72)
23.10.45 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre le 1.2.43 et le 15.5.43 par la troupe (Cp trav mil 123 & 124) et une entreprise (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00357 01 35007/TB

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme PRAZ FOURNIER
Variantes PRAZ FOURNIER ; La Crosette ; Begnins
Coordonnées 2508195 1143450

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Ouverture à travers l'obstacle antichars T 357 destinée à faciliter l'exploitation des terrains coupé par l'obstacle.
Barricade a tirettes dont un des deux blocs a déjà été démoli.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
Conserver l'état actuel afin de garantir la lisibilité du passage.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2290 : 107

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00358 35007/TC

Commune Begnins Localité Begnins

Toponyme BEGNINS RTE DE BURTIGNY
Variantes BEGNINS RTE DE BURTIGNY ; Begnins-Village ; Begnins
Coordonnées 2508480 1144000

Type d'ouvrage originel Bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel Bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanent sur la route Begnins - Burtigny construit en substitution de la barricade datant de la guerre qui se situe au centre du village.
L'obstacle est aujourd'hui recouvert de bitume.
Il était composé de 36 emplacements pour des mines.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

22.3.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1965 existant

25.5.90 ordre de suppression effectif au 1.1.91 (Z T 0300)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 35009/TA

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	MOULIN DU CREUX
Variantes	MOULIN DU CREUX ; Moulin du Creux-Ligne CFF Vertelin ; Vich
Coordonnées	2508410 1143125

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain de la ligne de la Promenthouse compris entre le Moulin du Creux (au nord T 357) et la ligne CFF (au sud T 365). L'ouvrage longe la Serine jusqu'à l'autoroute puis adopte un tracé en "zig-zag" en fonction des champs de tir des fortins A 714, A 715 & A 717. Ligne composée principalement de blocs BBB (quelques pyramides en béton) et est renforcée par des "caponnières" (terme impropre) sous la forme de positions d'arme bétonnées entre les blocs. La ligne est percée par 9 routes et chemins (T 363.01 -> 09). Une partie de la ligne est aujourd'hui largement recouverte de végétation.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Chiavazza; St. Prex, Fritz Reymond; Nyon Virginio Quadri; Nyon
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'obstacle constitue dans le paysage un élément marquant et très visible de la ligne.
L'objet comporte diverses positions d'armes intégrées.
À conserver dans son état actuel afin d'assurer la l

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	hoch, élevé

Camouflage	gering, limité
État de conservation	hoch, élevé
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

5.8.41 contrat pour la construction de barrage antichar Vich Sud 12155 (J. Chiavazza; St. Prex; 96'871.30 Frs; devis du 26.7.41; début des travaux le 6.8.41, achèvement le 31.10.41) (Z T 365)
21.6.41 contrat pour la construction de barrage antichar Vich 12154 (Fritz Reymond; Nyon; 81'582.- Frs; devis du 14.6.41; début des travaux le 23.6.41, achèvement le 23.9.41) (Z T 365)
21.6.41 contrat pour la construction de barrage antichar Moulin du Creux 12153 (Virginio Quadri; Nyon; 77'459 Frs; devis du 14.6.41; début des travaux le 23.6.41, achèvement le 23.9.41) (Z T 365)
13.9.41 réception provisoire des travaux du contrat 12154 (Z T365)
20.10.41 situation déf. entreprise F.Reymond: 86'039.20 Frs (Z T 365)
21.10.41 acceptation décompte définitif entreprise Reymond: 86'039.20 Frs (Z T 365)
3.11.41 réception provisoire des travaux du contrat 12153 (Z T365)
29.11.41 acceptation décompte définitif entreprise Quadri: 119'666.- Frs (Z T 365)
30.11.41 réception provisoire des travaux du contrat 12156 (Z T365)
15.12.41 réception provisoire des travaux du contrat 12155 (Z T365)
24.12.41 situation définitive entreprise J. Chiavazza: 96'117.05 + 282.65 Frs (Z T 365)
28.1.42 acceptation décompte définitif entreprise Chiavazza: 91'941.90 Frs (Z T 365)
15.5.42 réception provisoire des travaux de peinture concernant les blocs antichars entre Gland et Vich du contrat 12156, entreprise E. Demenga, Morges (Z T365)
15.5.42 réception provisoire des travaux de peinture concernant les blocs antichars à Vich du contrat 12154, entreprise Georges Jaquier, Gland (Z T365)

Particularités

15.5.42 réception provisoire des travaux de peinture concernant les blocs antichars à Vich des contrats 12154 et 12155, entreprise Jaquinet Frères, Nyon (Z T365)
16.5.42 15.5.42 réception provisoire des travaux de peinture concernant les blocs antichars à Vich du contrat 12155, entreprise E. Chanson, Rolle (Z T365)
25.10.45 récapitulation des frais pour les caponnières dans les blocs bbb (3605 K2) par Br fr 1, Vercellin, Gland pour les coffrages; pour les fouilles la Cp Trav mil 124 et pour le camouflage le Det camoufl 1 VD (Z T 363)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2320 : 50 -> 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 03 35009/TC

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	VICH RTE DE L'ETRAZ
Variantes	VICH RTE DE L'ETRAZ ; Prangins-Vich ; Vich
Coordonnées	2508910 1142215

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Prangins - Vich qui traverse l'obstacle T 363.
La barricade se trouve sur la rive est du pont qui traverse la Serine au sud du Village de Vich.
Dalle en béton percée de 28 puits pour des éléments mobiles disposés sur deux verrous (28 DIN 15/13).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asfaltée

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Voie à forte circulation sur laquelle il est impossible de sauvegarder un tel dispositif.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.12.37 plan de la première barricade construite sur le pont, 15 rails et 3 chevalets à l'inventaire du 12.9.38, magasin type CT vr (Z T 363)
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.9.61 réception provisoire suite au contrat du 1.3.67 de la nouvelle barricade (Z)
14.9.78 réception provisoire de la barricade transformée suite au contrat daté du 9.6.78 (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 04 35009/TD

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	LA BICHETTE
Variantes	LA BICHETTE ; ; Vich
Coordonnées	2508930 1142150

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au nord de l'autoroute sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain.
Barricade à tirettes dont les rails sont déjà liquidés.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national
Conserver l'état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 05 35009/TE

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	FREYDA
Variantes	FREYDA ; Freida ; Vich
Coordonnées	2509085 1141570

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au sud de l'autoroute en proximité de l'ouvrage A 715 sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain. Barricade à tirettes dont les rails sont déjà liquidés.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 06 35009/TF

Commune	Vich	Localité	Vich

Toponyme	CONFLUENT CORDEX - SERINE
Variantes	CONFLUENT CORDEX - SERINE ; ; Vich
Coordonnées	2509210 1141200

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au nord de Vertelin entre les ouvrages A 715 et A 717 sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain.
Barricade à tirettes dont les rails sont déjà liquidés.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 07 35009/TG

Commune Gland Localité Gland

Toponyme PONT FARBEL
Variantes PONT FARBEL ; Gland-Nyon ; Gland
Coordonnées 2509200 1141010

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel obstacle ac araignée, Stahlspinnen

Description

Barricade antichars sur la route Pont Farbel - Gland qui traverse l'obstacle T 363.
La barricade est, aujourd'hui, constituée d'éléments mobiles démontables (18 araignées en aciers).

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Voie à forte circulation sur laquelle il est impossible de sauvegarder un tel dispositif.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.12.37 plan de la première barricade construite sur le pont W IV 12097, 20 rails et 4 chevalets à l'inventaire du 12.9.38, magasin type CV vr (Z T 363)
19.3.86 accord de crédit (82'000.- Frs) pour la transformation de la barricade (Z)
7.8.86 procès-verbal de la reprise de l'ouvrage (Z)
6.6.02 procés-verbal de remise de l'ouvrage (araignée) (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 08 35009/TH

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	NYON - ROLLE CHF
Variantes	NYON - ROLLE CHF ; ; Gland
Coordonnées	2509470 1140750

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie CFF Nyon - Gland qui traverse l'obstacle antichars terrain.
La barricade n'est plus visible (démolie ou sous le ballast).
Sur le talus nord de la voie une série de rails battus est encore présents et permets de comprendre la dispositions des puits de la barricade.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

24.12.37 plan de la première barricade construite sur le pont, 40 rails et 8 chevalets à l'inventaire du 12.9.38, magasin type CT sr (Z T 363)
11./13.5.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
15.4.80 crédit (1. étape) de 79'000.- Frs) accordé pour adaptation de la barricade suite à la modification du tracé de la voie (Z)
19.5.81 crédit (2. étape) de 85'000.- Frs) accordé pour adaptation de la barricade suite à la modification du tracé de la voie (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2320 : 57, 96, 97, 99
CD 2300 : 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00363 09 35009/TI

Commune Vich Localité Vich

Toponyme GLAND OUEST AUTOROUTE
Variantes GLAND OUEST AUTOROUTE ; ; Vich
Coordonnées 2508950 1141970

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'autoroute Genève - Lausanne qui coupe par l'obstacles antichars terrain T 363.
Barricade à deux verrous composées de 136 puits pour des éléments mobiles ((136 DIN 15/13).
Les murs antibruits de l'autoroute sont montés sur des charnières (voir les photographies) afin de pouvoir les rabattre et ouvrir ainsi la zone de tir à l'ouvrage A 714 !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe routier avec forte circulation sur lequel il est impossible de conserver le dispositif de barrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
1953-65 ouvrage terminé
26.4.82 ordre de projet d'ouvrage: remplacement du barrage antichars mines existant par un barrage antichars DIN à 2 verrous (Z T 330/62)
28.4.82 ordre de construction suite au renouvellement des revêtements (Z T 330/62)
23.12.82 procès-verbal de réception provisoire des travaux effectuée le 30.9.82 (Z T 330/62)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2320 : 98
	CD 2320 : 76, 77, 78 (parois antibruits)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 35016/TA

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LIGNE CFF VERTELIN - LAC
Variantes	LIGNE CFF VERTELIN - LAC ; ; Gland
Coordonnées	2509500 1140780

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain de la ligne de la Promenthouse compris entre la voie CFF (au nord T 363) et le lac. L'ouvrage longe les berges de la Promenthouse jusqu'à la route suisse puis adopte un tracé en "zig-zag" en fonction des champs de tir des fortins A 729, & A 730. Ligne composée principalement de blocs BBB (quelques segments de mur en béton armé et rails battus) et est renforcée par des "caponnières" (terme impropre) sous la forme de positions d'arme bétonnées entre les blocs. La ligne était percée par 8 routes et chemins (T 365.01 -> 09). Une partie de la ligne est recouverte de végétation.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Ed. Cuenod SA / Dumarest & Eckert; Genève / Pierre Indumi & Fils / V. Olivet SA / Jean Spinedi SA, Genève
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'obstacle constitue dans le paysage un élément marquant et très visible de la ligne.
L'objet comporte diverses positions d'armes intégrées.
À conserver dans son état actuel afin d'assurer la l

État ADAB **VERKAUFT 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen

Camouflage	gering, limité
État de conservation	mittel, moyen
Armement	gering, limité
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

14.7.41 contrat pour la construction de barrage antichar + obstacle en fil de fer barbelé BERGERIE W 12160 (Ed. Cuenod SA; Genève; 114'401.50 Frs; devis du 28.6.41; début des travaux le 7.7.41, achèvement le 7.10.41) (Z)
14.7.41 contrat pour la construction de barrage antichar + obstacle en fil de fer barbelé BERGERIE E 12161 (Dumarest & Eckert; Genève; 140'024.75 Frs; devis du 28.6.41; début des travaux le 7.7.41, achèvement le 7.10.41) (Z)
21.6.41 contrat pour la construction de barrage antichar GLAND 12159 (entre CFF et Grande Route) (Pierre Indumi & Fils; Genève; 95'714.90 Frs; devis du 14.6.41; début des travaux le 23.6.41, achèvement le 23.9.41) (Z)
25.7.41 contrat pour la construction de barrage antichar VERTELIN 12158 (Victor Olivet SA; Genève; 110'299.90 Frs; devis du 14.7.41; début des travaux le 28.7.41, achèvement le 28.10.41) (Z)
25.7.41 contrat pour la construction de barrage antichar Gland W 12156 (Jean Spinedi SA; Genève; 157'488.10 Frs; devis du 14.7.41; début des travaux le 28.7.41, achèvement le 28.10.41) (Z)
3.10.41 situation déf. entreprise Pierre Induni & Fils: 143'215.90 Frs (Z T 365)
17.10.41 réception prov. travaux du contrat 12159, 12161 (Z T365)
20.10.41 acceptation décompte définitif entreprise Induni: 143'215.90 Frs (Z T 365)
15.11.41 réception prov. travaux du contrat 12160, 12161 (Z T365)
26.11.41 réception provisoire travaux du contrat 12158 (Z T365)
27.11.41 situation déf entr. Jean Spinedi SA:154'099.50 Frs (Z T 365)
30.11.41 situation définitive entrepriseVictor Olivet: 96'624.20 Frs + 839.95 + 1'638.65 + 1'215.45 + 6'367.75 (Z T 365)
13.12.41 acceptation décompte déf. entr. Victor Olivet: 108'139.10 Frs (Z T 365)
13.12.41 acceptation décompte déf. entr. Spinedi: 154'874.70 Frs (Z T 365)
2.7.42 situation définitive entreprise Dumarest & Eckert: 162'466.55 Frs + 18'167.40 Frs (Z T 365)
4.7.42 situation définitive entreprise Ed. Cuenod SA: 131'397.15 Frs (Z T 365)
27.7.42 acceptation décompte déf. entr. Ed. Cuenod SA: 132'174.15 Frs (Z T 365)
21.9.43 acceptation décompte déf.entr. Dumarest Eckert: 187'773.10 Frs (Z T 365)

Particularités

11.11.41 contrat avec entreprise Cuénod SA et Dumaret et Eckert; Genève, pour la construction de 2 abris fus. (PA 3604 M et N) à la Bergerie (1660.- Frs; devis du 23.9.41; début des travaux le 1.10.41; achèvement le 1.11.41) (Z T 365) (??)
19.11.41 contrat avec entreprise Bataillard et Cie; Morges, pour la construction d'un abri fus. (PA 3604 L) dans barrage bloc à la Bergerie (1070.- Frs; devis du 17.11.41; début des travaux le 25.11.41; achèvement le 31.12.41) (Z T 365) (??)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2300 : 66 -> 91, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 01 35016/TB

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	AVOUILLONS AMONT
Variantes	AVOUILLONS AMONT ; Les Avouillons-Amont ; Gland
Coordonnées	2509780 1140460

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars aux Avouillons, au nord-ouest de l'ouvrages A 726, sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain.
Barricade à tirettes munies de 6 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2300 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 02 35016/TC

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	AVOUILLONS AVAL
Variantes	AVOUILLONS AVAL ; Les Avouillons-Aval ; Gland
Coordonnées	2510050 1140160

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au sud des Avouillons, à l'ouest de l'ouvrages A 726, sur un passage créé pour faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle antichars terrain.
Barricade à tirettes munies de 6 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 05 35016/TE

Commune Gland Localité Gland

Toponyme BERGERIE LAC SUP
Variantes BERGERIE LAC SUP ; ; Gland
Coordonnées 2511020 1139580

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route d'accès au golf du Domaine Impérial qui traverse l'obstacle T 365.
La barricade est aujourd'hui constituée de 10 puits disposé sur deux verrous pour des éléments mobiles (10 profilés DIN en acier 15/13).
L'ouvrage est sous le tir du canon antichars du fortin A 730.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
assainissement 86 (??) transformation avec élargissement à 7 mètres
25.11.88 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2300 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 06 35016/TF

Commune Gland Localité Gland

Toponyme BERGERIE LAC INF
Variantes BERGERIE LAC INF ; ; Gland
Coordonnées 2511050 1139600

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route La Réserve - Villas Prangins au bord du lac qui traverse l'obstacle T 365.
La barricade est constituée de 34 puits fermés par des couvercles en béton et disposés sur 7 rangées pour des éléments mobiles (7 chevalets et 20 poutrelles DIN).
À noter que la rangée de blocs BBB a été doublée en proximité de la barricade.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.
Seule barricade "type puits" encore en état original de ce barrage.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2300 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00365 07 35016/TG

Commune Gland Localité Gland

Toponyme LA BERGERIE I
Variantes LA BERGERIE I ; ; Gland
Coordonnées 2510580 1139910

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur un chemin qui permets de rejoindre le green du golf et qui traverse l'obstacle T 365 au sud de l'ouvrage A 729.
La barricade est constituée de puits disposés sur 2 verrous pour des éléments mobiles (poutrelles DIN).
L'ouvrage est sous le tir du canon antichars du fortin A 729.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
nouvelle barricade 86 (??)
25.11.88 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2300 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VD_T 00365 08 35016/TH

Commune	Gland	Localité	Gland

Toponyme	LA BERGERIE II (GOLF)
Variantes	LA BERGERIE II (GOLF) ; ; Gland
Coordonnées	2510320 1140000

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur un chemin qui permets de rejoindre le green du golf et qui traverse l'obstacle T 365 au nord de l'ouvrage A 729.
La barricade est constituée de 10 puits disposé sur deux verrous pour des éléments mobiles (10 profilés DIN en acier 15/13).
L'ouvrage est sous le tir du canon antichars du fortin A 729.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'état actuel.
Exemple de barricade nouvellement créée (année 80) dans l'obstacle .

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

3.6.87 ordre de projet. Construction d'une nouvelle barricade antichar à 2 verrous suite à la création d'une nouvelle ouverture dans l'obstacle (Z)
25.11.88 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2300 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00380 35040/TM

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LE FOCHAU
Variantes	LE FOCHAU ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524200 1176850

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain construit en remplacement de l'ouvrage T 195 (démoli) qui se développe à l'ouest du village de Lignerolle depuis, au nord, la lisière de la forêt et rejoint, au sud, l'autoroute.
Construction selon plan-type de l'OFGF (éléments préfabriqués en béton disposés en continu et précédés d'un fossé).
L'obstacle est sous le feu du fortin A 554 (barrage 112)

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bollini & Cie SA; Baulmes
Construction	mur de soutènement angulaire exécution normale (éléments préfabriqués)

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la situation actuelle.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L’histoire du batî
16.6.88 crédit de 454'000.- accordé (Z)
3.8.88 contrat d'entreprise pour la réalisation de l 'obstacle : 397'155.05 Frs (Z)
29.3.89 réception de l'ouvrage (Z)
15.11.90 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par le CGF (

Particularités
Ouvrage de valeur écologique (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2301 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00380 01 35040/TN

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LE FOCHAU, AUTOROUTE
Variantes	LE FOCHAU, AUTOROUTE ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524250 1176690

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'autoroute Vallorbe - Chavornay qui traverse l'obstacle terrain T 380. L'obstacle est formé de 34 araignées en acier mobiles qui peuvent être placées sur la chaussées et arrimées à l'aide de câbles en acier.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
La barricade est invisible tant qu'elle n'est pas montée (à part l'emplacement où sont stockées les araignées démontées).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

18.3.86 ordre d'élaborer un projet de construction(Z)
8.11.99 réception provisoire de l'ouvrage (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00380 02 35040/TO

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LE FOCHAU, RTE CANTONAL
Variantes	LE FOCHAU, RTE CANTONAL ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524250 1176720

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale Lignerolle - Vallorbe qui traverse l'obstacle terrain T 380.
L'obstacle est formé de 14 araignées en acier mobiles qui peuvent être placées sur la chaussées et arrimées à l'aide de câbles en acier.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
La barricade est invisible tant qu'elle n'est pas montée (à part l'emplacement où sont stockées les araignées démontées).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
18.3.86 ordre d'élaborer un projet de construction(Z)
8.11.99 réception provisoire de l'ouvrage (Z)

Particularités
araignée

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00380 04 35040/TQ

Commune	Lignerolle	Localité	Lignerolle

Toponyme	LE FOCHAU, CH.CHANTEMERLE
Variantes	LE FOCHAU, CH.CHANTEMERLE ; ; Lignerolle
Coordonnées	2524120 1176940

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur le chemin Lignerolle - Chantemerle qui traverse l'obstacle terrain T 380 à l'ouest de Lignerolle.
L'obstacle est formé d'une dalle en béton percée de 12 puits disposés sur deux verrous.
12 rails 15/13 constituent les éléments mobiles pouvant être disposés dans ces puits.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la situation actuelle.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
15.10.90 Procès-verbal de réception de l'ouvrage par le CGF (Z)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00625 35079/TA

Commune	Mutrux	Localité	Mutrux

Toponyme	LE QUARTERON
Variantes	LE QUARTERON ; ; Mutrux
Coordonnées	2543690 1193300

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars principal du barrage du Quarteron.
Depuis le nord et l'ouvrage A 971 l'obstacle prend la forme d'un mur antichars en béton armé muni de diverses meurtrières de flanquement (Fm) qui borde la route jusqu'au carrefour routier, il se poursuit, au sud, dans les champs sous forme d'un mur précédé d'un fossé (partie en voie de comblement lors de la visite), puis par des rails battus sur trois rangées et un mur pour se terminer après un développement d'environ 700 mètres.
L'obstacle est transpercé par 5 chemins et routes (T 625.01 -> 05).

Projet	2. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Comina, Nobile & Cie; Saint-Aubin
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver la partie nord de l'obstacle (depuis le carrefour routier).
Particularité typologique (mur antichars disposant de plusieurs meurtrières de défense pour fusil-mitrailleur).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

26.6.40 contrat pour un mur antichars au Quarteron (26'302.- Frs; devis du 22.6.40; début des travaux juillet 40; achèvement fin septembre 40) (Z T 0603)
26.6.40 contrat pour l'exécution de l'obstacle du Quarteron (81'733.15.- Frs; devis du 23.8.40; début des travaux immédiat; achèvement fin novembre 40) (Z A 950/4)
18./19.11.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM) (??)
11.10.48 réception provisoire des travaux de remblayage du fossé antichars (Z T 0603)

Particularités

15.5.1944 Grpt. Vully
18-19.11.42 mur avec une embrasure pour 1 Fm (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2289 : 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00625 02 35079/TB

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON, CH.DEVESTIT
Variantes	LE QUARTERON, CH.DEVESTIT ; ; Provence
Coordonnées	2543760 1193170

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Pas d'informations reçues du CGF...
Selon le plan retrouvé, la barricade antichars sur ce chemin de dévestiture qui coupe l'obstacle T 625 est constitué de 7 puits fermés par des couvercles en béton pour des éléments mobiles (rails)

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00625 03 35079/TC

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON, RTE
Variantes	LE QUARTERON, RTE ; ; Provence
Coordonnées	2543655 1193385

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au carrefour du Quarteron sur la route en direction de Provence qui coupe l'obstacle T 625.
Dalle en béton percée de 44 puits couvert par des éléments en béton carrés (les deux anciennes rangées centrales ont été bétonnées afin de transformer la barricade en système à deux verrous). Les éléments mobiles étaient constitués de 34 DIN 26/26 et 10 DIN 15/13.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

Octobre 1978 adaptation de la barricade (dossier castor, St Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2289 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00625 04 35079/TD

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	LE QUARTERON, CH.DEVESTIT
Variantes	LE QUARTERON, CH.DEVESTIT ; ; Provence
Coordonnées	2543640 1193455

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin de dévestiture à travers le mur antichars T 625 à moins d'une centaine de mètres au nord du carrefour du Quarteron (T 625.03).
Le mur présente, à gauche et à droite, des rainures verticales dans lesquelles il était possible de faire glisser des poutrelles métalliques placées horizontalement et d'ainsi barrer le passage. Ce dispositif est précédé, sur la route goudronnée, par des puits fermés par des couvercles en béton, formant une ligne brisée en trois segments (arc de cercle). Des éléments mobiles (rails) pouvaient être encastrés dans les puits.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'état actuel afin de préserver le mur.
Il s'agit d'un ouvrage typologiquement rare (combinaison de poutrelles horizontales avec rails dans puits).

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00625 05 35079/TE

Commune	Provence	Localité	Provence

Toponyme	PROVENCE-LE SOLIAT
Variantes	PROVENCE-LE SOLIAT ; ; Provence
Coordonnées	2543580 1193540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Le Quarteron - Le Soliat en prolongement du mur antichars T 625.
Dalle en béton percés par des puits recouverts de couvercles en béton pour des éléments mobiles.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00710 35313/TA

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	CUDREFIN, LAC
Variantes	CUDREFIN, LAC ; ; Cudrefin
Coordonnées	2566435 1200065

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Premier segment, au nord, de la ligne d'obstacles antichars qui va du lac de Neuchâtel à celui de Morat. L'obstacle qui part des contreforts proches du fortin A 1101 traverse la forêt et la greve de Cudrefin pour se terminer dans le lac. Il est constitué de plus de 200 blocs type "BBB" alignés.
L'obstacle est sous le feu des armes du fortin A 1101.

Projet	2. DIV.
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	A. Marbach, Bern / Bührer & Cie AG, Biel
Construction	GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage structure le paysage (ligne continue d'obstacles entre les 2 lacs) et constitue l'élément le plus visible du barrage.
Conserver l'ouvrage entre le lac et l'ouvrage A 1101 dans son éta

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
23.8.41 contrat pour le lot I (lac de Neuchâtel - fortin A 1101) comprenant l'obstacle antichars et le fortin A 1101 (217'962.80 Frs; offre du 13.6.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)

Particularités
Lot I : 202 blocs ! selon offre !
Ouvrage de valeur écologique (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00710 01 35313/TB

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	OUEST
Variantes	OUEST ; chemin de la grève ouest, Champmartin ; Cudrefin
Coordonnées	2566840 1199910

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route de la greve de Cudrefin à travers l'obstacle T 710.
La barricade antichars est constituées d'une dalle en béton percée de puits fermés par des couvercles carrés en béton.
Sur le côté sud-ouest de la barricade il est possible de voir, de part et d'autre de la route, les seuils qui étaient placés devant la barricade (trace sur la route visible).
Quelques éléments (quadruple rails assemblés) sont par ailleurs présents (bétonnés dans leurs puits ?). L'obstacle est sous le feu des armes du fortin A 1101

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
voir aussi la fiche T 710

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully
Zones alluviales, site marécageux (liste AGFA 4.1.2000: Umwelt-Daten)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 42, 43, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00710 02 35313/TC

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	EST
Variantes	EST ; chemin de la grève est, ouest O.F. VD 298, Champmartin ; Cudrefin
Coordonnées	2566985 1199765

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route forestière en proximité de A 1101 à travers l'obstacle T 710.
La barricade antichars est constituées d'une dalle en béton percée de puits fermés par des couvercles carrés en béton.
De part et d'autre de la barricade quelques éléments (rails et profilés) sont présents (bétonnés dans leurs puits ?). L'obstacle est sous le feu des armes du fortin A 1101

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
voir aussi la fiche T 710

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully
Zones alluviales, site marécageux (liste AGFA 4.1.2000: Umwelt-Daten)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 35313/TD

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	CUDREFIN
Variantes	CUDREFIN ; ; Cudrefin
Coordonnées	2567010 1199650

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Deuxième segment, depuis le nord, de la ligne d'obstacles antichars qui va du lac de Neuchâtel à celui de Morat. L'obstacle qui du lieu-dit "Vers le Gibet" traverse les champs entre Champmartin et Cudrefin sous la forme d'une ligne brisée rejoint le Bois de La Troche puis le Bois de l'Allou (cette dernière partie est comprise dans le barrage 3106). L'obstacle assume une grande diversité de formes (fossé avec double mur, fossé avec mur d'escarpe, dents de dragon, blocs spéciaux, rails battus, murs, blocs BBB). L'obstacle est sous le feu des armes des fortin A 1102-1104-1105-1111.

Projet	2. Div.
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	Wyss, Meyer & Cie; Grenchen (lot II) Hoch- und Tiefbau AG, BIel - HansKästli, Bern (lot III) (*)
Construction	gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage structure le paysage (ligne continue d'obstacles entre les 2 lacs) et constitue l'élément le plus visible du barrage.
Il est constitué d'une variété typologique quasiment unique en Su

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé

Camouflage	gering, limité
État de conservation	mittel, moyen
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

23.8.41 contrat du lot "Bas du Trimblé Sud" comprenant l'obstacle antichars sous la forme d'un mur antichars de 100 ml au lieu-dit "Derrière les monts" + 211.2 ml de Einzelhöcker + 3x20 ml Höcker et le fortin A 1111 (160'967.25 Frs; début des travaux 21.4.41; achèvement 15.8.41) (Z A 1101/11)
23.8.41 contrat du lot ""Bas du Trimblé Nord" comprenant l'obstacle antichars sous la forme d'un mur antichars de 365 ml au lieu-dit "Derrière les Monts", la barricade antichars sur la route cantonale Montmagny-Cudrefin et le fortin A 1107 (179'791.70 Frs; offre du 18.4.41; début des travaux 14.4.41 (!!); achèvement 15.8.41) (Z A 1101/11)
23.8.41 contrat pour le lot II (lac de Neuchâtel - fortin A 1101) comprenant l'obstacle antichars entre les hauteurs de "Vers le Gibet" et le ruisseau "Le Grassy" et le fortin A 1102 (171'196.80 Frs; offre du 3.7.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
23.8.41 contrat pour le lot III comprenant l'obstacle antichars entre le ruisseau "Le Grassy" et la hauteur "Le Grassy" et le fortin A 1103 (159'236.40 Frs; offre du 10.7.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
23.8.41 contrat pour le lot IV comprenant l'obstacle antichars entre la hauteur "Le Grassy" et le bois de "La Troche" et le fortin A 1104 (204'305.50 Frs; offre du 11.7.41; début des travaux 23.6.41; achèvement 15.10.41) (Z A 1101/11)
(*) Th. Moser & Cie, Biel - N. Fein, Solothurn (los IV)
Gottlieb Ritter, Biel-Bözingen - Edmond Weber, Fribourg (Bas du Trimblé Nord) Walter J. Heller & Co., Bern - Gebr. Lysser, Bern (Bas du Trimblé sud)

Particularités

lot II typ Tankgraben mit Mauer gemäss Plan no. 352 (??) 221 ml + 149 ml + Strassensperre No. 4
lot III typ Tankgraben mit Mauer gemäss Plan no. 352 (??) 29 ml + 220 ml + 27 ml + Höckerhindernis 64 ml + Bachsperre No. 5
lot IV Tankwanne mit 2 Mauern 60 ml + 26 ml + Tankgraben mit Mauer gemäss Plan no. 352 (??) 119 ml + 26 ml + 27 ml + 43.5 ml + Höckerhindernis 105 ml + Strassensperre Feldweg No. 7
Ouvrage avec potentiel de revalorisation (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations
Inscription sur
mur en proximité
du magasin de la
barricade
ERSTELLT
IM AKTIVDIENST
1941.
SCHUTZEN-BAT. 3.
BAUFUHRER S. LANZ

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 22CD 2296 : 96 : 49 -> 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 01 35313/TE

Commune Cudrefin Localité Cudrefin

Toponyme VERS LE GIBET
Variantes VERS LE GIBET ; Champmartin ; Cudrefin
Coordonnées 2567035 1199575

Type d'ouvrage originel pont, Brücke
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

Description

Passage de la route secondaire Champmartin - Cudrefin à travers l'obstacle T 711.
Pont préfabriqué démontable (en substitution du pont en bois construit durant le deuxième conflit mondial).

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
2.11.54 réception provisoire du pont démontable (Z T 0710)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 02 35313/TF

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	CHAMPMARTIN
Variantes	CHAMPMARTIN ; Fontanettaz, rte Cudrefin-Champmartin ; Cudrefin
Coordonnées	2567235 1199450

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route cantonale Champmartin - Cudrefin à travers l'obstacle T 711.
La barricade antichars est, aujourd'hui, constituée d'une dalle en béton percée de 24 puits, sur deux verrous, fermés par des couvercles métalliques.
24 éléments mobiles (profilé en acier DIN 15/13) pouvaient être placés dans les puits.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe routier primaire sur lequel il est pratiquement impossible de sauvegarder un tel dispositif.

État ADAB **RÜCKBAU 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
24.11.86 ordre de projet (Z T 0710)
9.7.87 accord de crédit (53'000.- Frs) pour assainissement de la barricade (Z T 0710)
28.7.87 contrat d'entreprise avec l'entreprise Ramella & Bernasconi, Cudrefin pour la construction d'une barricade (Z T 0710)
7.4.89 réception de la nouvelle barricade (Z T 0710)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2296 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 03 35313/TG

Commune Cudrefin Localité Cudrefin

Toponyme FONTANNETTAZ
Variantes FONTANNETTAZ ; Fontanettaz-ruisseau ; Cudrefin
Coordonnées 2567370 1199380

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route champêtre reliant Champmartin à Cudrefin à travers l'obstacle T 711 qui se situe au sud de la route cantonale.
La barricade antichars, encore dans son état originel, est constituée d'une dalle en béton percée de 34 puits, sur dix rangées, fermés par des couvercles métalliques circulaires.
Les éléments mobiles (17 chevalets) étaient encore présent au moment de l'inventorisation sur le terrrain.

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
A conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2296 : 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 04 35313/TH

Commune Cudrefin Localité Cudrefin

Toponyme LE GRASSY
Variantes LE GRASSY ; Champmartin ; Cudrefin
Coordonnées 2567510 1199070

Type d'ouvrage originel pont, Brücke
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

Description

Pont préfabriqué démontable (en substitution du pont en bois construit durant le deuxième conflit mondial) placé à l'ouest du lieu-dit Le Grassy destiné à permettre une meilleure exploitation agricole des champs coupés par l'obstacle T 711.

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.3.56 demande de crédit de 12'000.- Frs pour le remplacement des ponts en bois pourris Le Grasy & Planche à la Tannaz (Z T 0710)
11.7.56 réception provisoire des plaques en béton préfabriqué pour le pont (Z T 0710)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 05 35313/TI

Commune Cudrefin Localité Cudrefin

Toponyme PLANCHE A LA TANNAZ
Variantes PLANCHE A LA TANNAZ ; Planche à la Tannaz-dévestiture, ; Cudrefin
Coordonnées 2567700 1198940

Type d'ouvrage originel pont, Brücke
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

Description

Pont préfabriqué démontable (en substitution du pont en bois construit durant le deuxième conflit mondial) placé au nord du bois de La Troche destiné à permettre une meilleure exploitation agricole des champs coupés par l'obstacle T 711.

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.3.56 demande de crédit de 12'000.- Frs pour le remplacement des ponts en bois pourris Le Grasy & Planche à la Tannaz (Z T 0710)
11.7.56 réception provisoire des plaques en béton préfabriqué pour le pont (Z T 0710)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2296 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 06 35313/TJ

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	MONTET
Variantes	MONTET ; Planche à la Tannaz-Montet / Champmartin, ouest O.F. VD 301 ; Cudrefin
Coordonnées	2567765 1198800

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Montet - Montmagny qui traverse l'obstacle T 711.
Dalle en béton percées de 18 puits fermés avec des couvercles carrés en béton permettant de placer des éléments mobiles (26 rails).
Dans mur antichar au sud de la barricade se trouve le dépôt pour les éléments mobiles du barrage.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations
au sud de l'objet inscription dans le béton du mur (voir fiche T 711)

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2296 : 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 07 35148/TA

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	BRAYON SAUVAGE
Variantes	BRAYON SAUVAGE ; Bas de Trimblé-Brayon Sauvage, sud O.F. VD 303 ; Cudrefin
Coordonnées	2568220 1198700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route secondaire Montet - Montmagny au sud du Bois de La Troche qui traverse l'obstacle T 711.
Dalle en béton percées de 18 puits fermés avec des couvercles métalliques permettant de placer des éléments mobiles (27 rails).
Dans mur antichars à proximité de la barricade se trouve le dépôt pour les éléments mobiles du barrage.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2302 : 103, 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00711 09 35148/TB

Commune	Cudrefin	Localité	Cudrefin

Toponyme	DERRIERE LES MONTS
Variantes	DERRIERE LES MONTS ; Bas de Trimblé-Derrière les Monts, ouest O.F. VD 306 ; Cudrefin
Coordonnées	2568400 1198490

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route champêtre provenant des Saugettes qui débouche sur la route cantonale Montet - Montagny et qui traverse l'obstacle T 711.
Dalle en béton percées de puits fermés avec des couvercles métalliques permettant de placer des éléments mobiles.
Dans mur antichars au sud de la barricade se trouve le dépôt pour les éléments mobiles du barrage.

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Axe de circulation secondaire sur lequel il est possibile de conserver le dispositif.
A conserver intégralement dans l'état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2302 : 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00712 35149/TA

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme
Variantes ; ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2569090 1198095

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Troisième segment, depuis le nord, de la ligne d'obstacles antichars qui va du lac de Neuchâtel à celui de Morat. L'ouvrage qui du sud du Bois d'Allou descend vers Vallamand-Dessus est composé de divers types d'obstacles (pyramides en béton, fossé avec mur d'escarpe, mur, profilé DIN battus, fossé avec mur d'escarpe et blocs "BBB" en contrescarpe, blocs "BBB").
L'obstacle est sous le feu du canon antichars du fortin A 1117.

Projet 2.Div.
Constructeur Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise Bezzola, Bienne - Marti, Lyss - Eichenberger, Sugiez
Construction gemischt, mixte

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage structure le paysage (ligne continue d'obstacles entre les 2 lacs) et constitue l'élément le plus visible du barrage.
Il est constitué d'une variété typologique quasiment unique en Su

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L’histoire du batî
9.11.41 contrat du lot "Sektor B" (??) comprenant l’obstacle antichars sous la forme d'un mur et le fortin A 1117 (127'090.50 Frs; devis 2.11.40; début des travaux env. 15.11.40) (Z A 1101/11)

Particularités
secteur B serait la partie proche du Bois de la Lour (??)
Ouvrage de valeur écologique (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00712 01 35149/TB

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	SUP
Variantes	SUP ; Vallamand sup., Vallamand-Dessus, sud O.F. VD 310 ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2569295 1198125

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au nord de Vallamand-Dessus, sur le chemin champêtre destiné à faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle A 712.
Ouverture dans le mur en béton armé de 2 mètre de largeur. Les murs, de part et autre du chemin comportent 2 rainures verticales qui permettent la pose horizontale d'éléments métalliques de fermeture. Au sol, sous le manteau herbeux, une petite dalle en béton est percées de 3 puits fermés avec des couvercles en béton. Ces puits peuvent accueillir des éléments mobiles (3 rails).

Projet	2. Div.
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) hoch, élevé

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2313 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00712 02 35149/TC

Commune Vully-les-Lacs Localité Vallamand

Toponyme INF
Variantes INF ; Vallamand inf., Vallamand-Dessus ; Vully-les-Lacs
Coordonnées 2569350 1198085

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars au nord de Vallamand-Dessus, sur le chemin champêtre destiné à faciliter l'exploitation des champs coupés par l'obstacle A 712.
Ouverture dans le mur en béton armé de 3 mètre de largeur. Les murs, de part et autre du chemin comportent 2 rainures verticales qui permettent la pose horizontale d'éléments métalliques de fermeture (10 DIN 18/18). Au sol, sous le manteau herbeux, une petite dalle en béton est percées de 3 puits fermés avec des couvercles en béton. Ces puits peuvent accueillir des éléments mobiles (3 rails).

Projet 2. Div.
Constructeur
Entreprise
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2313 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00712 04 35149/TD

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	RTE CANT
Variantes	RTE CANT ; route cantonale Vallamand, Vallamand-Dessus, rte Vallamand-Cudrefin ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2569475 1198000

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars située au centre de Vallamand-Dessus, sur la route cantonale qui coupe l'obstacle A 712.
La barricade est aujourd'hui composée de 14 araignées en acier.

Projet	2. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Le type d'ouvrage ne laisse pas de trace sur la route par ailleurs fréquentée...

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
11./12.42 et 1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1.4.69 demande de crédit de 29'000.- Frs accordé le 25.4.69 pour la modification de la barricade existante (Z T 0712)
30.5.69 contrat d'entreprise avec l'entreprise Bianchi Frères SA, Payerne pour la transformation de la barricade (Z T 0712)
1.7.96 contrat d'entreprise avec l'entreprise Bianchi Frères SA, Payerne, pour la démolition et la transformation de la barricade (sic !) (Z T 0712)

Particularités
15.5.1944 Grpt. Vully

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB CD 2313 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00713 35149/TE

Commune	Vully-les-Lacs	Localité	Vallamand

Toponyme	VALLAMAND-DESSOUS
Variantes	VALLAMAND-DESSOUS ; ; Vully-les-Lacs
Coordonnées	2569850 1197955

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Quatrième et dernier segment, depuis le nord, de la ligne d'obstacles antichars qui va du lac de Neuchâtel à celui de Morat. L'ouvrage qui, du sud-est de Vallamand-Dessus, descend vers le lac est composé de divers types d'obstacles (mur en béton armé, pyramides en béton, mur segmenté typique de la 2e Div, rails battus et rails battus et assemblés sur la rive du lac). L'obstacle est sous le feu du canon antichars du fortin A 1120.

Projet	2. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bürgi & Co, Bern -Wyss - Bernasconi
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage structure le paysage (ligne continue d'obstacles entre les 2 lacs) et constitue l'élément le plus visible du barrage.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **Ausgeschieden 2020**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
9.11.41 contrat du lot "Sektor A+C" (??) comprenant l’obstacle antichars et le fortin A 1120 (155'945.70 Frs; devis 30.10.40; début des travaux env. 15.11.40) (Z A 1101/11)
1984 vente de la partie supérieure suite à l’entretien du ruisseau des Ferrages (Z A 1101/11)

Particularités
Ouvrage de valeur écologique (Liste AGFA 15.12.03 : Valeur écologique)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2313 : 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 00718 35183/TB

Commune Faoug Localité Faoug

Toponyme FAOUG, N1
Variantes FAOUG, N1 ; ; Faoug
Coordonnées 2572400 1194250

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Pas d'informations ni photographies reçues du CGF... (29.3.22: auf Luftbild nicht erkennbar)
Il s'agit d'un obstacle antichars terrrain situé sur l'autoroute N1 au sud de Faoug.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

décl. 09.03

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01004 35144/TE

Commune	Rossinière	Localité	Rossinière

Toponyme	TINE, VIEILLE RTE
Variantes	TINE, VIEILLE RTE ; Baobab 4 ; Rossinière
Coordonnées	2569530 1146920

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Montbovon - La Tine Gare située au sud est du défilé.
La barricade était constituée de 60 puits pour des éléments mobiles (31 chevalets et 10 rails).

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Léon Gurtner; Albeuve
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB **Ausgeschieden 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.11.42 contrat pour la construction de la barricade (3'345.15 Frs; devis du 9.11.42) (Z T 1000)
13.5.44 ouvrage achevé y compris défense extérieure (AF E5480 (A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
9.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
18.10.1944 barrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
19.3.91 ordre de suppression (Z T 1000)

Particularités
5.7.1945 rails route (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
5.7.1945 construit par la troupe (??) (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01009 35172/TA

Commune Château-d'Oex Localité Château-d'Oex

Toponyme PISSOT, RTE CT
Variantes PISSOT, RTE CT ; Marie-Yvette 1 / Pissot sup. ; Château-d'Oex
Coordonnées 2575700 1143300

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Château-d'Oex - L'Etivaz située au nord de Le Devant de l'Etivaz sous le feu de l'ouvrage A 1679 (déjà liquidé).
La barricade est aujourd'hui recouverte d'une couche bitumineuse.
L'obstacle était constitué de 75 puits disposé en 9 rangées pour des éléments mobiles (25 chevalets et 35 rails).

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

18.6.42 contrat avec l'entreprise Rochat & Cie, Clarens pour le renforcement du barrage (1'383.65 Frs; devis du 16.6.42) (Z A 1677/59)
26.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.1.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
19.3.91 ordre de suppression (Z T 1000)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01013 35206/TA

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	LE VANEL, CHF
Variantes	LE VANEL, CHF ; ; Rougemont
Coordonnées	2583590 1148470

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars sur la voie de chemin de fer Rougemont -Saanen située sur la rive est du pont qui enjambe le R. des Fenils.
La barricade est constituée de 10 araignées en acier mobiles.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1.7.93 ordre de construction (Z T 1000)
13.10.94 remise de la barricade (Z T 1000)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives OFMAC, Saint-Maurice
Fotos ADAB	CD 2305 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01016 35206/TB

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL, RIVE GAUCHE
Variantes	VANEL, RIVE GAUCHE ; Valentine 1 / La Ritte / rive gauche Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583530 1148000

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain au sud-est de Rougemont, au lieu-dit La Rite.
L'obstacle est constitué d'un mur en béton armé précédé d'un fossé sur une ligne nord - sud.
L'escarpement indiqué sur le plan annexé n'est plus vraiment dans le terrain.
L'obstacle est coupé par deux routes (T 1016.01 & 02) et est sous le feu de l'ouvrage A 1691.

Projet	1. Div
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Thoenen et Fils; Gstaad
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver la ligne du mur afin de permettre la lecture dans le paysage de cet obstacle et de la position de barrage (au nord du barrage l'obstacle est constituée par le R. des Fenils).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
11.3.42 Plan dossier Nr. 3021a (Z T 1016)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd 19)
7.8.46 récapitulation des frais pour les travaux exécutés entre janvier 41 et juin 41 : 101'566.- Frs (Z T 1016)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	archives armasuisse
Fotos ADAB	CD 2305 : 89, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01016 01 35206/TC

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANEL-NORD
Variantes	VANEL-NORD ; Valentine 1 / La Ritte / rive gauche Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583500 1148144

Type d'ouvrage originel	pont, Brücke
Type d'ouvrage actuel	pont, Brücke

Description

Passage de la route champêtre à travers l'obstacle T 1016.
Pont préfabriqué démontable (en substitution du pont en bois construit durant le deuxième conflit mondial).

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + acier / Beton + Stahl

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.7.41 plan 224M. B.4. de la passerelle (Z T 1016)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
1.11.51 accord de crédit pour la modification des ponts : 16'200.- (Z T 1016)

17.11.51 contrat avec l'entreprise S. Morier, Les Moulins, pour la transforamtion des ponts (Z T 1016)
5.9.52 réception provisoire des travaux de transformation des ponts démontables (Z T 1016)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01016 02 35206/TD

Commune Rougemont Localité Rougemont

Toponyme VANEL-SUD
Variantes VANEL-SUD ; Valentine 1 / La Ritte / rive gauche Sarine ; Rougemont
Coordonnées 2583530 1148090

Type d'ouvrage originel pont, Brücke
Type d'ouvrage actuel pont, Brücke

Description

Passage de la route champêtre à travers l'obstacle T 1016.
Pont préfabriqué démontable (en substitution du pont en bois construit durant le deuxième conflit mondial).

Projet 1. Div
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

9.7.41 plan 224M. B.4. de la passerelle (Z T 1016)
13.7.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)
1.11.51 accord de crédit pour la modification des ponts : 16'200.- (Z T 1016)

17.11.51 contrat avec l'entreprise S. Morier, Les Moulins, pour la transforamtion des ponts (Z T 1016)
5.9.52 réception provisoire des travaux de transformation des ponts démontables (Z T 1016)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VD_T 01017 35206/TE

Commune	Rougemont	Localité	Rougemont

Toponyme	VANELS
Variantes	VANELS ; Valentine 7 / rive droite Sarine ; Rougemont
Coordonnées	2583560 1148600

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Rougemont - Gstaad située à environ 200 mètres après le pont sur le R. des Fenils.
La barricades est aujourd'hui recouverte de bitume (démolie ?).
Elle était constituée de 21 puits disposés sur deux verrous.

Projet	1. Div
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

27.1.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
27.1.1943 ouvrage remis au CGF (AF E5480 (A) 1970/322 Bd.19)

28.5.74 demande de crédit de 10’000.- Frs pour adapter la barricade suite au travaux de reprofilage de la route, accordé le 27.6.74 (Z T 1016)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives armasuisse
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne