ZG_A 07155 36345/AA

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	WILDSPITZ 3		
Koordinaten	2695170 1224350		
Namensvarianten	WILDSPITZ 3 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E.Itel, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.5.1943 Offerte gemäss Vertrag (W A7146)
4.6.1943 Baubeginn gemäss Vertrag (W A7146)
7.6.1943 Vertrag (W A7146)
31.7.1943 Fertigstellung gemäss Vertrag (W A7146)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07168 35822/AC

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	BODEN 1		
Koordinaten	2692220 1224927		
Namensvarianten	BODEN 1 ; Hütten, Boden ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Hausin, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

25.7.1941 Angebot gemäss Vertrag (W A7159)
28.7.1941 Baubeginn gemäss Vertrag (W A7159)
31.7.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1 & W A7159)
16.8.1941 Fertigstellung gemäss Vertrag (W A7159)

28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
20.11.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07169 35822/AD

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	BODEN 2		
Koordinaten	2692002 1225065		
Namensvarianten	BODEN 2 ; Boden 2, Hütten ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Schwerzmann, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.7.1941 Angebot
29.7.1941 Baubeginn
31.7.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
16.8.1941 Bau beendet

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
20.11.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07170 35822/AE

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	NETTENBACH		
Koordinaten	2691569 1224806		
Namensvarianten	NETTENBACH ; Nettenbach, Hütten ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ineichen & Müller, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.7.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
1.8.1941 Baubeginn
19.1.1942 Bau fertig
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt

17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
25.11.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07171 35822/AF

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	FINSTERSEEBRUECKE		
Koordinaten	2690935 1225165		
Namensvarianten	FINSTERSEEBRUECKE ; Finsterbrücke-Finstersee-Hütten ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Schwerzmann; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

30.8.41 Angebot
2.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit

25.11.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 02
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07172 35823/AA

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 8		
Koordinaten	2692350 1223250		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 8 ; Gottschalkenberg 5 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (3.3 x 4.30 Meter) mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

28.8.1940 Baubeginn
25.10.1940 Angebot
14.11.1940 Vertrag
10.10.1941 Bau beendet

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 68
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07173 35823/AB

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 7		
Koordinaten	2692490 1223440		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 7 ; Gottschalkenberg 4 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (3.3 x 4.30 Meter) mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1940 Angebot
14.11.1940 Vertrag
28.8.1941 Baubeginn
10.10.1941 Bau beendet

17.11.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 69
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07174 35823/AC

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 6		
Koordinaten	2692360 1223460		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 6 ; Gottschalkenberg 3 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.7.1940 Anfang des Bau (??)
25.8.1940 Baubeginn (??)
25.10.1940 Angebot
14.11.1940 Vertrag

10.9.1941 Bau beendet
10.10.1941 Baubeendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0180 : 70
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07175 35823/AD

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 3		
Koordinaten	2692060 1223570		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 3 ; Bellevue, Gottschalkenberg G3 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht und über 2 horizontale Eingänge betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.1940 Plan Nr. 1169 : Unterstand U12W Gottschalkenberg I Schalungsplan
15.11.1940 Baubeginn
30.4.1941 Bau beendet
2.9.1941 Vertrag (??)

8.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 71
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07176 35823/AE

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 2		
Koordinaten	2691880 1223620		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 2 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht und sowohl horizontal als auch über eine Treppe betreten werden kann (2 Eingänge).

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.1940 Plan Nr. 1170 : Unterstand U12W Gottschalkenberg II Schalungsplan
15.11.1940 Anfang des Bau (??)
30.4.1941 Bau beendet (??)
31.7.1941 Vertrag

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07177 35823/AF

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 1		
Koordinaten	2691720 1223570		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 1 ; Bellevue, Gottschalkenberg ; Menzingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht und über 2 Treppen betreten werden kann (2 Eingänge).

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.1940 Plan Nr. 1171 : Unterstand U12W Gottschalkenberg III Schalungsplan
15.11.1940 Anfang des Bau (??)
30.4.1941 Bau beendet (??)
31.7.1941 Vertrag

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07178 35823/AG

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 4		
Koordinaten	2691650 1223400		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 4 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (3.30 x 4.30 Meter) mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.7.1941 Anfang (??)
1.9.1941 Angebot
2.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
10.9.1941 Bau beendet (??)

10.10.1941 Bau beendet (??)
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07179 35823/AH

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GOTTSCHALKENBERG 5		
Koordinaten	2691620 1223560		
Namensvarianten	GOTTSCHALKENBERG 5 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (3.30 x 4.30 Meter) mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ferrari & Co., Wädenswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.7.1941 Anfang (??)
1.9.1941 Angebot
2.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
10.9.1941 Bau beendet (??)

10.10.41 Bau beendet (??)
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
17.11.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.8.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07180 35823/AI

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	MANGELI 1		
Koordinaten	2691600 1222950		
Namensvarianten	MANGELI 1 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit 2 Fenstern und einem Vorraum (Schleuse + Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	L. Gianesi, Erlenbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

10.5.1943 Plan Nr. 5018 : Holzeinbauten für U.L.
22.5.1943 Offerte des Bauunternehmers
26.5.1943 Vertrag
1.6.1943 Baubeginn

15.7.1943 Bau beendet
9.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07181 35823/AJ

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	MANGELI 2		
Koordinaten	2690900 1222950		
Namensvarianten	MANGELI 2 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (ca. 3.50 x 6.30 Meter) mit zwei Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	L. Gianesi, Erlenbach
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.5.1943 Offerte des Bauunternehmers
26.5.1943 Vertrag
1.6.1943 Baubeginn
15.7.1943 Bau beendet

9.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07182 35823/AK

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	Käfigbach 1		
Koordinaten	2690540 1222490		
Namensvarianten	Käfigbach 1 ; Käfigbach 1 Alosen ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit Mg- und Beobachtungsscharte, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (einschlagbares Mauerwerk) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Konradi; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
22.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
25.8.1941 Baubeginn
26.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.1.1942 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
24.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 73
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07183 35823/AL

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	Käfigbach 2		
Koordinaten	2690460 1222430		
Namensvarianten	Käfigbach 2 ; Käfigbach 2 Alosen ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Mg- und 2 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (einschlagbares Mauerwerk) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Konradi; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
22.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
25.8.1941 Baubeginn
26.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.1.1942 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.6.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14
24.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07184 35823/AM

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ALOSEN 2		
Koordinaten	2690540 1222320		
Namensvarianten	ALOSEN 2 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07185 35823/AN

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ALOSEN 1		
Koordinaten	2690510 1222310		
Namensvarianten	ALOSEN 1 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Co., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
13.8.1941 Vertrag
13.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07186 0

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ALOSEN 3		
Koordinaten	2690410 1222220		
Namensvarianten	ALOSEN 3 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Tankbüchsen-Stand, position arquebuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Geschlossene, betonierte Stellung für eine Tankbüchse.
Nicht besucht !

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ineichen & Müller, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Bauhülle erhalten falls Objekt noch vorhanden

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik		Historischer Wert	
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.4.1941 Mg. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
27.8.42 Plan Nr. 2725 Baubüro 6. Division Feuerschild 6171
13.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07187 35823/AO

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ALOSEN		
Koordinaten	2691100 1221750		
Namensvarianten	ALOSEN ; Mg. Stand Alosen 1 ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Notausgang via Schacht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Co., Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
13.8.1941 Offerte des Bauunternehmers und Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

18.8.1941 Baubeginn
31.12.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
2.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 76, 77
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07188 35823/AP

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 8		
Koordinaten	2692050 1221195		
Namensvarianten	RATEN 8 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Notausgang von Ruheraum.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co., Zürich 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1941 Offerte des Bauunternehmers
1.8.1941 Baubeginn (??)

13.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.10.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
5.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 78->81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07189 35823/AQ

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 7		
Koordinaten	2692230 1221116		
Namensvarianten	RATEN 7 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 2 Mg- und 2 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co., Zürich 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.1941 Offerte des Bauunternehmers
7.4.1941 Plan Nr. 1572 : M.G. Stand Raten 7 Schalungplan
18.4.1941 Vertrag
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)

28.4.1941 Baubeginn
20.9.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
2.10.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07190 35823/AR

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 6		
Koordinaten	2692357 1221165		
Namensvarianten	RATEN 6 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einem zweiten Kampfraum mit 1 Beobachtungsscharte, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co., Zürich 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

4.4.1941 Offerte des Bauunternehmers
18.4.1941 Vertrag

24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.4.1941 Baubeginn
31.8.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
5.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 84
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07191 35823/AS

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 5		
Koordinaten	2692900 1221550		
Namensvarianten	RATEN 5 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Notausgang von Ruheraum.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Brunner & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1941 Offerte des Bauunternehmers
1.8.1941 Baubeginn

13.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.10.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
5.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)
1947 Kanalisation

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07192 35823/AT

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 4		
Koordinaten	2693146 1221390		
Namensvarianten	RATEN 4 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Eingang im Vorraum via kleine Korridor.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz & Leuthold AG; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
2.8.1941 Offerte des Bauunternehmers und Baubeginn
12.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

30.11.1941 Bau beendet
6.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)
24.5.1994: 1 x 7,5 mm Maschinengewehr 1951 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 85
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07193 35823/AU

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	Raten 3		
Koordinaten	2693265 1221642		
Namensvarianten	Raten 3 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit Mg- und Beobachtungsscharte, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz- & Leuthold AG; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)

2.8.1941 Offerte des Bauunternehmers und Baubeginn
12.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
6.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)
1947 Kanalisation
24.5.1994: 1 x 7,5 mm Maschinengewehr 1951 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
6.10.1942 Waffen im Werk

Inschriften und Raumschmuck
Tarnanstrich

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07194 0

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 2		
Koordinaten	2693335 1221780		
Namensvarianten	RATEN 2 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus 2 Kampfräume mit je 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz- & Leuthold AG; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

10.4.1941 Offerte des Bauunternehmers
17.4.1941 Vertrag
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)

28.4.1941 Baubeginn
30.9.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
6.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07195 35823/AV

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RATEN 1		
Koordinaten	2693675 1221885		
Namensvarianten	RATEN 1 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker mit 3 Feuerlinien, der aus 1 Kampfraum mit 1 Mg- und 2 Beobachtungsscharten (separate Feuerlinien), einen 2. Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Als Scheune getarnt.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fietz- & Leuthold AG; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
10.4.1941 Offerte des Bauunternehmers
17.4.1941 Vertrag
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.4.1941 Baubeginn
31.8.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
7.10.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 88->93
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07200 35823/AW

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	SCHOENENBODEN 4		
Koordinaten	2694050 1221560		
Namensvarianten	SCHOENENBODEN 4 ; Schönboden-Weissenbach ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum (3.30 x 4.30 Meter) mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

28.8.1941 Baubeginn
4.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
20.9.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit

8.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07201 35823/AX

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	SCHOENENBODEN 3		
Koordinaten	2694130 1221580		
Namensvarianten	SCHOENENBODEN 3 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus 1 Kampfraum mit 1 Mg- und 1 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
24.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
25.8.1941 Baubeginn

4.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
15.12.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
8.10.1942 Uebernahme durch FestungswachtKp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 95
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07202 36346/AN

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	SCHOENENBODEN 2		
Koordinaten	2694400 1221470		
Namensvarianten	SCHOENENBODEN 2 ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit Mg- und Beobachtungsscharte, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bonomo’s Erben; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
21.8.1941 Baubeginn
29.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
2.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

15.12.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
8.10.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
1947 Kanalisation

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07203 36346/XX

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	Schönenboden 1		
Koordinaten	2694600 1221310		
Namensvarianten	Schönenboden 1 ; Weissenbach-Ratenpass-IK Schönenboden I ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit refuge

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit IK und Beobachtungsscharte, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notaustieg (einschlagbares Mauerwerk) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bonomo’s Erben; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1308

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1.4.1941 IK. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
26.8.1941 Baubeginn
29.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
2.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
15.12.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
31.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
Kellersgeschoss mit Eisenbahnschienen armiert
31.3.1943 4,7cm IK “Böhler” mit munition im Werk, keine Schiesspanorama

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0180 : 03, 96
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07204 36346/AO

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RANK		
Koordinaten	2692920 1220520		
Namensvarianten	RANK ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einfache, betonierte Kaverne. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 3 x 12 m als Artillerie Kommando-Posten konzipiert. Panzertur “umgebaut” für Fledermaus.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap Bat 6 + F. Sutter; Brunnen (Ergänzungsarbeiten)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.6.1941 Typenplan Nr. 1860 : Kommando-Posten Kavernen-Ausführung
19.2.1943 Offerte des Bauunternehmers (Ergänzungsbauten)
1.3.43 Plan Nr. 2821 : Ergänzung des Stollens

19.3.1943 Vertrag (Ergänzungsarbeiten)
9.2.1944 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 04

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07205 36346/AP

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	FINDLING		
Koordinaten	2693340 1220320		
Namensvarianten	FINDLING ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einfache, betonierte Kaverne. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 3 x 12 m als Artillerie Kommando-Posten konzipiert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap. Bat. 6 + F. Sutter; Brunnen (Ergänzungsarbeiten)
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.6.1941 Typenplan Nr. 1860 : Kommando-Posten Kavernen-Ausführung
15.3.1943 Offerte des Bauunternehmers (Ergänzungsarbeiten)
19.3.1943 Vertrag (Ergänzungsarbeiten)

25.8.1943 Plan Nr. 2823 : Schalungsplan
9.2.1944 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
gelagert im Kaverne Zementtafel :
FINDLING
SAP. KP. 1/6
1941

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 05->07
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07220 36347/AA

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND 3		
Koordinaten	2688650 1223385		
Namensvarianten	GSCHWEND 3 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet

28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
12.1.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0182 : 01
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07221 36347/AB

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND 2		
Koordinaten	2688600 1223385		
Namensvarianten	GSCHWEND 2 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.1.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07222 36347/AC

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND 1		
Koordinaten	2688600 1223430		
Namensvarianten	GSCHWEND 1 ; Chnollen 1 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Tankbüchsen-Stand, position arquebuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines, einräumiges Werk mit einer ungepanzerten Scharte und ohne Türe. Für 24 mm Tankbüchse (24 mm Pz BK 38) geplant.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0182 : 02, 03
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07223 36347/AD

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND 2		
Koordinaten	2688500 1223430		
Namensvarianten	GSCHWEND 2 ; Gschwänd / Chnollen 2 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Tankbüchsen-Stand, position arquebuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines, einräumiges Werk mit einer ungepanzerten Scharte und ohne Türe. Für 24 mm Tankbüchse (24 mm Pz BK 38) geplant.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Das Objekt ist am 19.9.2014 in das Inventar des schützenswerten Denkmäler Kanton Zug aufgenommen worden.

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
17.7.1941 Baubeginn
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0182 : 04
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07225 36347/XX

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND		
Koordinaten	2688400 1223250		
Namensvarianten	GSCHWEND ; Gschwend 1 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (Schacht) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

27.8.1941 Offerte des Bauunternehmers

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
15.9.1941 Baubeginn
30.5.1942 Bau beendet
17.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die 7,5cm Kanone inkl. Hebellafette durch eine 9cm Kanone mit einer Pivotlafette ersetzt.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0182 : 05, 06
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07226 36347/AE

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	HOELLOCH 1		
Koordinaten	2688330 1223180		
Namensvarianten	HOELLOCH 1 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit zwei Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Chr. Derungs; Menzingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.5.1943 Offerte des Bauunternehmers
26.5.1943 Vertrag
1.6.1943 Baubeginn

15.7.1943 Bau beendet
9.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07227 36347/AF

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	Hölloch 2		
Koordinaten	2688000 1223200		
Namensvarianten	Hölloch 2 ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit zwei Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	C.Derungs; Menzingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

22.5.1943 Offerte des Bauunternehmers

26.5.1943 Vertrag
1.6.1943 Baubeginn
15.7.1943 Bau beendet
9.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0182 : 07, 08
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

ZG_A 07228 36347/AG

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	Schurtannen		
Koordinaten	2687750 1223525		
Namensvarianten	Schurtannen ; Schurtannenweiden I ; Menzingen		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Kellersgeschoss mit Eisenbahnschienen armiert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
27.8.1941 Offerte des Bauunternehmers
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
15.9.1941 Baubeginn
30.5.1942 Bau beendet
17.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
17.3.1943 keine Waffen im Werk, Art.-Munition & Lafette im Werk, Lafettenpanorama fehlt
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)
Das Werk ist auf der rechten Seite direkt mit dem Geländepanzerhindernis T3651 (Mauer) verbunden. Erstaunlicherweise kann die Kanone jedoch nicht auf das Hindernis wirken.

Inschriften und Raumschmuck
Tarnanstrich

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0182 : 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07229 36347/AH

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	SCHURTANNEN 4		
Koordinaten	2687820 1223400		
Namensvarianten	SCHURTANNEN 4 ; Schurtannenweiden 2 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.1.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07230 36347/AI

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	SCHURTANNEN 3		
Koordinaten	2687780 1223500		
Namensvarianten	SCHURTANNEN 3 ; Schurtannenweiden 1 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 1 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

30.11.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.1.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07231 36347/AJ

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	SCHURTANNEN 2		
Koordinaten	2687710 1223490		
Namensvarianten	SCHURTANNEN 2 ; Schurtannenweiden 3 ; Menzingen		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 1 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

30.11.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
12.1.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07232 36347/AK

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	SCHURTANNENWEIDEN		
Koordinaten	2687630 1223510		
Namensvarianten	SCHURTANNENWEIDEN ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Tankbüchsen-Stand, position arquebuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines, einräumiges Werk mit einer ungepanzerten Scharte und ohne Türe. Für 24 mm Tankbüchse (24 mm Pz BK 38) geplant.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

17.7.1941 Baubeginn

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
30.11.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07233 36347/AL

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Feuerschwand 1 Süd		
Koordinaten	2687450 1222315		
Namensvarianten	Feuerschwand 1 Süd ; Feuerschwand 1 / F 1 ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (Schacht) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P.Iten; Unterägeri
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.3.1941 Offerte des Bauunternehmers
17.3.1941 Vertrag
1.4.1941 Baubeginn
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
1.8.1941 Bau beendet
5.5.1942 Hebellafette eingebaut (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
10.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
10.3.1943 keine Waffen im Werk, Art.-Munition & Lafette im Werk, Lafettenpanorama fehlt
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)
heut. Bewaffnung : 9cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck
Tarnanstrich

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07234 36347/AM

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Feuerschwand 2 Nord		
Koordinaten	2687300 1222610		
Namensvarianten	Feuerschwand 2 Nord ; Feuerschwand II ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P.Iten; Unteraegeri
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.3.1941 Offerte des Bauunternehmers
22.3.1941 Vertrag
1.4.1941 Baubeginn
1.8.1941 Bau beendet
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
5.5.1942 Hebellafette eingebaut (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
17.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
17.3.1943 keine Waffen im Werk, Art.-Munition & Lafette im Werk, Lafettenpanorama fehlt
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)
heut. Bewaffnung : 9cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck
Tarnanstrich

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0182 : 09->11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07235 35739/AA

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	Gubel		
Koordinaten	2686120 1224000		
Namensvarianten	Gubel ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht und über 2 horizontale Eingänge betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Chr. Derungs; Menzingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

7.11.1940 Vertrag und Baubeginn

31.1.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
13.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 08, 09
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07236 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	TEUFLAENDIBACH		
Koordinaten	2686160 1222860		
Namensvarianten	TEUFLAENDIBACH ; Teufländlibach - Neuägeri ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand, der aus einem Raum mit einem Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Meier; Oberägeri
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2018

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.7.1941 Offerte des Bauunternehmers
4.8.1941 Baubeginn
6.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
1.9.1941 Bau beemdet

28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
20.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 10
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07237 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Hinterwald 1		
Koordinaten	2686410 1222580		
Namensvarianten	Hinterwald 1 ; Mg. Stand Hinterwald I ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Mg- und 2 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.2.1941 Offerte des Bauunternehmers

14.2.1941 Vertrag
20.2.1941 Baubeginn
1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
31.7.1941 Bau beendet
18.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
18.5.1943 Waffen und Munition im Werk

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 11?
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07238 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Hinterwald 2		
Koordinaten	2686320 1222330		
Namensvarianten	Hinterwald 2 ; Mg. Stand Hinterwald II ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 2 Mg- und 2 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.2.1941 Offerte des Bauunternehmers

14.2.1941 Vertrag
20.2.1941 Baubeginn
1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
24.4.1941 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
31.7.1941 Bau beendet
18.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
18.5.1943 Waffen und Munition im Werk

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv	CD 0180 : 12?
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07239 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Hinterwald 3		
Koordinaten	2685907 1222339		
Namensvarianten	Hinterwald 3 ; Mg. Stand Hinterwald III ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit 2 Mg- und 2 Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.2.1941 Offerte des Bauunternehmers

14.2.1941 Vertrag
20.2.1941 Baubeginn
1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
24.4.1942 im Bau (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
31.7.1942 Bau beendet
19.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14

Besondere Eigenschaften
19.5.1943 Waffen und Munition im Werk

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0180 : 13
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07240 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Philipsburg		
Koordinaten	2685746 1222205		
Namensvarianten	Philipsburg ; Mg.Werk Philippsburg ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Mg-Werk mit Unterstand, ouvrage mitr+abri
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Infanteriebunker, der aus 2 Kampfräumen mit je einer Mg- und einer Beobachtungsscharte besteht und mit einer 25 m entfernten Unterkunft unterirdisch verbunden ist.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen
Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307 / Inventar ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
4.11.1940 Vertrag und Baubeginn
1.4.1941 Mitr. bestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
31.5.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
25.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)
24.5.1994: 2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
Das einzige Werk des Kantons Zug, das mit einem Generatoren ausgerüstet war.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0180 : 14->17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07241 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Windegg		
Koordinaten	2685520 1222060		
Namensvarianten	Windegg ; Mg. Stand Windegg ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Mg- und einer Beobachtungsscharten, einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Iten; Unteraegeri
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.4.1941 Offerte des Bauunternehmers
23.4.1941 Vertrag

28.4.1941 Baubeginn
30.9.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
20.5.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 bewaffnet und ausgerüstet (BAr E27/17382 Bd.1)
24.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
20.5.1943 Waffen und Munition im Werk

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 18?, 19?, 20->25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07245 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Sigristboden 1		
Koordinaten	2684350 1221258		
Namensvarianten	Sigristboden 1 ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (Schacht) verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.7.1941 Baubeginn (??)
24.7.1941 Offerte des Bauunternehmers

6.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.10.1941 Bau beendet (??)
5.5.1942 Hebellafette eingebaut(BAr E5480(A)1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 26->34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07246 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Sigristboden		
Koordinaten	2684290 1221280		
Namensvarianten	Sigristboden ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	IK Garage, garage pour canon d'inf.
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines betoniertes Magazin für 2 IK (IK Garage). Eingang via 2 Rampen. Unterstand U 12 / IK-Garage zu Pzaw-Stand A 7247.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.11.1940 Offerte des Bauunternehmers
11.11.1940 Baubeginn (??)

14.11.1940 Vertrag
31.3.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
21.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
21.12.1943 Waffe wird duch die Truppe gestellt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 35->37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07247 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Sigristboden		
Koordinaten	2684302 1221314		
Namensvarianten	Sigristboden ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Stellung für eine IK. mit ungepanzerter Scharte.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.11.1940 Offerte des Bauunternehmers
11.11.1940 Baubeginn (??)
14.11.1940 Vertrag
31.3.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt

21.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 37->43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07248 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Sigristboden 2		
Koordinaten	2684120 1221295		
Namensvarianten	Sigristboden 2 ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.7.1941 Baubeginn ??
24.7.1941 Offerte des Bauunternehmers
6.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

31.10.1941 Bau beendet
5.5.1942 Hebellafette eingebaut (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
8.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)
28.4.1950 im Rahmen einer Schiessübung beschädigt (Kav. R.S. 1)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
8.3.1943 keine Waffe im Werk. Art.-Munition und Lafette im Werk
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)
heut. Bewaffnung : 9cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07249 36348/AA

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	HOENGGIGUETSCH 1		
Koordinaten	2683440 1221560		
Namensvarianten	HOENGGIGUETSCH 1 ; Hönggiggütsch - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann (Typ U12W), der aus 2 Räumen (Vorraum + Ruheraum) besteht und über 2 Eingänge betreten werden kann (Rampe und horizont. Eingang).

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.1.1941 Offerte des Bauunternehmers
3.3.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
14.7.1941 Baubeginn

31.10.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
14.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07250 36348/AB

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	HOENGGIGUETSCH 4		
Koordinaten	2683400 1221400		
Namensvarianten	HOENGGIGUETSCH 4 ; Hönggiggütsch - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann (Typ U12W), der aus 2 Räumen besteht (Vorraum, Wohnraum) und über 2 Eingänge (leichte Rampen) betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.12.1940 Plan Nr. 1290 Baubüro 6. Div. Unterstand U12W Hönggigütsch IV
18.1.1941 Offerte des Bauunternehmers
3.3.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

3.3.1941 Baubeginn
31.7.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
14.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0182 : 27
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07251 36348/AC

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	Hönggigütsch 3		
Koordinaten	2683310 1221410		
Namensvarianten	Hönggigütsch 3 ; Hünggigütsch - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht und über 2 horizontale Eingänge betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.1.1941 Offerte des Bauunternehmers
3.3.1941 Vertrag und Baubeginn
3.3.1941 Baubeginn
31.7.1941 Bau beendet

28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
14.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07252 36348/AD

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	HOENGGIGUETSCH 2		
Koordinaten	2683230 1221430		
Namensvarianten	HOENGGIGUETSCH 2 ; Hünggigütsch - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann (Typ U12W), der aus 2 Räumen besteht (Vorraum, Wohnraum) und über 2 Eingänge (leichte Rampen) betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.12.1940 Plan Nr. 1274 Baubüro 6. Division Hönggigütsch II Unterstand U12W Schalungsplan

18.1.1941 Offerte des Bauunternehmers

3.3.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
3.3.1941 Baubeginn
31.7.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
19.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0182 : 28, 29
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07253 36348/AE

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	Hönggigütsch 5		
Koordinaten	2683250 1221280		
Namensvarianten	Hönggigütsch 5 ; Hünggigütsch - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Sanitätsunterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Sanitäts-Unterstand, der aus einem Verwundetenraum und einem Vorraum besteht. Der Vorraum kann zusätzlich durch einen Notausgang (einschlagbares Mauerwerk) und über Schacht verlassen werden.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	hoch, élevé		
Annexbauten			

Baugeschichte

3.3.1941 Baubeginn

31.7.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau besichtigt
17.11.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
14.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
Der Sanitäts-Unterstand ist mit einem mobilen, aufgehängten Bahrendispositiv ausgerüstet (Siehe Plan).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0182 : 30->34
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07254 36348/AF

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	ZUGERBERG 2		
Koordinaten	2682970 1221680		
Namensvarianten	ZUGERBERG 2 ; Z2 ; Zug		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Frigo; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
3.3.1941 Baubeginn
31.7.1941 Bau beendet
24.8.1941 Offerte des Bauunternehmens
6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
5.5.1942 Hebellafette eingebaut (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
19.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0182 : 35
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07255 36348/AG

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	VORDERGEISSBODEN		
Koordinaten	2682970 1221740		
Namensvarianten	VORDERGEISSBODEN ; ; Zug		

Erste Nutzung	Tankbüchsen-Stand, position arquebuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines, einräumiges Werk mit einer ungepanzerten Scharte und ohne Türe. Für 20 mm Tankbüchse geplant.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Frigo; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

25.8.1941 Baubeginn
31.12.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit

21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0182 : 36
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07256 36348/AH

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	ZUGERBERG 3		
Koordinaten	2682950 1221670		
Namensvarianten	ZUGERBERG 3 ; Vordergeissboden - Zugerberg ; Zug		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 1 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Frigo; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.11.1940 Baubeginn
15.3.1941 Bau beendet

6.9.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
17.11.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
19.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0182 : 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07257 36348/AI

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	Zugerberg 1		
Koordinaten	2683080 1220845		
Namensvarianten	Zugerberg 1 ; Z1 ; Zug		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Infanteriebunker, der aus einem Kampfraum mit einer Scharte für eine 7,5 cm Kanone und mit einer Beobachtungsscharte, aus einer Unterkunft und einem Vorraum (Splitterschutz) besteht.
Nach 1946 auf 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivot umgebaut.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.7.1941 Baubeginn
7.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.10.1941 Bau beendet (??)
5.5.1942 Hebellafette eingebaut (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
19.3.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
5.1.1946 unbewaffnet (BAr E27/17382 Bd.1)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette noch vorhanden (Archiv BAGF)

Besondere Eigenschaften
3.9.1942 ohne Bewaffnung. Bei gespannter Lage wird Geschütz von F. Art. Abt. 17 geliefert (Schulmaterial) (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)
5.1.1946 vorgeplante 7,5cm Kan aus Korpsmaterial des F.Art.Rgt.6 (im K.Mob.Falle wird dieses Material durch Schulgeschütze ersetzt) (BAr E27/17382 Bd.1)
heut. Bewaffnung : 9cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv CD 0182 : 38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07258 36348/AJ

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	Pandur		
Koordinaten	2683560 1219810		
Namensvarianten	Pandur ; ; Zug		

Erste Nutzung	Art KP, PC artillerie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einfache, betonierte Kaverne. Am Ende des abgewinkelten Stollens eine Kaverne von 3.5 x 12 m als Artillerie Kommando-Posent konzipiert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap.Kp.II/6 + K. Landis; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.6.1941 Typenplan Nr. 1860 : Kommando-Posten Kavernen-Ausführung
14.7.1941 Baubeginn

31.10.1941 Bau beendet
9.2.1943 Offerte des Bauunternehmers (Ergänzungsarbeiten)
16.3.1943 Vertrag (Ergänzungsbauten)
28.2.1944 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Zementtafel am Eingang :
Aktivdienst 1941 Sap.KP.II/6 “Pandur”

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv CD 0182 : 39, 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07259 36348/AK

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	NOLLEN 1		
Koordinaten	2684780 1219480		
Namensvarianten	NOLLEN 1 ; ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 2 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Schwerzmann; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

10.7.1943 Offerte des Bauunternehmers + Vertrag
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07260 36348/AL

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	NOLLEN 2		
Koordinaten	2684870 1219340		
Namensvarianten	NOLLEN 2 ; ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 2 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Schwerzmann; Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

10.7.1943 Offerte des Baunternehmers + Vertrag
19.7.1943 Baubeginn

31.8.1943 Bau beendet
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07261 36348/AM

Gemeinde	Walchwil	Ortsteil	Walchwil
Flurname	KLEINSTOLLEN		
Koordinaten	2684400 1218280		
Namensvarianten	KLEINSTOLLEN ; ; Walchwil		

Erste Nutzung	Leicht-Unterstand, abri léger
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Leicht-Unterstand (12-Mann-Pritschen), der aus einem Raum mit 2 Fenster besteht. Zwischen dem Eingang und dem Raum existiert ein kleiner Windfang.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	W. Huwyler; Baar
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

10.7.1973 Offerte des Bauunternehmers und Vertrag
15.7.1943 Baubeginn

20.8.1943 Bau beendet
5.5.1943 Kreditbewilligung (BAr E5480 (A) 1973/21 4.AK Bd. 2)
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv ADAB	CD 0182 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07262 35739/AB

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2686720 1217985		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen d ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener Geschützstand für eine 7,5cm Feldkanone mit Mannschafts- und Munitionsnische.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1940 Plan Nr. 2001 (1470 ?) Geschützstand F.K. 7,5 mit Mannschafts- und Munitionsnischen für Schwenkungs 1900 0/00 und Elevation 700 0/00 - Kdo 6. Div Art Chef
30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

August 1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
Für diese Anlage existiert kein horizontaler Eingang. Man musste die Feldkanone von oben in den Geschützstand hineinlassen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07263 35739/AC

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2686770 1217875		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen c ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener Geschützstand für eine 7,5cm Feldkanone mit Mannschafts- und Munitionsnische.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1940 Plan Nr. 2001 (1470 ?) Geschützstand FK. 7,5 mit Mannschafts- und Munitionsnischen für Schwenkung 1900 0/00 und Elevation 700 0/00 - Kdo 6. Div Art Chef
30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

August 1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07264 35739/AD

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2686785 1217930		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen links ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener Geschützstand für eine 7,5cm Feldkanone mit Mannschafts- und Munitionsnische.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1940 Plan Nr. 2001 (1470 ?) Geschützstand FK. 7,5 mit Mannschafts- und Munitionsnischen für Schwenkung 1900 0/00 und Elevation 700 0/00 - Kdo 6. Div Art Chef
30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

August 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07265 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2687000 1218315		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen b ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener Geschützstand für eine 7,5cm Feldkanone mit Mannschafts- und Munitionsnische.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1940 Plan Nr. 2001 (1470 ?) Geschützstand F.K. 7,5 mit Mannschafts- und Munitionsnischen für Schwenkung 1900 0/00 und Elevation 700 0/00 - Kdo 6. Div Art Chef
30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

August 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07266 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2686980 1218360		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen rechts ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 1 Raum besteht und sowohl horizontal als auch über eine Schacht betreten werden kann (2 Eingänge).

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.11.1940 Plan Nr. 1183 Baubüro 6. Division / U12W für Art. 6. Div. Bücklen rechts
30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

August 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 49?

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07267 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUCKLEN		
Koordinaten	2687060 1218375		
Namensvarianten	BUCKLEN ; Bucklen a ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht (Vorraum, Wohnraum) und über 2 horizontale Eingänge betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn
17.2.1941 Plan Nr. 1397 Baubüro 6. Division / U12W Typ II / Rohre für Ventilation

August 1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
16.12.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07268 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	SCHLUESSELBACH		
Koordinaten	2686758 1217600		
Namensvarianten	SCHLUESSELBACH ; Schüsselbach / Schluesselbach A / Im Fang ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Artilleriebunker für eine 7,5 cm Feldkanone 03/22, der aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers

15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn
September 1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	siehe A 7271
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 50->53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07269 35739/AE

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	SCHLUESSELBACH		
Koordinaten	2686628 1217696		
Namensvarianten	SCHLUESSELBACH ; Schüsselbach / Schluesselbach B ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Artilleriebunker für eine 7,5 cm Feldkanone, der aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn
September 1941 Bau beendet

30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne siehe A 7271
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07270 35739/AF

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	SCHLUESSELBACH		
Koordinaten	2686600 1217650		
Namensvarianten	SCHLUESSELBACH ; Schlüssenbach /Schluessenbach rechts ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Unterstand für 12 Mann, der aus 2 Räumen besteht (Vorraum, Wohnraum) und über 2 Eingänge (leichte Rampen) betreten werden kann.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
Dezember 1940 Baubeginn

8.1.1941 Plan Nr. 1281 Baubüro 6. Division / U12W Schüsselbach rechts / Schalungsplan
August 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
5.10.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Aussenstelle BAGF/A6 Kriens
Fotoarchiv	CD 0180 : 54
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07271 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	SCHLUESSELBACH		
Koordinaten	2686365 1217796		
Namensvarianten	SCHLUESSELBACH ; Schüsselbach / Schluesselbach 3 ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Artilleriebunker für eine 7,5 cm Feldkanone, der aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli’s Söhne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
März 1941 Bau beginn
1.5.1941 Plan Nr. 1638 : Bttr. Schlüsselbach 3 u. 4 Geschützstand 7,5 cm FK Schalungsplan

September 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
5.10.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07272 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	Schlüsselbach		
Koordinaten	2686157 1217838		
Namensvarianten	Schlüsselbach ; Schüsselbach / Schlüsselbach 4 ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger geschlossener Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone, die aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Käppeli's Sohne; Steinerberg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.11.1940 Vertrag
März 1941 Baubeginn
1.5.1941 Plan Nr. 1638 : Bttr. Schlüsselbach 3 u. 4 Geschützstand 7,5 cm FK Schalungsplan

September 1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
5.10.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften
Die Scharte ist heute zugemauert

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 55?, 56->59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07374 35820/AG

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	WART-MORGARTEN		
Koordinaten	2691199 1216701		
Namensvarianten	WART-MORGARTEN ; Wart-Sattel / Warth 2 ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Artilleriebunker für eine 15 cm Feldhaubize, die aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F.Dangel; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.4.1941 Typenplan Nr. 1608 : Bttr. Geschützstand 15 cm F Hb Schalungsplan
28.4.1941 Baubeginn
30.6.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt

17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
13.7.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07375 35820/AH

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	Wart-Morgarten		
Koordinaten	2691095 1216798		
Namensvarianten	Wart-Morgarten ; Wart-Sattel / Warth 3 ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Artilleriebunker für eine 15 cm Feldhaubize, die aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F.Dangel; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.4.1941 Typenplan Nr. 1608 : Bttr. Geschützstand 15 cm F Hb Schalungsplan
28.4.1941 Baubeginn
30.6.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit

13.7.1943 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv	CD 0182 : 55->60
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_A 07376 35820/AI

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	WART-MORGARTEN 4		
Koordinaten	2691028 1216706		
Namensvarianten	WART-MORGARTEN 4 ; Wart-Sattel / Warth 4 ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter zweistöckiger Artilleriebunker für eine 15 cm Feldhaubitze (15 cm F Hb 16), der aus einem Kampfraum und Mannschaftsraum besteht. Die Scharte ist nicht gepanzert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F.Dangel; Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.4.1941 Typenplan Nr. 1608 : Bttr. Geschützstand 15 cm F Hb Schalungsplan
28.4.1941 Baubeginn

30.6.1941 Bau beendet
28.7.1942 Bau beendet und besichtigt, Mängel festgestellt
17.11.1942 Bau zur Uebernahme bereit
13.7.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_F 14470 36348/FA

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	Zugerberg		
Koordinaten	2683210 1221220		
Namensvarianten	Zugerberg ; ; Zug		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02592 35750/TB

Gemeinde	Neuheim	Ortsteil	Neuheim
Flurname	SIHLBRUGG E, KTS-STR		
Koordinaten	2686480 1230220		
Namensvarianten	SIHLBRUGG E, KTS-STR ; ; Neuheim		
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route		

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade zur Sperrung der Kantonsstrasse Baar-Sihlbrugg.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

keine Info gefunden !

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02593 35737/TA

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	WALTERSWIL E, KTS-STR		
Koordinaten	2684230 1229420		
Namensvarianten	WALTERSWIL E, KTS-STR ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade westlich von Walterswil am Kantonsgrenze zur Sperrung der Kantonsstrasse Sihlbrugg-Neuheim.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

keine Info gefunden !

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02594 35738/TA

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	RUESSEN, FLURSTRASSE		
Koordinaten	2685090 1229050		
Namensvarianten	RUESSEN, FLURSTRASSE ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade süd-östlich von Walterswil zur Sperrung der Flurstrasse Hinterburg-Ruessen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

keine Info gefunden !

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02599 35743/TA

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	ISLISBERG		
Koordinaten	2681820 1230250		
Namensvarianten	ISLISBERG ; ; Baar		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 200 m lange, normale Winkelstützmauer (16 m breit), praktisch an der Kantonsgrenze ca. 2 km nördlich von Baar, im offenen Gelände zwischen der Strassenbarrikade T2599.01 und dem gegenüberliegenden Waldperimeter platziert.
Zur Sperrung der Strasse Blickendorf-Kappel a. A.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Wertvolles Objekt (Oekologische Aufwertungspotential gross)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02599 01 35743/TB

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	ISLISBERG, KTS-STR		
Koordinaten	2681900 1230250		
Namensvarianten	ISLISBERG, KTS-STR ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade am Kantonsgrenze zur Sperrung der Kantonsstrasse Blickendorf-Kappel a. A.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02599 02 35743/TC

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	ISLISBERG, FLURSTRASSE		
Koordinaten	2681920 1230270		
Namensvarianten	ISLISBERG, FLURSTRASSE ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade an der Kantonsgrenze zur Sperrung der Flurstrasse östlich Kantonsstrasse Blickendorf-Kappel a. A. (Durchlass GPH T2599)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik		Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 02599 03 35743/TD

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	ISLISBERG		
Koordinaten	2681750 1230300		
Namensvarianten	ISLISBERG ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade an der Kantonsgrenze zur Sperrung der Strasse westlich Kantonsstrasse Blickendorf-Kappel a. A. (Durchlass GPH T2599)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

ZG_T 02599 04 35743/TE

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	ISLISBERG		
Koordinaten	2681740 1230400		
Namensvarianten	ISLISBERG ; ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade an der Kantonsgrenze zur Sperrung der Waldstrasse westlich Kantonsstrasse Blickendorf-Kappel a. A. (Durchlass GPH T2599)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03650 36347/TA

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	FEUERSCHWAND		
Koordinaten	2687420 1222900		
Namensvarianten	FEUERSCHWAND ; Feuerschwand Unterägeri ; Menzingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepz. Hindernis, der hauptsächlich aus einem breiten Tankgraben besteht, der wiederum auf der Westseite von einem 4-reihigen Schienenhindernis und auf der Nordostseite von Drachenzähnen flankiert wird.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Iten; Unterägeri
Konstruktion	GPH Tankgraben, fossé ac

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Wertwolles Objekt (Oekologische Aufwertungspotential gross)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

11.10.1940 Offerte des Bauunternehmers

14.10.1940 Vertrag und Baubeginn
27.1.1941 Offerte des Bauunternehmers (Ergänzungsarbeit)
30.1.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
31.1.1941 Bau beendet (1. Phase)
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festunswacht Kp 14
1953-54 Umbau der Tankgrabenbrücke

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Umbau der Tankgrabenbrücke (Planarchiv Fest Reg 22)
Fotoarchiv	CD 0182 : 12->18
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03650 01 36347/TB

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	FEUERSCHWAND-BRUECKE		
Koordinaten	2687470 1222980		
Namensvarianten	FEUERSCHWAND-BRUECKE ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung
Brücke über Tankgraben T 3650 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3650)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0182 : 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03651 36347/TC

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	Schurtannenweid		
Koordinaten	2687680 1223525		
Namensvarianten	Schurtannenweid ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Tankmauer mit 2 demontierbaren Brücken (rechts T 3651.03 687.790/223.620 & links T 3651.02 687.730/223.580)

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	GPH Mauer, barricade ac mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Liegt im Perimeter von BLN 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl (Bundesinventar Landschaften von nationaler Bedeutung)

Perimeter BLN 1307

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik		Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

16.7.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

17.7.1941 Baubeginn
31.12.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
1952 Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts

Besondere Eigenschaften
Anlage ist mit objekt A 7228 direkt verbunden

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts (Planarchiv Fest Reg 22) Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv ADAB	CD 0182 : 19->25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03651 02 36347/TD

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	LINKS SCHURTANNEN		
Koordinaten	2687730 1223580		
Namensvarianten	LINKS SCHURTANNEN ; Schurtannenweid ; Menzingen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung
Brücke über Tankmauer T 3651 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3651)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03651 03 36347/TE

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	RECHTS SCHURTANNEN		
Koordinaten	2687790 1223620		
Namensvarianten	RECHTS SCHURTANNEN ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke über Tankmauer T 3651 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3651)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03653 36347/TF

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND		
Koordinaten	2688520 1223430		
Namensvarianten	GSCHWEND ; ; Menzingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepz. Hindernis, der aus einem breiten Tankgraben (10 Meter) besteht, der wiederum auf der Westseite und auf der Nordostseite von Wald flankiert wird.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co.; Zürich
Konstruktion	GPH Graben, obstacles ac terrain fossé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Wertwolles Objekt (Oeko)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.6.1941 Plan Nr. 1993 Baubüro 6. Division - Tankgraben Gschwend
16.7.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)

17.7.1941 Baubeginn
31.12.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv	CD 0182 : 26
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03653 01 36347/TG

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	GSCHWEND BRUECKE		
Koordinaten	2688590 1223430		
Namensvarianten	GSCHWEND BRUECKE ; Chnollen ; Menzingen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke über Tankgraben T 3653 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3653)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03656 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	WALDHEIM, STRASSE		
Koordinaten	2685910 1222030		
Namensvarianten	WALDHEIM, STRASSE ; ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade bei Waldheim in einem Waldstrasse, der von Unterägeri nach Hinterwald führt.
Betonplatte mit 8 x 4 Schächten für DIN-Träger 20/20.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R.Ritter; Cham
Konstruktion	TB Strasse , barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.10.1940 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv	CD 0180 : 60
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03657 35739/TA

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	INNERE SPINNEREI, STRASSE		
Koordinaten	2685780 1221980		
Namensvarianten	INNERE SPINNEREI, STRASSE ; ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade bei Innerer Spinnerei auf Kantonstrasse Neuägeri-Unterägeri. Zwei 3-reihige Riegel mit insgesamt 69 Schächte für spez. DIN Profile.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R.Ritter; Cham
Konstruktion	TB Strasse , barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
4.10.1940 Vertrag
1941 Ausführung

18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)
28.5.1974 Plan Nr. 45904/3 Kdo Festungskreis 4 / Tankbarrikade Innere Spinnerei / Umbau Spez. DIN

Besondere Eigenschaften
11.9.1940 Verstärkung der natürlichen Gräben (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03658 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUETTENLOCH		
Koordinaten	2684770 1221850		
Namensvarianten	BUETTENLOCH ; Büttenloch ; Unterägeri		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis, das aus 3 Eisenbahnschienen-Hindernissen mit Betonfundament und aus 2 Tankmauern, die diese Hindernisse miteinander verbinden, bestehen (Eine Mauer mit demontierbarer Brücke). Auf der Nebenstrasse existiert eine fünfreihige Tankbarrikade aus Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Iten; Unterägeri
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.10.1941 Plan Nr. 2309 : Tanksperre 6889 Situation 1:200 mit den Schienenverstärkungen
11.11.1941 Offerte des Bauunternehmers

20.11.1941 Baubeginn
29.11.1941 Vertrag (BAr 5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
15.2.1942 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
1953-54 Umbau der Tankgrabenbrücke

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Umbau der Tankgrabenbrücke (Planarchiv Fest Reg 22) Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 61, 62?

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03658 01 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUETTENLOCH, STRASSE		
Koordinaten	2684820 1221810		
Namensvarianten	BUETTENLOCH, STRASSE ; Büttenloch ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Sigristboden nach Neuägeri führt.
Betonplatte mit 6 x 2 Schächten für DIN-Träger 25/25.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P.Iten; Unterägeri
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03658 02 35739/XX

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	BUETTENLOCH BRUECKE		
Koordinaten	2684870 1221850		
Namensvarianten	BUETTENLOCH BRUECKE ; Büttenloch ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke über Tankgraben T 3658 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3658)
30.10.1941 Plan Nr. 2338 : Tanksperre 6883 Situation und Querprofile

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv	CD 0180 : 63
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03659 35739/TB

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	SIGRISTBODEN		
Koordinaten	2683990 1221300		
Namensvarianten	SIGRISTBODEN ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Langgestrecktes typisches 6. Division-Geländepanzerhindernis im Hünggigütsch-Gebiet (Tankgraben) teils im Wald, teils in offenem Gelände. Die beiden Mauern des Grabens sind betoniert. 2 Durchlässe als Brücken (T 3659.01 & 02).
Graben heute vollständig mit Bäume und Gebüsche überwachsen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin; Zürich
Konstruktion	GPH Graben, obstacles ac terrain fossé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Oekologisch wertvolles Objekt (003) gemäss Liste “Oekologischer Wert” 15.12.03 Kdo FWK.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
18.1.1941 Offerte des Bauunternehmers (1.Bauphase)
21.1.1941 Vertrag
8.11.1940 Angebot des Bauunternehmers (2.Bauphase)
14.11.1940 Vertrag
1.2.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1) ??
30.7.1941 Offerte des Bauunternehmer (3.Bauphase)
11.8.1941 Vertrag
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
15.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14
1954 Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts und Links

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv	CD 0180 : 64->67
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03659 01 35739/TC

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	LINKS SIGRISTBODEN		
Koordinaten	2684230 1221400		
Namensvarianten	LINKS SIGRISTBODEN ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke über Tankgraben T 3659 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3659)
1954 Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts und Links

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts und Links (Planarchiv Fest Reg 22)

Fotoarchiv ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03659 02 35739/TD

Gemeinde	Unterägeri	Ortsteil	Unterägeri
Flurname	RECHTS SIGRISTBODEN		
Koordinaten	2684375 1221600		
Namensvarianten	RECHTS SIGRISTBODEN ; Siegristboden ; Unterägeri		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke über Tankgraben T 3659 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3659)
1954 Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts und Links

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Umbau der Tankgrabenbrücke Rechts und Links (Planarchiv Fest Reg 22)
Fotoarchiv ADAB	CD 0180 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03660 36348/TA

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	GEISSBODEN		
Koordinaten	2682900 1221330		
Namensvarianten	GEISSBODEN ; Zugerberg 1 & 3 - Vordergeissboden / Hintergeissboden ; Zug		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis, das aus einem Tankgraben mit zwei demontierbaren Brücken und einem anschliessenden Eisenbahnschienenhindernis,
Tankgrabenbrücke links: T 3660 a
Tankgrabenbrücke rechts: T 3660 b

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mangold & Cie; Zürich
	A.Frigo; Zug
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Wertwolles Objekt (Oekologische Aufwertungskonzept erforderlich)
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

30.10.1940 Offerte des Bauunternehmers (Frigo)
6.11.1940 Baubeginn
14.11.1940 Vertrag
15.4.1941 Bau beendet
29.7.1941 Offerte des Bauunternehmers (Mangold - Zugerberg 3)
8.8.1941 Vertrag
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1942 Uebernahme durch Festungswacht-Kp 14
1955 Umbau der Tankgrabenbrücke links und rechts

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv ADAB	CD 0182 : 42->47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03660 01 36348/TB

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	GEISSBODEN OST		
Koordinaten	2683030 1221290		
Namensvarianten	GEISSBODEN OST ; ; Zug		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung
Brücke über Tankgraben T 3660 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3660)
1955 Umbau

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne siehe Blatt T 3660
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03660 02 36348/TC

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	GEISSBODEN WEST		
Koordinaten	2683000 1221290		
Namensvarianten	GEISSBODEN WEST ; ; Zug		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung
Brücke über Tankgraben T 3660 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3660)
1955 Umbau

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne siehe Blatt T 3660
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03660 03 36348/XX

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	GEISSBODEN OST		
Koordinaten	2683030 1221290		
Namensvarianten	GEISSBODEN OST ; ; Zug		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

Stahlspinnen zur Sperrung der Strasse Vord. Geissboden-Horbach.
Als Ersatz von T3660.01.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03660 04 36348/XX

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	GEISSBODEN WEST		
Koordinaten	2683000 1221290		
Namensvarianten	GEISSBODEN WEST ; ; Zug		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

Stahlspinnen zur Sperrung der Strasse Vord. Geissboden-Hint. Geissboden.
Als Ersatz von T3660.02.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03661 36348/TD

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	VORDERGEISSBODEN		
Koordinaten	2682910 1221750		
Namensvarianten	VORDERGEISSBODEN ; Zugerberg 2 - Vordergeissboden ; Zug		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis, das aus einem Tankgraben mit einem demontierbar Brücke und einer anschliessenden Tankmauer besteht.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mangold & Co.; Zürich
Konstruktion	GPH Graben, obstacles ac terrain fossé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.
Wertwolles Objekt (Oekologische Aufwertungskonzept erforderlich)
Im Inventar der schützenswerten Objekte Kanton Zug (Stand Aug. 2022) eingetragen

Inventar schützenswerter Bauten ZG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.8.1941 Vertrag (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 1)
11.8.1941 Baubeginn
31.12.1941 Bau beendet
30.7.1942 Bau beendet und zur Uebernahme bereit
21.9.1943 Uebernahme durch Festungswacht Kp 14

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv BAGF
Fotoarchiv ADAB	CD 0182 : 48->51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03661 01 36348/XX

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	VORDERGEISSBODEN BRUECKE		
Koordinaten	2683150 1221650		
Namensvarianten	VORDERGEISSBODEN BRUECKE ; ; Zug		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung
Brücke über Tankgraben T 3661 (Durchlass) nach Typenplan gebaut.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
Vermutlich durch der den Bauunternehmer des Tankgraben gebaut (siehe Blatt T 3661)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03664 36348/TE

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	HOENGGIGUETSCH, STRASSE		
Koordinaten	2683570 1221450		
Namensvarianten	HOENGGIGUETSCH, STRASSE ; Hönggigütsch ; Zug		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Vord. Geissboden in Richtung Unterägeri führt. Betonplatte mit 7 x 3 Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Meier; Oberägeri
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Gute Erhaltungschance auf Waldstrasse.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11.9.1940 Kostenvoranschlag Tankspitzgraben zwischen Schönfels und Hönggigütsch (BAr E5480 (A) 1973/21 4. AK Geniechef Bd. 2)

14.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.10.1941 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv	CD 0182 : 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03665 36348/TF

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	TAUBENLOCH, STRASSE		
Koordinaten	2683750 1221445		
Namensvarianten	TAUBENLOCH, STRASSE ; ; Zug		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade in einem Waldweg westlich von Hünggi. 3 Betonstreife mit je 7 Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Meier; Oberägeri
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Gute Erhaltungschance auf Waldstrasse.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.10.1941 Vertrag

1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv	CD 0182 : 53
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03666 36348/TG

Gemeinde	Zug	Ortsteil	Zug
Flurname	SANDBLATTEN, STRASSE		
Koordinaten	2683900 1222200		
Namensvarianten	SANDBLATTEN, STRASSE ; ; Zug		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade bei Sandblatten in der Strasse Vord. Geissboden-Neuägeri. 4 Betonstreifenfundamente für insgesamt 21 Schächten. An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils eine Linie mit 7 einbetonierten Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K.Schwerzmann; Zug
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.10.1941 Offerte des Bauunternehmers
15.10.1941 Vertrag
1941 Ausführung

30.6.1943 Plan Nr. 2842 Baubüro 6. Div. Tanksperre Sandblatten Strasse Stat. Zugerberg-Ob. Brunegg / Situation 1:100 / Koord. 683.900/222.200 / Normalplan 1019 (Zentralarchiv FWK)
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03667 36347/TH

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	LOOMATT		
Koordinaten	2687970 1221270		
Namensvarianten	LOOMATT ; Lohmatt ; Oberägeri		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ehem. kleine Tankmauer (ca. 10.5 Meter) entlang Lutisbach zwischen Kantonstrasse und Ägerisee.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K.Schwerzmann; Zug
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.11.1940 Plan Nr. 1216 Baubüro 6. Div. Tanksperre Lohmatt-Strasse / Situation 1:100 / Koord. 697.960/221.280 / Profileisen-Sperre nach Normalplan Nr. 1002 / Tankmauer zwischen Kantonstrasse und See eingezeichnet (Zentralarchiv FWK)
2.3.1941 Vertag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03667 01 36347/TH

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	STRASSE		
Koordinaten	2687930 1221360		
Namensvarianten	STRASSE ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade bei Mittenägeri in der Kantonsstrasse Unterägeri-Oberägeri. Betonplatte mit Schächten für Profileisen, 8 x 8 Schächte.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K.Schwerzmann; Zug
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.11.1940 Plan Nr. 1216 Baubüro 6. Div. Tanksperre Lohmatt-Strasse / Situation 1:100 / Koord. 697.960/221.280 / Profileisen-Sperre nach Normalplan Nr. 1002 (Zentralarchiv FWK)
30.11.1940 Offerte des Bauunternehmers

2.12.1940 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)
vermutlich Bauunternehmer wie T 3667

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03670 35823/TA

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ALOSEN, STRASSE		
Koordinaten	2689950 1221800		
Namensvarianten	ALOSEN, STRASSE ; ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Safenwil. 2 doppelreihige Riegel à 11 Schächte für Einsteckelemente DIN Profil 26.
Bereits überteert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	D.Nussbaumer; Alosen-Oberägeri
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.4.1941 Plan Nr. 1591 Baubüro 6. Div. TB Alosen Str. Oberägeri-Alosen / Koord. 689.900/221.830 / Sperre nach Norm.-Pl. 1019 Variante II (Zentralarchiv FWK)
19.4.1941 Offerte des Bauunternehmer

21.4.1941 Vertrag
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)
3.9.1963 Plan Nr. 47035 Strassensperre Alosen / Kdo Festungskreise 4

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv Fest Reg 22
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03671 35823/TB

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	ZIEGERHUETTLI, STRASSE		
Koordinaten	2691825 1220610		
Namensvarianten	ZIEGERHUETTLI, STRASSE ; Ziegerhüttli ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade (Betonplatte) in der asphaltierten Ziegerhüttlistrasse SW St. Jostrain, Gemeinde Oberägeri, die aus 7 Reihen Schächten für Einsteckelemente (Schienen) besteht (insgesamt 21 Schächte). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils eine Linie mit 7 einbetonierten Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	D.Nussbaumer; Alosen-Oberägeri
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.10.1940 Plan Nr. 1113 Baubüro 6. Div. Tanksperre Ziegerhuttli-Grindel Strasse im Tobel / Situation 1:100 / Koord. 691.780/220.630 / Eisenbahnschienensperre nach Normalplan Nr. 1019 Variante I Gussdeckel (Zentralarchiv FWK)
4.11.1940 Offerte des Bauunternehmers
7.11.1940 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv CD 0180 : 97
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03672 35823/TC

Gemeinde	Oberägeri	Ortsteil	Oberägeri
Flurname	RAEMSLI, STRASSE		
Koordinaten	2691250 1220440		
Namensvarianten	RAEMSLI, STRASSE ; Rämsli ; Oberägeri		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade in der asphaltierten Strasse Oberägeri - Rothenturm (Rämslistrasse), die aus 7 Reihen Schächten für Einsteckelemente besteht (insgesamt 28 Schächte).

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Arnold; Unterägeri
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.10.1940 Plan Nr. 1112 Baubüro 6. Div. Tanksperre Zwischenbäch-Rämsli Str. im Tobel / Situation 1:100 / Koord. 691.240/220.430 / Eisenbahnschienensperre nach Normalplan Nr. 1019 Variante I Gussdeckel (Zentralarchiv FWK)

2.11.1940 Offerte des Bauunternehmers
6.11.1940 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv	CD 0180 : 98
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03691 36384/TA

Gemeinde	Neuheim	Ortsteil	Neuheim
Flurname	HINTERWEIDLI		
Koordinaten	2686635 1229430		
Namensvarianten	HINTERWEIDLI ; ; Neuheim		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre bei Hinterweidli in der Kantonsstrasse Neuheim-Sihlbrugg.
6 Reihen Minenzelle für insgesamt 19 Minen.
Ersatz für die fast am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade (7 Reihen Eisenbahnschienen) aus dem Zweiten Weltkrieg. Bereits überteert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	C.Derungs; Menzingen (1940-41)
	E.Blattmann; Alosen Oberägeri (1965)
Konstruktion	TB Strasse , barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.10.1940 Plan Nr. 1025 Baubüro 6. Div. Tanksperre Hinterweidli Str. Sihlbrugg - Hinterburg / Situation 1:100 / Koord. 686.880/229.330 / Eisenbahnschienensperre Variante II nach Normalplan Nr. 1019 (Zentralarchiv FWK)
11.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
15.10.1940 Vertrag
1941 Ausführung
29.6.1965 Plan 45528 Kdo Festungskreis 4 / Einbau einer permanenten Minensperre in die Strasse Thalmühle -Laubau als Ersatz der TB Hinterweidli - Neuheim (Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”)
3.9.1965 Offerte des Bauunternehmers
8.10.1965 Vertrag

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03692 36347/TI

Gemeinde	Menzingen	Ortsteil	Menzingen
Flurname	HALTSAEGE, STRASSE		
Koordinaten	2690012 1224965		
Namensvarianten	HALTSAEGE, STRASSE ; Haltsäge ; Menzingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre bei Haltsäge Bolleren in der Kantonsstrasse Finsterseebrugg - Menzingen.
5 Reihen Minenzelle für insgesamt 13 Minen.
Ersatz für die fast am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg.
Bereits überteert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J.Kaiser; Zug
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.10.1940 Plan Nr. 1051 Baubüro 6. Div. Tanksperre Haltsäge Str. Hütten - Menzingen / Situation 1:100 / Koord. 689.930/224.970 / Eisenbahnschienen nach Normalplan Nr. 1019 / Variante II (Zentralarchiv FWK)
26.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
30.10.1940 Vertrag
1941 Ausführung
18.11.1943 Uebername durch F.W.Kp.14 (BAr E5480(A)1973/21 6.Div. Bd.2)
8.7.1959 Plan 45149 Kdo Festungskreis 4 / Erstellung einer permanenten Minensperre in der Strasse Finster-Seebrücke-Menzingen bei Haltsäge (Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”)
1960 Bau Minensperre

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

ZG_T 03702 0

Gemeinde	Baar	Ortsteil	Baar
Flurname	LORZENTOBELBRUECKE, STRASSE		
Koordinaten	2684500 1226000		
Namensvarianten	LORZENTOBELBRUECKE, STRASSE ; Lorzentobelbrücke ; Baar		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade in der asphaltierten Strasse Zug - Unterägeri beim Lorzentobelbrücke, die aus 8 Reihen Schächten für Einsteckelemente besteht (insgesamt 56 Schächte).
Bereits überteert.

Projektverfasser	Baubureau 6.Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Juen-Müggler; Zug-Oberweil (sic)
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.10.1940 Offerte des Bauunternehmers
25.10.1940 Vertrag
1941 Ausführung

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv FWK - Dossier “Kastor”
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien