
PCA on CIT data used to classify dataset
PC2
15
10
5
0
−5
−15
−20
0
20
40
basL
lumA
lumB
lumC
mApo
normL


Input dataset
PC2
10
5
0
−5
−10
−20
−10
0
10
20
sample classification
core
uncertain
basL
lumA
lumB
lumC
mApo


PCA on CIT data used to classify dataset
PC2
15
10
5
0
−5
−15
−20
0
20
40
basL
lumA
lumB
lumC
mApo
normL


Input dataset
PC2
10
5
0
−5
−10
−20
−10
0
10
20
sample classification
core
uncertain
basL
lumA
lumB
lumC
mApo


PCA on CIT data used to classify dataset
PC2
10
5
0
−5
−10
−20
−10
0
10
20
basL
lumA
lumB
lumC
mApo
normL


Input dataset
PC2
5
0
−5
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
sample classification
core
uncertain
lumA
lumB
lumC
mApo
normL


PCA on CIT data used to classify dataset
PC2
10
5
0
−5
−10
−20
−10
0
10
20
basL
lumA
lumB
lumC
mApo
normL


Input dataset
PC2
5
0
−5
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
sample classification
core
uncertain
lumA
lumB
lumC
mApo
normL