

한국은행 ECOS Open API 호출 명세 총람

공식 개발 명세서에 등록된 전체 6개 공개 API의 요청 경로, 입력 인자, 출력 필드, 오류 코드를 한 문서에 정리했습니다.

공개 API	요청 인자	출력 필드	공통 오류 코드
6종	48개	46개	12개

	2026-07-17 11:46 KST
	호출 규격 전체: 서비스 목록, 경로 인자, 필수 여부, 예시, 출력 스키마, 오류 코드
	https://ecos.bok.or.kr/api/#/DevGuide/DevSpecification

목차

목차	2
1. 전체 서비스와 공통 호출 규칙	4
공통 URL 구조	4
StatisticSearch 주기와 날짜 형식	5
2. API별 전체 호출 명세	6
2.1 서비스 통계 목록 - StatisticTableList	6
호출 URL 템플릿	6
공식 샘플 URL	6
요청 인자 (7개)	6
출력 필드 (6개)	7
2.2 통계용어사전 - StatisticWord	8
호출 URL 템플릿	8
공식 샘플 URL	8
요청 인자 (7개)	8
출력 필드 (2개)	9
2.3 통계 세부항목 목록 - StatisticItemList	10
호출 URL 템플릿	10
공식 샘플 URL	10
요청 인자 (7개)	10
출력 필드 (14개)	11

2.4 통계 조회 조건 설정 - StatisticSearch	12
호출 URL 템플릿	12
공식 샘플 URL	12
요청 인자 (14개)	13
출력 필드 (14개)	14
2.5 100대 통계지표 - KeyStatisticList	15
호출 URL 템플릿	15
공식 샘플 URL	15
요청 인자 (6개)	15
출력 필드 (5개)	15
2.6 통계메타DB - StatisticMeta	16
호출 URL 템플릿	16
공식 샘플 URL	16
요청 인자 (7개)	16
출력 필드 (5개)	17
3. 오류 및 정보 코드	18
4. 구현 체크리스트와 공식 링크	19
작성 및 검증 메모	19

범위 안내: 이 문서는 API를 호출하기 위한 명세를 다룹니다. 수시로 변하는 전체 통계표코드와 항목코드 목록은 부록의 공식 통계코드검색 링크에서 확인하십시오.

1. 전체 서비스와 공통 호출 규칙

공식 개발 명세서에서 2026-07-17 현재 서비스 상태가 사용 가능(Y)으로 등록된 공개 API는 아래 6종입니다. 실제 공개 호출은 HTTP GET의 경로형(path segment) URL을 사용합니다.

서비스	공개 API명	용도	입력	출력	공식 샘플 경로
서비스 통계 목록	StatisticTableList	OpenAPI 대상 통계목록을 제공합니다.	6 필수 / 7 전체	6 필드	/StatisticTableList/sample/xml/kr/1/10/
통계용어사전	StatisticWord	경제 및 통계에 대한 전문용어를 알기쉽게 풀이한 사전으로서 가나다순으로 정리한 총 803개의 용어를 설명하고 있습니다.	7 필수 / 7 전체	2 필드	/StatisticWord/sample/xml/kr/1/10/소비자동향지수/
통계 세부항목 목록	StatisticItemList	서비스대상 통계의 세부 통계항목을 보여줍니다.	7 필수 / 7 전체	14 필드	/StatisticItemList/sample/xml/kr/1/10/601Y002/
통계 조회 조건 설정	StatisticSearch	데이터 이용을 위한 조회조건 설정방법(통계코드, 통계명, 세부항목명, 기간 등)을 제공합니다.	10 필수 / 14 전체	14 필드	/StatisticSearch/sample/xml/kr/1/10/200Y101/A/2020/2023/10101/?/?/?
100대 통계지표	KeyStatisticList	한국은행 및 타기관에서 작성한 통계지표 중 정책수립 및 동향분석에 유용한 통계지표 100개를 선정하여 제공합니다.	6 필수 / 6 전체	5 필드	/KeyStatisticList/sample/xml/kr/1/10/
통계메타DB	StatisticMeta	한국은행에서 작성, 제공하는 15개 통계에 대한 이용자의 이해를 돕기 위한 통계 설명자료입니다.	7 필수 / 7 전체	5 필드	/StatisticMeta/sample/xml/kr/1/10/경제심리/

공통 URL 구조

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/...

순서	인자	필수	허용값 / 의미
1	SVC_NM	Y	6개 공개 API명 중 하나
2	CERT_KEY	Y	한국은행 발급 인증키. sample은 샘플 테스트용
3	DMD_TYP	Y	xml 또는 json
4	LANG_DV	Y	kr(국문) 또는 en(영문)
5	DMD_ST_CCNT	Y	전체 결과 중 요청 시작 번호
6	DMD_END_CCNT	Y	전체 결과 중 요청 종료 번호

실무 메모: 공식 화면에는 HTTP와 HTTPS 모두 사용 가능하다고 표시되지만, 신규 구현은 HTTPS를 권장합니다. 요청 시작/종료건수는 페이지 번호가 아니라 전체 결과에서 잘라 받을 행 번호입니다.

StatisticSearch 주기와 날짜 형식

주기	코드	날짜 형식 예	비고
년	A	2023	YYYY
반년	S	2023S1	해당 통계표가 지원하는 주기를 사용
분기	Q	2023Q1	YYYYQn
월	M	202301	YYYYMM
반월	SM	202301S1	해당 통계표가 지원하는 주기를 사용
일	D	20230101	YYYYMMDD

공식 명세는 A, S, Q, M, SM, D 코드를 열거하고 2020, 2020Q1, 202001, 20200101 등의 입력 예를 제시합니다. 실제 사용 가능한 주기는 선택한 통계표의 CYCLE 값을 따릅니다.

2. API별 전체 호출 명세

아래 표의 필수 여부, 크기, 샘플, 설명은 ECOS 공식 개발 명세서의 현재 등록값입니다. 물리 필드명은 명세 데이터의 영문 필드명을 그대로 표기했습니다.

2.1 서비스 통계 목록 - StatisticTableList

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1020
데이터셋 ID	TV_STAT_TBL_LIST
용도	OpenAPI 대상 통계목록을 제공합니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/{STAT_CODE}

공식 샘플 URL

<https://ecos.bok.or.kr/api/StatisticTableList/sample/xml/kr/1/10/>

요청 인자 (7개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	StatisticTableList	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호
7	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	N	102Y004	통계표코드

출력 필드 (6개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	상위통계표코드	P_STAT_CODE	Text / 8	0000000442	상위통계표코드
2	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	102Y004	통계표코드
3	통계명	STAT_NAME	Text / 200	1.1.1.1.2. 본원통화 구성내역(평잔, 원 계열)	통계명
4	주기	CYCLE	Text / 2	M	주기(년, 분기, 월)
5	검색가능여부	SRCH_YN	Text / 1	Y	검색가능여부
6	출처	ORG_NAME	Text / 50	한국은행	출처

2.2 통계용어사전 - StatisticWord

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1060
데이터셋 ID	T_METADATA_WORDS
용도	경제 및 통계에 대한 전문용어를 알기쉽게 풀이한 사전으로서 가나다순 으로 정리한 총 803개의 용어를 설명하고 있습니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/{WORD}

공식 샘플 URL

<https://ecos.bok.or.kr/api/StatisticWord/sample/xml/kr/1/10/소비자동향지수/>

요청 인자 (7개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	StatisticWord	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호
7	용어	WORD	Text / 100	Y	소비자동향지수	용어

출력 필드 (2개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	용어	WORD	Text / 100	소비자동향지수	용어
2	용어설명	CONTENT	Text / 4000	소비자들이 느끼는 경기, 소비지출계획, 생활형편 등 경제에 대한 전반적인 인식을 조사하여 지수화함으로써 소비 및 경기를 파악하는 지표로 활용된다. 소비자동향지수는 1964년 미국 미시간대학이 최초로 작성하였으며 그 이후 우리나라를 비롯한 세계 각국에서 편제하여 공표하고 있다. 한국은행의 소비자동향지수는 매월 초~중순에 걸쳐 조사하여 하순에 결과를 발표하고 있다.	용어설명

2.3 통계 세부항목 목록 - StatisticItemList

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1030
데이터셋 ID	DUAL
용도	서비스대상 통계의 세부 통계항목을 보여줍니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/{STAT_CODE}

공식 샘플 URL

<https://ecos.bok.or.kr/api/StatisticItemList/sample/xml/kr/1/10/601Y002/>

요청 인자 (7개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	StatisticItemList	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호
7	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	Y	601Y002	통계표코드

출력 필드 (14개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	601Y002	통계표코드
2	통계명	STAT_NAME	Text / 200	7.5.2. 지역별 소비유형별 개인 신용 카드	통계명
3	항목그룹코드	GRP_CODE	Text / 20	Group1	항목그룹코드
4	항목그룹명	GRP_NAME	Text / 60	지역코드	항목그룹명
5	통계항목코드	ITEM_CODE	Text / 20	A	통계항목코드
6	통계항목명	ITEM_NAME	Text / 200	서울	통계항목명
7	상위통계항목코드	P_ITEM_CODE	Text / 8	null	상위통계항목코드
8	상위통계항목명	P_ITEM_NAME	Text / 200	null	상위통계항목명
9	주기	CYCLE	Text / 2	M	주기
10	수록시작일자	START_TIME	Text / 8	200912	수록시작일자
11	수록종료일자	END_TIME	Text / 8	202112	수록종료일자
12	자료수	DATA_CNT	Int / 22	145	자료수
13	단위	UNIT_NAME	Text / 200	십억원	단위
14	가중치	WEIGHT	Text / 22	null	가중치

2.4 통계 조회 조건 설정 - StatisticSearch

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1040
데이터셋 ID	DUAL
용도	데이터 이용을 위한 조회조건 설정방법(통계코드, 통계명, 세부항목명, 기간 등)을 제공합니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/{STAT_CODE}/{CYCLE}/{FROM_DATE}/{TO_DATE}/{ITEM_CODE1}/{ITEM_CODE2}/{ITEM_CODE3}/{ITEM_CODE4}

공식 샘플 URL

https://ecos.bok.or.kr/api/StatisticSearch/sample/xml/kr/1/10/200Y101/A/2020/2023/10101/?/?/?

요청 인자 (14개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	StatisticSearch	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호
7	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	Y	200Y101	통계표코드
8	주기	CYCLE	Text / 2	Y	A	주기(년:A, 반년:S, 분기:Q, 월:M, 반월:SM, 일: D)
9	검색시작일자	FROM_DATE	Text / 8	Y	2020	검색시작일자(주기에 맞는 형식으로 입력: 2020, 2020Q1, 202001, 20200101 등)
10	검색종료일자	TO_DATE	Text / 8	Y	2023	검색시작일자(주기에 맞는 형식으로 입력: 2023, 2023Q1, 202301, 20230101 등)
11	통계항목코드1	ITEM_CODE1	Text / 20	N	10101	통계항목코드1
12	통계항목코드2	ITEM_CODE2	Text / 20	N	?	통계항목코드2
13	통계항목코드3	ITEM_CODE3	Text / 20	N	?	통계항목코드3
14	통계항목코드4	ITEM_CODE4	Text / 20	N	?	통계항목코드4

주의: 현재 공식 명세에서 ITEM_CODE1부터 ITEM_CODE4까지는 모두 선택(N)으로 표시됩니다. 공식 샘플은 미사용 항목 자리에 ?를 넣습니다. 통계표별 실제 항목 그룹 수와 허용 코드는 StatisticItemList 또는 통계코드검색으로 확인하십시오.

출력 필드 (14개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	통계표코드	STAT_CODE	Text / 8	200Y101	통계표코드
2	통계명	STAT_NAME	Text / 200	2.1.1.1. 주요지표(연간지표)	통계명
3	통계항목코드1	ITEM_CODE1	Text / 20	10101	통계항목코드1
4	통계항목명1	ITEM_NAME1	Text / 200	국내총생산(명목, 원화표시)	통계항목명1
5	통계항목코드2	ITEM_CODE2	Text / 20	null	통계항목코드2
6	통계항목명2	ITEM_NAME2	Text / 200	null	통계항목명2
7	통계항목코드3	ITEM_CODE3	Text / 20	null	통계항목코드3
8	통계항목명3	ITEM_NAME3	Text / 200	null	통계항목명3
9	통계항목코드4	ITEM_CODE4	Text / 20	null	통계항목코드3
10	통계항목명4	ITEM_NAME4	Text / 200	null	통계항목명4
11	단위	UNIT_NAME	Text / 200	십억원	단위
12	가중치	WGT	Text / 22	null	가중치
13	시점	TIME	Text / 8	2020	시점
14	값	DATA_VALUE	Text / 23	1658020.4	값

2.5 100대 통계지표 - KeyStatisticList

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1010
데이터셋 ID	TV_100KEY_STAT_LIST
용도	한국은행 및 타기관에서 작성한 통계지표 중 정책수립 및 동향분석에 유용한 통계지표 100개를 선정하여 제공합니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}

공식 샘플 URL

<https://ecos.bok.or.kr/api/KeyStatisticList/sample/xml/kr/1/10/>

요청 인자 (6개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	KeyStatisticList	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호

출력 필드 (5개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	통계그룹명	CLASS_NAME	Text / 400	국민소득 · 경기 · 기업경영	통계그룹명
2	통계명	KEYSTAT_NAME	Text / 200	경제성장률(전기대비)	통계명
3	값	DATA_VALUE	Float / 23	1.9	값
4	시점	CYCLE	Text / 13	202003	통계의 최근 수록 시점
5	단위	UNIT_NAME	Text / 200	%, 달러, 십억원 등	단위

2.6 통계메타DB - StatisticMeta

설명	공식 등록값
서비스 ID	OA-1050
데이터셋 ID	TV_METADATA
용도	한국은행에서 작성, 제공하는 15개 통계에 대한 이용자의 이해를 돕기 위한 통계 설명자료입니다.
상태	Y (사용 가능)

호출 URL 템플릿

https://ecos.bok.or.kr/api/{SVC_NM}/{CERT_KEY}/{DMD_TYP}/{LANG_DV}/{DMD_ST_CCNT}/{DMD_END_CCNT}/{DATA_NAME}

공식 샘플 URL

<https://ecos.bok.or.kr/api/StatisticMeta/sample/xml/kr/1/10/경제심리/>

요청 인자 (7개)

#	항목명	영문명	형식/크기	필수	샘플	설명
1	서비스명	SVC_NM	Text / 50	Y	StatisticMeta	API서비스명
2	인증키	CERT_KEY	Text / 30	Y	sample	한국은행에서 발급받은 오픈API 인증키
3	요청유형	DMD_TYP	Text / 10	Y	xml	결과값의 파일 형식 - xml, json
4	언어구분	LANG_DV	Text / 5	Y	kr	결과값의 언어 - kr(국문), en(영문)
5	요청시작건수	DMD_ST_CCNT	Int / 10	Y	1	전체 결과값 중 시작 번호
6	요청종료건수	DMD_END_CCNT	Int / 10	Y	10	전체 결과값 중 끝 번호
7	데이터명	DATA_NAME	Text / 4000	Y	경제심리지수	데이터명

출력 필드 (5개)

#	항목명	영문명	형식/크기	샘플	설명
1	레벨	LVL	Int / 2	2	레벨
2	상위통계항목코드	P_CONT_CODE	Int / 8	1	부모통계항목코드
3	통계항목코드	CONT_CODE	Text / 8	0000000003	통계항목코드
4	통계항목명	CONT_NAME	Text / 200	최초작성연도	통계항목명
5	메타데이터	META_DATA	Text / 200	2012.6월 최초 작성(과거 시계열은 2003.1월부터 제공)	메타데이터

3. 오류 및 정보 코드

공식 명세의 6개 서비스에 같은 12개 오류/정보 코드가 등록되어 있어 공통표로 통합했습니다. JSON 응답의 RESULT.CODE는 INFO-nnn 또는 ERROR-nnn 형식을 사용합니다.

응답 CODE	공식 분류	번호	메시지
INFO-100	정보	100	인증키가 유효하지 않습니다. 인증키를 확인하십시오! 인증키가 없는 경우 인증키를 신청하십시오!
INFO-200	정보	200	해당하는 데이터가 없습니다.
ERROR-100	에러	100	필수 값이 누락되어 있습니다. 필수 값을 확인하십시오! 필수 값이 누락되어 있으면 오류를 발생합니다. 요청 변수를 참고 하십시오!
ERROR-101	에러	101	주기와 다른 형식의 날짜 형식입니다.
ERROR-200	에러	200	파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 파일타입 값을 확인하십시오! 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않으면 오류를 발생합니다. 요청 변수를 참고 하십시오!
ERROR-300	에러	300	조회건수 값이 누락되어 있습니다. 조회시작건수/조회종료건수 값을 확인하십시오! 조회시작건수/조회종료건수 값이 누락되어 있으면 오류를 발생합니다.
ERROR-301	에러	301	조회건수 값의 타입이 유효하지 않습니다. 조회건수 값을 확인하십시오! 조회건수 값의 타입이 유효하지 않으면 오류를 발생합니다. 정수를 입력하세요.
ERROR-400	에러	400	검색범위가 적정범위를 초과하여 60초 TIMEOUT이 발생하였습니다. 요청조건 조정하여 다시 요청하시기 바랍니다.
ERROR-500	에러	500	서버 오류입니다. OpenAPI 호출시 서버에서 오류가 발생하였습니다. 해당 서비스를 찾을 수 없습니다.
ERROR-600	에러	600	DB Connection 오류입니다. OpenAPI 호출시 서버에서 DB접속 오류가 발생했습니다.
ERROR-601	에러	601	SQL 오류입니다. OpenAPI 호출시 서버에서 SQL 오류가 발생했습니다.
ERROR-602	에러	602	과도한 OpenAPI호출로 이용이 제한되었습니다. 잠시후 이용해주시기 바랍니다.

운영 팁: ERROR-602는 과도한 호출 제한입니다. 대량 수집 시 요청 범위를 나누고 호출 간격, 재시도 지연, 결과 캐시를 적용하십시오. 구체적인 제한 메시지는 운영 상황에 따라 더 상세하게 반환될 수 있습니다.

4. 구현 체크리스트와 공식 링크

확인	구현 항목
☐	발급받은 인증키를 소스 저장소나 로그에 노출하지 않는다.
☐	DMD_TYP은 xml 또는 json, LANG_DV는 kr 또는 en만 사용한다.
☐	DMD_ST_CCNT와 DMD_END_CCNT는 정수 행 범위이며, 큰 조회는 적절히 분할한다.
☐	StatisticSearch의 날짜는 선택한 CYCLE 형식과 일치시킨다.
☐	통계표코드와 항목코드는 최신 StatisticTableList, StatisticItemList 또는 통계코드검색에서 확인한다.
☐	INFO-200(데이터 없음)과 ERROR-602(호출 제한)를 정상적인 운영 분기로 처리한다.
☐	신규 구현은 HTTPS를 사용하고 응답 CODE 및 HTTP 상태를 함께 기록한다.

공식 Open API	https://ecos.bok.or.kr/api/
개발 명세서	https://ecos.bok.or.kr/api/#/DevGuide/DevSpeciflcation
통계코드검색	https://ecos.bok.or.kr/api/#/DevGuide/StatisticalCodeSearch

작성 및 검증 메모

본 문서는 2026-07-17 11:46 KST에 한국은행 ECOS 공식 Open API 개발 명세 화면이 사용하는 공식 데이터에서 서비스 목록, 요청 인자, 출력 필드, 오류 코드를 조회해 표로 변환했습니다. 현재 서비스 6종, 요청 인자 48개, 출력 필드 46개를 모두 수록했습니다. 통계 데이터 자체와 전체 통계코드 카탈로그는 문서 범위에서 제외했습니다.