DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UNIDAD 2 Actividad de Cuestionario



Sergio Segoviano Gálvez 2ºDAW
UNIDAD 2 Actividad de Cuestionario

ÍNDICE

Índice

Actividades de Cuestionario:.....2

Actividades de Cuestionario:

1. HTTP significa HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). Se usa para transferir páginas web y otros recursos entre el navegador (cliente) y el servidor web.

2. Funciona normalmente en el puerto 80.

3. HTTPS es HTTP con cifrado mediante SSL/TLS. Los datos viajan protegidos y no se pueden leer ni modificar por el camino. HTTPS usa el puerto 443.

4. Apache es el servidor web. Recibe las peticiones de los clientes (navegadores) y les devuelve las páginas web y los archivos solicitados.

5. Con el comando: sudo systemctl status apache2

6. Es un modelo en el que un cliente (por ejemplo, un navegador) hace peticiones y un servidor las procesa y envía una respuesta. El servidor ofrece servicios y el cliente los usa.

7.Dos capas: el cliente se comunica directamente con el servidor, que contiene a la vez la lógica y los datos.

Tres capas: se separa en presentación (cliente), lógica de negocio (servidor de aplicaciones) y datos (servidor de base de datos). Esto da más seguridad, organización y escalabilidad.

8. FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo para transferir archivos entre un cliente y un servidor, por ejemplo para subir los archivos de una web al hosting. Usa el puerto 21.

9.**Cliente FTP:** FileZilla Client , **Servidor FTP:** vsftpd (o FileZilla Server)

10. **FTP** envía los datos y las contraseñas sin cifrar. **SFTP** funciona sobre **SSH**, así que cifra toda la comunicación. **SFTP** usa el puerto 22.

Sergio Segoviano Gálvez 2ºDAW
UNIDAD 2 Actividad de Cuestionario

11.**Compartido:** varias webs comparten el mismo servidor y sus recursos. Es barato, pero ofrece menos rendimiento y control.

VPS: es un servidor virtual con recursos reservados y acceso de administrador.

Dedicado: tienes un servidor físico completo solo para ti. Ofrece el máximo rendimiento y control, pero es más caro.

12. Un VPS tiene recursos garantizados (CPU, RAM), lo que da mejor rendimiento. También ofrece acceso root para instalar y configurar lo que quieras, y es más seguro porque no te afectan las otras webs.

13. Una arquitectura web moderna tiene estos componentes principales:

Cliente: el navegador.

Servidor web: Apache o Nginx.

Servidor de aplicaciones: la lógica, por ejemplo PHP.

Base de datos: MySQL, por ejemplo.

A menudo también incluye balanceadores de carga, CDN y caché.

14. El servidor de aplicaciones ejecuta la lógica de negocio. Procesa los datos, consulta la base de datos y genera el contenido dinámico que el servidor web envía al cliente.

15. XAMPP. Otras opciones son WAMP o Laragon.

16. La carpeta htdocs, es decir, C:\xampp\htdocs.

17.sudo apt update , sudo apt install apache2

18. sudo systemctl start apache2

19. En /var/www/html. La página por defecto es index.html.

20. SSH (Secure Shell) es un protocolo para conectarse y administrar un equipo remoto de forma segura, porque toda la comunicación va cifrada. Usa el puerto 22.

21. ssh usuario@direccion_ip , ssh cras@192.168.1.10

22. Las claves SSH son más seguras: no se pueden adivinar por fuerza bruta como una contraseña. Además, permiten conectarse sin tener que escribir la contraseña cada vez.