

Creación de la red

vpc-0b9799d97fb82e669 / LDAP

ID de la VPC vpc-0b9799d97fb82e669	Estado Available	Bloquear el acceso público Desactivado	Nombres de host de DNS Desactivado
Resolución de DNS Habilitado	Tenencia default	Conjunto de opciones de DHCP dopt-01c52cdc0c7880642	Tabla de enrutamiento principal rtb-0186fedd5a67fe131
ACL de red principal acl-0deba5ef633ddaffe	VPC predeterminada No	CIDR IPv4 60.0.0.0/16	Grupo IPv6 -
CIDR IPv6 (grupo de bordes de red) -	Métricas de uso de direcciones de red Desactivado	Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53 Resolver No se pudieron cargar los grupos de reglas	ID de propietario 495143742426
ID de control de cifrado -	Modo de control de cifrado -		

vpc-0b9799d97fb82e669 / LDAP

Mapa de recursos Información

VPC
Su red virtual de AWS
LDAP

Subredes (2)
Subredes dentro de esta VPC

us-east-1a

- Subred-ldap1
- Subred-ldap2

Tablas de enrutamiento (2)
Dirigir el tráfico de red a los recursos

- rtb-0186fedd5a67fe131
- LDAP

Mostrar todos los detalles

Las redes tienen configurada las IPs públicas, el servidor tiene la elástica, y los grupos de seguridad están configurados.

Configuración del dominio

```
127.0.0.1 localhost
60.0.1.4 energia-cortes energia-cortes.local
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

```
GNU nano 1.2 /etc/hostname
energia-cortes
```

Actualizamos e instalamos paquetes

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo apt install slapd ldap-utils
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Creaciones de las OU

OU Principal

GNU nano 2.9.2

```
# UNIDADES ORGANIZATIVAS
```

```
dn: ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: personas
```

```
dn: ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: grupos
```

```
dn: ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: recursos
```

```
# OU PERSONAS
```

```
dn: ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: ingenieria
```

```
dn: ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: rrhh
```

```
dn: ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
# OU RECURSOS
```

```
dn: ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: impresoras
```

```
dn: ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: equipos
```

```
dn: ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: aplicaciones
```

```
dn: ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: vpn
```

```
dn: ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
objectClass: organizationalUnit
```

```
ou: correo
```

Cargamos el OU

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -w -f ou.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

OU de usuarios

```
GNU nano 7.2 usuarios.ldif *
# INGENIERIA
dn: uid=lromero,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: lromero
cn: Laura Romero
sn: Romero
mail: lromero@gmail.com
telephoneNumber: 910111001
mobile: 600111001
title: Ingeniera
description: Personal del departamento de ingenieria
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/lromero
uidNumber: 1101
gidNumber: 1501

dn: uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: dfernandez

objectClass: top
uid: dfernandez
cn: Diego Fernandez
sn: Fernandez
mail: dfernandez@gmail.com
telephoneNumber: 910111002
mobile: 600111002
title: Ingeniero
description: Personal del departamento de ingenieria
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/dfernandez
uidNumber: 1102
gidNumber: 1501

dn: uid=cortega,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: cortega
cn: Carmen Ortega
sn: Ortega
mail: cortega@gmail.com
telephoneNumber: 910111003
```

```
GNU nano 7.2                                usuarios.ldif *
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/cortega
uidNumber: 1103
gidNumber: 1501

dn: uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: dtorres
cn: Daniel Torres
sn: Torres
mail: dtorres@gmail.com
telephoneNumber: 910111004
mobile: 600111004
title: Ingeniero Junior
description: Apoyo en sistemas
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/dtorres
uidNumber: 1104
gidNumber: 1501
```

```
# RRHH
dn: uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: mjimenez
cn: Marta Jimenez
sn: Jimenez
mail: mjimenez@gmail.com
telephoneNumber: 910222001
mobile: 600222001
title: Responsable de seleccion
description: Personal de RRHH
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/mjimenez
uidNumber: 1105
gidNumber: 1502

dn: uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: asanchez
```

```
GNU nano 7.2                                usuarios.ldif *
uid: asanchez
cn: Alvaro Sanchez
sn: Sanchez
mail: asanchez@gmail.com
telephoneNumber: 910222002
mobile: 600222002
title: Tecnico de nominas
description: Personal de RRHH
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/asanchez
uidNumber: 1106
gidNumber: 1502

dn: uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: sruiz
cn: Sofia Ruiz
sn: Ruiz
mail: sruiz@gmail.com
telephoneNumber: 910222003
mobile: 600222003
```

```
GNU nano 7.2                                usuarios.ldif *
telephoneNumber: 910222003
mobile: 600222003
title: Auxiliar RRHH
description: Personal de RRHH
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/sruiz
uidNumber: 1107
gidNumber: 1502

# SOPORTE
dn: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: pnavarro
cn: Paula Navarro
sn: Navarro
mail: pnavarro@gmail.com
telephoneNumber: 910333001
title: Tecnico de soporte
description: Atencion a clientes
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
```

```

loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/pnavarro
uidNumber: 1108
gidNumber: 1503

dn: uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: jcastillo
cn: Javier Castillo
sn: Castillo
mail: jcastillo@gmail.com
telephoneNumber: 910333002
title: Tecnico de sistemas
description: Mantenimiento interno
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/jcastillo
uidNumber: 1109
gidNumber: 1503

dn: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson

```

```

GNU nano 2.9.3 usuarios.ldif
description: Mantenimiento interno
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/jcastillo
uidNumber: 1109
gidNumber: 1503

dn: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uid: lmolina
cn: Luis Molina
sn: Molina
mail: lmolina@gmail.com
telephoneNumber: 910333003
title: Tecnico de red
description: Monitorizacion
userPassword: 1
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/lmolina
uidNumber: 1110
gidNumber: 1503

```

Comprobación

```

ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f usuarios.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=lromero,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=cortega,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

```

OU de grupos

```
# GRUPOS PRINCIPALES DE DEPARTAMENTO
dn: cn=grupo-ingenieria,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: grupo-ingenieria
description: Usuarios del departamento de Ingenieria
member: uid=lromero,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=cortega,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

dn: cn=grupo-rrhh,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: grupo-rrhh
description: Personal de Recursos Humanos
member: uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

dn: cn=grupo-soporte,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: grupo-soporte
description: Tecnicos del servicio de soporte
member: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

objectClass: groupOfNames
cn: grupo-soporte
description: Tecnicos del servicio de soporte
member: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

# GRUPOS DE RECURSOS
dn: cn=grupo-vpn,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: grupo-vpn
description: Empleados con acceso a la VPN corporativa
member: uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

dn: cn=grupo-correo,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: grupo-correo
description: Usuarios con acceso a buzones compartidos
member: uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
member: uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

```
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=grupo-ingenieria,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=grupo-rrhh,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=grupo-soporte,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=grupo-vpn,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=grupo-correo,ou=grupos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

OU Impresoras

```
# IMPRESORAS
dn: cn=printer-norte,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
objectClass: ipHost
cn: printer-norte
description: Impresora del ala norte - HP LaserJet M404
l: Planta 1
ipHostNumber: 192.168.10.10

dn: cn=printer-sur,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
objectClass: ipHost
cn: printer-sur
description: Impresora del ala sur - Brother HL-L3250
ipHostNumber: 192.168.10.11

dn: cn=printer-central,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
objectClass: ipHost
cn: printer-central
description: Impresora central general - Epson EcoTank L2350
l: Planta 0
ipHostNumber: 192.168.10.12
```

OU Equipos

```
# EQUIPOS
dn: cn=equipo-dev-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-dev-01
description: PC desarrollo 01 - Ubuntu 22.04
l: Oficina A
serialNumber: NC-DEV01

dn: cn=equipo-dev-02,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-dev-02
description: PC desarrollo 02 - Ubuntu 22.04
l: Oficina A
serialNumber: NC-DEV02

dn: cn=equipo-rrhh-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-rrhh-01
description: PC RRHH - Windows 10 Pro
l: Oficina B
serialNumber: NC-RRHH01

dn: cn=equipo-soporte-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
```

```

l: Oficina A
serialNumber: NC-DEV02

dn: cn=equipo-rrhh-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-rrhh-01
description: PC RRHH - Windows 10 Pro
l: Oficina B
serialNumber: NC-RRHH01

dn: cn=equipo-soporte-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-soporte-01
description: PC Soporte Tecnico 01 - Debian 11
l: Taller
serialNumber: NC-SPT01

dn: cn=equipo-soporte-02,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
cn: equipo-soporte-02
description: PC Soporte Tecnico 02 - Debian 11
l: Taller
serialNumber: NC-SPT02

```

OU Aplicaciones

```

# APLICACIONES
dn: cn=app-facturacion,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-facturacion
description: Aplicacion de facturacion - v3.2.1 - Windows/Linux - Contacto: facturacion@energia-cortes.local

dn: cn=app-crm,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-crm
description: CRM comercial - v5.1 - Windows - Contacto: crm@energia-cortes.local

dn: cn=app-inventario,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-inventario
description: Sistema de inventario - v2.0 - Linux - Contacto: facturacion@energia-cortes.local e inventario@energia-cortes.local

dn: cn=app-soporte,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-soporte
description: Herramienta de tickets - v1.5.4 - Linux - Contacto: soporte@energia-cortes.local

```

El mail lo he puesto en descripción porque da problemas

OU Vpn

```

# ACCESOS VPN
dn: cn=vpn-oficina,ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: ipService
cn: vpn-oficina
description: VPN para sede principal - Acceso: grupo-vpn
ipServiceProtocol: tcp
ipServicePort: 1194

dn: cn=vpn-remoto,ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: ipService
cn: vpn-remoto
description: VPN para teletrabajo - Acceso: grupo-vpn
ipServiceProtocol: udp
ipServicePort: 1195

```


OU Correo

```
# CORREO
dn: cn=correo-rh,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
cn: correo-rh
sn: Buzon
description: Buzon compartido de RRHH
mail: correo-rh@energia-cortes.local
manager: uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

dn: cn=correo-soporte,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
cn: correo-soporte
sn: Buzon
description: Buzon del equipo de soporte
mail: correo-soporte@energia-cortes.local
manager: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local

dn: cn=correo-dev,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
cn: correo-dev
sn: Buzon
description: Buzon del departamento tecnico
mail: correo-dev@energia-cortes.local
manager: uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
```

Comprobaciones de subidas de inyección de los ficheros

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f impresoras.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=printer-norte,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=printer-sur,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=printer-central,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f equipos.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=equipo-dev-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=equipo-dev-02,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=equipo-rrhh-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=equipo-soporte-01,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=equipo-soporte-02,ou=equipos,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f aplicaciones.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=app-facturacion,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=app-crm,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=app-inventario,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=app-soporte,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f vpn.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=vpn-oficina,ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=vpn-remoto,ou=vpn,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f correo.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=correo-rh,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=correo-soporte,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

adding new entry "cn=correo-dev,ou=correo,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$
```

Modificaciones a realizar

```
# 1. Modificar telefono de asanchez
dn: uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
replace: telephoneNumber
telephoneNumber: 912888999

# 2. Modificar titulo, movil y descripcion de dtorres
dn: uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
replace: title
title: Ingeniero Backend
-
replace: mobile
mobile: 600111222
-
replace: description
description: Encargado de APIs

# 3. Añadir movil a los usuarios de soporte
dn: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
add: mobile
mobile: 600333001
```

```
dn: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
add: mobile
mobile: 600333003

# 4. Eliminar descripcion de cortega
dn: uid=cortega,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
delete: description

# 5. Añadir ubicacion (1) a printer-sur
dn: cn=printer-sur,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
add: 1
1: Almacen central

# 6. Cambiar el contacto de app-inventario
dn: cn=app-inventario,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
changetype: modify
replace: description
description: Sistema de inventario - v2.0 - Linux - Contacto: logistica@energia-cortes.local
```

```

ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapmodify -x -D cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local -W -f modificaciones.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "uid=cortega,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "cn=printer-sur,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

modifying entry "cn=app-inventario,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local"

ubuntu@energia-cortes:~$ █

```

Eliminación de jcastillo

```

ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapdelete -x -D "cn=admin,dc=energia-cortes,dc=local" -W "uid=jcastillo,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local"
Enter LDAP Password:
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "dc=energia-cortes,dc=local" "uid=jcastillo"
ubuntu@energia-cortes:~$ █

```

Búsquedas sencillas

Primera búsqueda

```

ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local" "(objectClass=inetOrgPerson)"
dn: uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: sruiz
cn: Sofia Ruiz
sn: Ruiz
givenName: Sofia
mail: sruiz@gmail.com
telephoneNumber: 910222003
mobile: 600222003
title: Auxiliar RRHH
description: Personal de RRHH

dn: uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: asanchez
cn: Alvaro Sanchez
sn: Sanchez
givenName: Alvaro
mail: asanchez@gmail.com
mobile: 600222002
title: Tecnico de nominas
description: Personal de RRHH
telephoneNumber: 912080999

dn: uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: mjimenez

```

```

dn: uid=mjimenez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: mjimenez
cn: Marta Jimenez
sn: Jimenez
givenName: Marta
mail: mjimenez@gmail.com
telephoneNumber: 910222001
mobile: 600222001
title: Responsable de seleccion
description: Personal de RRHH

ubuntu@energia-cortes:~$ █

```

Segunda búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "dc=energia-cortes,dc=local" "(cn=*Sofia*)"
dn: uid=sruiz,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: sruiz
cn: Sofia Ruiz
sn: Ruiz
givenName: Sofia
mail: sruiz@gmail.com
telephoneNumber: 910222003
mobile: 600222003
title: Auxiliar RRHH
description: Personal de RRHH
ubuntu@energia-cortes:~$
```

Tercera búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local" "(objectClass=applicationProcess)"
dn: cn=app-facturacion,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-facturacion
description: Aplicacion de facturacion - v3.2.1 - Windows/Linux - Contacto: facturacion@energia-cortes.local

dn: cn=app-crm,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-crm
description: CRM comercial - v5.1 - Windows - Contacto: crm@energia-cortes.local

dn: cn=app-inventario,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-inventario
description: Sistema de inventario - v2.0 - Linux - Contacto: logistica@energia-cortes.local

dn: cn=app-soporte,ou=aplicaciones,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: applicationProcess
cn: app-soporte
description: Herramienta de tickets - v1.5.4 - Linux - Contacto: soporte@energia-cortes.local
ubuntu@energia-cortes:~$
```

Búsquedas complejas

Cuarta búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local" "(&((title='Tecnico') (mobile=*)))"
dn: uid=asanchez,ou=rrhh,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: asanchez
cn: Alvaro Sanchez
sn: Sanchez
givenName: Alvaro
mail: asanchez@gmail.com
mobile: 600222002
title: Tecnico de nominas
description: Personal de RRHH
telephoneNumber: 912888999

dn: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: lmolina
cn: Luis Molina
sn: Molina
givenName: Luis
mail: lmolina@gmail.com
telephoneNumber: 910333003
title: Tecnico de red
description: Monitorizacion
mobile: 600333003

dn: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: pnavarro
```

```
dn: uid=lmolina,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: lmolina
cn: Luis Molina
sn: Molina
givenName: Luis
mail: lmolina@gmail.com
telephoneNumber: 910333003
title: Tecnico de red
description: Monitorizacion
mobile: 600333003

dn: uid=pnavarro,ou=soporte,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: pnavarro
cn: Paula Navarro
sn: Navarro
givenName: Paula
mail: pnavarro@gmail.com
telephoneNumber: 910333001
title: Tecnico de soporte
description: Atencion a clientes
mobile: 600333001

ubuntu@energia-cortes:~$
```

Quinta búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local" "(&(cn=P*)(title=*Responsable*))"
ubuntu@energia-cortes:~$
```

No coincide con nada

Sexta búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local" "((l=Planta 1)(l=Planta 2))"
dn: cn=printer-norte,ou=impresoras,ou=recursos,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: device
objectClass: ipHost
cn: printer-norte
description: Impresora del ala norte - HP LaserJet M404
l: Planta 1
ipHostNumber: 192.168.10.10

ubuntu@energia-cortes:~$
```

Séptima búsqueda

```
ubuntu@energia-cortes:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b "ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local" "(&(title=*Ingeniero*)(mail=*gmail.com*))"
dn: uid=dtorres,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: dtorres
cn: Daniel Torres
sn: Torres
givenName: Daniel
mail: dtorres@gmail.com
telephoneNumber: 910111004
title: Ingeniero Backend
mobile: 600111222
description: Encargado de APIs




dn: uid=dfernandez,ou=ingenieria,ou=personas,dc=energia-cortes,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
uid: dfernandez
cn: Diego Fernandez
sn: Fernandez
givenName: Diego
mail: dfernandez@gmail.com
telephoneNumber: 910111002
mobile: 600111002
title: Ingeniero
description: Personal del departamento de ingenieria

ubuntu@energia-cortes:~$
```

Yo cambie los Gmail por error asique los buscos con la correspondencia.

Comprobación desde el cliente de AWS Debian

Configuración inicial



```

GNU nano 8.4 /etc/pam.d/common-session *
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define tasks to be performed
# at the start and end of interactive sessions.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1] pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required pam_permit.so
# reset the umask for new sessions
session optional pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required pam_unix.so
session [success=ok default=ignore] pam_ldap.so minimum_uid=1000
session optional pam_systemd.so
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
# end of pam-auth-update config

```

Comprobación con getent y logeo

```

admin:x:1000:1000:Debian:/home/admin:/bin/bash
nslcd:x:103:104:nslcd name service LDAP connection daemon:/run/
lromero:*:1101:1501:Laura Romero:/home/lromero:/bin/bash
dfernandez:*:1102:1501:Diego Fernandez:/home/dfernandez:/bin/ba
cortega:*:1103:1501:Carmen Ortega:/home/cortega:/bin/bash
dtorres:*:1104:1501:Daniel Torres:/home/dtorres:/bin/bash
mjimenez:*:1105:1502:Marta Jimenez:/home/mjimenez:/bin/bash
asanchez:*:1106:1502:Alvaro Sanchez:/home/asanchez:/bin/bash
sruiz:*:1107:1502:Sofia Ruiz:/home/sruiz:/bin/bash
pnavarro:*:1108:1503:Paula Navarro:/home/pnavarro:/bin/bash

```


```

admin@ip-60-0-1-172:~$ su - lromero
Password:
Creating directory '/home/lromero'.
lromero@ip-60-0-1-172:~$


```

Comprobación desde un Windows local con pGina

Instalación de pGina



Configuración inicial



Comprobamos que conecta correctamente

