

反向代理配置教程

配置反向代理服务器（小程序、PC版、H5版都需要配置反代）


1、超管后台选择接口通道为“反向代理”，填入自己海外服务器的域名。



2、添加反向代理

将海外宝塔升级到最新，然后新建一个站点 -> 站点设置 -> 反向代理，

参数见下图：目标URL是 `https://api.openai.com`，发送域名是 `api.openai.com`



注意：配置完以后，将反代地址放浏览器打开，出现下图结果说明反向代理配置成功

```
{
  "error": {
    "message": "Invalid URL (GET /)",
    "type": "invalid_request_error",
    "param": null,
    "code": null
  }
}
```

如果出现502错误，则按下面方法解决：

打开海外宝塔面板 -> 站点设置 -> 反向代理 -> 配置文件
在

location /

```
{
    proxy_pass https://api.openai.com;
    proxy_set_header Host api.openai.com;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_http_version 1.1;
    # proxy_hide_header Upgrade;
    #代码下面，新增
    proxy_ssl_server_name on;
    即可
```