Пункт	Оценка	Комментарии				
Пункі	Оценка	комментарии				
Visual Part (max 12)			Шкала оценки от -2 до 2	:		
Поддрежка браузеров			-2 - самая низ 2 - самая выс	кая оценка		
Chrome	1		Z - Cawan Bbit	окал оценка		
FireFox IE 9+	1					
IE 8	-1					
Адаптивная верстка			-			
Сайт должен корректно	0					
отображаться на всех расширения от 320 до 1200						
пикселей Соответствие дизайну						
Верстка должна	1					
соответствовать макету, допускаются небольшие	'					
отклонения в отступах						
Code Quality (max 16)			Шкала оценки от -2 до 2	:		
HTML			-2 - самая низ 2 - самая выс	кая оценка		
HTML код должен быть чистым, без лишнего	1		2 - Самая выс	окая оценка		
"мусора" и лишней вложенности						
HTML: Семантика			†			
HTML Тэги должны	1					
соответствовать своему назначению						
HTML: Наименование						
Имена классов должны быть понятны для чтения, не	1					
слишком короткие и не						
длинные <b>HTML:</b> Поведение блоков			+			
Проверить как ведет себя						
страница, если удалить некоторые блоки. После	1					
удаления - верстка не должна ломаться						
CSS			-			
CSS должен быть чистым,						
без лишнего "мусора" и неиспользуемых стилей. В	0					
коде не должно быть такого, как display: block + float:left и						
т.д.						
		block powthiswook and carousel and item table trifiret child				
CSS: Наследованье Наспелование не полжно		.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child tolock-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов,	-2	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат	-2	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор	-2	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессоры  Для работы может	-2	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания	-2	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend		.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины		.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script	0	block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины		.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоим сбратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i .block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может для работы использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и incled/extend должны использоваться миксины  Заva Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использоваться	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использорстя или добавляют лишний контент на страницу	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2				
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20)	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки	r.		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20)  Комментирование кода	0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется	0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки шкала оценки от - 1 до 1	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Пря пработы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Даva Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Сther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов	0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20) Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифтов Должны быть подключены	0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессорь  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использотся или добавляют лишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется  Подключение шрифтов  Должны быть подключены шрифтов  Должны быть подключены шрифтов должны быть подключены шрифтов должны быть по дключены шрифтов должны быть по дключены шрифтов должны быть по дключены внешнего ресурса.	0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины Јаva Script  Оценивается только самописный ЈаvaScript  Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использоротся или добавляют пишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется  Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через локальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить наличие всех форматов всех форматов в сех	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется  Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через локальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить наличие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессоры Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20) Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через локальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить наличие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты подключены через google fonts - 0, если шрифты не польты не польт	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины Јаva Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использотся или добавляют пишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или с внешнего ресурса. Проверить наличие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты не подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены1, локально - 1	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использотся или добавляют пишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется, или через локальный файл, или с внешнего ресурса.  Проверить наличие всех форматов и их работу в всех брауверах. Если шрифты не подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены1, локально - 1  Аттрибуты	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно стоит обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использотся или добавляют лишний контент на страницу  Сther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется  Подключение шрифтов  Должны быть подключены шрифты, или с внешнего ресурса. Проверить наличие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты не подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены1, локально - 1	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессоры Препроцессоры Правоты может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миссины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использочотея или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20) Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через докальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить напичие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены1, локально - 1 Аттрибуты У изображений должен быть	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины Java Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не использотся или добавляют лишний контент на страницу  Сther (max 20)  Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется, или серез покальный дайл, или се внешнего ресурса. Подключение шрифтов Должны быть подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены - 1, локально - 1  Аттрибуты  Изображения должен быть аlt, у ссылок - title  Изображения должны быть	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наспедование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессоры Препроцессоры Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться михсины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20) Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через локальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить напичие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены -1, локально -1 Аттрибуты У изображения должен быть alt, у ссылок - title Изображения должны быть оптимизированы, либо находиться в спрайте	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессоры Препроцессоры Правоты может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Java Script Оценивается только самописный JavaScript Файлы В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Other (max 20) Комментирование кода Плюсом является, если код комментируется Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через докальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить напичие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты не подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены -1, локально -1 Аттрибуты У изображения должен быть аlt, у ссылок - title Изображения должны быть оптимизированы, либо	0 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		
Наследование не должно превышать 4 селекторов, особенно сточи обратить на это внимание, если кандидат использовал препроцессор  Препроцессоры  Для работы может использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться SASS или LESS. Помимо создания переменных и inclede/extend должны использоваться миксины  Јаva Script  Оценивается только самописный JavaScript  Файлы  В папке с проектом не должно быть лишних файлов, которые не используются или добавляют лишний контент на страницу  Оther (max 20)  Комментирование кода  Плюсом является, если код комментируется  Подключение шрифтов Должны быть подключены шрифты, или через локальный файл, или с внешнего ресурса. Проверить напичие всех форматов и их работу в всех браузерах. Если шрифты подключены через дооде fonts - 0, если шрифты не подключены -1, локально -1  Аттрибуты  У изображения должен быть alt, у ссылок - title  Изображения должны быть оптимизированы, либо находиться в спрайте	0 0 0 1 1 0 0	.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:first-child i.block-newthisweek .owl-carousel .owl-item table tr:nth-child(2	Шкала оценки Шкала оценки от -1 до 1 -1 - самая низ	і: кая оценка		

Пункт	Оценка	Комментарии						
Проверить работоспособность слайдера на мобильных устройствах, для десктопа и мобильных устройств должен использоваться один слайдер, а не дублироваться.								
Отзывчивость элементов								
Проверить реакцию элементов при наведении, они должны изменяться								
выбор языка	0							
главное меню	0							
Total	6		0 - 10 : Junior 14 - 39 : Middle 40 - 48 : Senior					
Результат								
Приглашать на техническое собеседование нет								
TIPMINGE AT THE TOWN TOOKOO								
Свободный отзыв								
Баннеры сделаны через бэкграунд и :nth-child(). Очень высокая наследовательность. Не работает выпадающее меню на мобильной версии сайта. В IE не работают шрифты. Много лишних стилей. Карусель с товарами реализован через таблицы.								