2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Crueldade animal como marcador de violência interpessoal: óbito provocado por trauma não acidental com lesões térmicas pós-morte – Relato de Caso

B. E. Patini[a,*], C. K, S. Roque[a], C. N, A, Souza[a], D. S. Araújo[a],
M. L. Junior[a], R.S.Oliveira[a], S. S. N. Almeida[a]

[a]*Instituto de Medicina Veterinária Legal, Superintendência da Polícia Técnico Científica de Goiás (GO), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: bruna.patini@goias.gov.br Tel.: +55-62-981145091*

Palavras-chave: Medicina Veterinária Legal; Teoria do Elo; Crueldade Animal; Necropsia Forense.

1. INTRODUÇÃO

A crescente incidência de crimes de maus-tratos contra animais, sobretudo aqueles marcados por atos de crueldade, tem conferido maior centralidade ao tema no cenário jurídico e social, repercutindo diretamente na demanda por atuação especializada da Perícia Criminal, com destaque para a Medicina Veterinária Legal como campo técnico-científico indispensável à materialização da prova.

As lesões decorrentes de violência por ação humana intencional são classificadas como traumas de etiologia não acidental, cuja adequada interpretação exige análise técnico-científica fundamentada. A identificação do mecanismo de ação, dos instrumentos ou objetos utilizados, da natureza das lesões e do nexo causal entre a conduta e o resultado constitui etapa essencial para a produção da prova pericial nos crimes contra animais.

De forma consistente, a existência de correlação entre a violência contra animais e a violência interpessoal humana, é um fenômeno denominado Teoria do Elo (*Link Theory*). A crueldade animal compõe uma continuidade de violência, evidenciando correlação entre agressões contra animais e violência interpessoal, mediada por fatores psicossociais e criminológicos. Nesse sentido, a violência contra animais "não deve ser compreendida como um fenômeno isolado, mas como parte de um padrão mais amplo de comportamento violento" [1].

Nesse contexto, a Teoria do Elo insere-se na compreensão de um ciclo de vulnerabilidades no qual a violência contra animais coexiste e se articula com a violência dirigida a outros grupos socialmente vulneráveis como mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Em contextos de violência doméstica e familiar, os animais de estimação frequentemente compartilham o mesmo espaço de risco, sendo instrumentalizados como meio de intimidação, coerção e controle psicológico. Assim, a crueldade animal deixa de ser um evento isolado e passa a integrar um padrão sistêmico de violência interpessoal. No âmbito do Instituto de Medicina Veterinária Legal de Goiás (IML-VET), observa-se que as ocorrências envolvendo violência contra animais associadas à violência interpessoal humana, figuram entre as principais demandas periciais, evidenciando a relevância desse fenômeno no contexto da criminalística veterinária.

Pesquisas empíricas reforçam essa associação ao demonstrar que indivíduos envolvidos em maus-tratos a animais apresentam maior probabilidade de envolvimento em outras formas de violência. A presença de abuso animal em contextos familiares constitui "um importante indicador de risco para a ocorrência de violência doméstica" [2], e a crueldade animal pode funcionar como sinal precoce de tendências violentas direcionadas a pessoas [3]. O abuso animal pode ser interpretado como marcador de violência interpessoal, com implicações relevantes para a investigação criminal e a prevenção da violência [4].

Apesar dos avanços científicos, ainda são limitados os relatos periciais que integrem, de forma sistemática, a análise médico-legal e a interpretação criminológica da violência contra animais à luz da Teoria do Elo, especialmente no contexto brasileiro, o que evidencia a necessidade de estudos que fortaleçam a interface entre a Medicina Veterinária Legal e a criminologia.

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo relatar e analisar, sob a perspectiva da Medicina Veterinária Legal e da Criminalística, um caso de violência intencional contra animal, caracterizando os achados periciais, a dinâmica das lesões e sua interface com a Teoria do Elo, evidenciando a relevância da perícia médico-veterinária na compreensão da violência interpessoal e na produção da prova técnico-científica.

3. RELATO DE CASO

A vítima registrou ocorrência em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher relatando que seu filho havia matado o cachorro da família por meio de agressões físicas. Segundo as informações, o fato foi comunicado por outro filho, adolescente, que presenciou a situação e relatou que o autor, além de matar o animal, proferiu ameaças contra ele e contra a avó, afirmando que faria o mesmo com eles. O autor também teria pedido que o adolescente transmitisse à mãe a ameaça de que ela sofreria o mesmo caso retornasse à residência. A vítima informou ainda que o autor apresentava histórico de comportamentos violentos, que anteriormente resultou na concessão de medida protetiva judicial a ela contra ele.

Após a denúncia, a equipe policial deslocou-se até a residência e encontrou o animal sem vida, com ferimentos graves na região torácica e exposição de órgãos internos. Nas proximidades, foi identificada uma estrutura improvisada com tijolos, semelhante a uma churrasqueira, na qual parte do corpo do animal estava sobre uma grelha sendo submetida ao calor direto do fogo. O autor foi localizado no local e preso em flagrante.

3.1. Exames periciais

O exame pericial de local de crime foi realizado por peritos criminais da 3ª Coordenação Regional da Polícia Científica de Goiás, que procederam o registro e a documentação técnico-pericial do cenário dos fatos. O cadáver do animal foi devidamente documentado nas condições em que foi encontrado, coletado, acondicionado e encaminhado ao IML-VET para a realização do exame necroscópico por perito criminal médico-veterinário.

3.2 Exame necroscópico médico-veterinário

O Espécime encaminhado para exame necroscópico médico-veterinário tratava-se de um cão doméstico (*canis lupus familiaris)*, macho, adulto, não castrado, sem raça definida, pelagem curta, de coloração marrom.

3.2.1 Exame Externo

O cadáver apresentava-se parcialmente carbonizado, com predomínio de lesões térmicas por toda lateral esquerda do corpo, caracterizadas por crosta carbonizada de coloração enegrecida, indicando maior intensidade de exposição ao agente térmico nessa região. A pelagem encontrava-se enegrecida, enquanto as extremidades e a cabeça apresentavam áreas de carbonização mais acentuada, associadas a rigidez tecidual decorrente da ação direta do calor.

Ao exame externo, identificou-se extensa ferida incisa, com trajeto longitudinal, acometendo as regiões cervical anterior, ventral, escapular, torácica, abdominal, púbica e a face medial do membro pélvico direito. A lesão apresentava caráter profundo, comprometendo pele, tecido subcutâneo e planos musculares, com exposição da musculatura intercostal, fratura de arcos intercostais, abertura da cavidade abdominal e evisceração.

As vísceras situadas nas áreas mais expostas ao trajeto incisional apresentavam alterações térmicas, com graus variáveis de carbonização superficial. As bordas da ferida incisa, bem como os tecidos cutâneos submetidos à ação térmica, não apresentavam reação vital, caracterizando lesões produzidas em período pós-morte.

Externamente, não foram observadas outras lesões traumáticas evidentes. Contudo, o grau de carbonização do cadáver pode ter limitado a avaliação, dificultando a identificação de eventuais lesões externas pré-existentes.

Na região cervical e dorsal direita, observa-se lesão térmica com menor grau de carbonização em relação à lateral oposta do corpo. A pelagem encontra-se parcialmente preservada, com escurecimento irregular e áreas de chamuscamento superficial.

Tal lesão apresenta morfologia circular, com múltiplos focos contíguos, formando padrão reticulado, compatível com ação térmica direta por contato com superfície metálica aquecida, sendo sugestivo de instrumento compatível com grelha de churrasqueira.

A menor intensidade de carbonização nessa região indica exposição térmica localizada e de menor duração.

3.2.2. Exame interno

Ao exame interno, procedeu-se inicialmente o rebatimento da pele da cabeça e da região cervical. Na região dorsal do pescoço, identificou-se extensa lesão contusa, caracterizada por infiltração hemorrágica em tecido subcutâneo e musculatura, associada a edema, com extensão aproximada de 14 × 12 cm.

Observou-se fratura cominutiva na região temporo-parietal, com extensão para a região frontal lateral esquerda, acompanhada de infiltrado hemorrágico e edema difuso dos tecidos adjacentes. No interior da calota craniana, constatou-se acúmulo de sangue. O conjunto desses achados é compatível com trauma por ação contundente produzido em período ante-mortem.

Na cavidade torácica, verificou-se laceração do diafragma em região adjacente às fraturas dos arcos intercostais. Não foram observadas hemorragias cavitarias significativas. Os órgãos internos encontravam-se em posição anatômica (*in situ*), apresentando depósito de fuligem e chamuscamento nas superfícies, compatíveis com exposição da fonte de calor intenso superficial oriunda de combustão.

À inspeção das vias aéreas, não se observou presença de fuligem na traqueia. Nas vias aéreas inferiores, também não foram identificados indícios de inalação de partículas carbonáceas, o que indica que as queimaduras ocorreram em período pós-morte.

Constatou-se que a morte sobreveio de choque neurogênico resultante de traumatismo cranioencefálico, provocado por ação contundente.



Figura 1. Extensa área de carbonização na lateral esquerda do corpo; Ferida incisa com evisceração.



Figura 2. Lateral direita do corpo carbonizada.



Figura 3. Carbonização cabeça e extremidades.



Figura 4. Queimaduras na pelagem compatível com grelha da churrasqueira.



Figura 5. Fraturas de arcos intercostais.



Figura 6. Contusões na área da cabeça, com fratura em crânio.



Figura 7. Lesão contusa com reação vital em crânio. Fratura cominutiva em região temporoparietal.



Figura 8. Traqueia sem sinais de inalação de fuligem.

4. DISCUSSÃO

Os achados periciais observados no presente caso evidenciam a ocorrência de morte por trauma não acidental resultante de ação contundente e subsequentes incisões com posterior exposição do cadáver à fonte de calor intensa. A combinação entre lesões traumáticas produzidas em período ante-mortem e, incisões e alterações anatomopatológicas decorrentes de exposição à fonte de calor intensa (queimaduras) pós-morte, permite a reconstrução da dinâmica dos fatos, apontando para um evento de natureza não acidental.

A presença de lesões contusas extensas, associadas a infiltração hemorrágica, edema e fraturas cranianas com hemorragia intracraniana, constitui evidência inequívoca de trauma produzido em período ante mortem, revelando reação vital dos tecidos. Esses achados são compatíveis com ação contundente de alta energia, frequentemente observados em casos de crueldade animal. A violência contra animais frequentemente envolve padrões traumáticos compatíveis com agressão deliberada, refletindo comportamentos violentos direcionados a alvos vulneráveis [1].

A extensa ferida incisa com evisceração, associada à ausência de sinais de reação vital nas bordas, indicam que tais ferimentos foram produzidos em período pós-morte. De modo semelhante, a ausência de fuligem nas vias aéreas superiores e inferiores confirma que a exposição ao fogo ocorreu após o óbito. Esses critérios são amplamente reconhecidos na Medicina Legal para a diferenciação entre ante e pós-morte, corroborando a interpretação de ação térmica posterior à morte.

A distribuição topográfica e o padrão morfológico das lesões térmicas, incluindo áreas de carbonização com configuração reticulada compatível com contato direto com superfície metálica aquecida, sugerem manipulação do cadáver após o óbito. Esse comportamento, do ponto de vista criminológico, pode ser interpretado como expressão de extrema violência e tentativa de intimidação simbólica, fenômeno descrito em estudos sobre violência interpessoal associada à crueldade animal [2]

Do ponto de vista médico-legal, o conjunto dos achados permite inferir que a causa da morte foi choque neurogênico por traumatismo cranioencefálico decorrente de ação contundente. A necropsia revelou-se fundamental para a caracterização da natureza das lesões, para a determinação da cronologia dos eventos e para a distinção entre lesões ante e pós-morte, evidenciando o papel central da perícia médico-veterinária na produção da prova técnico-científica.

Além dos aspectos médico-legais, o presente caso insere-se de forma evidente no escopo da Teoria do Elo (*Link Theory*). A violência contra o animal ocorreu em contexto de violência intrafamiliar previamente estabelecida, caracterizada por histórico de agressões, ameaças e existência de medida protetiva judicial em desfavor do autor. Ressalta-se que a tipificação do crime de maus-tratos e o procedimento policial foram conduzidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM),

evidenciando que a vítima humana direta é uma mulher, inserida no grupo social dos vulneráveis, juntamente com os animais de estimação sob sua tutela. Ademais, integram esse contexto uma idosa (avó do autor) e um adolescente, configurando um cenário típico de violência doméstica ampliada.

Nesse contexto, a crueldade animal assume caráter instrumental, sendo utilizada como meio de coação e tortura psicológica contra os demais membros da família. As ameaças proferidas pelo autor, no sentido de que faria o mesmo com as vítimas humanas, evidenciam o uso da violência contra o animal como mecanismo simbólico de intimidação, dominação e submissão. A crueldade contra animais pode funcionar como sinal precoce de tendências violentas direcionadas a pessoas [3].

A conduta do autor, ao matar o animal de forma brutal mediante ação contundente direcionada ao crânio e, posteriormente, submeter o cadáver à evisceração e exposição a fonte de calor intenso por meio de uma churrasqueira, demonstra ausência de empatia e banalização da violência, reforçando a interpretação de que a crueldade animal constitui expressão de um padrão comportamental violento. Esse quadro revela a instrumentalização da vítima animal como meio de subjugação e agressão indireta às vítimas humanas, configurando exemplo típico da Teoria do Elo.

Dessa forma, a violência contra animais deve ser compreendida como fenômeno sentinela de violência interpessoal, cuja identificação precoce pode contribuir para a prevenção de episódios mais graves de agressão contra seres humanos. A literatura científica destaca a necessidade de maior integração entre a perícia médico-veterinária, o sistema de justiça e as políticas públicas de enfrentamento à violência, de modo a reconhecer a crueldade animal como indicador relevante de risco social e criminológico [1] [3].

Por fim, ressalta-se que o elevado grau de carbonização limitou parcialmente a avaliação de lesões externas, constituindo fator de restrição pericial. Ainda assim, os achados internos foram suficientes para a reconstrução da dinâmica do evento e para a caracterização médico-legal da violência, demonstrando a importância da abordagem integrada entre traumatologia, tanatologia e patologia forense veterinária.

4. CONCLUSÃO

O presente caso demonstra que a violência contra animais, quando inserida em contexto de violência intrafamiliar, constitui expressão direta da Teoria do Elo, evidenciando a inter-relação entre crueldade animal e violência interpessoal. Os achados periciais permitiram caracterizar a natureza não acidental das lesões, a cronologia dos eventos e a dinâmica do fato, confirmando que a crueldade animal pode atuar como indicador de risco para a prática de condutas violentas contra pessoas.

Nesse contexto, a perícia criminal médico-veterinária revela-se fundamental para a produção da prova técnico-científica, para a correta tipificação dos delitos e para o rastreamento de padrões de violência com potencial repercussão social. O reconhecimento e a investigação qualificada dos crimes contra animais contribuem para a prevenção da violência interpessoal e para o fortalecimento das estratégias de proteção aos grupos vulneráveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ASCIONE, Frank R. Animal abuse and youth violence. *Juvenile Justice Bulletin*. Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2001.

[2] JEGATHEESAN, Brinda et al. Understanding the link between animal cruelty and human violence: a global perspective. *Animals*, Basel, v. 10, n. 5, p. 1-15, 2020.

[3] MONSALVE, Sandra; FERREIRA, Fernando; GARCIA, Rita. The connection between animal abuse and interpersonal violence: a review from the veterinary perspective. *Research in Veterinary Science*, Amsterdam, v. 114, p. 18-26, 2017.

[4] MOTA-ROJAS, Daniel et al. Animal abuse as an indicator of domestic violence. *Animals*, Basel, v. 12, n. 8, p. 977, 2022.

[5] NEWBERRY, Michelle. Pets in danger: exploring the link between domestic violence and animal abuse. *Aggression and Violent Behavior*, Oxford, v. 34, p. 273-281, 2017.