2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS MÉDICAS, PSÍQUICAS E ANTROPOLÓGICAS

Análise do perfil epidemiológico de vítimas e agressores em casos de feminicídio em Porto Alegre (RS) em 2024: uma abordagem pericial

R. B. Muller[a], S. I. D. R. Schneider[a], A. C. Lüdtke[a], F. Cavinatto[a], J. G. Guimarães[a], T. Cazer[a], S. L. Guterres[a,b,*]

[a]*Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas (RS), Brasil*

[b]*Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Polícia Técnico-Científica, Porto Alegre (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: silvia.guterres@ulbra.br. Tel.: +55-51-99347-2761.*

Palavras-chave: feminicídio; violência; mulher; agressor

1. INTRODUÇÃO

O feminicídio é a forma mais extrema de violência de gênero, caracterizado pelo assassinato de mulheres por determinantes como desigualdade, dominação e discriminação. Esse crime, no Brasil, é qualificado como homicídio pela Lei nº 13.104/2015. A grande ocorrência deste tipo de crime exige maior visibilidade e atenção ao combate à violência contra a mulher.

No ano de 2024, o cenário do Rio Grande do Sul manteve índices altos e preocupantes de feminicídio, evidenciando a presença de fatores estruturais como machismo, desigualdade de gênero e naturalização da violência nas relações íntimas. Dados do Mapa do Feminicídio, de 2024, da Polícia Civil, registrou a ocorrência de 72 casos, dos quais, 84,7% o autor foi o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Dessa forma podemos perceber que esse tipo de crime tem um caráter relacional. [1]

Neste sentido, é muito importante analisar os dados epidemiológicos e perícias dos feminicídios, para compreender os padrões e os perfis de risco a fim de criar políticas públicas para ajudar as vítimas e evitar estas ocorrências.

No município de Porto Alegre, a investigação dos casos de feminicídio ao longo de 2024 possibilita uma análise das características das vítimas e dos agressores, incluindo aspectos como faixa etária, vínculo entre as partes, local de ocorrência e instrumentos utilizados. Além disso, é possível saber se o agressor tem histórico prévio de violência, bem como padrões recorrentes de violência, diminuindo falhas nos mecanismos de proteção às mulheres em relação ao feminicídio.

Estudos que mostrem os perfis epidemiológicos dos feminicídios são essenciais para enfrentar esse problema, pois permitem a junção do conhecimento científico com a realidade brasileira. A maior compreensão desses eventos possibilita o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção, intervenção e monitoramento, além de auxiliar para reforçar a integração entre os sistemas de saúde, segurança pública e justiça na proteção das mulheres contra violências.

2. OBJETIVO

Descrever o perfil epidemiológico das vítimas e dos agressores em casos de feminicídio ocorridos em Porto Alegre (RS) no ano de 2024, correlacionando dados sociodemográficos, circunstâncias dos crimes e principais achados médico-legais, a fim de compreender os fatores associados a esses eventos e identificar padrões relevantes que contribuam para o aprimoramento das práticas periciais, bem como para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.

3. MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter observacional, descritivo e retrospectivo, realizado no período de março e abril de 2026, a partir da análise de dados referentes aos casos de feminicídio ocorridos no município de Porto Alegre (RS) no ano de 2024. As informações foram obtidas por meio de dados públicos oficiais, relacionados à segurança pública e à saúde.

Os critérios de inclusão compreenderam: casos confirmados de feminicídio ocorridos no ano de 2024 no município de Porto Alegre; registros contendo informações completas sobre o perfil da vítima e do agressor; e documentos que possibilitasse a análise pericial dos casos, incluindo características sociodemográficas, circunstâncias do crime e achados médico-legais.

Os critérios de exclusão foram: registros incompletos ou com ausência de dados incompletos ou com ausência de dados essenciais para a análise; casos não classificados oficialmente como feminicídio; duplicidade de registros; e ocorrência fora do período ou local delimitado pelo estudo.

Após a aplicação dos critérios de seleção, os casos elegíveis foram submetidos à minuciosa e detalhada análise, com coleta e organização dos dados de forma descritiva. As variáveis analisadas incluíram idade, vínculo entre a vítima e agressor, local do crime, meio empregado e achados periciais relevantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar os casos de feminicídio em Porto Alegre em 2024, observa-se um número relativamente baixo em termos absolutos quando comparado a 2023, com uma redução de 15%. No entanto, o cenário permanece relevante sob a perspectiva epidemiológica e social. No período analisado, foram registrados oito casos, o que representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, que contabilizou apenas três. [2, 4]

A taxa de ocorrência, em Porto Alegre, no ano de 2024, foi de 1,11 casos de feminicídio por 100 mil mulheres, um pouco menor em relação a do Rio Grande do Sul, que foi de 1,28. [2]

Já no que se refere ao perfil das vítimas, a maioria que ocorreu foi de mulheres brancas, com idade entre 30 e 39 anos, com 37,5% , seguido por mulheres de até 19 anos com 25%. Já no mapa do Rio Grande do Sul, foi possível perceber que a maior prevalência é na faixa etária entre 18 e 24 anos, com 20,8% e 30 a 34 anos, com 19,4%. Em Porto Alegre, também foi possível perceber que houve ocorrência de mais crimes no turno da noite, correspondendo a 50% dos casos. [2]

O bairro Lomba do Pinheiro, apresentou o maior número de ocorrências - 2 casos - correspondendo a 25% dos registros no ano. Os demais bairros analisados (Cavalhada, Costa e Silva, Farrapos, Lâminas e Vila São José) apresentaram, apenas um caso cada, indicando uma distribuição relativamente dispersa, porém com focos específicos, que podem refletir vulnerabilidade locais. Além disso, tem um caso sem identificação de bairro, o que acarreta uma limitação na análise dos dados. [2]

No que diz respeito à distribuição temporal ao longo do ano, observa-se a existência de possíveis padrões sazonais, com maior incidência em determinados meses, como março e novembro, e menor ocorrência em outubro. Isso quer dizer que podem ser padrões racionais ou apenas fatores externos influenciando essas ocorrências. Essa informação pode ser útil para o planejamento e prevenção em período em que, historicamente, pode ter mais risco. [2]

De modo geral a análise de dados de 2024, em Porto Alegre, o fenômeno do feminicídio é presente e relevante. A identificação de padrões relacionados ao perfil das vítimas, à distribuição territorial e à sazonalidade apresenta dados que podem ser de importância no estabelecimento de estratégias de prevenção direcionadas, com foco em contextos de maior vulnerabilidade e na apuração integrada das políticas públicas de segurança, saúde e assistência social.

A análise do perfil dos agressores em casos de feminicídio no Rio Grande do Sul revela, ainda, um padrão consistente de reincidência e violência previamente instalada. Os dados do mapa do feminicídio da policia civil mostram que 82% dos agressores têm antecedentes criminais e 52,7% tem antecedentes por violência doméstica e familiar contra mulheres. Esses dados demonstram que, na maioria dos casos, não foi algo súbito e sim agressões recorrentes que não foram interrompidas com antecedentes antes de ocorrer um crime com desfecho fatal. [1]

Ademais, a faixa etária predominante dos agressores foi 18 a 44 anos, sendo de 18 a 24 (13,9%), de 25 a 29 anos (13,9%) e de 40 a 44 anos (13,9%) o que mostra preponderância em idades de maior envolvimento em relações conjugais. Esses dados reforçam a característica de natureza íntima do crime, que frequentemente está vinculado a conflitos afetivos, ciúmes, sentimento de posse e dificuldade de lidar com rupturas relacionais. [1]

Outro lado é que, 72% dos crimes do estado ocorreram nas residências, ambiente onde a vítima deveria estar protegida. Isso mostra que o agressor está intimamente envolvido na vida da vítima, sabendo sua rotina e onde ela mora. [1]

Dessa forma, os dados estaduais apontam para a existência de um perfil de agressor marcado pela reincidência, pela proximidade com a vítima e pela inserção em dinâmicas de violência doméstica persistente. Sendo que, 12,5% dos agressores tinham medidas protetivas vigentes na data do crime e 37,5% tinham ocorrência policial anterior ao fato. Esse padrão reforça a necessidade de estratégias preventivas mais eficazes, com foco no monitoramento de agressores reincidentes e no fortalecimento das medidas protetivas. [1]

Por fim, observa-se que o padrão identificado em Porto Alegre, com relação ao perfil dos agressores, acompanha a tendência verificada no Rio Grande do Sul, ainda que sob perspectivas distintas, considerando-se a diferença entre a análise em nível municipal e estadual. Na capital, a predominância de crimes contra a mulher também tem um número alto e se percebe a necessidade de reforçar medidas para a proteção das mulheres e prevenção contra os crimes.

Tabela 1. Principais achados epidemiológicos sobre feminicídio em Porto Alegre (RS) em 2024.

Tema	Dados encontrados	Conclusão
Número de casos registrados	Foram registrados 8 casos de feminicídio em Porto Alegre no ano de 2024. [2] [4]	O feminicídio permanece como um grave problema de saúde pública e relevância social.
Comparação anual	Em 2023, haviam sido registrados 3 casos; em 2024, esse número subiu para 8. [2] [4]	Houve um aumento expressivo de um ano para outro, evidenciando um agravamento do cenário municipal.
Taxa de ocorrência	Porto Alegre apresentou taxa de 1,11 casos por 100 mil mulheres; o Rio Grande do Sul apresentou 1,28. [2]	A taxa municipal foi menor que a estadual, mas ainda representa magnitude epidemiológica importante.
Perfil sociodemográfico das vítimas	Predomínio de mulheres brancas, principalmente entre 30 e 39 anos (37,5%), seguidas por vítimas até 19 anos (25%). [2]	O perfil evidencia vulnerabilidade em mulheres adultas jovens, frequentemente inseridas em relações íntimas e contextos domésticos.
Horário predominante dos crimes	Metade dos casos ocorreu no período noturno, enquanto 25,0% foram registrados na manhã e 25,0% no turno da tarde. [2]	Esse padrão evidencia maior concentração em horários de rotina e convivência interpessoal, reforçando a relação entre o feminicídio e contextos domésticos e relacionais.
Distribuição territorial	O bairro Lomba do Pinheiro concentrou 25% dos registros; os demais bairros apresentaram um caso cada. [2]	A concentração observada em um único bairro representa um achado descritivo pontual, sem significância estatística suficiente para estabelecer padrão territorial consistente.
Distribuição temporal	Em 2024, houve registros em janeiro, maio, julho, novembro e dezembro, com maior concentração em novembro e dezembro, enquanto os demais meses não apresentaram ocorrências ou mantiveram frequência reduzida. [2] [4]	A identificação de padrões sazonais pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas mais eficazes em períodos de maior incidência histórica.
Perfil etário dos agressores	Predomínio entre 18 e 44 anos, com destaque para as faixas de 18–24, 25–29 e 40–44 anos. [1]	O padrão reforça a natureza relacional e íntima do feminicídio, frequentemente associada a conflitos conjugais.
Antecedentes criminais	82% dos agressores possuíam antecedentes; 52,7% tinham histórico de violência doméstica. [1]	Demonstra padrão de reincidência e manutenção de condutas violentas previamente estabelecidas.
Medidas protetivas e registros prévios	12,5% possuíam medidas protetivas vigentes; 37,5% tinham ocorrência policial anterior. [1]	Evidencia limitações na efetividade dos mecanismos de proteção às vítimas.
Local de ocorrência	72% dos casos no estado ocorreram em residências. [1]	O ambiente doméstico permanece como principal espaço de ocorrência da violência letal contra mulheres.

5. CONCLUSÃO

Os dados analisados de feminicídio em Porto Alegre no ano de 2024 mostram que, apesar dos números reduzidos, este é um grave problema na saúde pública, estando interligado à desigualdade de gênero e a violência nas relações interpessoais. A recorrência de abusos por parceiros íntimos reforça a necessidade de identificar precocemente os fatores de risco no contexto doméstico.

Outrossim, a organização geográfica e os padrões observados mostram a existência de contextos de vulnerabilidade, o que enfatiza a importância de ações intersetoriais direcionadas a determinadas regiões. Nesse cenário, a atenção primária desempenha um papel essencial na detecção, acolhimento e encaminhamento adequado de cada situação das mulheres em situação de violência.

Dessa forma, os resultados apresentados reforçam a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e da ação conjunta entre saúde, segurança e assis-

tência social, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, visando a prevenção do feminicídio e a proteção integral das mulheres expostas ao perigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Mapa do feminicídio 2024: mapeamento das mortes violentas de mulheres tipificadas como feminicídio no Rio Grande do Sul. (2025).

[2] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Violências contra as mulheres. Boletim nº 1 – Ano I. (2025).

[3] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. *Guia prático para o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica na Atenção Primária à Saúde*. Brasília: Ministério da Saúde, 2025

[4] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Violência contra as mulheres – dados estatísticos 2024. (2026). Acesso em: 01 abr. 2026. Disponível em:.https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_img/sites/smgg/EPV/Boletim%201%20Violência%20contra%20mulheres.pdf