

Presentación técnica de HUAWEI IdeaHub Board 3 Pro




IdeaHub Board 3 Pro

Transformación de sus lugares de trabajo inteligentes

Este producto cuenta con una pantalla de luz suave 4K con tecnología óptica anti-luz azul, baja latencia de 16 ms, proyección con Wi-Fi Directo y múltiples aplicaciones. Es ideal para salas de reuniones, áreas de debate abiertas y salas de capacitación, ya que ofrece una experiencia de oficina digital sencilla y sin interrupciones.



IdeaHub Board 3 Pro: transformación de sus lugares de trabajo inteligentes



Tres capacidades principales

Colaboración sin inconvenientes

- Proyección sin necesidad de red vía Wi-Fi Directo
- Múltiples modos de proyección para diferentes escenarios
- Colaboración entre múltiples pantallas mediante duplicación y control

Experiencia óptima

- Latencia de escritura ultrabaja de 16 ms
- Reunión en la nube HD nativa de 1080p sin OPS
- Plataforma de publicación de información empresarial para una focalización precisa
- Colaboración eficiente en pantalla dividida

Seguridad y salud

- Tecnología óptica anti-luz azul sin dominantes de color
- Seguridad mejorada con bloqueo de pantalla basado en contraseñas CC EAL5+, certificación de máxima seguridad

Pantalla de luz suave 4K **que protege la salud visual**



Pantalla UHD 4K, **que recupera todos los detalles**



Tecnología óptica anti-luz azul que protege sus ojos **sin dominantes de color**





Pantalla sin parpadeo para una **experiencia visual cómoda**




Certificación de luz azul baja de TÜV Rheinland

Certificación de descanso visual de TÜV Rheinland



Pantalla con reducción de luz líder en su clase



Pantalla de IdeaHub Board 3 Pro

Tecnología antirreflejo, **que garantiza imágenes nítidas, incluso en entornos con luz intensa**



Revestimiento antirreflejo

Disminución de la interferencia de la luz en la pantalla



Brillo ajustable de 350 nits

Aplicable a diversos escenarios de luz



Sin parpadeo

Pantalla para una experiencia visual cómoda



Pantalla sin antirreflejo

Pantalla antirreflejo

Sonido estéreo de alta fidelidad que ofrece una experiencia inmersiva



Dos cámaras y cuatro altavoces ofrecen sonido estéreo.



El nivel de presión acústica máx. de 95 dB proporciona un sonido claro incluso en salas grandes.



El amplificador de graves de desarrollo propio hace que el sonido sea increíble.




Cambio de sistema **con un solo toque**



Fácil conmutación entre HarmonyOS y Windows,
sin necesidad de OPS



HarmonyOS: 8 GB + 64 GB; Windows: i5/i7



Wi-Fi 6 para proyección directa, No se requiere conexión de red



Sin red

Wi-Fi 6 para proyección directa
Operaciones sin interrupciones



Acceso en un paso

Detección de campo cercano
Completado automático del código de
proyección después de ingresar la primera letra




Wi-Fi de doble banda, más estable

5 GHz + 2.4 GHz
Canales dedicados para proyecciones y
reuniones, sin interferencias


Wi-Fi 6 para proyección directa

Acceso en un solo paso, Wi-Fi 6 para proyección directa



Proyección LAN

Procedimientos complejos que se ven afectados por la estabilidad de la red



Proyección de 9 paneles para **comparación de materiales sin esfuerzo en un diseño óptimo**

Visualización de información multidimensional sincronizada

Teléfonos celulares, PC, tabletas, archivos, audio y video
La información de múltiples dispositivos de distintos tipos se muestra en la misma pantalla, lo que rompe los silos de información

Visualización/anotación flexible de contenido

Acercar/alejar el contenido proyectado, con soporte para anotaciones y control inverso

Optimización automática del diseño


Ajuste dinámico del diseño para lograr una relación de visualización óptima, para materiales en modo vertical u horizontal



Múltiples modos de proyección para diferentes escenarios

Proyección con cable


Ocasiones importantes



- Varios tipos de cables (tipo C y HDMI)
- UHD 4K, que ofrece imágenes exquisitas
- Proyección estable sin interferencias de Wi-Fi

Proyección con Miracast

Adecuado para sistemas Android/Windows



- Múltiples dispositivos, como PC y teléfonos celulares¹
- Menor ancho de banda

Aplicación IdeaShare²

Oficina de rutina



- Múltiples puntos terminales, como PC y teléfonos celulares
- Cinco sistemas operativos principales
- Ingreso rápido del código de proyección

IdeaShare Key (tipo C)

Comunicación con el cliente



- Plug and play sin conexión de red
- BYOM, transferencia fluida de sus reuniones
- Vinculación de dos pantallas en modo de pantalla extendida

Notas:

1. Compatible con Android 8 o versiones posteriores y Windows 10 o versiones posteriores.

2. La aplicación IdeaShare es compatible con HarmonyOS, Android, iOS, Windows y macOS.

* El efecto de proyección puede variar según los teléfonos celulares y las PC.

Colaboración entre múltiples pantallas con **todo a su alcance**

Si conecta un teléfono celular o una tableta a IdeaHub, podrá espejar la pantalla de IdeaHub y controlarla directamente desde el dispositivo para facilitar la gestión de reuniones y la escritura entre pantallas. Esto proporciona una experiencia fluida e inmersiva con todo al alcance de su mano.

40

Dispositivos
interconectados

0.1 s

Baja latencia E2E

15 %

Ocultamiento de
pérdida de paquetes

4 tipos*

Control de permisos



Experiencia sin inconvenientes

Escriba en IdeaHub y guarde en sus dispositivos personales

**Experimente un flujo de trabajo sin
inconvenientes**

Anote sus pensamientos en los PPT de su PC
con IdeaHub



Pizarra inteligente, **escritura fluida y natural**



Experiencia natural de escritura

Seguimiento de escritura a mano con IA: Latencia de escritura ultrabaja de **16 ms**

Uso compartido de pizarras con sitios remotos para colaboración en tiempo real



Escritura inteligente

Escritura inteligente, conversión de textos manuscritos y gráficos¹
en formatos digitales

Captura de pantalla y anotación en cualquier pantalla



Diversos estilos de escritura

16 millones de colores completos y múltiples opciones de trazos

Inserción de imágenes locales



Contenido de la pizarra para llevar

Utilice múltiples aplicaciones para llevarse el contenido de la pizarra²

Envíe el contenido al correo electrónico o guárdelo localmente



HUAWEI CLOUD Meeting de 1080p sin OPS*


Preparación sencilla de la reunión

Escanee el código QR para unirse a una reunión.
Invite a los participantes de varias formas.



Imágenes de video en HD

Codificación y decodificación de hardware,
con imágenes de 1080p de flujo dual
Ajuste de color basado en ISP, restauración
de colores naturales



Huawei Cloud Meeting


Grabación de actas de reuniones sin esfuerzo

Traducción en tiempo real y subtítulos bilingües
Exportación de actas de reuniones con un clic




Plataforma de publicación de información empresarial para una focalización precisa

HiBoard como página de bienvenida



- Múltiples plantillas integradas con un solo toque para su visualización
- Importación con un solo clic de la imagen del tema de actividad para adaptarse a múltiples escenarios

Tablero de notificaciones dinámico



- Gestión unificada y envío programado de anuncios de actividades dirigidos con precisión para organizaciones y regiones
- Permite reproducir hasta 50 imágenes en carrusel

Colaboración eficiente en pantalla dividida

Ventanas múltiples para una multitarea eficiente




Debate colaborativo

una pantalla muestra dos aplicaciones



Relación de ventana ajustable para un diseño flexible

Se admiten tres relaciones de aspecto (1:1, 1:2 y 2:1)



Multiplicador de aplicaciones: Aplicaciones masivas que se adaptan a sus necesidades



Se puede mostrar una aplicación en ventanas dobles

Navegación y cambio de aplicaciones sin inconvenientes


Página de navegación

Página de detalles



Nota: Se admiten múltiples métodos para escanear el código QR y llevarse el contenido, como WeChat, navegador, Huawei Cloud Meeting y WeLink.

Tareas de O&M inteligentes, todas al alcance de sus manos



Gestión centralizada de puntos terminales y configuración con un solo clic

- Gestión simultánea de millones de dispositivos
- Configuración remota del tiempo de apagado por lotes
- Actualización OTA remota por lotes

Rectificación rápida de fallas para proteger los datos en cualquier momento

- Estadísticas de estado del dispositivo
- Inspección y resolución de problemas
- Diagnóstico de autoservicio de fallas comunes

Operaciones precisas para una imagen corporativa más sólida

- Uso del dispositivo
- Animación de inicio y tablero de notificaciones

CC EAL5+, **certificación de máxima seguridad** para sistemas comerciales globales

Protección de seguridad integral

Control de acceso

Permisos de interfaz controlables
Granularidad de permisos mejorada

Control de seguridad

Almacenamiento separado de datos confidenciales
Distribución aleatoria del espacio de direcciones de kernel

Auditoría de operaciones


Registros de acceso rastreables



Seguridad líder en el mundo: CC EAL5+
certificación de máxima seguridad para sistemas comerciales globales

Seguridad mejorada con bloqueo de pantalla basado en contraseñas

- Protección contra operaciones incorrectas accidentales e intrusiones de malware
- Prevención de filtración de datos y privacidad corporativa





Sala de reuniones tradicional
Jornada presencial, reuniones remotas y reuniones comerciales



Oficina del gerente
Informes empresariales, entrevistas remotas y trabajos de oficina



Área pública

Reuniones periódicas, charlas espontáneas y reuniones de formación de equipos



Hall del edificio

Exhibición de la cultura corporativa y recepción de invitados



Aula digital

Enseñanza en doble pantalla | Proyección conveniente |
Anotación en clase

Cartera de productos de distribución de IdeaHub



Nombre del producto	IdeaHub S2	IdeaHub B3	IdeaHub B2	IdeaHub Board 2	IdeaHub Board 3 Pro
Posicionamiento del producto	Modelo de gama media y alta	Modelo rentable	Modelo de nivel inicial	Modelo básico	Modelo de nivel inicial
Aspectos destacados	Reunión en la nube HD BYOM Proyección vía Wi-Fi Directo Ventanas múltiples Deflector acústico	Reunión en la nube HD BYOM Proyección vía Wi-Fi Directo Ventanas múltiples	Reunión en la nube HD Baja latencia de escritura Proyección Wi-Fi doble	Reunión en la nube HD Baja latencia de escritura Proyección Wi-Fi doble	Baja latencia de escritura Proyección vía Wi-Fi Directo Tablero de notificaciones Ventanas múltiples Multiplicador de aplicaciones
Dimensiones	65"/75"/86"	65"/75"/86"	65"/75"/86"	65"/75"/86"	65"/75"/86"
Color	Jade blanco	Jade blanco	Jade blanco	Jade blanco	Jade blanco
SO	HarmonyOS Windows (requiere OPS)	HarmonyOS Windows (requiere OPS)	Android Windows (requiere OPS)	Android Windows (requiere OPS)	HarmonyOS Windows (requiere OPS)
Memoria + disco	8 GB + 64 GB	8 GB + 64 GB	4 GB + 32 GB	4 GB + 32 GB	8 GB + 64 GB
Cámara	Profesional 4K (emergente)	Profesional 4K (integrada)	Profesional 4K (integrada)	/	/
Micrófono/altavoz	Captura de sonido de 12 m/40 W	Captura de sonido de 10 m/30 W	Captura de sonido de 10 m/30 W	/	Captura de sonido de 10 m/30 W
Capacidad de reunión	Reunión en la nube de 1080p	Reunión en la nube de 1080p	Reunión en la nube de 1080p	Reunión en la nube de 1080p (se requiere cámara externa)	Reunión en la nube de 1080p (se requiere cámara externa)
Puerto	Puerto táctil ENTRADA HDMI * 1 SALIDA HDMI * 1 USB TIPO A * 3 HDAI	ENTRADA HDMI * 2 SALIDA HDMI * 1 USB TIPO A * 3 No hay puerto (tipo B)	ENTRADA HDMI * 2 SALIDA HDMI * 1 USB TIPO A * 3 USB TIPO B	ENTRADA HDMI * 2 SALIDA HDMI * 1 USB TIPO A * 3 USB TIPO B	ENTRADA HDMI * 2 SALIDA HDMI * 1 USB TIPO A * 5 USB TIPO B

Componentes opcionales de IdeaHub Board 3 Pro



Soporte de montaje en pared
Posición fija, diseño sencillo y elegante

Aplicable a todos
los modelos y tamaños de IdeaHub




Soporte con ruedas
Movimiento flexible con frenos

Aplicable a las series de
productos de distribución



IdeaShare Key (tipo C/A)
Pantalla compartida 4K con un solo
botón, plug-and-play

Aplicable a todos los modelos de IdeaHub



IdeaHub Controller
Controle todo lo que tenga en su mano

Aplicable a todos los modelos de IdeaHub
Con comandos comunes de control para
operaciones convenientes



OPS¹
Conmutación con un solo toque de sistema dual

Soporte ampliado para Windows
Cambio con un solo toque entre HarmonyOS y Windows

Notas:

1: Solo se admiten modelos de OPS autenticados.

GRACIAS