



ARROKO CONTROL

Cocina Oriental y Sushi · Tres Ríos, Culiacán

REPORTE DE ESTADO

Conector de operación con Soft Restaurant

Backend del CRM de Arroko, investigación de integración con su POS y el mapeo de datos construido a partir del catálogo de tablas de Soft Restaurant.

10 de septiembre de 2026

Fecha del reporte

Creastilo AI Xperience

Preparado por

Pre-despliegue

Estado general

Resumen ejecutivo

Arroko Control ya tiene su backend de CRM construido y verificado en local: 18 tablas propias, aislamiento por organización, roles y reportería. Lo que faltaba para conectarlo con la operación real era entender la base de datos de Soft Restaurant (el sistema de punto de venta de Arroko) y decidir cómo leerla sin escribir directo sobre ella.

Hoy se resolvió la parte que no dependía de una respuesta de Arroko: se obtuvo y procesó el catálogo completo de tablas y columnas de Soft Restaurant (vía una hoja pública de Factor BI, un proveedor externo de BI para restaurantes), y con eso se construyó el **adaptador que traduce esas tablas al formato que ya acepta nuestro sistema de ingesta** — probado con datos de prueba, sin tocar ningún sistema real de Arroko.

18

tablas del CRM de Arroko ya construidas

273

tablas de Soft Restaurant catalogadas

10/10

pruebas del conector, todas en verde

Qué existe hoy — Arroko Control (CRM)

Implementado y verificado localmente. **No aplicado todavía en el Supabase de producción** — a la espera de decisiones de negocio, no de trabajo técnico pendiente.

Pieza	Qué hace
18 tablas <code>arroko_*</code>	Separadas del CRM general de Creastilo. Clientes (con PII enmascarada), insumos, recetas, inventario, pedidos, pagos, incidencias, campañas y aprobaciones.
Roles y aislamiento	viewer / sales / ops / admin / owner, con seguridad a nivel de fila por organización.
<code>arroko-sync-ingest</code>	Función de ingesta de eventos normalizados, con firma HMAC y ventana anti-repetición. No escribe ni lee directo del punto de venta.
RPCs de decisión	<code>arroko_dashboard_summary</code> (resumen ejecutivo) y <code>arroko_decide_campaign</code> (aprobar/rechazar gasto de pauta sin ejecutarlo solo).
Vista previa de la UI	Panel de control en modo "Operate": cola de decisiones priorizadas, con datos sintéticos claramente rotulados como tales.
Avatar propio	Mascota onigiri con contrato de animación (Rive) ya especificado: saludo, escucha, recomienda, agrega al carrito, checkout.

Investigación: cómo conectar con Soft Restaurant

Decisión recomendada: Soft Restaurant sigue siendo el sistema de registro (ventas, cuentas, inventario). Arroko Control solo recibe copias normalizadas — nunca escribe directo sobre la base del punto de venta.

1. **Integración oficial National Soft / NSDeveloper** — la ruta preferida, pendiente de solicitar llave de aplicación.
2. **WRestaurantAPI** — puente de un tercero, capa REST sobre el mismo servidor. Acelera el piloto, pero exige validar contrato, seguridad y acceso a datos de clientes antes de usarlo.
3. **Bridge SQL de solo lectura** — contingencia si las APIs no cubren un dato indispensable.
4. **Herramienta open source de Factor BI** (`factorbi.github.io`) — hallazgo de hoy, mismo enfoque de solo lectura hacia AWS. Candidata a revisar como referencia antes de construir el bridge propio.

Qué se logró hoy con el archivo de Soft Restaurant


El archivo era una hoja de Google Sheets de Factor BI con **4 pestañas**; solo una había sido guardada manualmente. Se recuperaron las cuatro sin volver a pedir nada:

273 tablas catalogadas a mano, 69 marcadas como relevantes por Factor BI	337 tablas y vistas reales (volcado crudo de <code>INFORMATION_SCHEMA</code>)	4,946 columnas documentadas — nombre, tipo, nulabilidad
--	--	---

Con eso quedó armado el catálogo completo en el repositorio (tablas, columnas y un extra: Factor BI ofrece su propia herramienta de sincronización a AWS, ahora registrada como cuarta ruta candidata).

El conector: qué se construyó a partir del catálogo

Un traductor puro — sin conexión a ninguna base de datos real — que convierte filas de Soft Restaurant al formato que `arroko-sync-ingest` ya acepta. Funciona igual sin importar cuál de las 4 rutas de arriba se elija al final.



Se traduce	Detalle
Productos y precios	El precio no vive donde se esperaría — se resuelve cruzando dos tablas.
Insumos y costos	Costo promedio real del inventario.
Clientes	Nunca se envía teléfono, correo o nombre real sin autorización explícita — ver recuadro abajo.
Inventario	Existencias por almacén.
Pedidos completos	Cuenta, productos vendidos y formas de pago, en una sola pieza.

Decisión de privacidad ya construida, no pendiente: el conector calcula solo los últimos 4 dígitos del teléfono y enmascara el correo. El nombre real y la referencia a datos de contacto permanecen bloqueados hasta que exista un acuerdo formal de consentimiento con Arroko — nadie tiene que acordarse de aplicar esa regla cada vez, ya está en el código.

Verificado con 10 pruebas automáticas: cada dato de prueba se revisó contra el resultado esperado **y** contra las reglas reales del sistema de ingesta, para que un cambio futuro no rompa esto en silencio.

Estado general

- **Listo:** backend del CRM de Arroko (18 tablas, roles, RPCs, ingesta).
- **Listo:** catálogo completo de tablas y columnas de Soft Restaurant.
- **Listo:** adaptador de traducción Soft Restaurant → Arroko Control, probado.
- **En construcción:** panel visual del CRM (datos de muestra, sin conexión real todavía).
- **Bloqueado — necesita a Arroko:** versión y topología exacta de Soft Restaurant, sucursales, y a quién contactar en National Soft.
- **Bloqueado — necesita una decisión interna:** dónde vive el dato de contacto de cada cliente y bajo qué consentimiento.
- **Sin iniciar:** conexión real al punto de venta y despliegue en producción — a propósito, hasta resolver lo anterior.

Cómo avanzar — próximos pasos

- 1** Enviar a Arroko las preguntas de descubierta ya redactadas: versión de Soft Restaurant (local o Cloud), sucursales y cajas, si usan Delivery Hub/Analytics, y quién es su distribuidor de National Soft. Responsable: Creastilo → Arroko
- 2** En paralelo, revisar la herramienta open source de Factor BI para saber si reduce el trabajo de construir un bridge propio. Responsable: Creastilo, no bloquea nada
- 3** Seguir avanzando el panel visual del CRM con datos de muestra generados por el conector, para tener algo mostrable a Arroko antes de conectar datos reales. Responsable: Creastilo
- 4** Definir con Arroko dónde vive el teléfono/correo de sus clientes y qué consentimiento de marketing tienen — esto desbloquea la ficha de cliente completa. Responsable: conversación con Arroko
- 5** Con la versión de Soft Restaurant confirmada, elegir entre National Soft, WRestaurantAPI o el bridge propio, y recién ahí construir el lector real. Responsable: decisión conjunta