
Le dressing
"New York"

Côtés & séparations mélaminé ép. 25 mm - Tablettes mélaminé cuir ép. 25 mm - Assemblage des modules avec les côtés et les séparations par excentriques - 2 vérins de calage sous chaque côté et séparation - Fond rainuré en mélaminé cuir ép. 8 mm pour les modules et en ép. 19 mm pour la coifeuse - Fond mélaminé ép. 16 mm pour le meuble d'angle - Portes et façades tiroirs en mélaminé 19 mm ou MDF laqué 19 mm – porte vitrée verre clair ép. 6 mm – porte glace claire - Portes montées sur charnière invisible réglable - Tiroirs montés sur coulisses invisibles amorties – fonds ép. 8 mm – côtés ép. 16 mm - mélaminé cuir - Poignées alu laqué

7 mélaminés (structure) : Chêne Naturel - Chêne Blanc - Frêne Navarra - Orme Tossini - Blanc Premium 8 mélaminés (portes et façade de tiroirs) : Chêne Naturel - Chêne Blanc - Frêne Navarra - Orme Tossini - Blanc Premium - Blanc Brillant 3 laques (portes et façade de tiroirs) : Argile - Perle - Carbone



Les modules ouverts



-406 -- 406 -

2 Hauteurs 219 - 238 2 profondeurs 40 - 62

Les différentes largueurs de portes battantes

/pes ntes

- 481 -

593

-406-

1 Porte pleine en Mélaminé 2 Porte mélaminée à glace

593 -- 593 -


3 Porte mélaminée vitrée

- 481 -- 481 -

- 4 Porte pleine en Laque
- 5 Porte laquée à glace 6 Porte laquée vitrée

combinées avec des tiroirs en applique

Les portes battantes



Façades de tiroirs en mélaminé ou en laque

Les différents types de portes battantes


Les armoires coulissantes

Les différents types de portes coulissantes

La liaison des modules avec des coulissantes 1910 - 2310 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 1550 - 155

Portes pleines mélaminées
Portes mélaminées à glace
Portes mélaminées à glace
Portes mélaminées mixtes - Glace à gauche en 2 portes & milieu en 3 portes - Portes laquées mixtes


Les meubles de liaison




2 Hauteurs 219 - 238 en profondeur 62/40 ou 40/62

2 Hauteur 219 - 238

1 profondeur 62



Les angles 2 Hauteurs 219 - 238 L'angle triangle L'angle 90° Le meuble d'angle 2 Profondeurs 40 ou 62 1 Profondeur 62 2 Profondeurs 40 ou 62 1063 963 -----737----685,5--622 -396-Leurs - 459,5 1063 empattements -396-622 + La liaison d'un + module avec les différents angles




De face, à coté de modules de 40 de profondeur


En bout de dressing, à coté de modules de 62 de profondeur

-396-

Les accessoires compatibles avec les modules en profondeur 40



Les accessoires compatibles avec les modules en profondeur 62





Penderie rabattable (*3)



2 tiroirs en applique (*2) (*3)



4 tiroirs en applique (*2) (*3)




Kit Eclairage radiotélécommandé (secteur)



Spot led à détecteur (rechargeable)



Range chaussures vertical (*3)



Porte pantallons latéral (7 barres) (*3)



Porte pantallons sous étagère (8 barres)



Miroir extractible (*3)



Range chaussures latéral (*3)



Panier fil (*3)



Casiers organiseur (*3)



Planche à repasser extractible



1 ou 2 paniers en tissus (*3)



Porte cintres pivotant sous étagère

(*1) Mélaminé Cuir

(*2) Façade Tiroirs en mélaminé ou en laque pour modules ouverts (*3) Non compatibles avec les armoires coulissantes