

API de Leads - Crenorte

Documentação do endpoint **POST /api/leads** · Pré-cadastro do site

Versão atualizada em 24/09/2026

1. Visão geral

O endpoint recebe os dados do formulário de pré-cadastro do site da Crenorte e grava cada lead na coleção `pre_cadastros` do Firestore, já na caixa de **triagem**. A API valida todos os campos, padroniza os valores das opções e registra a autorização LGPD do cliente.

Item	Valor
Método	POST
Rota	/api/leads
Header obrigatório	Content-Type: application/json
Autenticação	Nenhuma (rota pública)
CORS	Access-Control-Allow-Origin: * · métodos POST, OPTIONS
Outros métodos	GET retorna 405 (Método não permitido)
Código-fonte	app/api/leads/route.ts

2. Corpo da requisição (JSON)

Exemplo completo, com dados fictícios:

```
{
  "nomeCompleto": "Maria da Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "telefone": "(91) 98888-7777",
  "email": "maria@gmail.com",
  "municipio": "Belém",
  "uf": "PA",
  "bairro": "Marco",
  "endereco": "Tv. Enéas Pinheiro, 100",
  "cadunico": "Sim",
  "ocupacao": "Comércio",
  "ocupacaoDescricao": "Vendo açaí e polpas de fruta",
  "tempoOcupacao": "De 1 a 3 anos",
  "objetivoCredito": "Comprar mercadoria ou estoque",
  "valorSolicitado": "De R$ 2 mil a R$ 5 mil",
  "turnoVisita": "Manhã",
  "autorizacaoConsulta": true
}
```

Campos de opção: o site pode enviar o texto exibido no botão (ex.: "Não sei") ou o valor padronizado (ex.: "nao_sei"). A API ignora acentos, maiúsculas e espaços, e sempre grava o valor padronizado. Campos não listados nesta documentação são ignorados.

3. Campos

Campo	Obrig.	Regra de validação	Gravado como
nomeCompleto	Sim	Texto não vazio	Texto sem espaços nas pontas
cpf	Sim	Após remover a máscara, 11 dígitos	Somente dígitos
telefone	Sim	Após remover a máscara, 10 ou 11 dígitos (WhatsApp)	Somente dígitos
email	Não	Se enviado: formato nome@dominio.ext, até 254 caracteres	Minúsculas; "" se ausente
municipio	Sim	Texto não vazio	Campo cidade
uf	Sim	Exatamente 2 caracteres	Maiúsculas (ex.: PA)
bairro	Sim	Texto não vazio	Texto
endereco	Sim	Texto não vazio	Texto
cadunico	Sim	Uma das opções da seção 4.1	Valor padronizado
ocupacao	Sim	Uma das opções da seção 4.2	Valor padronizado
ocupacaoDescricao	Cond.	Obrigatório quando ocupacao = outro; até 200 caracteres	Texto; "" se ausente
tempoOcupacao	Sim	Uma das opções da seção 4.3	Valor padronizado
objetivoCredito	Sim	Uma das opções da seção 4.4	Valor padronizado
valorSolicitado	Sim	Uma das opções da seção 4.5	Valor padronizado
turnoVisita	Sim	Uma das opções da seção 4.6	Valor padronizado
autorizacaoConsulta	Sim	Precisa ser true (booleano ou texto "true")	Objeto de consentimento (seção 5)

4. Valores aceitos nos campos de opção

4.1 cadunico

Pergunta no site: "Você tem CadÚnico ativo?"

Texto do botão	Valor gravado
Sim	sim
Não	nao
Não sei	nao_sei

4.2 ocupacao

Pergunta no site: "O que você faz ou vende?"

Texto do botão	Valor gravado
Comércio	comercio
Serviços	servicos
Produção ou artesanato	producao_artesanato
Agricultura ou extrativismo	agricultura_extrativismo
Outro	outro

4.3 tempoOcupacao

Pergunta no site: "Há quanto tempo você tem essa atividade?"

Texto do botão	Valor gravado
Ainda vou começar	ainda_vou_comecar
Menos de 1 ano	menos_de_1_ano
De 1 a 3 anos	de_1_a_3_anos
Mais de 3 anos	mais_de_3_anos

4.4 objetivoCredito

Pergunta no site: "Para que você quer usar o crédito?"

Texto do botão	Valor gravado
Comprar mercadoria ou estoque	comprar_mercadoria_estoque
Comprar equipamentos ou ferramentas	comprar_equipamentos_ferramentas
Melhorar o espaço do negócio	melhorar_o_espaco_do_negocio
Capital de giro para o dia a dia	capital_de_giro_para_o_dia_a_dia
Outro	outro

4.5 valorSolicitado

Pergunta no site: "Qual valor você pretende solicitar?"

Texto do botão	Valor gravado
De R\$300 a R\$2000	300_a_2000
De R\$ 2 mil a R\$ 5 mil	2000_a_5000
De R\$ 5 mil a R\$ 10 mil	5000_a_10000
Ainda não sei	ainda_ nao_sei

4.6 turnoVisita

Pergunta no site: "Qual período você prefere agendar a visita de um assessor?"

Texto do botão	Valor gravado
Manhã	manha
Tarde	tarde

Em valorSolicitado a API também remove "R\$" e pontos e converte "mil" em "000". Assim, "R\$ 2.000 a R\$ 5.000" também é aceito. Faixas que não estão na tabela são recusadas.

5. Autorização de consulta (LGPD)

O cadastro só é aceito com `autorizacaoConsulta: true`. A API não grava apenas o booleano: ela guarda o comprovante do consentimento, com o texto exato aceito pelo cliente:

```
"autorizacaoConsulta": {
  "aceita": true,
  "aceitaEm": "<Timestamp do cadastro>",
  "versao": "2026-09",
  "texto": "Autorizo a Crenorte a consultar informações em meu nome (CPF/CNPJ)
            nos sistemas de crédito (SCR, Cadin e Serasa) para fins de análise
            cadastral e de crédito, conforme a LGPD, e a entrar em contato pelo
            WhatsApp informado.",
  "ip": "<IP de origem, via x-forwarded-for>",
  "userAgent": "<navegador/dispositivo>"
}
```

Atenção: se a redação do termo mudar no site, atualize `AUTORIZACAO_TEXTO` e `AUTORIZACAO_VERSAO` no código da rota. Assim, cada cadastro guarda exatamente o que foi aceito.

6. Respostas

Status	Quando	Corpo da resposta
201	Novo cadastro criado	{ "message": "Cadastro realizado com sucesso.", "id": "..." }
200	CPF já existia na coleção	{ "message": "Nova tentativa de contato registrada.", "id": "..." }
400	Campos obrigatórios ausentes	{ "error": "Campos obrigatórios ausentes", "campos": [...] }
400	Valor inválido em algum campo	{ "error": "", "campos?": [...] }
405	Método diferente de POST/OPTIONS	{ "error": "Método não permitido." }
500	Erro interno (ex.: Firestore)	{ "error": "Erro interno do servidor." }

6.1 Mensagens de erro (400)

Situação	Mensagem
CPF sem 11 dígitos	CPF inválido. Informe 11 dígitos numéricos.
Telefone fora de 10-11 dígitos	Telefone inválido. Informe 10 ou 11 dígitos numéricos.
UF sem 2 caracteres	UF inválida. Informe a sigla com 2 caracteres (ex: AM).
cadunico inválido	CadÚnico inválido. Valores aceitos: ...
ocupacao inválida	Ocupação inválida. Valores aceitos: ...
ocupacao = outro sem descrição	Descreva a ocupação quando a opção for "outro". (campos: ocupacaoDescricao)
Descrição > 200 caracteres	Descrição da ocupação muito longa (máx. 200 caracteres).
tempoOcupacao inválido	Tempo de ocupação inválido. Valores aceitos: ...
objetivoCredito inválido	Objetivo do crédito inválido. Valores aceitos: ...
valorSolicitado inválido	Valor solicitado inválido. Valores aceitos: ...
turnoVisita inválido	Turno da visita inválido. Valores aceitos: "manha" ou "tarde".
E-mail com formato inválido	E-mail inválido. (campos: email)
Autorização não marcada	É necessário autorizar a consulta de dados para prosseguir. (campos: autorizacaoConsulta)

As validações são feitas nessa ordem, e a API responde no primeiro erro encontrado. A checagem de campos ausentes vem antes de todas e lista todos os que faltam de uma vez.

6.2 CPF já cadastrado

Se já existe um documento com o mesmo CPF, a API **não cria um novo nem sobrescreve os dados**. Ela apenas adiciona a data/hora atual em `tentativasContato`, atualiza `atualizadoEm` e responde 200. Os novos valores enviados (e-mail, opções, autorização) não são gravados nesse caso.

7. Documento gravado no Firestore

Coleção pre_cadastros. Documento resultante do exemplo da seção 2:

```
{
  "nomeCompleto": "Maria da Silva",
  "cpf": "12345678900",
  "telefone": "91988887777",
  "email": "maria@gmail.com",
  "cidade": "Belém",
  "uf": "PA",
  "bairro": "Marco",
  "endereco": "Tv. Enéas Pinheiro, 100",
  "cadunico": "sim",
  "ocupacao": "comercio",
  "ocupacaoDescricao": "Vendo açaí e polpas de fruta",
  "tempoOcupacao": "de_1_a_3_anos",
  "objetivoCredito": "comprar_mercadoria_estoque",
  "valorSolicitado": "2000_a_5000",
  "turnoVisita": "manha",
  "autorizacaoConsulta": { ...ver seção 5... },

  // Preenchidos pela API (o site não envia):
  "origem": "Site / portal",
  "caixaAtual": "triagem",
  "caixaUid": "",
  "agendamentoStatus": "nao_agendado",
  "aprovacao": { "status": "nao_verificado" },
  "desistencia": { "status": "nao_desistiu" },
  "formalizacao": { "status": "nao_formalizado" },
  "encaminhamento": null,
  "modalidade": "",
  "sexo": "",
  "createdAt": <Timestamp>,
  "atualizadoEm": <Timestamp>,
  "createdByNome": "Crenorte Admin",
  "createdByUid": "cctRWCsi3jSnqYVUK3mjbrVaP372"
}
```

O turnoVisita é apenas a preferência do cliente. O agendamentoStatus começa como nao_agendado, porque a equipe confirma o dia e o horário pelo WhatsApp.

8. Exemplos de chamada

8.1 JavaScript (fetch)

```
const resposta = await fetch('https://<dominio-da-api>/api/leads', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    nomeCompleto: 'Maria da Silva',
    cpf: '123.456.789-00',
    telefone: '(91) 98888-7777',
    email: '',
    municipio: 'Belém',
    uf: 'PA',
    bairro: 'Marco',
    endereco: 'Tv. Enéas Pinheiro, 100',
    cadunico: 'Sim',
    ocupacao: 'Comércio',
    ocupacaoDescricao: 'Vendo açaí e polpas de fruta',
    tempoOcupacao: 'De 1 a 3 anos',
    objetivoCredito: 'Comprar mercadoria ou estoque',
    valorSolicitado: 'De R$ 2 mil a R$ 5 mil',
    turnoVisita: 'Manhã',
    autorizacaoConsulta: true,
  })),
})

const dados = await resposta.json()
if (resposta.ok) {
  // 201 (novo) ou 200 (CPF já cadastrado) -> dados.id
} else {
  // 400: mostrar dados.error; dados.campos indica o que corrigir
}
```

8.2 curl

```
curl -X POST https://<dominio-da-api>/api/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nomeCompleto": "Maria da Silva", "cpf": "12345678900",
  "telefone": "91988887777", "municipio": "Belém", "uf": "PA",
  "bairro": "Marco", "endereco": "Tv. Enéas Pinheiro, 100",
  "cadunico": "sim", "ocupacao": "comercio", "tempoOcupacao": "de_1_a_3_anos",
  "objetivoCredito": "comprar_mercadoria_estoque",
  "valorSolicitado": "2000_a_5000", "turnoVisita": "manha",
  "autorizacaoConsulta": true
}'
```

9. Pontos de atenção

- **Publicação coordenada:** os novos campos são obrigatórios. Se a API for publicada antes do site enviar esses campos, todos os cadastros serão recusados com 400.
- **Rota pública:** a rota não exige autenticação e aceita qualquer origem (CORS *). Recomenda-se restringir a origem ao domínio do site ou exigir uma chave de API.
- **CPF repetido:** reenvios só registram a tentativa de contato. Os dados do cadastro original não são atualizados.
- **Termo LGPD:** qualquer mudança no texto exibido no site deve ser refletida na API, com nova versão.
- **README:** o README do repositório ainda mostra o formato antigo do body e deve ser atualizado.