


***MTLD - Proceso de Producción V3
Bizagi Modeler***

Tabla de Contenidos

MTLD - PROCESO DE PRODUCCIÓN V3	1
BIZAGI MODELER	1
1 PLANTA	3
1.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN	4
1.1.1 Elementos del proceso	4
1.1.1.1  Centro de Acopio	4
1.1.1.2  Recepción de TUCO	4
1.1.1.3  Aserrado	4
1.1.1.4  Transferencia Planta	5
1.1.1.5  Planta	5
1.1.1.6  Recepción en Planta	5
1.1.1.7  Aserrado	6
1.1.1.8  Calificación	6
1.1.1.9  Camaras de Secado	6
1.1.1.10  Pendulado	7
1.1.1.11  Cepillado	7
1.1.1.12  Plantillado	7
1.1.1.13  Resaneo	7
1.1.1.14  Presentación	8
1.1.1.15  Encolado	8
1.1.1.16  Preparación de Producto Terminado	8

1 Planta



Versión: 3.0

Autor: dgamarra

Descripción

El presente detalla el proceso de producción levantado para la Empresa Mantellod, empresa dedicada a la explotación y tratamiento inicial de la madera para su venta al exterior. Como punto inicial se considera el acopio de la madera y su tratamiento en el taller.

1.1 Proceso de Producción

1.1.1 Elementos del proceso

1.1.1.1 Centro de Acopio

Descripción

Las siguientes Actividades representan las tareas que se llevan a cabo en cada uno de los centros de acopio.

1.1.1.2 Recepción de TUCO

Descripción

Ingreso de la madera en TUCOS. La que puede tener como origen:

- *Terceros* - Es la compra de los supervisores en campo y para este proceso se registra una "Entrada de Mercancías de Compra" en SAP.
- *Bosque* - Es el ingreso de madera obtenida de la explotación de tierras arrendadas.
- *Hacienda* - Es el ingreso de madera obtenida de tierras que son propiedad de la compañía.

Nota: Para el caso de Terceros se debe tener en cuenta que para el registro del documento previamente el Proveedor debe estar registrado en el sistema.

- En el caso de Bosques y Hacienda, se debe crear un bodega para cada uno y apartir de estas registrar transferencias de inventario. Transferencias que generarán guías de remisión.

1.1.1.3 Aserrado

Descripción

Es el proceso de Aserrado en los Centros de Acopio, proceso que permite la conversión de la madera en TUCOS a madera ASERRADA NO CALIFICADA. Para este proceso se hace uso del

registro de una Orden de Producción en SAP, y se debe registrar una orden de producción por cada una de las carradas.

NOTA: El no registrar una orden de producción para cada una de las carradas se perdería el control de eficiencia de compra.

1.1.1.4 *Transferencia Planta*

Descripción

Transferencia de madera ASERRADA o madera en TUCO a la Planta, este registro genera una Guía de Remisión electrónica.

Nota: Para este registro se presentan dos posibilidades, el registro directo con una sola transacción o con el uso de una bodega en tránsito, para este último se registra dos transacciones. En caso de ir por la segunda opción es necesario crear las bodegas de tránsito en el sistema, las mismas que deben ser una por cada bodega externa.

1.1.1.5 *Planta*

Descripción

Las siguientes Actividades representan las tareas que se llevan a cabo en la Planta.

1.1.1.6 *Recepción en Planta*

Descripción

Recepción de madera en planta. La que puede tener como origen:

- Terceros - Es la compra de los supervisores en campo y para este proceso se registra una "Entrada de Mercancías de Compra" en SAP.
- Bosque - Es el ingreso de madera obtenida de la explotación de tierras arrendadas.
- Hacienda - Es el ingreso de madera obtenida de tierras que son propiedad de la compañía.
- Proveedores - Es el ingreso de madera con el registro previo de una Orden de Compra.
- Centro de Acopio - Transferencia de madera en Tuco o Aserrado

Nota: Para el caso de Terceros y proveedores se debe tener en cuenta que para el registro del documento previamente el Proveedor debe estar registrado en el sistema.

- En el caso de Bosques y Hacienda, se debe crear una bodega para cada uno y apartir de estas registrar transferencias de inventario. Transferencias que generarán guías de remisión.

1.1.1.7 Aserrado

Descripción

Es el proceso de Aserrado en la Planta, proceso que permite la conversión de la madera en TUCOS a madera ASERRADA NO CALIFICADA. Para este proceso se hace uso del registro de una Orden de Producción en SAP, y se debe registrar una orden de producción por cada una de las carradas.

NOTA: El no registrar una orden de producción para cada una de las carradas se perdería el control de eficiencia de compra.

1.1.1.8 Calificación

Descripción

El proceso de Calificación esta asociada a la validación del supervisor de planta de la madera Aserrada, convirtiendo en el sistema la madera ASERRADA NO CALIFICADA a madera ASERRADA CALIFICADA.

En el caso de la madera aserrada en los centros de acopio, en el proceso de calificación también se le cargará el costo de flete por el traslado del centro de acopio a la planta.

1.1.1.9 Camaras de Secado

Descripción

Ingreso de la madera ASERRADA CALIFICADA a las camaras de secado, para este proceso se debe tener en cuenta los siguientes documentos en SAP:

1. Transferencia de la bodega principal a las bodegas de camaras indicando la ubicación (nro de la camara destino). Para este registro se debe tener en cuenta el nro de castillo, cantidad en bft y las características de la madera.
2. Cuando la madera concluya su permanencia en la camara, se debe registrar una solicitud de traslado con los datos de Nro de castillo, cantidad en bft y características de la madera.
3. En base a la Solicitud registrada en el paso 2 se registrará una Orden de Producción para la conversión de madera ASERRADA CALIFICADA a madera SECA, este proceso carga el costo de la camaras.

4. Tranferencia final de la madera SECA a las bodegas de taller.

Nota: Se cargaran al sistema 75 ubicaciones para la bodega de Secado, estas tendran como codigo una secuencias numerica que empezara en 1.

1.1.1.10 *Pendulado*

Descripción

El Proceso de Pendulado convierte la madera SECA a madera PENDULADA

Nota: En esta etapa de la producción no se considera la gestión de lotes.

1.1.1.11 *Cepillado*

Descripción

Este Proceso convierte la madera PENDULADA a madera CEPILLADA

Nota: En esta etapa de la producción no se considera la gestión de lotes.

1.1.1.12 *Plantillado*

Descripción

Este Proceso convierte la madera PENDULADA a madera PLANTILLADA y tambien el registro de la madera Observada como puede ser la madera de Aspecto Feo, Azulada, entre otros.

Nota: En esta etapa de la producción SI se considera la gestión de lotes, para el registro de los "bultos" que incluyen datos como el largo y la carateristica o destino de la madera.

1.1.1.13 *Resaneo*

Descripción

El proceso de resaneo convierte la madera OBSERVADA (Azulada, Aspecto Feo, etc) a madera UTILIZABLE (resanada), madera que junto a la madera PLANTILLADA puede formar parte de un bloque Presentado.

Nota: En esta etapa de la producción se considera la gestión de lotes, para el registro de los "bultos" que incluyen datos como el largo y la carateristica o destino de la madera.

1.1.1.14 *Presentación*

Descripción

Este Proceso convierte la madera PLANTILLADA a bloques de madera PRESENTADA

Nota:

- En esta etapa de la producción SI se considera la gestión de lotes, para el registro de datos como el largo y la característica o destino de la madera.
- En caso de presentarse algún reproceso en la etapa anterior, es en este registro donde se debe agregar los costos incurridos.

1.1.1.15 *Encolado*

Descripción

Este Proceso convierte los bloques de madera PRESENTADA a bloques de madera ENCOLADA O ENSUNCHADA

Nota:

- En esta etapa de la producción SI se considera la gestión de lotes, para el registro de datos como el largo y la característica o destino de la madera.
- En caso de presentarse algún reproceso en la etapa anterior, es en este registro donde se debe agregar los costos incurridos.

1.1.1.16 *Preparación de Producto Terminado*

Descripción

Este Proceso convierte los bloques de madera ENCOLADA O ENSUNCHADA a bloques de madera PRODUCTO TERMINADO

Nota:

- En esta etapa de la producción SI se considera la gestión de lotes, para el registro de los números de bloque (dato que necesario para la generación del TALI)
- En caso de presentarse algún reproceso en la etapa anterior, es en este registro donde se debe agregar los costos incurridos.
- En caso se presente una devolución del cliente por diferentes motivos, el ingreso de la madera la planta se debe hacer usando un código de producto distinto a PRODUCTO TERMINADO, pudiendo ser MADERA DEVUELTA. Esto permitira que esta madera pueda ser considerar en cualquier etapa de la producción.

