



Grupo Torres & Torres
OPERADOR LOGISTICO DE COMERCIO EXTERIOR

TARIFAS TyT

BASE DE DATOS:TYT

Realizado por: Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Tipo de Servicio	Tipo Lista	char(10)	tipoTarifaID	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Honorario (Rubro)	Tipo Lista	char(10)	ProductoID	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Referencia al ID de INV_PRODUCTOS
Valor	numérico	money	Precio	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Numero de Cotización	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido desde	fecha	datetime	FechaValidezDesde	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido Hasta	fecha	datetime	FechaValidezHasta	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Captado Por	Tipo Lista	varchar(10)	asesorCaptacionID	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	ID que refiere a la vista tyt..vw_asesor_captacion
Observaciones	texto	varchar(1024)	Observaciones	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tipo Cotización (Paquete Comercial)	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado,anuladopor, anuladonota,AnuladoDate	CLI_PRODUCTOS_PRECIOS	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha y una nota de desactivación de la tarifa



Grupo Torres & Torres
OPERADOR LOGISTICO DE COMERCIO EXTERIOR

TARIFAS CIA: CONTENEDOR

BASE DE DATOS:CIA

Realizado por: Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Tipo de Servicio	Tipo Lista	char(10)	TipoServicioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Honorario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedor	Tipo Lista	char(10)	CargaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la TRA_CARGAS
Tipo de Contenedor	Tipo Lista	char(10)	TipoTarifaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Peso Min	numérico	numeric(18,2)	PesoMinimo	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Peso Max	numérico	numeric(18,2)	PesoMaximo	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Ruta	Tipo Lista	char(10)	RutaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la TRA_RUTAS
Descripcion de ruta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo operacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoOperacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Tipo de equipo	Tipo Lista	varchar(10)	TipoEquipoID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Horario	Tipo Lista	varchar(10)	TipoHorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Tipo de Honorario	Tipo Lista	varchar(10)	TipoHonorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Numero de cotizacion	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tipo de cotizacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Valor	numérico	money	Precio	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Tiempo de descarga	numérico	numeric(6,2)	TiempoDescarga	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido desde	fecha	datetime	ValidoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido hasta	fecha	datetime	ValidoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Captado por	Tipo Lista	varchar(10)	AsesorCaptacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	ID que refiere a la vista tyt..vw_asesor_captacion
Observacion	texto	varchar(1024)	Nota	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	Viaja desde ZOHO CRM
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado,anuladopor, anuladonota, AnuladoDate	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZOHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha y una nota de desactivación de la tarifa



Grupo Torres & Torres
OPERADOR LOGÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

TipoEquipoid

BASE DE DATOS:CIA

Realizado por:

Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Tipo Servicio	Tipo Lista	char(10)	TipoServicioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Contenedor	Tipo Lista	char(10)	CargaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Tipo de equipo	Tipo Lista	varchar(10)	TipoEquipoID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Tipo de Honorario	Tipo Lista	varchar(10)	TipoHonorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Tipo de Contenedor	Tipo Lista	varchar(10)	TipoContenedorID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Honorario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ruta	Tipo Lista	char(10)	RutaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Descripcion de ruta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo operacion	Tipo Lista	char(10)	TipoOperacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Tipo de camion	Tipo Lista	char(10)	TipoCamion	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	
Peso desde	numérico	decimal(20, 2)	PesoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Peso hasta	numérico	decimal(20, 2)	PesoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valor peso	numérico	money	Precio	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Volumen desde	numérico	decimal(20, 2)	VolumenDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Volumen hasta	numérico	decimal(20, 2)	VolumenHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valor por volumen	numérico	money	PrecioVolumen	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tiempo de descarga	numérico	numeric(6,2)	TiempoDescarga	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido desde	fecha	datetime	ValidoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido hasta	fecha	datetime	ValidoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Captado por	Tipo Lista	char(10)	AsesorCaptacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	ID que refiere a la vista tyt.. vw_asesor_captacion
Observacion	texto	char(1024)	Nota	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tipo de cotizacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Numero de cotizacion	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Adicional	bit	bit	Adicional	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	Viaja desde ZOHO CRM
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado, anuladopor, anuladoNota, AnuladoDate	CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZOHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha y una nota de desactivación de la tarifa

TARIFAS CIA: SERVICIOS ADICIONALES

BASE DE DATOS:CIA

Realizado por: Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Honorario	Tipo Lista	char(10)	HonorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Es in ID que refiere a INV_PRODUCTOS
Ruta	Tipo Lista	char(10)	RutaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Es in ID que refiere a TRA_RUTAS
Descripcion de ruta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor	numérico	money	Precio	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido desde	fecha	datetime	ValidoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido hasta	fecha	datetime	ValidoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Captado por	Tipo Lista	char(10)	AsesorCaptacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	ID que refiere a la vista tyt..vw_asesor_captacion
Observacion	texto	varchar(1024)	Nota	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tipo de cotizacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Numero de cotizacion	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	Viaja desde ZOHO CRM
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado,anuladopor, anuladonota, AnuladoDate	CLI_CLIENTES_TARIFAS_SERVICIOS_ADICIONALES	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha y una nota de desactivación de la tarifa

TARIFAS ESTIBAS: CONTENEDOR/CARGA SUELTA

BASE DE DATOS:ESTIBA

Realizado por: Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Tipo de servicio	Tipo Lista	varchar(10)	TipoServicioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Ciudad	Tipo Lista	varchar(10)	CiudadID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	
Tipo de carga	Tipo Lista	varchar(10)	CargaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Este será el diferenciador de si es contenedor o carga suelta
Valor	numérico	money	Precio	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido desde	fecha	datetime	ValidoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Valido hasta	fecha	datetime	ValidoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Honorario	Tipo Lista	char(10)	HonorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la INV_PRODUCTOS
Captado por	Tipo Lista	char(10)	AsesorCaptacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	
Tipo de operacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoOperacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Horario	Tipo Lista	varchar(10)	TipoHorarioID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Tipo de cotizacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Numero de cotizacion	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Tipo de jornada	Tipo Lista	varchar(10)	TipoJornadaID	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Horas de trabajo desde	texto	varchar(5)	HorasTrabajoDesde	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Horas de trabajo hasta	texto	varchar(5)	HorasTrabajoHasta	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
Observaciones	texto	varchar(1024)	Nota	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	Viaja desde ZOHO CRM
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado,anuladopor, AnuladoDate	CLI_CLIENTES_TARIFAS	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZOHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha



TARIFAS ESTIBAS: SERVICIOS ADICIONALES

BASE DE DATOS:ESTIBA

Realizado por: Robinson Macias

Nombre del campo en CRM	Tipo de Campo	Tipo de dato	Nomenclatura en BD	TABLA BD	¿CAMPO OBLIGATORIO?	Consideración
Tipo de servicio	Tipo Lista	varchar(10)	TipoServicioID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Ciudad	Tipo Lista	varchar(10)	CiudadID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Tipo de carga	Tipo Lista	varchar(10)	CargaID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	este será el diferenciador si es servicios adicionales o trabajos internos.
Valor	numérico	money	Precio	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Valido desde	fecha	datetime	ValidoDesde	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Valido hasta	fecha	datetime	ValidoHasta	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Captado por	Tipo Lista	varchar(10)	AsesorCaptacionID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Honorario	Tipo Lista	varchar(10)	TipoHorarioID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Tipo de operacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoOperacionID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Horas de trabajo desde	texto	varchar(5)	HorasTrabajoDesde	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Horas de trabajo hasta	texto	varchar(5)	HorasTrabajoHasta	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Tipo de cotizacion	Tipo Lista	varchar(10)	TipoCotizacionID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Numero de cotizacion	texto	varchar(15)	NumeroCotizacion	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
Tipo de jornada	Tipo Lista	varchar(10)	TipoJornadaID	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	Es un ID que referencia a la SIS_PARAMETROS
Observaciones	texto	varchar(250)	Nota	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	
ZohoCrmId	texto	varchar(15)	ZohoCrmId	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	ID que viaja desde Zoho CRM y sirve para identificar la tarifa para su actualización.
Estado	booleano	bit	anulado,anuladopor, AnuladoDate	CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL	SI	1 significa que está anulada la tarifa, 0 lo contrario. Se tiene que guardar el usuario APIZOHO como usuario que desactiva la tarifa, la fecha