开始使用

在线学习与个人模型

打开GitHub Pages网址，首页可点选12个预设定位区域，右侧打开教材、相关题或AI任务。点击“进入本节伴学”，先看本课目标和完成标准。在线AI点击“连接个人AI”，选择提供方和模型，自行填写密钥并启用，随后在AI学伴检测文字连通。启用不会自动调用模型；发送判断或点击检测会使用额度。

四个任务的共同流程

先选答案并写依据，提交后等待原文追问。回答追问，再选择并写修正依据，提交前后比较。完成迁移题并说明理由，保留档案。失败时查看提示，草稿仍保留；刷新后密钥需要重新填写，旧追问可能需要重新获取。

本地与离线

双击index.html可用基础学习、练习与离线草稿。真实AI请运行“启用AI.cmd”，在隐藏输入窗口配置自己的密钥，再访问http://127.0.0.1:8790/。本地服务只绑定本机，不作为公网服务发布。

无需密钥查看设计

独立showcase.html提供六步教学设计示例，三类预设初答可切换。页面持续标明未调用模型，不写入学习档案，也不替代真实接口演示。

记录、迁移与过程卡

自动保存与导出

初答、回应和修正文字输入时自动保存。单次档案JSON用于恢复和教师导入，全部备份用于换设备；过程对照卡HTML用于阅读、打印和交流，包含教师在本机保存的意见。卡片不包含密钥，分享前仍需检查自由文本中的身份信息。

恢复规则

原地址先导出，到新地址展开“草稿迁移与历史记录”导入。系统创建副本，同一内容哈希去重，不覆盖已填写记录。追问阶段须重新取得有效会话，旧回应和修正会保留；迁移阶段或已完成档案可继续。

教师工作台

学生主动导出后，教师手动导入伴学JSON。展开档案，核对四项模型教学行为，分别给初答和修正依据0/1/2分或标记阶段不适用，写人工意见并保存。全部结构项填齐后显示结构复核齐全，不能把仅保存文字意见算作完整结构复核。空白复核不能保存；选择不适用需说明原因。档案内容变化后旧复核显示待重新核对。

0/1/2分的含义

分值	人工判断依据
0	没有与题目相关、可核对的位置或区分依据。
1	部分合理，但关键方位或相邻结构说明不完整。
2	所属部位、方位及区分依据清楚，可与教材核对。

真实验证与故障处理

教师预设验证入口

在伴学页展开12个预设输入，选择一项并加载。只创建预设草稿，不立即调用模型；提交后才调用当前模型。每项记录保留api-validation用途及VAL编号，不能计为学生试用。完成后导出JSON，教师逐例核对；可在本机保存到“真实AI记录”后整理入材料。

使用者已在本次对话确认DeepSeek文字API检测成功。目前归档0份含两轮模型返回的预设教学记录。尚未取得完整教学调用导出，不能据此认定教学质量已验证。

故障处理

现象	处理
密钥、额度、模型错误	查看官方账号与所选模型；不把密钥发给他人。
网络或跨域失败	检查官方接口网络；必要时使用本地服务。
返回格式或引用不符	保留原依据并重试；程序不会用预写对话补齐。
旧会话失效	重新获得追问，再依据新的问题回应。
本机保存失败	复制文字并导出备份；检查浏览器存储空间。

操作系统：Windows下的启动脚本；网页本身支持现代桌面和手机浏览器。具体网络与模型可用性以使用者环境为准。