


# Oxford cap-toe tg 42 - piani di taglio

Tavola riassuntiva (non in scala). Fogli successivi: un cartamodello per pagina al 100%.



| Pezzo                    | Materiale                     | mm   | Q.tà/paio | Area cm² | dm²/paio | Err. sviluppo % |
|--------------------------|-------------------------------|------|-----------|----------|----------|-----------------|
| Sottopiede               | cuoio/cartone fibra 2,5 mm    | 2.5  | 2         | 185.9    | 3.72     | 0.6             |
| Fodera avampiede         | pelle fodera (vitello) 0,8 mm | 0.8  | 2         | 297.2    | 5.94     | 1.8             |
| Linguetta                | vitello box 1,4 mm            | 1.4  | 2         | 47.8     | 0.96     | 1.1             |
| Fodera quartiere esterno | pelle fodera (vitello) 0,8 mm | 0.8  | 2         | 109.0    | 2.18     | 0.7             |
| Fodera quartiere interno | pelle fodera (vitello) 0,8 mm | 0.8  | 2         | 108.6    | 2.17     | 0.9             |
| Contrafforte             | termoplastico / cuoio 1,6 mm  | 1.6  | 2         | 92.3     | 1.85     | 1.6             |
| Rinforzo puntale         | termoadesivo 1,0 mm           | 1    | 2         | 90.2     | 1.80     | 2.9             |
| Quartiere esterno        | vitello box 1,3 mm            | 1.3  | 2         | 140.8    | 2.82     | 0.6             |
| Quartiere interno        | vitello box 1,3 mm            | 1.3  | 2         | 140.3    | 2.81     | 0.8             |
| Mascherina (avampiede)   | vitello box 1,3 mm            | 1.3  | 2         | 163.1    | 3.26     | 1.0             |
| Puntale                  | vitello box 1,3 mm            | 1.3  | 2         | 97.0     | 1.94     | 3.1             |
| Bacchetta posteriore     | vitello box 1,3 mm            | 1.3  | 2         | 16.0     | 0.32     | 0.9             |
| Fodera linguetta         | pelle fodera (vitello) 0,8 mm | 0.8  | 2         | 47.8     | 0.96     | 1.1             |
| Suola                    | cuoio da suola 5 mm           | 5    | 2         | 237.2    | 4.74     | -               |
| Alzo tacco               | cuoio da suola 4,5-5 mm       | 4.75 | 8         | 52.2     | 4.18     | -               |
| Sopratacco               | gomma 6 mm                    | 6    | 2         | 52.2     | 1.04     | -               |
| Guardolo 360°            | cuoio per guardolo 3 mm       | 3    | 2         | 77.3     | 1.55     | -               |

## Consumo stimato per paio

cuoio/cartone fibra: 3.7 dm² netti, 4.1 con sfrido

pelle fodera: 11.2 dm² netti, 12.9 con sfrido

vitello box: 12.1 dm² netti, 14.5 con sfrido

termoplastico / cuoio: 1.9 dm² netti, 2.0 con sfrido

termoadesivo: 1.8 dm² netti, 2.0 con sfrido

cuoio da suola: 8.9 dm² netti, 9.8 con sfrido

gomma: 1.0 dm² netti, 1.1 con sfrido

cuoio per guardolo: 1.6 dm² netti, 1.7 con sfrido

# Sottopiede

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: cuoio/cartone fibra 2,5 mm


Spessore: 2.5 mm

Quantità per paio: 2


Area cartamodello: 185.9 cm²

Ingombro: 275 x 93 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.6%



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

## Fodera avampiede

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: pelle fodera (vitello) 0,8 mm

Spessore: 0.8 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 297.2 cm<sup>2</sup>

Ingombro: 194 x 212 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 1.8%

Margine filo forma: 14 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - cucitura
- ..... limite scarnitura
- ..... linea di sovrapposizione / fori fodera
- ..... asse della forma
- tacche

50 x 50 mm

Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Linguetta

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,4 mm


Spessore: 1.4 mm

Quantità per paio: 2


Area cartamodello: 47.8 cm²

Ingombro: 111 x 49 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 1.1%



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- . - . - limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

## Fodera quartiere esterno

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: pelle fodera (vitello) 0,8 mm

Spessore: 0.8 mm

Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 109.0 cm²


Ingombro: 159 x 112 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.7%


Margine bocca: 3 mm

Margine filo forma: 14 mm

Margine occhielleria: 3 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- . - . - . limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

## Fodera quartiere interno

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: pelle fodera (vitello) 0,8 mm

Spessore: 0.8 mm

Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 108.6 cm²


Ingombro: 159 x 112 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.9%


Margine bocca: 3 mm

Margine filo forma: 14 mm

Margine occhielleria: 3 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- ..... limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Contrafforte

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: termoplastico / cuoio 1,6 mm

Spessore: 1.6 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 92.3 cm²


Ingombro: 191 x 60 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 1.6%

Margine filo forma: 14 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- ..... limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Rinforzo puntale

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: termoadesivo 1,0 mm

Spessore: 1 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 90.2 cm²


Ingombro: 83 x 154 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 2.9%

Margine filo forma: 10 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- - - - - limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Quartiere esterno

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,3 mm

Spessore: 1.3 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 140.8 cm²


Ingombro: 196 x 119 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.6%

Margine filo forma: 16 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- - - - - limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- - - - - asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Quartiere interno

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,3 mm

Spessore: 1.3 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 140.3 cm²


Ingombro: 195 x 120 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.8%

Margine filo forma: 16 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Mascherina (avampiede)

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,3 mm

Spessore: 1.3 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 163.1 cm²


Ingombro: 110 x 205 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 1.0%

Margine filo forma: 16 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- - - - - limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- - - - - asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Puntale

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,3 mm

Spessore: 1.3 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 97.0 cm²


Ingombro: 85 x 161 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 3.1%

Margine filo forma: 16 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- . - . - limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

Bacchetta posteriore

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: vitello box 1,3 mm

Spessore: 1.3 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 16.0 cm²


Ingombro: 29 x 70 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 0.9%

Margine filo forma: 16 mm



- linea di taglio
- filo forma (inizio margine di montaggio)
- cucitura
- limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

Fodera linguetta

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: pelle fodera (vitello) 0,8 mm

Spessore: 0.8 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 47.8 cm²


Ingombro: 111 x 49 mm

Sviluppo: errore lunghezze medio 1.1%

stesso contorno della linguetta



- linea di taglio
- filo forma (inizio margine di montaggio)
- cucitura
- limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

Suola

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)


Materiale: cuoio da suola 5 mm

Spessore: 5 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 237.2 cm²

Ingombro: 291 x 109 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- .... limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Alzo tacco

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: cuoio da suola 4,5-5 mm


Spessore: 4.75 mm

Quantità per paio: 8


Area cartamodello: 52.2 cm²

Ingombro: 77 x 76 mm

4 alzi per tacco; il primo (sotto la suola) a cuneo



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)

# Sopratacco

Modello: Oxford cap-toe tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)


Materiale: gomma 6 mm

Spessore: 6 mm


Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 52.2 cm²

Ingombro: 77 x 76 mm



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- .... limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche



# Guardolo 360°

Modello: Oxford cap-toe, tg 42 (forma uomo, tacco 25 mm)

Materiale: cuoio per guardolo 3 mm


Spessore: 3 mm

Quantità per paio: 2

Area cartamodello: 77.3 cm²

Ingombro: 644 x 12 mm


striscia 12 x 644 mm (giunta 10 mm al tallone)



- linea di taglio
- ..... filo forma (inizio margine di montaggio)
- - - - - cucitura
- .... limite scarnitura
- linea di sovrapposizione / fori fodera
- . - . - . asse della forma
- tacche

**NON IN SCALA (644 x 12 mm): usare il DXF o l'SVG 1:1**

Vista dal lato esterno della scarpa destra. Sinistra: cartamodello rovesciato.



Stampare al 100% (A3, senza adattamento)