

DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRESENÇA E AUSÊNCIA DE LUZ EM RATOS. Verônica B. Haydu, Oswaldo Castagna Filho, Sara Gladys Toninato, Uedinei A. Carvalho e Dione de Rezende. Dep. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento. UEL, Londrina, PR.

A discriminação entre a presença e ausência do estímulo luz foi desenvolvida e testou-se a hipótese da constância na taxa total de respostas em presença de S^D e S^A ao longo do processo de discriminação. Foram utilizados dois ratos albinos, de linhagem Wistar, de 130 dias de idade, privados de água por 24 horas e ingênuos experimentalmente. Os sujeitos foram expostos ao procedimento em caixa de Skinner modelo FUNBEC e treinados a pressionar a barra na presença de um estímulo luminoso, sendo a resposta fortalecida em um esquema de reforçamento em FR 5. Após a taxa de resposta ficar estável um procedimento de discriminação foi colocado em efeito: resposta na presença da luz era reforçada em FR 5 e não era reforçada na ausência da luz. Após 8 sessões de 50 minutos o índice de discriminação foi acima de 90%, isto é, a taxa de resposta na presença de luz durante a sessão experimental foi proporcionalmente maior do que na ausência da luz. A somatória das taxas de respostas nas 8 sessões variou consideravelmente de uma sessão para outra, indicando uma tendência para diminuir à medida que o procedimento foi mantido em efeito. Os dados permitem concluir que a resposta de pressão à barra ficou sob o controle do estímulo luz e o não responder sob o controle da ausência de luz, mas que não houve constância na taxa total de respostas ao longo das sessões.