

PSICOTERAPIA DE GRUPO: AUTOCONTROLE NO TRATAMENTO DA OBESIDADE. Maria Zilah da S. Brandão, Eduardo de A. Neves e Jocelaine M. da Silveira. Depto. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento. UEL, Londrina, PR.

Alguns trabalhos em psicoterapia na análise do comportamento têm tratado a obesidade promovendo mudanças no hábito alimentar através de controle instrucional. A proposta do presente trabalho difere dos tratamentos acima mencionados por priorizar o controle pelas contingências da sessão em detrimento do instrucional. A abordagem vivencial foi adotada para trabalhar questões relativas à auto-imagem, percepção de estados corporais, atribuições da responsabilidade do problema da obesidade, entre outras. Uma outra estratégia de mudança adotada foi a análise da relação terapêutica nas sessões. Ao final de 16 sessões, realizadas semanalmente, o grupo, composto por nove obesos, apresentou uma perda média de 4,5 Kg para sete de seus membros. Um componente do grupo teve seu peso aumentado em 1.2 Kg, enquanto que, para um segundo membro, houve apenas manutenção do peso inicial. A análise das sessões sugere que as mudanças obtidas estão relacionadas à estratégia adotada pelos terapeutas de analisarem funcionalmente seus comportamentos abertos e encobertos na sessão. O uso de abordagem vivencial diminui a probabilidade do controle por regras, estabelecendo um contexto favorável para contato com contingências relacionadas ao problema da obesidade.