




ATLAS 118

MANUALE OPERATIVO E CONTRATTUALE
per il Responsabile Operativo

RELEASE 1.3.9

Turnazione personale, coperture 118,
permessi, recuperi e conformità

Edizione RO · 1 agosto 2026

Controllo del documento

Voce	Contenuto
Titolo	Manuale operativo e contrattuale ATLAS 118 per il Responsabile Operativo
Versione software descritta	Release 1.3.9
Edizione manuale	1.0 del 1 agosto 2026
Destinatario principale	Responsabile Operativo (RO)
Ambito	Turnazione dipendenti, coperture 118, Secondari, assenze, recuperi, controlli CCNL e sincronizzazione
Fonte tecnica	Codice sorgente ATLAS 118 Release 1.3.9 e Google Apps Script v14
Fonte contrattuale	CCNL Croce Rossa Italiana e altri Enti del Terzo Settore 2020-2022, articoli richiamati nel software
Classificazione	Documento operativo interno; non sostituisce il CCNL, la legge, gli accordi aziendali o le determinazioni dell'Ente

Avvertenza contrattuale essenziale

Il manuale distingue sempre tra: (1) regola testuale del CCNL consultato; (2) controllo effettivamente implementato da ATLAS; (3) impostazione organizzativa locale. In caso di contrasto prevalgono legge, CCNL applicabile, accordi di secondo livello e disposizioni formali dell'Ente. Nel 2025 è stata avviata la trattativa per il rinnovo unificato CRI-ANPAS-Misericordie e nel 2026 il confronto risultava ancora in corso: il capitolo contrattuale dovrà quindi essere aggiornato quando sarà sottoscritto un nuovo testo.

Punto da formalizzare: RFS

L'art. 29 del testo CCNL consultato indica il recupero della festività lavorata entro 30 giorni, oppure la liquidazione della giornata se il recupero non è possibile. ATLAS 1.3.9, su regola organizzativa locale richiesta, rende invece l'RFS collocabile fino all'ultimo giorno del mese successivo. Questa differenza deve essere validata per iscritto dall'Ente/ufficio del personale o dalla contrattazione di secondo livello.

Come leggere il manuale

Indicatore	Significato
[CCNL]	Contenuto ricavato dal testo contrattuale consultato.
[AUTO]	ATLAS blocca o applica automaticamente la regola.
[WARN]	ATLAS segnala, ma la decisione resta al RO.
[REG]	ATLAS registra il dato, senza verificare integralmente il diritto giuridico.
[LOCAL]	Regola organizzativa o impostazione specifica del progetto, non presentata come norma contrattuale.
Rosso	Anomalia bloccante da risolvere prima dell'approvazione.
Giallo	Eccezione o condizione da verificare e motivare.
Azzurro	Informazione gestionale non bloccante.

Indice dei contenuti

- 1. Scopo, responsabilità e limiti di ATLAS 118
- 2. Architettura, accesso e sicurezza
- 3. Interfaccia, navigazione e gestione dei mesi
- 4. Anagrafiche dei dipendenti
- 5. Turni, sedi, equipaggi e codici operativi
- 6. Calendario e inserimenti manuali
- 7. Assenze, permessi e recuperi: dettaglio CCNL e ore
- 8. Orario di lavoro, riposi e regimi delle ore
- 9. Generazione automatica passo-passo
- 10. Copertura 118, cross A/B e sostituzioni
- 11. RFS, RC, RCD, RCB e RCP
- 12. Copertura, riepilogo e contatori
- 13. Anomalie: priorità e catalogo completo
- 14. Sincronizzazione Google Sheet, import, export e backup
- 15. Impostazioni di sistema
- 16. Procedura mensile standard del RO
- 17. Procedure di emergenza e correzione
- 18. Risoluzione dei problemi
- 19. Governance, audit e protezione dei dati
- Appendici: codici rapidi, campi Matrice/Database, riferimenti contrattuali e checklist

1. Scopo, responsabilità e limiti di ATLAS 118

ATLAS 118 è uno strumento di supporto decisionale per costruire, verificare, documentare e sincronizzare la turnazione dei dipendenti. Il sistema integra disponibilità, qualifiche, sedi, ore, assenze, recuperi, responsabilità, gruppi A/B e fabbisogni di copertura. Non sostituisce il ruolo organizzativo del RO: produce una proposta controllata, evidenzia le criticità e conserva le motivazioni.

1.1 Obiettivi operativi

- **Copertura continua:** ridurre al minimo ruoli 118 e servizi Secondari scoperti, senza violare qualifiche e riposi.
- **Conformità:** applicare i parametri contrattuali configurati e rendere visibili le eccezioni.
- **Equità:** distribuire ore, mattini, pomeriggi, notti, weekend e ruoli tra i dipendenti compatibili.
- **Tracciabilità:** distinguere record manuali, automatici e importati; collegare recuperi, eventi e autorizzazioni.
- **Continuità del dato:** leggere e scrivere Matrice e Database mediante sessione autenticata, con backup locale.

1.2 Responsabilità del RO

- Verificare che anagrafiche, qualifiche, vincoli, sedi e termini dei rapporti siano aggiornati.
- Registrare prima della generazione tutte le indisponibilità note e i permessi approvati o richiesti.
- Valutare gli avvisi gialli e documentare le eccezioni, soprattutto cross A/B, RO/RS in emergenza e deroghe art. 27.
- Rimuovere tutti i rossi bloccanti prima di approvare e salvare il mese, salvo impossibilità materiale formalmente gestita fuori dal software.
- Controllare ore mensili, medie settimanali, recuperi e contatori individuali.
- Salvare separatamente il calendario e la Matrice, verificando la conferma del server.
- Conservare backup JSON e CSV secondo le procedure interne.


1.3 Cosa ATLAS non decide

ATLAS non autorizza giuridicamente un permesso

La presenza della causale nel calendario non dimostra da sola il diritto del lavoratore, la corretta documentazione o l'approvazione amministrativa. Il RO deve applicare le disposizioni dell'Ente e coinvolgere l'ufficio competente.

- Non determina l'inquadramento contrattuale, la retribuzione o la corretta voce paga.
- Non sostituisce la verifica di certificati, richieste, autorizzazioni e termini di preavviso.
- Non può creare personale qualificato quando nessuna risorsa compatibile è disponibile.
- Non deve essere usato per aggirare riposi, qualifiche, limitazioni mediche o cessazioni del rapporto.

2. Architettura, accesso e sicurezza



Schema logico della Release 1.3.9.

2.1 Componenti

Componente	Funzione	Dato principale
Frontend ATLAS 118	Interfaccia nel browser, generazione, validazioni, stampa ed export.	Piano del mese corrente e cache locale.
Google Apps Script v14	Autenticazione, lettura e scrittura protetta.	Sessione, Matrice, Database.
Foglio Matrice	Anagrafiche e vincoli individuali.	Ruoli, gruppi, sedi, ore, limitazioni, scadenza rapporto.
Foglio Database	Record operativi e fabbisogni.	Turni, assenze, riposi, recuperi, metadati.
Memoria locale browser	Persistenza per mese e protezione delle assenze locali.	Piani mensili, impostazioni, record protetti.
Backup JSON	Copia esportabile della configurazione operativa.	Anagrafiche, assegnazioni, fabbisogni, impostazioni.

2.2 Accesso

1. Aprire la pagina ATLAS 118 pubblicata su GitHub Pages o sull'indirizzo interno previsto.
2. Inserire username e password.
3. Premere «Accedi ad ATLAS 118».
4. Attendere il caricamento protetto di Matrice e Database.
5. Controllare lo stato di sincronizzazione e il numero di dipendenti/record caricati.

Nessun accesso temporaneo

La Release 1.3.9 richiede una sessione server valida. Le credenziali non sono sostituite da una modalità locale anonima. In assenza di token, lettura e scrittura su Google Sheet vengono rifiutate.

2.3 Sessione e logout

Il token di sessione consente le operazioni protette. Se la sessione scade, ATLAS mostra «Sessione server assente» o un errore di autenticazione. Il pulsante Esci chiude la sessione e riporta alla pagina di login. Non condividere una sessione aperta su postazioni accessibili ad altri.

2.4 Copia locale e dato ufficiale

Regola operativa

Le modifiche nel browser non diventano ufficiali fino alla conferma di salvataggio del server. Il RO deve distinguere «dato locale» da «calendario salvato nel Database».

3. Interfaccia, navigazione e gestione dei mesi

3.1 Barra superiore

Comando	Funzione	Attenzione
Mese precedente / successivo	Cambia il piano visualizzato e salva quello corrente nella cache locale.	Non equivale al salvataggio su Sheet.
Oggi	Ritorna al mese corrente.	Può cambiare contesto mentre vi sono modifiche locali.
Genera automatico	Avvia procedura guidata e motore di proposta.	Inserire prima le indisponibilità.
Assenze / ore	Gestisce assenze, permessi e recuperi in blocco.	I record sono protetti dalla rigenerazione.
Salva calendario	Sostituisce nel Database i record del mese visualizzato.	Richiede conferma e sessione valida.
Stampa A3	Stampa l'intero calendario A3 orizzontale.	ATLAS azzerà temporaneamente i filtri.
Ricarica Sheet	Rilegge Matrice e Database dal server.	Può sostituire il piano locale; le assenze protette sono ripristinate.
Importa	Importa file CSV/JSON compatibili.	Verificare formato e mese.
Esporta DB	Scarica il Database del mese in CSV.	Utile per audit e analisi.
Impostazioni	Apri parametri, backup e ripristino.	Le modifiche incidono sulle validazioni.
Esci	Chiude la sessione autenticata.	Eseguire prima il salvataggio.

3.2 Viste laterali

Vista	Contenuto	Uso del RO
Calendario	Griglia dipendenti × giorni, sigle, colori e dettagli.	Costruzione e correzione del mese.
Copertura	M/P/N, richiesto/condizionale, ruoli e scoperture.	Definizione del fabbisogno e controllo 118.
Riepilogo	Ore, saldo, ruoli, weekend, RFS e responsabilità.	Equità e chiusura mensile.
Anomalie	Rossi, gialli e informazioni ordinati per priorità.	Lista di lavoro prima dell'approvazione.
Anagrafiche	Dipendenti, qualifiche, vincoli e contratto.	Manutenzione Matrice.
Manuale	Indicazioni sintetiche incorporate.	Riferimento rapido; questo documento è la versione completa.

3.3 Filtri del calendario

- Ricerca per cognome o nome.
- Filtro per gruppo A, gruppo B, Libere, RO, RS e Amministrazione.
- Opzione «solo anomalie» per restringere la griglia ai dipendenti con criticità.
- Azzerare filtri per tornare alla visualizzazione completa.

3.4 Origine e protezione dei record

Origine	Significato	Effetto della rigenerazione
MANUALE	Inserito o modificato dal RO.	Mantenuto se protetto; non deve essere cancellato senza decisione esplicita.
AUTOMATICA	Creato dal generatore.	Può essere rimosso con «Rimuovi proposte AUTO» o riequilibrato.
DATABASE / IMPORTATA	Letto dal foglio Database.	Considerato dato esistente; verificare il flag Bloccato.
ASSENZA PROTETTA	Ferie, malattia, permesso, RC o riposo registrato.	Ripristinata anche dopo ricaricamento, nei limiti della logica locale.

Cancella turnazione

La funzione di cancellazione del mese non deve essere usata come scorciatoia per correggere pochi record. Prima di procedere eseguire un backup JSON; le assenze e i record protetti seguono regole specifiche.

4. Anagrafiche dei dipendenti

L'anagrafica è la base di ogni assegnazione. Un dato errato può generare scoperture, falsi blocchi o impieghi non conformi. Il RO deve aggiornare la Matrice prima di generare il mese.

4.1 Campi identificativi e organizzativi

Campo	Uso ATLAS	Indicazione RO
ID dipendente	Identificatore stabile (es. D001).	Non riutilizzare per un'altra persona.
Cognome e nome	Chiave leggibile e ricerca.	Obbligatori.
Sesso	M/F/non indicato.	Usato dalla regola locale di composizione equipaggi.
Gruppo/funzione	A, B, Libera, RO, RS, Amministrazione.	Guida rotazione, cross e priorità di utilizzo.
Responsabilità	Nessuna, Autoparco, Magazzino, Secondari, Operativo.	Genera obiettivi GRA/GRM/GRS/GRO.
Sedi abilitate	Gallarate+Somma+Sumirago oppure solo Gallarate.	Blocco automatico sulle sedi non consentite.
Attivo	Abilita o disabilita l'anagrafica.	Una persona non attiva non entra nella generazione.

4.2 Orario e contratto

Campo	Funzione	Controllo
Ore settimanali	Contratto individuale; default 38.	Base per part-time e ore giornaliere convenzionali.
Ore mensili	Sovrascrive il target standard 167,2.	Usato per saldo mensile e distribuzione.
Ferie annue ore	Sovrascrive il default 190.	Blocco se il frutto supera il monte.
Festività sopprese ore	Sovrascrive il default 26.	Blocco se il frutto supera il monte.
Fine indeterminata	Nessuna data termine.	Dipendente attivo finché flag Attivo è selezionato.
Data termine	Ultimo giorno lavorabile compreso.	Dal giorno successivo il generatore lo esclude; turni esistenti sono rossi.
Part-time	Attiva controlli specifici.	Considera ore contrattuali, consenso supplementare, giorni e fasce.
Consenso supplementare	Consente superamento dell'orario part-time nei limiti configurati.	Senza consenso, l'eccedenza genera blocco.
Clausola elastica	Informazione contrattuale.	Registrata; la concreta applicazione resta amministrativa.

4.3 Qualifiche

Flag	Ruolo consentito	Effetto
Autista	A	Senza flag, qualsiasi assegnazione A genera errore.
Capo equipaggio	C	Senza flag, qualsiasi assegnazione C genera errore.

Flag	Ruolo consentito	Effetto
Soccorritore	S	Senza flag, qualsiasi assegnazione S genera errore.

4.4 Limitazioni e permessi anagrafici

Campo	Valori	Comportamento
Restrizione notte	Nessuna / vietata / su consenso.	Vietata = rosso; su consenso = giallo.
Periodo restrizione	Dal / al.	Il vincolo vale solo nell'intervallo.
Nota limitazione	Testo neutro.	Non inserire diagnosi o informazioni sanitarie non necessarie.
Reperibilità notturna vietata	Sì/No.	Blocca REP in fascia notturna.
Giorni/fasce part-time	Testo organizzativo.	Usato come vincolo di disponibilità se configurato coerentemente.
Legge 104	Flag autorizzativo.	Se assente, l'inserimento L104/92 richiede verifica/forzatura.
AVIS	Flag autorizzativo.	Se assente, l'inserimento AVIS richiede verifica.
Congedo parentale	Flag autorizzativo.	Se assente, l'inserimento CONG richiede verifica.

Dati personali minimi

Nel campo nota non devono essere inserite diagnosi, dettagli clinici o motivazioni familiari non necessarie alla turnazione. Usare formulazioni operative: «notte vietata dal... al...», «solo Gallarate», «part-time lun-mer-ven».

4.5 Salvataggio della Matrice

- Modificare o creare l'anagrafica.
- Premere «Salva anagrafica» per aggiornare lo stato locale.
- Ripetere per tutte le persone interessate.
- Premere «Salva Matrice Sheet».
- Attendere il messaggio «Matrice aggiornata» e verificare il numero di anagrafiche salvate.

Calendario e Matrice sono due salvataggi distinti

Salvare il calendario non salva automaticamente le anagrafiche; «Salva Matrice Sheet» non salva i turni.

5. Turni, sedi, equipaggi e codici operativi

5.1 Fasce 118

Fascia	Orario ATLAS	Ore	Note
M	06:00-13:30 nei turni 118 standard	7,5	La fascia base può variare in base al giorno/configurazione del codice manuale.
P	13:00-20:30	7,5	Pomeriggio ordinario.
N	20:30-06:00; sabato 20:00-08:00	9,5 o 12	Genera riposo post-notte; macchina a 2 non ammessa.
PN	Pomeriggio + notte	17 feriale; 19 sabato; 16 domenica	Copre contemporaneamente P e N; uso eccezionale da verificare.

Orari operativi e codici

ATLAS gestisce sia le fasce 118 M/P/N/PN sia codici operativi con orari propri. Il RO deve controllare l'anteprima dell'orario prima di confermare l'inserimento manuale.

5.2 Equipaggi ordinari

Equipaggio	Sede	Composizione	Generazione
G2	Gallarate	Autista + Capo equipaggio	Diurno; non in notte. Regola locale: non due donne.
G3	Gallarate	Autista + Capo equipaggio + Soccorritore	Diurno e notte.
Somma	Somma Lombardo	Autista + Capo equipaggio + Soccorritore	Diurno e notte.
Sumirago	Sumirago	Autista + Capo equipaggio + Soccorritore	Solo manuale/al bisogno; informativo.

5.3 Coperture del sabato e della notte

Periodo	Copertura ordinaria
Sabato mattina	Gallarate macchina a 2 + Gallarate macchina a 3 + Somma.
Sabato pomeriggio	Gallarate macchina a 2 + Somma.
Notte	Solo equipaggi a 3: Gallarate G3 + Somma.
Sumirago	Non fa parte della generazione ordinaria; inserimento manuale.

5.4 Codici operativi predefiniti

Codice	Descrizione	Orario	Ore	Ruolo/sede
GM	Gallarate mattina	08:00-14:00	6	Gallarate
GP	Gallarate pomeriggio	14:00-20:00	6	Gallarate
GN	Gallarate notte	20:00-08:00	12	Gallarate; notturno

Codice	Descrizione	Orario	Ore	Ruolo/sede
GG	Gallarate giornata	08:00-20:00	12	Gallarate
GSA	Somma giornata Autista	08:00-20:00	12	Somma; A
GSC	Somma giornata Capo	08:00-20:00	12	Somma; C
GSS	Somma giornata Soccorritore	08:00-20:00	12	Somma; S
N	Notte generica	20:00-08:00	12	Sede/ruolo da definire
NS	Notte Somma	20:00-08:00	12	Somma; notturno

5.5 Altri servizi

Categoria/codice	Orario predefinito	Regola principale
MGSE · Secondari	06:00-13:30 · 7,5 h	Solo feriale; incompatibile con 118 e giornata responsabile.
GRA · Autoparco	08:00-17:00 · 7,5 h	Obiettivo 4-5 giornate/mese.
GRM · Magazzino	08:00-17:00 · 7,5 h	Obiettivo 4-5 giornate/mese.
GRS · Responsabile Secondari	08:00-17:00 · 7,5 h	Non conteggiato come personale operativo MGSE.
GRO · Responsabile Operativo	08:00-17:00 · 7,5 h	Uso 118 solo in estrema urgenza.
AM7	08:00-15:00 · 7 h	Amministrazione.
AM8.5	08:00-17:00 · 8,5 h	Amministrazione.
AM4	08:00-12:00 · 4 h	Amministrazione.
FORM	Orario personalizzato	Formazione; inserire ore effettive.
REP	Orario personalizzato	Reperibilità: 4-12 h, normalmente massimo 8 giorni/mese.

6. Calendario e inserimenti manuali

6.1 Apertura di una cella

11. Aprire la vista Calendario.
12. Selezionare il dipendente e il giorno.
13. Scegliere la categoria del nuovo record.
14. Compilare i campi obbligatori e verificare l'anteprima.
15. Valutare gli errori e gli avvisi prima di aggiungere.

6.2 Tipologie di inserimento

Tipologia	Campi principali	Uso
Turno 118	Fascia, sede, macchina, ruolo, regime ore, protezione, note.	Copertura operativa manuale.
Turno codificato	GM/GP/GN/GG/GSA/GSC/GSS/N/NS.	Inserimento rapido con orari standard.
Secondari	MGSE, orario e note.	Trasporti secondari feriali.
Responsabilità	GRA/GRM/GRS/GRO.	Giornate funzionali.
Amministrazione	AM7/AM8.5/AM4.	Personale amministrativo o giornata AM.
Formazione	Inizio, fine, ore.	Corsi e aggiornamenti.
Assenza/permesso	Causale, giornata/ore, evento, recupero, stato.	Record protetto.
Riposo/recupero	RC/RFS/RCD/RCB/RCP e riferimento.	Collegamento al diritto originario.
Personalizzato	Codice, orari, ore, regime, deroga.	Solo se nessun codice standard rappresenta il caso.

6.3 Regime delle ore

Valore	Significato ATLAS	Nota
ORDINARY	Orario ordinario.	Rientra nel calendario plurisettimanale.
SUPPLEMENTARY	Lavoro supplementare.	Tipicamente part-time; verificare consenso e limiti.
OVERTIME	Straordinario da liquidare.	Concorre ai contatori 150/250.
BANKED	Straordinario destinato a banca ore.	Le maggiorazioni restano da gestire in paga.

6.4 Bloccato / protetto da rigenerazione

Un record bloccato non deve essere sostituito dal generatore. Usare il blocco per turni confermati, vincoli organizzativi, assenze e decisioni già comunicate. Non bloccare indiscriminatamente tutto il calendario: ridurrebbe la capacità di ATLAS di riequilibrare ore e coperture.

6.5 Deroga art. 27

Codice	Causa registrabile
A	Servizio di emergenza-urgenza protratto oltre il turno.
B	Mancata o tardiva presenza del lavoratore montante.
C	Cambio squadra o turno senza riposo completo.

Codice	Causa registrabile
D	Chiamata durante reperibilità.
E	Trasferimento a lunga percorrenza oltre 12 ore.
F	Maxi-emergenza nazionale o internazionale.
G	Grande evento non programmabile in tempi congrui.
H	Attività umanitaria straordinaria.

Registrare una deroga non elimina l'obbligo di controllo

Il RO deve indicare la causale, chi autorizza e l'eventuale scadenza del recupero. ATLAS trasforma il riposo inferiore a 11 ore da rosso a giallo solo se la deroga risulta completa; il recupero non soddisfatto resta segnalato.

7. Assenze, permessi e recuperi: dettaglio CCNL e ore

Questo capitolo è il riferimento operativo principale per il RO. Per ogni istituto sono separati: diritto contrattuale, comportamento del software e adempimento organizzativo. Le quantità indicate derivano dal testo CCNL consultato; norme di legge e accordi aziendali possono introdurre condizioni ulteriori.

7.1 Regola generale di registrazione

16. Selezionare dipendente e intervallo, sempre appartenenti al mese visualizzato.
17. Scegliere la causale corretta; evitare PERM quando esiste una causale specifica.
18. Selezionare «giornata intera» o «a ore».
19. Inserire le ore riconosciute: il valore iniziale 7,6 è un default, non una certificazione automatica.
20. Compilare data evento, data di riferimento e scadenza recupero quando richieste.
21. Indicare stato Approvato o Richiesto e una nota operativa essenziale.
22. Registrare; il record diventa protetto dalla rigenerazione.

Ore della giornata intera

ATLAS propone 7,6 ore perché 38 ore settimanali / 5 giorni = 7,6. Per part-time, orari individuali o giornate con diverso valore, il RO deve inserire le ore corrette secondo contratto e indicazioni dell'ufficio personale.

7.2 Istituti con monte espresso in ore

Cod.	Istituto	Quantità/diritto	Controllo ATLAS	Azione RO	Fonte
F	Ferie	190 ore/anno; maturazione pro-quota 1/12; proporzione per part-time/periodi ridotti.	Blocco se supera il limite individuale o 190 di default.	Il monte individuale può essere impostato in Anagrafica.	[CCNL Art. 30]
FS	Festività soppresse	26 ore/anno.	Blocco se supera il limite individuale o 26 di default.	Il PR36 dovrebbe essere usato solo dopo l'esaurimento FS.	[CCNL Art. 30 c.4]
PR36	Permesso personale recuperabile	Massimo 36 ore/anno; singolo uso non oltre metà orario giornaliero; recupero entro 2 mesi.	Solo a ore; blocco oltre 36 h o oltre metà giornata; avviso se FS ancora disponibili; crea recupero.	Con 38 h/5 giorni: massimo indicativo 3,8 h per episodio.	[CCNL Art. 33]
STUDIO	Diritto allo studio	50 h se Ente <=15 dip.; 100 h da 16 a 50; 150 h oltre 50. Pro-rata per PT/tempo determinato; massimo 3% contemporaneo.	Registra le ore e avvisa se in un giorno supera il 3%; non calcola il plafond individuale per dimensione Ente.	Configurare/controllare il monte fuori da ATLAS.	[CCNL Art. 31]
FORM	Qualificazione/aggiornamento	120 h per livelli A/B nel limite del 10%; 150 h per C/D/E nel limite del 12%. Corsi richiesti dall'Ente interamente retribuiti. ECM fino a 50 crediti per max 10%.	Registra ore FORM; non applica automaticamente i plafond 120/150 o i crediti ECM.	Verifica con piano formativo e autorizzazioni.	[CCNL Art. 32]
RIPALL	Riposi per allattamento	2 riposi da 1 h se giornata >=6 h; 1 riposo da 1 h se giornata <6 h, secondo legge.	Registra causale e ore; non calcola automaticamente il diritto giornaliero.	Inserire la riduzione effettiva autorizzata.	[CCNL Art. 78]
RCB	Recupero banca ore	Permesso minimo 4 h; banca utilizzabile nell'anno corrente e successivo; preavviso contrattuale 15 giorni; max 10% contemporaneo.	Blocca se <4 h; avvisa se >10% contemporaneo.	Collegare la fruizione al saldo amministrativo della banca.	[CCNL Art. 56]

7.3 Permessi a giorni o collegati a un evento

Cod.	Istituto	Diritto	Controllo ATLAS	Azione RO
MATR	Matrimonio	15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza contrattuale.	Richiede data evento; ATLAS cataloga max 15 ma non ricostruisce l'intera sequenza.	Verificare decorrenza e continuità.
LUTTO	Lutto	3 giorni per evento per i familiari previsti; fruizione entro 7 giorni.	Richiede data evento; rosso se il giorno registrato è fuori dalla finestra di 7 giorni.	Controllare parentela e documentazione.
GRAVI	Gravi ragioni documentate	Fino a 5 giorni retribuiti per anno.	Rosso oltre 5 giorni annui.	Verificare documentazione e autorizzazione.
ESAME	Esame	Giorni necessari per sostenere esami secondo CCNL.	Registra data/ore; nessun plafond automatico.	Richiedere attestazione.
AVIS	Donazione sangue/midollo	Permesso secondo legge; CCNL richiede normalmente preavviso di un giorno.	Flag anagrafico e registrazione; nessun monte ore fisso.	Conservare certificazione e applicare legge.
PCIV	Protezione civile	Permessi secondo la disciplina di legge.	Registrazione senza plafond automatico.	Verificare attivazione e attestazione.
SIND	Permesso sindacale	Secondo artt. 10-11 e prerogative sindacali.	Registrazione senza calcolo del plafond.	Verificare titolarità e monte sindacale.

7.4 Salute, famiglia e assenze tutelate

Cod.	Istituto	Diritto / riferimento	Controllo ATLAS	Azione RO
VIS	Visita, terapia, esame diagnostico	La disciplina quantitativa e del recupero è demandata anche alla contrattazione di secondo livello.	ATLAS richiede un recupero e relativa scadenza; non dispone di un tetto CCNL nazionale fisso.	Applicare la procedura aziendale vigente.
L104/92	Permesso Legge 104	Diritto regolato dalla legge; il CCNL richiama preavviso normalmente di 7 giorni, compatibilmente con legge e servizio.	Controlla il flag anagrafico; registra ore/giorni; non determina il diritto.	Verificare autorizzazione INPS/Ente e pianificazione.
CONG	Congedo parentale	Durata e trattamento secondo legge e art. 78.	Controlla flag anagrafico; registra periodo e ore.	Il trattamento economico non è calcolato da ATLAS.
MALFIG	Malattia del figlio	Il testo CCNL prevede 2 giorni retribuiti/anno fino a 8 anni, oltre alle tutele di legge.	Registra la causale; non verifica automaticamente età, giorni o trattamento.	Verificare età, certificazione e residuo.
MAL	Malattia	Assenza tutelata; comunicazione prima del turno e certificazione secondo art. 43.	Interrompe eventuali ferie nello stesso giorno; blocca turni durante l'assenza.	Verificare protocollo/certificato con ufficio personale.
INF	Infortunio	Disciplina art. 43 e normativa assicurativa.	Come MAL: protegge il giorno e interrompe ferie sovrapposte.	Seguire comunicazioni e adempimenti infortunio.

7.5 Causali di riposo e recupero

Cod.	Descrizione	Base	ATLAS	RO
A	Assenza per festività	Assenza collegata a festività.	Record di categoria recupero/riposo.	Usare solo se coerente con la gestione aziendale.

Cod.	Descrizione	Base	ATLAS	RO
RC	Riposo compensativo generico	Riposo legato ad artt. 27-29.	Record protetto; può essere automatico se opzione RC attiva.	Indicare origine in nota quando possibile.
RFS	Recupero festività spettante	Un giorno di recupero per festività lavorata.	Richiede data festività; contatore maturati/fruisti/residui; collocamento sicuro.	Vedere capitolo 11 e nota 30 giorni/mese successivo.
RCF	Recupero festività lavorata	Sigla storica equivalente a RFS.	Riconosciuta per compatibilità.	Non usare per nuovi record.
RCD	Recupero deroga art. 27	Recupero collegato a prestazione in deroga.	Richiede riferimento; segnala recupero mancante/scaduto.	Collegare a deroga autorizzata.
RCB	Recupero banca ore	Fruizione della banca ore.	Minimo 4 h; avviso 10% contemporaneo.	Verificare saldo amministrativo.
RCP	Recupero permesso	Recupero di PR36/VIS o altro permesso recuperabile.	Richiede data di riferimento.	Collegare al permesso originario.
SM	Smonto / riposo post-notte	Riposo automatico dopo notte.	Creato e rimosso insieme al turno notturno.	Non sostituire con lavoro.

7.6 Preavvisi, documentazione e status

Il campo Stato distingue «Approvato» e «Richiesto». Una richiesta non approvata può comunque essere registrata per impedire che la generazione la ignori, ma il RO deve mantenerne chiaro lo stato e aggiornare il record quando arriva la decisione.

- Data evento: obbligatoria per LUTTO e MATR; utile per altre causali.
- Data riferimento: obbligatoria per RFS, RCD e RCP.
- Scadenza recupero: obbligatoria o fortemente raccomandata per causali recuperabili.
- Ore recuperate: campo di tracciamento; non sostituisce il controllo amministrativo del saldo.
- Nota: sintetica, operativa e priva di dettagli personali non necessari.

7.7 Esempi operativi

Caso	Registrazione corretta	Errore da evitare
4 ore ferie	F in modalità A ORE, fascia e 4 ore.	Usare F4 come causale generica senza metadati: F4 è solo storico/importabile.
PR36 per dipendente 38 h	PR36 a ore, massimo 3,8 h, scadenza recupero +2 mesi.	Giornata intera o 4 h.
Lutto	LUTTO, data evento, giorni entro 7 giorni.	Omettere l'evento o registrare fuori finestra.
Visita medica	VIS a ore, nota essenziale e scadenza recupero secondo regola aziendale.	Assumere un tetto nazionale non definito nel software.
Festività lavorata	RFS collegato alla data della festività.	Inserire un RC generico e perdere il contatore.

8. Orario di lavoro, riposi e regimi delle ore

8.1 Parametri contrattuali configurati

Parametro	Valore predefinito	Riferimento / uso
Orario ordinario settimanale	38 ore	[CCNL Art. 26]
Minimo settimana plurisettimanale	28 ore	Informativo se inferiore e >0.
Massimo settimana plurisettimanale	44 ore	Rosso oltre soglia; prevenzione in generazione.
Media massima	48 ore	Media comprensiva dello straordinario nel periodo contrattuale.
Riposo giornaliero	11 ore consecutive	Rosso salvo deroga art. 27 registrata.
Riposo settimanale	35 ore	11 ore giornaliere + 24 settimanali; due occorrenze in 14 giorni.
Straordinario soglia ordinaria	150 ore/anno	Giallo oltre soglia.
Straordinario limite esteso	250 ore/anno	Rosso oltre limite configurato.
Target mensile standard	167,2 ore	Parametro gestionale; può essere sovrascritto per dipendente.

8.2 Orario plurisettimanale

[CCNL] Il calendario può prevedere settimane sopra o sotto 38 ore, tra 28 e 44, con compensazione. Il maggior lavoro della singola settimana non è automaticamente straordinario se rientra nella programmazione multiperiodale; la classificazione deve essere coerente con il calendario approvato.

8.3 Prevenzione delle settimane oltre 44 ore

- [AUTO] Prima di assegnare un turno, ATLAS calcola le ore proiettate nella settimana.
- [AUTO] Il dipendente full-time viene escluso se il nuovo turno supera 44 ore.
- [AUTO] Tra candidati validi è favorito chi ha minore carico settimanale.
- [AUTO] A fine generazione, ATLAS prova a spostare turni automatici non bloccati per risolvere sovraccarichi residui.
- [WARN] Un inserimento manuale può essere confermato dal RO, ma resta segnalato.

Turni che attraversano domenica e lunedì

Le ore sono ripartite proporzionalmente tra le due settimane. Il turno notturno non viene conteggiato per intero in entrambe.

8.4 Riposo giornaliero e deroga

[CCNL] Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La deroga è ammessa nelle condizioni eccezionali catalogate e deve essere documentata. ATLAS non accetta una deroga incompleta come giustificazione automatica.

8.5 Riposo settimanale

[AUTO] ATLAS ricerca due riposi di almeno 35 ore in ciascuna finestra di 14 giorni. La mancanza produce un rosso. Il controllo usa i record temporizzati e le giornate protette.

8.6 Straordinario e banca ore

Prestazione	Maggiorazione CCNL consultato	Gestione ATLAS
Supplementare diurno	25%	Regime SUPPLEMENTARY; conteggiato nelle ore extra classificate.
Straordinario diurno	20%	Regime OVERTIME.
Straordinario notturno	30%	Regime OVERTIME; la paga non è calcolata.
Straordinario festivo diurno	30%	Regime OVERTIME; non cumulabilità da verificare in paga.
Straordinario festivo notturno	50%	Regime OVERTIME; non cumulabilità da verificare in paga.
Banca ore	Maggiorazione pagata nel mese; ore accantonate secondo art. 56.	Regime BANKED; recupero RCB minimo 4 h.

ATLAS non elabora la busta paga

La classificazione del regime ore serve a documentare e sommare le prestazioni. Maggiorazioni, imponibili, non cumulabilità e liquidazione sono competenza amministrativa.

9. Generazione automatica passo-passo

Flusso della generazione automatica



Sequenza logica del motore di turnazione.

9.1 Preparazione obbligatoria

- 23. Ricaricare Matrice e Database e verificare che la sessione sia valida.
- 24. Controllare Anagrafiche: qualifiche, sedi, gruppi, limitazioni, part-time e termine rapporto.
- 25. Impostare nella vista Copertura quali fasce M/P/N sono richieste.
- 26. Registrare ferie, malattie, permessi, corsi, giorni di responsabilità già fissati e indisponibilità.
- 27. Eseguire un backup JSON prima della prima generazione significativa.

9.2 Procedura guidata indisponibilità

Premendo «Genera automatico», ATLAS chiede se inserire nuove indisponibilità. La procedura consente di aggiungere più record, visualizzare un riepilogo e confermare prima di avviare il motore.

9.3 Opzioni di generazione

Opzione	Effetto	Raccomandazione
Preserva manuali/bloccati	Rimuove solo le proposte AUTO sostituibili.	Normalmente attiva.
Amministrazione automatica	Inserisce giornate AM nei feriali compatibili.	Attivare per personale AM standard.
Responsabili automatici	Pianifica GRO/GRS e obiettivi previsti.	Verificare il limite settimanale.

Opzione	Effetto	Raccomandazione
Secondari automatici	Pianifica MGSE nel feriale.	Attivare se il servizio è richiesto.
RO in emergenza	Consente uso del RO come ultima risorsa.	Solo necessità reale; genera avviso.
RC automatici	Pianifica RC/RCD quando possibile.	Facoltativa; RFS è gestito separatamente.

9.4 Ordine del motore

28. Indicizza disponibilità, record protetti e vincoli.
29. Pianifica Amministrazione.
30. Pianifica le giornate dei Responsabili.
31. Pianifica Secondari.
32. Compone ciascuna fascia 118 come problema completo, non ruolo per ruolo isolato.
33. Riequilibra ore settimanali.
34. Riequilibra composizione e presenza maschile secondo la regola locale.
35. Pianifica RC se selezionati.
36. Apre il popup RFS se esistono recuperi disponibili.
37. Ricalcola tutte le anomalie e apre la relativa vista.

9.5 Cosa viene preservato

- Assenze, permessi e recuperi protetti.
- Turni manuali bloccati.
- Record importati bloccati.
- RFS già collocati.
- Riposi post-notte legati a una notte confermata.

9.6 Messaggio finale

Il riepilogo della generazione indica assegnazioni, ruoli scoperti, cross A/B, eventuali coperture emergenziali RO/RS, spostamenti per limite settimanale, riequilibri equipaggio, RC e RFS. Un numero pari a zero nelle scoperture non significa automaticamente calendario approvabile: occorre comunque leggere le anomalie.

10. Copertura 118, cross A/B e sostituzioni

10.1 Motore di copertura completa

ATLAS analizza insieme tutti i ruoli della fascia. Parte dallo slot con meno candidati, prova le combinazioni e torna indietro quando una scelta impedisce di coprire un altro ruolo. Questo evita di usare prematuramente un dipendente multiqualeficato come Soccorritore, lasciando poi senza Autista o Capo equipaggio.

10.2 Ordine delle risorse

Priorità	Risorsa	Segnalazione
1	Dipendenti del gruppo pianificato A o B.	Nessuna, se tutti i vincoli sono rispettati.
2	Dipendenti Libere.	Neutrali rispetto al gruppo.
3	Dipendenti dell'altro gruppo A/B.	Avviso giallo «Cross A/B automatico».
4	RO o RS compatibili, soltanto in emergenza.	Avviso giallo dedicato.

Il cross A/B è consentito per non lasciare buchi

Il cross non è un errore bloccante. Deve però essere visibile, motivato e considerato nella successiva equità tra gruppi.

10.3 Vincoli mai rilassati

- Qualifica A/C/S.
- Sede consentita.
- Riposo minimo e post-notte.
- Limite settimanale.
- Assenze e record protetti.
- Termine rapporto.
- Incompatibilità 118/Secondari/responsabilità.
- Macchina a 2 vietata in notte.
- Somma e Sumirago sempre a 3.
- Regola locale della macchina a 2 non composta da due donne.

10.4 Ruolo scoperto

Se non esiste nessun candidato qualificato e compatibile nemmeno usando Libere, cross A/B e copertura emergenziale, ATLAS lascia il ruolo scoperto e genera un rosso. Il sistema non deve violare un vincolo di sicurezza per riempire una cella.

10.5 Sostituzione manuale in giornata

38. Aprire l'anomalia o la cella della persona assente.
39. Identificare fascia, sede, macchina e ruolo da sostituire.
40. Cercare persone libere e abilitate, partendo da stesso gruppo e Libere.
41. Controllare riposo precedente, eventuale notte, ore settimanali, sede e altri servizi del giorno.
42. Se serve, usare cross A/B e aggiungere una nota.
43. Rimuovere o aggiornare il record originario.
44. Ricalcolare le anomalie e verificare l'intero equipaggio.
45. Salvare il calendario sul Database.


10.6 Regola di composizione per sesso

Regola organizzativa locale, non CCNL

La macchina a 2 composta da due donne è configurata come rosso. Un equipaggio a 3 tutto femminile è giallo se ATLAS non trova un riequilibrio valido. Questa regola deve essere mantenuta o modificata soltanto con decisione organizzativa formale.

11. RFS, RC, RCD, RCB e RCP

Collocamento RFS senza scoperture



Logica di collocamento RFS implementata in ATLAS 1.3.9.

11.1 Contatore RFS

Voce	Definizione
Maturati	Numero di festività riconosciute come lavorate dal dipendente.
Fruiti	RFS già collegati e programmati.
Residui	RFS non fruiti ancora utilizzabili nel mese visualizzato secondo la finestra ATLAS.
Scaduti	Diritti non fruiti oltre la finestra software; non proposti automaticamente.

11.2 Popup dopo la generazione

Scelta	Comportamento
Mese in essere	Cerca prima giornate vuote; può spostare un turno AUTO 118/SE solo dopo aver trovato un sostituto.
Mese successivo	Colloca solo nei giorni già liberi del piano futuro; non apre buchi in una turnazione non visualizzata.
Scelta libera RO	Non inserisce automaticamente; mantiene il recupero nel contatore.

11.3 Sicurezza della copertura

- Il turno originario non viene cancellato durante la ricerca.
- Il sostituto deve superare qualifiche, sede, riposi, ore e composizione.

- Solo dopo la conferma del sostituto il turno viene spostato.
- Se nessuna soluzione è sicura, l'RFS non viene collocato.

11.4 Differenza tra CCNL e configurazione locale

CCNL: 30 giorni · ATLAS: fine mese successivo

Il RO non deve presentare la finestra ATLAS come interpretazione automatica del CCNL. Fino a formalizzazione, riportare nei verbali o nelle procedure che si tratta di una regola locale da validare.

11.5 Recuperi collegati

Codice	Origine	Scadenza/quantità	Controllo
RCD	Deroga art. 27	Inserita nel record originario.	Giallo o rosso se non soddisfatto.
RCP	PR36/VIS o altro permesso recuperabile	PR36: entro 2 mesi; VIS secondo regola aziendale.	Richiede collegamento al permesso.
RCB	Banca ore	Minimo 4 ore; saldo amministrativo.	Rosso sotto 4 h; giallo oltre 10% contemporaneo.
RC	Generico	Da documentare in nota.	Meno tracciabile: preferire codice specifico.

12. Copertura, riepilogo e contatori

12.1 Vista Copertura

La vista Copertura consente di definire per ogni giorno e fascia lo stato richiesto o condizionale. La generazione automatica interviene sulle fasce impostate come richieste.

Filtro	Uso
Tutti i giorni	Vista completa del mese.
Solo richiesti	Mostra le fasce che il generatore deve coprire.
Solo scoperti	Mostra i fabbisogni non completamente coperti.
Solo feriali	Esclude weekend.
Solo weekend	Supporta il controllo delle coperture speciali.

12.2 Vista Riepilogo

Colonna	Significato
Target	Monte mensile del dipendente o default 167,2.
Ore	Somma delle ore conteggiate nel mese.
Saldo	Ore meno target; positivo o negativo.
Max settimana	Massimo rilevato nelle settimane del mese.
Ferie / FS / PR36	Ore annue registrate per le rispettive causali.
RFS maturati / fruiti / residui	Contatore dei recuperi festività.
Ore extra	Prestazioni classificate supplementari/straordinarie/banca.
M / P / N	Numero di turni per fascia.
Ruolo A / C / S	Distribuzione dei ruoli 118 e operativi.
Weekend	Numero di turni operativi nel weekend.
SE	Giornate Secondari.
GRA / GRM / GRO	Giornate di responsabilità.
FORM / Assenze / AM	Conteggi delle categorie.
Auto	Numero di record generati automaticamente.

12.3 Lettura del saldo

- Saldo vicino a zero: allineamento al target, ma controllare comunque settimane e riposi.
- Saldo positivo: verificare se ordinario multiperiodale, supplementare, straordinario o banca.
- Saldo negativo: può essere compensato in altre settimane/mese; distinguere assenze retribuite, riposi e reale carenza.
- Il saldo non sostituisce il calcolo paga.

12.4 Export riepilogo

«Esporta riepilogo CSV» produce un file con target, ore, saldo, RFS, fasce, ruoli, weekend e categorie. È utile per controllo mensile, confronto tra gruppi e condivisione con ufficio personale.

13. Anomalie: priorità e catalogo completo

Ordine di priorità nella pagina Anomalie

1 · ROSSO BLOCCANTE

Conflitto, scoperta o violazione che impedisce l'approvazione.

2 · GIALLO DA VERIFICARE

Eccezione, cross, autorizzazione o scostamento da motivare.

3 · INFORMATIVO

Indicazione gestionale, obiettivo o controllo non bloccante.

L'ordine è applicato automaticamente nella vista Anomalie.

13.1 Metodo di lavoro

46. Selezionare «Tutti» e partire dal primo rosso.
47. Usare «Apri» per raggiungere dipendente e giorno.
48. Correggere un problema alla volta e attendere il ricalcolo.
49. Terminati i rossi, analizzare tutti i gialli e documentare le eccezioni.
50. Leggere gli informativi per completare ore e obiettivi.

13.2 Rossi bloccanti

Anomalia	Condizione	Azione RO
Sovrapposizione	Due prestazioni temporizzate si sovrappongono.	Rimuovere o correggere orari/codici.
Riposo insufficiente	Meno di 11 ore senza deroga valida.	Spostare turno o registrare deroga completa e recupero.
Recupero deroga/permesso scaduto	Scadenza superata senza recupero collegato.	Programmare RCD/RCP o correggere collegamento.
Turno oltre termine rapporto	Prestazione dopo la data di cessazione.	Rimuovere e sostituire.
Riposo post-notte non rispettato	Lavoro nel giorno successivo a una notte.	Rimuovere il lavoro; mantenere SM.
118 e Secondari	Stessa persona nello stesso giorno.	Sostituire uno dei servizi.
118/SE e responsabilità	Operativo e giornata GRA/GRM/GRS/GRO insieme.	Separare le attività.
Turno durante assenza	Lavoro con assenza/riposo intera giornata.	Correggere turno o assenza.
Giornata frazionata	Due fasce separate >15 min senza autorizzazione.	Usare prestazione unica o registrare eccezione motivata.
Malattia e ferie	MAL/INF e F nello stesso giorno.	Interrompere ferie.
Lavoro notturno vietato	Notte durante restrizione NO_NIGHT.	Sostituire.
Reperibilità invalida	Senza orario, <4 h, >12 h o notte vietata.	Correggere REP.
Amministrazione operativa	Dipendente AM assegnato a 118/OP.	Sostituire.
Sede non consentita	Dipendente solo G assegnato a S/SU.	Sostituire o correggere anagrafica documentata.
Abilitazione mancante	Ruolo A/C/S senza flag.	Sostituire; non forzare una qualifica inesistente.
Macchina a 2 in notte	G2 utilizzata in N/PN.	Portare a equipaggio a 3.
Equipaggio sede non valido	Somma/Sumirago non a 3.	Correggere macchina.

Anomalia	Condizione	Azione RO
MGSE nel weekend	Secondari codificati sab/dom.	Rimuovere o usare codice adeguato.
Settimana oltre 44 ore	Full-time sopra massimo configurato.	Spostare turni; classificare eccezione solo fuori ATLAS con autorizzazione.
Riposo settimanale insufficiente	Meno di 2 riposi da 35 h in 14 giorni.	Riprogrammare.
Media oltre 48 ore	Media disponibile sopra soglia.	Rivedere il periodo e le ore.
Straordinario oltre 250 ore	Ore extra classificate sopra limite esteso.	Intervento amministrativo e ripianificazione.
Ferie/FS/PR36 oltre monte	Superamento 190/26/36 o limite individuale.	Correggere ore/causale o residuo anagrafico.
GRAVI oltre 5 giorni	Superamento annuale.	Verificare causale e diritto.
PR36 non conforme	Giornata intera o più di metà giornata.	Ridurre e registrare a ore.
RCB sotto 4 ore	Blocco banca ore insufficiente.	Aumentare o usare altra causale.
Data evento mancante	Causale evento senza data.	Inserire data.
Lutto fuori 7 giorni	Fruizione oltre finestra.	Correggere data/causale.
Troppi Secondari	Più del massimo configurato.	Ridurre salvo modifica formale del parametro.
Ruolo 118 scoperto	Slot richiesto senza persona.	Trovare sostituto/cross o dichiarare impossibilità organizzativa.
Ruolo duplicato	Due persone nello stesso slot.	Rimuovere duplicato.
G2 con due donne	Regola locale non rispettata.	Riequilibrare con almeno un uomo.

13.3 Gialli da verificare

Avviso	Condizione	Azione RO
Deroga art. 27 registrata	Riposo <11 h ma deroga completa.	Controllare causa, autorizzazione e recupero.
Recupero da completare	Recupero non scaduto ancora aperto.	Programmare entro scadenza.
Notte su consenso	Restrizione ON_REQUEST.	Acquisire e documentare consenso.
Copertura extra sabato	Equipaggio fuori standard locale.	Confermare necessità.
RO nel 118	Responsabile Operativo impiegato operativo.	Verificare assenza di alternative.
RS nei Secondari operativi	Responsabile Secondari usato come MGSE.	Confermare necessità.
Reperibilità >8 giorni	Superata soglia ordinaria mensile.	Riequilibrare o motivare.
Monte ore elevato	Saldo >+15 h.	Rivedere distribuzione/regime ore.
Ruoli poco bilanciati	Scarto significativo A/C/S.	Alternare se la copertura lo consente.
Ruolo ripetuto	Stesso ruolo per 3 turni consecutivi.	Valutare rotazione.
Straordinario >150 h	Superata soglia ordinaria.	Controllare autorizzazioni e proiezione.
PR36 con FS residue	Permesso personale usato prima di FS.	Verificare ordine contrattuale.
Secondari sotto minimo	Meno del minimo configurato.	Aggiungere persona se servizio richiesto.
Gruppi A/B mischiati	Presenza di entrambi i gruppi.	Valutare equità.
Cross A/B automatico	Persona usata dall'altro gruppo.	Accettare/motivare e compensare in seguito.
Copertura emergenziale RO/RS	Usate risorse di responsabilità.	Confermare che A/B/Libere erano indisponibili.
Equipaggio a 3 tutto femminile	Nessun riequilibrio valido trovato.	Valutare regola locale e alternative.
RFS da programmare	Festività lavorata senza recupero.	Collocare in sicurezza o lasciare al RO.
Permessi studio >3%	Presenze contemporanee oltre soglia indicativa.	Riprogrammare o verificare organico.
Banca ore >10%	Fruitori contemporanei oltre soglia.	Riprogrammare.
GRA/GRM sotto minimo	Meno di 4 giornate.	Completare obiettivo se possibile.

13.4 Informativi

Informazione	Significato	Azione
Sumirago manuale	Copertura SU inserita al bisogno.	Verificare che sia intenzionale.
Monte ore da completare	Saldo inferiore a -25 h.	Controllare assenze e compensazione.
Settimana sotto 28 ore	Settimana positiva ma sotto minimo.	Verificare calendario multiperiodale.
GRA/GRM vicino obiettivo	Tra minimo e obiettivo.	Valutare quinta giornata.

14. Sincronizzazione Google Sheet, import, export e backup

14.1 Ricarica Sheet

La funzione legge Matrice e Database tramite sessione autenticata. Se «replaceDb» è attivo, ricostruisce il mese dai record del Database, inizializza i fabbisogni, ripristina le assenze protette e ricrea gli smonti post-notte.

14.2 Salva calendario

51. Verificare il mese visualizzato.
52. Risolvere i rossi e valutare i gialli.
53. Premere «Salva calendario».
54. Leggere il messaggio: i record già presenti per il mese saranno sostituiti; gli altri mesi restano invariati.
55. Confermare.
56. Attendere il risultato server con numero di record, nome foglio e orario.

Sostituzione per mese

Il salvataggio non aggiunge semplicemente nuovi record: sostituisce i record del mese visualizzato. Un calendario locale incompleto, se salvato, può quindi eliminare dal Database i record precedenti di quel mese.

14.3 Esportazioni

File	Contenuto	Uso
Database_Turni_AAAA-MM.csv	Tutti i record del mese con metadati, regime ore, CCNL, deroghe e collegamenti.	Audit, elaborazioni esterne, ripristino controllato.
Riepilogo_AAAA-MM.csv	Ore, saldi, RFS, turni, ruoli e categorie per dipendente.	Controllo mensile.
Matrice_Dipendenti.csv	Anagrafiche e vincoli.	Backup Matrice e verifica amministrativa.
Backup_turnazione_AAAA-MM.json	Stato completo locale, piani mensili e impostazioni.	Ripristino tecnico.

14.4 Importazione

- CSV Matrice: aggiorna anagrafiche.
- CSV Database: ricostruisce record e fabbisogni.
- JSON backup: ripristina stato locale completo.
- Dopo qualsiasi importazione controllare versione, mese, conteggio dipendenti e anomalie.

14.5 Stampa A3

La stampa A3 passa temporaneamente alla vista Calendario, azzera ricerca, gruppo e filtro anomalie, calcola la scala per una pagina A3 orizzontale e al termine ripristina vista e filtri. Se il browser apre la finestra di stampa, selezionare A3 orizzontale, scala 100% o predefinita e margini minimi.

15. Impostazioni di sistema

Parametro	Default	Effetto
Target ore mensili	167,2	Saldo riepilogo; sovrascrivibile per dipendente.
Riposo minimo	11	Controllo tra prestazioni.
Secondari minimo/massimo	1 / 2	Avviso sotto minimo; rosso sopra massimo.
Responsabili minimo/obiettivo	4 / 5	GRA/GRM.
Orario settimanale standard	38	Base contrattuale.
Settimana minima/massima	28 / 44	Calendario plurisettimanale.
Media massima	48	Controllo media.
Riposo settimanale	35 h	Due in 14 giorni.
Straordinario ordinario/esteso	150 / 250	Giallo / rosso.
Ferie annue	190	Default, modificabile individualmente.
Festività sopprese	26	Default, modificabile individualmente.
PR36	36	Monte annuo.
Recupero PR36	2 mesi	Scadenza automatica.
Recupero festività	30 giorni nel parametro	Il motore RFS 1.3.9 usa la fine del mese successivo: vedi nota critica.
Banca ore minimo	4 h	RCB.
Festività patronale	MM-GG	Aggiunta al calendario festività.
No giornata frazionata	Attivo	Gap >15 min = rosso salvo autorizzazione.
Rotazione A/B	Attiva	Gruppo preferito e cross segnalato.
RC automatici	Disattivi di default	Scelta esplicita a ogni generazione.

Modifica dei parametri

I valori contrattuali non devono essere cambiati per far sparire un'anomalia. Ogni modifica deve derivare da un nuovo CCNL, accordo aziendale o decisione formale documentata.

15.1 Ripristino dati iniziali

La funzione di ripristino cancella dati locali, impostazioni e collegamenti salvati. Deve essere usata solo dopo backup e con piena consapevolezza. Non cancella automaticamente i dati già presenti nei Google Sheet.

16. Procedura mensile standard del RO

16.1 Fase A - Apertura del mese

57. Accedere e ricaricare Matrice + Database.
58. Selezionare il mese.
59. Scaricare un backup JSON dello stato iniziale.
60. Verificare assunzioni, cessazioni e variazioni di orario.
61. Aggiornare qualifiche, sedi, limitazioni e responsabilità.
62. Salvare la Matrice se modificata.

16.2 Fase B - Fabbisogni e indisponibilità

63. Impostare in Copertura tutte le fasce richieste.
64. Registrare ferie approvate, malattie note, corsi, permessi e congedi.
65. Inserire giornate responsabili già fissate.
66. Controllare RFS e recuperi aperti dal mese precedente.
67. Verificare i part-time e i termini dei rapporti.

16.3 Fase C - Generazione

68. Avviare Genera automatico.
69. Aggiungere eventuali indisponibilità mancanti nella procedura guidata.
70. Selezionare opzioni; mantenere «Preserva manuali/bloccati».
71. Generare e attendere il completamento.
72. Gestire il popup RFS scegliendo una modalità senza scoperture.

16.4 Fase D - Controllo

73. Risolvere tutti i rossi.
74. Controllare ogni giallo cross A/B e copertura RO/RS.
75. Verificare ore, saldo, settimane e riposi.
76. Controllare ruoli A/C/S, notti, weekend e obiettivi GRA/GRM.
77. Controllare Secondari e coperture M/P/N.
78. Rileggere RFS, RCD, RCP e RCB aperti.

16.5 Fase E - Approvazione e pubblicazione

79. Esportare Riepilogo CSV e Database CSV.
80. Stampare la bozza A3 o produrre PDF.
81. Effettuare l'ultima revisione con il responsabile previsto.
82. Salvare il calendario sul Google Sheet.
83. Verificare conferma server e numero record.
84. Scaricare backup JSON finale.
85. Pubblicare/comunicare secondo la procedura interna.

16.6 Checklist sintetica di chiusura

	Verifica
☐	Nessun rosso bloccante.
☐	Tutte le fasce richieste completamente coperte.
☐	Cross A/B letti e accettati.
☐	RO/RS operativi solo in reale emergenza.
☐	Nessuno oltre 44 h; media e riposi verificati.
☐	Assenze e permessi corretti in ore e causale.

	Verifica
☐	RFS e recuperi collegati e non causano buchi.
☐	Termini rapporto rispettati.
☐	Riepilogo e Database esportati.
☐	Salvataggio server confermato.

17. Procedure di emergenza e correzione

17.1 Assenza improvvisa prima del turno

86. Registrare MAL/INF o la causale appropriata come record protetto.
87. Aprire l'equipaggio interessato e identificare il ruolo esatto.
88. Cercare sostituto qualificato; usare cross A/B se necessario.
89. Verificare 11 ore, post-notte, settimana, sede e altri servizi.
90. Inserire il sostituto con nota «sostituzione del...».
91. Controllare Anomalie e Copertura.
92. Salvare immediatamente il mese sul Database.

17.2 Ruolo scoperto dopo la generazione

93. Non ridurre il fabbisogno per nascondere il rosso, salvo reale variazione del servizio.
94. Controllare che qualifiche e sedi in Matrice siano corrette.
95. Controllare assenze sovrapposte o turni bloccati inutilmente.
96. Valutare Libere, cross A/B e personale di responsabilità compatibile.
97. Se nessuna soluzione esiste, gestire formalmente l'impossibilità fuori dal software e mantenere la tracciabilità.

17.3 Dipendente oltre 44 ore

98. Aprire la settimana indicata.
99. Individuare turni AUTO non bloccati e dipendenti alternativi.
100. Spostare il turno meno vincolante.
101. Non trasformare il rosso in verde aumentando il parametro 44.
102. Verificare anche la settimana del sostituto.

17.4 RFS vicino alla scadenza

103. Verificare data festività e finestra contrattuale/locale.
104. Cercare prima una giornata libera.
105. Se serve spostare un turno, trovare prima il sostituto.
106. Se nessuna soluzione è sicura, non creare scopertura; coinvolgere l'ufficio personale per la gestione prevista dal CCNL.

18. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Azione
Login non riuscito	Credenziali errate, sessione o backend.	Riprovare; verificare rete; non cambiare URL; contattare amministratore.
Dati non caricati	Sessione scaduta o risposta server fallita.	Esci, accedi, Ricarica Sheet; controlla messaggio di errore.
Logo non visibile	File PNG/percorso/cache GitHub.	Ctrl+F5; verificare file nella radice e nomi; la Release 1.3.9 usa caricatore con fallback.
Modifiche scomparse	Cambio mese/ricarica senza salvataggio.	Controllare cache del mese e backup JSON; evitare Ricarica Sheet durante modifiche non salvate.
Salvataggio fallito	Token scaduto o errore rete.	Non chiudere; esportare backup; riaccedere e ripetere.
Import CSV non compila	Intestazioni o date non compatibili.	Usare export ATLAS come modello; controllare separatore ; e formato data.
Troppi rossi ore	Anagrafica ore errata o calendario sovraccarico.	Verificare ore settimanali/mensili, poi spostare turni.
RFS non collocato	Nessun giorno libero/sostituto.	Lasciare al RO; non forzare buchi.
Cross non appare	Turno manuale senza metadati cross.	Aggiungere nota e verificare gruppi; gli avvisi automatici derivano dai record AUTO.
Stampa troppo piccola	Mese con molte colonne/dipendenti.	Usare A3 orizzontale, margini minimi; valutare PDF ad alta risoluzione.

18.1 Regola di sicurezza in caso di errore

Prima di qualsiasi ripristino

Scaricare backup JSON, Database CSV e Matrice CSV. Non cancellare cache o ripristinare l'applicazione finché non è disponibile una copia verificata.

19. Governance, audit e protezione dei dati

19.1 Principi

- Minimizzazione: registrare solo dati necessari alla turnazione.
- Accuratezza: correggere tempestivamente qualifiche, restrizioni e cessazioni.
- Tracciabilità: usare note operative, riferimenti e stati senza cancellare la storia necessaria.
- Separazione: il RO gestisce il piano; l'ufficio personale valida diritto e trattamento economico.
- Sicurezza: logout, postazione protetta, backup custoditi e condivisione controllata.

19.2 Audit mensile consigliato

Evidenza	Conservazione consigliata
Riepilogo CSV	Con la versione approvata del mese.
Database CSV	Copia tecnica completa dei record.
Backup JSON	Prima e dopo l'approvazione.
Stampa/PDF A3	Versione comunicata al personale.
Elenco gialli accettati	Cross, deroghe e coperture emergenziali con motivazione.
Conferma salvataggio server	Data, ora e numero record.

19.3 Aggiornamento del manuale

Aggiornare il manuale quando cambia almeno uno dei seguenti elementi: release ATLAS, CCNL applicabile, accordo aziendale, composizione ordinaria degli equipaggi, orari dei turni, regole A/B, parametri di riposo o processo di salvataggio.

Appendice A - Prontuario sigle

Sigla	Significato	Nota
118	M/P/N/PN + sede + macchina + ruolo	Es. MG2A, NG3C, PSA.
A/C/S	Autista / Capo equipaggio / Soccorritore	Qualifiche operative.
GM/GP/GN/GG	Turni codificati Gallarate	6/6/12/12 ore.
GSA/GSC/GSS	Turni giornata Somma	Ruolo incorporato.
MGSE	Secondari mattino feriale	7,5 h.
GRA/GRM/GRS/GRO	Responsabilità	Autoparco, Magazzino, Secondari, Operativo.
AM7/AM8.5/AM4	Amministrazione	7 / 8,5 / 4 h.
FORM	Formazione	Orario personalizzato.
REP	Reperibilità	4-12 h.
F/FS/PR36	Ferie / sopprese / personale recuperabile	190 / 26 / 36 h default.
MAL/INF	Malattia / infortunio	Record protetti.
L104/92, AVIS, CONG	Permessi/congedi autorizzativi	Flag anagrafico.
RC/RFS/RCD/RCB/RCP	Recuperi	Generico, festività, deroga, banca, permesso.
SM	Smonto post-notte	Riposo automatico.

Appendice B - Campi principali della Matrice

Campo 1	Campo 2	Campo 3
ID_Dipendente	Cognome	Nome
Sesso	Turno	Autista
Capo Equipaggio	Soccorritore	104
AVIS	Congedo parentale	Responsabile
Attivo	Sedi Abilitate	Ore Settimanali
Ore Mensili	Ferie Annue Ore	Festività Sopprese Ore
Restrizione Notte	Restrizione Notte Dal	Restrizione Notte Al
Nota Limitazione	Reperibilità Notturna Vietata	Part Time
Consenso Supplementare	Clausola Elastica	Giorni Part Time
Fasce Part Time	Data Fine Rapporto	Fine Indeterminata

Appendice C - Campi principali del Database

Campo 1	Campo 2	Campo 3
ID_Record	ID_Dipendente	Data_Turno
Tipo_Record	Causale	Sigla

Campo 1	Campo 2	Campo 3
Fascia	Sede	Mezzo
Ruolo	Servizio_ID	DataOra_Inizio
DataOra_Fine	Ore_Dichiarate	Ore_Conteggiate
Stato	Copertura	Origine
Bloccato	Forzatura	Motivo_Forzatura
Note	Richiesto_Da	Data_Richiesta
Approvato_Da	Data_Approvazione	Modificato_Da
Ultima_Modifica	Regime_Ore	Riferimento_CCNL
Deroga_Codice	Autorizzato_Da	Recupero_Richiesto
Scadenza_Recupero	Ore_Recuperate	Data_Evento
Data_Riferimento	Record_Collegato	Frazionamento_Autorizzato
Motivo_Frazionamento		

Appendice D - Riferimenti contrattuali sintetici

Articolo	Contenuto rilevante
Art. 26	38 h settimanali; media 48 h; calendario 28-44 h; compensazione multiperiodale.
Art. 27	11 h di riposo; deroghe eccezionali e recupero.
Art. 28	Riposo settimanale.
Art. 29	Festività; recupero entro 30 giorni o liquidazione se impossibile.
Art. 30	Ferie 190 h; festività soppresse 26 h; pro-rata; malattia interrompe ferie.
Art. 31	Studio 50/100/150 h; pro-rata; massimo 3%.
Art. 32	Formazione 120/150 h e ECM nei limiti previsti.
Art. 33	PR36: 36 h, metà giornata, recupero entro 2 mesi.
Art. 34	Matrimonio, lutto, gravi ragioni, visite, 104, AVIS, protezione civile.
Art. 43	Malattia e infortunio.
Art. 54	Reperibilità: 4-12 h, normalmente massimo 8 giorni/mese.
Artt. 55-56	Supplementare, straordinario, maggiorazioni e banca ore.
Art. 78	Maternità, congedi, allattamento e malattia figlio.

Appendice E - Fonti e stato del riferimento

Fonti tecniche:

- Codice sorgente ATLAS 118 Release 1.3.9: index.html, config.js, ccnl-rules.js, atlas-app.js, moduli di autenticazione e sincronizzazione.

- Google Apps Script ATLAS 118 v14.

Fonti contrattuali e di aggiornamento:

- CCNL Croce Rossa Italiana e altri Enti del Terzo Settore 2020-2022, testo articolato: [documento PDF consultato](#)
- FP CGIL, 6 agosto 2025, avvio della trattativa per il rinnovo unificato CRI-ANPAS-Misericordie: [comunicato](#)
- Aggiornamenti sindacali 2026 indicavano la prosecuzione del confronto per il contratto unificato.
- Il manuale non certifica la vigenza futura delle singole clausole e deve essere revisionato alla firma di un nuovo CCNL.

Appendice F - Scheda rapida RO

Prima di generare

Ricarica dati · aggiorna Matrice · imposta coperture · registra assenze · backup JSON.

Dopo la generazione

Rossi = correggere · Gialli = verificare/motivare · Azzurri = completare se utile.

Prima di salvare

Coperture complete · ore/riposi corretti · cross accettati · RFS senza buchi · export CSV · conferma mese.

Dopo il salvataggio

Conferma server · backup finale · stampa/PDF A3 · comunicazione secondo procedura.