

Prenotazione biglietti Treno

Realizzare una web application composta da più pagine che simuli il processo di prenotazione di un biglietto ferroviario.

1) Pagina inserimento passeggero

In questa pagina l'utente deve inserire il nome e il cognome del passeggero. È presente un pulsante "Continua".

Nome:

Cognome:

Validazioni:

Per ogni casella di testo:

- solo lettere (no numeri o caratteri speciali)
- prima lettera maiuscola
- almeno 3 caratteri

Comportamento al click del pulsante:

- se anche un solo campo non è valido → mostrare messaggio di errore
- se tutti i dati sono validi → salvare i dati nei **cookie** e passare alla pagina successiva

2) Pagina selezione città

L'utente deve selezionare:

- città di partenza
- città di destinazione

I menu a tendina devono essere popolati tramite JavaScript con le seguenti città:

Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese

È presente un pulsante "Conferma".

Partenza: Destinazione:

Validazioni:

- entrambi i campi obbligatori
- le due città devono essere diverse

Comportamento al click del pulsante:

- se non valido → mostrare errore
- se valido → salvare i dati nei **cookie** e passare alla pagina successiva

3) Pagina selezione data

L'utente deve selezionare la data del viaggio tramite la seguente interfaccia (i mesi vanno riempiti da JS):

5	Maggio ▼	2026	Conferma
--------------------------------	--	-----------------------------------	---

È presente un pulsante “Conferma”.

Validazioni:

La data deve rispettare:

- essere maggiore o uguale della data odierna
- essere minore o uguale alla data odierna + 1 mese

Esempio:

se oggi è 29/04/2026 → la data valida deve essere tra 29/04/2026 e 29/05/2026 inclusi

Comportamento al click del pulsante:

- se non valida → mostrare errore
- se valida → salvare i dati nei **cookie** e passare al riepilogo

4) Pagina riepilogo

In questa pagina devono essere mostrati tutti i dati inseriti:

- Passeggero (nome e cognome)
- città di partenza
- città di arrivo
- data del viaggio

È presente un pulsante “Conferma”.

Comportamento al click del pulsante:

- ritorno alla pagina iniziale per una nuova prenotazione

5) Livello PRO

Nella prima pagina l'utente deve selezionare il numero di passeggeri tramite un input numerico e confermarli con un pulsante ok. Deve essere selezionato almeno 1 passeggero.

Numero passeggeri:

Comportamento dinamico

Al click del pulsante OK, la pagina deve generare dinamicamente tramite JavaScript un gruppo di campi per ogni passeggero:

- Nome
- Cognome

Esempio: se il numero selezionato è 3, devono comparire 3 blocchi con Nome e Cognome.

Passeggeri

Numero passeggeri:

Passeggero 1

Nome:
Cognome:

Passeggero 2

Nome:
Cognome:

Passeggero 3

Nome:
Cognome:

Validazioni al click del pulsante Continua:

Per ogni passeggero:

- solo lettere (no numeri o caratteri speciali)
- prima lettera maiuscola
- almeno 3 caratteri

Comportamento:

- se anche un solo campo non è valido → mostrare messaggio di errore
- se tutti i dati sono validi → salvare i dati di tutti i passeggeri e passare alla pagina successiva

Snippet utile JavaScript

```
let giornoDiOggi = new Date().getDate();
```

```
let meseDiOggi = new Date().getMonth() + 1; // i mesi partono da 0
```

```
let annoDiOggi = new Date().getFullYear();
```