




Module: basis naaien

METEN

Studiegebied: dameskleding
realisatie

INHOUDSOPGAVE ➡ CLUSTER METEN

1	MEETGERIEF GEBRUIKEN.....	2
2	MATEN OPMETEN	5
3	WEEFSELBREEDTES.....	8

1 MEETGERIEF GEBRUIKEN

Er zijn tal van hulpmiddelen om nauwgezet te kunnen meten.

Het gaat erom dat u het juiste hulpmiddel voor het juiste werk kiest.

Vervolgens moet u uw werk markeren.

Sommige hulpmiddelen zijn speciaal voor één doel, andere lenen zich juist voor een bepaalde naaitechniek.


Er zijn veel hulpmiddelen om dingen op te meten, van de breedte van een naad of zoom tot lichaamsmaten of de afmetingen van een raam.

Het meetlint is een van de eenvoudigste, maar ook belangrijkste.

Zorg dat het in goede conditie blijft - als het uitgerekt is of aan de randen rafelt, bent u aan een nieuwe toe!


Extra lang meetlint:

- Dit is meestal twee keer zo lang als een normaal meetlint, namelijk 3m.
- Gebruik dit voor stoffering.
- Het is ook handig om de lengte van een bruidssluier op te meten.



Meetlint:

- Verkrijgbaar in verschillende kleuren en breedtes.
- Kies er een dat net zo breed is als de standaard naadtoeslag (1.5cm).
- U zult merken dat u daar plezier van hebt.



Rolmaat voor ramen:


- Een metalen meetlint dat u kunt vastzetten en dan uitrollen.
- Wordt gebruikt om ramen en stoffering op te meten.

**Intrekbaar meetlint:**

- Handig om in uw tas te hebben als u boodschappen gaat doen, je weet maar nooit wanneer je iets moet opmeten.


**Naaigauge:**

- Een handig apparaatje om kleine maten te meten.
- Met het schuifje kunt u de hoogte van de zoom, de doorsnede van een knoopsgat en nog veel meer afstellen.





Flexibel meetlint:

- Een stevig buigzaam stuk plastic, heel geschikt om armsgaten en ronde vormen mee op te meten.
- Het flexibele meetlint is ook handig als u patronen wilt aanpassen.

**Universele liniaal:**

- Dit soort linialen is groter dan een normale liniaal en er staat een raster in centimeters op aangegeven.
- Gebruik deze in combinatie met het rolmes en de snijmat en ook om schuin van draad te knippen stroken aan te geven.



2 MATEN OPMETEN

Neem zorgvuldig uw maten als u een patroonmaat gaat kiezen.

Voor een goed passend kledingstuk moet u uw eigen maat met die van het patroon vergelijken

- ➔ Houdt rekening met enige speling en pas het daarna aan !
- ➔ Patroondelen met naad worden gemeten tussen de naadlijnen en niet van rand tot rand!

De LICHAAMSMATEN die noodzakelijk zijn voor het kiezen van een patroonmaat zijn:

- Bovenwijdte;
- Taillewijdte;
- Heupwijdte;
- Lichaamslengte-Ruglengte.

Draag bij het maatnemen een gypakje of alleen ondergoed en ga kaarsrecht op blote voeten staan.

Neem nooit zelf uw maten, maar altijd door een ander persoon!

- Waarschijnlijk komen uw maten niet overeen met die op het patroon!
- Kies daarom de maat die de uwe het dichtst benadert.
- Naargelang de keuze van het kledingstuk gaat er één maat doorslaggevend zijn voor de keuze van de patroonmaat: bv. rok = heupomtrek/blouse = borstomtrek ...

Minimaal draaggemak:

Het verschil tussen de gemeten lichaamsmaten en de maten van een patroondeel wordt het draaggemak genoemd. Dit varieert al naar gelang de stijl van het kledingstuk!

Hieronder staat het minimale draaggemak voor een nauwsluitend kledingstuk:

- Bovenwijdte = 7.5cm
- Taillewijdte = 2.5cm
- Heupwijdte = 5cm

Wijze van meten:

➔ Visuele maten:

- Dit zijn maten of afwijkingen die met het oog duidelijk zijn waar te nemen (bv. zware heupen, zware buste,...)

➔ Opgenomen maten:

- Dit zijn maten die bij iemand gemeten worden.

➔ Proportionele maten:

- Dit zijn maten die men volgens bepaalde gegevens berekent met behulp van bovenwijdte en lichaamslengte alle maten op een matentabel zijn proportioneel.

Richting van meten:

➔ Lengtematen:

- Dit zijn maten die de lengte van iets aangeven.

➔ Breedte of omvangsmaten:

- Dit zijn maten die de breedte of wijdte van iets aangeven.

Maatnemen:

- Maten zo nauwkeurig mogelijk opmeten.
- U staat daarbij in een natuurlijke houding.
- Het beste is dat een andere persoon uw maten opneemt.
- Meet altijd over de onderkledij of zeer dunne bovenkledij.
- Draag tijdens het opmeten dezelfde bustehouder die onder de te maken kledingstukken gedragen wordt.
- Geef de lenden aan met een bandje op de natuurlijke lendenlijn.
- Plaats de lintmeter zo dat hij niet te strak zit.
- Houdt de lintmeter zuiver horizontaal, de maten worden genomen over dunne onderkleding heen, de persoon staat op blote voeten.

Bovenwijdte / Borstomtrek

- Houd het meetlint recht over de rug en meet over het dikste deel van de buste en het breedste gedeelte van de rug.
- ➡ Kiest u een patroon voor een topje doe dat dan aan de hand van de bovenwijdte.

Taillewijdte / Lendenomtrek

- Speld een lint of koord losjes om de taille.
- Neem over deze tailleband met een meetlint de maat.
- Trek het meetlint niet te strak aan.
- Laat de band zitten om andere maten te nemen.

Heupwijdte/heupenomtrek

- Meet over het breedste deel van de heupen ongeveer 18 - 20cm onder de taille.
- Kies een patroon voor een rok of broek aan de hand van de heupwijdte en niet de taillewijdte.

Ruglengte

- Meet vanaf het halsknobbeltje tot aan het koordje dat de taille aangeeft.
- Deze maat moet worden vergeleken met het patroondeel!

Lichaamslengte

- Meet uw lichaamslengte door blootsvoets met uw rug tegen een muur of een soortgelijk plat vlak te gaan staan.
- Leg het liniaal plat op uw hoofd en markeer de plek op de muur.
- Meet vervolgens de afstand tussen de vloer en het teken op de muur.

Maattabel

Van de maattabel hieronder hebt u de maten met een * nodig als u een patroon gaat kopen.
Algemeen geldt dat als een dame tussen twee maten zit, u de grootste maat neemt en het patroon aanpast.

In de middenste kolom vult u de maten in uit de matentabel gegeven bij het patroon.

In de rechter kolom vult u de opgenomen maten in!

Vergelijk vervolgens de twee kolommen met elkaar en neem hieruit het besluit voor de keuze van de patroonmaat!


Oriëntatiepunt	Standaardmaat	Persoonlijke maat
1. Bovenwijdte *		
2. Taillewijdte *		
3. Heupwijdte *		
4. Ruglengte		
5. Lengte *		

3 WEEFSELBREEDTES

- Bij het kopen van stof is de stofbreedte een vast gegeven dat bepaald is bij de fabricage.
- Stoffen bestemd voor het maken van kleding zijn enkel of dubbel breed.

Enkel breed


- Dit zijn stoffen van 90cm en 110cm breed.
- Ze worden enkel, meestal opgerold aangeboden.
- Bij voorkeur met de goede kant naar binnen om vuil tegen te houden.



Dubbel breed

Dit zijn stoffen van 140/150cm breed. Ze zijn dubbel gevouwen om een karton gewikkeld. Helaas niet altijd met de goede kant naar binnen.

➔ Wat de kans op vuil en verkleuring op de stofvouw vergroot.



- Andere stofbreedtes worden gemaakt voor specifieke doeleinden.
- Denk hierbij aan interieurstoffen zoals stoffen voor gordijnen, meubelen en huishoudtextiel.



- Tricotstoffen worden plat of rondgebreid Rond gebreide tricots zijn altijd dubbel.
- Ze geven geen zelfkant maar twee stofvouden en worden gebruikt voor bijvoorbeeld de fabricage van zijnaadloze T-shirts.



Als de keuze gemaakt is de stof voor het kopen nazien op:

- Weef-, brei- en drukfouten (een draadmerk in de zelfkant kan daarop wijzen).
- Oneffenheden (te zien bij tegenlicht).
- Het haaks staan van de inslagdraden op de zelfkant (bij weefsels).
- Vuil en verkleuringen.
- Plaatsing van bedrukte motieven (recht op de weef- of breirichting).
- Vleug.
- Samenstelling.

Omrekentabel stofbreedtes

Met deze tabel kunt u bepalen hoeveel stof ongeveer nodig is wanneer de stofbreedte afwijkt van de op de envelop van het patroon vermelde stofbreedte.

Zoek de opgegeven stofbreedte op en vervolgens in de kolom eronder de hoeveelheid stof.

De benodigde stof bij andere stofbreedtes staan op dezelfde rij.

Stofbreedte	90cm	100cm	115cm	140cm	150cm
Benodigde meters stof	1.60m	1.40m	1.30m	1.10m	1.00m
	1.90m	1.60m	1.50m	1.30m	1.20m
	2.10m	1.90m	1.60m	1.40m	1.30m
	2.30m	2.10m	2.00m	1.60m	1.50m
	2.60m	2.30m	2.10m	1.80m	1.60m
	2.90m	2.60m	2.30m	1.90m	1.80m
	3.10m	2.80m	2.60m	2.10m	1.90m
	3.50m	3.00m	2.70m	2.20m	2.10m
	3.90m	3.20m	2.90m	2.40m	2.20m
	4.20m	3.50m	3.10m	2.60m	2.40m
	4.40m	3.70m	3.40m	2.70m	2.60m
	4.60m	3.90m	3.60m	2.90m	2.70m