




Module: basis naaien

TEKENEN

Studiegebied: dameskleding
realisatie

Schooljaar 2020-2021

www.cvovolt.be

meer keuze, meer kansen

INHOUDSOPGAVE ➔ TEKENEN


1	TEKENERIEF	2
2	PATROONVORMEN.....	4
2.1	HET BASISPATROON.....	4
2.2	HET MODELPATROON	5
3	PASKLARE PATRONEN.....	6
3.1	HET RADERPATROON	8
4	LIJNSOORTEN	11
5	SYMBOLEN	12
5.1	AFKORTINGEN	13
6	PATRONEN AANPASSEN.....	14
6.1	EENVOUDIGE AANPASSINGEN IN EEN KANT-EN-KLAAR PATROON	14
6.2	EENVOUDIGE REGELS VOOR HET AANPASSEN VAN EEN PATROON	15
6.3	EENVOUDIGE AANPASSINGEN	17
6.3.1	<i>Patroon inkorten</i>	<i>17</i>
6.3.2	<i>Zoom verlengen.....</i>	<i>18</i>
6.3.3	<i>Zoom verkorten.....</i>	<i>18</i>
6.3.4	<i>Corsage aanpassen voor zwaardere dames.....</i>	<i>18</i>
7	KNIPPATROON	20
7.1.1	<i>Spiegelbeeld.....</i>	<i>20</i>

1 TEKENERIEF

Schrijfgerief:




Meetlat:





Tekendriehoek:



Schrijfpapier:



Patroonpapier:




Plasti-couture:



2 PATROONVORMEN

- Een patroon is een vlakke vorm weergave van een ruimtelijke vorm.
- Een patroon voor een kledingstuk is een vlakke weergave van lichaamsvorm en modelvorm.
- Men kan zelf een patroon tekenen, maar meestal wordt een reeds bestaand patroon gebruikt.



2.1 Het basispatroon

In een basispatroon is de lichaamsvorm weergegeven.

- Tekent men zelf het basispatroon, dan baseert men zich op de lichaamsvorm van het individu.
- Bestaande patronen zijn gebaseerd op gemiddelde lichaamsvormen van een doelgroep (bv. dames, heren, jongens, meisjes)
- De lichaamsvorm wordt gekarakteriseerd door lengte en omvang.
- Deze dimensies zijn terug te vinden in de matentabel.
-

dames	maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	confectie maat	34/36	38	40/42	44	46/48	50	52/54
	1 borstomvang	82	88	94	101	108	115	122
	2 tailleomvang	66	72	78	85	92	99	106
	3 heupomvang	90	96	102	109	116	123	130


- De maten in de matentabel zijn nauwkeurig gemeten lichaamsmaten.
- De nodige speling van het model is aan de patronen toegevoegd.
- Kies de patroonmaat volgens de wijdtematen en controleer of de lengtematen van het kledingstuk die overeenkomen met die van de persoon.

2.2 Het modelpatroon

- Op het basispatroon wordt het modelpatroon getekend.
- Het modelpatroon verandert vaak omdat daarin het modebeeld is weergegeven.
- Vergelijk gemeten lichaamsmaten niet direct met de breedte van het patroon maar altijd met de bijbehorende maattabel.
- In een modelpatroon zijn namelijk naar gelang de functie van het kledingstuk en het modebeeld toegiften verwerkt.
- Deze overwijdte geeft ruimte om te kunnen bewegen.
- Zo heeft een mantel meer bewegingsruimte nodig dan een jurkje, maar kan een mantel afhankelijk van het modebeeld wel strak of ruim gesneden zijn.

Geen overwijdte	Alleen realisaties mogelijk in rekbare stof
4 – 6 cm overwijdte	Aansluitend
6 – 12 cm overwijdte	Normaal
12 – 18 cm overwijdte	Ruimvallend
Meer dan 18 cm overwijdte	Oversized

- Modelpatronen zijn te vinden in modeboeken en in een patronencatalogus.
- In modeboeken bevinden de patronen zich op zogenaamde raderbladen.
- De patroondelen voor het model moeten van het patroonblad worden overgetekend.
- Sommige modeboeken verschijnen maandelijks.
- Specials verschijnen meestal enkele malen per jaar.
- Modeboeken zijn verkrijgbaar in de kiosk.
- Patronencatalogi zijn te vinden in stoffen- en furniturezaken.
- Ze verschijnen 2x per jaar, één in het voorjaar/zomer en één in de herfst-/wintercollectie van de modellen uit de catalogus is een kant- en klaar patroon te verkrijgen. Dat wil zeggen dat de patroondelen voor het model niet overgetekend maar direct uitgeknipt kunnen worden.
- Er zijn verschillende patroonbladen: A, B, C, D...
- Op ieder patroonblad staan verschillende modellen met hun eventuele varianten telkens in een specifieke kleur zoals aan gegeven in de omschrijving.



103 A, B shirts

shirt A van pag. 11
shirt B van pag. 10
maat 36, 38, 40, 42, 44
lengte middenachter ca 58 cm
middenvoor ca 14 cm korter

Stoffen & fournituren
Stofadvies: lichte gebreide stoffen
A: tricotstof, B: boucléjersey
Fournituren: vlieseline vormband.

Hoeveelheid stof

maat	36	38	40	42	44	
breedte	cm ins	hoeveelheid stof (meter/yds)				
A	175 68 1/2	0,85		0,90	1	
B	140 55 1/4	0,95	1	1,30	1 1/2	

Knippen
Papieren patroondelen
Patroondelen van het werkblad overnemen. Let op de lijnen en tekenjes voor model 103 A resp. 103 B. Delen volgens knipvoorbeeld op de stof vastspelden. Deel a meteen op de stof tekenen.

Naden en zomen
Naden en randen 1,5 cm. Deel a is al inclusief naad. Shirt A: geen zoom en mouwzoom, de randen worden niet afgewerkt. Shirt B: zoom 1,5 cm, de mouwzoom is al bij het patroon inbegrepen.

Afmetingen voor a

maat	36	38	40	42	44	breedte alle maten (cm/ins)
	lengte (cm/ins)					
a	63,5 25	65 25 1/2	66,5 26 1/4	68 26 3/4	69 27 1/4	4 1 1/2

Patroonoverzicht
zwarte lijn, werkblad A
deel 1, 2 en 4, maat

36
38
40
42
44

3 PASKLARE PATRONEN

- Pasklare patronen (kant-en-klaar patronen) zijn meestal meer maten patronen.
- Het patroon van één model wordt dan gegeven in meerdere opéénvolgende maten, het voordeel is dat het patroon gemakkelijk aan te passen is naar de gemeten lichaamsmaten en eventueel overgaan naar een andere maat.
- In de verpakking bevinden zich een instructieblad of boekje en een patronenblad.
- Op het patronenblad staan de patroondelen op ware grootte los van elkaar getekend.
- Per patroondeel staan de opeenvolgende maten in elkaar getekend.
- Elke maat heeft zijn eigen lijnmotief, kleur of maatnummer.
- Als de lijnmotieven samenvallen geldt de buitenste lijn voor alle maten.
- Van een kant-en-klaar meer maten-patroon kunnen de patroondelen in plaats van uitgeknipt natuurlijk ook overgetekend worden. Zo kan het patroon meer malen voor verschillende maten gebruikt worden.

burda 7644

Größen • Tailles • European sizes
34 36 38 40 42 44

Sizes • Tailles • Tallas
8 10 12 14 16 18

leicht, facile, easy, fácil.

KLEID / SHIRT • ROBE / T-SHIRT • DRESS / SHIRT • VESTIDO / CAMISA

Gewerbliche Nutzung untersagt. Reproduction for commercial purposes prohibited. Reproduction à des fins commerciales strictement interdite.

www.burda-fashion.com

burda 7644

KLEID / SHIRT • ROBE / T-SHIRT
VESTIDO / CAMISA

AB: eng anliegend, très ajusté, muy ajustado.


Größen Tailles • Tallas	Gr.	32	34	36	38	40	42
A	m	1.15					
B	m	0.85					
C auch quer gestreift aussi à rayures horizontales también rayas horizontales	m	1.20					

→ mit Richtung • avec sens • con dirección * ohne Richtung • sans sens • sin dirección

ABC: 82-102 cm

© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany

This pattern does not include English sewing instructions.
Please note that these instructions can be downloaded from our website www.burda-fashion.com.



Detaildeel werkbeschrijving

PATROONDELEN:

- A B C 1 bovenvoorpand 2x
 A B C 2 bovenachterpand 2x
 A B C 3 ondervoorpand 1x
 A B C 4 onderachterpand 1x
 C 5 schouderband voor 2x
 C 6 schouderband achter 2x

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN

Zoek uw maat in de burda-maattabel op het werkblad. Jurken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte, broeken en rokken volgens de heupwijdte. Verander eventueel de papieren patroondelen met het aantal cm dat uw maten afwijken van de patroonmaat van de burda-maattabel.

ABC

Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
 voor JURK A en SHIRT B deel 1 tot 4,
 voor SHIRT C deel 1 tot 6.

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN

Ons patroon gaat uit van een lichaamslengte van 168 cm. Als u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de aangegeven lijnen "hier verlengen of inkorten" aan uw lichaamslengte aanpassen. Zo blijft de perfecte pasvorm gegarandeerd.

➔ Verander steeds alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.

Zo gaat u te werk:

Knip de patroondelen op de aangegeven lijnen door.
 Om het patroon te **verlengen**, schuift u de patroondelen zo ver uit elkaar als nodig is.
 Om het patroon in te **korten**, schuift u de randen zo ver over elkaar als nodig is.
 De zijranden weer mooi verlopend maken.

KNIPPEN

STOFVUW (-----) betekent: dit patroondeel wordt van dubbele stof geknipt. De streeplijn geeft het midden van het patroondeel aan (noot een naad of een rand!). Als u de stof openvouwt, is het patroondeel dus twee keer zo groot. Patroondelen waarvan de contouren met streeplijnen worden aangegeven, worden met de beschreven kant naar beneden op de stof gelegd.

Op de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen op de stof gelegd worden.

ABC

Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vastspelden. Bij dubbele stof ligt de goede kant van de stof binnen. De delen op de verkeerde kant van de stof vastspelden. De delen die over de stofvouw heen liggen, als laatste van de opgevouwen stof knippen.

C, bij dwarsgestreepte stof opletten:


Deel 5 en 6 zo op de stof vastspelden, dat de halsrand steeds op dezelfde streep ligt. Bij deel 3 en 4 moet de zoom op dezelfde strook liggen.

NADEN EN ZOMEN aanknippen:


3 cm zoom, 1,5 cm bij alle andere randen en naden.

Met behulp van burda-kopieerpapier de patroonlijnen (naden en zoom) en de in de delen getekende lijnen en tekenjes op de verkeerde kant van de stof overnemen. Lees de gebruiksaanwijzing bij het burda-kopieerpapier.

Detaildeel Rug




Detaildeel Voorste



3.1 Het raderpatroon

- Op de patroonbladen van een modeboek staan op ware grootte de patroondelen van verschillende modellen door elkaar heen getekend.
- Het is een wir war van kleuren en lijnen.
- De patroondelen kunnen niet direkt uitgeknipt worden.
- Voorheen werd met een speciaal wielje over de lijnmotieven gradeerd om de vorm van het patroondeel over te brengen op onderliggend papier.
- Het is praktischer om de patroondelen over te tekenen op doorzichtig patroonpapier dat op het patronenblad ligt.




- In het werkschrift staan de gegevens om de juiste patroondelen te vinden voor een model
- Het komt soms voor dat een patroondeel niet past binnen de afmetingen van het patroonblad.
- Dit wordt opgelost door *verlenglijnen* en *aansluittekens*.
- In plaats van een patroondeel wordt ook wel eens de afmetingen gegeven, de zogenaamde *knip naar maat delen*.
- Raadpleeg voor dergelijke begrippen altijd de instructies van het betreffende modeblad.
- Ieder blad hanteert zijn eigen systeem en symbolen.

Verlengen:

Soms kan een patroondeel op een eenvoudige manier verlengd worden. Hoeveel cm er dan aangetekend moet worden staat duidelijk bij de te verlengen lijn aangegeven. Er wordt gemeten vanaf het streepje in de pijl. Trek de lijn door langs een lineaal, in de richting die de pijl aangeeft.


Verbind de eindpunten van verlengde lijnen met elkaar; bij een rokje of jurk moet de zoomlijn soms lichtjes rond lopen.



Aansluitdelen:

Het patroondeel is in meerdere delen op het raderblad gegeven. In de beschrijving van het maakblad staat dan aangegeven om welke patroondelen het gaat. De verschillende delen worden apart van het raderblad overgenomen en vervolgens aan elkaar geplakt. Hoe ze aan elkaar gelegd moeten worden is aangegeven met tekens zoals deze bv. *, ■, ◇, ●, ...


Welke aansluittekens bedoeld worden is eveneens in de tekst vermeld.



Knip naar maat:

Er zijn patroondelen die zo eenvoudig zijn dat het overbodig is, ze eerst op een raderblad te zetten. Deze delen kunnen gemakkelijk getekend worden aan de hand van de in de beschrijving opgegeven maten. Het gaat altijd om "rechte delen".


Het beste is deze delen eerst op patroonpapier te tekenen; een geroutineerde naaister kan ze wellicht meteen op de stof tekenen.



Het schaalpatroon:

- Hierbij is het patroon verkleind weergegeven.
- Volgens aangegeven afmetingen worden de patroondelen op ware grootte getekend.
- Het ruitjespatroon is een andere verschijningsvorm van een patroon op schaal.
- De vermelde schaalafmeting van het ruitje is essentieel om het patroon op ware grootte te tekenen om dat te vergemakkelijken is geruit papier verkrijgbaar.


Voorbeeld:




4 LIJNSOORTEN

Voorbeeld:

Lijntypes en gebruik in patroontekenen:

Voorstelling	Benaming	Toepassing
	Dikke ononderbroken lijn	Zichtbare omtrekken. Snijlijnen: naden, nepen.
	Dunne ononderbroken lijn	Constructie- of opbouwlijnen. Hulplijnen. Verklarende en maatlijnen.
	Dunne stiplijn.	Niet zichtbare omtrekken.
	Dikke steeplijn.	Sierstksels.
	Dunne streepstiplijn.	Aslijnen: M.V., M.R.,...
	Dunne streepkruislijn.	Breuklijn in de kraag. Vouwlijn van plooiën.



Nog enkele andere belangrijke lijnen die moeten worden overgenomen:


Plooilijn: de lijn waarop er wordt geplooid.



Middenvoorlijn en middenruglijn: de middenlijn van voor- of rugpand.



Gemeenschappelijke lijn: de lijn die voor alle maten van hetzelfde model wordt gebruikt.









De zoom: deze is inbegrepen in het patroon.

5 SYMBOLEN

- De technische tekeningen zullen U, naast de gegeven uitleg, goed helpen om een duidelijk inzicht te bekomen.
- Bij die tekeningen gaan we, door gans de cursus heen, de conventionele symbolen of zinnebeeldige voorstellingen gebruiken.

Enkele voorbeelden:

	Enkele zoom.		Overnaaien/ZZZ
	Enkele rafeelnaad.		Verschillend.
	Platte naad.		Inhouden/fronsen.
	Engelse naad.		Stofvouw.
	Neep.		Draadrichting (rechte draad).
-O-	Rechter kant stof		Draadrichting (zonder vleug).
-OO-	Averechte kant stof.		Draadrichting met vleug).
=	Is gelijk aan.		Draaien/keren.
//	Evenwijdig.		Opengestreken rafeelnaad.
	Knippen.		
	Spelden.		
	Hechten.		
	Strijken		
	Tussenvoering/kleefvulling		
	Voering.		

5.1 Afkortingen

M.V.	Middenvoor
M.R.	Middenrug
B.O.	Borstomtrek
L.O.	Lendenomtrek
H.O.	Heupenomtrek
C.V.	Carrure Voorste
C.R.	Carrure Rug
T.L.	Totale lengte
R.L.	Ruglengte
V.L.	Voorlengte
N.L.	Neeplengte
B.A.	Borstafstand
O.H.	Onderarmhoogte
S.L.	Schouderlengte
M.L.	Mouwlengte
M.B.	Mouwbreedte
P.O.	Polsomtrek
O.H.	Omtrek hals
Z.N.	Zijnaad
A.U.	Armuitsnijding
H.U.	Halsuitsnijding
E.O.	Elleboogomtrek
Kldgst.	Kledingstuk
St.	Steek
E.H.	Ellebooghoogte

6 PATRONEN AANPASSEN

6.1 Eenvoudige aanpassingen in een kant-en-klaar patroon

- Alle kant-en-klare patronen zijn voor alle lichaamstypen en maten gebaseerd op de standaardmaten.
- Fabrikanten besteden veel tijd en geld aan enquêtes over lichaamsmaten omdat ze willen dat hun patronen voor zoveel mogelijk dames geschikt zijn. In werkelijkheid zijn vrouwen natuurlijk allemaal verschillend.
- Het standaardiseren van maten is een noodzakelijk proces in deze industrie.
- Als de maten kloppen, gaat u natuurlijk door naar de volgende stap.
- Als dat niet zo is, moet u het patroon aan de hoofdlichaamsmaten aanpassen.
- Het kiezen van een patroon in de juiste maat helpt hierbij enorm.
- Kies de maat die het best past bij de persoon zijn hoofdmaten, want u kunt de andere delen van het patroon meestal gemakkelijk veranderen.
- Als de maattabel achter op het patroon overeenkomt met de hoofdlichaamsmaten, wordt alles veel eenvoudiger.
- Als de maten verschillen van de maten in de tabel, neemt u een patroon in een grotere maat ➔ het is gemakkelijker om een patroon te verkleinen dan te vergroten.
- Dit betekent dat u het een en ander aan uw patroon moet veranderen om de gewenste pasvorm te krijgen.

Voorbeeld:



DAMES

SHIRTS/TOPS/JACKS

MAAT	Borstomvang (cm)	Taille (cm)	Heupomvang (cm)
XS	78 - 81	59 - 63	90 - 92
S	82 - 85	64 - 67	93 - 95
M	86 - 89	68 - 72	96 - 98
L	90 - 93	73 - 76	99 - 101
XL	94 - 97	77 - 81	102 - 104
XXL	98 - 101	82 - 85	105 - 107
XXXL	102 - 106	86 - 90	108 - 111

SKORTS/SHORTS/PANTS

MAAT	Taille (cm)	Heupomvang (cm)	Binnenbeen (cm)
XS	59 - 63	90 - 92	-
S	64 - 67	93 - 95	-
M	68 - 72	96 - 98	76
L	73 - 76	99 - 101	81
XL	77 - 81	102 - 104	86
XXL	82 - 85	105 - 107	-
XXXL	86 - 90	108 - 111	-

- Voor het veranderen van het patroon moeten we de lichaamsmaten en de maten van de patroondelen nemen en die met elkaar vergelijken.
- De maten van het patroon zullen groter zijn ➡ toeslag.
- Het veranderen van patronen kent uiteenlopende niveau's van ingewikkeldheid, van heel eenvoudig tot heel ingewikkelde methoden.
- Aanpassen van een patroon aan de hoofdmaten is wel een must.
- Voor u een kant-en-klaar patroon kunt gebruiken, moet u drie cruciale termen kennen:
 - "TOESLAG" ➡ essentieel om in het kldgst. te kunnen bewegen.
 - "PASVORM" ➡ of het kldgst. strak of los zit.
 - "MODEL" ➡ het ontwerp van het kldgst.
- U moet met deze 3 zaken rekening houden als u een bestaand patroon aan de maten van de persoon wil aanpassen.
- De belangrijkste afmetingen voor het vaststellen van iemand zijn maat zijn:
 - Borstomtrek/bovenwijdte.
 - Lendenomtrek/taillewijdte.
 - Heupomtrek/heupwijdte.

Bij dameskleding wordt de patroonmaat weergegeven in:


- Cijfers: ➡ gewone maten: 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44.
➡ grote maten: 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56.
- Letters: ➡ xxs – xs – s – m – l – xl – xxl.



Confectiematen NIET vergelijken met opgenomen maten.


6.2 Eenvoudige regels voor het aanpassen van een patroon

- Strijk eerst de patroondelen glad.
- Als u iets verandert, speldt u de delen altijd eerst en controleert ze met een liniaal voor u ze met plakband aan elkaar plakt.



Speld de veranderingen altijd eerst en meet opnieuw voor u ze definitief vastplakt.

- Pas altijd eerst de lengte van een patroon aan voor patroon aan voor u andere correctie aanbrengt.
- Trek met een liniaal een lijn en leg de patroondelen evenwijdig aan deze lijn.
- Leg bij het verlengen van een patroon vloei- of patroonpapier onder de ontstane opening.
- Speld het nieuwe vel eerst op zijn plaats voor u het vastplakt.





- Speld de patroondelen die moet verkorten en meet ze dan nog een keer op.
- Als een correctie een naad verstoort, neem dan het gemiddelde tussen de twee lijnen en teken een nieuwe taps toelopende lijn.
- Als u meer dan 2,5cm moet verkorten of verlengen, verdeelt u dit aantal centimeters over twee of drie plaatsen.
- Verdeel 5cm met knippen en uitdraaien bijvoorbeeld over twee plaatsen (2x2,5).
- Als u de verandering zo verdeelt, blijven de verhoudingen van het originele ontwerp ongewijzigd.
- Als u bij het verkleinen, delen van het patroon moet vouwen, denk er dan aan dat u aan elke kant van de vouw de helft van het aantal centimeters neemt dat u moet innemen om te voorkomen dat het aantal centimeters verdubbelt.
- Neem bijvoorbeeld bij het innemen van 5cm, 2,5cm van de vouw tot de binnenvouw en nog 2,5cm van de binnenvouw tot de stippellijn.






6.3 Eenvoudige aanpassingen

- Als de dame groter of kleiner is, of als de armen of benen korter of langer zijn dan de patroondelen, moet u deze aanpassen.
- Op de delen staan lijnen gedrukt die aangeven wat de beste plaats is om dit te doen
- U moet de lichaamsvorm wel met het patroon vergelijken.
- Pas voor- en achterkant precies evenveel en op dezelfde plaatsen aan.
- Controleer de lengte altijd.




6.3.1 Patroon inkorten




- Bepaal hoeveel u wil inkorten.
- Afstand evenwijdig aangeven boven de lijn voor inkorten (hulplijn).
- Met de lat een merklijn tekenen.
- Plooi/vouw voor het inkorten de 2 lijnen op elkaar.
- Zet de plooi (verkorting) vast met plakband.

6.3.2 Zoom verlengen



- Leg een extra reep papier onder de zoom en plak deze vast.
- Duid de verlenging (extra waarde bijgeven) evenwijdig met de zoom aan.

6.3.3 Zoom verkorten




- Idem voor te verkorten ➔ maar waarde afnemen.

6.3.4 Corsage aanpassen voor zwaardere dames

- De zijstukken worden uit elkaar geschoven.
- De schuine richting van de schouderlijn verandert een beetje
- Het armsgat zakt iets naar beneden en de uithaling van het armsgat moet nog iets lager zakken.
- Aan de zijkanten wordt een extraatje bijgevoegd.


Voorbeeld:

Het corsage moet zeker 8cm worden verbreed. Schuif aan beide zijden 1,5cm uit en voeg voor alle zekerheid aan de zijnaden ook nog 2cm toe, bij het rug- en voorpand (als dit te breed is kun je er altijd iets afknippen, maar als het te smal is kun je niet meer verbreden, dus liever iets te veel dan te weinig). Maak ook de halsopening wat wijder en dieper zo'n 0,5cm.



Pas ook de mouw aan. Snijd de mouw in het midden door en pas het aan het armsgat aan. In dit voorbeeld worden de twee delen in het midden met 3 à 4cm uitgeschoven en de kop van de mouw verhoogd met 1,5cm.

Voor een pofmouw met een mouwboord: meet de omtrek van de bovenarm en pas de lengte van de armsboord aan. Vergeet niet er een naadtoegifte bij te rekenen.



7 KNIPPATROON

Als het patroon overgetekend is en aangepast aan de hoofdmaten kunnen we verder gaan tot het knippen van het patroon uit de stof.

Er zijn verschillende manieren om een patroon uit de stof te knippen:

- Een knippatroon met naadwaarde maken en de stof vlak naast het patroon uitknippen.
- Alle lijnen van elk patroondeel rijgen in de stof.
- Enkel de markeer- en plooi lijnen merken met rijgdraad en de stof uitknippen met 1cm naadwaarde.
- Patronen niet overtekenen maar carbonpapier gebruiken en een raderwielletje om alle lijnen over te tekenen op de stof.

Een knippatroon

- Is nodig om het kldgst. in elkaar te stikken.
- Rondom en // met de patroonlijnen (enkel naden) extra waarde (extra cm) bijtekenen.
- Let wel, naden die straks aan mekaar worden gestikt dat tekenen we eenzelfde naadwaarde bij.
- Een groot voordeel van een knippatroon is ls je het later nog eens maakt bespaar je veel tijd.
- Ook is deze manier van werken veel sneller en nauwkeuriger dan rechtstreeks naadwaarde op de stof te tekenen.




- De blauwe lijn (binnenlijn) is de patroonlijn of de stiklijn.
- Het extra randje aan de naden is de naadwaarde.
- Het totaalplaatje is dus een knippatroon.

7.1.1 Spiegelbeeld


Als je een rok met uitschuining maakt heb je vaak een probleem wanneer je de zoom omplooit en vaststikt.

- Je hebt teveel stof, dit komt omdat de stiklijn (blauw) veel korter is dan de stof.
- Als je naar de afbeelding kijkt zie je dat er een hoekje afgeknipt is.
- Je meet de zoomlijn (stiklijn) op van M.V. tot zijnaad met naadwaarde.
- Diezelfde afstand breng je over op de zoomlijn (naadwaarde).
- Trek een lijn tussen beide punten en knip in de zoomnaadwaarde het hoekje weg.
- Wanneer je de zoom stikt zal je zien dat de lengte hetzelfde zijn.


➔ zie voorbeeld.



- Bij een patroondeel dat eindigt in een scherpe punt maken we de naadwaarde recht.



- Bij een broek waarvan de pijpen smaller naar onder toelopen spiegelen we de naadwaarde.
- Dan zie je dat buitenzijde naadwaarde uitkerend loopt.



- Als laatste stap voor het knippen leggen we dan het knippatroon op de stof.

