

# Java web 1 семестр #1

\* Required

Email address \*

Your email

Что такое war ?

1 point

Your answer   web archive

Как можно вызвать jsp из сервлета?

1 point

- ☐ нельзя
- ☒ rd.forward(request,response);
- ☒ RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("/som.jsp");

Какая аннотация используется для указания времени действия?

1 point

- ☐ @Retention
- ☐ @Override
- ☐ @Target
- ☒ @Time



Как называется результат работы сборки проекта в терминологии maven?

1 point

Your answer

- artifact

Как можно использовать атрибуты в сервлете ? Атрибуты можно использовать ....

1 point

- ☒ для получения и установки объектов в запросе
- ☒ для получения и установки объектов в сессии
- ☒ для получения и установки объектов в приложении
- ☐ для получения и установки объектов в cookie
- ☐ для получения заголовков ответов

Откомпилируется ли следующий код?

1 point

```
interface InnerInerf{
    default void hello() {};
    public class ExtandClass {
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        InnerInerf.ExtandClass someI = new InnerInerf.ExtandClass();
    }
}
```

- ☒ да
- ☐ нет
- ☐ да, но будет ошибка времени выполнения

Выберите названия фаз цикла сборки maven

1 point

- ☒ deploy
- ☒ compile
- ☒ install
- ☐ war
- ☐ integration
- ☒ test
- ☒ clean

Выберите верные утверждения для JSP

1 point

- ☒ JSP - это Java Server Pages
- ☒ Используются для создания динамических веб страниц
- ☐ Используются для фильтрации request
- ☒ Конвертируются в servlet
- ☐ Конвертируются в html

Как правильно вызвать конструктор суперкласса? \*

1 point


- ☒ super
- ☐ this
- ☐ constructor



Является ли NaN числом?

1 point

- ☐ Да
- ☒ Нет



Могут ли интерфейсы иметь реализованные методы? \*

1 point

- ☒ Да
- ☐ Нет

Что может содержать перечисление?

1 point

- ☒ поля
- ☒ конструкторы
- ☒ методы
- ☐ только элементы перечисления и методы
- ☒ элементы перечисления

Перечислите режимы доставки сообщений в JMS?

1 point

Your answer    p2p, pub/sub

Пусть есть файл с расширением .java. Выберите верные утверждения для него. В файл может быть....

1 point

- ☒ одиночный оператор package
- ☒ любое количество операторов import
- ☐ любое количество открытых (public) классов
- ☒ одиночное объявление закрытых (private) классов



Что делает синхронизатор Phaser?

1 point

Your answer

Какие типы тегов есть в JSTL?

1 point

☒ Core tages

☐ Sql tags

☐ Functions

☐ Java tages

Выберите Junit аннотации

1 point

☒ @Test

☐ @BeforeClass

☒ @Before

☐ @After

☐ @AfterClass

☐ @Unit

p2p, pub/sub

Выберите неявные объекты jsp

1 point

☐ request

☐ response


☒ config

☒ session

☐ application

☒ page

☐ pageContext

☐ jsp☐ jsp

Что такое JDK?

1 point

- ☒ Java Development Kit
- ☐ Java Deployment Keep
- ☐ Java Dowload Kneif
- ☐ Just Doing Kit

Какой будет результат выполнения данного фрагмента?

1 point

```
public class TestForLect {  
    public static void main(String[] args) {  
        Optional<Integer> user = Optional.of(5);  
        System.out.println(user.isPresent());  
    }  
}
```

- ☐ Не знаю
- ☐ false p2p, pub/sub
- ☐ нет правильного ответа
- ☐ 5
- ☐ Optional[5]
- ☐ ошибка компиляции

В чем разница между ServletConfig и ServletContext?

1 point

Your answer

Какой(ие) методы в жизненном цикле фильтра (Filter) вызывается(ются) один раз?

1 point

- ☐ void init(FilterConfig config)
- ☐ doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
- ☐ destroy()

Какой модификатор можно поставить вместо xxxx?

1 point

```
xxxx class User {  
    String login;  
    String password;  
    int age;  
    boolean isChild () {  
        return age < 18;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        User guest = new User();  
        guest.isChild();  
    }  
}
```

- ☐ protected
- ☐ public
- ☐ private
- ☐ может отсутствовать

Как используют шаблон Data Access Object в веб-приложениях?

1 point

Your answer



Когда ( в результате чего) происходит создание объекта сервлета?

1 point

Your answer

Какая область действия может быть у JavaBean?

1 point

- ☐ Page
- ☐ Request
- ☐ Session
- ☐ Application
- ☐ Model

Выберите то что относится к жизненному циклу сервлетов

1 point

- ☐ Загрузка
- ☐ Инициализация
- ☐ Выполнение запроса
- ☐ Уничтожение (выгрузка)
- ☐ Прослушивание

Можно ли сессию в JSP сделать недействительной?

1 point

- ☐ Да
- ☐ Нет

Что представляют собой jsp в терминах MVC паттерна?

1 point

- ☐ View





- ☐ Model
- ☐ Controller

Допустим вы создали поток и вызвали метод `sleep()`. В какое состояние перешел поток?

1 point

- ☐ NEW
- ☐ RUNNABLE
- ☐ BLOCKED
- ☐ TERMINATED

Выберите аннотации используемые для обозначения сервлетов

1 point

- ☐ @Servlet
- ☐ @WebServlet
- ☐ @HttpServlet
- ☐ @JspServlet
- ☐ @WebFilter

Как можно повторно стартовать (запустить) поток (thread)?

1 point

Your answer

ФИО \*

Your answer



Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

# Google Forms

