

Etapa 2: Preparación y prospección de datos

Continuarás analizando datos del mismo puesto móvil de bebidas (*food truck*) de la Etapa 1.



Paso 1: Tabla dinámica en Looker Studio

1. Acceder a Looker Studio y cargar el **reporte creado anteriormente**, con la conexión a la venta de limonada de Google Sheets.
2. Armar una **tabla dinámica** que agrupe la cantidad de bebidas (limón + naranja) por mes y ubicación. Ambos criterios a nivel de fila. La tabla debe mostrar **subtotales por mes y totales generales**. El resultado debe incluir los criterios de mes como jerarquía que permita explorar las ubicaciones.
3. Armar otra **tabla dinámica** que permita evaluar si hay **asociación entre la temperatura y la cantidad de bebidas** (limón + naranja) **vendidas**. Usar como parámetros de corte, **28 grados**. Es decir, se debe investigar si cuando hace 28 grados o más de temperatura, se venden más bebidas que cuando no hace tanto calor. Hacer el análisis por ubicación (fila) y temperatura (columna). Incluir totales por fila y columna.

Paso 2: Preparación de datos

1. Acceder a Looker Studio y cargar el reporte creado anteriormente, con la conexión a la venta de limonada de Google Sheets.
2. Armar un **histograma** que muestre la distribución de venta de bebidas de limón de acuerdo a la temperatura. Dividir en cubos de 5 grados de temperatura (20 a 25 grados, 25 a 30 grados). Ordenar de menor a mayor temperatura.
3. Armar un **diagrama de dispersión** que muestre si hay relación entre la cantidad de bebidas de limón vendidas y el precio facturado por su venta. Usar como tercer variable, la cantidad de volantes entregados. Aplicar una tendencia lineal y sacar conclusiones.
4. Diseñar un **diagrama de Pareto** para realizar un análisis de los volantes entregados.

