

Création D'un Honeypot



C'est quoi un Honeypot ?

CONTEXTE DU PROJET

C'est un système qu'on rend volontairement attirant et vulnérable, pour donner envie aux cyberattaquants d'essayer de l'exploiter.

L'idée, c'est de laisser croire aux attaquants qu'ils ont trouvé une cible intéressante, alors que c'est nous qui les attirons volontairement.

Du moment qu'une personne essaie d'entrer dans ce système, on sait que c'est un attaquant, parce que personne n'est censé l'utiliser.

=> Un honeypot, c'est tout simplement un piège numérique.

Exemple :

Comme un faux coffre-fort laissé ouvert exprès...

celui qui entre dedans n'a rien à faire là → donc c'est quelqu'un d'illégitime.


Pourquoi on l'appelle "Honeypot" ?

On l'appelle honeypot parce que, par définition, c'est un "pot de miel" pour attirer les attaquants — exactement comme le miel attire les insectes.

- Le miel = le service vulnérable que tu exposes.
- Les insectes = les hackers qui viennent essayer de l'exploiter.
- Le pot = l'environnement contrôlé où tu les pièges.

Schéma explicatif

CONTEXTE DU PROJET




Un hacker accède à un système honeypot, ce qui l'attire loin du vrai réseau et permet à l'équipe de sécurité de suivre ses actions.

À quoi sert le honeypot ?

CONTEXTE DU PROJET

Un honeypot permet principalement **d'observer, d'analyser, et de comprendre** les attaques sans mettre en danger un vrai système.



Les logiciels à utiliser et leur rôle

CONTEXTE DU PROJET




UBUNTU

C'est le système d'exploitation sur lequel vous allez installer le honeypot.

COWRIE

*C'est le honeypot principal.
Il simule un faux service
SSH/Telnet vulnérable.*



DOCKER:

Permet d'installer Cowrie en quelques minutes sans problèmes de dépendances

Les logiciels à utiliser et leur rôle

CONTEXTE DU PROJET



LOGSTASH

Envoi des logs de Cowrie vers ElasticSearch

ELASTICSEARCH

stocke les données des attaques



KIBANA

Dashboards et visualisations attractives

Résumé :

