

PROYECTO PRÁCTICAS AULA 24

Grupo 5: Ivan, Santiago, Sergio R.

Grupo 6: Yuneida, Cristina.

Grupo 7: Sergio V, Felipe y Fernando.

**Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red (ASIR) – Año 2025/2026.**

WINDOWS SERVER




INDICE

Contenido


HMAILSERVER Y THUNDERBIRD	2
FTP FILEZILLA EN SERVER Y CLIENTE	7
BACKUP WINDOWS SERVER	9
RAID 1 LOGICO.....	16
BIBLIOGRAFÍA	21

HMAILSERVER Y THUNDERBIRD


1. Lo primero que haremos será instalar el hmailserver y crearemos un dominio con los usuarios dentro.




2. Desactivamos el autoban y el POP3 para que no nos dé problema a la hora de conectarlo con el thunderbird.





3. Abrimos la regla de entrada para el puerto 143, lo que normalmente no hace falta, pero nos ahorramos diferentes problemas en el futuro.




4. Veremos los correos de todos desde el hmail.



5. Por último, configuramos a los clientes desde el thunderbird y ya lo tendríamos operativos.




6. Por último, nos enviamos un mensaje para saber que está funcionado.




FTP FILEZILLA EN SERVER Y CLIENTE

1. Te conectas al servidor con el localhost (127.0.0.1 con el puerto 14148 y la contraseña) .




Dentro de Configuración > Usuarios y los creamos con un directorio virtual y uno nativo que es el ftp ASIR, esta es la perspectiva del cliente.




BACKUP WINDOWS SERVER

En administración de servidor → herramientas → Copias de seguridad de Windows Server →
Acción → Programar copia de seguridad



Ahora en el asistente seguimos la configuración por defecto, muchas veces a priori no reconoce el disco duro, pero en agregar aparecerá excluimos los datos del D: ya que ese es el que usaremos de backup



Luego especificamos la hora que se hace la copia de seguridad o si se hace varias veces (A pesar de la captura se configuró a las 11)

Asistente para programar copia de seguridad

Especificar hora de copia de seguridad

Introducción
Seleccionar configuración...
Especificar hora de copia de seguridad ...
Especificar tipo de destino
Confirmación
Resumen

¿Con qué frecuencia y cuándo desea ejecutar copias de seguridad?

☒ Una vez al día
Seleccionar hora del día: 10:00

☐ Más de una vez al día
Haga clic en una fecha y hora disponibles y, a continuación, en Agregar para agregarlas a la programación de copia de seguridad.


Hora disponible:
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30

Hora programada:
21:00


Agregar >
< Quitar

< Anterior **Siguiete >** Finalizar Cancelar


Luego especificamos el destino como tenemos un disco duro solo para eso marcamos la recomendada



Si tienes varios discos vendría bien comprobar si el que estas detectando es ese en esta comparativa se puede ver que es el D:



Comprobamos, en este caso se copia C: y se guarda en D: es importante saber que D: va dejar de ser visible desde Windows, aunque se podrá ver en la herramienta se finaliza y se formatea todo ese disco (D:)



Si ha salido bien el asistente lo reconocerá y esperará a la hora indicada para empezar la copia

Copia de seguridad programada

Hay una copia de seguridad programada periódica para este servidor.

Configuración		Uso del destino	
Elementos de copia de seguridad:	Disco local (C:)	Nombre:	WIN-H0B 2026_05_26 10:32 DISK_01
Archivo excluido:	Ninguno	Capacidad:	232,74 GB
Opción avanzada:	Copia de seguridad de copia de VSS	Espacio usado:	0 GB
Destino:	WIN-H0B 2026_05_26 10:32 DISK_01	Copias de seguridad disponibles:	0 copias
Hora de copia de seguridad:	Todos los días 11:00	Ver detalles Actualizar información	

Llegada a la hora se pondrá en ello (Debido a que esta es una completa tardará)

Mensajes (actividad desde la semana pasada; haga doble clic en el mensaje para ver los detalles)

Hora	Mensaje	Descripción
 26/05/2026 11:00	Copia de seguridad	Volumen 1 (1%) de 1 volúmenes.

Si no ha habido ningún fallo saldrá correcto y las gigas del backup

Mensajes (actividad desde la semana pasada; haga doble clic en el mensaje para ver los detalles)


Hora	Mensaje	Descripción
 26/05/2026 11:00	Copia de seguridad	Correcta

Uso del destino


Nombre:	WIN-H0B 2026_05_26 10:32 DISK_01
Capacidad:	232,74 GB
Espacio usado:	17,69 GB
Copias de seguridad disponibles:	1 copias
Ver detalles Actualizar información	

RAID 1 LOGICO


Primero instalamos el Windows 10 en un disco para luego al apagarlo meter los otros 2 así tener la instalación limpia




Luego nos metemos al espacio de almacenamiento para hacer el raid




Windows debería detectar los 2 discos duros los seleccionamos, entonces damos a crear grupo de manera automática Windows hará el grupo para que sea un raid 1



Entonces ya estaría ambos discos actúan como 1



Al dirigirnos a las unidades físicas ves cómo está el raid montado



BIBLIOGRAFÍA

Download FileZilla client for macOS (Intel). (s/f). Filezilla-project.org. Recuperado el 29 de mayo de 2026, de <https://filezilla-project.org/download.php>

Libera tu bandeja de entrada. (s/f). Thunderbird. Recuperado el 29 de mayo de 2026, de <https://www.thunderbird.net/es-ES>

RAID: Shadow Legends. (2024, noviembre 27). Plarium. <https://plarium.com/es/game/raid-shadow-legends>